



powered by
PROtherm



Corpo freddo
Cool body
Corps froid



glam



LAVABO E BIDET

BASIN AND BIDET
LAVABO ET BIDET




8

GL 62376 CR

monocomando lavabo, scarico 1 1/4"
single-lever basin mixer, 1 1/4" pop-up waste
 lavabo monocommande, vidage 1 1/4"

GL 62376/S CR

monocomando lavabo, senza scarico
single-lever basin mixer, without waste
 lavabo monocommande, sans vidage




8

GL 62221 CR

monocomando bidet, scarico 1 1/4"
single-lever bidet mixer, 1 1/4" pop-up waste
 bidet monocommande, vidage 1 1/4"


GL 62221/S CR

monocomando bidet, senza scarico
single-lever bidet mixer, without waste
 bidet monocommande, sans vidage



COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMNS
COLONNES DE DOUCHE





monocomando
single-lever
monocommande

GL 62RP2251 CR

colonna doccia monocomando,
 - deviatore meccanico,
 - soffione ø 250 mm. **ABS**,
 - doccia monogetto ø 100 mm. con sistema **AIRmix**
single-lever shower column,
 - *mechanical diverter,*
 - *ø 250 mm. shower head **ABS**,*
 - *one spray handset ø 100 mm. with **AIRmix** saving system*
 colonne de douche monocommande,
 - inverseur mécanique,
 - pomme de douche ø 250 mm. **ABS**,
 - douchette monojet ø 100 mm. avec système **AIRmix**


1



GL 62RP2151 CR

colonna doccia termostatica,
 - deviazione integrata,
 - soffione ø 250 mm. **ABS**,
 - doccia monogetto ø 100 mm. con sistema **AIRmix**
thermostatic shower column,
 - *integrated diverter,*
 - *ø 250 mm. shower head **ABS**,*
 - *one spray handset ø 100 mm. with **AIRmix** saving system*
 colonne de douche thermostatique,
 - inverseur intégré,
 - pomme de douche ø 250 mm. **ABS**,
 - douchette monojet ø 100 mm. avec système **AIRmix**

1



SOLUZIONI ESTERNO DOCCIA / VASCA



SHOWER / BATH EXPOSED SOLUTIONS
SOLUTIONS APPARENTES DOUCHE / BAIN



8

GL 62855 CR

monocomando doccia esterno
exposed single-lever shower mixer
 douche apparent monocommande





4

GL 62801 CR

monocomando vasca esterno con supporto doccia **ABS**,
 flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm. 150 e doccia
 monogetto anticalcare ø 100 mm. con sistema **AIRmix**
exposed single-lever bath shower mixer with shower bracket
ABS, "flexeco" shower hose silver PVC, 150 cm.
 and ø 100 mm. one spray anti-scale handset
 with **AIRmix** saving system

bain douche apparent monocommande avec support
 douchette **ABS**, flexible de douche "flexeco" PVC métallisé
 150 cm. et douchette monojet anticalcaire ø 100 mm.
 avec système **AIRmix**



8

GL 62806 CR



monocomando vasca esterno
exposed single-lever bath shower mixer
 bain douche apparent monocommande

**GL 62155 CR**

termostatico doccia esterno
exposed thermostatic shower mixer
 douche thermostatique apparent



8






8

**GL 62106 CR**


termostatico vasca esterno

exposed thermostatic bath shower mixer

bain douche thermostatique apparent



4


**GL T14D280851 CR**termostatico bordo vasca, deviatore ceramico,
bocca di erogazione a cascata e docciadeck mounted thermostatic bath mixer, ceramic diverter,
cascade spout and handsetbain douche thermostatique sur gorge, inverseur céramique,
bec cascade et douchette

4

GL M250751 CR


monocomando bordo vasca,

bocca di erogazione a cascata con deviatore integrato e doccia

deck mounted single lever bath mixer,
cascade spout with integrated diverter and handsetbain douche mécanique sur gorge,
bec cascade avec inverseur intégré et douchette

SOLUZIONI INCASSO DOCCIA / VASCA


SHOWER / BATH CONCEALED SOLUTIONS
SOLUTIONS ENCASTRÉES DOUCHE / BAIN




Scatola incasso compresa
Built-in box included
Protection d'encastrement fournie

GL 62863 CR


monocomando doccia incasso con deviatore meccanico
concealed single-lever shower mixer with mechanical diverter
douche encastré monocommande avec inverseur mécanique

**GL 62163 CR**


termostatico doccia incasso
 con deviatore ceramico **due uscite** e regolazione portata
concealed thermostatic shower valve
*with **two outlets** ceramic diverter and stop*
 douche thermostatique encastré
 avec sélecteur céramique **deux sorties** et réglage débit

**GL 62169 CR**

termostatico doccia incasso
 con deviatore ceramico **tre uscite** e regolazione portata
concealed thermostatic shower valve
*with **three outlets** ceramic diverter/flow control*
 douche thermostatique encastré
 avec sélecteur céramique **trois sorties** et réglage débit

**GL 62168 CR**

termostatico doccia incasso
 con deviatore ceramico **cinque uscite** e regolazione portata
concealed thermostatic shower valve
*with **five outlets** ceramic diverter/flow control*
 douche thermostatique encastré
 avec sélecteur céramique **cinq sorties** et réglage débit



SET INCASSO

CONCEALED SET
SET ENCASTRÉ



1



GL 62RP1163 CR

termostatico doccia incasso

- con deviatore ceramico **due uscite** e regolazione portata
- braccio doccia 350 mm. G1/2" ø 18 mm.
- soffione doccia ø 250 mm., anticalcare, **ABS**, cromato
- doccia monogetto anticalcare con sistema **AIRmix** ø 100 mm.
- supporto doccia, con presa d'acqua, metallo
- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm. 150
- concealed thermostatic shower valve*
- with **two outlets** ceramic diverter and stop*
- shower arm 350 mm. G1/2" ø 18 mm.*
- shower head ø 250 mm., anti-scale, **ABS**, all chrome*
- one spray handset anti-scale **AIRmix** saving system ø 100 mm.*
- shower bracket with water outlet, metal*
- "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm.*

douche thermostatique encastré

avec sélecteur céramique **deux sorties**

- bras de douche 350 mm. G1/2" ø 18 mm.
- pomme de douche ø 250 mm., anticalcaire, **ABS**, chromée
- douchette monojet anticalcaire avec système **AIRmix** ø 100 mm.
- support douchette avec prise eau, métal
- flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm.

disegni tecnici
technical drawings
dessins techniques
pag. 74-75

ACCESSORI

ACCESSORIES
ACCESSIONS




12

KI 045 CR

kit saliscendi, asta 60 cm., doccia **cinque getti** anticalcare, flessibile "flexeco" PVC 150 cm.

*slide rail kit, 60 cm. tube, **five spray** anti-scale handset, "flexeco" PVC shower hose 150 cm.*

kit barre de douche, barre 60 cm., douchette **cinq jets** anticalcaire, flexible "flexeco" PVC 150 cm.



SF 064 CR

soffione doccia ø 250 mm., anticalcare, **ABS**

*shower head ø 250 mm., anti-scale, **ABS***

pomme de douche ø 250 mm., anticalcaire, **ABS**




1

BD 038 CR

braccio doccia 400 mm ø 24 mm G1/2"

shower arm 400 mm ø 24 mm G1/2"

bras de douche 400 mm ø 24 mm G1/2"



KI 051 CR

kit doccia comprensivo di:

- doccia monogetto anticalcare con sistema **AIRmix** ø 100 mm.
- supporto doccia, **ABS**
- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato 150 cm.

handset kit including:

- one spray handset anti-scale ø 100 mm.
with **AIRmix** saving system
- shower bracket, **ABS**
- "flexeco" shower hose silver PVC, 150 cm.

kit douchette comprenant:

- douchette monojet anticalcaire ø 100 mm. avec système **AIRmix**
- support douchette, **ABS**
- flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm.



5

KI 060 CR

kit doccia comprensivo di:

- doccia monogetto anticalcare con sistema **AIRmix** ø 100 mm.
- supporto doccia con presa acqua, **ottone**
- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato 150 cm.

handset kit including:

- one spray handset anti-scale ø 100 mm.
with **AIRmix** saving system
- shower bracket with water outlet, **brass**
- "flexeco" shower hose silver PVC, 150 cm.

kit douchette comprenant:

- douchette monojet anticalcaire ø 100 mm. avec système **AIRmix**
- support douchette avec prise eau, **laiton**
- flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm.



5

**AC 225 CR**

bocca a muro per vasca

wall mounted bath spout

bec mural pour baignoire

1

