hansgrohe

Life is waterful.



# Ceník 2026

## Koupelny a kuchyně

hansgrohe.cz

## Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

**Všeobecné podmínky**

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.
Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

**Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky**

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakově poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.
Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.
Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.
V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

**Bezplatná montáž zahrnuje:**

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odtoku vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

**Bezplatná montáž nezahrnuje:**

- cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace




**UPOZORNĚNÍ!!!**

**Výrobky označené tímto symbolem mají montáž zdarma.**

Upozorňujeme, že přesnost zobrazení barev se může lišit kvůli technickým omezením, povrchům materiálů a světelným podmínkám. Přestože věnujeme velkou péči tomu, aby byly barvy zobrazeny co možná nejvěrněji, nemůžeme vyloučit možnost barevných odchylek.

# Obsah


| | | |
|---|---|---|
| | **Značka hansgrohe** | 62 |
| **Sprchy** | Ruční sprchy | 73 |
| | Sprchové sady | 97 |
| | Sprchové tyče | 145 |
| | Sady se sprchovým držákem | 159 |
| | Sprchové držáky | 177 |
| | Sprchové hadice | 185 |
| | Horní sprchy | 191 |
| | Showerpipe | 249 |
| **Termostatické baterie** | Termostaty na stěnu | 311 |
| | Termostaty a baterie pod omítku | 329 |
| **Instalace** | Základní tělesa | 361 |
| **Baterie** | Metropol | 403 |
| | Metris | 417 |
| | Finoris | 429 |
| | Tecturis | 441 |
| | Vivenis | 467 |
| | Talis | 481 |
| | Focus | 497 |
| | Zesis | 507 |
| | Rebris | 517 |
| | Logis | 535 |
| | Vernis | 551 |
| | Elektronické baterie | 573 |
| | Avalegra | 577 |
| **Koupelnové doplňky** | Doplňky | 585 |
| **Kategorie koupelnového interiéru** | Umyvadla | 637 |
| | Nábytek | 725 |
| | Zrcadla | 857 |
| | Prostor toalety | 885 |
| **Žlaby, odtoky a přepadové soupravy** | Sprchové žlaby | 941 |
| | Odtoky a přepady pro vanu | 977 |
| | Odtoky a přepady pro umyvadlo | 985 |
| **Kuchyně** | Kuchyňské baterie | 997 |
| | Kuchyňské dřezy | 1057 |
| **Plánování a instalace** | Plánování a instalace | 1075 |
| **Průtokové diagramy** | Průtokové diagramy | 1147 |

| | Obj. č. |
|---|---|
| **Raindance Rainfall** | |
| Horní sprcha 150 1jet | 26442000 |
| Horní sprcha 150 1jet Stream | 26443000 |
| **Raindance Select S** | |
| Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem | 26466400 |
| Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu | 26467000 |
| Horní sprcha 240 2jet EcoSmart s přívodem od stropu | 26469000 |
| Showerpipe 300 2jet s termostatem | 27133000 |
| Sprchový systém pod omítku s termostatem ShowerSelect S a základní těleso | 27297000 |
| Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu | 27337000 |
| Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu | 27337400 |
| Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem | 27378000 |
| Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem | 27378400 |
| **Raindance Select E** | |
| Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300 | 27126000 |
| Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300 | 27126400 |
| Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300 | 27127000 |
| Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300 | 27127400 |
| Showerpipe 300 2jet EcoSmart s termostatem ShowerTablet Select 300 | 27283000 |
| Showerpipe 360 1jet s termostatem ShowerTablet Select 300 | 27288000 |
| Showerpipe 360 1jet s termostatem ShowerTablet Select 300 | 27288400 |
| **Raindance E** | |
| Horní sprcha 360 1jet EcoSmart s přívodem od stropu | 26604000 |
| Showerpipe 360 1jet s vanovým termostatem | 27113000 |
| Showerpipe 360 1jet s vanovým termostatem | 27113400 |
| Horní sprcha 240 1jet se sprchovým ramenem | 27370000 |
| Horní sprcha 360 1jet se sprchovým ramenem 240 mm | 27371000 |
| Horní sprcha 240 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem | 27375000 |
| Horní sprcha 240 1jet s přívodem od stropu | 27380000 |
| Horní sprcha 360 1jet s přívodem od stropu | 27381000 |
| **Pulsify Select S** | |
| Ruční sprcha 105 3jet Activation | 24100000 |
| Ruční sprcha 105 3jet Activation | 24100670 |
| Ruční sprcha 105 3jet Activation | 24100700 |
| Ruční sprcha 105 3jet Relaxation | 24110000 |
| Ruční sprcha 105 3jet Relaxation | 24110140 |

| | Obj. č. |
|---|---|
| Ruční sprcha 105 3jet Relaxation | 24110670 |
| Ruční sprcha 105 3jet Relaxation | 24110700 |
| Sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 65 cm | 24160000 |
| Sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 65 cm | 24160670 |
| Sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 65 cm | 24160700 |
| Sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 90 cm | 24170000 |
| Sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 90 cm | 24170670 |
| Sprchová sada 105 3jet Relaxation se sprchovou tyčí 90 cm | 24170700 |
| Sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 125 cm | 24302700 |
| Sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 160 cm | 24303000 |
| Sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 160 cm | 24303670 |
| Sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 160 cm | 24303700 |
| Sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 125 cm | 24302000 |
| Sada se sprchovým držákem 105 3jet Relaxation se sprchovou hadicí 125 cm | 24302670 |
| **Pulsify S** | |
| Ruční sprcha 105 1jet | 24120000 |
| Ruční sprcha 105 1jet | 24120670 |
| Ruční sprcha 105 1jet | 24120700 |
| Horní sprcha 105 1jet | 24130000 |
| Horní sprcha 105 1jet | 24130140 |
| Horní sprcha 105 1jet | 24130670 |
| Horní sprcha 105 1jet | 24130700 |
| Sada se sprchovým držákem 105 1jet se sprchovou hadicí 125 cm | 24301670 |
| Sada se sprchovým držákem 105 1jet se sprchovou hadicí 125 cm | 24301700 |
| Sada se sprchovým držákem 105 1jet se sprchovou hadicí 125 cm | 24301000 |
| Sprchová sada 100 1jet EcoSmart se sprchovou tyčí 65 cm | 24372700 |
| **Croma Select S** | |
| Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm | 26411400 |
| Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 125 cm | 26421400 |
| Sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 65 cm | 26560400 |
| Sprchová sada Multi EcoSmart se sprchovou tyčí 65 cm | 26561400 |
| Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm | 26562400 |
| Sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 65 cm | 26564400 |
| Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo | 26566400 |
| Sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 90 cm | 26574400 |
| Ruční sprcha Multi | 26800400 |

| | Obj. č. |
|---|---|
| Ruční sprcha Vario | 26802400 |
| Sprchový systém na stěnu Vario s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm | 27013400 |
| Vario sprchový systém na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm | 27014400 |
| SemiPipe Multi s termostatem | 27247400 |
| Sprchový systém na stěnu Vario s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 72 cm | 27833400 |

### Croma S

| | |
|---|---|
| Ruční sprcha 110 1jet | 26804400 |

### Croma Select E

| | |
|---|---|
| Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm | 26413400 |
| Sada se sprchovým držákem 1jet se sprchovou hadicí 125 cm | 26424400 |
| Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 125 cm | 26425400 |
| Horní sprcha 180 2jet EcoSmart | 26528400 |
| Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm | 26582400 |
| Sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 65 cm | 26584400 |
| Sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 90 cm | 26590400 |
| Sprchová sada 1jet se sprchovou tyčí 90 cm | 26594400 |
| Ruční sprcha Multi | 26810400 |
| Ruční sprcha Vario | 26812400 |
| Vario sprchový systém na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm | 27081400 |
| Vario sprchový systém na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm | 27082400 |
| SemiPipe Multi s termostatem | 27248400 |

### Croma 100

| | |
|---|---|
| Sprchový systém na stěnu Multi s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 90 cm | 27085000 |
| Horní sprcha Vario | 27441000 |
| Horní sprcha Multi | 27443000 |
| Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 125 cm | 27592000 |
| Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm | 27594000 |
| Horní sprcha Vario EcoSmart | 28462000 |

### Crometta S

| | |
|---|---|
| Sprchový systém 240 1jet s pákovou baterií | 27958000 |

### Crometta 85

| | |
|---|---|
| Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 125 cm | 27558000 |
| Sada se sprchovým držákem Vario se sprchovou hadicí 160 cm | 27559000 |
| Sada se sprchovým držákem Mono se sprchovou hadicí 125 cm | 27576000 |
| Sada se sprchovým držákem Mono se sprchovou hadicí 160 cm | 27577000 |

| | Obj. č. |
|---|---|
| Sprchová sada Mono se sprchovou tyčí 65 cm | 27728000 |
| Sprchová sada Mono se sprchovou tyčí 90 cm | 27729000 |
| Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 90 cm | 27762000 |
| Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm | 27763000 |
| Sprchová sada Vario se sprchovou tyčí 65 cm a miskou na mýdlo | 27764000 |
| Sprchová sada Multi se sprchovou tyčí 90 cm | 27766000 |
| Horní sprcha 1jet EcoSmart+ | 28423000 |
| Horní sprcha Vario | 28424000 |
| Horní sprcha Multi | 28425000 |
| Ruční sprcha Mono EcoSmart+ | 28561000 |
| Ruční sprcha Vario | 28562000 |
| Ruční sprcha Multi | 28563000 |
| Ruční sprcha Mono | 28585000 |

### Crometta

| | |
|---|---|
| Vario sprchový systém na stěnu s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 65 cm | 27812400 |
| Sprchový systém na stěnu Vario s termostatem Ecostat 1001 CL a sprchovou tyčí 90 cm | 27813400 |

### Unica

| | |
|---|---|
| Sprchová tyč 90 cm | 27609000 |
| Sprchová tyč 90 cm se sprchovou hadicí | 27614000 |
| Sprchová tyč 65 cm se sprchovou hadicí | 27615000 |

### Staro

| | |
|---|---|
| Úplná sada odtokové soupravy 90 | 60056000 |

### Flexaplus S

| | |
|---|---|
| Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro normální vany | 58150000 |
| Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy | 58186000 |

### Flexaplus

| | |
|---|---|
| Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany | 58140180 |
| Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro speciální vany | 58141180 |
| Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro normální vany a sprchové vaničky | 58142000 |
| Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro normální vany | 58143000 |
| Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy | 58185000 |
| Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy | 58185140 |
| Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy | 58185340 |
| Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy | 58185670 |

| | Obj. č. |
|---|---|
| Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy | 58185700 |
| Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy | 58185990 |

### Exafill S

| | |
|---|---|
| Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany | 58113000 |
| Základní těleso vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany | 58115180 |
| Základní těleso vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro speciální vany | 58116180 |
| Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy | 58117000 |
| Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy | 58117140 |
| Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy | 58117340 |
| Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy | 58117670 |
| Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy | 58117700 |
| Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy | 58117990 |

### Exafill

| | |
|---|---|
| Vrchní sada vanového výtoku | 58112000 |
| Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany | 58123000 |
| Základní těleso vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro normální vany | 58125180 |
| Základní těleso vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro speciální vany | 58126180 |
| Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy | 58127000 |
| Vrchní sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy plus | 58128000 |

### Ecostat universal

| | |
|---|---|
| Sprchový termostat na stěnu | 13122000 |
| Vanový termostat na stěnu | 13123000 |

### ShowerSelect

| | |
|---|---|
| Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče s přípojkou hadice a sprchovým držákem | 15765000 |

### Metropol Classic

| | |
|---|---|
| Vanový výtok | 13425000 |
| Vanový výtok | 13425090 |

### Metropol

| | |
|---|---|
| Vanový výtok k postavení na podlahu | 32531000 |
| 2otvorová baterie na okraj vany s páčkovou rukojetí | 32548000 |
| 4otvorová baterie na okraj vany s páčkovými rukojeťmi a sadou Secuflex | 32552000 |
| 4otvorová baterie na okraj vany s páčkovými rukojeťmi | 32553000 |

| | Obj. č. |
|---|---|

### Talis S

| | |
|---|---|
| Stojánkový ventil 40 pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy | 13132000 |
| Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou s táhlem | 72010000 |
| Páková umyvadlová baterie 80 s odtokovou soupravou Push-Open | 72011000 |
| Páková umyvadlová baterie 80 bez odtokové soupravy | 72012000 |
| Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem | 72013000 |
| Páková umyvadlová baterie 80 CoolStart bez odtokové soupravy | 72014000 |
| Stojánkový ventil 80 s kolíkovou rukojetí pro studenou vodu nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy | 72017000 |
| Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem | 72020000 |
| Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy | 72021000 |
| Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem | 72022000 |
| Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart bez odtokové soupravy | 72023000 |
| Páková umyvadlová baterie 100 LowFlow 3,5 l/min bez odtokové soupravy | 72025000 |
| Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou s táhlem | 72031000 |
| Páková umyvadlová baterie 190 bez odtokové soupravy | 72032000 |
| Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 165 mm | 72110000 |
| Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 225 mm | 72111000 |
| Páková umyvadlová baterie 140 s odtokovou soupravou s táhlem | 72113000 |
| Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou s táhlem | 72115000 |
| Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem | 72200000 |
| Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm | 72290000 |
| Páková vanová baterie na stěnu | 72400000 |
| Vanový výtok | 72410000 |
| Páková vanová baterie k postavení na podlahu | 72412000 |
| 3otvorová páková baterie na okraj vany se sadou Secuflex | 72416000 |
| 3otvorová páková baterie na okraj vany | 72417000 |
| 4otvorová baterie na okraj vany | 72419000 |
| Páková sprchová baterie na stěnu | 72600000 |

### Focus

| | |
|---|---|
| 3otvorová umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem | 31937000 |

### Logis

| | |
|---|---|
| Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem | 71070670 |
| Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem | 71100670 |
| Páková umyvadlová baterie 100 bez odtokové soupravy | 71101670 |

| | Obj. č. |
|---|---|
| Páková umyvadlová baterie 70 s kovovou odtokovou soupravou s táhlem | 71170670 |
| Vanová baterie se dvěma ventily na stěnu | 71243000 |
| Páková umyvadlová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou s táhlem | 71251670 |
| Páková umyvadlová baterie 110 Fine bez odtokové soupravy | 71253670 |
| Sprchová baterie se dvěma ventily na stěnu | 71263000 |

### Vernis Blend

| | |
|---|---|
| Horní sprcha 200 1jet LowPressure | 26095000 |
| Sprchová sada 100 Vario se sprchovou tyčí 65 cm pro projekty (6 ks) | 26371000 |
| Páková vanová baterie na stěnu, pro projekty (6 ks) | 71447000 |
| Páková umyvadlová baterie 100 s izolovaným vedením vody a odtokovou soupravou s táhlem | 71571000 |
| Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou s táhlem, pro projekty (6 ks.) | 71587000 |
| Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem, pro projekty (6 ks.) | 71588000 |
| Páková sprchová baterie na stěnu, pro projekty (6 ks.) | 71647000 |

### Vernis Shape

| | |
|---|---|
| Horní sprcha 230 1jet LowPressure | 26096000 |

### Logis Universal

| | |
|---|---|
| Košík do rohu | 41710000 |
| Háček na ručník | 41711000 |
| Věšák na osušku, dvouramenný | 41712000 |
| Madlo | 41713000 |
| Dávkovač tekutého mýdla | 41714000 |
| Miska na mýdlo | 41715000 |
| Věšák na osušku | 41716000 |
| Držák na toaletní papír, dvojitý | 41717000 |
| Nádobka pro ústní hygienu | 41718000 |
| Polička na ručníky s věšákem ručníku | 41720000 |
| WC kartáč s nádobkou, montáž na stěnu | 41722000 |
| Držák na toaletní papír s krytem | 41723000 |
| Kruh na ručník | 41724000 |
| Háček na ručníky, dvojitý | 41725000 |
| Držák na toaletní papír bez krytu | 41726000 |
| Sada koupelnových doplňků třídílná | 41727000 |
| Sada koupelnových doplňků pětidílná | 41728000 |
| Kosmetické zrcadlo | 73561000 |

| | Obj. č. |
|---|---|
| **Talis Select M51** | |
| Páková kuchyňská baterie 300, EcoSmart, vytahovací výtok, 1jet | 72826000 |
| **Talis M51** | |
| Páková kuchyňská baterie 200, EcoSmart, vytahovací sprška, 2jet | 72817000 |
| Páková kuchyňská baterie 200, EcoSmart, vytahovací sprška, 2jet, sBox | 73876000 |
| **Focus M42** | |
| Páková kuchyňská baterie 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet | 71864000 |
| Páková kuchyňská baterie 150, EcoSmart, vytahovací výtok, 1jet | 71865000 |
| Páková kuchyňská baterie 100, CoolStart, EcoSmart, 1jet | 71866000 |
| **Další** | |
| Vanový výtok | 13414000 |
| Prodloužený otočný výtok 300 mm | 14495000 |
| Sprchový držák Porter C | 27521000 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| **01** | |
| 01000180 | 10 |
| 01001180 | 10 |
| 01002180 | 10 |
| 01500180 | 10 |
| 01800180 | 10 |
| 01850180 | 10 |
| **06** | |
| 06010000 | 250 |
| **10** | |
| 10452180 | 6 |
| **13** | |
| 13111000 | 4 |
| 13111400 | 3 |
| 13114000 | 9 |
| 13114140 | 11 |
| 13114340 | 11 |
| 13114670 | 11 |
| 13114700 | 11 |
| 13114990 | 11 |
| 13115000 | 7 |
| 13116000 | 11 |
| 13116140 | 11 |
| 13116340 | 11 |
| 13116670 | 11 |
| 13116700 | 11 |
| 13116990 | 11 |
| 13117000 | 7 |
| 13129180 | 20 |
| 13141000 | 5 |
| 13141400 | 5 |
| 13151000 | 4 |
| 13151400 | 4 |
| 13159180 | 10 |
| 13161000 | 4 |
| 13161400 | 4 |
| 13171000 | 4 |
| 13171400 | 4 |
| 13201000 | 9 |
| 13211000 | 10 |
| 13233180 | 5 |
| 13244180 | 6 |
| 13323000 | 13 |
| 13324000 | 13 |
| 13324670 | 13 |
| 13325000 | 10 |
| 13325670 | 10 |
| 13346000 | 13 |
| 13346670 | 13 |
| 13347000 | 10 |
| 13347670 | 10 |
| 13423000 | 20 |
| 13424000 | 15 |
| 13437180 | 4 |
| 13439180 | 8 |
| 13440180 | 4 |
| 13444180 | 4 |
| 13481180 | 6 |
| 13550180 | 7 |
| 13560180 | 7 |
| 13588000 | 39 |
| 13593000 | 30 |
| 13593340 | 30 |
| 13595000 | 30 |
| 13596000 | 40 |
| 13597000 | 36 |
| 13620180 | 36 |
| 13622180 | 25 |
| 13632000 | 36 |
| 13637000 | 62 |
| 13638000 | 85 |
| 13901000 | 100 |
| 13903000 | 100 |
| 13904000 | 100 |
| 13950000 | 40 |
| 13950140 | 36 |
| 13950340 | 36 |
| 13950670 | 52 |
| 13950700 | 52 |
| 13950990 | 36 |
| 13954000 | 56 |
| 13954820 | 52 |
| **14** | |
| 14806000 | 5 |
| 14847000 | 4 |
| 14847800 | 4 |
| 14883000 | 4 |
| 14883800 | 4 |
| **15** | |
| 15310180 | 3 |
| 15311180 | 3 |
| 15346000 | 31 |
| 15355000 | 2 |
| 15355400 | 2 |
| 15355600 | 2 |
| 15356000 | 2 |
| 15356400 | 2 |
| 15356600 | 2 |
| 15357000 | 2 |
| 15357400 | 2 |
| 15357600 | 2 |
| 15358000 | 2 |
| 15358400 | 2 |
| 15358600 | 2 |
| 15380000 | 2 |
| 15380140 | 2 |
| 15380340 | 4 |
| 15380670 | 2 |
| 15380700 | 4 |
| 15380990 | 2 |
| 15381000 | 2 |
| 15381140 | 2 |
| 15381340 | 2 |
| 15381670 | 2 |
| 15381700 | 2 |
| 15381990 | 2 |
| 15382000 | 2 |
| 15382140 | 2 |
| 15382340 | 2 |
| 15382670 | 2 |
| 15382700 | 2 |
| 15382990 | 2 |
| 15384000 | 2 |
| 15384140 | 2 |
| 15384340 | 2 |
| 15384670 | 2 |
| 15384700 | 2 |
| 15384990 | 2 |
| 15553000 | 9 |
| 15553140 | 9 |
| 15553340 | 9 |
| 15553670 | 9 |
| 15553700 | 9 |
| 15554000 | 4 |
| 15554140 | 4 |
| 15554340 | 4 |
| 15554670 | 4 |
| 15554700 | 9 |
| 15556000 | 4 |
| 15556140 | 4 |
| 15556340 | 4 |
| 15556670 | 9 |
| 15558000 | 12 |
| 15558140 | 12 |
| 15558340 | 12 |
| 15558670 | 12 |
| 15559000 | 10 |
| 15559140 | 10 |
| 15559340 | 10 |
| 15559670 | 10 |
| 15571000 | 9 |
| 15571140 | 9 |
| 15571340 | 9 |
| 15571670 | 9 |
| 15571700 | 9 |
| 15572000 | 9 |
| 15572140 | 9 |
| 15572340 | 9 |
| 15572670 | 9 |
| 15572700 | 9 |
| 15573000 | 12 |
| 15573140 | 12 |
| 15573340 | 9 |
| 15573670 | 12 |
| 15574000 | 9 |
| 15574140 | 9 |
| 15574340 | 10 |
| 15574670 | 9 |
| 15578000 | 9 |
| 15578140 | 9 |
| 15578340 | 9 |
| 15578670 | 9 |
| 15581000 | 9 |
| 15581140 | 9 |
| 15581340 | 9 |
| 15581670 | 9 |
| 15581700 | 9 |
| 15583000 | 9 |
| 15583140 | 9 |
| 15583340 | 9 |
| 15583670 | 9 |
| 15583700 | 9 |
| 15586000 | 9 |
| 15586140 | 9 |
| 15586340 | 9 |
| 15586670 | 9 |
| 15587000 | 12 |
| 15587140 | 9 |
| 15587340 | 12 |
| 15587670 | 12 |
| 15588000 | 10 |
| 15588140 | 10 |
| 15588340 | 10 |
| 15588670 | 10 |
| 15712000 | 10 |
| 15714000 | 10 |
| 15714140 | 10 |
| 15714340 | 10 |
| 15714670 | 10 |
| 15714700 | 10 |
| 15714990 | 10 |
| 15773000 | 8 |
| 15774000 | 7 |
| 15930180 | 25 |
| 15932000 | 25 |
| 15970180 | 52 |
| 15972000 | 40 |
| 15973180 | 50 |
| 15974180 | 50 |
| 15981180 | 30 |
| **24** | |
| 24010180 | 6 |
| 24101000 | 60 |
| 24101670 | 60 |
| 24101700 | 60 |
| 24111000 | 60 |
| 24111140 | 60 |
| 24111670 | 60 |
| 24111700 | 60 |
| 24121000 | 60 |
| 24121670 | 60 |
| 24121700 | 60 |
| 24125000 | 80 |
| 24125140 | 80 |
| 24125340 | 80 |
| 24125670 | 80 |
| 24125700 | 80 |
| 24126000 | 80 |
| 24126140 | 80 |
| 24126670 | 80 |
| 24126700 | 80 |
| 24132000 | 30 |
| 24132670 | 30 |
| 24132700 | 30 |
| 24139000 | 36 |
| 24139140 | 36 |
| 24139670 | 36 |
| 24139700 | 36 |
| 24140000 | 10 |
| 24140140 | 10 |
| 24140670 | 10 |
| 24140700 | 10 |
| 24141000 | 10 |
| 24141140 | 10 |
| 24141670 | 10 |
| 24141700 | 10 |
| 24149000 | 24 |
| 24149140 | 24 |
| 24149670 | 24 |
| 24149700 | 24 |
| 24150000 | 4 |
| 24150670 | 4 |
| 24150700 | 4 |
| 24151000 | 4 |
| 24151670 | 4 |
| 24151700 | 4 |
| 24161000 | 12 |
| 24161670 | 12 |
| 24161700 | 12 |
| 24171000 | 10 |
| 24171670 | 10 |
| 24171700 | 10 |
| 24222000 | 3 |
| 24222140 | 3 |
| 24222670 | 3 |
| 24222700 | 3 |
| 24223000 | 3 |
| 24223140 | 3 |
| 24223670 | 3 |
| 24223700 | 3 |
| 24236000 | 3 |
| 24236140 | 3 |
| 24236670 | 3 |
| 24236700 | 3 |
| 24237140 | 2 |
| 24240700 | 2 |
| 24250670 | 2 |
| 24250700 | 2 |
| 24262000 | 8 |
| 24272000 | 8 |
| 24272670 | 8 |
| 24291670 | 2 |
| 24291700 | 3 |
| 24320000 | 65 |
| 24320140 | 65 |
| 24320670 | 65 |
| 24320700 | 65 |
| 24321000 | 69 |
| 24321140 | 65 |
| 24321670 | 65 |
| 24321700 | 108 |
| 24330000 | 10 |
| 24330140 | 10 |
| 24330670 | 10 |
| 24330700 | 10 |
| 24331000 | 10 |
| 24331140 | 10 |
| 24331670 | 10 |
| 24331700 | 10 |
| 24333000 | 10 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 24333140 | 10 |
| 24333670 | 10 |
| 24333700 | 10 |
| 24337000 | 12 |
| 24337140 | 12 |
| 24337340 | 24 |
| 24337670 | 12 |
| 24337700 | 12 |
| 24337990 | 24 |
| 24338000 | 30 |
| 24338140 | 30 |
| 24338340 | 36 |
| 24338670 | 30 |
| 24338700 | 30 |
| 24338990 | 36 |
| 24339000 | 12 |
| 24339140 | 12 |
| 24339340 | 18 |
| 24339670 | 12 |
| 24339700 | 12 |
| 24339990 | 18 |
| 24340000 | 5 |
| 24340140 | 2 |
| 24340670 | 6 |
| 24340700 | 5 |
| 24350000 | 2 |
| 24350670 | 2 |
| 24350700 | 2 |
| 24351000 | 3 |
| 24351670 | 3 |
| 24351700 | 3 |
| 24357000 | 8 |
| 24357140 | 8 |
| 24357670 | 8 |
| 24357700 | 8 |
| 24360000 | 6 |
| 24360140 | 2 |
| 24360670 | 6 |
| 24360700 | 6 |
| 24370000 | 12 |
| 24370670 | 9 |
| 24370700 | 9 |
| 24371000 | 9 |
| 24371670 | 9 |
| 24371700 | 9 |
| 24372000 | 9 |
| 24372670 | 12 |
| 24373000 | 12 |
| 24373670 | 12 |
| 24373700 | 12 |
| 24380000 | 7 |
| 24380670 | 7 |
| 24380700 | 7 |
| 24381000 | 7 |
| 24381670 | 7 |
| 24381700 | 7 |
| 24382000 | 7 |
| 24382670 | 7 |
| 24382700 | 7 |
| 24383000 | 7 |
| 24383670 | 7 |
| 24383700 | 7 |
| 24400000 | 12 |
| 24400670 | 12 |
| 24400700 | 12 |
| 24401000 | 16 |
| 24401670 | 16 |
| 24401700 | 16 |
| 24403000 | 7 |
| 24403140 | 7 |
| 24403670 | 7 |
| 24403700 | 7 |
| 24404000 | 8 |
| 24404140 | 12 |
| 24404670 | 12 |
| 24404700 | 12 |
| 24500000 | 34 |
| 24511000 | 50 |
| 24511140 | 56 |
| 24511340 | 56 |
| 24511670 | 56 |
| 24511700 | 56 |
| 24511990 | 56 |
| 24512000 | 56 |
| 24512140 | 56 |
| 24512340 | 56 |
| 24512670 | 56 |
| 24512700 | 56 |
| 24512990 | 56 |
| 24520000 | 9 |
| 24520140 | 9 |
| 24520340 | 9 |
| 24520670 | 9 |
| 24520700 | 9 |
| 24520990 | 9 |
| 24521000 | 9 |
| 24521140 | 9 |
| 24521340 | 9 |
| 24521670 | 9 |
| 24521700 | 9 |
| 24521990 | 9 |
| 24523000 | 9 |
| 24523140 | 9 |
| 24523340 | 9 |
| 24523670 | 9 |
| 24523700 | 9 |
| 24523990 | 9 |
| 24530000 | 9 |
| 24530140 | 9 |
| 24530340 | 9 |
| 24530670 | 9 |
| 24530700 | 9 |
| 24530990 | 9 |
| 24531000 | 9 |
| 24531140 | 9 |
| 24531340 | 9 |
| 24531670 | 9 |
| 24531700 | 9 |
| 24531990 | 9 |
| 24541000 | 8 |
| 24541140 | 8 |
| 24541340 | 8 |
| 24541670 | 8 |
| 24541700 | 8 |
| 24541990 | 8 |
| 24551000 | 8 |
| 24551140 | 8 |
| 24551340 | 8 |
| 24551670 | 8 |
| 24551700 | 8 |
| 24551990 | 8 |
| 24602000 | 16 |
| 24602140 | 16 |
| 24602340 | 16 |
| 24602670 | 16 |
| 24602700 | 16 |
| 24602990 | 16 |
| 24603000 | 10 |
| 24603140 | 10 |
| 24603340 | 10 |
| 24603670 | 10 |
| 24603700 | 10 |
| 24603990 | 10 |
| 24611000 | 20 |
| 24611140 | 20 |
| 24611340 | 20 |
| 24611670 | 20 |
| 24611700 | 20 |
| 24611990 | 20 |
| 24630000 | 2 |
| **26** | |
| 26014000 | 60 |
| 26014140 | 20 |
| 26014340 | 70 |
| 26014670 | 20 |
| 26014700 | 70 |
| 26014990 | 70 |
| 26077210 | 60 |
| 26079000 | 4 |
| 26089000 | 4 |
| 26089670 | 4 |
| 26090000 | 60 |
| 26093000 | 14 |
| 26094000 | 14 |
| 26097000 | 4 |
| 26097670 | 4 |
| 26098000 | 4 |
| 26099000 | 4 |
| 26099670 | 4 |
| 26220000 | 6 |
| 26220140 | 6 |
| 26220340 | 6 |
| 26220670 | 6 |
| 26220700 | 6 |
| 26220990 | 6 |
| 26221000 | 6 |
| 26221140 | 6 |
| 26221340 | 6 |
| 26221670 | 6 |
| 26221700 | 6 |
| 26221990 | 6 |
| 26228000 | 3 |
| 26228140 | 3 |
| 26228340 | 3 |
| 26228670 | 3 |
| 26228700 | 3 |
| 26229000 | 3 |
| 26229670 | 3 |
| 26229700 | 3 |
| 26231000 | 3 |
| 26231140 | 3 |
| 26231340 | 3 |
| 26231670 | 3 |
| 26231700 | 3 |
| 26238000 | 3 |
| 26238140 | 3 |
| 26238340 | 3 |
| 26238670 | 3 |
| 26238700 | 3 |
| 26238990 | 3 |
| 26239000 | 3 |
| 26243000 | 8 |
| 26243700 | 8 |
| 26250000 | 3 |
| 26250140 | 3 |
| 26250340 | 3 |
| 26250670 | 3 |
| 26250700 | 3 |
| 26250990 | 3 |
| 26251000 | 3 |
| 26252000 | 3 |
| 26253000 | 3 |
| 26254180 | 6 |
| 26257000 | 9 |
| 26258000 | 9 |
| 26271000 | 16 |
| 26271670 | 16 |
| 26272000 | 4 |
| 26272670 | 4 |
| 26274000 | 4 |
| 26276000 | 4 |
| 26276670 | 4 |
| 26277000 | 8 |
| 26277670 | 16 |
| 26278000 | 20 |
| 26279000 | 12 |
| 26281000 | 16 |
| 26281670 | 16 |
| 26282000 | 4 |
| 26282670 | 4 |
| 26283000 | 8 |
| 26283670 | 8 |
| 26284000 | 4 |
| 26286000 | 4 |
| 26286670 | 4 |
| 26289000 | 4 |
| 26289670 | 4 |
| 26318000 | 4 |
| 26319000 | 4 |
| 26320000 | 10 |
| 26322000 | 3 |
| 26322400 | 3 |
| 26323000 | 6 |
| 26324000 | 3 |
| 26326000 | 3 |
| 26328400 | 12 |
| 26329000 | 15 |
| 26332400 | 60 |
| 26333400 | 60 |
| 26334400 | 60 |
| 26336400 | 60 |
| 26340000 | 60 |
| 26340670 | 60 |
| 26401000 | 10 |
| 26402000 | 6 |
| 26403400 | 3 |
| 26404400 | 3 |
| 26405000 | 40 |
| 26405670 | 70 |
| 26406000 | 60 |
| 26406670 | 140 |
| 26407000 | 60 |
| 26407670 | 60 |
| 26423670 | 12 |
| 26426670 | 4 |
| 26427670 | 3 |
| 26428670 | 4 |
| 26429670 | 4 |
| 26453000 | 110 |
| 26453140 | 183 |
| 26453340 | 183 |
| 26453670 | 110 |
| 26453700 | 183 |
| 26453990 | 110 |
| 26455000 | 110 |
| 26455140 | 110 |
| 26455340 | 110 |
| 26455670 | 110 |
| 26455700 | 110 |
| 26455990 | 110 |
| 26456000 | 10 |
| 26456400 | 10 |
| 26457000 | 168 |
| 26457140 | 168 |
| 26457340 | 110 |
| 26457670 | 110 |
| 26457700 | 168 |
| 26457990 | 168 |
| 26464000 | 10 |
| 26465000 | 7 |
| 26471180 | 10 |
| 26472000 | 6 |
| 26481000 | 6 |
| 26505000 | 12 |
| 26506000 | 6 |
| 26511000 | 24 |
| 26511400 | 24 |
| 26511600 | 24 |
| 26515000 | 42 |
| 26516000 | 15 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 26519000 | 104 |
| 26520000 | 25 |
| 26520140 | 20 |
| 26520340 | 20 |
| 26520400 | 25 |
| 26520670 | 20 |
| 26520700 | 20 |
| 26520990 | 20 |
| 26521000 | 25 |
| 26521400 | 24 |
| 26523000 | 7 |
| 26528000 | 10 |
| 26530000 | 60 |
| 26530140 | 20 |
| 26530340 | 70 |
| 26530400 | 70 |
| 26530670 | 20 |
| 26530700 | 70 |
| 26530990 | 20 |
| 26531000 | 55 |
| 26531140 | 70 |
| 26531340 | 60 |
| 26531400 | 60 |
| 26531670 | 70 |
| 26531700 | 70 |
| 26531990 | 70 |
| 26534400 | 12 |
| 26535400 | 12 |
| 26538400 | 4 |
| 26539400 | 10 |
| 26553400 | 12 |
| 26554400 | 12 |
| 26555400 | 16 |
| 26563400 | 12 |
| 26568400 | 20 |
| 26569400 | 24 |
| 26571400 | 10 |
| 26573400 | 10 |
| 26581400 | 12 |
| 26583400 | 10 |
| 26591400 | 10 |
| 26593400 | 10 |
| 26600000 | 6 |
| 26601000 | 6 |
| 26605000 | 4 |
| 26606000 | 12 |
| 26620000 | 16 |
| 26620400 | 12 |
| 26621000 | 10 |
| 26621400 | 10 |
| 26622000 | 12 |
| 26622400 | 12 |
| 26623000 | 10 |
| 26623400 | 10 |
| 26630000 | 12 |
| 26630400 | 16 |
| 26631000 | 10 |
| 26631400 | 10 |
| 26632000 | 12 |
| 26633000 | 10 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 26640540 | 30 |
| 26640560 | 30 |
| 26640670 | 12 |
| 26640700 | 12 |
| 26693400 | 20 |
| 26694400 | 24 |
| 26700000 | 24 |
| 26701000 | 24 |
| 26720000 | 24 |
| 26720400 | 24 |
| 26721000 | 24 |
| 26721400 | 24 |
| 26722000 | 10 |
| 26723000 | 16 |
| 26723670 | 16 |
| 26724000 | 16 |
| 26724670 | 16 |
| 26725000 | 10 |
| 26726000 | 10 |
| 26726670 | 6 |
| 26727000 | 16 |
| 26727670 | 10 |
| 26790000 | 3 |
| 26793000 | 3 |
| 26794000 | 3 |
| 26801400 | 60 |
| 26803400 | 60 |
| 26805400 | 60 |
| 26806400 | 60 |
| 26811400 | 60 |
| 26813400 | 60 |
| 26815340 | 60 |
| 26815400 | 60 |
| 26815670 | 60 |
| 26815700 | 60 |
| 26815990 | 60 |
| 26816400 | 60 |
| 26843000 | 8 |
| 26843700 | 8 |
| 26844000 | 8 |
| 26844700 | 8 |
| 26851000 | 24 |
| 26851700 | 24 |
| 26852000 | 24 |
| 26852700 | 24 |
| 26856000 | 24 |
| 26856700 | 24 |
| 26857000 | 24 |
| 26857700 | 24 |
| 26858000 | 8 |
| 26858700 | 8 |
| 26864000 | 32 |
| 26864140 | 32 |
| 26864340 | 32 |
| 26864670 | 32 |
| 26864700 | 32 |
| 26864990 | 32 |
| 26865000 | 60 |
| 26865140 | 60 |
| 26865340 | 70 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 26865670 | 60 |
| 26865700 | 16 |
| 26865990 | 60 |
| 26866000 | 65 |
| 26866140 | 65 |
| 26866340 | 65 |
| 26866670 | 65 |
| 26866700 | 65 |
| 26866990 | 65 |
| 26867000 | 65 |
| 26867140 | 65 |
| 26867340 | 65 |
| 26867670 | 65 |
| 26867700 | 65 |
| 26867990 | 65 |
| 26887000 | 40 |
| 26887140 | 40 |
| 26887340 | 40 |
| 26887670 | 40 |
| 26887700 | 40 |
| 26887990 | 52 |
| 26888000 | 40 |
| 26888140 | 40 |
| 26888340 | 40 |
| 26888670 | 40 |
| 26888700 | 40 |
| 26888990 | 52 |
| 26889000 | 40 |
| 26889140 | 40 |
| 26889340 | 40 |
| 26889670 | 40 |
| 26889700 | 40 |
| 26889990 | 52 |
| 26890140 | 3 |
| 26890340 | 3 |
| 26890670 | 3 |
| 26890700 | 3 |
| 26890990 | 3 |
| 26891140 | 3 |
| 26891340 | 3 |
| 26891670 | 3 |
| 26891700 | 3 |
| 26891990 | 3 |
| 26899670 | 4 |
| 26900670 | 4 |
| 26957000 | 6 |
| **27** | |
| 27038000 | 2 |
| 27038400 | 2 |
| 27039000 | 2 |
| 27039400 | 2 |
| 27114000 | 3 |
| 27115000 | 3 |
| 27116000 | 3 |
| 27129000 | 3 |
| 27185000 | 3 |
| 27222000 | 2 |
| 27224000 | 3 |
| 27267000 | 3 |
| 27268000 | 3 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 27269000 | 3 |
| 27270000 | 3 |
| 27271000 | 3 |
| 27281000 | 3 |
| 27284000 | 3 |
| 27289000 | 3 |
| 27355000 | 20 |
| 27356000 | 16 |
| 27376000 | 4 |
| 27388000 | 18 |
| 27389000 | 18 |
| 27389140 | 18 |
| 27389340 | 18 |
| 27389670 | 18 |
| 27389700 | 18 |
| 27389990 | 18 |
| 27393000 | 52 |
| 27393140 | 52 |
| 27393340 | 52 |
| 27393670 | 52 |
| 27393700 | 52 |
| 27393990 | 52 |
| 27411000 | 48 |
| 27412000 | 15 |
| 27413000 | 21 |
| 27413140 | 21 |
| 27413340 | 21 |
| 27413670 | 21 |
| 27413700 | 21 |
| 27413820 | 21 |
| 27413990 | 21 |
| 27414000 | 150 |
| 27418000 | 24 |
| 27438000 | 36 |
| 27446000 | 20 |
| 27454000 | 100 |
| 27454140 | 100 |
| 27454340 | 100 |
| 27454670 | 100 |
| 27454700 | 100 |
| 27454990 | 100 |
| 27458000 | 100 |
| 27461000 | 6 |
| 27463000 | 7 |
| 27467000 | 52 |
| 27474000 | 6 |
| 27477000 | 7 |
| 27478000 | 7 |
| 27492000 | 2 |
| 27493000 | 6 |
| 27494000 | 6 |
| 27505000 | 150 |
| 27506000 | 100 |
| 27607000 | 6 |
| 27620000 | 7 |
| 27623000 | 7 |
| 27623670 | 7 |
| 27623700 | 7 |
| 27630000 | 3 |
| 27633000 | 3 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 27633140 | 3 |
| 27633340 | 3 |
| 27633670 | 3 |
| 27633700 | 3 |
| 27633990 | 3 |
| 27636000 | 8 |
| 27640000 | 7 |
| 27640400 | 7 |
| 27645000 | 2 |
| 27646000 | 2 |
| 27648000 | 7 |
| 27648400 | 7 |
| 27649000 | 7 |
| 27654000 | 12 |
| 27660000 | 3 |
| 27667000 | 10 |
| 27668000 | 24 |
| 27669000 | 24 |
| 27671000 | 7 |
| 27672000 | 7 |
| 27673000 | 2 |
| 27674000 | 2 |
| 27694000 | 9 |
| 27694140 | 9 |
| 27694340 | 9 |
| 27694670 | 12 |
| 27694700 | 9 |
| 27704000 | 14 |
| 27771000 | 10 |
| 27772000 | 10 |
| 27776000 | 12 |
| 27804000 | 70 |
| 27804670 | 70 |
| 27805000 | 40 |
| 27805670 | 40 |
| 27809000 | 50 |
| 27809670 | 50 |
| 27902670 | 25 |
| 27902700 | 25 |
| 27904670 | 30 |
| 27904700 | 30 |
| 27912670 | 22 |
| 27912700 | 22 |
| 27913670 | 40 |
| 27913700 | 40 |
| 27914670 | 216 |
| 27914700 | 216 |
| 27915670 | 24 |
| 27915700 | 24 |
| 27916670 | 170 |
| 27916700 | 170 |
| 27917670 | 120 |
| 27917700 | 120 |
| 27921670 | 24 |
| 27921700 | 24 |
| 27925670 | 105 |
| 27925700 | 105 |
| 27926670 | 36 |
| 27926700 | 36 |
| 27927670 | 20 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 27927700 | 30 |
| 27928670 | 28 |
| 27928700 | 28 |
| 27929670 | 216 |
| 27929700 | 360 |
| 27966670 | 2 |
| 27966700 | 2 |
| 27967670 | 13 |
| 27967700 | 13 |
| 27968670 | 3 |
| 27968700 | 3 |
| 27969670 | 6 |
| 27969700 | 6 |
| **28** | |
| 28010000 | 5 |
| 28010140 | 6 |
| 28010340 | 6 |
| 28010670 | 6 |
| 28010700 | 5 |
| 28010990 | 6 |
| 28016000 | 24 |
| 28020000 | 5 |
| 28020140 | 5 |
| 28020340 | 5 |
| 28020670 | 5 |
| 28020700 | 5 |
| 28021000 | 7 |
| 28031000 | 60 |
| 28031670 | 60 |
| 28032000 | 60 |
| 28032670 | 60 |
| 28033000 | 60 |
| 28033670 | 60 |
| 28034000 | 60 |
| 28034670 | 60 |
| 28035000 | 60 |
| 28035670 | 60 |
| 28036000 | 60 |
| 28036670 | 60 |
| 28041000 | 16 |
| 28041670 | 16 |
| 28042000 | 10 |
| 28042670 | 10 |
| 28044000 | 16 |
| 28044670 | 16 |
| 28045000 | 16 |
| 28045670 | 16 |
| 28046000 | 10 |
| 28046670 | 10 |
| 28048000 | 16 |
| 28048670 | 16 |
| 28050000 | 10 |
| 28050670 | 10 |
| 28052000 | 24 |
| 28052670 | 24 |
| 28054000 | 24 |
| 28054670 | 24 |
| 28056000 | 16 |
| 28056670 | 16 |
| 28057000 | 16 |
| 28057670 | 16 |
| 28072000 | 1230 |
| 28074000 | 3 |
| 28074670 | 3 |
| 28078000 | 3 |
| 28078670 | 3 |
| 28083000 | 3 |
| 28083670 | 3 |
| 28132000 | 64 |
| 28134000 | 64 |
| 28136000 | 64 |
| 28220000 | 64 |
| 28220140 | 64 |
| 28220340 | 64 |
| 28220670 | 64 |
| 28220700 | 64 |
| 28221210 | 25 |
| 28230000 | 64 |
| 28230140 | 64 |
| 28230340 | 64 |
| 28230670 | 64 |
| 28230700 | 64 |
| 28230820 | 64 |
| 28230990 | 64 |
| 28248000 | 32 |
| 28249000 | 32 |
| 28250210 | 25 |
| 28260000 | 64 |
| 28260140 | 64 |
| 28260340 | 64 |
| 28260670 | 64 |
| 28260700 | 64 |
| 28260820 | 64 |
| 28260990 | 64 |
| 28262000 | 25 |
| 28264000 | 25 |
| 28266000 | 25 |
| 28272000 | 25 |
| 28272140 | 32 |
| 28272340 | 32 |
| 28272670 | 64 |
| 28272700 | 32 |
| 28272990 | 32 |
| 28274000 | 25 |
| 28276000 | 25 |
| 28276140 | 32 |
| 28276340 | 32 |
| 28276670 | 64 |
| 28276700 | 32 |
| 28276820 | 34 |
| 28276990 | 32 |
| 28328000 | 72 |
| 28331000 | 100 |
| 28331140 | 105 |
| 28331340 | 105 |
| 28331670 | 105 |
| 28331700 | 105 |
| 28331990 | 105 |
| 28346000 | 180 |
| 28387000 | 60 |
| 28387140 | 105 |
| 28387340 | 105 |
| 28387670 | 105 |
| 28387700 | 105 |
| 28387990 | 105 |
| 28466000 | 100 |
| 28467000 | 80 |
| 28496000 | 10 |
| 28535000 | 20 |
| 28537000 | 60 |
| 28631000 | 16 |
| 28631140 | 16 |
| 28631340 | 16 |
| 28631670 | 16 |
| 28631700 | 16 |
| 28631990 | 16 |
| 28632000 | 24 |
| 28632140 | 24 |
| 28632340 | 24 |
| 28632670 | 24 |
| 28632700 | 24 |
| 28632990 | 24 |
| 28678000 | 40 |
| 28679000 | 114 |
| 28760210 | 24 |
| 28787640 | 24 |
| 28788570 | 24 |
| 28876000 | 8 |
| 28876670 | 8 |
| 28884000 | 32 |
| 28884140 | 32 |
| 28884340 | 32 |
| 28884670 | 32 |
| 28885140 | 45 |
| 28911210 | 42 |
| 28912210 | 96 |
| 28913210 | 170 |
| 28915210 | 396 |
| 28916210 | 54 |
| 28917210 | 70 |
| 28918210 | 147 |
| **31** | |
| 31080000 | 10 |
| 31081000 | 6 |
| 31082000 | 4 |
| 31084000 | 13 |
| 31085000 | 14 |
| 31086000 | 14 |
| 31087000 | 5 |
| 31088000 | 13 |
| 31100000 | 9 |
| 31101000 | 9 |
| 31102000 | 9 |
| 31103000 | 9 |
| 31121000 | 10 |
| 31130000 | 13 |
| 31132000 | 9 |
| 31166000 | 13 |
| 31171000 | 9 |
| 31172000 | 9 |
| 31173000 | 9 |
| 31174000 | 9 |
| 31183000 | 5 |
| 31184000 | 8 |
| 31185000 | 5 |
| 31186000 | 13 |
| 31187000 | 6 |
| 31190000 | 6 |
| 31203000 | 13 |
| 31204000 | 13 |
| 31251000 | 14 |
| 31280000 | 13 |
| 31442000 | 6 |
| 31451000 | 12 |
| 31454000 | 12 |
| 31456000 | 12 |
| 31480000 | 8 |
| 31487000 | 6 |
| 31493000 | 10 |
| 31494000 | 20 |
| 31509000 | 13 |
| 31513000 | 13 |
| 31517000 | 14 |
| 31518000 | 5 |
| 31519000 | 6 |
| 31531000 | 5 |
| 31532000 | 5 |
| 31539000 | 14 |
| 31603000 | 14 |
| 31604000 | 14 |
| 31607000 | 14 |
| 31608000 | 5 |
| 31609000 | 6 |
| 31621000 | 14 |
| 31677000 | 52 |
| 31677990 | 50 |
| 31680000 | 8 |
| 31685000 | 9 |
| 31730000 | 14 |
| 31732000 | 13 |
| 31733000 | 14 |
| 31741180 | 20 |
| 31803000 | 6 |
| 31804000 | 10 |
| 31806000 | 10 |
| 31806800 | 10 |
| 31815000 | 8 |
| 31815670 | 4 |
| 31815800 | 8 |
| 31816000 | 10 |
| 31817000 | 10 |
| 31817670 | 4 |
| 31817800 | 10 |
| 31820000 | 10 |
| 31820670 | 10 |
| 31820800 | 10 |
| 31821000 | 10 |
| 31822000 | 10 |
| 31823000 | 4 |
| 31825000 | 8 |
| 31826000 | 10 |
| 31827000 | 10 |
| 31833000 | 4 |
| 31910000 | 8 |
| 31911000 | 13 |
| 31913000 | 6 |
| 31914000 | 13 |
| 31915000 | 13 |
| 31916000 | 2 |
| 31917000 | 13 |
| 31920000 | 14 |
| 31922000 | 13 |
| 31923000 | 6 |
| 31926000 | 8 |
| 31927000 | 9 |
| 31940000 | 10 |
| 31945000 | 10 |
| 31946000 | 10 |
| 31952000 | 13 |
| 31960000 | 8 |
| 31964000 | 9 |
| 31965000 | 10 |
| **32** | |
| 32500000 | 6 |
| 32500140 | 6 |
| 32500340 | 6 |
| 32500670 | 6 |
| 32500700 | 6 |
| 32500990 | 6 |
| 32501000 | 5 |
| 32503000 | 5 |
| 32506000 | 5 |
| 32507000 | 5 |
| 32507140 | 5 |
| 32507340 | 5 |
| 32507670 | 5 |
| 32507700 | 5 |
| 32507990 | 5 |
| 32508000 | 5 |
| 32511000 | 6 |
| 32511140 | 6 |
| 32511340 | 6 |
| 32511670 | 6 |
| 32511700 | 6 |
| 32511990 | 6 |
| 32512000 | 4 |
| 32512140 | 4 |
| 32512340 | 4 |
| 32512670 | 4 |
| 32512700 | 4 |
| 32512990 | 4 |
| 32514000 | 4 |
| 32515000 | 7 |
| 32515140 | 4 |
| 32515340 | 8 |
| 32515670 | 8 |
| 32515700 | 7 |
| 32515990 | 7 |
| 32520000 | 7 |
| 32520140 | 7 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 32520340 | 7 |
| 32520670 | 7 |
| 32520700 | 7 |
| 32520990 | 7 |
| 32525000 | 6 |
| 32526000 | 9 |
| 32526140 | 8 |
| 32526340 | 9 |
| 32526670 | 9 |
| 32526700 | 9 |
| 32526990 | 10 |
| 32540000 | 6 |
| 32540140 | 8 |
| 32540340 | 6 |
| 32540670 | 8 |
| 32540700 | 6 |
| 32540990 | 10 |
| 32542000 | 20 |
| 32543000 | 5 |
| 32543140 | 7 |
| 32543340 | 7 |
| 32543670 | 7 |
| 32543700 | 7 |
| 32543990 | 7 |
| 32545000 | 10 |
| 32545140 | 10 |
| 32545340 | 10 |
| 32545670 | 10 |
| 32545700 | 10 |
| 32545990 | 10 |
| 32546000 | 6 |
| 32546140 | 6 |
| 32546340 | 6 |
| 32546670 | 6 |
| 32546700 | 6 |
| 32550000 | 6 |
| 32551000 | 6 |
| 32560000 | 6 |
| 32560140 | 10 |
| 32560340 | 10 |
| 32560670 | 10 |
| 32560700 | 10 |
| 32560990 | 10 |
| 32565000 | 6 |
| 32565140 | 10 |
| 32565340 | 10 |
| 32565670 | 10 |
| 32565700 | 10 |
| 32565990 | 10 |
| **33** | |
| 33710000 | 9 |
| 33710140 | 10 |
| 33710340 | 10 |
| 33710670 | 10 |
| 33710700 | 10 |
| 33710990 | 10 |
| 33711000 | 9 |
| 33711140 | 10 |
| 33711340 | 10 |
| 33711670 | 10 |
| 33711700 | 10 |
| 33711990 | 10 |
| 33712000 | 9 |
| 33712140 | 10 |
| 33712340 | 10 |
| 33712670 | 10 |
| 33712700 | 10 |
| 33712990 | 10 |
| 33713000 | 9 |
| 33713140 | 10 |
| 33713340 | 10 |
| 33713670 | 10 |
| 33713700 | 10 |
| 33713990 | 10 |
| 33714000 | 9 |
| 33714140 | 10 |
| 33714340 | 10 |
| 33714670 | 10 |
| 33714700 | 10 |
| 33714990 | 10 |
| 33715000 | 9 |
| 33715140 | 10 |
| 33715340 | 10 |
| 33715670 | 10 |
| 33715700 | 10 |
| 33715990 | 10 |
| **40** | |
| 40068000 | 48 |
| 40088000 | 48 |
| 40089000 | 22 |
| 40418000 | 15 |
| 40418800 | 15 |
| 40438000 | 37 |
| 40438340 | 37 |
| 40438670 | 37 |
| 40438800 | 36 |
| 40448000 | 15 |
| 40448670 | 15 |
| 40448800 | 15 |
| 40468000 | 15 |
| 40468670 | 15 |
| 40468800 | 15 |
| 40952800 | 90 |
| 40953800 | 100 |
| 40961000 | 5 |
| 40963000 | 3 |
| **41** | |
| 41741000 | 17 |
| 41741140 | 17 |
| 41741340 | 17 |
| 41741670 | 17 |
| 41741700 | 17 |
| 41741990 | 17 |
| 41742000 | 72 |
| 41742140 | 72 |
| 41742340 | 72 |
| 41742670 | 72 |
| 41742700 | 72 |
| 41742990 | 72 |
| 41743000 | 14 |
| 41743140 | 14 |
| 41743340 | 10 |
| 41743670 | 12 |
| 41743700 | 12 |
| 41743990 | 12 |
| 41744000 | 18 |
| 41744140 | 18 |
| 41744340 | 18 |
| 41744670 | 18 |
| 41744700 | 18 |
| 41744990 | 18 |
| 41745000 | 30 |
| 41745140 | 30 |
| 41745340 | 30 |
| 41745670 | 30 |
| 41745700 | 30 |
| 41745990 | 30 |
| 41746000 | 28 |
| 41746140 | 42 |
| 41746340 | 42 |
| 41746670 | 42 |
| 41746700 | 42 |
| 41746990 | 42 |
| 41747000 | 10 |
| 41747140 | 10 |
| 41747340 | 10 |
| 41747670 | 10 |
| 41747700 | 10 |
| 41747990 | 10 |
| 41748000 | 38 |
| 41748140 | 40 |
| 41748340 | 40 |
| 41748670 | 40 |
| 41748700 | 40 |
| 41748990 | 40 |
| 41749000 | 42 |
| 41749140 | 42 |
| 41749340 | 42 |
| 41749670 | 42 |
| 41749700 | 42 |
| 41749990 | 42 |
| 41751000 | 4 |
| 41751140 | 4 |
| 41751340 | 4 |
| 41751670 | 4 |
| 41751700 | 4 |
| 41751990 | 4 |
| 41752000 | 16 |
| 41752140 | 16 |
| 41752340 | 16 |
| 41752670 | 16 |
| 41752700 | 16 |
| 41752990 | 16 |
| 41753000 | 40 |
| 41753140 | 35 |
| 41753340 | 35 |
| 41753670 | 40 |
| 41753700 | 35 |
| 41753990 | 35 |
| 41754000 | 40 |
| 41754140 | 40 |
| 41754340 | 40 |
| 41754670 | 40 |
| 41754700 | 40 |
| 41754990 | 40 |
| 41755000 | 144 |
| 41755140 | 144 |
| 41755340 | 144 |
| 41755670 | 144 |
| 41755700 | 144 |
| 41755990 | 144 |
| 41756000 | 55 |
| 41756140 | 55 |
| 41756340 | 55 |
| 41756670 | 55 |
| 41756700 | 55 |
| 41756990 | 50 |
| 41759000 | 15 |
| 41759140 | 15 |
| 41759340 | 15 |
| 41759670 | 15 |
| 41759700 | 15 |
| 41759990 | 15 |
| 41770000 | 27 |
| 41770140 | 18 |
| 41770340 | 18 |
| 41770670 | 18 |
| 41770700 | 27 |
| 41770990 | 18 |
| 41771000 | 60 |
| 41771140 | 70 |
| 41771340 | 70 |
| 41771670 | 60 |
| 41771700 | 70 |
| 41771990 | 70 |
| 41772000 | 30 |
| 41772140 | 30 |
| 41772340 | 30 |
| 41772670 | 30 |
| 41772700 | 30 |
| 41772990 | 30 |
| 41773000 | 70 |
| 41773140 | 70 |
| 41773340 | 70 |
| 41773670 | 60 |
| 41773700 | 70 |
| 41773990 | 70 |
| 41774000 | 17 |
| 41774140 | 17 |
| 41774340 | 17 |
| 41774670 | 17 |
| 41774700 | 17 |
| 41774990 | 17 |
| 41775000 | 6 |
| 41775670 | 6 |
| 41775700 | 6 |
| 41790000 | 9 |
| 41790140 | 9 |
| 41790340 | 9 |
| 41790670 | 9 |
| 41790700 | 9 |
| 41790990 | 9 |
| 41791000 | 16 |
| 41791140 | 16 |
| 41791340 | 16 |
| 41791670 | 16 |
| 41791700 | 16 |
| 41791990 | 16 |
| **43** | |
| 43921800 | 12 |
| 43922800 | 4 |
| 43927000 | 10 |
| 43928000 | 12 |
| 43931800 | 12 |
| 43937000 | 10 |
| 43938000 | 6 |
| **50** | |
| 50001000 | 128 |
| 50001140 | 105 |
| 50001670 | 104 |
| 50001700 | 104 |
| 50005000 | 9 |
| 50100000 | 32 |
| 50100140 | 100 |
| 50100340 | 70 |
| 50100670 | 100 |
| 50100700 | 100 |
| 50100990 | 70 |
| 50105000 | 100 |
| 50107000 | 12 |
| **52** | |
| 52010000 | 30 |
| 52053000 | 30 |
| 52100000 | 10 |
| 52105000 | 38 |
| 52105140 | 38 |
| 52105340 | 38 |
| 52105670 | 18 |
| 52105700 | 38 |
| 52105990 | 38 |
| 52120000 | 20 |
| **53** | |
| 53002000 | 25 |
| 53010000 | 25 |
| 53428000 | 50 |
| 53428670 | 23 |
| 53493000 | 110 |
| 53646000 | 14 |
| 53990000 | 100 |
| **54** | |
| 54143000 | 33 |
| 54143670 | 54 |
| 54143700 | 54 |
| 54144000 | 40 |
| 54144670 | 40 |
| 54144700 | 40 |
| 54145000 | 20 |
| 54145670 | 20 |
| 54145700 | 20 |
| 54149230 | 21 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 54150230 | 4 |
| 54151230 | 6 |
| 54152230 | 8 |
| 54153230 | 3 |
| 54224670 | 12 |
| 54225670 | 51 |
| 54226670 | 45 |
| 54230630 | 53 |
| 54231630 | 20 |
| 54232630 | 15 |
| 54233630 | 8 |
| 54234630 | 10 |
| 54235000 | 12 |
| **55** | |
| 55213000 | 30 |
| 55237000 | 25 |
| **56** | |
| 56010180 | 2 |
| 56011180 | 2 |
| 56012180 | 2 |
| 56013180 | 2 |
| 56015180 | 2 |
| 56029000 | 8 |
| 56030000 | 8 |
| 56031000 | 8 |
| 56032000 | 8 |
| 56033000 | 2 |
| 56034000 | 2 |
| 56036670 | 8 |
| 56036700 | 8 |
| 56036800 | 8 |
| 56037670 | 8 |
| 56037700 | 8 |
| 56037800 | 8 |
| 56038670 | 8 |
| 56038700 | 8 |
| 56038800 | 2 |
| 56040670 | 2 |
| 56040700 | 8 |
| 56040800 | 8 |
| 56041670 | 8 |
| 56041700 | 8 |
| 56041800 | 2 |
| 56042670 | 2 |
| 56042700 | 2 |
| 56042800 | 2 |
| 56043000 | 8 |
| 56043140 | 2 |
| 56043340 | 8 |
| 56043670 | 8 |
| 56043700 | 8 |
| 56043800 | 8 |
| 56043990 | 2 |
| 56044000 | 8 |
| 56044140 | 8 |
| 56044340 | 8 |
| 56044670 | 8 |
| 56044700 | 8 |
| 56044800 | 8 |
| 56044990 | 8 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 56045000 | 8 |
| 56045140 | 8 |
| 56045340 | 8 |
| 56045670 | 8 |
| 56045700 | 8 |
| 56045800 | 8 |
| 56045990 | 8 |
| 56046000 | 2 |
| 56046140 | 3 |
| 56046340 | 8 |
| 56046670 | 2 |
| 56046700 | 8 |
| 56046800 | 2 |
| 56046990 | 8 |
| 56047000 | 2 |
| 56047140 | 2 |
| 56047340 | 2 |
| 56047670 | 2 |
| 56047700 | 2 |
| 56047800 | 2 |
| 56047990 | 2 |
| 56050000 | 8 |
| 56050340 | 8 |
| 56050670 | 8 |
| 56050700 | 8 |
| 56050800 | 8 |
| 56050990 | 8 |
| 56051000 | 8 |
| 56051140 | 8 |
| 56051340 | 8 |
| 56051670 | 8 |
| 56051700 | 8 |
| 56051800 | 8 |
| 56051990 | 8 |
| 56052000 | 8 |
| 56052140 | 8 |
| 56052340 | 8 |
| 56052670 | 8 |
| 56052700 | 2 |
| 56052800 | 8 |
| 56052990 | 8 |
| 56053000 | 2 |
| 56053140 | 8 |
| 56053340 | 8 |
| 56053670 | 2 |
| 56053700 | 8 |
| 56053800 | 8 |
| 56053990 | 8 |
| 56054000 | 2 |
| 56054140 | 2 |
| 56054340 | 2 |
| 56054670 | 2 |
| 56054700 | 2 |
| 56054800 | 2 |
| 56054990 | 2 |
| 56055800 | 4 |
| 56056000 | 8 |
| 56057380 | 3 |
| 56057670 | 3 |
| 56057700 | 3 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 56058700 | 2 |
| 56058800 | 2 |
| 56060670 | 2 |
| 56060700 | 2 |
| 56061380 | 3 |
| 56061670 | 3 |
| 56061700 | 3 |
| 56062670 | 2 |
| 56062700 | 2 |
| 56062800 | 2 |
| 56065670 | 2 |
| 56065700 | 2 |
| 56065800 | 2 |
| 56067670 | 2 |
| 56067700 | 2 |
| 56070670 | 3 |
| 56070700 | 3 |
| 56070800 | 3 |
| 56073670 | 2 |
| 56073700 | 3 |
| 56073800 | 3 |
| 56076670 | 2 |
| 56076700 | 2 |
| 56076800 | 2 |
| 56079670 | 2 |
| 56079700 | 2 |
| 56079800 | 2 |
| 56082670 | 3 |
| 56082700 | 3 |
| 56082800 | 3 |
| 56085670 | 3 |
| 56085700 | 3 |
| 56085800 | 3 |
| 56088670 | 2 |
| 56088700 | 2 |
| 56088800 | 2 |
| 56091670 | 2 |
| 56091700 | 3 |
| 56091800 | 2 |
| 56092380 | 3 |
| 56092670 | 3 |
| 56092700 | 3 |
| 56093380 | 4 |
| 56093670 | 4 |
| 56093700 | 4 |
| 56094140 | 3 |
| 56094340 | 3 |
| 56094670 | 3 |
| 56094700 | 3 |
| 56094800 | 3 |
| 56094990 | 3 |
| 56095140 | 3 |
| 56095340 | 3 |
| 56095670 | 3 |
| 56095700 | 3 |
| 56095800 | 3 |
| 56095990 | 2 |
| 56096140 | 3 |
| 56096340 | 3 |
| 56096670 | 3 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 56096700 | 3 |
| 56096800 | 3 |
| 56096990 | 3 |
| 56097140 | 3 |
| 56097340 | 3 |
| 56097670 | 3 |
| 56097700 | 3 |
| 56097800 | 3 |
| 56097990 | 3 |
| 56098140 | 3 |
| 56098340 | 3 |
| 56098670 | 3 |
| 56098700 | 3 |
| 56098800 | 3 |
| 56098990 | 3 |
| 56099140 | 3 |
| 56099340 | 3 |
| 56099670 | 3 |
| 56099700 | 3 |
| 56099800 | 3 |
| 56099990 | 3 |
| 56100800 | 3 |
| 56112800 | 7 |
| 56164800 | 2 |
| 56165000 | 4 |
| 56167000 | 4 |
| 56171000 | 2 |
| 56173000 | 2 |
| 56182800 | 2 |
| 56185000 | 2 |
| 56186800 | 4 |
| 56187800 | 4 |
| 56188800 | 4 |
| 56189800 | 4 |
| 56190800 | 2 |
| 56197800 | 8 |
| 56215800 | 8 |
| 56217700 | 2 |
| 56217800 | 2 |
| 56218670 | 2 |
| 56218700 | 2 |
| 56218800 | 2 |
| 56220000 | 8 |
| 56222000 | 2 |
| 56223000 | 2 |
| 56226800 | 8 |
| 56246800 | 9 |
| 56247670 | 9 |
| 56247800 | 9 |
| 56248800 | 9 |
| 56249670 | 9 |
| 56249800 | 9 |
| 56250670 | 9 |
| 56250800 | 9 |
| 56251670 | 9 |
| 56251800 | 9 |
| 56261800 | 2 |
| 56262800 | 2 |
| 56373000 | 36 |
| **58** | |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 58119000 | 84 |
| 58119140 | 84 |
| 58119340 | 84 |
| 58119670 | 84 |
| 58119700 | 84 |
| 58119990 | 84 |
| 58130000 | 6 |
| 58131000 | 84 |
| 58152180 | 6 |
| 58154000 | 6 |
| 58187000 | 84 |
| 58187140 | 84 |
| 58187340 | 84 |
| 58187670 | 84 |
| 58187700 | 84 |
| 58187990 | 84 |
| 58188000 | 84 |
| 58192000 | 20 |
| **60** | |
| 60067000 | 14 |
| 60111450 | 10 |
| 60112450 | 7 |
| 60147450 | 7 |
| 60148450 | 7 |
| 60149450 | 7 |
| 60150450 | 7 |
| 60196450 | 7 |
| 60197450 | 7 |
| 60198450 | 5 |
| 60199450 | 5 |
| 60200450 | 7 |
| **71** | |
| 71070000 | 13 |
| 71071000 | 13 |
| 71071670 | 13 |
| 71072000 | 13 |
| 71072670 | 13 |
| 71073000 | 13 |
| 71073670 | 13 |
| 71074000 | 17 |
| 71075000 | 16 |
| 71076000 | 13 |
| 71077000 | 14 |
| 71077670 | 13 |
| 71078000 | 13 |
| 71090000 | 5 |
| 71090670 | 5 |
| 71091000 | 5 |
| 71091670 | 5 |
| 71095000 | 5 |
| 71100000 | 13 |
| 71101000 | 13 |
| 71102000 | 13 |
| 71102670 | 13 |
| 71103000 | 13 |
| 71103670 | 13 |
| 71104000 | 13 |
| 71107000 | 13 |
| 71107670 | 13 |
| 71120000 | 13 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 71120670 | 13 |
| 71130000 | 6 |
| 71130670 | 6 |
| 71131000 | 6 |
| 71131670 | 6 |
| 71133000 | 4 |
| 71170000 | 13 |
| 71171000 | 13 |
| 71171670 | 13 |
| 71200000 | 13 |
| 71200670 | 13 |
| 71201000 | 5 |
| 71201670 | 5 |
| 71203000 | 13 |
| 71204000 | 13 |
| 71204670 | 13 |
| 71210000 | 15 |
| 71210670 | 15 |
| 71211000 | 15 |
| 71211670 | 15 |
| 71215000 | 6 |
| 71216000 | 6 |
| 71220000 | 14 |
| 71220670 | 14 |
| 71221000 | 4 |
| 71222000 | 4 |
| 71225000 | 8 |
| 71251000 | 6 |
| 71252000 | 16 |
| 71252670 | 10 |
| 71253000 | 9 |
| 71254000 | 12 |
| 71254670 | 5 |
| 71255000 | 5 |
| 71255670 | 5 |
| 71256000 | 8 |
| 71256670 | 8 |
| 71257000 | 4 |
| 71257670 | 4 |
| 71258000 | 9 |
| 71258670 | 10 |
| 71280000 | 5 |
| 71286000 | 6 |
| 71290000 | 7 |
| 71310000 | 5 |
| 71313000 | 5 |
| 71400000 | 8 |
| 71400670 | 8 |
| 71402000 | 5 |
| 71405000 | 10 |
| 71405670 | 10 |
| 71407000 | 10 |
| 71409000 | 12 |
| 71410000 | 20 |
| 71410670 | 20 |
| 71420000 | 50 |
| 71420670 | 50 |
| 71440000 | 8 |
| 71440670 | 8 |
| 71450000 | 8 |
| 71450670 | 10 |
| 71456000 | 8 |
| 71456670 | 4 |
| 71459000 | 8 |
| 71459670 | 4 |
| 71460000 | 50 |
| 71460670 | 50 |
| 71461000 | 7 |
| 71461670 | 3 |
| 71462000 | 7 |
| 71466000 | 8 |
| 71466670 | 7 |
| 71467000 | 8 |
| 71467670 | 8 |
| 71468000 | 12 |
| 71468670 | 8 |
| 71469000 | 10 |
| 71469670 | 10 |
| 71473000 | 9 |
| 71474140 | 10 |
| 71474670 | 10 |
| 71474700 | 10 |
| 71474990 | 10 |
| 71501000 | 12 |
| 71502000 | 9 |
| 71503000 | 9 |
| 71504000 | 9 |
| 71531000 | 6 |
| 71531670 | 6 |
| 71532000 | 15 |
| 71532670 | 15 |
| 71538000 | 10 |
| 71538670 | 10 |
| 71550000 | 15 |
| 71550670 | 15 |
| 71551000 | 15 |
| 71551670 | 15 |
| 71552000 | 5 |
| 71552670 | 5 |
| 71553000 | 5 |
| 71553670 | 6 |
| 71554000 | 4 |
| 71557000 | 6 |
| 71558000 | 15 |
| 71558670 | 15 |
| 71559000 | 6 |
| 71560000 | 8 |
| 71560670 | 6 |
| 71561000 | 6 |
| 71561670 | 15 |
| 71562000 | 5 |
| 71562670 | 5 |
| 71563000 | 5 |
| 71563670 | 5 |
| 71564000 | 9 |
| 71566000 | 6 |
| 71567000 | 15 |
| 71567670 | 15 |
| 71568000 | 6 |
| 71569000 | 10 |
| 71569670 | 6 |
| 71570000 | 7 |
| 71572000 | 5 |
| 71576000 | 8 |
| 71576670 | 8 |
| 71578000 | 8 |
| 71578670 | 8 |
| 71580000 | 15 |
| 71580670 | 15 |
| 71581000 | 5 |
| 71582000 | 5 |
| 71582670 | 5 |
| 71583000 | 23 |
| 71583670 | 15 |
| 71584000 | 15 |
| 71584670 | 15 |
| 71585000 | 15 |
| 71585670 | 15 |
| 71589000 | 15 |
| 71589670 | 15 |
| 71590000 | 5 |
| 71591000 | 5 |
| 71591670 | 6 |
| 71592000 | 15 |
| 71592670 | 15 |
| 71593000 | 15 |
| 71593670 | 15 |
| 71594000 | 15 |
| 71594670 | 15 |
| 71598000 | 15 |
| 71598670 | 15 |
| 71600000 | 8 |
| 71600670 | 8 |
| 71605000 | 10 |
| 71605670 | 10 |
| 71640000 | 8 |
| 71640670 | 8 |
| 71650000 | 10 |
| 71650670 | 8 |
| 71666000 | 9 |
| 71667000 | 6 |
| 71667670 | 7 |
| 71668000 | 7 |
| 71668670 | 7 |
| 71700000 | 14 |
| 71701000 | 13 |
| 71702000 | 14 |
| 71703000 | 13 |
| 71704000 | 13 |
| 71705000 | 13 |
| 71706000 | 13 |
| 71710000 | 14 |
| 71710140 | 13 |
| 71710340 | 13 |
| 71710670 | 13 |
| 71710700 | 13 |
| 71710990 | 13 |
| 71711000 | 14 |
| 71712000 | 14 |
| 71712140 | 13 |
| 71712340 | 13 |
| 71712670 | 14 |
| 71712700 | 13 |
| 71712990 | 14 |
| 71713000 | 13 |
| 71713140 | 13 |
| 71713340 | 10 |
| 71713670 | 13 |
| 71713700 | 13 |
| 71713990 | 13 |
| 71714000 | 13 |
| 71714140 | 13 |
| 71714340 | 13 |
| 71714670 | 13 |
| 71714700 | 13 |
| 71714990 | 13 |
| 71715000 | 13 |
| 71716000 | 4 |
| 71716140 | 5 |
| 71716340 | 5 |
| 71716670 | 5 |
| 71716700 | 5 |
| 71716990 | 5 |
| 71717000 | 5 |
| 71717140 | 5 |
| 71717340 | 5 |
| 71717670 | 5 |
| 71717700 | 5 |
| 71717990 | 5 |
| 71718000 | 18 |
| 71719000 | 13 |
| 71720000 | 13 |
| 71720140 | 15 |
| 71720340 | 15 |
| 71720670 | 15 |
| 71720700 | 15 |
| 71720990 | 15 |
| 71721000 | 14 |
| 71729000 | 7 |
| 71730000 | 2 |
| 71731000 | 5 |
| 71732000 | 14 |
| 71733000 | 4 |
| 71733140 | 4 |
| 71733340 | 8 |
| 71733670 | 4 |
| 71733700 | 8 |
| 71733990 | 4 |
| 71734000 | 14 |
| 71734140 | 14 |
| 71734340 | 6 |
| 71734670 | 6 |
| 71734700 | 14 |
| 71734990 | 14 |
| 71740000 | 8 |
| 71740140 | 6 |
| 71740340 | 6 |
| 71740670 | 6 |
| 71740700 | 6 |
| 71740990 | 6 |
| 71745000 | 10 |
| 71745140 | 9 |
| 71745340 | 9 |
| 71745670 | 10 |
| 71745700 | 10 |
| 71745990 | 10 |
| 71747000 | 5 |
| 71748000 | 6 |
| 71748140 | 3 |
| 71748340 | 6 |
| 71748670 | 5 |
| 71750000 | 10 |
| 71751000 | 13 |
| 71752000 | 5 |
| 71753000 | 10 |
| 71754000 | 6 |
| 71754140 | 2 |
| 71754340 | 2 |
| 71754670 | 5 |
| 71754700 | 5 |
| 71754990 | 2 |
| 71755000 | 5 |
| 71760000 | 8 |
| 71760140 | 6 |
| 71760340 | 6 |
| 71760670 | 6 |
| 71760700 | 6 |
| 71760990 | 6 |
| 71765000 | 10 |
| 71765140 | 10 |
| 71765340 | 10 |
| 71765670 | 10 |
| 71765700 | 10 |
| 71765990 | 10 |
| 71768000 | 10 |
| 71800000 | 4 |
| 71800800 | 4 |
| 71801000 | 4 |
| 71801800 | 4 |
| 71802000 | 8 |
| 71802800 | 4 |
| 71803000 | 4 |
| 71805000 | 10 |
| 71809000 | 14 |
| 71811000 | 4 |
| 71811800 | 4 |
| 71812000 | 4 |
| 71812800 | 4 |
| 71814000 | 9 |
| 71814800 | 10 |
| 71816000 | 10 |
| 71818000 | 5 |
| 71830000 | 9 |
| 71831000 | 9 |
| 71832000 | 10 |
| 71833000 | 9 |
| 71835000 | 10 |
| 71836000 | 10 |
| 71837000 | 4 |
| 71839000 | 10 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 71842000 | 10 |
| 71842800 | 10 |
| 71861000 | 4 |
| 71870000 | 7 |
| 71870670 | 5 |
| 71871000 | 5 |
| 71871670 | 5 |
| 71970000 | 50 |
| **72** | |
| 72210000 | 13 |
| 72210670 | 13 |
| 72211000 | 13 |
| 72211670 | 13 |
| 72212000 | 13 |
| 72212670 | 13 |
| 72213000 | 13 |
| 72213670 | 13 |
| 72215000 | 9 |
| 72215670 | 9 |
| 72216000 | 9 |
| 72430000 | 32 |
| 72430670 | 32 |
| 72431000 | 32 |
| 72431670 | 32 |
| 72440000 | 10 |
| 72440670 | 6 |
| 72448000 | 10 |
| 72448670 | 10 |
| 72450000 | 6 |
| 72450670 | 6 |
| 72458000 | 10 |
| 72458670 | 10 |
| 72466000 | 9 |
| 72466670 | 9 |
| 72467000 | 9 |
| 72467670 | 9 |
| 72468000 | 9 |
| 72468670 | 9 |
| 72469000 | 9 |
| 72469670 | 9 |
| 72503000 | 13 |
| 72503670 | 13 |
| 72506000 | 13 |
| 72506670 | 10 |
| 72510000 | 10 |
| 72513000 | 10 |
| 72513670 | 13 |
| 72514000 | 13 |
| 72517000 | 13 |
| 72517670 | 7 |
| 72519000 | 13 |
| 72519670 | 7 |
| 72520000 | 7 |
| 72520670 | 7 |
| 72527000 | 14 |
| 72527670 | 7 |
| 72528000 | 10 |
| 72528670 | 10 |
| 72530000 | 9 |
| 72536000 | 2 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 72536670 | 2 |
| 72550000 | 10 |
| 72551000 | 7 |
| 72551670 | 14 |
| 72553000 | 10 |
| 72553670 | 13 |
| 72554000 | 13 |
| 72554670 | 10 |
| 72557000 | 10 |
| 72557670 | 7 |
| 72559000 | 13 |
| 72559670 | 7 |
| 72560000 | 15 |
| 72560670 | 15 |
| 72568000 | 10 |
| 72568670 | 10 |
| 72576000 | 2 |
| 72576670 | 2 |
| 72580000 | 5 |
| 72580670 | 5 |
| 72581000 | 5 |
| 72581670 | 5 |
| 72582000 | 5 |
| 72583000 | 5 |
| 72584000 | 13 |
| 72584670 | 13 |
| 72585000 | 13 |
| 72585670 | 13 |
| 72586000 | 13 |
| 72586670 | 13 |
| 72587000 | 13 |
| 72587670 | 13 |
| 72588000 | 6 |
| 72588670 | 14 |
| 72589000 | 13 |
| 72589670 | 6 |
| 72590000 | 6 |
| 72590670 | 6 |
| 72591000 | 10 |
| 72591670 | 5 |
| 72640000 | 6 |
| 72640670 | 6 |
| 72648000 | 10 |
| 72648670 | 10 |
| 72650000 | 6 |
| 72650670 | 6 |
| 72658000 | 10 |
| 72658670 | 10 |
| 72667000 | 9 |
| 72667670 | 9 |
| 72668000 | 9 |
| 72668670 | 9 |
| 72800000 | 4 |
| 72800340 | 4 |
| 72800670 | 4 |
| 72800800 | 9 |
| 72801000 | 6 |
| 72801340 | 6 |
| 72801670 | 6 |
| 72801800 | 6 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 72802000 | 4 |
| 72802670 | 9 |
| 72802800 | 9 |
| 72803000 | 6 |
| 72803670 | 6 |
| 72803800 | 6 |
| 72804000 | 9 |
| 72804670 | 9 |
| 72804800 | 9 |
| 72805000 | 9 |
| 72805670 | 9 |
| 72805800 | 9 |
| 72806000 | 9 |
| 72806670 | 9 |
| 72806800 | 9 |
| 72807000 | 9 |
| 72807670 | 9 |
| 72807800 | 9 |
| 72808000 | 4 |
| 72808340 | 4 |
| 72808670 | 9 |
| 72808800 | 9 |
| 72809000 | 6 |
| 72809340 | 6 |
| 72809670 | 6 |
| 72809800 | 6 |
| 72810000 | 4 |
| 72810800 | 4 |
| 72813000 | 8 |
| 72813800 | 4 |
| 72814000 | 4 |
| 72814800 | 9 |
| 72815000 | 9 |
| 72815800 | 9 |
| 72821000 | 4 |
| 72821800 | 4 |
| 72822000 | 8 |
| 72822800 | 8 |
| 72823000 | 4 |
| 72823800 | 4 |
| 72824000 | 4 |
| 72827000 | 9 |
| 72827670 | 9 |
| 72827800 | 9 |
| 72840000 | 9 |
| 72840340 | 9 |
| 72840670 | 9 |
| 72840800 | 9 |
| 72841000 | 16 |
| 72841670 | 16 |
| 72841800 | 16 |
| 72842000 | 4 |
| 72842670 | 9 |
| 72843000 | 9 |
| 72843670 | 9 |
| 72844000 | 9 |
| 72844670 | 9 |
| 72845000 | 4 |
| 72845670 | 9 |
| 72861000 | 7 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 72861340 | 7 |
| 72861670 | 7 |
| 72861800 | 7 |
| **73** | |
| 73001000 | 6 |
| 73001140 | 6 |
| 73001670 | 6 |
| 73001700 | 6 |
| 73002000 | 6 |
| 73002140 | 6 |
| 73002670 | 6 |
| 73002700 | 6 |
| 73004000 | 6 |
| 73004140 | 6 |
| 73004670 | 6 |
| 73004700 | 6 |
| 73010000 | 6 |
| 73010140 | 6 |
| 73010670 | 6 |
| 73010700 | 6 |
| 73011000 | 5 |
| 73011140 | 5 |
| 73011670 | 5 |
| 73011700 | 5 |
| 73012000 | 6 |
| 73012140 | 6 |
| 73012670 | 6 |
| 73012700 | 6 |
| 73013000 | 15 |
| 73013140 | 15 |
| 73013670 | 15 |
| 73014000 | 6 |
| 73014140 | 6 |
| 73014670 | 6 |
| 73014700 | 6 |
| 73016000 | 6 |
| 73016140 | 6 |
| 73016670 | 6 |
| 73016700 | 6 |
| 73018000 | 6 |
| 73018140 | 6 |
| 73018670 | 6 |
| 73018700 | 6 |
| 73020000 | 6 |
| 73020140 | 6 |
| 73020670 | 6 |
| 73020700 | 6 |
| 73021000 | 6 |
| 73021140 | 6 |
| 73021670 | 6 |
| 73021700 | 6 |
| 73023000 | 6 |
| 73023140 | 6 |
| 73023670 | 6 |
| 73023700 | 6 |
| 73024000 | 6 |
| 73024140 | 6 |
| 73024670 | 6 |
| 73024700 | 6 |
| 73030000 | 8 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 73030140 | 8 |
| 73030670 | 8 |
| 73030700 | 8 |
| 73040000 | 6 |
| 73040140 | 6 |
| 73040670 | 6 |
| 73040700 | 6 |
| 73041000 | 6 |
| 73041140 | 6 |
| 73041670 | 6 |
| 73041700 | 6 |
| 73042000 | 6 |
| 73042140 | 6 |
| 73042670 | 6 |
| 73042700 | 6 |
| 73051000 | 9 |
| 73051140 | 9 |
| 73051670 | 9 |
| 73051700 | 9 |
| 73053000 | 8 |
| 73053140 | 8 |
| 73053670 | 8 |
| 73053700 | 8 |
| 73060000 | 6 |
| 73060140 | 6 |
| 73060670 | 6 |
| 73060700 | 6 |
| 73063000 | 6 |
| 73063140 | 6 |
| 73063670 | 6 |
| 73063700 | 6 |
| 73070000 | 6 |
| 73070140 | 6 |
| 73070670 | 6 |
| 73070700 | 6 |
| 73072000 | 6 |
| 73072140 | 6 |
| 73072670 | 6 |
| 73072700 | 6 |
| 73073000 | 6 |
| 73073140 | 6 |
| 73073670 | 6 |
| 73073700 | 6 |
| 73200000 | 6 |
| 73200140 | 6 |
| 73200670 | 6 |
| 73200700 | 6 |
| 73201000 | 15 |
| 73201140 | 15 |
| 73201670 | 15 |
| 73201700 | 15 |
| 73210000 | 9 |
| 73210670 | 6 |
| 73211000 | 6 |
| 73211670 | 6 |
| 73301000 | 12 |
| 73301140 | 15 |
| 73301670 | 12 |
| 73301700 | 12 |
| 73302000 | 12 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 73302140 | 12 |
| 73302670 | 12 |
| 73302700 | 12 |
| 73305000 | 15 |
| 73305140 | 6 |
| 73305670 | 15 |
| 73305700 | 15 |
| 73310000 | 15 |
| 73310140 | 15 |
| 73310670 | 15 |
| 73310700 | 6 |
| 73311000 | 15 |
| 73311140 | 15 |
| 73311670 | 15 |
| 73311700 | 15 |
| 73312000 | 15 |
| 73312140 | 15 |
| 73312670 | 15 |
| 73312700 | 15 |
| 73313000 | 15 |
| 73313140 | 15 |
| 73313670 | 15 |
| 73314000 | 6 |
| 73314140 | 6 |
| 73314670 | 6 |
| 73314700 | 16 |
| 73317000 | 15 |
| 73317140 | 15 |
| 73317670 | 15 |
| 73317700 | 15 |
| 73318000 | 7 |
| 73318140 | 7 |
| 73318670 | 7 |
| 73318700 | 7 |
| 73320000 | 6 |
| 73320140 | 6 |
| 73320670 | 6 |
| 73320700 | 6 |
| 73321000 | 6 |
| 73321140 | 6 |
| 73321670 | 6 |
| 73321700 | 6 |
| 73322000 | 2 |
| 73322140 | 2 |
| 73322670 | 2 |
| 73322700 | 2 |
| 73323000 | 6 |
| 73323140 | 6 |
| 73323670 | 6 |
| 73323700 | 6 |
| 73330000 | 9 |
| 73340000 | 6 |
| 73340140 | 6 |
| 73340670 | 6 |
| 73340700 | 6 |
| 73341000 | 6 |
| 73341140 | 6 |
| 73341670 | 6 |
| 73341700 | 6 |
| 73342000 | 2 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 73342140 | 2 |
| 73342670 | 2 |
| 73342700 | 2 |
| 73350000 | 9 |
| 73350140 | 9 |
| 73350670 | 9 |
| 73350700 | 9 |
| 73351000 | 10 |
| 73351140 | 10 |
| 73351670 | 10 |
| 73351700 | 9 |
| 73360000 | 2 |
| 73360140 | 6 |
| 73360670 | 6 |
| 73360700 | 6 |
| 73364000 | 2 |
| 73364140 | 2 |
| 73364670 | 2 |
| 73364700 | 2 |
| 73370000 | 5 |
| 73370140 | 5 |
| 73370670 | 5 |
| 73370700 | 6 |
| 73372000 | 6 |
| 73372140 | 6 |
| 73372670 | 6 |
| 73372700 | 6 |
| 73373000 | 2 |
| 73373140 | 2 |
| 73373670 | 2 |
| 73373700 | 2 |
| 73410000 | 26 |
| 73410140 | 26 |
| 73410670 | 26 |
| 73410700 | 26 |
| 73411000 | 26 |
| 73411140 | 26 |
| 73411670 | 26 |
| 73411700 | 26 |
| 73420000 | 6 |
| 73420140 | 6 |
| 73420670 | 6 |
| 73420700 | 6 |
| 73422000 | 6 |
| 73422140 | 6 |
| 73422670 | 6 |
| 73422700 | 6 |
| 73443000 | 3 |
| 73443140 | 3 |
| 73443670 | 3 |
| 73443700 | 3 |
| 73447000 | 3 |
| 73447140 | 3 |
| 73447670 | 3 |
| 73447700 | 3 |
| 73620000 | 10 |
| 73620140 | 10 |
| 73620670 | 10 |
| 73620700 | 10 |
| 73622000 | 10 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 73622140 | 10 |
| 73622670 | 10 |
| 73622700 | 10 |
| 73816000 | 6 |
| 73816800 | 6 |
| 73817000 | 6 |
| 73817800 | 6 |
| 73818000 | 6 |
| 73818340 | 6 |
| 73818670 | 6 |
| 73818800 | 6 |
| 73820000 | 3 |
| 73822000 | 4 |
| 73850000 | 6 |
| 73850800 | 6 |
| 73851000 | 6 |
| 73851800 | 6 |
| 73867000 | 6 |
| 73868000 | 6 |
| 73868800 | 6 |
| **74** | |
| 74710000 | 14 |
| 74710670 | 14 |
| 74711000 | 14 |
| 74714000 | 14 |
| 74714670 | 14 |
| 74715000 | 14 |
| 74720000 | 14 |
| 74720670 | 14 |
| 74721000 | 14 |
| 74724000 | 14 |
| 74730000 | 5 |
| 74732000 | 9 |
| 74750000 | 14 |
| 74750670 | 14 |
| 74800000 | 10 |
| 74800670 | 10 |
| 74800800 | 10 |
| 74801000 | 4 |
| 74801670 | 4 |
| 74801800 | 4 |
| 74802000 | 4 |
| 74802670 | 12 |
| 74802800 | 12 |
| 74803000 | 10 |
| 74803670 | 9 |
| 74803800 | 9 |
| 74804000 | 4 |
| 74804670 | 4 |
| 74804800 | 4 |
| 74805000 | 9 |
| 74806000 | 3 |
| 74807000 | 3 |
| 74808000 | 3 |
| 74810000 | 10 |
| 74811000 | 10 |
| 74813000 | 10 |
| 74813670 | 10 |
| 74813800 | 10 |
| **75** | |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 75010000 | 13 |
| 75010670 | 13 |
| 75010700 | 13 |
| 75012000 | 13 |
| 75012670 | 13 |
| 75012700 | 13 |
| 75013000 | 13 |
| 75013670 | 13 |
| 75013700 | 13 |
| 75014000 | 13 |
| 75014340 | 12 |
| 75014670 | 13 |
| 75014700 | 13 |
| 75015000 | 13 |
| 75015140 | 12 |
| 75015670 | 13 |
| 75015700 | 13 |
| 75020000 | 10 |
| 75020670 | 10 |
| 75020700 | 13 |
| 75022000 | 13 |
| 75022670 | 13 |
| 75022700 | 13 |
| 75023000 | 13 |
| 75023670 | 13 |
| 75023700 | 5 |
| 75024000 | 13 |
| 75024140 | 12 |
| 75024340 | 12 |
| 75024670 | 13 |
| 75024700 | 5 |
| 75030000 | 6 |
| 75030670 | 2 |
| 75030700 | 2 |
| 75032000 | 2 |
| 75032670 | 2 |
| 75032700 | 2 |
| 75033000 | 4 |
| 75033670 | 8 |
| 75033700 | 8 |
| 75040000 | 4 |
| 75040670 | 4 |
| 75040700 | 4 |
| 75042000 | 4 |
| 75042670 | 4 |
| 75042700 | 4 |
| 75044000 | 11 |
| 75044140 | 10 |
| 75044670 | 11 |
| 75044700 | 11 |
| 75045000 | 12 |
| 75045140 | 12 |
| 75045340 | 12 |
| 75045670 | 12 |
| 75045700 | 12 |
| 75050000 | 6 |
| 75050670 | 6 |
| 75050700 | 6 |
| 75200000 | 13 |
| 75200140 | 12 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 75200340 | 12 |
| 75200670 | 13 |
| 75200700 | 13 |
| 75210000 | 4 |
| 75410000 | 20 |
| 75410340 | 20 |
| 75410670 | 20 |
| 75410700 | 20 |
| 75414000 | 9 |
| 75414140 | 9 |
| 75414670 | 9 |
| 75414700 | 9 |
| 75415000 | 6 |
| 75415670 | 6 |
| 75415700 | 6 |
| 75416000 | 10 |
| 75416670 | 10 |
| 75417000 | 9 |
| 75417140 | 9 |
| 75417670 | 9 |
| 75417700 | 9 |
| 75418000 | 9 |
| 75418140 | 9 |
| 75418670 | 9 |
| 75418700 | 9 |
| 75420000 | 2 |
| 75420140 | 5 |
| 75420340 | 5 |
| 75420670 | 2 |
| 75420700 | 2 |
| 75423000 | 10 |
| 75423670 | 10 |
| 75423700 | 10 |
| 75444000 | 3 |
| 75444670 | 3 |
| 75444700 | 3 |
| 75614000 | 9 |
| 75614140 | 9 |
| 75614670 | 9 |
| 75614700 | 9 |
| 75615000 | 6 |
| 75615140 | 6 |
| 75615670 | 6 |
| 75615700 | 6 |
| 75617000 | 9 |
| 75617140 | 9 |
| 75617670 | 9 |
| 75617700 | 9 |
| 75618000 | 9 |
| 75618140 | 9 |
| 75618670 | 9 |
| 75618700 | 9 |
| 75620000 | 9 |
| 75620670 | 8 |
| 75620700 | 8 |
| 75623000 | 10 |
| 75623670 | 10 |
| 75623700 | 10 |
| **76** | |
| 76010000 | 5 |

# Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 76010670 | 13 |
| 76010700 | 13 |
| 76013000 | 13 |
| 76013670 | 13 |
| 76013700 | 13 |
| 76020000 | 13 |
| 76020670 | 13 |
| 76020700 | 13 |
| 76023000 | 13 |
| 76023670 | 13 |
| 76023700 | 13 |
| 76024000 | 13 |
| 76024670 | 13 |
| 76024700 | 13 |
| 76033000 | 8 |
| 76033670 | 8 |
| 76033700 | 8 |
| 76034000 | 8 |
| 76034670 | 8 |
| 76034700 | 8 |
| 76050000 | 6 |
| 76050670 | 6 |
| 76050700 | 6 |
| 76051000 | 6 |
| 76051670 | 6 |
| 76051700 | 6 |
| 76060000 | 2 |
| 76060670 | 2 |
| 76060700 | 2 |
| 76063000 | 2 |
| 76063670 | 2 |
| 76063700 | 2 |
| 76070000 | 3 |
| 76070670 | 3 |
| 76070700 | 3 |
| 76200000 | 12 |
| 76200670 | 12 |
| 76200700 | 12 |
| 76210000 | 4 |
| 76210670 | 4 |
| 76220670 | 4 |
| 76410000 | 22 |
| 76410670 | 22 |
| 76410700 | 22 |
| 76415000 | 6 |
| 76415670 | 6 |
| 76415700 | 6 |
| 76416670 | 10 |
| 76420000 | 2 |
| 76420670 | 2 |
| 76420700 | 2 |
| 76615000 | 6 |
| 76615670 | 6 |
| 76615700 | 6 |
| 76620000 | 4 |
| 76620670 | 8 |
| 76620700 | 8 |
| 76800000 | 2 |
| 76800670 | 2 |
| 76800800 | 2 |

| Obj.č. | Počet kusů v balení |
|---|---|
| 76801000 | 2 |
| 76801670 | 2 |
| 76801800 | 2 |
| 76802000 | 2 |
| 76802670 | 2 |
| 76802800 | 2 |
| 76803000 | 2 |
| 76804000 | 2 |
| 76804670 | 2 |
| 76814000 | 14 |
| 76815000 | 21 |
| 76827000 | 15 |
| 76828000 | 21 |
| 76829000 | 21 |
| 76830000 | 21 |
| **94** | |
| 94139000 | 20 |
| 94139140 | 20 |
| 94139340 | 20 |
| **96** | |
| 96370000 | 100 |
| 96615000 | 27 |

# Seznam cenových kategorií

náhradních dílů platný od 01.01.2026

| Kategorie | EUR* |
|---|---|
| 01 | 3,20 |
| 02 | 5,30 |
| 03 | 8,50 |
| 04 | 11,50 |
| 05 | 13,80 |
| 06 | 18,20 |
| 07 | 22,30 |
| 08 | 27,90 |
| 09 | 35,70 |
| 10 | 44,30 |
| 11 | 56,60 |
| 12 | 70,00 |
| 13 | 85,30 |
| 14 | 99,40 |
| 15 | 123,50 |
| 16 | 160,20 |
| 17 | 201,60 |
| 18 | 247,00 |
| 19 | 326,20 |
| 20 | 396,60 |
| 21 | 533,10 |
| 22 | 753,60 |
| 23 | 1.079,10 |
| 24 | 2.133,70 |
| 98 | cena na vyžádání |
| 99 | cena na vyžádání |

| Kategorie | EUR* |
|---|---|
| 51 | 4,90 |
| 52 | 8,00 |
| 53 | 12,70 |
| 54 | 17,00 |
| 55 | 20,70 |
| 56 | 27,20 |
| 57 | 33,40 |
| 58 | 42,10 |
| 59 | 53,50 |
| 60 | 66,50 |
| 61 | 84,80 |
| 62 | 104,80 |
| 63 | 128,00 |
| 64 | 149,00 |
| 65 | 185,30 |
| 66 | 240,30 |
| 67 | 302,30 |
| 68 | 370,60 |
| 69 | 489,10 |
| 70 | 594,90 |
| 71 | 799,70 |
| 72 | 1.130,30 |
| 73 | 1.618,50 |
| 74 | 3.200,50 |

* Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | |
| HG | 01000180 | 198,40 | 4059625350867 | 971 |
| HG | 01001180 | 198,40 | 4059625350850 | 971 |
| HG | 01002180 | 198,40 | 4059625350836 | 972 |
| HG | 01022180 | 243,00 | 4059625610862 | 932 |
| HG | 01500180 | 133,10 | 4059625316900 | 364 |
| HG | 01800180 | 163,10 | 4011097347240 | 369 |
| HG | 01850180 | 224,60 | 4011097677545 | 369 |
| **02** | | | | |
| HG | 02024000 | 6,00 | 4011097100005 | 184 |
| **06** | | | | |
| HG | 06010000 | 3,30 | 4011097100135 | 992 |
| **10** | | | | |
| AX | 10452180 | 578,70 | 4011097254104 | 375 |
| **13** | | | | |
| HG | 13077000 | 135,50 | 4059625464960 | 360 |
| HG | 13111000 | 497,30 | 4011097754161 | 320 |
| HG | 13111400 | 497,30 | 4011097753928 | 320 |
| HG | 13114000 | 396,70 | 4011097678832 | 323 |
| HG | 13114140 | 595,00 | 4059625229774 | 323 |
| HG | 13114340 | 595,00 | 4059625229781 | 323 |
| HG | 13114670 | 555,30 | 4059625229798 | 323 |
| HG | 13114700 | 555,30 | 4059625229804 | 323 |
| HG | 13114990 | 595,00 | 4059625229811 | 323 |
| HG | 13115000 | 428,00 | 4011097678849 | 324 |
| HG | 13116000 | 310,50 | 4011097678856 | 322 |
| HG | 13116140 | 466,00 | 4059625229828 | 322 |
| HG | 13116340 | 466,00 | 4059625229835 | 322 |
| HG | 13116670 | 434,60 | 4059625229842 | 322 |
| HG | 13116700 | 434,60 | 4059625229859 | 322 |
| HG | 13116990 | 466,00 | 4059625229866 | 322 |
| HG | 13117000 | 341,80 | 4011097678863 | 323 |
| HG | 13129180 | 120,90 | 4011097971803 | 379 |
| HG | 13141000 | 645,50 | 4011097661308 | 321 |
| HG | 13141400 | 645,50 | 4011097666402 | 321 |
| HG | 13151000 | 863,30 | 4011097717036 | 317 |
| HG | 13151400 | 863,30 | 4011097717029 | 317 |
| HG | 13159180 | 264,40 | 4011097835310 | 375 |
| HG | 13161000 | 497,30 | 4011097661315 | 320 |
| HG | 13161400 | 497,30 | 4011097665696 | 320 |
| HG | 13171000 | 645,50 | 4011097717012 | 317 |
| HG | 13171400 | 645,50 | 4011097717005 | 317 |
| HG | 13201000 | 271,10 | 4011097799599 | 327 |
| HG | 13211000 | 213,90 | 4011097799582 | 327 |
| HG | 13233180 | 237,70 | 4011097629407 | 376 |
| HG | 13244180 | 363,80 | 4011097629414 | 377 |
| HG | 13323000 | 199,00 | 4059625522172 | 326 |
| HG | 13324000 | 199,00 | 4059625522165 | 325 |
| HG | 13324670 | 249,00 | 4059625522141 | 325 |
| HG | 13325000 | 252,90 | 4059625522127 | 326 |
| HG | 13325670 | 315,80 | 4059625522103 | 326 |
| HG | 13346000 | 209,80 | 4059625522400 | 324 |
| HG | 13346670 | 261,90 | 4059625522387 | 324 |
| HG | 13347000 | 263,60 | 4059625522363 | 325 |
| HG | 13347670 | 329,70 | 4059625522349 | 325 |
| HG | 13423000 | 145,20 | 4011097603766 | 491 |
| HG | 13424000 | 157,30 | 4011097594774 | 491 |
| HG | 13437180 | 863,90 | 4011097660837 | 376 |
| HG | 13439180 | 440,60 | 4011097734033 | 376 |
| HG | 13440180 | 534,90 | 4059625321218 | 377 |
| HG | 13444180 | 1.054,50 | 4011097140841 | 378 |
| HG | 13481180 | 513,20 | 4059625479285 | 373 |
| HG | 13550180 | 655,50 | 4011097360300 | 378 |
| HG | 13560180 | 66,20 | 4059625202968 | 373 |
| HG | 13588000 | 34,00 | 4059625477359 | 364 |
| HG | 13593000 | 59,10 | 4011097745015 | 371 |
| HG | 13593140 | 88,50 | 4059625346716 | 371 |
| HG | 13593340 | 88,50 | 4059625346723 | 371 |
| HG | 13593670 | 82,60 | 4059625346693 | 371 |
| HG | 13593700 | 82,60 | 4059625346709 | 371 |
| HG | 13593990 | 88,50 | 4059625346730 | 371 |
| HG | 13595000 | 63,60 | 4011097333670 | 369 |
| HG | 13596000 | 60,40 | 4011097393803 | 370 |
| HG | 13597000 | 60,40 | 4011097564739 | 371 |
| HG | 13597140 | 90,40 | 4059625250075 | 371 |
| HG | 13597340 | 90,40 | 4059625346839 | 371 |
| HG | 13597670 | 84,50 | 4059625346815 | 371 |
| HG | 13597700 | 84,50 | 4059625346822 | 371 |
| HG | 13612000 | 84,80 | 4059625464632 | 366 |
| HG | 13612140 | 127,00 | 4059625464625 | 366 |
| HG | 13612340 | 127,00 | 4059625464618 | 366 |
| HG | 13612670 | 118,50 | 4059625464601 | 366 |
| HG | 13612700 | 118,50 | 4059625464595 | 366 |
| HG | 13612990 | 127,00 | 4059625464588 | 366 |
| HG | 13613000 | 84,80 | 4059625464571 | 366 |
| HG | 13613140 | 127,00 | 4059625464564 | 366 |
| HG | 13613340 | 127,00 | 4059625464557 | 366 |
| HG | 13613670 | 118,50 | 4059625464540 | 366 |
| HG | 13613700 | 118,50 | 4059625464533 | 366 |
| HG | 13614000 | 84,80 | 4059625464519 | 367 |
| HG | 13614140 | 127,00 | 4059625464502 | 367 |
| HG | 13614340 | 127,00 | 4059625464496 | 367 |
| HG | 13614670 | 118,50 | 4059625464489 | 367 |
| HG | 13614700 | 118,50 | 4059625464472 | 367 |
| HG | 13617000 | 112,90 | 4059625464458 | 366 |
| HG | 13617140 | 169,40 | 4059625464441 | 366 |
| HG | 13617340 | 169,40 | 4059625464434 | 366 |
| HG | 13617670 | 158,10 | 4059625464427 | 366 |
| HG | 13617700 | 158,10 | 4059625464410 | 366 |
| HG | 13617990 | 169,40 | 4059625464403 | 366 |
| HG | 13618000 | 112,90 | 4059625464397 | 367 |
| HG | 13618140 | 169,40 | 4059625464380 | 367 |
| HG | 13618340 | 169,40 | 4059625464373 | 367 |
| HG | 13618670 | 158,10 | 4059625464366 | 367 |
| HG | 13618700 | 158,10 | 4059625464359 | 367 |
| HG | 13620180 | 137,20 | 4011097228747 | 379 |
| HG | 13622180 | 268,20 | 4011097625386 | 375 |
| HG | 13624000 | 112,90 | 4059625464335 | 368 |
| HG | 13624140 | 169,40 | 4059625464328 | 368 |
| HG | 13624340 | 169,40 | 4059625464311 | 368 |
| HG | 13624670 | 158,10 | 4059625464304 | 368 |
| HG | 13624700 | 158,10 | 4059625464298 | 368 |
| HG | 13628000 | 40,10 | 4059625464274 | 367 |
| HG | 13631000 | 40,10 | 4059625464267 | 368 |
| HG | 13632000 | 39,60 | 4059625464250 | 365 |
| HG | 13637000 | 9,20 | 4059625534090 | 365 |
| HG | 13638000 | 34,00 | 4059625536209 | 365 |
| HG | 13901000 | 20,30 | 4011097537122 | 988 |
| HG | 13902000 | 17,40 | 4011097537139 | 987 |
| HG | 13903000 | 19,90 | 4011097646411 | 988 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 13904000 | 38,00 | 4011097666778 | 987 |
| HG | 13950000 | 40,80 | 4011097350721 | 988 |
| HG | 13950140 | 60,80 | 4011097957050 | 988 |
| HG | 13950340 | 60,80 | 4059625266151 | 988 |
| HG | 13950670 | 56,80 | 4059625266137 | 988 |
| HG | 13950700 | 56,80 | 4059625266144 | 988 |
| HG | 13950990 | 60,80 | 4011097957128 | 988 |
| HG | 13954000 | 65,60 | 4011097360393 | 987 |
| HG | 13954820 | 98,60 | 4011097525532 | 987 |
| **14** | | | | |
| HG | 14806000 | 487,50 | 4011097732992 | 1029 |
| HG | 14847000 | 481,50 | 4011097823676 | 1017 |
| HG | 14847800 | 626,70 | 4011097823669 | 1017 |
| HG | 14883000 | 549,30 | 4011097748559 | 1017 |
| HG | 14883800 | 699,80 | 4011097748566 | 1017 |
| **15** | | | | |
| HG | 15310180 | 832,40 | 4011097815602 | 382 |
| HG | 15311180 | 971,10 | 4059625034057 | 382 |
| HG | 15312180 | 1.109,90 | 4059625034040 | 382 |
| HG | 15313180 | 1.248,50 | 4059625034033 | 382 |
| HG | 15346000 | 349,20 | 4011097727219 | 328 |
| HG | 15355000 | 1.659,70 | 4059625034019 | 337 |
| HG | 15355400 | 1.659,70 | 4011097815619 | 337 |
| HG | 15355600 | 1.659,70 | 4059625034002 | 337 |
| HG | 15356000 | 1.961,40 | 4059625033999 | 337 |
| HG | 15356400 | 1.961,40 | 4059625033982 | 337 |
| HG | 15356600 | 1.961,40 | 4059625033975 | 337 |
| HG | 15357000 | 2.263,10 | 4059625033968 | 338 |
| HG | 15357400 | 2.263,10 | 4059625033951 | 338 |
| HG | 15357600 | 2.263,10 | 4059625033944 | 338 |
| HG | 15358000 | 2.564,80 | 4059625033937 | 338 |
| HG | 15358400 | 2.564,80 | 4059625033920 | 338 |
| HG | 15358600 | 2.564,80 | 4059625033913 | 338 |
| HG | 15380000 | 1.525,20 | 4059625201350 | 335 |
| HG | 15380140 | 2.287,50 | 4059625241707 | 335 |
| HG | 15380340 | 2.287,50 | 4059625241691 | 335 |
| HG | 15380670 | 1.982,40 | 4059625241684 | 335 |
| HG | 15380700 | 1.982,40 | 4059625201336 | 335 |
| HG | 15380990 | 2.287,50 | 4059625241677 | 335 |
| HG | 15381000 | 1.811,50 | 4059625201312 | 335 |
| HG | 15381140 | 2.716,90 | 4059625489130 | 335 |
| HG | 15381340 | 2.716,90 | 4059625489123 | 335 |
| HG | 15381670 | 2.354,70 | 4059625489116 | 335 |
| HG | 15381700 | 2.354,70 | 4059625201299 | 335 |
| HG | 15381990 | 2.716,90 | 4059625489109 | 335 |
| HG | 15382000 | 2.097,90 | 4059625201275 | 336 |
| HG | 15382140 | 3.146,60 | 4059625241967 | 336 |
| HG | 15382340 | 3.146,60 | 4059625241974 | 336 |
| HG | 15382670 | 2.727,00 | 4059625241981 | 336 |
| HG | 15382700 | 2.727,00 | 4059625201251 | 336 |
| HG | 15382990 | 3.146,60 | 4059625241998 | 336 |
| HG | 15384000 | 2.384,10 | 4059625201237 | 336 |
| HG | 15384140 | 3.576,40 | 4059625489093 | 336 |
| HG | 15384340 | 3.576,40 | 4059625489086 | 336 |
| HG | 15384670 | 3.099,20 | 4059625489079 | 336 |
| HG | 15384700 | 3.099,20 | 4059625201213 | 336 |
| HG | 15384990 | 3.576,40 | 4059625489062 | 336 |
| HG | 15553000 | 764,70 | 4059625464878 | 339 |
| HG | 15553140 | 1.147,10 | 4059625464854 | 339 |
| HG | 15553340 | 1.147,10 | 4059625464830 | 339 |
| HG | 15553670 | 1.071,10 | 4059625465165 | 339 |
| HG | 15553700 | 1.071,10 | 4059625465141 | 339 |
| HG | 15554000 | 832,90 | 4059625465127 | 339 |
| HG | 15554140 | 1.250,00 | 4059625465097 | 339 |
| HG | 15554340 | 1.250,00 | 4059625465073 | 339 |
| HG | 15554670 | 1.166,10 | 4059625465059 | 339 |
| HG | 15554700 | 1.166,10 | 4059625465028 | 339 |
| HG | 15556000 | 953,70 | 4059625464991 | 340 |
| HG | 15556140 | 1.431,10 | 4059625464984 | 340 |
| HG | 15556340 | 1.431,10 | 4059625464977 | 340 |
| HG | 15556670 | 1.334,90 | 4059625465363 | 340 |
| HG | 15556700 | 1.334,90 | 4059625465356 | 340 |
| HG | 15558000 | 553,40 | 4059625465349 | 342 |
| HG | 15558140 | 830,70 | 4059625465325 | 342 |
| HG | 15558340 | 830,70 | 4059625465301 | 342 |
| HG | 15558670 | 774,80 | 4059625465288 | 342 |
| HG | 15558700 | 774,80 | 4059625465264 | 342 |
| HG | 15559000 | 553,40 | 4059625465240 | 340 |
| HG | 15559140 | 830,70 | 4059625465226 | 340 |
| HG | 15559340 | 830,70 | 4059625465202 | 340 |
| HG | 15559670 | 774,80 | 4059625465189 | 340 |
| HG | 15559700 | 774,80 | 4059625465561 | 340 |
| HG | 15562000 | 764,70 | 4059625465547 | 341 |
| HG | 15562140 | 1.147,10 | 4059625465523 | 341 |
| HG | 15562340 | 1.147,10 | 4059625465509 | 341 |
| HG | 15562670 | 1.071,10 | 4059625465486 | 341 |
| HG | 15562700 | 1.071,10 | 4059625465462 | 341 |
| HG | 15571000 | 764,70 | 4059625465448 | 343 |
| HG | 15571140 | 1.147,10 | 4059625465417 | 343 |
| HG | 15571340 | 1.147,10 | 4059625465387 | 343 |
| HG | 15571670 | 1.071,10 | 4059625465752 | 343 |
| HG | 15571700 | 1.071,10 | 4059625465721 | 343 |
| HG | 15572000 | 832,90 | 4059625465684 | 343 |
| HG | 15572140 | 1.250,00 | 4059625465653 | 343 |
| HG | 15572340 | 1.250,00 | 4059625465622 | 343 |
| HG | 15572670 | 1.166,10 | 4059625465592 | 343 |
| HG | 15572700 | 1.166,10 | 4059625465967 | 343 |
| HG | 15573000 | 553,40 | 4059625465929 | 346 |
| HG | 15573140 | 830,70 | 4059625465899 | 346 |
| HG | 15573340 | 830,70 | 4059625465868 | 346 |
| HG | 15573670 | 774,80 | 4059625465837 | 346 |
| HG | 15573700 | 774,80 | 4059625465806 | 346 |
| HG | 15574000 | 553,40 | 4059625466162 | 344 |
| HG | 15574140 | 830,70 | 4059625466131 | 344 |
| HG | 15574340 | 830,70 | 4059625466100 | 344 |
| HG | 15574670 | 774,80 | 4059625466070 | 344 |
| HG | 15574700 | 774,80 | 4059625466049 | 344 |
| HG | 15575000 | 764,70 | 4059625466001 | 345 |
| HG | 15575140 | 1.147,10 | 4059625465974 | 345 |
| HG | 15575340 | 1.147,10 | 4059625466346 | 345 |
| HG | 15575670 | 1.071,10 | 4059625466315 | 345 |
| HG | 15575700 | 1.071,10 | 4059625466285 | 345 |
| HG | 15578000 | 953,70 | 4059625466247 | 344 |
| HG | 15578140 | 1.431,10 | 4059625466230 | 344 |
| HG | 15578340 | 1.431,10 | 4059625466223 | 344 |
| HG | 15578670 | 1.334,90 | 4059625466216 | 344 |
| HG | 15578700 | 1.334,90 | 4059625466209 | 344 |
| HG | 15581000 | 764,70 | 4059625466193 | 347 |
| HG | 15581140 | 1.147,10 | 4059625466179 | 347 |
| HG | 15581340 | 1.147,10 | 4059625466766 | 347 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 15581670 | 1.071,10 | 4059625466759 | 347 |
| HG | 15581700 | 1.071,10 | 4059625466735 | 347 |
| HG | 15583000 | 832,90 | 4059625466711 | 347 |
| HG | 15583140 | 1.250,00 | 4059625466698 | 347 |
| HG | 15583340 | 1.250,00 | 4059625466681 | 347 |
| HG | 15583670 | 1.166,10 | 4059625466674 | 347 |
| HG | 15583700 | 1.166,10 | 4059625466650 | 347 |
| HG | 15586000 | 953,70 | 4059625466636 | 348 |
| HG | 15586140 | 1.431,10 | 4059625466629 | 348 |
| HG | 15586340 | 1.431,10 | 4059625466612 | 348 |
| HG | 15586670 | 1.334,90 | 4059625466605 | 348 |
| HG | 15586700 | 1.334,90 | 4059625466599 | 348 |
| HG | 15587000 | 553,40 | 4059625466582 | 350 |
| HG | 15587140 | 830,70 | 4059625466568 | 350 |
| HG | 15587340 | 830,70 | 4059625466551 | 350 |
| HG | 15587670 | 774,80 | 4059625466544 | 350 |
| HG | 15587700 | 774,80 | 4059625466520 | 350 |
| HG | 15588000 | 553,40 | 4059625466506 | 348 |
| HG | 15588140 | 830,70 | 4059625466483 | 348 |
| HG | 15588340 | 830,70 | 4059625466476 | 348 |
| HG | 15588670 | 774,80 | 4059625466469 | 348 |
| HG | 15588700 | 774,80 | 4059625466445 | 348 |
| HG | 15589000 | 764,70 | 4059625466421 | 349 |
| HG | 15589140 | 1.147,10 | 4059625466407 | 349 |
| HG | 15589340 | 1.147,10 | 4059625466391 | 349 |
| HG | 15589670 | 1.071,10 | 4059625466384 | 349 |
| HG | 15589700 | 1.071,10 | 4059625467145 | 349 |
| HG | 15712000 | 509,10 | 4059625028728 | 356 |
| HG | 15714000 | 571,40 | 4059625028735 | 356 |
| HG | 15714140 | 857,00 | 4059625230244 | 356 |
| HG | 15714340 | 857,00 | 4059625230251 | 356 |
| HG | 15714670 | 800,20 | 4059625230268 | 356 |
| HG | 15714700 | 800,20 | 4059625230275 | 356 |
| HG | 15714990 | 857,00 | 4059625230282 | 356 |
| HG | 15773000 | 363,70 | 4059625196076 | 321 |
| HG | 15774000 | 444,30 | 4059625196069 | 322 |
| HG | 15930180 | 347,80 | 4011097345239 | 380 |
| HG | 15932000 | 165,50 | 4011097487984 | 354 |
| HG | 15956000 | 79,00 | 4011097629360 | 370 |
| HG | 15970180 | 121,50 | 4011097345208 | 381 |
| HG | 15972000 | 123,60 | 4011097487960 | 354 |
| HG | 15973180 | 111,90 | 4011097345215 | 381 |
| HG | 15974180 | 116,30 | 4011097345222 | 381 |
| HG | 15981180 | 220,80 | 4011097415772 | 380 |
| **22** | | | | |
| HG | 22472000 | 1.323,00 | 4059625626399 | 578 |
| HG | 22472140 | 1.653,80 | 4059625626429 | 578 |
| HG | 22472340 | 1.653,80 | 4059625626412 | 578 |
| HG | 22472670 | 1.587,60 | 4059625626405 | 578 |
| HG | 22472990 | 1.653,80 | 4059625626436 | 578 |
| HG | 22473000 | 1.653,80 | 4059625626474 | 578 |
| HG | 22473140 | 1.984,50 | 4059625626504 | 578 |
| HG | 22473340 | 1.984,50 | 4059625626498 | 578 |
| HG | 22473670 | 1.918,40 | 4059625626481 | 578 |
| HG | 22473990 | 1.984,50 | 4059625626511 | 578 |
| **24** | | | | |
| HG | 24001400 | 3.562,40 | 4011097772219 | 208 |
| HG | 24003400 | 2.267,10 | 4011097771243 | 209 |
| HG | 24005400 | 2.914,60 | 4011097771366 | 209 |
| HG | 24007400 | 3.238,70 | 4011097771397 | 209 |
| HG | 24010180 | 324,00 | 4011097771175 | 383 |
| HG | 24011400 | 3.562,40 | 4011097772226 | 208 |
| HG | 24101000 | 44,30 | 4059625320556 | 88 |
| HG | 24101670 | 57,40 | 4059625320570 | 88 |
| HG | 24101700 | 57,40 | 4059625320563 | 88 |
| HG | 24111000 | 44,30 | 4059625310922 | 88 |
| HG | 24111140 | 66,50 | 4059625442654 | 88 |
| HG | 24111670 | 57,40 | 4059625338773 | 88 |
| HG | 24111700 | 57,40 | 4059625338766 | 88 |
| HG | 24121000 | 33,60 | 4059625320587 | 88 |
| HG | 24121670 | 43,50 | 4059625320600 | 88 |
| HG | 24121700 | 43,50 | 4059625320594 | 88 |
| HG | 24125000 | 63,20 | 4059625468043 | 89 |
| HG | 24125140 | 94,60 | 4059625468012 | 89 |
| HG | 24125340 | 93,20 | 4059625604359 | 89 |
| HG | 24125670 | 88,40 | 4059625468005 | 89 |
| HG | 24125700 | 88,40 | 4059625467978 | 89 |
| HG | 24125990 | 93,20 | 4059625604342 | 89 |
| HG | 24126000 | 63,20 | 4059625467947 | 89 |
| HG | 24126140 | 94,60 | 4059625467923 | 89 |
| HG | 24126340 | 93,20 | 4059625604335 | 89 |
| HG | 24126670 | 88,40 | 4059625467916 | 89 |
| HG | 24126700 | 88,40 | 4059625467893 | 89 |
| HG | 24126990 | 93,20 | 4059625604328 | 89 |
| HG | 24132000 | 107,20 | 4059625316894 | 225 |
| HG | 24132140 | 158,50 | 4059625604311 | 225 |
| HG | 24132670 | 139,10 | 4059625317013 | 225 |
| HG | 24132700 | 139,10 | 4059625317006 | 225 |
| HG | 24139000 | 63,10 | 4059625340974 | 237 |
| HG | 24139140 | 94,60 | 4059625448298 | 237 |
| HG | 24139670 | 82,10 | 4059625340998 | 237 |
| HG | 24139700 | 82,10 | 4059625340981 | 237 |
| HG | 24140000 | 314,70 | 4059625340073 | 224 |
| HG | 24140140 | 472,00 | 4059625453377 | 224 |
| HG | 24140670 | 409,10 | 4059625340097 | 224 |
| HG | 24140700 | 409,10 | 4059625340080 | 224 |
| HG | 24141000 | 314,70 | 4059625340707 | 224 |
| HG | 24141140 | 472,00 | 4059625453384 | 224 |
| HG | 24141670 | 409,10 | 4059625340721 | 224 |
| HG | 24141700 | 409,10 | 4059625340714 | 224 |
| HG | 24149000 | 100,70 | 4059625341063 | 237 |
| HG | 24149140 | 151,20 | 4059625453391 | 237 |
| HG | 24149670 | 131,00 | 4059625341087 | 237 |
| HG | 24149700 | 131,00 | 4059625341070 | 237 |
| HG | 24150000 | 591,50 | 4059625340851 | 224 |
| HG | 24150670 | 769,00 | 4059625340875 | 224 |
| HG | 24150700 | 769,00 | 4059625340868 | 224 |
| HG | 24151000 | 591,50 | 4059625340882 | 223 |
| HG | 24151670 | 769,00 | 4059625340905 | 223 |
| HG | 24151700 | 769,00 | 4059625340899 | 223 |
| HG | 24161000 | 119,80 | 4059625348031 | 123 |
| HG | 24161670 | 167,40 | 4059625358238 | 123 |
| HG | 24161700 | 167,40 | 4059625358245 | 123 |
| HG | 24171000 | 138,50 | 4059625348017 | 123 |
| HG | 24171670 | 194,00 | 4059625358276 | 123 |
| HG | 24171700 | 194,00 | 4059625358283 | 123 |
| HG | 24220000 | 931,10 | 4059625358375 | 273 |
| HG | 24220140 | 1.396,70 | 4059625467879 | 273 |
| HG | 24220670 | 1.303,60 | 4059625411193 | 273 |
| HG | 24220700 | 1.303,60 | 4059625411186 | 273 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24221000 | 931,10 | 4059625358290 | 273 |
| HG | 24221140 | 1.396,70 | 4059625467862 | 273 |
| HG | 24221670 | 1.303,60 | 4059625411179 | 273 |
| HG | 24221700 | 1.303,60 | 4059625411148 | 273 |
| HG | 24222000 | 817,50 | 4059625539200 | 275 |
| HG | 24222140 | 1.226,30 | 4059625539194 | 275 |
| HG | 24222670 | 1.062,70 | 4059625539187 | 275 |
| HG | 24222700 | 1.062,70 | 4059625539170 | 275 |
| HG | 24223000 | 817,50 | 4059625539163 | 275 |
| HG | 24223140 | 1.226,30 | 4059625539156 | 275 |
| HG | 24223670 | 1.062,70 | 4059625539149 | 275 |
| HG | 24223700 | 1.062,70 | 4059625539132 | 275 |
| HG | 24230000 | 1.000,40 | 4059625358306 | 274 |
| HG | 24232000 | 854,00 | 4059625552001 | 278 |
| HG | 24236000 | 799,10 | 4059625539125 | 277 |
| HG | 24236140 | 1.198,70 | 4059625539118 | 277 |
| HG | 24236670 | 1.038,90 | 4059625539101 | 277 |
| HG | 24236700 | 1.038,90 | 4059625539095 | 277 |
| HG | 24237000 | 799,10 | 4059625539088 | 276 |
| HG | 24237140 | 1.198,70 | 4059625539071 | 276 |
| HG | 24237670 | 1.038,90 | 4059625539064 | 276 |
| HG | 24237700 | 1.038,90 | 4059625539057 | 276 |
| HG | 24240000 | 1.057,00 | 4059625358313 | 272 |
| HG | 24240140 | 1.585,40 | 4059625467855 | 272 |
| HG | 24240670 | 1.374,00 | 4059625358320 | 272 |
| HG | 24240700 | 1.374,00 | 4059625358337 | 272 |
| HG | 24241000 | 1.057,00 | 4059625358344 | 272 |
| HG | 24241140 | 1.585,40 | 4059625467848 | 272 |
| HG | 24241670 | 1.374,00 | 4059625358351 | 272 |
| HG | 24241700 | 1.374,00 | 4059625358368 | 272 |
| HG | 24250670 | 756,10 | 4059625368251 | 631 |
| HG | 24250700 | 756,10 | 4059625368244 | 631 |
| HG | 24260000 | 541,20 | 4059625368268 | 140 |
| HG | 24261000 | 349,80 | 4059625536759 | 136 |
| HG | 24261670 | 454,20 | 4059625536742 | 136 |
| HG | 24262000 | 341,00 | 4059625536735 | 137 |
| HG | 24262670 | 441,80 | 4059625536728 | 137 |
| HG | 24270000 | 560,10 | 4059625368275 | 140 |
| HG | 24271000 | 361,10 | 4059625536711 | 138 |
| HG | 24271670 | 467,80 | 4059625536704 | 138 |
| HG | 24272000 | 352,30 | 4059625534496 | 138 |
| HG | 24272670 | 455,40 | 4059625534489 | 138 |
| HG | 24291670 | 123,40 | 4059625368299 | 631 |
| HG | 24291700 | 123,40 | 4059625368282 | 631 |
| HG | 24305000 | 73,40 | 4059625604304 | 170 |
| HG | 24305670 | 95,30 | 4059625604298 | 170 |
| HG | 24305700 | 95,30 | 4059625604281 | 170 |
| HG | 24306000 | 68,40 | 4059625604274 | 170 |
| HG | 24306670 | 88,90 | 4059625604267 | 170 |
| HG | 24306700 | 88,90 | 4059625604250 | 170 |
| HG | 24307000 | 60,80 | 4059625604243 | 170 |
| HG | 24307670 | 79,20 | 4059625604236 | 170 |
| HG | 24307700 | 79,20 | 4059625604229 | 170 |
| HG | 24320000 | 63,20 | 4059625415375 | 89 |
| HG | 24320140 | 94,60 | 4059625418710 | 89 |
| HG | 24320340 | 94,60 | 4059625600832 | 89 |
| HG | 24320670 | 88,40 | 4059625415368 | 89 |
| HG | 24320700 | 88,40 | 4059625415351 | 89 |
| HG | 24320990 | 94,60 | 4059625600849 | 89 |
| HG | 24321000 | 63,20 | 4059625415344 | 89 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24321140 | 94,60 | 4059625418727 | 89 |
| HG | 24321340 | 94,60 | 4059625600856 | 89 |
| HG | 24321670 | 88,40 | 4059625414491 | 89 |
| HG | 24321700 | 88,40 | 4059625414972 | 89 |
| HG | 24321990 | 94,60 | 4059625600931 | 89 |
| HG | 24330000 | 314,70 | 4059625411094 | 227 |
| HG | 24330140 | 472,00 | 4059625467831 | 227 |
| HG | 24330670 | 409,10 | 4059625411087 | 227 |
| HG | 24330700 | 409,10 | 4059625411070 | 227 |
| HG | 24331000 | 314,70 | 4059625411063 | 227 |
| HG | 24331140 | 472,00 | 4059625467824 | 227 |
| HG | 24331670 | 409,10 | 4059625411025 | 227 |
| HG | 24331700 | 409,10 | 4059625410981 | 227 |
| HG | 24333000 | 314,70 | 4059625467800 | 227 |
| HG | 24333140 | 472,00 | 4059625467794 | 227 |
| HG | 24333670 | 409,10 | 4059625467787 | 227 |
| HG | 24333700 | 409,10 | 4059625467770 | 227 |
| HG | 24337000 | 154,70 | 4059625395264 | 237 |
| HG | 24337140 | 232,00 | 4059625467763 | 237 |
| HG | 24337340 | 226,40 | 4059625533253 | 237 |
| HG | 24337670 | 216,60 | 4059625395271 | 237 |
| HG | 24337700 | 216,60 | 4059625395288 | 237 |
| HG | 24337990 | 226,40 | 4059625533246 | 237 |
| HG | 24338000 | 122,70 | 4059625410790 | 241 |
| HG | 24338140 | 183,90 | 4059625467749 | 241 |
| HG | 24338340 | 179,50 | 4059625533239 | 241 |
| HG | 24338670 | 171,70 | 4059625410769 | 241 |
| HG | 24338700 | 171,70 | 4059625410738 | 241 |
| HG | 24338990 | 179,50 | 4059625533222 | 241 |
| HG | 24339000 | 149,00 | 4059625410707 | 241 |
| HG | 24339140 | 223,50 | 4059625467725 | 241 |
| HG | 24339340 | 218,10 | 4059625628928 | 241 |
| HG | 24339670 | 208,50 | 4059625410677 | 241 |
| HG | 24339700 | 208,50 | 4059625410646 | 241 |
| HG | 24339990 | 218,10 | 4059625628454 | 241 |
| HG | 24340000 | 519,40 | 4059625358443 | 319 |
| HG | 24340140 | 779,10 | 4059625467718 | 319 |
| HG | 24340670 | 675,10 | 4059625358450 | 319 |
| HG | 24340700 | 675,10 | 4059625358467 | 319 |
| HG | 24350000 | 591,50 | 4059625410615 | 226 |
| HG | 24350670 | 769,00 | 4059625410608 | 226 |
| HG | 24350700 | 769,00 | 4059625410592 | 226 |
| HG | 24351000 | 591,50 | 4059625410585 | 226 |
| HG | 24351670 | 769,00 | 4059625410561 | 226 |
| HG | 24351700 | 769,00 | 4059625410547 | 226 |
| HG | 24357000 | 154,70 | 4059625459331 | 238 |
| HG | 24357140 | 232,00 | 4059625459362 | 238 |
| HG | 24357670 | 216,60 | 4059625459355 | 238 |
| HG | 24357700 | 216,60 | 4059625459348 | 238 |
| HG | 24360000 | 429,70 | 4059625358474 | 318 |
| HG | 24360140 | 644,40 | 4059625467701 | 318 |
| HG | 24360670 | 558,50 | 4059625358481 | 318 |
| HG | 24360700 | 558,50 | 4059625358498 | 318 |
| HG | 24370000 | 309,30 | 4059625445211 | 124 |
| HG | 24370670 | 433,00 | 4059625445235 | 124 |
| HG | 24370700 | 433,00 | 4059625445228 | 124 |
| HG | 24371000 | 309,30 | 4059625445259 | 124 |
| HG | 24371670 | 433,00 | 4059625445273 | 124 |
| HG | 24371700 | 433,00 | 4059625445266 | 124 |
| HG | 24372000 | 309,30 | 4059625460931 | 122 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24372670 | 433,00 | 4059625460917 | 122 |
| HG | 24373000 | 309,30 | 4059625460870 | 122 |
| HG | 24373670 | 433,00 | 4059625460849 | 122 |
| HG | 24373700 | 433,00 | 4059625460818 | 122 |
| HG | 24380000 | 315,00 | 4059625444603 | 124 |
| HG | 24380670 | 441,00 | 4059625444610 | 124 |
| HG | 24380700 | 441,00 | 4059625445242 | 124 |
| HG | 24381000 | 315,00 | 4059625445280 | 124 |
| HG | 24381670 | 441,00 | 4059625445303 | 124 |
| HG | 24381700 | 441,00 | 4059625445297 | 124 |
| HG | 24382000 | 315,00 | 4059625460788 | 122 |
| HG | 24382670 | 441,00 | 4059625460771 | 122 |
| HG | 24382700 | 441,00 | 4059625460764 | 122 |
| HG | 24383000 | 315,00 | 4059625460757 | 122 |
| HG | 24383670 | 441,00 | 4059625460740 | 122 |
| HG | 24383700 | 441,00 | 4059625460733 | 122 |
| HG | 24400000 | 88,30 | 4059625347799 | 152 |
| HG | 24400670 | 123,40 | 4059625489055 | 152 |
| HG | 24400700 | 123,40 | 4059625489048 | 152 |
| HG | 24401000 | 97,00 | 4059625347782 | 152 |
| HG | 24401670 | 135,70 | 4059625489031 | 152 |
| HG | 24401700 | 135,70 | 4059625489024 | 152 |
| HG | 24402000 | 246,30 | 4059625460726 | 150 |
| HG | 24402140 | 369,30 | 4059625460702 | 150 |
| HG | 24402670 | 344,70 | 4059625460696 | 150 |
| HG | 24402700 | 344,70 | 4059625460672 | 150 |
| HG | 24403000 | 252,00 | 4059625445136 | 149 |
| HG | 24403140 | 378,00 | 4059625445167 | 149 |
| HG | 24403670 | 352,80 | 4059625445150 | 149 |
| HG | 24403700 | 352,80 | 4059625445143 | 149 |
| HG | 24404000 | 246,30 | 4059625445174 | 149 |
| HG | 24404140 | 369,30 | 4059625445204 | 149 |
| HG | 24404670 | 344,70 | 4059625445198 | 149 |
| HG | 24404700 | 344,70 | 4059625445181 | 149 |
| HG | 24405000 | 252,00 | 4059625460658 | 150 |
| HG | 24405140 | 378,00 | 4059625460634 | 150 |
| HG | 24405670 | 352,80 | 4059625460627 | 150 |
| HG | 24405700 | 352,80 | 4059625460603 | 150 |
| HG | 24500000 | 83,00 | 4059625479179 | 84 |
| HG | 24500140 | 124,50 | 4059625479209 | 84 |
| HG | 24500340 | 124,50 | 4059625560389 | 84 |
| HG | 24500670 | 107,90 | 4059625479186 | 84 |
| HG | 24500700 | 107,90 | 4059625479193 | 84 |
| HG | 24500990 | 124,50 | 4059625560372 | 84 |
| HG | 24511000 | 83,00 | 4059625443804 | 84 |
| HG | 24511140 | 124,50 | 4059625473351 | 84 |
| HG | 24511340 | 124,50 | 4059625562604 | 84 |
| HG | 24511670 | 107,90 | 4059625473337 | 84 |
| HG | 24511700 | 107,90 | 4059625473344 | 84 |
| HG | 24511990 | 124,50 | 4059625560396 | 84 |
| HG | 24512000 | 83,00 | 4059625486818 | 84 |
| HG | 24512140 | 124,50 | 4059625486849 | 84 |
| HG | 24512340 | 124,50 | 4059625562703 | 84 |
| HG | 24512670 | 107,90 | 4059625486825 | 84 |
| HG | 24512700 | 107,90 | 4059625486832 | 84 |
| HG | 24512990 | 124,50 | 4059625562697 | 84 |
| HG | 24520000 | 451,50 | 4059625449134 | 212 |
| HG | 24520140 | 677,30 | 4059625449165 | 212 |
| HG | 24520340 | 677,30 | 4059625568064 | 212 |
| HG | 24520670 | 587,00 | 4059625449141 | 212 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24520700 | 587,00 | 4059625449158 | 212 |
| HG | 24520990 | 677,30 | 4059625568057 | 212 |
| HG | 24521000 | 451,50 | 4059625449172 | 212 |
| HG | 24521140 | 677,30 | 4059625449202 | 212 |
| HG | 24521340 | 677,30 | 4059625568385 | 212 |
| HG | 24521670 | 587,00 | 4059625449189 | 212 |
| HG | 24521700 | 587,00 | 4059625449196 | 212 |
| HG | 24521990 | 677,30 | 4059625568378 | 212 |
| HG | 24523000 | 451,50 | 4059625568361 | 212 |
| HG | 24523140 | 677,30 | 4059625568354 | 212 |
| HG | 24523340 | 677,30 | 4059625568347 | 212 |
| HG | 24523670 | 587,00 | 4059625568330 | 212 |
| HG | 24523700 | 587,00 | 4059625568323 | 212 |
| HG | 24523990 | 677,30 | 4059625568316 | 212 |
| HG | 24530000 | 451,50 | 4059625449219 | 214 |
| HG | 24530140 | 677,30 | 4059625449257 | 214 |
| HG | 24530340 | 677,30 | 4059625568309 | 214 |
| HG | 24530670 | 587,00 | 4059625449233 | 214 |
| HG | 24530700 | 587,00 | 4059625449240 | 214 |
| HG | 24530990 | 677,30 | 4059625568293 | 214 |
| HG | 24531000 | 451,50 | 4059625449264 | 214 |
| HG | 24531140 | 677,30 | 4059625449295 | 214 |
| HG | 24531340 | 677,30 | 4059625568286 | 214 |
| HG | 24531670 | 587,00 | 4059625449271 | 214 |
| HG | 24531700 | 587,00 | 4059625449288 | 214 |
| HG | 24531990 | 677,30 | 4059625568279 | 214 |
| HG | 24540000 | 860,00 | 4059625449349 | 211 |
| HG | 24540140 | 1.290,00 | 4059625449370 | 211 |
| HG | 24540340 | 1.290,00 | 4059625568262 | 211 |
| HG | 24540670 | 1.118,00 | 4059625449356 | 211 |
| HG | 24540700 | 1.118,00 | 4059625449363 | 211 |
| HG | 24540990 | 1.290,00 | 4059625568255 | 211 |
| HG | 24541000 | 860,00 | 4059625449387 | 211 |
| HG | 24541140 | 1.290,00 | 4059625449417 | 211 |
| HG | 24541340 | 1.290,00 | 4059625568248 | 211 |
| HG | 24541670 | 1.118,00 | 4059625449394 | 211 |
| HG | 24541700 | 1.118,00 | 4059625449400 | 211 |
| HG | 24541990 | 1.290,00 | 4059625568231 | 211 |
| HG | 24550000 | 860,00 | 4059625449424 | 213 |
| HG | 24550140 | 1.290,00 | 4059625449455 | 213 |
| HG | 24550340 | 1.290,00 | 4059625568224 | 213 |
| HG | 24550670 | 1.118,00 | 4059625449431 | 213 |
| HG | 24550700 | 1.118,00 | 4059625449448 | 213 |
| HG | 24550990 | 1.290,00 | 4059625568217 | 213 |
| HG | 24551000 | 860,00 | 4059625449462 | 213 |
| HG | 24551140 | 1.290,00 | 4059625449493 | 213 |
| HG | 24551340 | 1.290,00 | 4059625568200 | 213 |
| HG | 24551670 | 1.118,00 | 4059625449479 | 213 |
| HG | 24551700 | 1.118,00 | 4059625449486 | 213 |
| HG | 24551990 | 1.290,00 | 4059625568194 | 213 |
| HG | 24573180 | 99,30 | 4059625568583 | 383 |
| HG | 24580000 | 1.653,80 | 4059625568576 | 265 |
| HG | 24580140 | 2.480,70 | 4059625568569 | 265 |
| HG | 24580340 | 2.480,70 | 4059625568552 | 265 |
| HG | 24580670 | 2.149,90 | 4059625568545 | 265 |
| HG | 24580700 | 2.149,90 | 4059625568538 | 265 |
| HG | 24580990 | 2.480,70 | 4059625568521 | 265 |
| HG | 24581000 | 1.653,80 | 4059625568514 | 265 |
| HG | 24581140 | 2.480,70 | 4059625568507 | 265 |
| HG | 24581340 | 2.480,70 | 4059625568491 | 265 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24581670 | 2.149,90 | 4059625568484 | 265 |
| HG | 24581700 | 2.149,90 | 4059625568477 | 265 |
| HG | 24581990 | 2.480,70 | 4059625568460 | 265 |
| HG | 24582000 | 1.653,80 | 4059625568453 | 261 |
| HG | 24582140 | 2.480,70 | 4059625568446 | 261 |
| HG | 24582340 | 2.480,70 | 4059625568439 | 261 |
| HG | 24582670 | 2.149,90 | 4059625568422 | 261 |
| HG | 24582700 | 2.149,90 | 4059625568415 | 261 |
| HG | 24582990 | 2.480,70 | 4059625568408 | 261 |
| HG | 24583000 | 1.653,80 | 4059625568392 | 261 |
| HG | 24583140 | 2.480,70 | 4059625568781 | 261 |
| HG | 24583340 | 2.480,70 | 4059625568774 | 261 |
| HG | 24583670 | 2.149,90 | 4059625568767 | 261 |
| HG | 24583700 | 2.149,90 | 4059625568750 | 261 |
| HG | 24583990 | 2.480,70 | 4059625568743 | 261 |
| HG | 24590000 | 1.852,20 | 4059625568736 | 264 |
| HG | 24590140 | 2.778,30 | 4059625568729 | 264 |
| HG | 24590340 | 2.778,30 | 4059625568712 | 264 |
| HG | 24590670 | 2.407,90 | 4059625568705 | 264 |
| HG | 24590700 | 2.407,90 | 4059625568699 | 264 |
| HG | 24590990 | 2.778,30 | 4059625568682 | 264 |
| HG | 24591000 | 1.852,20 | 4059625568675 | 264 |
| HG | 24591140 | 2.778,30 | 4059625568668 | 264 |
| HG | 24591340 | 2.778,30 | 4059625568651 | 264 |
| HG | 24591670 | 2.407,90 | 4059625568644 | 264 |
| HG | 24591700 | 2.407,90 | 4059625568637 | 264 |
| HG | 24591990 | 2.778,30 | 4059625568620 | 264 |
| HG | 24592000 | 1.155,00 | 4059625568613 | 262 |
| HG | 24592140 | 1.732,50 | 4059625568606 | 262 |
| HG | 24592340 | 1.732,50 | 4059625568590 | 262 |
| HG | 24592670 | 1.501,50 | 4059625568989 | 262 |
| HG | 24592700 | 1.501,50 | 4059625568972 | 262 |
| HG | 24592990 | 1.732,50 | 4059625568965 | 262 |
| HG | 24593000 | 1.155,00 | 4059625568958 | 262 |
| HG | 24593140 | 1.732,50 | 4059625568941 | 262 |
| HG | 24593340 | 1.732,50 | 4059625568934 | 262 |
| HG | 24593670 | 1.501,50 | 4059625568927 | 262 |
| HG | 24593700 | 1.501,50 | 4059625568910 | 262 |
| HG | 24593990 | 1.732,50 | 4059625568903 | 262 |
| HG | 24594000 | 1.155,00 | 4059625568897 | 262 |
| HG | 24594140 | 1.732,50 | 4059625568880 | 262 |
| HG | 24594340 | 1.732,50 | 4059625568873 | 262 |
| HG | 24594670 | 1.501,50 | 4059625568866 | 262 |
| HG | 24594700 | 1.501,50 | 4059625568859 | 262 |
| HG | 24594990 | 1.732,50 | 4059625568842 | 262 |
| HG | 24595000 | 1.852,20 | 4059625568835 | 260 |
| HG | 24595140 | 2.778,30 | 4059625568828 | 260 |
| HG | 24595340 | 2.778,30 | 4059625568811 | 260 |
| HG | 24595670 | 2.407,90 | 4059625568804 | 260 |
| HG | 24595700 | 2.407,90 | 4059625568798 | 260 |
| HG | 24595990 | 2.778,30 | 4059625569054 | 260 |
| HG | 24596000 | 1.852,20 | 4059625569047 | 260 |
| HG | 24596140 | 2.778,30 | 4059625569030 | 260 |
| HG | 24596340 | 2.778,30 | 4059625569023 | 260 |
| HG | 24596670 | 2.407,90 | 4059625569016 | 260 |
| HG | 24596700 | 2.407,90 | 4059625569009 | 260 |
| HG | 24596990 | 2.778,30 | 4059625568996 | 260 |
| | | | | |
| HG | 24600000 | 320,50 | 4059625562994 | 112 |
| HG | 24600140 | 480,80 | 4059625562987 | 112 |
| HG | 24600340 | 480,80 | 4059625562970 | 112 |
| HG | 24600670 | 440,50 | 4059625562963 | 112 |
| HG | 24600700 | 440,50 | 4059625562956 | 112 |
| HG | 24600990 | 480,80 | 4059625562949 | 112 |
| HG | 24601000 | 325,90 | 4059625562932 | 112 |
| HG | 24601140 | 489,30 | 4059625562925 | 112 |
| HG | 24601340 | 489,30 | 4059625562918 | 112 |
| HG | 24601670 | 448,40 | 4059625562901 | 112 |
| HG | 24601700 | 448,40 | 4059625562895 | 112 |
| HG | 24601990 | 489,30 | 4059625562888 | 112 |
| HG | 24602000 | 234,60 | 4059625562871 | 113 |
| HG | 24602140 | 346,80 | 4059625562864 | 113 |
| HG | 24602340 | 346,80 | 4059625562857 | 113 |
| HG | 24602670 | 315,90 | 4059625562840 | 113 |
| HG | 24602700 | 315,90 | 4059625562833 | 113 |
| HG | 24602990 | 346,80 | 4059625562826 | 113 |
| HG | 24603000 | 244,50 | 4059625562819 | 113 |
| HG | 24603140 | 361,80 | 4059625562802 | 113 |
| HG | 24603340 | 361,80 | 4059625557891 | 113 |
| HG | 24603670 | 329,90 | 4059625557884 | 113 |
| HG | 24603700 | 329,90 | 4059625557877 | 113 |
| HG | 24603990 | 361,80 | 4059625557860 | 113 |
| HG | 24611000 | 159,10 | 4059625569146 | 167 |
| HG | 24611140 | 238,70 | 4059625569139 | 167 |
| HG | 24611340 | 238,70 | 4059625569122 | 167 |
| HG | 24611670 | 214,50 | 4059625569115 | 167 |
| HG | 24611700 | 214,50 | 4059625569108 | 167 |
| HG | 24611990 | 238,70 | 4059625569092 | 167 |
| HG | 24620000 | 1.795,90 | 4059625569085 | 248 |
| HG | 24620670 | 2.399,90 | 4059625569078 | 248 |
| HG | 24630000 | 1.798,80 | 4059625569061 | 246 |
| HG | 24630670 | 2.393,80 | 4059625569153 | 246 |
| **26** | | | | |
| HG | 26014000 | 118,90 | 4059625136621 | 85 |
| HG | 26014140 | 178,10 | 4059625346907 | 85 |
| HG | 26014340 | 178,10 | 4059625346914 | 85 |
| HG | 26014670 | 166,20 | 4059625346921 | 85 |
| HG | 26014700 | 166,20 | 4059625346938 | 85 |
| HG | 26014990 | 178,10 | 4059625346945 | 85 |
| HG | 26077210 | 57,40 | 4059625478981 | 87 |
| HG | 26079000 | 629,30 | 4059625315125 | 303 |
| HG | 26089000 | 484,60 | 4059625315101 | 301 |
| HG | 26089670 | 678,30 | 4059625338667 | 301 |
| HG | 26090000 | 24,80 | 4059625299142 | 95 |
| HG | 26093000 | 126,10 | 4059625302514 | 234 |
| HG | 26094000 | 126,10 | 4059625302507 | 235 |
| HG | 26097000 | 484,60 | 4059625314791 | 306 |
| HG | 26097670 | 678,30 | 4059625338650 | 306 |
| HG | 26098000 | 629,30 | 4059625314784 | 308 |
| HG | 26099000 | 396,50 | 4059625314777 | 304 |
| HG | 26099670 | 555,00 | 4059625338643 | 304 |
| HG | 26220000 | 424,80 | 4011097790992 | 230 |
| HG | 26220140 | 636,90 | 4059625264126 | 230 |
| HG | 26220340 | 636,90 | 4059625264102 | 230 |
| HG | 26220670 | 594,70 | 4059625264089 | 230 |
| HG | 26220700 | 594,70 | 4059625264096 | 230 |
| HG | 26220990 | 636,90 | 4059625264119 | 230 |
| HG | 26221000 | 424,80 | 4011097791104 | 230 |
| HG | 26221140 | 636,90 | 4059625203798 | 230 |
| HG | 26221340 | 636,90 | 4059625217030 | 230 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26221670 | 594,70 | 4059625264058 | 230 |
| HG | 26221700 | 594,70 | 4059625264065 | 230 |
| HG | 26221990 | 636,90 | 4059625264072 | 230 |
| HG | 26226000 | 988,30 | 4059625201084 | 205 |
| HG | 26226140 | 1.482,30 | 4059625602232 | 205 |
| HG | 26226340 | 1.482,30 | 4059625602249 | 205 |
| HG | 26226670 | 1.284,50 | 4059625602256 | 205 |
| HG | 26226700 | 1.284,50 | 4059625201077 | 205 |
| HG | 26226990 | 1.482,30 | 4059625602263 | 205 |
| HG | 26227000 | 988,30 | 4059625200780 | 205 |
| HG | 26227140 | 1.482,30 | 4059625602287 | 205 |
| HG | 26227340 | 1.482,30 | 4059625603109 | 205 |
| HG | 26227670 | 1.284,50 | 4059625602294 | 205 |
| HG | 26227700 | 1.284,50 | 4059625200797 | 205 |
| HG | 26227990 | 1.482,30 | 4059625602270 | 205 |
| HG | 26228000 | 830,70 | 4059625201565 | 206 |
| HG | 26228140 | 1.245,60 | 4059625264775 | 206 |
| HG | 26228340 | 1.245,60 | 4059625264751 | 206 |
| HG | 26228670 | 1.079,70 | 4059625264744 | 206 |
| HG | 26228700 | 1.079,70 | 4059625201558 | 206 |
| HG | 26228990 | 1.245,60 | 4059625264768 | 206 |
| HG | 26229000 | 830,70 | 4059625200902 | 206 |
| HG | 26229140 | 1.245,60 | 4059625264812 | 206 |
| HG | 26229340 | 1.245,60 | 4059625264799 | 206 |
| HG | 26229670 | 1.079,70 | 4059625264782 | 206 |
| HG | 26229700 | 1.079,70 | 4059625200919 | 206 |
| HG | 26229990 | 1.245,60 | 4059625264805 | 206 |
| HG | 26230000 | 1.131,20 | 4059625200926 | 205 |
| HG | 26230140 | 1.697,00 | 4059625264737 | 205 |
| HG | 26230340 | 1.697,00 | 4059625264713 | 205 |
| HG | 26230670 | 1.470,70 | 4059625264706 | 205 |
| HG | 26230700 | 1.470,70 | 4059625201541 | 205 |
| HG | 26230990 | 1.697,00 | 4059625264720 | 205 |
| HG | 26231000 | 973,60 | 4059625201534 | 206 |
| HG | 26231140 | 1.460,40 | 4059625264898 | 206 |
| HG | 26231340 | 1.460,40 | 4059625264874 | 206 |
| HG | 26231670 | 1.265,90 | 4059625264867 | 206 |
| HG | 26231700 | 1.265,90 | 4059625201527 | 206 |
| HG | 26231990 | 1.460,40 | 4059625264881 | 206 |
| HG | 26232000 | 1.417,80 | 4059625201510 | 204 |
| HG | 26232140 | 2.126,60 | 4059625603345 | 204 |
| HG | 26232340 | 2.126,60 | 4059625603352 | 204 |
| HG | 26232670 | 1.842,80 | 4059625603369 | 204 |
| HG | 26232700 | 1.842,80 | 4059625201503 | 204 |
| HG | 26232990 | 2.126,60 | 4059625603376 | 204 |
| HG | 26233000 | 1.417,80 | 4059625201497 | 204 |
| HG | 26233140 | 2.126,60 | 4059625603383 | 204 |
| HG | 26233340 | 2.126,60 | 4059625603390 | 204 |
| HG | 26233670 | 1.842,80 | 4059625603406 | 204 |
| HG | 26233700 | 1.842,80 | 4059625201480 | 204 |
| HG | 26233990 | 2.126,60 | 4059625603413 | 204 |
| HG | 26234000 | 1.560,80 | 4059625201473 | 204 |
| HG | 26234140 | 2.341,00 | 4059625264850 | 204 |
| HG | 26234340 | 2.341,00 | 4059625264836 | 204 |
| HG | 26234670 | 2.028,90 | 4059625264829 | 204 |
| HG | 26234700 | 2.028,90 | 4059625201466 | 204 |
| HG | 26234990 | 2.341,00 | 4059625264843 | 204 |
| HG | 26238000 | 711,30 | 4011097853420 | 221 |
| HG | 26238140 | 1.067,10 | 4059625230718 | 221 |
| HG | 26238340 | 1.067,10 | 4059625230725 | 221 |
| HG | 26238670 | 996,10 | 4059625230732 | 221 |
| HG | 26238700 | 996,10 | 4059625230749 | 221 |
| HG | 26238990 | 1.067,10 | 4059625230756 | 221 |
| HG | 26239000 | 711,30 | 4011097975658 | 220 |
| HG | 26239140 | 1.067,00 | 4059625604212 | 220 |
| HG | 26239340 | 1.878,40 | 4059625328835 | 220 |
| HG | 26239670 | 995,80 | 4059625604205 | 220 |
| HG | 26239700 | 995,80 | 4059625604199 | 220 |
| HG | 26239990 | 1.067,00 | 4059625604182 | 220 |
| HG | 26243000 | 635,00 | 4059625201435 | 245 |
| HG | 26243140 | 952,30 | 4059625442982 | 245 |
| HG | 26243340 | 952,30 | 4059625442975 | 245 |
| HG | 26243670 | 825,20 | 4059625442968 | 245 |
| HG | 26243700 | 825,20 | 4059625201428 | 245 |
| HG | 26243990 | 952,30 | 4059625454329 | 245 |
| HG | 26250000 | 668,30 | 4011097853413 | 221 |
| HG | 26250140 | 1.002,50 | 4059625191934 | 221 |
| HG | 26250340 | 1.002,50 | 4059625230763 | 221 |
| HG | 26250670 | 936,00 | 4059625230770 | 221 |
| HG | 26250700 | 936,00 | 4059625230787 | 221 |
| HG | 26250990 | 1.002,50 | 4059625230794 | 221 |
| HG | 26251000 | 668,30 | 4011097975665 | 221 |
| HG | 26251140 | 1.002,50 | 4059625357576 | 221 |
| HG | 26251340 | 1.002,50 | 4059625604175 | 221 |
| HG | 26251670 | 935,70 | 4059625604168 | 221 |
| HG | 26251700 | 935,70 | 4059625604151 | 221 |
| HG | 26251990 | 1.002,50 | 4059625604144 | 221 |
| HG | 26252000 | 1.131,80 | 4011097975672 | 222 |
| HG | 26252140 | 1.697,60 | 4059625604137 | 222 |
| HG | 26252340 | 1.697,60 | 4059625604120 | 222 |
| HG | 26252670 | 1.584,50 | 4059625604113 | 222 |
| HG | 26252700 | 1.584,50 | 4059625604106 | 222 |
| HG | 26252990 | 1.697,60 | 4059625604090 | 222 |
| HG | 26253000 | 1.131,80 | 4011097975689 | 222 |
| HG | 26253140 | 1.697,60 | 4059625604083 | 222 |
| HG | 26253340 | 1.697,60 | 4059625604076 | 222 |
| HG | 26253670 | 1.584,50 | 4059625604069 | 222 |
| HG | 26253700 | 1.584,50 | 4059625604052 | 222 |
| HG | 26253990 | 1.697,60 | 4059625604045 | 222 |
| HG | 26254180 | 166,10 | 4011097975696 | 384 |
| HG | 26257000 | 424,30 | 4059625196106 | 229 |
| HG | 26258000 | 424,30 | 4059625196090 | 229 |
| HG | 26271000 | 126,10 | 4059625302170 | 234 |
| HG | 26271670 | 176,30 | 4059625339121 | 234 |
| HG | 26272000 | 396,50 | 4059625328934 | 304 |
| HG | 26272670 | 555,00 | 4059625330067 | 304 |
| HG | 26274000 | 629,30 | 4059625328941 | 303 |
| HG | 26276000 | 484,60 | 4059625314760 | 302 |
| HG | 26276670 | 678,30 | 4059625339084 | 302 |
| HG | 26277000 | 126,10 | 4059625302163 | 234 |
| HG | 26277670 | 176,30 | 4059625339077 | 234 |
| HG | 26278000 | 46,20 | 4059625325582 | 175 |
| HG | 26279000 | 60,50 | 4059625333235 | 132 |
| HG | 26281000 | 126,10 | 4059625302156 | 235 |
| HG | 26281670 | 176,30 | 4059625339053 | 235 |
| HG | 26282000 | 396,50 | 4059625315873 | 309 |
| HG | 26282670 | 555,00 | 4059625339039 | 309 |
| HG | 26283000 | 126,10 | 4059625302149 | 235 |
| HG | 26283670 | 176,30 | 4059625339022 | 235 |
| HG | 26284000 | 629,30 | 4059625328958 | 308 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26286000 | 484,60 | 4059625314753 | 306 |
| HG | 26286670 | 678,30 | 4059625330074 | 306 |
| HG | 26289000 | 396,50 | 4059625339015 | 309 |
| HG | 26289670 | 555,00 | 4059625339008 | 309 |
| HG | 26318000 | 484,60 | 4059625338995 | 301 |
| HG | 26319000 | 484,60 | 4059625338988 | 306 |
| HG | 26320000 | 356,20 | 4011097804330 | 117 |
| HG | 26322000 | 370,90 | 4011097804316 | 117 |
| HG | 26322400 | 370,90 | 4011097787855 | 117 |
| HG | 26323000 | 370,90 | 4011097804309 | 117 |
| HG | 26324000 | 519,20 | 4011097804293 | 116 |
| HG | 26326000 | 519,20 | 4011097804279 | 116 |
| HG | 26328400 | 188,10 | 4011097787794 | 118 |
| HG | 26329000 | 192,90 | 4011097787787 | 118 |
| HG | 26332400 | 26,90 | 4011097780665 | 94 |
| HG | 26333400 | 23,70 | 4011097780658 | 94 |
| HG | 26334400 | 23,70 | 4011097780641 | 94 |
| HG | 26336400 | 26,90 | 4011097792064 | 94 |
| HG | 26340000 | 24,80 | 4059625299128 | 95 |
| HG | 26340670 | 34,50 | 4059625338971 | 95 |
| HG | 26401000 | 237,50 | 4011097804255 | 157 |
| HG | 26402000 | 252,10 | 4011097804248 | 157 |
| HG | 26403400 | 400,50 | 4011097804231 | 156 |
| HG | 26404400 | 400,50 | 4011097804224 | 156 |
| HG | 26405000 | 59,30 | 4059625316351 | 240 |
| HG | 26405670 | 82,90 | 4059625326589 | 240 |
| HG | 26406000 | 56,80 | 4059625316344 | 243 |
| HG | 26406670 | 79,30 | 4059625326565 | 243 |
| HG | 26407000 | 75,60 | 4059625316337 | 243 |
| HG | 26407670 | 105,80 | 4059625326541 | 243 |
| HG | 26423670 | 159,00 | 4059625365816 | 133 |
| HG | 26426670 | 723,70 | 4059625425626 | 301 |
| HG | 26427670 | 723,70 | 4059625425596 | 306 |
| HG | 26428670 | 723,70 | 4059625425565 | 301 |
| HG | 26429670 | 723,70 | 4059625425558 | 306 |
| HG | 26453000 | 34,20 | 4011097756868 | 183 |
| HG | 26453140 | 51,10 | 4059625142448 | 183 |
| HG | 26453340 | 51,10 | 4059625308509 | 183 |
| HG | 26453670 | 47,80 | 4059625308523 | 183 |
| HG | 26453700 | 47,80 | 4059625308516 | 183 |
| HG | 26453990 | 51,10 | 4059625308530 | 183 |
| HG | 26455000 | 34,20 | 4011097756851 | 183 |
| HG | 26455140 | 51,10 | 4011097837291 | 183 |
| HG | 26455340 | 51,10 | 4011097837284 | 183 |
| HG | 26455670 | 47,80 | 4059625230947 | 183 |
| HG | 26455700 | 47,80 | 4059625230954 | 183 |
| HG | 26455990 | 51,10 | 4011097837390 | 183 |
| HG | 26456000 | 202,10 | 4011097814803 | 180 |
| HG | 26456400 | 202,10 | 4011097786902 | 180 |
| HG | 26457000 | 34,20 | 4011097756875 | 184 |
| HG | 26457140 | 51,10 | 4011097891873 | 184 |
| HG | 26457340 | 51,10 | 4011097891866 | 184 |
| HG | 26457670 | 47,80 | 4059625304778 | 184 |
| HG | 26457700 | 47,80 | 4059625304761 | 184 |
| HG | 26457990 | 51,10 | 4011097891972 | 184 |
| HG | 26464000 | 297,70 | 4011097689678 | 230 |
| HG | 26465000 | 297,70 | 4011097689685 | 230 |
| HG | 26471180 | 133,00 | 4011097718637 | 384 |
| HG | 26472000 | 580,50 | 4011097718620 | 223 |
| HG | 26481000 | 580,50 | 4011097718613 | 223 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26505000 | 61,70 | 4011097773810 | 153 |
| HG | 26506000 | 69,60 | 4011097773803 | 153 |
| HG | 26511000 | 86,30 | 4011097857046 | 157 |
| HG | 26511400 | 86,30 | 4011097857039 | 157 |
| HG | 26511600 | 86,30 | 4011097961286 | 157 |
| HG | 26515000 | 118,90 | 4059625326763 | 85 |
| HG | 26515140 | 178,20 | 4059625604038 | 85 |
| HG | 26515340 | 178,20 | 4059625604021 | 85 |
| HG | 26515670 | 166,30 | 4059625604014 | 85 |
| HG | 26515700 | 166,30 | 4059625604007 | 85 |
| HG | 26515990 | 178,20 | 4059625603994 | 85 |
| HG | 26516000 | 118,90 | 4059625326770 | 85 |
| HG | 26516140 | 178,20 | 4059625603987 | 85 |
| HG | 26516340 | 178,20 | 4059625603970 | 85 |
| HG | 26516670 | 166,30 | 4059625603963 | 85 |
| HG | 26516700 | 166,30 | 4059625603956 | 85 |
| HG | 26516990 | 178,20 | 4059625603949 | 85 |
| HG | 26519000 | 25,20 | 4011097693200 | 158 |
| HG | 26520000 | 116,40 | 4011097706047 | 86 |
| HG | 26520140 | 174,70 | 4059625230824 | 86 |
| HG | 26520340 | 174,70 | 4059625221297 | 86 |
| HG | 26520400 | 116,40 | 4011097706085 | 86 |
| HG | 26520670 | 163,00 | 4059625230817 | 86 |
| HG | 26520700 | 163,00 | 4059625230800 | 86 |
| HG | 26520990 | 174,70 | 4059625230961 | 86 |
| HG | 26521000 | 116,40 | 4011097706054 | 86 |
| HG | 26521400 | 116,40 | 4011097706092 | 86 |
| HG | 26523000 | 316,20 | 4011097741970 | 228 |
| HG | 26528000 | 316,20 | 4011097752068 | 228 |
| HG | 26530000 | 116,40 | 4011097706764 | 85 |
| HG | 26530140 | 174,70 | 4059625264027 | 85 |
| HG | 26530340 | 174,70 | 4059625264010 | 85 |
| HG | 26530400 | 116,40 | 4011097726663 | 85 |
| HG | 26530670 | 163,00 | 4059625263990 | 85 |
| HG | 26530700 | 163,00 | 4059625264003 | 85 |
| HG | 26530990 | 174,70 | 4059625026830 | 85 |
| HG | 26531000 | 116,40 | 4011097719115 | 85 |
| HG | 26531140 | 174,70 | 4059625265925 | 85 |
| HG | 26531340 | 174,70 | 4059625265901 | 85 |
| HG | 26531400 | 116,40 | 4011097726946 | 85 |
| HG | 26531670 | 163,00 | 4059625265888 | 85 |
| HG | 26531700 | 163,00 | 4059625265895 | 85 |
| HG | 26531990 | 174,70 | 4059625265918 | 85 |
| HG | 26534400 | 65,10 | 4011097792033 | 131 |
| HG | 26535400 | 62,10 | 4011097792026 | 131 |
| HG | 26538400 | 72,70 | 4011097791999 | 131 |
| HG | 26539400 | 69,60 | 4011097791982 | 131 |
| HG | 26553400 | 72,70 | 4011097791975 | 131 |
| HG | 26554400 | 65,10 | 4011097791968 | 131 |
| HG | 26555400 | 68,30 | 4011097791951 | 131 |
| HG | 26563400 | 140,60 | 4011097736433 | 125 |
| HG | 26568400 | 46,70 | 4011097791937 | 174 |
| HG | 26569400 | 46,70 | 4011097791920 | 174 |
| HG | 26571400 | 168,60 | 4011097736419 | 125 |
| HG | 26573400 | 148,90 | 4011097736402 | 125 |
| HG | 26581400 | 160,50 | 4011097736389 | 126 |
| HG | 26583400 | 140,60 | 4011097736372 | 126 |
| HG | 26591400 | 168,60 | 4011097736358 | 126 |
| HG | 26593400 | 148,90 | 4011097736341 | 126 |
| HG | 26600000 | 849,10 | 4011097754369 | 217 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26601000 | 898,50 | 4011097754826 | 216 |
| HG | 26605000 | 837,10 | 4011097754390 | 220 |
| HG | 26606000 | 346,70 | 4011097761619 | 236 |
| HG | 26620000 | 242,60 | 4011097706061 | 119 |
| HG | 26620400 | 242,60 | 4011097706078 | 119 |
| HG | 26621000 | 250,60 | 4011097706306 | 119 |
| HG | 26621400 | 250,60 | 4011097706313 | 119 |
| HG | 26622000 | 242,60 | 4011097711799 | 119 |
| HG | 26622400 | 242,60 | 4011097712000 | 119 |
| HG | 26623000 | 250,60 | 4011097712017 | 119 |
| HG | 26623400 | 250,60 | 4011097712024 | 119 |
| HG | 26630000 | 242,60 | 4011097719108 | 114 |
| HG | 26630400 | 242,60 | 4011097726953 | 114 |
| HG | 26631000 | 250,60 | 4011097719092 | 114 |
| HG | 26631400 | 250,60 | 4011097726960 | 114 |
| HG | 26632000 | 242,60 | 4011097719085 | 114 |
| HG | 26633000 | 250,60 | 4011097719078 | 114 |
| HG | 26640540 | 109,50 | 4059625301951 | 96 |
| HG | 26640560 | 109,50 | 4059625301944 | 96 |
| HG | 26640670 | 109,50 | 4059625301937 | 96 |
| HG | 26640700 | 109,50 | 4059625301920 | 96 |
| HG | 26693400 | 46,70 | 4011097791883 | 174 |
| HG | 26694400 | 50,00 | 4011097791876 | 174 |
| HG | 26700000 | 156,70 | 4011097808741 | 169 |
| HG | 26701000 | 156,70 | 4011097808727 | 168 |
| HG | 26720000 | 159,60 | 4011097758107 | 169 |
| HG | 26720400 | 159,60 | 4011097758114 | 169 |
| HG | 26721000 | 159,60 | 4011097758121 | 168 |
| HG | 26721400 | 159,60 | 4011097758138 | 168 |
| HG | 26722000 | 267,30 | 4011097770987 | 234 |
| HG | 26723000 | 267,30 | 4011097770970 | 232 |
| HG | 26723670 | 333,70 | 4059625413296 | 232 |
| HG | 26724000 | 267,30 | 4011097770963 | 232 |
| HG | 26724670 | 333,70 | 4059625413289 | 232 |
| HG | 26725000 | 267,30 | 4011097770956 | 232 |
| HG | 26726000 | 267,30 | 4011097770949 | 233 |
| HG | 26726670 | 333,70 | 4059625413265 | 233 |
| HG | 26727000 | 267,30 | 4011097770932 | 233 |
| HG | 26727670 | 333,70 | 4059625413258 | 233 |
| HG | 26790000 | 1.010,20 | 4011097801711 | 279 |
| HG | 26791000 | 966,30 | 4011097801704 | 281 |
| HG | 26792000 | 1.229,60 | 4011097801698 | 281 |
| HG | 26793000 | 907,70 | 4011097806280 | 282 |
| HG | 26794000 | 1.010,20 | 4011097806297 | 279 |
| HG | 26801400 | 83,00 | 4011097736273 | 90 |
| HG | 26803400 | 63,50 | 4011097736266 | 90 |
| HG | 26805400 | 47,80 | 4011097736327 | 90 |
| HG | 26806400 | 47,80 | 4011097752037 | 90 |
| HG | 26811400 | 83,00 | 4011097736259 | 91 |
| HG | 26813400 | 63,50 | 4011097736242 | 91 |
| HG | 26815340 | 71,50 | 4059625346679 | 91 |
| HG | 26815400 | 47,80 | 4011097736235 | 91 |
| HG | 26815670 | 66,80 | 4059625346648 | 91 |
| HG | 26815700 | 66,80 | 4059625346655 | 91 |
| HG | 26815990 | 71,50 | 4059625346686 | 91 |
| HG | 26816400 | 47,80 | 4011097752136 | 91 |
| HG | 26843000 | 465,60 | 4059625201411 | 179 |
| HG | 26843140 | 699,00 | 4059625442951 | 179 |
| HG | 26843340 | 699,00 | 4059625442944 | 179 |
| HG | 26843670 | 605,30 | 4059625442937 | 179 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26843700 | 605,30 | 4059625201404 | 179 |
| HG | 26843990 | 699,00 | 4059625454336 | 179 |
| HG | 26844000 | 336,10 | 4059625201398 | 633 |
| HG | 26844140 | 504,40 | 4059625442920 | 633 |
| HG | 26844340 | 504,40 | 4059625442913 | 633 |
| HG | 26844670 | 436,90 | 4059625442906 | 633 |
| HG | 26844700 | 436,90 | 4059625201381 | 633 |
| HG | 26844990 | 504,40 | 4059625452240 | 633 |
| HG | 26851000 | 211,60 | 4059625216095 | 165 |
| HG | 26851700 | 274,90 | 4059625216408 | 165 |
| HG | 26852000 | 208,80 | 4059625216415 | 165 |
| HG | 26852700 | 271,40 | 4059625216422 | 165 |
| HG | 26853000 | 1.634,60 | 4059625468616 | 258 |
| HG | 26853670 | 2.043,20 | 4059625468609 | 258 |
| HG | 26853700 | 2.043,20 | 4059625468593 | 258 |
| HG | 26856000 | 191,00 | 4059625216439 | 166 |
| HG | 26856700 | 248,40 | 4059625216446 | 166 |
| HG | 26857000 | 188,40 | 4059625216453 | 166 |
| HG | 26857700 | 244,70 | 4059625216460 | 166 |
| HG | 26858000 | 465,60 | 4059625201374 | 179 |
| HG | 26858140 | 699,00 | 4059625442692 | 179 |
| HG | 26858340 | 699,00 | 4059625442685 | 179 |
| HG | 26858670 | 605,30 | 4059625442678 | 179 |
| HG | 26858700 | 605,30 | 4059625201367 | 179 |
| HG | 26858990 | 699,00 | 4059625452295 | 179 |
| HG | 26862000 | 126,60 | 4059625603932 | 82 |
| HG | 26862140 | 189,80 | 4059625603925 | 82 |
| HG | 26862340 | 189,80 | 4059625603918 | 82 |
| HG | 26862670 | 164,70 | 4059625603901 | 82 |
| HG | 26862700 | 164,70 | 4059625603895 | 82 |
| HG | 26862990 | 189,80 | 4059625603888 | 82 |
| HG | 26864000 | 129,70 | 4059625189696 | 82 |
| HG | 26864140 | 194,50 | 4059625264935 | 82 |
| HG | 26864340 | 194,50 | 4059625264911 | 82 |
| HG | 26864670 | 168,70 | 4059625264904 | 82 |
| HG | 26864700 | 168,70 | 4059625189702 | 82 |
| HG | 26864990 | 194,50 | 4059625264928 | 82 |
| HG | 26865000 | 129,70 | 4059625198544 | 82 |
| HG | 26865140 | 194,50 | 4059625264973 | 82 |
| HG | 26865340 | 194,50 | 4059625264959 | 82 |
| HG | 26865670 | 168,70 | 4059625264942 | 82 |
| HG | 26865700 | 168,70 | 4059625198575 | 82 |
| HG | 26865990 | 194,50 | 4059625264966 | 82 |
| HG | 26866000 | 109,20 | 4059625213407 | 83 |
| HG | 26866140 | 163,60 | 4059625265710 | 83 |
| HG | 26866340 | 163,60 | 4059625265673 | 83 |
| HG | 26866670 | 142,10 | 4059625264980 | 83 |
| HG | 26866700 | 142,10 | 4059625220054 | 83 |
| HG | 26866990 | 163,60 | 4059625265703 | 83 |
| HG | 26867000 | 109,20 | 4059625220085 | 83 |
| HG | 26867140 | 163,60 | 4059625265758 | 83 |
| HG | 26867340 | 163,60 | 4059625265734 | 83 |
| HG | 26867670 | 142,10 | 4059625265727 | 83 |
| HG | 26867700 | 142,10 | 4059625220092 | 83 |
| HG | 26867990 | 163,60 | 4059625265741 | 83 |
| HG | 26887000 | 104,30 | 4059625433393 | 182 |
| HG | 26887140 | 156,30 | 4059625433362 | 182 |
| HG | 26887340 | 156,30 | 4059625433331 | 182 |
| HG | 26887670 | 145,80 | 4059625433300 | 182 |
| HG | 26887700 | 145,80 | 4059625433270 | 182 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26887990 | 156,30 | 4059625444221 | 182 |
| HG | 26888000 | 104,30 | 4059625433249 | 181 |
| HG | 26888140 | 156,30 | 4059625433218 | 181 |
| HG | 26888340 | 156,30 | 4059625433188 | 181 |
| HG | 26888670 | 145,80 | 4059625433157 | 181 |
| HG | 26888700 | 145,80 | 4059625433126 | 181 |
| HG | 26888990 | 156,30 | 4059625444238 | 181 |
| HG | 26889000 | 104,30 | 4059625433096 | 182 |
| HG | 26889140 | 156,30 | 4059625433065 | 182 |
| HG | 26889340 | 156,30 | 4059625433034 | 182 |
| HG | 26889670 | 145,80 | 4059625433003 | 182 |
| HG | 26889700 | 145,80 | 4059625431276 | 182 |
| HG | 26889990 | 156,30 | 4059625443286 | 182 |
| HG | 26890140 | 1.584,80 | 4059625265970 | 279 |
| HG | 26890340 | 1.584,80 | 4059625265956 | 279 |
| HG | 26890670 | 1.479,80 | 4059625265932 | 279 |
| HG | 26890700 | 1.479,80 | 4059625265949 | 279 |
| HG | 26890990 | 1.584,80 | 4059625265963 | 279 |
| HG | 26891140 | 1.584,80 | 4059625266021 | 279 |
| HG | 26891340 | 1.584,80 | 4059625266007 | 279 |
| HG | 26891670 | 1.479,80 | 4059625265987 | 279 |
| HG | 26891700 | 1.479,80 | 4059625265994 | 279 |
| HG | 26891990 | 1.584,80 | 4059625266014 | 279 |
| HG | 26899670 | 1.001,50 | 4059625425541 | 303 |
| HG | 26900670 | 1.001,50 | 4059625425510 | 308 |
| HG | 26957000 | 155,80 | 4059625508879 | 142 |
| HG | 26958670 | 291,20 | 4059625508886 | 142 |
| HG | 26960000 | 246,10 | 4059625508893 | 143 |
| **27** | | | | |
| HG | 27038000 | 662,20 | 4011097727936 | 134 |
| HG | 27038400 | 662,20 | 4011097727943 | 134 |
| HG | 27039000 | 672,50 | 4011097727950 | 134 |
| HG | 27039400 | 672,50 | 4011097727967 | 134 |
| HG | 27112000 | 1.928,60 | 4011097679549 | 270 |
| HG | 27112400 | 1.928,60 | 4011097679556 | 270 |
| HG | 27114000 | 1.404,50 | 4011097679587 | 268 |
| HG | 27115000 | 1.123,60 | 4011097679594 | 268 |
| HG | 27116000 | 1.123,60 | 4011097690117 | 268 |
| HG | 27117000 | 1.421,90 | 4011097690124 | 269 |
| HG | 27129000 | 1.356,20 | 4011097718132 | 266 |
| HG | 27129400 | 1.356,20 | 4011097718125 | 266 |
| HG | 27185000 | 893,30 | 4011097689692 | 285 |
| HG | 27188000 | 893,30 | 4011097690148 | 285 |
| HG | 27222000 | 839,40 | 4011097690155 | 287 |
| HG | 27223000 | 1.160,20 | 4011097690162 | 286 |
| HG | 27224000 | 678,50 | 4011097690179 | 288 |
| HG | 27267000 | 567,60 | 4011097775944 | 293 |
| HG | 27268000 | 567,60 | 4011097775937 | 293 |
| HG | 27269000 | 523,90 | 4011097775920 | 295 |
| HG | 27270000 | 465,60 | 4011097775913 | 296 |
| HG | 27271000 | 567,60 | 4011097775906 | 297 |
| HG | 27281000 | 567,60 | 4011097775890 | 297 |
| HG | 27284000 | 523,90 | 4011097775883 | 299 |
| HG | 27286000 | 1.928,60 | 4011097754246 | 270 |
| HG | 27286400 | 1.928,60 | 4011097754253 | 270 |
| HG | 27289000 | 465,60 | 4011097775876 | 300 |
| HG | 27298000 | 785,90 | 4011097801681 | 298 |
| HG | 27320000 | 785,90 | 4011097801674 | 294 |
| HG | 27355000 | 70,50 | 4011097815732 | 155 |
| HG | 27356000 | 78,00 | 4011097815749 | 155 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 27361000 | 1.885,90 | 4011097971735 | 271 |
| HG | 27361670 | 2.579,80 | 4059625603871 | 271 |
| HG | 27361700 | 2.579,80 | 4059625603864 | 271 |
| HG | 27362000 | 1.885,90 | 4011097971728 | 271 |
| HG | 27362670 | 2.579,80 | 4059625603857 | 271 |
| HG | 27362700 | 2.579,80 | 4059625603840 | 271 |
| HG | 27376000 | 837,10 | 4011097691435 | 220 |
| HG | 27388000 | 105,90 | 4011097783253 | 243 |
| HG | 27389000 | 105,90 | 4011097783260 | 242 |
| HG | 27389140 | 159,50 | 4059625234471 | 242 |
| HG | 27389340 | 159,50 | 4059625234488 | 242 |
| HG | 27389670 | 149,00 | 4059625234495 | 242 |
| HG | 27389700 | 149,00 | 4059625234464 | 242 |
| HG | 27389990 | 159,50 | 4059625234457 | 242 |
| HG | 27393000 | 74,50 | 4011097769837 | 242 |
| HG | 27393140 | 111,80 | 4059625234518 | 242 |
| HG | 27393340 | 111,80 | 4059625234525 | 242 |
| HG | 27393670 | 104,20 | 4059625234440 | 242 |
| HG | 27393700 | 104,20 | 4059625234501 | 242 |
| HG | 27393990 | 111,80 | 4059625234532 | 242 |
| HG | 27411000 | 28,70 | 4011097112930 | 240 |
| HG | 27412000 | 77,90 | 4011097112947 | 239 |
| HG | 27412140 | 116,60 | 4011097819655 | 239 |
| HG | 27412250 | 116,60 | 4011097819679 | 239 |
| HG | 27412300 | 116,60 | 4011097819952 | 239 |
| HG | 27412310 | 116,60 | 4011097819686 | 239 |
| HG | 27412330 | 116,60 | 4011097819907 | 239 |
| HG | 27412340 | 116,60 | 4011097819648 | 239 |
| HG | 27412800 | 116,60 | 4011097405391 | 239 |
| HG | 27412820 | 116,60 | 4011097848730 | 239 |
| HG | 27412950 | 116,60 | 4011097819631 | 239 |
| HG | 27413000 | 109,90 | 4011097112978 | 238 |
| HG | 27413140 | 165,00 | 4011097819983 | 238 |
| HG | 27413340 | 165,00 | 4011097819976 | 238 |
| HG | 27413670 | 154,00 | 4059625264034 | 238 |
| HG | 27413700 | 154,00 | 4059625264041 | 238 |
| HG | 27413820 | 165,00 | 4011097510378 | 238 |
| HG | 27413990 | 165,00 | 4011097820064 | 238 |
| HG | 27414000 | 54,00 | 4011097614083 | 184 |
| HG | 27418000 | 312,90 | 4011097470214 | 244 |
| HG | 27438000 | 94,80 | 4011097113128 | 239 |
| HG | 27446000 | 109,90 | 4011097759746 | 240 |
| HG | 27454000 | 34,50 | 4011097113258 | 182 |
| HG | 27454140 | 51,80 | 4011097892863 | 182 |
| HG | 27454340 | 51,80 | 4011097892825 | 182 |
| HG | 27454670 | 48,20 | 4059625266090 | 182 |
| HG | 27454700 | 48,20 | 4059625266106 | 182 |
| HG | 27454990 | 51,80 | 4011097113425 | 182 |
| HG | 27458000 | 66,70 | 4011097113449 | 182 |
| HG | 27461000 | 749,60 | 4011097528205 | 218 |
| HG | 27463000 | 696,20 | 4011097528229 | 217 |
| HG | 27467000 | 74,30 | 4011097759753 | 243 |
| HG | 27474000 | 749,60 | 4011097413693 | 218 |
| HG | 27477000 | 696,20 | 4011097413709 | 217 |
| HG | 27478000 | 525,10 | 4011097415819 | 217 |
| HG | 27492000 | 930,00 | 4011097583556 | 216 |
| HG | 27493000 | 898,50 | 4011097563831 | 216 |
| HG | 27494000 | 849,10 | 4011097563824 | 217 |
| HG | 27505000 | 39,70 | 4011097678733 | 182 |
| HG | 27506000 | 45,10 | 4011097678726 | 183 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 27607000 | 538,00 | 4059625137161 | 218 |
| HG | 27620000 | 496,30 | 4059625137178 | 217 |
| HG | 27623000 | 455,00 | 4059625137185 | 219 |
| HG | 27623140 | 682,30 | 4059625603833 | 219 |
| HG | 27623340 | 682,30 | 4059625603826 | 219 |
| HG | 27623670 | 639,70 | 4059625340028 | 219 |
| HG | 27623700 | 639,70 | 4059625340011 | 219 |
| HG | 27623990 | 682,30 | 4059625603819 | 219 |
| HG | 27624000 | 444,30 | 4059625603802 | 219 |
| HG | 27624140 | 666,30 | 4059625603796 | 219 |
| HG | 27624340 | 666,30 | 4059625603789 | 219 |
| HG | 27624670 | 621,90 | 4059625603772 | 219 |
| HG | 27624700 | 621,90 | 4059625603765 | 219 |
| HG | 27624990 | 666,30 | 4059625603758 | 219 |
| HG | 27630000 | 955,90 | 4059625196052 | 283 |
| HG | 27633000 | 1.243,10 | 4059625154892 | 267 |
| HG | 27633140 | 1.864,50 | 4059625230978 | 267 |
| HG | 27633340 | 1.864,50 | 4059625230985 | 267 |
| HG | 27633670 | 1.740,10 | 4059625230992 | 267 |
| HG | 27633700 | 1.740,10 | 4059625231005 | 267 |
| HG | 27633990 | 1.864,50 | 4059625231012 | 267 |
| HG | 27636000 | 360,70 | 4011097587448 | 148 |
| HG | 27640000 | 402,40 | 4011097857022 | 121 |
| HG | 27640400 | 402,40 | 4011097857015 | 121 |
| HG | 27645000 | 546,20 | 4011097857008 | 121 |
| HG | 27646000 | 618,20 | 4011097856988 | 120 |
| HG | 27648000 | 474,30 | 4011097856940 | 120 |
| HG | 27648400 | 474,30 | 4011097856933 | 120 |
| HG | 27649000 | 474,30 | 4011097856926 | 120 |
| HG | 27654000 | 247,40 | 4059625154908 | 114 |
| HG | 27660000 | 955,90 | 4059625196045 | 283 |
| HG | 27667000 | 255,70 | 4059625154915 | 114 |
| HG | 27668000 | 163,50 | 4059625157077 | 168 |
| HG | 27669000 | 160,80 | 4059625157084 | 168 |
| HG | 27671000 | 470,70 | 4059625214145 | 111 |
| HG | 27672000 | 470,70 | 4059625214152 | 111 |
| HG | 27673000 | 607,00 | 4059625214169 | 111 |
| HG | 27674000 | 607,00 | 4059625214176 | 111 |
| HG | 27687000 | 1.178,10 | 4059625196038 | 284 |
| HG | 27694000 | 245,50 | 4059625261309 | 237 |
| HG | 27694140 | 368,40 | 4059625266199 | 237 |
| HG | 27694340 | 368,40 | 4059625266175 | 237 |
| HG | 27694670 | 343,80 | 4059625266168 | 237 |
| HG | 27694700 | 343,80 | 4059625261316 | 237 |
| HG | 27694990 | 368,40 | 4059625266182 | 237 |
| HG | 27704000 | 92,30 | 4011097710495 | 154 |
| HG | 27771000 | 145,30 | 4011097537290 | 127 |
| HG | 27772000 | 134,10 | 4011097537405 | 128 |
| HG | 27776000 | 134,10 | 4011097537528 | 128 |
| HG | 27804000 | 56,80 | 4059625316320 | 242 |
| HG | 27804670 | 79,30 | 4059625326527 | 242 |
| HG | 27805000 | 75,60 | 4059625316313 | 242 |
| HG | 27805670 | 105,80 | 4059625326503 | 242 |
| HG | 27809000 | 59,30 | 4059625316306 | 239 |
| HG | 27809670 | 82,90 | 4059625326480 | 239 |
| HG | 27902670 | 31,30 | 4059625352892 | 623 |
| HG | 27902700 | 31,30 | 4059625353035 | 623 |
| HG | 27904670 | 37,80 | 4059625352885 | 623 |
| HG | 27904700 | 37,80 | 4059625353028 | 623 |
| HG | 27912670 | 23,90 | 4059625352861 | 623 |
| HG | 27912700 | 23,90 | 4059625353004 | 623 |
| HG | 27913670 | 17,70 | 4059625352854 | 623 |
| HG | 27913700 | 17,70 | 4059625352991 | 623 |
| HG | 27914670 | 7,70 | 4059625352847 | 625 |
| HG | 27914700 | 7,70 | 4059625352984 | 625 |
| HG | 27915670 | 31,30 | 4059625352830 | 624 |
| HG | 27915700 | 31,30 | 4059625352977 | 624 |
| HG | 27916670 | 13,80 | 4059625352823 | 625 |
| HG | 27916700 | 13,80 | 4059625352960 | 625 |
| HG | 27917670 | 25,20 | 4059625347331 | 626 |
| HG | 27917700 | 25,20 | 4059625347348 | 626 |
| HG | 27921670 | 23,90 | 4059625352816 | 627 |
| HG | 27921700 | 23,90 | 4059625352953 | 627 |
| HG | 27925670 | 12,10 | 4059625352809 | 627 |
| HG | 27925700 | 12,10 | 4059625352946 | 627 |
| HG | 27926670 | 37,80 | 4059625352793 | 625 |
| HG | 27926700 | 37,80 | 4059625352939 | 625 |
| HG | 27927670 | 49,10 | 4059625352786 | 628 |
| HG | 27927700 | 49,10 | 4059625352922 | 628 |
| HG | 27928670 | 37,80 | 4059625352779 | 628 |
| HG | 27928700 | 37,80 | 4059625352915 | 628 |
| HG | 27929670 | 6,20 | 4059625352762 | 625 |
| HG | 27929700 | 6,20 | 4059625352908 | 625 |
| HG | 27966670 | 88,30 | 4059625368398 | 630 |
| HG | 27966700 | 88,30 | 4059625368381 | 630 |
| HG | 27967670 | 66,70 | 4059625368374 | 629 |
| HG | 27967700 | 66,70 | 4059625368367 | 629 |
| HG | 27968670 | 80,60 | 4059625368350 | 630 |
| HG | 27968700 | 80,60 | 4059625368336 | 630 |
| HG | 27969670 | 82,50 | 4059625368312 | 630 |
| HG | 27969700 | 82,50 | 4059625368305 | 630 |
| **28** | | | | |
| HG | 28010000 | 395,80 | 4059625203026 | 372 |
| HG | 28010140 | 593,40 | 4059625241639 | 372 |
| HG | 28010340 | 593,40 | 4059625241622 | 372 |
| HG | 28010670 | 553,80 | 4059625241615 | 372 |
| HG | 28010700 | 553,80 | 4059625241608 | 372 |
| HG | 28010990 | 593,40 | 4059625241592 | 372 |
| HG | 28016000 | 82,10 | 4059625206676 | 374 |
| HG | 28020000 | 395,80 | 4059625203002 | 372 |
| HG | 28020140 | 593,40 | 4059625358849 | 372 |
| HG | 28020340 | 593,40 | 4059625358856 | 372 |
| HG | 28020670 | 553,80 | 4059625310731 | 372 |
| HG | 28020700 | 553,80 | 4059625310748 | 372 |
| HG | 28020990 | 593,40 | 4059625358863 | 372 |
| HG | 28021000 | 204,80 | 4059625206690 | 374 |
| HG | 28031000 | 26,20 | 4059625606261 | 93 |
| HG | 28031670 | 32,80 | 4059625606278 | 93 |
| HG | 28032000 | 26,20 | 4059625615539 | 93 |
| HG | 28032670 | 32,80 | 4059625615546 | 93 |
| HG | 28033000 | 29,30 | 4059625586686 | 93 |
| HG | 28033670 | 36,70 | 4059625586693 | 93 |
| HG | 28034000 | 29,30 | 4059625615553 | 93 |
| HG | 28034670 | 36,70 | 4059625615560 | 93 |
| HG | 28035000 | 36,70 | 4059625610275 | 94 |
| HG | 28035670 | 45,80 | 4059625610282 | 94 |
| HG | 28036000 | 36,70 | 4059625615577 | 94 |
| HG | 28036670 | 45,80 | 4059625615584 | 94 |
| HG | 28041000 | 65,00 | 4059625603086 | 129 |
| HG | 28041670 | 81,30 | 4059625603079 | 129 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 28042000 | 71,30 | 4059625603062 | 129 |
| HG | 28042670 | 89,20 | 4059625603055 | 129 |
| HG | 28044000 | 71,30 | 4059625603048 | 129 |
| HG | 28044670 | 89,20 | 4059625603031 | 129 |
| HG | 28045000 | 71,30 | 4059625603024 | 129 |
| HG | 28045670 | 89,20 | 4059625603017 | 129 |
| HG | 28046000 | 78,70 | 4059625603000 | 129 |
| HG | 28046670 | 98,30 | 4059625602799 | 129 |
| HG | 28048000 | 77,60 | 4059625602782 | 130 |
| HG | 28048670 | 97,10 | 4059625602775 | 130 |
| HG | 28050000 | 85,00 | 4059625602768 | 130 |
| HG | 28050670 | 106,20 | 4059625602751 | 130 |
| HG | 28052000 | 47,20 | 4059625602744 | 173 |
| HG | 28052670 | 59,00 | 4059625602737 | 173 |
| HG | 28054000 | 50,30 | 4059625602720 | 173 |
| HG | 28054670 | 62,90 | 4059625602713 | 173 |
| HG | 28056000 | 142,80 | 4059625589304 | 231 |
| HG | 28056670 | 178,50 | 4059625589311 | 231 |
| HG | 28057000 | 142,80 | 4059625618196 | 231 |
| HG | 28057670 | 178,50 | 4059625618202 | 231 |
| HG | 28072000 | 5,70 | 4011097436920 | 189 |
| HG | 28074000 | 456,70 | 4059625605141 | 292 |
| HG | 28074670 | 570,80 | 4059625605158 | 292 |
| HG | 28078000 | 540,70 | 4059625605165 | 289 |
| HG | 28078670 | 675,80 | 4059625605172 | 289 |
| HG | 28083000 | 540,70 | 4059625605189 | 289 |
| HG | 28083670 | 675,80 | 4059625605196 | 289 |
| HG | 28091400 | 91,80 | 4059625717349 | 172 |
| HG | 28092400 | 91,80 | 4059625717332 | 171 |
| HG | 28093400 | 96,60 | 4059625717325 | 172 |
| HG | 28094400 | 96,60 | 4059625717318 | 171 |
| HG | 28095400 | 76,70 | 4059625717301 | 172 |
| HG | 28096400 | 76,70 | 4059625716991 | 171 |
| HG | 28132000 | 48,50 | 4011097557854 | 187 |
| HG | 28134000 | 53,40 | 4011097557861 | 187 |
| HG | 28136000 | 50,90 | 4011097557847 | 187 |
| HG | 28157400 | 144,00 | 4059625716984 | 126 |
| HG | 28170400 | 144,00 | 4059625716977 | 125 |
| HG | 28220000 | 39,60 | 4059625462850 | 186 |
| HG | 28220140 | 59,30 | 4059625462843 | 186 |
| HG | 28220340 | 59,30 | 4059625462836 | 186 |
| HG | 28220670 | 55,40 | 4059625462829 | 186 |
| HG | 28220700 | 55,40 | 4059625462812 | 186 |
| HG | 28221210 | 59,30 | 4059625462805 | 187 |
| HG | 28230000 | 45,20 | 4059625462799 | 186 |
| HG | 28230140 | 67,80 | 4059625462782 | 186 |
| HG | 28230340 | 67,80 | 4059625462775 | 186 |
| HG | 28230670 | 63,40 | 4059625462768 | 186 |
| HG | 28230700 | 63,40 | 4059625462751 | 186 |
| HG | 28230820 | 67,80 | 4059625462744 | 186 |
| HG | 28230990 | 67,80 | 4059625462737 | 186 |
| HG | 28248000 | 60,00 | 4059625024799 | 188 |
| HG | 28249000 | 57,20 | 4059625024782 | 188 |
| HG | 28250210 | 63,70 | 4059625462720 | 187 |
| HG | 28260000 | 42,50 | 4059625462713 | 186 |
| HG | 28260140 | 63,70 | 4059625462690 | 186 |
| HG | 28260340 | 63,70 | 4059625462676 | 186 |
| HG | 28260670 | 59,30 | 4059625462652 | 186 |
| HG | 28260700 | 59,30 | 4059625462638 | 186 |
| HG | 28260820 | 63,70 | 4059625462614 | 186 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 28260990 | 63,70 | 4059625462607 | 186 |
| HG | 28262000 | 17,70 | 4011097314044 | 189 |
| HG | 28264000 | 24,90 | 4011097314051 | 189 |
| HG | 28266000 | 18,60 | 4011097260860 | 189 |
| HG | 28272000 | 30,80 | 4011097314013 | 188 |
| HG | 28272140 | 46,20 | 4011097838779 | 188 |
| HG | 28272340 | 46,20 | 4011097838748 | 188 |
| HG | 28272670 | 38,80 | 4059625302125 | 188 |
| HG | 28272700 | 38,80 | 4059625302132 | 188 |
| HG | 28272820 | 46,20 | 4011097756011 | 188 |
| HG | 28272990 | 46,20 | 4011097838984 | 188 |
| HG | 28274000 | 35,40 | 4011097314020 | 188 |
| HG | 28276000 | 33,50 | 4011097314037 | 188 |
| HG | 28276140 | 50,00 | 4011097839677 | 188 |
| HG | 28276340 | 50,00 | 4011097839639 | 188 |
| HG | 28276670 | 46,60 | 4059625231029 | 188 |
| HG | 28276700 | 46,60 | 4059625231036 | 188 |
| HG | 28276820 | 48,50 | 4011097396934 | 188 |
| HG | 28276990 | 50,00 | 4011097839950 | 188 |
| HG | 28328000 | 46,40 | 4011097734514 | 179 |
| HG | 28331000 | 32,10 | 4011097487311 | 178 |
| HG | 28331140 | 48,10 | 4011097830452 | 178 |
| HG | 28331340 | 48,10 | 4011097830421 | 178 |
| HG | 28331670 | 44,90 | 4059625273708 | 178 |
| HG | 28331700 | 44,90 | 4059625273692 | 178 |
| HG | 28331990 | 48,10 | 4011097830698 | 178 |
| HG | 28346000 | 15,60 | 4011097116969 | 96 |
| HG | 28387000 | 61,50 | 4059625214121 | 178 |
| HG | 28387140 | 92,20 | 4059625231043 | 178 |
| HG | 28387340 | 92,20 | 4059625231050 | 178 |
| HG | 28387670 | 86,10 | 4059625231067 | 178 |
| HG | 28387700 | 86,10 | 4059625231074 | 178 |
| HG | 28387990 | 92,20 | 4059625231081 | 178 |
| HG | 28414180 | 179,20 | 4011097591766 | 383 |
| HG | 28417000 | 5.735,00 | 4011097591742 | 210 |
| HG | 28418000 | 6.838,90 | 4011097591759 | 210 |
| HG | 28433000 | 1.831,50 | 4011097660936 | 215 |
| HG | 28466000 | 133,70 | 4011097192437 | 245 |
| HG | 28467000 | 154,70 | 4011097235264 | 245 |
| HG | 28496000 | 268,90 | 4011097141909 | 236 |
| HG | 28535000 | 48,10 | 4011097537306 | 92 |
| HG | 28537000 | 48,10 | 4011097537269 | 92 |
| HG | 28631000 | 162,40 | 4011097487175 | 151 |
| HG | 28631140 | 243,70 | 4059625231098 | 151 |
| HG | 28631340 | 243,70 | 4059625229606 | 151 |
| HG | 28631670 | 227,40 | 4059625231104 | 151 |
| HG | 28631700 | 227,40 | 4059625231111 | 151 |
| HG | 28631820 | 243,70 | 4011097499574 | 151 |
| HG | 28631990 | 243,70 | 4059625231128 | 151 |
| HG | 28632000 | 151,80 | 4011097487199 | 151 |
| HG | 28632140 | 227,70 | 4059625231135 | 151 |
| HG | 28632340 | 227,70 | 4059625231142 | 151 |
| HG | 28632670 | 212,30 | 4059625231159 | 151 |
| HG | 28632700 | 212,30 | 4059625231166 | 151 |
| HG | 28632990 | 227,70 | 4059625231173 | 151 |
| HG | 28678000 | 20,00 | 4011097537283 | 158 |
| HG | 28679000 | 48,60 | 4011097487557 | 158 |
| HG | 28728000 | 116,40 | 4059625603741 | 86 |
| HG | 28728140 | 174,70 | 4059625603734 | 86 |
| HG | 28728340 | 174,70 | 4059625603727 | 86 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 28728670 | 162,90 | 4059625603710 | 86 |
| HG | 28728700 | 162,90 | 4059625603703 | 86 |
| HG | 28728990 | 174,70 | 4059625603697 | 86 |
| HG | 28729000 | 116,40 | 4059625603680 | 86 |
| HG | 28729140 | 174,70 | 4059625603673 | 86 |
| HG | 28729340 | 174,70 | 4059625603666 | 86 |
| HG | 28729670 | 162,90 | 4059625603659 | 86 |
| HG | 28729700 | 162,90 | 4059625603642 | 86 |
| HG | 28729990 | 174,70 | 4059625603635 | 86 |
| HG | 28742000 | 1.480,60 | 4059625489017 | 258 |
| HG | 28742670 | 1.850,70 | 4059625489000 | 258 |
| HG | 28742700 | 1.850,70 | 4059625488997 | 258 |
| HG | 28743000 | 316,00 | 4059625488980 | 109 |
| HG | 28743140 | 473,80 | 4059625488973 | 109 |
| HG | 28743340 | 473,80 | 4059625488966 | 109 |
| HG | 28743670 | 410,70 | 4059625488959 | 109 |
| HG | 28743700 | 410,70 | 4059625488942 | 109 |
| HG | 28743990 | 473,80 | 4059625488935 | 109 |
| HG | 28744000 | 316,00 | 4059625488928 | 109 |
| HG | 28744140 | 473,80 | 4059625488911 | 109 |
| HG | 28744340 | 473,80 | 4059625488904 | 109 |
| HG | 28744670 | 410,70 | 4059625488898 | 109 |
| HG | 28744700 | 410,70 | 4059625488881 | 109 |
| HG | 28744990 | 473,80 | 4059625488874 | 109 |
| HG | 28745000 | 304,70 | 4059625488867 | 110 |
| HG | 28745140 | 457,00 | 4059625488850 | 110 |
| HG | 28745340 | 457,00 | 4059625488843 | 110 |
| HG | 28745670 | 396,10 | 4059625488836 | 110 |
| HG | 28745700 | 396,10 | 4059625488829 | 110 |
| HG | 28745990 | 457,00 | 4059625488812 | 110 |
| HG | 28746000 | 304,70 | 4059625488805 | 109 |
| HG | 28746140 | 457,00 | 4059625487990 | 109 |
| HG | 28746340 | 457,00 | 4059625487983 | 109 |
| HG | 28746670 | 396,10 | 4059625487976 | 109 |
| HG | 28746700 | 396,10 | 4059625487969 | 109 |
| HG | 28746990 | 457,00 | 4059625487952 | 109 |
| HG | 28760210 | 63,10 | 4059625361337 | 95 |
| HG | 28787640 | 63,10 | 4059625361351 | 95 |
| HG | 28788570 | 63,10 | 4059625361375 | 95 |
| HG | 28821000 | 455,00 | 4059625603628 | 218 |
| HG | 28821140 | 682,30 | 4059625603611 | 218 |
| HG | 28821340 | 682,30 | 4059625603604 | 218 |
| HG | 28821670 | 636,90 | 4059625603598 | 218 |
| HG | 28821700 | 636,90 | 4059625603581 | 218 |
| HG | 28821990 | 682,30 | 4059625603574 | 218 |
| HG | 28823000 | 1.213,80 | 4059625603567 | 266 |
| HG | 28823140 | 1.820,70 | 4059625603550 | 266 |
| HG | 28823340 | 1.820,70 | 4059625603543 | 266 |
| HG | 28823670 | 1.699,20 | 4059625603536 | 266 |
| HG | 28823700 | 1.699,20 | 4059625603529 | 266 |
| HG | 28823990 | 1.820,70 | 4059625603512 | 266 |
| HG | 28825000 | 1.213,80 | 4059625603505 | 266 |
| HG | 28825140 | 1.820,70 | 4059625602690 | 266 |
| HG | 28825340 | 1.820,70 | 4059625602683 | 266 |
| HG | 28825670 | 1.699,20 | 4059625602676 | 266 |
| HG | 28825700 | 1.699,20 | 4059625602669 | 266 |
| HG | 28825990 | 1.820,70 | 4059625602652 | 266 |
| HG | 28871000 | 755,90 | 4059625605806 | 290 |
| HG | 28871670 | 944,90 | 4059625605813 | 290 |
| HG | 28875000 | 498,80 | 4059625605868 | 291 |
| HG | 28876000 | 265,60 | 4059625605875 | 141 |
| HG | 28876670 | 332,00 | 4059625605882 | 141 |
| HG | 28882000 | 64,90 | 4059625616420 | 180 |
| HG | 28882140 | 97,30 | 4059625616567 | 180 |
| HG | 28882340 | 97,30 | 4059625616390 | 180 |
| HG | 28882670 | 90,90 | 4059625616376 | 180 |
| HG | 28882700 | 90,90 | 4059625616369 | 180 |
| HG | 28882990 | 97,30 | 4059625616550 | 180 |
| HG | 28883000 | 64,90 | 4059625616543 | 181 |
| HG | 28883140 | 97,30 | 4059625616536 | 181 |
| HG | 28883340 | 97,30 | 4059625616529 | 181 |
| HG | 28883670 | 90,90 | 4059625616512 | 181 |
| HG | 28883700 | 90,90 | 4059625616505 | 181 |
| HG | 28883990 | 97,30 | 4059625616499 | 181 |
| HG | 28884000 | 64,90 | 4059625616284 | 181 |
| HG | 28884140 | 97,30 | 4059625616277 | 181 |
| HG | 28884340 | 97,30 | 4059625616260 | 181 |
| HG | 28884670 | 90,90 | 4059625616253 | 181 |
| HG | 28884700 | 90,90 | 4059625616246 | 181 |
| HG | 28884990 | 97,30 | 4059625616239 | 181 |
| HG | 28885000 | 37,90 | 4059625616482 | 178 |
| HG | 28885140 | 56,90 | 4059625616475 | 178 |
| HG | 28885340 | 56,90 | 4059625616468 | 178 |
| HG | 28885670 | 53,10 | 4059625616451 | 178 |
| HG | 28885700 | 53,10 | 4059625616444 | 178 |
| HG | 28885990 | 56,90 | 4059625616437 | 178 |
| HG | 28899000 | 15,70 | 4059625627945 | 385 |
| HG | 28911210 | 37,80 | 4059625479407 | 623 |
| HG | 28912210 | 17,70 | 4059625479414 | 623 |
| HG | 28913210 | 13,80 | 4059625479421 | 626 |
| HG | 28915210 | 7,70 | 4059625479445 | 625 |
| HG | 28916210 | 23,90 | 4059625479452 | 627 |
| HG | 28917210 | 31,30 | 4059625479469 | 624 |
| HG | 28918210 | 25,20 | 4059625479476 | 626 |
| **31** | | | | |
| HG | 31074000 | 455,80 | 4011097660950 | 420 |
| HG | 31080000 | 313,90 | 4011097660967 | 418 |
| HG | 31081000 | 406,30 | 4011097660974 | 420 |
| HG | 31082000 | 424,40 | 4011097660981 | 419 |
| HG | 31084000 | 304,60 | 4011097661001 | 418 |
| HG | 31085000 | 396,90 | 4011097661018 | 421 |
| HG | 31086000 | 433,70 | 4011097661025 | 421 |
| HG | 31087000 | 415,40 | 4011097651231 | 420 |
| HG | 31088000 | 295,60 | 4011097661032 | 418 |
| HG | 31100000 | 928,20 | 4011097519210 | 574 |
| HG | 31101000 | 856,10 | 4011097519227 | 574 |
| HG | 31102000 | 983,80 | 4011097519234 | 574 |
| HG | 31103000 | 909,80 | 4011097519241 | 574 |
| HG | 31121000 | 319,40 | 4011097691527 | 418 |
| HG | 31130000 | 128,40 | 4011097679396 | 501 |
| HG | 31132000 | 222,70 | 4011097678030 | 499 |
| HG | 31166000 | 277,20 | 4011097661049 | 421 |
| HG | 31171000 | 636,40 | 4011097679112 | 502 |
| HG | 31172000 | 577,80 | 4011097679129 | 502 |
| HG | 31173000 | 666,10 | 4011097679136 | 502 |
| HG | 31174000 | 637,30 | 4011097679143 | 502 |
| HG | 31183000 | 388,10 | 4011097661056 | 418 |
| HG | 31184000 | 415,10 | 4011097692319 | 419 |
| HG | 31185000 | 378,60 | 4011097705149 | 418 |
| HG | 31186000 | 286,10 | 4011097710402 | 418 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 31187000 | 415,40 | 4011097674056 | 420 |
| HG | 31190000 | 979,00 | 4011097661063 | 425 |
| HG | 31203000 | 319,40 | 4011097719337 | 419 |
| HG | 31204000 | 311,80 | 4011097719320 | 419 |
| HG | 31251000 | 382,60 | 4011097718590 | 422 |
| HG | 31280000 | 365,70 | 4011097661070 | 422 |
| HG | 31442000 | 979,00 | 4011097661100 | 425 |
| HG | 31451000 | 443,20 | 4011097748450 | 424 |
| HG | 31454000 | 286,10 | 4011097748443 | 424 |
| HG | 31456000 | 267,80 | 4011097748467 | 426 |
| HG | 31471000 | 2.159,20 | 4011097760667 | 423 |
| HG | 31480000 | 408,20 | 4011097656687 | 423 |
| HG | 31487000 | 443,20 | 4011097661124 | 424 |
| HG | 31493000 | 286,10 | 4011097661131 | 424 |
| HG | 31494000 | 274,30 | 4011097661148 | 424 |
| HG | 31509000 | 162,80 | 4011097755847 | 498 |
| HG | 31513000 | 156,80 | 4011097719313 | 499 |
| HG | 31517000 | 162,80 | 4011097679402 | 498 |
| HG | 31518000 | 197,00 | 4011097679419 | 498 |
| HG | 31519000 | 239,70 | 4011097679426 | 500 |
| HG | 31531000 | 244,50 | 4011097795201 | 498 |
| HG | 31532000 | 237,50 | 4011097795218 | 498 |
| HG | 31539000 | 139,30 | 4011097734026 | 498 |
| HG | 31603000 | 164,80 | 4011097719306 | 499 |
| HG | 31604000 | 139,30 | 4011097706160 | 498 |
| HG | 31607000 | 171,20 | 4011097679433 | 498 |
| HG | 31608000 | 205,40 | 4011097679440 | 498 |
| HG | 31609000 | 248,30 | 4011097679457 | 500 |
| HG | 31621000 | 171,20 | 4011097691510 | 498 |
| HG | 31652000 | 267,80 | 4011097708584 | 427 |
| HG | 31677000 | 50,30 | 4011097665290 | 355 |
| HG | 31677140 | 74,70 | 4059625281765 | 355 |
| HG | 31677340 | 72,80 | 4059625539620 | 355 |
| HG | 31677670 | 67,40 | 4059625549926 | 355 |
| HG | 31677700 | 67,40 | 4059625557709 | 355 |
| HG | 31677990 | 75,30 | 4059625170397 | 355 |
| HG | 31680000 | 345,20 | 4011097656694 | 426 |
| HG | 31685000 | 267,80 | 4011097661155 | 426 |
| HG | 31730000 | 139,30 | 4011097590769 | 498 |
| HG | 31732000 | 129,50 | 4011097602424 | 498 |
| HG | 31733000 | 129,50 | 4011097590783 | 498 |
| HG | 31741180 | 156,70 | 4011097477237 | 379 |
| HG | 31803000 | 378,60 | 4011097641881 | 1034 |
| HG | 31804000 | 183,90 | 4011097641898 | 1034 |
| HG | 31806000 | 163,10 | 4011097641904 | 1033 |
| HG | 31806800 | 211,90 | 4011097654829 | 1033 |
| HG | 31815000 | 343,60 | 4011097718187 | 1030 |
| HG | 31815670 | 480,60 | 4059625231180 | 1030 |
| HG | 31815800 | 446,80 | 4011097718309 | 1030 |
| HG | 31816000 | 168,50 | 4011097646312 | 1033 |
| HG | 31817000 | 264,80 | 4011097718194 | 1031 |
| HG | 31817670 | 370,90 | 4059625231197 | 1031 |
| HG | 31817800 | 344,90 | 4011097726717 | 1031 |
| HG | 31820000 | 231,20 | 4011097679464 | 1031 |
| HG | 31820670 | 323,40 | 4059625231203 | 1031 |
| HG | 31820800 | 301,50 | 4011097679471 | 1031 |
| HG | 31821000 | 231,20 | 4059625196700 | 1031 |
| HG | 31821800 | 301,50 | 4059625197974 | 1031 |
| HG | 31822000 | 255,20 | 4011097679488 | 1032 |
| HG | 31823000 | 378,70 | 4011097708027 | 1032 |
| HG | 31825000 | 220,20 | 4011097708041 | 1035 |
| HG | 31826000 | 163,10 | 4059625196694 | 1033 |
| HG | 31827000 | 264,80 | 4059625196786 | 1031 |
| HG | 31833000 | 343,60 | 4059625196717 | 1030 |
| HG | 31910000 | 152,90 | 4011097725819 | 500 |
| HG | 31911000 | 187,50 | 4011097725833 | 500 |
| HG | 31913000 | 195,40 | 4011097725864 | 501 |
| HG | 31914000 | 145,00 | 4011097757421 | 500 |
| HG | 31915000 | 179,10 | 4011097757438 | 500 |
| HG | 31916000 | 157,50 | 4011097725857 | 505 |
| HG | 31917000 | 179,10 | 4011097757445 | 500 |
| HG | 31920000 | 139,30 | 4011097591506 | 503 |
| HG | 31922000 | 139,30 | 4011097706177 | 503 |
| HG | 31923000 | 177,80 | 4011097766072 | 501 |
| HG | 31926000 | 162,40 | 4011097646688 | 503 |
| HG | 31927000 | 195,40 | 4011097728544 | 503 |
| HG | 31940000 | 171,20 | 4011097591520 | 504 |
| HG | 31945000 | 173,50 | 4011097602523 | 504 |
| HG | 31946000 | 262,20 | 4011097602547 | 504 |
| HG | 31952000 | 124,80 | 4011097719283 | 499 |
| HG | 31960000 | 143,40 | 4011097591544 | 505 |
| HG | 31964000 | 163,10 | 4011097708560 | 506 |
| HG | 31965000 | 161,40 | 4011097602615 | 505 |
| **32** | | | | |
| HG | 32500000 | 337,70 | 4011097812786 | 404 |
| HG | 32500140 | 506,50 | 4059625229286 | 404 |
| HG | 32500340 | 506,50 | 4059625229293 | 404 |
| HG | 32500670 | 472,90 | 4059625231210 | 404 |
| HG | 32500700 | 472,90 | 4059625231227 | 404 |
| HG | 32500990 | 506,50 | 4059625229309 | 404 |
| HG | 32501000 | 316,20 | 4011097812762 | 407 |
| HG | 32503000 | 352,30 | 4011097812724 | 405 |
| HG | 32506000 | 359,60 | 4011097812687 | 405 |
| HG | 32507000 | 366,60 | 4011097812649 | 405 |
| HG | 32507140 | 549,80 | 4059625229316 | 405 |
| HG | 32507340 | 549,80 | 4059625229330 | 405 |
| HG | 32507670 | 513,30 | 4059625212455 | 405 |
| HG | 32507700 | 513,30 | 4059625212462 | 405 |
| HG | 32507990 | 549,80 | 4059625229347 | 405 |
| HG | 32508000 | 373,80 | 4011097812625 | 405 |
| HG | 32511000 | 503,20 | 4011097812588 | 406 |
| HG | 32511140 | 754,50 | 4059625222539 | 406 |
| HG | 32511340 | 754,50 | 4059625222546 | 406 |
| HG | 32511670 | 704,20 | 4059625231234 | 406 |
| HG | 32511700 | 704,20 | 4059625231241 | 406 |
| HG | 32511990 | 754,50 | 4059625222553 | 406 |
| HG | 32512000 | 517,40 | 4011097812540 | 405 |
| HG | 32512140 | 776,00 | 4059625229354 | 405 |
| HG | 32512340 | 776,00 | 4059625229378 | 405 |
| HG | 32512670 | 724,20 | 4059625231500 | 405 |
| HG | 32512700 | 724,20 | 4059625231517 | 405 |
| HG | 32512990 | 776,00 | 4059625229385 | 405 |
| HG | 32514000 | 481,50 | 4011097810973 | 408 |
| HG | 32515000 | 503,20 | 4011097835297 | 408 |
| HG | 32515140 | 754,50 | 4059625229392 | 408 |
| HG | 32515340 | 754,50 | 4059625229408 | 408 |
| HG | 32515670 | 704,20 | 4059625231524 | 408 |
| HG | 32515700 | 704,20 | 4059625231531 | 408 |
| HG | 32515990 | 754,50 | 4059625229415 | 408 |
| HG | 32520000 | 474,30 | 4011097812472 | 410 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 32520140 | 711,40 | 4059625229446 | 410 |
| HG | 32520340 | 711,40 | 4059625229453 | 410 |
| HG | 32520670 | 664,00 | 4059625231548 | 410 |
| HG | 32520700 | 664,00 | 4059625231555 | 410 |
| HG | 32520990 | 711,40 | 4059625229460 | 410 |
| HG | 32525000 | 431,30 | 4011097835280 | 409 |
| HG | 32526000 | 459,90 | 4011097835273 | 409 |
| HG | 32526140 | 689,70 | 4059625229422 | 409 |
| HG | 32526340 | 689,70 | 4059625204672 | 409 |
| HG | 32526670 | 643,80 | 4059625231562 | 409 |
| HG | 32526700 | 643,80 | 4059625231579 | 409 |
| HG | 32526990 | 689,70 | 4059625229439 | 409 |
| HG | 32532000 | 2.227,20 | 4011097835242 | 410 |
| HG | 32532140 | 3.340,90 | 4059625229491 | 410 |
| HG | 32532340 | 3.340,90 | 4059625229507 | 410 |
| HG | 32532670 | 3.118,10 | 4059625231586 | 410 |
| HG | 32532700 | 3.118,10 | 4059625231593 | 410 |
| HG | 32532990 | 3.340,90 | 4059625229514 | 410 |
| HG | 32540000 | 445,60 | 4011097812410 | 411 |
| HG | 32540140 | 668,50 | 4059625231708 | 411 |
| HG | 32540340 | 668,50 | 4059625229477 | 411 |
| HG | 32540670 | 624,00 | 4059625231715 | 411 |
| HG | 32540700 | 624,00 | 4059625231722 | 411 |
| HG | 32540990 | 668,50 | 4059625231739 | 411 |
| HG | 32542000 | 287,50 | 4059625007266 | 413 |
| HG | 32543000 | 431,30 | 4011097835235 | 413 |
| HG | 32543140 | 646,90 | 4059625231746 | 413 |
| HG | 32543340 | 646,90 | 4059625231753 | 413 |
| HG | 32543670 | 603,60 | 4059625231760 | 413 |
| HG | 32543700 | 603,60 | 4059625231777 | 413 |
| HG | 32543990 | 646,90 | 4059625231784 | 413 |
| HG | 32545000 | 302,00 | 4011097826097 | 412 |
| HG | 32545140 | 452,70 | 4059625231791 | 412 |
| HG | 32545340 | 452,70 | 4059625229484 | 412 |
| HG | 32545670 | 422,70 | 4059625231807 | 412 |
| HG | 32545700 | 422,70 | 4059625231814 | 412 |
| HG | 32545990 | 452,70 | 4059625231821 | 412 |
| HG | 32546000 | 431,30 | 4011097826073 | 412 |
| HG | 32546140 | 646,90 | 4059625231838 | 412 |
| HG | 32546340 | 646,90 | 4059625231845 | 412 |
| HG | 32546670 | 603,60 | 4059625231852 | 412 |
| HG | 32546700 | 603,60 | 4059625231869 | 412 |
| HG | 32546990 | 646,90 | 4059625231876 | 412 |
| HG | 32550000 | 862,30 | 4011097835211 | 414 |
| HG | 32551000 | 647,00 | 4011097835204 | 414 |
| HG | 32560000 | 302,00 | 4011097812373 | 415 |
| HG | 32560140 | 452,70 | 4059625241585 | 415 |
| HG | 32560340 | 452,70 | 4059625241578 | 415 |
| HG | 32560670 | 422,70 | 4059625241561 | 415 |
| HG | 32560700 | 422,70 | 4059625241554 | 415 |
| HG | 32560990 | 452,70 | 4059625241547 | 415 |
| HG | 32565000 | 280,40 | 4011097826066 | 415 |
| HG | 32565140 | 420,60 | 4059625231883 | 415 |
| HG | 32565340 | 420,60 | 4059625231890 | 415 |
| HG | 32565670 | 392,50 | 4059625231906 | 415 |
| HG | 32565700 | 392,50 | 4059625231913 | 415 |
| HG | 32565990 | 420,60 | 4059625231920 | 415 |
| **33** | | | | |
| HG | 33710000 | 524,80 | 4059625624319 | 352 |
| HG | 33710140 | 787,20 | 4059625624302 | 352 |
| HG | 33710340 | 787,20 | 4059625624296 | 352 |
| HG | 33710670 | 734,30 | 4059625624289 | 352 |
| HG | 33710700 | 734,30 | 4059625624272 | 352 |
| HG | 33710990 | 787,20 | 4059625624265 | 352 |
| HG | 33711000 | 588,80 | 4059625624258 | 352 |
| HG | 33711140 | 883,20 | 4059625624234 | 352 |
| HG | 33711340 | 883,20 | 4059625624210 | 352 |
| HG | 33711670 | 824,30 | 4059625624203 | 352 |
| HG | 33711700 | 824,30 | 4059625624180 | 352 |
| HG | 33711990 | 883,20 | 4059625624166 | 352 |
| HG | 33712000 | 524,80 | 4059625624142 | 353 |
| HG | 33712140 | 787,20 | 4059625624135 | 353 |
| HG | 33712340 | 787,20 | 4059625624128 | 353 |
| HG | 33712670 | 734,30 | 4059625624586 | 353 |
| HG | 33712700 | 734,30 | 4059625624579 | 353 |
| HG | 33712990 | 787,20 | 4059625624562 | 353 |
| HG | 33713000 | 588,80 | 4059625624555 | 353 |
| HG | 33713140 | 883,20 | 4059625624531 | 353 |
| HG | 33713340 | 883,20 | 4059625624524 | 353 |
| HG | 33713670 | 824,30 | 4059625624517 | 353 |
| HG | 33713700 | 824,30 | 4059625624494 | 353 |
| HG | 33713990 | 883,20 | 4059625624470 | 353 |
| HG | 33714000 | 524,80 | 4059625624463 | 351 |
| HG | 33714140 | 787,20 | 4059625624456 | 351 |
| HG | 33714340 | 787,20 | 4059625624449 | 351 |
| HG | 33714670 | 734,30 | 4059625624784 | 351 |
| HG | 33714700 | 734,30 | 4059625624777 | 351 |
| HG | 33714990 | 787,20 | 4059625624760 | 351 |
| HG | 33715000 | 588,80 | 4059625624753 | 351 |
| HG | 33715140 | 883,20 | 4059625624739 | 351 |
| HG | 33715340 | 883,20 | 4059625624722 | 351 |
| HG | 33715670 | 824,30 | 4059625624715 | 351 |
| HG | 33715700 | 824,30 | 4059625624692 | 351 |
| HG | 33715990 | 883,20 | 4059625624678 | 351 |
| HG | 33716000 | 665,30 | 4059625624661 | 352 |
| HG | 33716140 | 997,90 | 4059625624654 | 352 |
| HG | 33716340 | 997,90 | 4059625624647 | 352 |
| HG | 33716670 | 931,40 | 4059625624630 | 352 |
| HG | 33716700 | 931,40 | 4059625624623 | 352 |
| HG | 33716990 | 997,90 | 4059625624616 | 352 |
| HG | 33717000 | 665,30 | 4059625624609 | 353 |
| HG | 33717140 | 997,90 | 4059625624593 | 353 |
| HG | 33717340 | 997,90 | 4059625624982 | 353 |
| HG | 33717670 | 931,40 | 4059625624975 | 353 |
| HG | 33717700 | 931,40 | 4059625624968 | 353 |
| HG | 33717990 | 997,90 | 4059625624951 | 353 |
| HG | 33718000 | 665,30 | 4059625624944 | 351 |
| HG | 33718140 | 997,90 | 4059625624937 | 351 |
| HG | 33718340 | 997,90 | 4059625624920 | 351 |
| HG | 33718670 | 931,40 | 4059625624913 | 351 |
| HG | 33718700 | 931,40 | 4059625624906 | 351 |
| HG | 33718990 | 997,90 | 4059625624890 | 351 |
| **40** | | | | |
| HG | 40068000 | 22,30 | 4011097218939 | 622 |
| HG | 40088000 | 22,30 | 4011097120461 | 622 |
| HG | 40089000 | 70,00 | 4011097147208 | 621 |
| HG | 40418000 | 137,20 | 4011097191669 | 1054 |
| HG | 40418800 | 205,60 | 4011097304342 | 1054 |
| HG | 40438000 | 77,10 | 4059625131589 | 1053 |
| HG | 40438340 | 111,30 | 4059625297469 | 1053 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 40438670 | 103,90 | 4059625297452 | 1053 |
| HG | 40438800 | 100,10 | 4059625131596 | 1053 |
| HG | 40448000 | 105,00 | 4059625131602 | 1053 |
| HG | 40448670 | 141,70 | 4059625297445 | 1053 |
| HG | 40448800 | 136,40 | 4059625131619 | 1053 |
| HG | 40468000 | 105,00 | 4059625131626 | 1053 |
| HG | 40468670 | 141,70 | 4059625297438 | 1053 |
| HG | 40468800 | 136,40 | 4059625131633 | 1053 |
| HG | 40952800 | 16,10 | 4059625027134 | 1073 |
| HG | 40953670 | 40,60 | 4059625325148 | 1073 |
| HG | 40953800 | 23,20 | 4059625027141 | 1073 |
| HG | 40960000 | 167,80 | 4059625175194 | 1054 |
| HG | 40961000 | 126,10 | 4059625175200 | 1054 |
| HG | 40963000 | 27,40 | 4059625189269 | 1055 |
| **41** | | | | |
| HG | 41741000 | 72,20 | 4059625296868 | 614 |
| HG | 41741140 | 108,10 | 4059625296851 | 614 |
| HG | 41741340 | 108,40 | 4059625296844 | 614 |
| HG | 41741670 | 101,10 | 4059625296837 | 614 |
| HG | 41741700 | 101,10 | 4059625296820 | 614 |
| HG | 41741990 | 108,10 | 4059625296813 | 614 |
| HG | 41742000 | 11,80 | 4059625296325 | 616 |
| HG | 41742140 | 17,40 | 4059625296318 | 616 |
| HG | 41742340 | 17,50 | 4059625296301 | 616 |
| HG | 41742670 | 16,30 | 4059625296295 | 616 |
| HG | 41742700 | 16,30 | 4059625296288 | 616 |
| HG | 41742990 | 17,40 | 4059625296271 | 616 |
| HG | 41743000 | 86,10 | 4059625296264 | 617 |
| HG | 41743140 | 129,10 | 4059625296257 | 617 |
| HG | 41743340 | 128,10 | 4059625296240 | 617 |
| HG | 41743670 | 120,50 | 4059625296233 | 617 |
| HG | 41743700 | 120,50 | 4059625296226 | 617 |
| HG | 41743990 | 129,10 | 4059625296219 | 617 |
| HG | 41744000 | 64,30 | 4059625296806 | 615 |
| HG | 41744140 | 96,40 | 4059625296790 | 615 |
| HG | 41744340 | 95,70 | 4059625296783 | 615 |
| HG | 41744670 | 89,90 | 4059625296776 | 615 |
| HG | 41744700 | 89,90 | 4059625296769 | 615 |
| HG | 41744990 | 96,40 | 4059625296752 | 615 |
| HG | 41745000 | 56,50 | 4059625296561 | 613 |
| HG | 41745140 | 84,80 | 4059625296554 | 613 |
| HG | 41745340 | 83,90 | 4059625296547 | 613 |
| HG | 41745670 | 79,10 | 4059625296530 | 613 |
| HG | 41745700 | 79,10 | 4059625296523 | 613 |
| HG | 41745990 | 84,80 | 4059625296516 | 613 |
| HG | 41746000 | 39,80 | 4059625297131 | 614 |
| HG | 41746140 | 59,90 | 4059625297124 | 614 |
| HG | 41746340 | 59,20 | 4059625297117 | 614 |
| HG | 41746670 | 55,70 | 4059625297100 | 614 |
| HG | 41746700 | 55,70 | 4059625297094 | 614 |
| HG | 41746990 | 59,90 | 4059625297087 | 614 |
| HG | 41747000 | 64,30 | 4059625296202 | 617 |
| HG | 41747140 | 96,40 | 4059625296196 | 617 |
| HG | 41747340 | 95,70 | 4059625296189 | 617 |
| HG | 41747670 | 89,90 | 4059625296172 | 617 |
| HG | 41747700 | 89,90 | 4059625296165 | 617 |
| HG | 41747990 | 96,40 | 4059625296158 | 617 |
| HG | 41748000 | 39,80 | 4059625297377 | 620 |
| HG | 41748140 | 59,90 | 4059625297360 | 620 |
| HG | 41748340 | 59,20 | 4059625297353 | 620 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 41748670 | 55,70 | 4059625297346 | 620 |
| HG | 41748700 | 55,70 | 4059625297339 | 620 |
| HG | 41748990 | 59,90 | 4059625297322 | 620 |
| HG | 41749000 | 39,80 | 4059625297070 | 613 |
| HG | 41749140 | 59,90 | 4059625297063 | 613 |
| HG | 41749340 | 59,20 | 4059625297056 | 613 |
| HG | 41749670 | 55,70 | 4059625297049 | 613 |
| HG | 41749700 | 55,70 | 4059625297032 | 613 |
| HG | 41749990 | 59,90 | 4059625297025 | 613 |
| HG | 41751000 | 187,30 | 4059625296745 | 618 |
| HG | 41751140 | 280,70 | 4059625296738 | 618 |
| HG | 41751340 | 278,50 | 4059625296721 | 618 |
| HG | 41751670 | 262,00 | 4059625296714 | 618 |
| HG | 41751700 | 262,00 | 4059625296707 | 618 |
| HG | 41751990 | 280,70 | 4059625296691 | 618 |
| HG | 41752000 | 56,50 | 4059625296509 | 621 |
| HG | 41752140 | 84,80 | 4059625296493 | 621 |
| HG | 41752340 | 83,90 | 4059625296486 | 621 |
| HG | 41752670 | 79,10 | 4059625296479 | 621 |
| HG | 41752700 | 79,10 | 4059625296462 | 621 |
| HG | 41752990 | 84,80 | 4059625296455 | 621 |
| HG | 41753000 | 62,80 | 4059625297018 | 619 |
| HG | 41753140 | 94,40 | 4059625297001 | 619 |
| HG | 41753340 | 93,30 | 4059625296998 | 619 |
| HG | 41753670 | 88,20 | 4059625296981 | 619 |
| HG | 41753700 | 88,20 | 4059625296974 | 619 |
| HG | 41753990 | 94,40 | 4059625296967 | 619 |
| HG | 41754000 | 39,80 | 4059625296141 | 616 |
| HG | 41754140 | 59,90 | 4059625296134 | 616 |
| HG | 41754340 | 59,20 | 4059625296127 | 616 |
| HG | 41754670 | 55,70 | 4059625296110 | 616 |
| HG | 41754700 | 55,70 | 4059625296103 | 616 |
| HG | 41754990 | 59,90 | 4059625295892 | 616 |
| HG | 41755000 | 24,70 | 4059625297315 | 616 |
| HG | 41755140 | 36,50 | 4059625297308 | 616 |
| HG | 41755340 | 36,50 | 4059625297292 | 616 |
| HG | 41755670 | 34,30 | 4059625297285 | 616 |
| HG | 41755700 | 34,30 | 4059625297278 | 616 |
| HG | 41755990 | 36,50 | 4059625297261 | 616 |
| HG | 41756000 | 39,80 | 4059625296950 | 620 |
| HG | 41756140 | 59,90 | 4059625296943 | 620 |
| HG | 41756340 | 59,20 | 4059625296936 | 620 |
| HG | 41756670 | 55,70 | 4059625296929 | 620 |
| HG | 41756700 | 55,70 | 4059625296912 | 620 |
| HG | 41756990 | 59,90 | 4059625296905 | 620 |
| HG | 41759000 | 86,10 | 4059625297254 | 618 |
| HG | 41759140 | 129,10 | 4059625297247 | 618 |
| HG | 41759340 | 128,10 | 4059625297230 | 618 |
| HG | 41759670 | 120,50 | 4059625297223 | 618 |
| HG | 41759700 | 120,50 | 4059625297216 | 618 |
| HG | 41759990 | 129,10 | 4059625297209 | 618 |
| HG | 41761000 | 70,40 | 4059625763650 | 606 |
| HG | 41761140 | 105,60 | 4059625763643 | 606 |
| HG | 41761340 | 105,60 | 4059625763629 | 606 |
| HG | 41761670 | 98,50 | 4059625763612 | 606 |
| HG | 41761700 | 98,50 | 4059625763605 | 606 |
| HG | 41762000 | 11,30 | 4059625763254 | 608 |
| HG | 41762140 | 17,00 | 4059625763230 | 608 |
| HG | 41762340 | 17,00 | 4059625763216 | 608 |
| HG | 41762670 | 15,80 | 4059625763209 | 608 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 41762700 | 15,80 | 4059625763186 | 608 |
| HG | 41763000 | 83,30 | 4059625762844 | 609 |
| HG | 41763140 | 125,00 | 4059625763032 | 609 |
| HG | 41763340 | 125,00 | 4059625763001 | 609 |
| HG | 41763670 | 116,60 | 4059625762998 | 609 |
| HG | 41763700 | 116,60 | 4059625762974 | 609 |
| HG | 41764000 | 62,20 | 4059625763599 | 607 |
| HG | 41764140 | 93,30 | 4059625763575 | 607 |
| HG | 41764340 | 93,30 | 4059625763544 | 607 |
| HG | 41764670 | 87,10 | 4059625763537 | 607 |
| HG | 41764700 | 87,10 | 4059625763513 | 607 |
| HG | 41765000 | 54,50 | 4059625762035 | 605 |
| HG | 41765140 | 81,80 | 4059625762011 | 605 |
| HG | 41765340 | 81,80 | 4059625761984 | 605 |
| HG | 41765670 | 76,40 | 4059625761977 | 605 |
| HG | 41765700 | 76,40 | 4059625761953 | 605 |
| HG | 41766000 | 38,50 | 4059625761915 | 606 |
| HG | 41766140 | 57,70 | 4059625761908 | 606 |
| HG | 41766340 | 57,70 | 4059625761885 | 606 |
| HG | 41766670 | 53,80 | 4059625761878 | 606 |
| HG | 41766700 | 53,80 | 4059625761861 | 606 |
| HG | 41767000 | 62,20 | 4059625762837 | 609 |
| HG | 41767140 | 93,30 | 4059625762813 | 609 |
| HG | 41767340 | 93,30 | 4059625762783 | 609 |
| HG | 41767670 | 87,10 | 4059625762776 | 609 |
| HG | 41767700 | 87,10 | 4059625762752 | 609 |
| HG | 41768000 | 38,50 | 4059625763438 | 611 |
| HG | 41768140 | 57,70 | 4059625763421 | 611 |
| HG | 41768340 | 57,70 | 4059625763407 | 611 |
| HG | 41768670 | 53,60 | 4059625763391 | 611 |
| HG | 41768700 | 53,60 | 4059625763384 | 611 |
| HG | 41769000 | 38,50 | 4059625761830 | 605 |
| HG | 41769140 | 57,70 | 4059625761823 | 605 |
| HG | 41769340 | 57,70 | 4059625761816 | 605 |
| HG | 41769670 | 53,80 | 4059625761809 | 605 |
| HG | 41769700 | 53,80 | 4059625761397 | 605 |
| HG | 41770000 | 64,30 | 4059625297193 | 615 |
| HG | 41770140 | 96,40 | 4059625297186 | 615 |
| HG | 41770340 | 95,70 | 4059625297179 | 615 |
| HG | 41770670 | 89,90 | 4059625297162 | 615 |
| HG | 41770700 | 89,90 | 4059625297155 | 615 |
| HG | 41770990 | 96,40 | 4059625297148 | 615 |
| HG | 41771000 | 45,00 | 4059625296448 | 619 |
| HG | 41771140 | 67,60 | 4059625296431 | 619 |
| HG | 41771340 | 66,90 | 4059625296424 | 619 |
| HG | 41771670 | 62,80 | 4059625296417 | 619 |
| HG | 41771700 | 62,80 | 4059625296400 | 619 |
| HG | 41771990 | 67,60 | 4059625296394 | 619 |
| HG | 41772000 | 53,90 | 4059625296684 | 619 |
| HG | 41772140 | 81,10 | 4059625296677 | 619 |
| HG | 41772340 | 80,10 | 4059625296660 | 619 |
| HG | 41772670 | 75,50 | 4059625296653 | 619 |
| HG | 41772700 | 75,50 | 4059625296646 | 619 |
| HG | 41772990 | 81,10 | 4059625296639 | 619 |
| HG | 41773000 | 28,50 | 4059625296387 | 603 |
| HG | 41773140 | 42,60 | 4059625296370 | 603 |
| HG | 41773340 | 42,20 | 4059625296363 | 603 |
| HG | 41773670 | 39,60 | 4059625296356 | 603 |
| HG | 41773700 | 39,60 | 4059625296349 | 603 |
| HG | 41773990 | 42,60 | 4059625296332 | 603 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 41774000 | 61,60 | 4059625296622 | 602 |
| HG | 41774140 | 92,40 | 4059625296615 | 602 |
| HG | 41774340 | 91,30 | 4059625296608 | 602 |
| HG | 41774670 | 86,30 | 4059625296592 | 602 |
| HG | 41774700 | 86,30 | 4059625296585 | 602 |
| HG | 41774990 | 92,40 | 4059625296578 | 602 |
| HG | 41775000 | 61,60 | 4059625296899 | 603 |
| HG | 41775140 | 89,40 | 4059625694190 | 603 |
| HG | 41775340 | 89,40 | 4059625698327 | 603 |
| HG | 41775670 | 86,30 | 4059625296882 | 603 |
| HG | 41775700 | 86,30 | 4059625296875 | 603 |
| HG | 41781000 | 181,30 | 4059625762936 | 610 |
| HG | 41781140 | 271,90 | 4059625762912 | 610 |
| HG | 41781340 | 271,90 | 4059625762899 | 610 |
| HG | 41781670 | 253,70 | 4059625762882 | 610 |
| HG | 41781700 | 253,70 | 4059625762875 | 610 |
| HG | 41782000 | 54,50 | 4059625762202 | 612 |
| HG | 41782140 | 81,80 | 4059625762189 | 612 |
| HG | 41782340 | 81,80 | 4059625762165 | 612 |
| HG | 41782670 | 76,40 | 4059625762158 | 612 |
| HG | 41782700 | 76,40 | 4059625762134 | 612 |
| HG | 41783000 | 60,70 | 4059625762646 | 611 |
| HG | 41783140 | 91,10 | 4059625762622 | 611 |
| HG | 41783340 | 91,10 | 4059625762592 | 611 |
| HG | 41783670 | 85,00 | 4059625762585 | 611 |
| HG | 41783700 | 85,00 | 4059625762561 | 611 |
| HG | 41784000 | 38,50 | 4059625762523 | 608 |
| HG | 41784140 | 57,70 | 4059625762714 | 608 |
| HG | 41784340 | 57,70 | 4059625762691 | 608 |
| HG | 41784670 | 53,80 | 4059625762684 | 608 |
| HG | 41784700 | 53,80 | 4059625762677 | 608 |
| HG | 41785000 | 23,80 | 4059625763377 | 608 |
| HG | 41785140 | 35,60 | 4059625763353 | 608 |
| HG | 41785340 | 35,60 | 4059625763322 | 608 |
| HG | 41785670 | 33,20 | 4059625763315 | 608 |
| HG | 41785700 | 33,20 | 4059625763292 | 608 |
| HG | 41786000 | 38,50 | 4059625762110 | 612 |
| HG | 41786140 | 57,70 | 4059625762103 | 612 |
| HG | 41786340 | 57,70 | 4059625762080 | 612 |
| HG | 41786670 | 53,80 | 4059625762073 | 612 |
| HG | 41786700 | 53,80 | 4059625762066 | 612 |
| HG | 41787000 | 62,20 | 4059625763124 | 607 |
| HG | 41787140 | 93,30 | 4059625763117 | 607 |
| HG | 41787340 | 93,30 | 4059625763094 | 607 |
| HG | 41787670 | 87,10 | 4059625763087 | 607 |
| HG | 41787700 | 87,10 | 4059625763070 | 607 |
| HG | 41788000 | 43,50 | 4059625762400 | 610 |
| HG | 41788140 | 65,30 | 4059625762387 | 610 |
| HG | 41788340 | 65,30 | 4059625762356 | 610 |
| HG | 41788670 | 60,90 | 4059625762349 | 610 |
| HG | 41788700 | 60,90 | 4059625762325 | 610 |
| HG | 41789000 | 52,10 | 4059625762288 | 611 |
| HG | 41789140 | 78,20 | 4059625762271 | 611 |
| HG | 41789340 | 78,20 | 4059625762264 | 611 |
| HG | 41789670 | 72,90 | 4059625762257 | 611 |
| HG | 41789700 | 72,90 | 4059625762240 | 611 |
| HG | 41790000 | 196,30 | 4059625321683 | 604 |
| HG | 41790140 | 294,50 | 4059625321911 | 604 |
| HG | 41790340 | 291,60 | 4059625321690 | 604 |
| HG | 41790670 | 274,80 | 4059625321935 | 604 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 41790700 | 274,80 | 4059625321928 | 604 |
| HG | 41790990 | 294,50 | 4059625321904 | 604 |
| HG | 41791000 | 96,40 | 4059625321942 | 604 |
| HG | 41791140 | 201,10 | 4059625321973 | 604 |
| HG | 41791340 | 214,30 | 4059625321959 | 604 |
| HG | 41791670 | 134,80 | 4059625321997 | 604 |
| HG | 41791700 | 134,80 | 4059625321980 | 604 |
| HG | 41791990 | 201,10 | 4059625321966 | 604 |
| HG | 41794000 | 178,10 | 4059625763773 | 602 |
| HG | 41794140 | 267,20 | 4059625763759 | 602 |
| HG | 41794340 | 267,20 | 4059625763728 | 602 |
| HG | 41794670 | 249,30 | 4059625763711 | 602 |
| HG | 41794700 | 249,30 | 4059625763698 | 602 |
| **43** | | | | |
| HG | 43301800 | 822,90 | 4059625007082 | 1061 |
| HG | 43302800 | 893,70 | 4059625007129 | 1061 |
| HG | 43303800 | 1.532,00 | 4059625007167 | 1063 |
| HG | 43305800 | 822,90 | 4059625007099 | 1061 |
| HG | 43306800 | 1.171,80 | 4059625007105 | 1062 |
| HG | 43307800 | 1.171,80 | 4059625007112 | 1062 |
| HG | 43308800 | 893,70 | 4059625007136 | 1061 |
| HG | 43309800 | 1.390,00 | 4059625007143 | 1063 |
| HG | 43310800 | 1.390,00 | 4059625007150 | 1063 |
| HG | 43311800 | 1.532,00 | 4059625007174 | 1063 |
| HG | 43312170 | 381,60 | 4059625104781 | 1066 |
| HG | 43312290 | 381,60 | 4059625104774 | 1066 |
| HG | 43312380 | 381,60 | 4059625104767 | 1066 |
| HG | 43313170 | 487,10 | 4059625104750 | 1066 |
| HG | 43313290 | 487,10 | 4059625104743 | 1066 |
| HG | 43313380 | 487,10 | 4059625104736 | 1066 |
| HG | 43314170 | 592,70 | 4059625104729 | 1067 |
| HG | 43314290 | 592,70 | 4059625104712 | 1067 |
| HG | 43314380 | 592,70 | 4059625104705 | 1067 |
| HG | 43315170 | 487,10 | 4059625104699 | 1068 |
| HG | 43315290 | 487,10 | 4059625104682 | 1068 |
| HG | 43315380 | 487,10 | 4059625104941 | 1068 |
| HG | 43316170 | 568,30 | 4059625104934 | 1068 |
| HG | 43316290 | 568,30 | 4059625104927 | 1068 |
| HG | 43316380 | 568,30 | 4059625104910 | 1068 |
| HG | 43330170 | 592,70 | 4059625173572 | 1067 |
| HG | 43330290 | 592,70 | 4059625173565 | 1067 |
| HG | 43330380 | 592,70 | 4059625173558 | 1067 |
| HG | 43331800 | 1.171,80 | 4059625177792 | 1062 |
| HG | 43332800 | 1.171,80 | 4059625177808 | 1062 |
| HG | 43333000 | 29,00 | 4059625024003 | 1073 |
| HG | 43356170 | 332,30 | 4059625353493 | 1070 |
| HG | 43356290 | 332,30 | 4059625353486 | 1070 |
| HG | 43357170 | 490,80 | 4059625353479 | 1070 |
| HG | 43357290 | 490,80 | 4059625353462 | 1070 |
| HG | 43358170 | 373,90 | 4059625353455 | 1070 |
| HG | 43358290 | 373,90 | 4059625353448 | 1070 |
| HG | 43359170 | 332,30 | 4059625353431 | 1070 |
| HG | 43359290 | 332,30 | 4059625353424 | 1070 |
| HG | 43425800 | 567,50 | 4059625007181 | 1064 |
| HG | 43426800 | 610,00 | 4059625007198 | 1064 |
| HG | 43427800 | 638,50 | 4059625007204 | 1064 |
| HG | 43428800 | 666,80 | 4059625007211 | 1064 |
| HG | 43429800 | 1.120,60 | 4059625007228 | 1065 |
| HG | 43430800 | 1.219,90 | 4059625007235 | 1065 |
| HG | 43431170 | 469,60 | 4059625104903 | 1068 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 43431290 | 469,60 | 4059625104897 | 1068 |
| HG | 43431380 | 469,60 | 4059625104880 | 1068 |
| HG | 43432170 | 575,00 | 4059625104873 | 1068 |
| HG | 43432290 | 575,00 | 4059625104866 | 1068 |
| HG | 43432380 | 575,00 | 4059625104859 | 1068 |
| HG | 43433170 | 575,00 | 4059625104842 | 1069 |
| HG | 43433290 | 575,00 | 4059625104835 | 1069 |
| HG | 43433380 | 575,00 | 4059625104828 | 1069 |
| HG | 43434170 | 656,20 | 4059625104811 | 1069 |
| HG | 43434290 | 656,20 | 4059625104804 | 1069 |
| HG | 43434380 | 656,20 | 4059625104798 | 1069 |
| HG | 43921800 | 33,90 | 4059625248737 | 1071 |
| HG | 43922800 | 56,30 | 4059625248720 | 1071 |
| HG | 43927000 | 33,80 | 4059625105009 | 1071 |
| HG | 43928000 | 56,10 | 4059625104996 | 1071 |
| HG | 43931800 | 59,20 | 4059625248713 | 1072 |
| HG | 43932800 | 91,60 | 4059625248706 | 1072 |
| HG | 43937000 | 59,00 | 4059625104989 | 1072 |
| HG | 43938000 | 91,20 | 4059625104972 | 1072 |
| **50** | | | | |
| HG | 50001000 | 47,00 | 4011097146867 | 987 |
| HG | 50001140 | 70,50 | 4011097820347 | 987 |
| HG | 50001340 | 70,50 | 4011097820330 | 987 |
| HG | 50001670 | 65,60 | 4059625324950 | 987 |
| HG | 50001700 | 65,60 | 4059625324967 | 987 |
| HG | 50001990 | 70,50 | 4011097820415 | 987 |
| HG | 50005000 | 104,10 | 4059625451700 | 723 |
| HG | 50100000 | 73,00 | 4011097369495 | 986 |
| HG | 50100140 | 109,80 | 4011097820125 | 986 |
| HG | 50100340 | 109,80 | 4011097820101 | 986 |
| HG | 50100670 | 102,30 | 4059625266113 | 986 |
| HG | 50100700 | 102,30 | 4059625266120 | 986 |
| HG | 50100990 | 109,80 | 4011097820286 | 986 |
| HG | 50105000 | 31,20 | 4011097716282 | 986 |
| HG | 50107000 | 72,20 | 4011097664323 | 983 |
| HG | 50110450 | 108,10 | 4059625493403 | 986 |
| **52** | | | | |
| HG | 52010000 | 43,10 | 4011097123349 | 990 |
| HG | 52053000 | 30,70 | 4011097123431 | 989 |
| HG | 52100000 | 170,30 | 4011097346199 | 988 |
| HG | 52105000 | 95,70 | 4011097440804 | 989 |
| HG | 52105140 | 143,50 | 4059625001400 | 989 |
| HG | 52105340 | 143,50 | 4059625001370 | 989 |
| HG | 52105670 | 133,90 | 4059625240182 | 989 |
| HG | 52105700 | 133,90 | 4059625240199 | 989 |
| HG | 52105990 | 143,50 | 4059625001707 | 989 |
| HG | 52120000 | 243,90 | 4011097369563 | 989 |
| **53** | | | | |
| HG | 53002000 | 23,80 | 4011097123912 | 990 |
| HG | 53010000 | 31,10 | 4011097123936 | 990 |
| HG | 53428000 | 16,80 | 4011097124070 | 991 |
| HG | 53428670 | 23,60 | 4059625346747 | 991 |
| HG | 53428700 | 23,60 | 4059625346754 | 991 |
| HG | 53493000 | 30,00 | 4011097124193 | 991 |
| HG | 53493140 | 44,90 | 4011097977041 | 991 |
| HG | 53493340 | 44,90 | 4011097977034 | 991 |
| HG | 53493670 | 41,80 | 4059625315149 | 991 |
| HG | 53493700 | 41,80 | 4059625315132 | 991 |
| HG | 53493990 | 44,90 | 4011097977126 | 991 |
| HG | 53555000 | 30,60 | 4011097124308 | 991 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 53646000 | 65,00 | 4011097124384 | 992 |
| HG | 53990000 | 28,70 | 4011097125008 | 992 |
| **54** | | | | |
| HG | 54011000 | 564,40 | 4059625455135 | 743 |
| HG | 54011670 | 564,40 | 4059625455128 | 743 |
| HG | 54011700 | 564,40 | 4059625455111 | 743 |
| HG | 54012000 | 564,40 | 4059625455104 | 743 |
| HG | 54012670 | 564,40 | 4059625455098 | 743 |
| HG | 54012700 | 564,40 | 4059625455081 | 743 |
| HG | 54013000 | 564,40 | 4059625455074 | 743 |
| HG | 54013670 | 564,40 | 4059625455067 | 743 |
| HG | 54013700 | 564,40 | 4059625455050 | 743 |
| HG | 54014000 | 564,40 | 4059625455043 | 743 |
| HG | 54014670 | 564,40 | 4059625455036 | 743 |
| HG | 54014700 | 564,40 | 4059625455029 | 743 |
| HG | 54015000 | 564,40 | 4059625455012 | 744 |
| HG | 54015670 | 564,40 | 4059625455005 | 744 |
| HG | 54015700 | 564,40 | 4059625454893 | 744 |
| HG | 54016000 | 564,40 | 4059625454886 | 744 |
| HG | 54016670 | 564,40 | 4059625454879 | 744 |
| HG | 54016700 | 564,40 | 4059625454862 | 744 |
| HG | 54017000 | 564,40 | 4059625454855 | 744 |
| HG | 54017670 | 564,40 | 4059625455333 | 744 |
| HG | 54017700 | 564,40 | 4059625455326 | 744 |
| HG | 54018000 | 564,40 | 4059625455319 | 744 |
| HG | 54018670 | 564,40 | 4059625455302 | 744 |
| HG | 54018700 | 564,40 | 4059625455296 | 744 |
| HG | 54019000 | 943,60 | 4059625455289 | 745 |
| HG | 54019670 | 943,60 | 4059625455272 | 745 |
| HG | 54019700 | 943,60 | 4059625455265 | 745 |
| HG | 54020000 | 943,60 | 4059625455258 | 745 |
| HG | 54020670 | 943,60 | 4059625455241 | 745 |
| HG | 54020700 | 943,60 | 4059625455234 | 745 |
| HG | 54021000 | 943,60 | 4059625455227 | 745 |
| HG | 54021670 | 943,60 | 4059625455210 | 745 |
| HG | 54021700 | 943,60 | 4059625455203 | 745 |
| HG | 54022000 | 943,60 | 4059625455197 | 745 |
| HG | 54022670 | 943,60 | 4059625455180 | 745 |
| HG | 54022700 | 943,60 | 4059625455173 | 745 |
| HG | 54023000 | 974,80 | 4059625455166 | 746 |
| HG | 54023670 | 974,80 | 4059625455159 | 746 |
| HG | 54023700 | 974,80 | 4059625455142 | 746 |
| HG | 54024000 | 974,80 | 4059625455630 | 746 |
| HG | 54024670 | 974,80 | 4059625455623 | 746 |
| HG | 54024700 | 974,80 | 4059625455616 | 746 |
| HG | 54025000 | 974,80 | 4059625455609 | 746 |
| HG | 54025670 | 974,80 | 4059625455593 | 746 |
| HG | 54025700 | 974,80 | 4059625455586 | 746 |
| HG | 54026000 | 974,80 | 4059625455579 | 746 |
| HG | 54026670 | 974,80 | 4059625455562 | 746 |
| HG | 54026700 | 974,80 | 4059625455555 | 746 |
| HG | 54027000 | 1.063,80 | 4059625455548 | 747 |
| HG | 54027670 | 1.063,80 | 4059625455531 | 747 |
| HG | 54027700 | 1.063,80 | 4059625455524 | 747 |
| HG | 54028000 | 1.063,80 | 4059625455517 | 747 |
| HG | 54028670 | 1.063,80 | 4059625455500 | 747 |
| HG | 54028700 | 1.063,80 | 4059625455494 | 747 |
| HG | 54029000 | 1.063,80 | 4059625455487 | 747 |
| HG | 54029670 | 1.063,80 | 4059625455470 | 747 |
| HG | 54029700 | 1.063,80 | 4059625455463 | 747 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54030000 | 1.063,80 | 4059625455456 | 747 |
| HG | 54030670 | 1.063,80 | 4059625455449 | 747 |
| HG | 54030700 | 1.063,80 | 4059625455432 | 747 |
| HG | 54031000 | 1.115,10 | 4059625455425 | 747 |
| HG | 54031670 | 1.115,10 | 4059625455418 | 747 |
| HG | 54031700 | 1.115,10 | 4059625455401 | 747 |
| HG | 54032000 | 1.115,10 | 4059625455395 | 747 |
| HG | 54032670 | 1.115,10 | 4059625455388 | 747 |
| HG | 54032700 | 1.115,10 | 4059625455371 | 747 |
| HG | 54033000 | 1.115,10 | 4059625455364 | 747 |
| HG | 54033670 | 1.115,10 | 4059625455357 | 747 |
| HG | 54033700 | 1.115,10 | 4059625455340 | 747 |
| HG | 54034000 | 1.115,10 | 4059625455838 | 747 |
| HG | 54034670 | 1.115,10 | 4059625455821 | 747 |
| HG | 54034700 | 1.115,10 | 4059625455814 | 747 |
| HG | 54035000 | 1.194,40 | 4059625455807 | 747 |
| HG | 54035670 | 1.194,40 | 4059625455791 | 747 |
| HG | 54035700 | 1.194,40 | 4059625455784 | 747 |
| HG | 54036000 | 1.194,40 | 4059625455777 | 747 |
| HG | 54036670 | 1.194,40 | 4059625455760 | 747 |
| HG | 54036700 | 1.194,40 | 4059625455753 | 747 |
| HG | 54037670 | 1.194,40 | 4059625455739 | 747 |
| HG | 54037700 | 1.194,40 | 4059625455722 | 747 |
| HG | 54038000 | 1.194,40 | 4059625455715 | 747 |
| HG | 54038670 | 1.194,40 | 4059625455708 | 747 |
| HG | 54038700 | 1.194,40 | 4059625455692 | 747 |
| HG | 54054000 | 749,60 | 4059625455937 | 773 |
| HG | 54054670 | 749,60 | 4059625455920 | 773 |
| HG | 54054700 | 749,60 | 4059625455913 | 773 |
| HG | 54055000 | 749,60 | 4059625455906 | 773 |
| HG | 54055670 | 749,60 | 4059625455890 | 773 |
| HG | 54055700 | 749,60 | 4059625455883 | 773 |
| HG | 54056000 | 749,60 | 4059625455876 | 773 |
| HG | 54056670 | 749,60 | 4059625455869 | 773 |
| HG | 54056700 | 749,60 | 4059625455852 | 773 |
| HG | 54057000 | 749,60 | 4059625455845 | 773 |
| HG | 54057670 | 749,60 | 4059625456231 | 773 |
| HG | 54057700 | 749,60 | 4059625456224 | 773 |
| HG | 54058000 | 844,90 | 4059625456217 | 774 |
| HG | 54058670 | 844,90 | 4059625456200 | 774 |
| HG | 54058700 | 844,90 | 4059625456194 | 774 |
| HG | 54059000 | 844,90 | 4059625456187 | 774 |
| HG | 54059670 | 844,90 | 4059625456170 | 774 |
| HG | 54059700 | 844,90 | 4059625456163 | 774 |
| HG | 54060000 | 844,90 | 4059625456156 | 774 |
| HG | 54060670 | 844,90 | 4059625456149 | 774 |
| HG | 54060700 | 844,90 | 4059625456132 | 774 |
| HG | 54061000 | 844,90 | 4059625456125 | 774 |
| HG | 54061670 | 844,90 | 4059625456118 | 774 |
| HG | 54061700 | 844,90 | 4059625456101 | 774 |
| HG | 54062000 | 908,20 | 4059625456095 | 774 |
| HG | 54062670 | 908,20 | 4059625456088 | 774 |
| HG | 54062700 | 908,20 | 4059625456071 | 774 |
| HG | 54063000 | 908,20 | 4059625456064 | 774 |
| HG | 54063670 | 908,20 | 4059625456057 | 774 |
| HG | 54063700 | 908,20 | 4059625456040 | 774 |
| HG | 54064000 | 908,20 | 4059625456439 | 774 |
| HG | 54064670 | 908,20 | 4059625456422 | 774 |
| HG | 54064700 | 908,20 | 4059625456415 | 774 |
| HG | 54065000 | 908,20 | 4059625456408 | 774 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54065670 | 908,20 | 4059625456392 | 774 |
| HG | 54065700 | 908,20 | 4059625456385 | 774 |
| HG | 54066000 | 1.276,80 | 4059625456378 | 776 |
| HG | 54066670 | 1.276,80 | 4059625456361 | 776 |
| HG | 54066700 | 1.276,80 | 4059625456354 | 776 |
| HG | 54067000 | 1.276,80 | 4059625456347 | 776 |
| HG | 54067670 | 1.276,80 | 4059625456330 | 776 |
| HG | 54067700 | 1.276,80 | 4059625456323 | 776 |
| HG | 54068000 | 1.276,80 | 4059625456316 | 776 |
| HG | 54068670 | 1.276,80 | 4059625456309 | 776 |
| HG | 54068700 | 1.276,80 | 4059625456293 | 776 |
| HG | 54069000 | 1.276,80 | 4059625456286 | 776 |
| HG | 54069670 | 1.276,80 | 4059625456279 | 776 |
| HG | 54069700 | 1.276,80 | 4059625456262 | 776 |
| HG | 54070000 | 1.369,10 | 4059625456255 | 776 |
| HG | 54070670 | 1.369,10 | 4059625456248 | 776 |
| HG | 54070700 | 1.369,10 | 4059625456637 | 776 |
| HG | 54071000 | 1.369,10 | 4059625456620 | 776 |
| HG | 54071670 | 1.369,10 | 4059625456613 | 776 |
| HG | 54071700 | 1.369,10 | 4059625456606 | 776 |
| HG | 54072000 | 1.369,10 | 4059625456590 | 776 |
| HG | 54072670 | 1.369,10 | 4059625456583 | 776 |
| HG | 54072700 | 1.369,10 | 4059625456576 | 776 |
| HG | 54073000 | 1.369,10 | 4059625456569 | 776 |
| HG | 54073670 | 1.369,10 | 4059625456552 | 776 |
| HG | 54073700 | 1.369,10 | 4059625456545 | 776 |
| HG | 54074000 | 970,80 | 4059625456538 | 778 |
| HG | 54074670 | 970,80 | 4059625456521 | 778 |
| HG | 54074700 | 970,80 | 4059625456514 | 778 |
| HG | 54075000 | 970,80 | 4059625456507 | 778 |
| HG | 54075670 | 970,80 | 4059625456491 | 778 |
| HG | 54075700 | 970,80 | 4059625456484 | 778 |
| HG | 54076000 | 970,80 | 4059625456477 | 778 |
| HG | 54076670 | 970,80 | 4059625456460 | 778 |
| HG | 54076700 | 970,80 | 4059625456453 | 778 |
| HG | 54077000 | 970,80 | 4059625456446 | 778 |
| HG | 54077670 | 970,80 | 4059625456835 | 778 |
| HG | 54077700 | 970,80 | 4059625456828 | 778 |
| HG | 54078000 | 1.091,00 | 4059625456811 | 778 |
| HG | 54078670 | 1.091,00 | 4059625456804 | 778 |
| HG | 54078700 | 1.091,00 | 4059625456798 | 778 |
| HG | 54079000 | 1.091,00 | 4059625456781 | 778 |
| HG | 54079670 | 1.091,00 | 4059625456774 | 778 |
| HG | 54079700 | 1.091,00 | 4059625456767 | 778 |
| HG | 54080000 | 1.091,00 | 4059625456750 | 778 |
| HG | 54080670 | 1.091,00 | 4059625456743 | 778 |
| HG | 54080700 | 1.091,00 | 4059625456736 | 778 |
| HG | 54081000 | 1.091,00 | 4059625456729 | 778 |
| HG | 54081670 | 1.091,00 | 4059625456712 | 778 |
| HG | 54081700 | 1.091,00 | 4059625456705 | 778 |
| HG | 54082000 | 1.158,40 | 4059625456699 | 779 |
| HG | 54082670 | 1.158,40 | 4059625456682 | 779 |
| HG | 54082700 | 1.158,40 | 4059625456675 | 779 |
| HG | 54083000 | 1.158,40 | 4059625456668 | 779 |
| HG | 54083670 | 1.158,40 | 4059625456651 | 779 |
| HG | 54083700 | 1.158,40 | 4059625456644 | 779 |
| HG | 54084000 | 1.158,40 | 4059625457030 | 779 |
| HG | 54084670 | 1.158,40 | 4059625457023 | 779 |
| HG | 54084700 | 1.158,40 | 4059625457016 | 779 |
| HG | 54085000 | 1.158,40 | 4059625457009 | 779 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54085670 | 1.158,40 | 4059625456996 | 779 |
| HG | 54085700 | 1.158,40 | 4059625456989 | 779 |
| HG | 54086000 | 1.546,30 | 4059625456972 | 781 |
| HG | 54086670 | 1.546,30 | 4059625456965 | 781 |
| HG | 54086700 | 1.546,30 | 4059625456958 | 781 |
| HG | 54087000 | 1.546,30 | 4059625456941 | 781 |
| HG | 54087670 | 1.546,30 | 4059625456934 | 781 |
| HG | 54087700 | 1.546,30 | 4059625456927 | 781 |
| HG | 54088000 | 1.546,30 | 4059625456910 | 781 |
| HG | 54088670 | 1.546,30 | 4059625456903 | 781 |
| HG | 54088700 | 1.546,30 | 4059625456897 | 781 |
| HG | 54089000 | 1.546,30 | 4059625456880 | 781 |
| HG | 54089670 | 1.546,30 | 4059625456873 | 781 |
| HG | 54089700 | 1.546,30 | 4059625456866 | 781 |
| HG | 54090000 | 1.630,40 | 4059625456859 | 781 |
| HG | 54090670 | 1.630,40 | 4059625456842 | 781 |
| HG | 54090700 | 1.630,40 | 4059625457238 | 781 |
| HG | 54091000 | 1.630,40 | 4059625457221 | 781 |
| HG | 54091670 | 1.630,40 | 4059625457214 | 781 |
| HG | 54091700 | 1.630,40 | 4059625457207 | 781 |
| HG | 54092000 | 1.630,40 | 4059625457191 | 781 |
| HG | 54092670 | 1.630,40 | 4059625457184 | 781 |
| HG | 54092700 | 1.630,40 | 4059625457177 | 781 |
| HG | 54093000 | 1.630,40 | 4059625457160 | 781 |
| HG | 54093670 | 1.630,40 | 4059625457153 | 781 |
| HG | 54093700 | 1.630,40 | 4059625457146 | 781 |
| HG | 54094050 | 297,60 | 4059625457139 | 804 |
| HG | 54094230 | 297,60 | 4059625457122 | 804 |
| HG | 54094630 | 297,60 | 4059625457115 | 804 |
| HG | 54094910 | 297,60 | 4059625457108 | 804 |
| HG | 54095050 | 360,80 | 4059625457092 | 807 |
| HG | 54095230 | 360,80 | 4059625457085 | 807 |
| HG | 54095630 | 360,80 | 4059625457078 | 807 |
| HG | 54095910 | 360,80 | 4059625457061 | 807 |
| HG | 54096050 | 413,70 | 4059625457054 | 810 |
| HG | 54096230 | 413,70 | 4059625457436 | 810 |
| HG | 54096630 | 413,70 | 4059625457429 | 810 |
| HG | 54096910 | 413,70 | 4059625457047 | 810 |
| HG | 54097050 | 446,60 | 4059625457412 | 813 |
| HG | 54097230 | 446,60 | 4059625457405 | 813 |
| HG | 54097630 | 446,60 | 4059625457399 | 813 |
| HG | 54097910 | 446,60 | 4059625457382 | 813 |
| HG | 54098050 | 446,60 | 4059625457375 | 813 |
| HG | 54098230 | 446,60 | 4059625457368 | 813 |
| HG | 54098630 | 446,60 | 4059625457351 | 813 |
| HG | 54098910 | 446,60 | 4059625457344 | 813 |
| HG | 54099050 | 504,30 | 4059625457337 | 813 |
| HG | 54099230 | 504,30 | 4059625457320 | 813 |
| HG | 54099630 | 504,30 | 4059625457313 | 813 |
| HG | 54099910 | 504,30 | 4059625457306 | 813 |
| HG | 54109050 | 297,60 | 4059625457290 | 804 |
| HG | 54109230 | 297,60 | 4059625457283 | 804 |
| HG | 54109630 | 297,60 | 4059625457276 | 804 |
| HG | 54109910 | 297,60 | 4059625457269 | 804 |
| HG | 54110050 | 360,80 | 4059625457252 | 807 |
| HG | 54110230 | 360,80 | 4059625457634 | 807 |
| HG | 54110630 | 360,80 | 4059625457627 | 807 |
| HG | 54110910 | 360,80 | 4059625457245 | 807 |
| HG | 54111050 | 413,70 | 4059625457610 | 810 |
| HG | 54111230 | 413,70 | 4059625457603 | 810 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54111630 | 413,70 | 4059625457597 | 810 |
| HG | 54111910 | 413,70 | 4059625457580 | 810 |
| HG | 54112050 | 522,80 | 4059625457573 | 817 |
| HG | 54112230 | 522,80 | 4059625457566 | 817 |
| HG | 54112630 | 522,80 | 4059625457559 | 817 |
| HG | 54112910 | 522,80 | 4059625457542 | 817 |
| HG | 54113050 | 297,60 | 4059625457535 | 805 |
| HG | 54113230 | 297,60 | 4059625457528 | 805 |
| HG | 54113630 | 297,60 | 4059625457511 | 805 |
| HG | 54113910 | 297,60 | 4059625457504 | 805 |
| HG | 54114050 | 360,80 | 4059625457498 | 808 |
| HG | 54114230 | 360,80 | 4059625457481 | 808 |
| HG | 54114630 | 360,80 | 4059625457474 | 808 |
| HG | 54114910 | 360,80 | 4059625457467 | 808 |
| HG | 54115050 | 413,70 | 4059625457450 | 811 |
| HG | 54115230 | 413,70 | 4059625457832 | 811 |
| HG | 54115630 | 413,70 | 4059625457825 | 811 |
| HG | 54115910 | 413,70 | 4059625457443 | 811 |
| HG | 54116050 | 446,60 | 4059625457818 | 814 |
| HG | 54116230 | 446,60 | 4059625457801 | 814 |
| HG | 54116630 | 446,60 | 4059625457795 | 814 |
| HG | 54116910 | 446,60 | 4059625457788 | 814 |
| HG | 54117050 | 446,60 | 4059625457771 | 814 |
| HG | 54117230 | 446,60 | 4059625457764 | 814 |
| HG | 54117630 | 446,60 | 4059625457757 | 814 |
| HG | 54117910 | 446,60 | 4059625457740 | 814 |
| HG | 54118050 | 504,30 | 4059625457733 | 814 |
| HG | 54118230 | 504,30 | 4059625457726 | 814 |
| HG | 54118630 | 504,30 | 4059625457719 | 814 |
| HG | 54118910 | 504,30 | 4059625457702 | 814 |
| HG | 54119050 | 522,80 | 4059625457696 | 818 |
| HG | 54119230 | 522,80 | 4059625457689 | 818 |
| HG | 54119630 | 522,80 | 4059625457672 | 818 |
| HG | 54119910 | 522,80 | 4059625457665 | 818 |
| HG | 54120050 | 297,60 | 4059625457658 | 806 |
| HG | 54120230 | 297,60 | 4059625458037 | 806 |
| HG | 54120630 | 297,60 | 4059625458020 | 806 |
| HG | 54120910 | 297,60 | 4059625457641 | 806 |
| HG | 54121050 | 360,80 | 4059625458013 | 809 |
| HG | 54121230 | 360,80 | 4059625458006 | 809 |
| HG | 54121630 | 360,80 | 4059625457993 | 809 |
| HG | 54121910 | 360,80 | 4059625457986 | 809 |
| HG | 54122050 | 413,70 | 4059625457979 | 812 |
| HG | 54122230 | 413,70 | 4059625457962 | 812 |
| HG | 54122630 | 413,70 | 4059625457955 | 812 |
| HG | 54122910 | 413,70 | 4059625457948 | 812 |
| HG | 54123050 | 446,60 | 4059625457931 | 816 |
| HG | 54123230 | 446,60 | 4059625457924 | 816 |
| HG | 54123630 | 446,60 | 4059625457917 | 816 |
| HG | 54123910 | 446,60 | 4059625457900 | 816 |
| HG | 54124050 | 446,60 | 4059625457894 | 816 |
| HG | 54124230 | 446,60 | 4059625457887 | 816 |
| HG | 54124630 | 446,60 | 4059625457870 | 816 |
| HG | 54124910 | 446,60 | 4059625457863 | 816 |
| HG | 54125050 | 504,30 | 4059625457856 | 816 |
| HG | 54125230 | 504,30 | 4059625458235 | 816 |
| HG | 54125630 | 504,30 | 4059625458228 | 816 |
| HG | 54125910 | 504,30 | 4059625457849 | 816 |
| HG | 54126050 | 522,80 | 4059625458211 | 819 |
| HG | 54126230 | 522,80 | 4059625458204 | 819 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54126630 | 522,80 | 4059625458198 | 819 |
| HG | 54126910 | 522,80 | 4059625458181 | 819 |
| HG | 54127000 | 613,20 | 4059625458174 | 841 |
| HG | 54127670 | 613,20 | 4059625458167 | 841 |
| HG | 54127700 | 613,20 | 4059625458150 | 841 |
| HG | 54128000 | 613,20 | 4059625458143 | 841 |
| HG | 54128670 | 613,20 | 4059625458136 | 841 |
| HG | 54128700 | 613,20 | 4059625458129 | 841 |
| HG | 54129000 | 613,20 | 4059625458112 | 841 |
| HG | 54129670 | 613,20 | 4059625458105 | 841 |
| HG | 54129700 | 613,20 | 4059625458099 | 841 |
| HG | 54130000 | 613,20 | 4059625458082 | 841 |
| HG | 54130670 | 613,20 | 4059625458075 | 841 |
| HG | 54130700 | 613,20 | 4059625458068 | 841 |
| HG | 54131000 | 613,20 | 4059625458051 | 842 |
| HG | 54131670 | 613,20 | 4059625458044 | 842 |
| HG | 54131700 | 613,20 | 4059625458433 | 842 |
| HG | 54132000 | 613,20 | 4059625458426 | 842 |
| HG | 54132670 | 613,20 | 4059625458419 | 842 |
| HG | 54132700 | 613,20 | 4059625458402 | 842 |
| HG | 54133000 | 613,20 | 4059625458396 | 842 |
| HG | 54133670 | 613,20 | 4059625458389 | 842 |
| HG | 54133700 | 613,20 | 4059625458372 | 842 |
| HG | 54134000 | 613,20 | 4059625458365 | 842 |
| HG | 54134670 | 613,20 | 4059625458358 | 842 |
| HG | 54134700 | 613,20 | 4059625458341 | 842 |
| HG | 54135000 | 776,80 | 4059625458334 | 837 |
| HG | 54135670 | 776,80 | 4059625458327 | 837 |
| HG | 54135700 | 776,80 | 4059625458310 | 837 |
| HG | 54136000 | 776,80 | 4059625458303 | 837 |
| HG | 54136670 | 776,80 | 4059625458297 | 837 |
| HG | 54136700 | 776,80 | 4059625458280 | 837 |
| HG | 54137000 | 776,80 | 4059625458273 | 837 |
| HG | 54137670 | 776,80 | 4059625458266 | 837 |
| HG | 54137700 | 776,80 | 4059625458259 | 837 |
| HG | 54138000 | 776,80 | 4059625458242 | 837 |
| HG | 54138670 | 776,80 | 4059625458631 | 837 |
| HG | 54138700 | 776,80 | 4059625458624 | 837 |
| HG | 54139000 | 776,80 | 4059625458617 | 837 |
| HG | 54139670 | 776,80 | 4059625458600 | 837 |
| HG | 54139700 | 776,80 | 4059625458594 | 837 |
| HG | 54140000 | 776,80 | 4059625458587 | 837 |
| HG | 54140670 | 776,80 | 4059625458570 | 837 |
| HG | 54140700 | 776,80 | 4059625458563 | 837 |
| HG | 54141000 | 776,80 | 4059625458556 | 837 |
| HG | 54141670 | 776,80 | 4059625458549 | 837 |
| HG | 54141700 | 776,80 | 4059625458532 | 837 |
| HG | 54142000 | 776,80 | 4059625458525 | 837 |
| HG | 54142670 | 776,80 | 4059625458518 | 837 |
| HG | 54142700 | 776,80 | 4059625458501 | 837 |
| HG | 54143000 | 74,60 | 4059625458495 | 855 |
| HG | 54143670 | 74,60 | 4059625458488 | 855 |
| HG | 54143700 | 74,60 | 4059625458471 | 855 |
| HG | 54144000 | 131,60 | 4059625458464 | 855 |
| HG | 54144670 | 131,60 | 4059625458457 | 855 |
| HG | 54144700 | 131,60 | 4059625458440 | 855 |
| HG | 54145000 | 134,80 | 4059625458747 | 854 |
| HG | 54145670 | 109,10 | 4059625458730 | 854 |
| HG | 54145700 | 109,10 | 4059625458723 | 854 |
| HG | 54146230 | 95,40 | 4059625483688 | 850 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54147230 | 98,40 | 4059625483695 | 851 |
| HG | 54148230 | 126,20 | 4059625483701 | 851 |
| HG | 54149230 | 126,20 | 4059625483718 | 852 |
| HG | 54150230 | 209,10 | 4059625483725 | 852 |
| HG | 54151230 | 289,10 | 4059625483732 | 853 |
| HG | 54152230 | 368,00 | 4059625483749 | 853 |
| HG | 54153230 | 395,60 | 4059625483756 | 854 |
| HG | 54166320 | 974,00 | 4059625485347 | 737 |
| HG | 54166390 | 1.156,00 | 4059625485330 | 737 |
| HG | 54166660 | 1.151,30 | 4059625628942 | 737 |
| HG | 54166730 | 974,00 | 4059625485323 | 737 |
| HG | 54167390 | 1.156,00 | 4059625485316 | 737 |
| HG | 54167660 | 1.151,30 | 4059625628959 | 737 |
| HG | 54167730 | 974,00 | 4059625485309 | 737 |
| HG | 54167790 | 974,00 | 4059625485293 | 737 |
| HG | 54168390 | 1.156,00 | 4059625485286 | 737 |
| HG | 54168730 | 974,00 | 4059625485279 | 737 |
| HG | 54168770 | 974,00 | 4059625485262 | 737 |
| HG | 54169320 | 974,00 | 4059625485255 | 738 |
| HG | 54169390 | 1.156,00 | 4059625485248 | 738 |
| HG | 54169660 | 1.151,30 | 4059625628966 | 738 |
| HG | 54169730 | 974,00 | 4059625485231 | 738 |
| HG | 54170390 | 1.156,00 | 4059625485224 | 738 |
| HG | 54170660 | 1.151,30 | 4059625628973 | 738 |
| HG | 54170730 | 974,00 | 4059625485217 | 738 |
| HG | 54170790 | 974,00 | 4059625485200 | 738 |
| HG | 54171390 | 1.156,00 | 4059625485194 | 738 |
| HG | 54171730 | 974,00 | 4059625485187 | 738 |
| HG | 54171770 | 974,00 | 4059625485170 | 738 |
| HG | 54172320 | 1.747,80 | 4059625485163 | 739 |
| HG | 54172390 | 1.993,70 | 4059625485156 | 739 |
| HG | 54172660 | 1.985,70 | 4059625628980 | 739 |
| HG | 54172730 | 1.747,80 | 4059625485149 | 739 |
| HG | 54173390 | 1.993,70 | 4059625485132 | 739 |
| HG | 54173660 | 1.985,70 | 4059625628997 | 739 |
| HG | 54173730 | 1.747,80 | 4059625485125 | 739 |
| HG | 54173790 | 1.747,80 | 4059625485118 | 739 |
| HG | 54174390 | 1.993,70 | 4059625485101 | 739 |
| HG | 54174730 | 1.747,80 | 4059625485095 | 739 |
| HG | 54174770 | 1.747,80 | 4059625485088 | 739 |
| HG | 54175320 | 1.830,60 | 4059625485071 | 740 |
| HG | 54175390 | 2.107,70 | 4059625485064 | 740 |
| HG | 54175660 | 2.099,20 | 4059625634202 | 740 |
| HG | 54175730 | 1.830,60 | 4059625485057 | 740 |
| HG | 54176390 | 2.107,70 | 4059625485040 | 740 |
| HG | 54176660 | 2.099,20 | 4059625634219 | 740 |
| HG | 54176730 | 1.830,60 | 4059625485033 | 740 |
| HG | 54176790 | 1.830,60 | 4059625485026 | 740 |
| HG | 54177390 | 2.107,70 | 4059625485019 | 740 |
| HG | 54177730 | 1.830,60 | 4059625485002 | 740 |
| HG | 54177770 | 1.830,60 | 4059625484999 | 740 |
| HG | 54178320 | 1.989,60 | 4059625484982 | 740 |
| HG | 54178390 | 2.324,90 | 4059625484975 | 740 |
| HG | 54178660 | 2.315,60 | 4059625634226 | 740 |
| HG | 54178730 | 1.989,60 | 4059625484968 | 740 |
| HG | 54179390 | 2.324,90 | 4059625484951 | 740 |
| HG | 54179660 | 2.315,60 | 4059625634233 | 740 |
| HG | 54179730 | 1.989,60 | 4059625485743 | 740 |
| HG | 54179790 | 1.989,60 | 4059625485736 | 740 |
| HG | 54180390 | 2.324,90 | 4059625485729 | 740 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54180730 | 1.989,60 | 4059625485712 | 740 |
| HG | 54180770 | 1.989,60 | 4059625485705 | 740 |
| HG | 54181320 | 2.116,70 | 4059625485699 | 741 |
| HG | 54181390 | 2.516,00 | 4059625485682 | 741 |
| HG | 54181660 | 2.505,90 | 4059625634240 | 741 |
| HG | 54181730 | 2.116,70 | 4059625485675 | 741 |
| HG | 54182390 | 2.516,00 | 4059625485668 | 741 |
| HG | 54182660 | 2.505,90 | 4059625634257 | 741 |
| HG | 54182730 | 2.116,70 | 4059625485651 | 741 |
| HG | 54182790 | 2.116,70 | 4059625485644 | 741 |
| HG | 54183390 | 2.516,00 | 4059625485637 | 741 |
| HG | 54183730 | 2.116,70 | 4059625485620 | 741 |
| HG | 54183770 | 2.116,70 | 4059625485613 | 741 |
| HG | 54184320 | 2.252,80 | 4059625485606 | 741 |
| HG | 54184390 | 2.710,20 | 4059625485590 | 741 |
| HG | 54184660 | 2.699,40 | 4059625634264 | 741 |
| HG | 54184730 | 2.252,80 | 4059625485583 | 741 |
| HG | 54185390 | 2.710,20 | 4059625485576 | 741 |
| HG | 54185660 | 2.699,40 | 4059625634271 | 741 |
| HG | 54185730 | 2.252,80 | 4059625485569 | 741 |
| HG | 54185790 | 2.252,80 | 4059625485552 | 741 |
| HG | 54186390 | 2.710,20 | 4059625485545 | 741 |
| HG | 54186730 | 2.252,80 | 4059625485538 | 741 |
| HG | 54186770 | 2.252,80 | 4059625485521 | 741 |
| HG | 54187320 | 2.023,20 | 4059625485514 | 761 |
| HG | 54187390 | 2.355,20 | 4059625485507 | 761 |
| HG | 54187660 | 2.345,80 | 4059625634288 | 761 |
| HG | 54187730 | 2.023,20 | 4059625485491 | 761 |
| HG | 54188390 | 2.355,20 | 4059625485484 | 761 |
| HG | 54188660 | 2.345,80 | 4059625634295 | 761 |
| HG | 54188730 | 2.023,20 | 4059625485477 | 761 |
| HG | 54188790 | 2.023,20 | 4059625485460 | 761 |
| HG | 54189390 | 2.355,20 | 4059625485453 | 761 |
| HG | 54189730 | 2.023,20 | 4059625485446 | 761 |
| HG | 54189770 | 2.023,20 | 4059625485439 | 761 |
| HG | 54190320 | 2.154,40 | 4059625485422 | 761 |
| HG | 54190390 | 2.551,20 | 4059625485415 | 761 |
| HG | 54190660 | 2.541,00 | 4059625634325 | 761 |
| HG | 54190730 | 2.154,40 | 4059625485408 | 761 |
| HG | 54191390 | 2.551,20 | 4059625485392 | 761 |
| HG | 54191660 | 2.541,00 | 4059625634332 | 761 |
| HG | 54191730 | 2.154,40 | 4059625485385 | 761 |
| HG | 54191790 | 2.154,40 | 4059625485378 | 761 |
| HG | 54192390 | 2.551,20 | 4059625485361 | 761 |
| HG | 54192730 | 2.154,40 | 4059625485354 | 761 |
| HG | 54192770 | 2.154,40 | 4059625486146 | 761 |
| HG | 54193320 | 2.325,70 | 4059625486139 | 762 |
| HG | 54193390 | 2.784,80 | 4059625486122 | 762 |
| HG | 54193660 | 2.773,60 | 4059625634363 | 762 |
| HG | 54193730 | 2.325,70 | 4059625486115 | 762 |
| HG | 54194390 | 2.784,80 | 4059625486108 | 762 |
| HG | 54194660 | 2.773,60 | 4059625634370 | 762 |
| HG | 54194730 | 2.325,70 | 4059625486092 | 762 |
| HG | 54194790 | 2.325,70 | 4059625486085 | 762 |
| HG | 54195390 | 2.784,80 | 4059625486078 | 762 |
| HG | 54195730 | 2.325,70 | 4059625486061 | 762 |
| HG | 54195770 | 2.325,70 | 4059625486054 | 762 |
| HG | 54196320 | 3.710,30 | 4059625486047 | 763 |
| HG | 54196390 | 4.321,00 | 4059625486030 | 763 |
| HG | 54196660 | 4.303,70 | 4059625634387 | 763 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54196730 | 3.710,30 | 4059625486023 | 763 |
| HG | 54197390 | 4.321,00 | 4059625486016 | 763 |
| HG | 54197660 | 4.303,70 | 4059625634394 | 763 |
| HG | 54197730 | 3.710,30 | 4059625486009 | 763 |
| HG | 54197790 | 3.710,30 | 4059625485996 | 763 |
| HG | 54198390 | 4.321,00 | 4059625485989 | 763 |
| HG | 54198730 | 3.710,30 | 4059625485972 | 763 |
| HG | 54198770 | 3.710,30 | 4059625485965 | 763 |
| HG | 54199320 | 3.960,40 | 4059625485958 | 764 |
| HG | 54199390 | 4.630,80 | 4059625485941 | 764 |
| HG | 54199660 | 4.612,40 | 4059625634509 | 764 |
| HG | 54199730 | 3.960,40 | 4059625485934 | 764 |
| HG | 54200390 | 4.630,80 | 4059625485927 | 764 |
| HG | 54200660 | 4.612,40 | 4059625634516 | 764 |
| HG | 54200730 | 3.960,40 | 4059625485910 | 764 |
| HG | 54200790 | 3.960,40 | 4059625485903 | 764 |
| HG | 54201390 | 4.630,80 | 4059625485897 | 764 |
| HG | 54201730 | 3.960,40 | 4059625485880 | 764 |
| HG | 54201770 | 3.960,40 | 4059625485873 | 764 |
| HG | 54205700 | 458,40 | 4059625485866 | 797 |
| HG | 54205760 | 458,40 | 4059625485859 | 797 |
| HG | 54205780 | 458,40 | 4059625485842 | 797 |
| HG | 54206700 | 458,40 | 4059625485835 | 797 |
| HG | 54206760 | 458,40 | 4059625485828 | 797 |
| HG | 54206780 | 458,40 | 4059625485811 | 797 |
| HG | 54207700 | 480,40 | 4059625485804 | 797 |
| HG | 54207760 | 480,40 | 4059625485798 | 797 |
| HG | 54207780 | 480,40 | 4059625485781 | 797 |
| HG | 54208700 | 333,00 | 4059625485774 | 791 |
| HG | 54208760 | 333,00 | 4059625485767 | 791 |
| HG | 54208780 | 333,00 | 4059625485750 | 791 |
| HG | 54209700 | 373,20 | 4059625486542 | 793 |
| HG | 54209760 | 373,20 | 4059625486535 | 793 |
| HG | 54209780 | 373,20 | 4059625486528 | 793 |
| HG | 54210700 | 415,70 | 4059625486511 | 795 |
| HG | 54210760 | 415,70 | 4059625486504 | 795 |
| HG | 54210780 | 415,70 | 4059625486498 | 795 |
| HG | 54211700 | 568,20 | 4059625486481 | 802 |
| HG | 54211760 | 568,20 | 4059625486474 | 802 |
| HG | 54211780 | 568,20 | 4059625486467 | 802 |
| HG | 54212320 | 1.285,50 | 4059625486450 | 840 |
| HG | 54212390 | 1.494,50 | 4059625486443 | 840 |
| HG | 54212660 | 1.488,50 | 4059625634547 | 840 |
| HG | 54212730 | 1.285,50 | 4059625486436 | 840 |
| HG | 54213390 | 1.494,50 | 4059625486429 | 840 |
| HG | 54213660 | 1.488,50 | 4059625634554 | 840 |
| HG | 54213730 | 1.285,50 | 4059625486412 | 840 |
| HG | 54213790 | 1.285,50 | 4059625486405 | 840 |
| HG | 54214390 | 1.494,50 | 4059625486399 | 840 |
| HG | 54214730 | 1.285,50 | 4059625486382 | 840 |
| HG | 54214770 | 1.285,50 | 4059625486375 | 840 |
| HG | 54215320 | 1.285,50 | 4059625486368 | 840 |
| HG | 54215390 | 1.494,50 | 4059625486351 | 840 |
| HG | 54215660 | 1.488,50 | 4059625634561 | 840 |
| HG | 54215730 | 1.285,50 | 4059625486344 | 840 |
| HG | 54216390 | 1.494,50 | 4059625486337 | 840 |
| HG | 54216660 | 1.488,50 | 4059625634578 | 840 |
| HG | 54216730 | 1.285,50 | 4059625486320 | 840 |
| HG | 54216790 | 1.285,50 | 4059625486313 | 840 |
| HG | 54217390 | 1.494,50 | 4059625486306 | 841 |
| HG | 54217730 | 1.285,50 | 4059625486290 | 841 |
| HG | 54217770 | 1.285,50 | 4059625486283 | 841 |
| HG | 54218320 | 1.651,10 | 4059625486276 | 836 |
| HG | 54218390 | 2.124,10 | 4059625486269 | 836 |
| HG | 54218660 | 2.115,60 | 4059625634585 | 836 |
| HG | 54218730 | 1.651,10 | 4059625486252 | 836 |
| HG | 54219390 | 2.124,10 | 4059625486245 | 836 |
| HG | 54219660 | 2.115,60 | 4059625634592 | 836 |
| HG | 54219730 | 1.651,10 | 4059625486238 | 836 |
| HG | 54219790 | 1.651,10 | 4059625486221 | 836 |
| HG | 54220390 | 2.124,10 | 4059625486214 | 836 |
| HG | 54220730 | 1.651,10 | 4059625486207 | 836 |
| HG | 54220770 | 1.651,10 | 4059625486191 | 836 |
| HG | 54221320 | 1.651,10 | 4059625486184 | 836 |
| HG | 54221390 | 2.124,10 | 4059625486177 | 836 |
| HG | 54221660 | 2.115,60 | 4059625634608 | 836 |
| HG | 54221730 | 1.651,10 | 4059625486160 | 836 |
| HG | 54222390 | 2.124,10 | 4059625486153 | 836 |
| HG | 54222660 | 2.115,60 | 4059625634615 | 836 |
| HG | 54222730 | 1.651,10 | 4059625486771 | 836 |
| HG | 54222790 | 1.651,10 | 4059625486764 | 836 |
| HG | 54223390 | 2.124,10 | 4059625486757 | 836 |
| HG | 54223730 | 1.651,10 | 4059625486740 | 836 |
| HG | 54223770 | 1.651,10 | 4059625486733 | 836 |
| HG | 54224670 | 40,10 | 4059625483763 | 846 |
| HG | 54225670 | 17,50 | 4059625483770 | 846 |
| HG | 54226670 | 21,60 | 4059625483787 | 846 |
| HG | 54227630 | 111,80 | 4059625483602 | 847 |
| HG | 54228630 | 118,00 | 4059625483619 | 847 |
| HG | 54229630 | 150,70 | 4059625483626 | 847 |
| HG | 54230630 | 150,70 | 4059625483633 | 848 |
| HG | 54231630 | 249,10 | 4059625483640 | 848 |
| HG | 54232630 | 347,50 | 4059625483657 | 849 |
| HG | 54233630 | 442,70 | 4059625483664 | 849 |
| HG | 54234630 | 475,60 | 4059625483671 | 850 |
| HG | 54235000 | 45,20 | 4059625459485 | 856 |
| HG | 54236320 | 3.641,40 | 4059625486726 | 765 |
| HG | 54236390 | 4.250,40 | 4059625486719 | 765 |
| HG | 54236660 | 4.233,60 | 4059625634424 | 765 |
| HG | 54236730 | 3.641,40 | 4059625486702 | 765 |
| HG | 54237390 | 4.250,40 | 4059625486696 | 765 |
| HG | 54237660 | 4.233,60 | 4059625634431 | 765 |
| HG | 54237730 | 3.641,40 | 4059625486689 | 765 |
| HG | 54237790 | 3.641,40 | 4059625486672 | 765 |
| HG | 54238390 | 4.250,40 | 4059625486665 | 765 |
| HG | 54238730 | 3.641,40 | 4059625486658 | 765 |
| HG | 54238770 | 3.641,40 | 4059625486641 | 765 |
| HG | 54239320 | 3.641,40 | 4059625486634 | 767 |
| HG | 54239390 | 4.250,40 | 4059625486627 | 767 |
| HG | 54239660 | 4.233,60 | 4059625634462 | 767 |
| HG | 54239730 | 3.641,40 | 4059625486610 | 767 |
| HG | 54240390 | 4.250,40 | 4059625486603 | 767 |
| HG | 54240660 | 4.233,60 | 4059625634479 | 767 |
| HG | 54240730 | 3.641,40 | 4059625486597 | 767 |
| HG | 54240790 | 3.641,40 | 4059625486580 | 767 |
| HG | 54241390 | 4.250,40 | 4059625486573 | 767 |
| HG | 54241730 | 3.641,40 | 4059625486566 | 767 |
| HG | 54241770 | 3.641,40 | 4059625486559 | 767 |
| HG | 54243550 | 293,80 | 4059625546154 | 749 |
| HG | 54243700 | 293,80 | 4059625546147 | 749 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54243760 | 293,80 | 4059625546130 | 749 |
| HG | 54243780 | 293,80 | 4059625546123 | 749 |
| HG | 54244550 | 293,80 | 4059625546116 | 749 |
| HG | 54244700 | 293,80 | 4059625546109 | 749 |
| HG | 54244760 | 293,80 | 4059625546093 | 749 |
| HG | 54244780 | 293,80 | 4059625546086 | 749 |
| HG | 54245550 | 338,00 | 4059625546079 | 750 |
| HG | 54245700 | 338,00 | 4059625546062 | 750 |
| HG | 54245760 | 338,00 | 4059625546055 | 750 |
| HG | 54245780 | 338,00 | 4059625546048 | 750 |
| HG | 54246550 | 338,00 | 4059625546031 | 750 |
| HG | 54246700 | 338,00 | 4059625546024 | 750 |
| HG | 54246760 | 338,00 | 4059625546017 | 750 |
| HG | 54246780 | 338,00 | 4059625546000 | 750 |
| HG | 54247550 | 436,60 | 4059625543696 | 751 |
| HG | 54247700 | 436,60 | 4059625543689 | 751 |
| HG | 54247760 | 436,60 | 4059625543672 | 751 |
| HG | 54247780 | 436,60 | 4059625543665 | 751 |
| HG | 54248550 | 639,60 | 4059625546352 | 752 |
| HG | 54248700 | 639,60 | 4059625546345 | 752 |
| HG | 54248760 | 639,60 | 4059625546338 | 752 |
| HG | 54248780 | 639,60 | 4059625546321 | 752 |
| HG | 54249550 | 445,70 | 4059625546314 | 753 |
| HG | 54249700 | 445,70 | 4059625546307 | 753 |
| HG | 54249760 | 445,70 | 4059625546291 | 753 |
| HG | 54249780 | 445,70 | 4059625546284 | 753 |
| HG | 54250550 | 653,20 | 4059625546277 | 754 |
| HG | 54250700 | 653,20 | 4059625546260 | 754 |
| HG | 54250760 | 653,20 | 4059625546253 | 754 |
| HG | 54250780 | 653,20 | 4059625546246 | 754 |
| HG | 54251550 | 450,20 | 4059625546239 | 755 |
| HG | 54251700 | 450,20 | 4059625546222 | 755 |
| HG | 54251760 | 450,20 | 4059625546215 | 755 |
| HG | 54251780 | 450,20 | 4059625546208 | 755 |
| HG | 54252550 | 656,60 | 4059625546192 | 757 |
| HG | 54252700 | 656,60 | 4059625546185 | 757 |
| HG | 54252760 | 656,60 | 4059625546178 | 757 |
| HG | 54252780 | 656,60 | 4059625546161 | 757 |
| HG | 54253550 | 457,10 | 4059625546550 | 755 |
| HG | 54253700 | 457,10 | 4059625546543 | 755 |
| HG | 54253760 | 457,10 | 4059625546536 | 755 |
| HG | 54253780 | 457,10 | 4059625546529 | 755 |
| HG | 54254550 | 661,20 | 4059625546512 | 757 |
| HG | 54254700 | 661,20 | 4059625546505 | 757 |
| HG | 54254760 | 661,20 | 4059625546499 | 757 |
| HG | 54254780 | 661,20 | 4059625546482 | 757 |
| HG | 54255550 | 457,10 | 4059625546475 | 755 |
| HG | 54255700 | 457,10 | 4059625546468 | 755 |
| HG | 54255760 | 457,10 | 4059625546451 | 755 |
| HG | 54255780 | 457,10 | 4059625546444 | 755 |
| HG | 54256550 | 673,60 | 4059625546437 | 758 |
| HG | 54256700 | 673,60 | 4059625546420 | 758 |
| HG | 54256760 | 673,60 | 4059625546413 | 758 |
| HG | 54256780 | 673,60 | 4059625546406 | 758 |
| HG | 54257550 | 478,60 | 4059625546390 | 755 |
| HG | 54257700 | 478,60 | 4059625546383 | 755 |
| HG | 54257760 | 478,60 | 4059625546376 | 755 |
| HG | 54257780 | 478,60 | 4059625546369 | 755 |
| HG | 54258550 | 698,60 | 4059625546758 | 758 |
| HG | 54258700 | 698,60 | 4059625546741 | 758 |
| HG | 54258760 | 698,60 | 4059625546734 | 758 |
| HG | 54258780 | 698,60 | 4059625546727 | 758 |
| HG | 54259550 | 502,40 | 4059625546710 | 755 |
| HG | 54259700 | 502,40 | 4059625546703 | 755 |
| HG | 54259760 | 502,40 | 4059625546697 | 755 |
| HG | 54259780 | 502,40 | 4059625546680 | 755 |
| HG | 54260550 | 723,50 | 4059625546673 | 759 |
| HG | 54260700 | 723,50 | 4059625546666 | 759 |
| HG | 54260760 | 723,50 | 4059625546659 | 759 |
| HG | 54260780 | 723,50 | 4059625546642 | 759 |
| HG | 54261550 | 547,80 | 4059625546635 | 755 |
| HG | 54261700 | 547,80 | 4059625546628 | 755 |
| HG | 54261760 | 547,80 | 4059625546611 | 755 |
| HG | 54261780 | 547,80 | 4059625546604 | 755 |
| HG | 54262550 | 787,00 | 4059625546598 | 759 |
| HG | 54262700 | 787,00 | 4059625546581 | 759 |
| HG | 54262760 | 787,00 | 4059625546574 | 759 |
| HG | 54262780 | 787,00 | 4059625546567 | 759 |
| HG | 54263550 | 586,30 | 4059625546956 | 755 |
| HG | 54263700 | 586,30 | 4059625546949 | 755 |
| HG | 54263760 | 586,30 | 4059625546932 | 755 |
| HG | 54263780 | 586,30 | 4059625546925 | 755 |
| HG | 54264550 | 840,30 | 4059625546918 | 760 |
| HG | 54264700 | 840,30 | 4059625546901 | 760 |
| HG | 54264760 | 840,30 | 4059625546895 | 760 |
| HG | 54264780 | 840,30 | 4059625546888 | 760 |
| HG | 54265550 | 611,30 | 4059625546871 | 783 |
| HG | 54265700 | 611,30 | 4059625546864 | 783 |
| HG | 54265760 | 611,30 | 4059625546857 | 783 |
| HG | 54265780 | 611,30 | 4059625546840 | 783 |
| HG | 54266550 | 661,20 | 4059625546833 | 783 |
| HG | 54266700 | 661,20 | 4059625546826 | 783 |
| HG | 54266760 | 661,20 | 4059625546819 | 783 |
| HG | 54266780 | 661,20 | 4059625546802 | 783 |
| HG | 54267550 | 707,70 | 4059625546796 | 783 |
| HG | 54267700 | 707,70 | 4059625546789 | 783 |
| HG | 54267760 | 707,70 | 4059625546772 | 783 |
| HG | 54267780 | 707,70 | 4059625546765 | 783 |
| HG | 54268550 | 903,80 | 4059625547151 | 787 |
| HG | 54268700 | 903,80 | 4059625547144 | 787 |
| HG | 54268760 | 903,80 | 4059625547137 | 787 |
| HG | 54268780 | 903,80 | 4059625547120 | 787 |
| HG | 54269550 | 191,70 | 4059625547359 | 820 |
| HG | 54269700 | 191,70 | 4059625547113 | 820 |
| HG | 54269760 | 191,70 | 4059625547106 | 820 |
| HG | 54269780 | 191,70 | 4059625547090 | 820 |
| HG | 54270550 | 224,60 | 4059625547342 | 822 |
| HG | 54270700 | 224,60 | 4059625547083 | 822 |
| HG | 54270760 | 224,60 | 4059625547076 | 822 |
| HG | 54270780 | 224,60 | 4059625547069 | 822 |
| HG | 54271550 | 264,30 | 4059625547335 | 824 |
| HG | 54271700 | 264,30 | 4059625547052 | 824 |
| HG | 54271760 | 264,30 | 4059625547045 | 824 |
| HG | 54271780 | 264,30 | 4059625547038 | 824 |
| HG | 54272550 | 292,60 | 4059625547328 | 826 |
| HG | 54272700 | 292,60 | 4059625547021 | 826 |
| HG | 54272760 | 292,60 | 4059625547014 | 826 |
| HG | 54272780 | 292,60 | 4059625547007 | 826 |
| HG | 54273550 | 292,60 | 4059625547311 | 826 |
| HG | 54273700 | 292,60 | 4059625546994 | 826 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54273760 | 292,60 | 4059625547304 | 826 |
| HG | 54273780 | 292,60 | 4059625546987 | 826 |
| HG | 54274550 | 316,40 | 4059625547298 | 826 |
| HG | 54274700 | 316,40 | 4059625546970 | 826 |
| HG | 54274760 | 316,40 | 4059625547281 | 826 |
| HG | 54274780 | 316,40 | 4059625546963 | 826 |
| HG | 54275550 | 191,70 | 4059625547540 | 821 |
| HG | 54275700 | 191,70 | 4059625547274 | 821 |
| HG | 54275760 | 191,70 | 4059625547533 | 821 |
| HG | 54275780 | 191,70 | 4059625547267 | 821 |
| HG | 54276550 | 224,60 | 4059625547526 | 823 |
| HG | 54276700 | 224,60 | 4059625547250 | 823 |
| HG | 54276760 | 224,60 | 4059625547519 | 823 |
| HG | 54276780 | 224,60 | 4059625547243 | 823 |
| HG | 54277550 | 264,30 | 4059625547502 | 825 |
| HG | 54277700 | 264,30 | 4059625547236 | 825 |
| HG | 54277760 | 264,30 | 4059625547496 | 825 |
| HG | 54277780 | 264,30 | 4059625547229 | 825 |
| HG | 54278550 | 292,60 | 4059625547489 | 827 |
| HG | 54278700 | 292,60 | 4059625547212 | 827 |
| HG | 54278760 | 292,60 | 4059625564110 | 827 |
| HG | 54278780 | 292,60 | 4059625547205 | 827 |
| HG | 54279550 | 292,60 | 4059625547472 | 827 |
| HG | 54279700 | 292,60 | 4059625547199 | 827 |
| HG | 54279760 | 292,60 | 4059625547465 | 827 |
| HG | 54279780 | 292,60 | 4059625547182 | 827 |
| HG | 54280550 | 316,40 | 4059625547458 | 827 |
| HG | 54280700 | 316,40 | 4059625547175 | 827 |
| HG | 54280760 | 316,40 | 4059625547441 | 827 |
| HG | 54280780 | 316,40 | 4059625547168 | 827 |
| HG | 54281550 | 462,70 | 4059625547434 | 843 |
| HG | 54281700 | 462,70 | 4059625547427 | 843 |
| HG | 54281760 | 462,70 | 4059625547410 | 843 |
| HG | 54281780 | 462,70 | 4059625547403 | 843 |
| HG | 54282550 | 462,70 | 4059625547397 | 842 |
| HG | 54282700 | 462,70 | 4059625547380 | 842 |
| HG | 54282760 | 462,70 | 4059625547373 | 842 |
| HG | 54282780 | 462,70 | 4059625547366 | 842 |
| HG | 54283550 | 506,90 | 4059625547748 | 843 |
| HG | 54283700 | 506,90 | 4059625547731 | 843 |
| HG | 54283760 | 506,90 | 4059625547724 | 843 |
| HG | 54283780 | 506,90 | 4059625547717 | 843 |
| HG | 54284550 | 506,90 | 4059625547700 | 843 |
| HG | 54284700 | 506,90 | 4059625547694 | 843 |
| HG | 54284760 | 506,90 | 4059625547687 | 843 |
| HG | 54284780 | 506,90 | 4059625547670 | 843 |
| HG | 54285550 | 619,20 | 4059625547663 | 838 |
| HG | 54285700 | 619,20 | 4059625547656 | 838 |
| HG | 54285760 | 619,20 | 4059625547649 | 838 |
| HG | 54285780 | 619,20 | 4059625547632 | 838 |
| HG | 54286550 | 619,20 | 4059625547625 | 838 |
| HG | 54286700 | 619,20 | 4059625547618 | 838 |
| HG | 54286760 | 619,20 | 4059625547601 | 838 |
| HG | 54286780 | 619,20 | 4059625547595 | 838 |
| HG | 54287550 | 674,80 | 4059625547588 | 839 |
| HG | 54287700 | 674,80 | 4059625547571 | 839 |
| HG | 54287760 | 674,80 | 4059625547564 | 839 |
| HG | 54287780 | 674,80 | 4059625547557 | 839 |
| HG | 54288550 | 674,80 | 4059625547793 | 839 |
| HG | 54288700 | 674,80 | 4059625547786 | 839 |
| HG | 54288760 | 674,80 | 4059625547779 | 839 |
| HG | 54288780 | 674,80 | 4059625547762 | 839 |
| HG | 54289760 | 62,40 | 4059625609613 | 855 |
| HG | 54290550 | 750,80 | 4059625556160 | 752 |
| HG | 54290700 | 750,80 | 4059625556153 | 752 |
| HG | 54290760 | 750,80 | 4059625556146 | 752 |
| HG | 54290780 | 750,80 | 4059625556139 | 752 |
| HG | 54291550 | 770,00 | 4059625556122 | 754 |
| HG | 54291700 | 770,00 | 4059625556115 | 754 |
| HG | 54291760 | 770,00 | 4059625556108 | 754 |
| HG | 54291780 | 770,00 | 4059625555897 | 754 |
| HG | 54292550 | 774,60 | 4059625555880 | 757 |
| HG | 54292700 | 774,60 | 4059625555873 | 757 |
| HG | 54292760 | 774,60 | 4059625555866 | 757 |
| HG | 54292780 | 774,60 | 4059625555859 | 757 |
| HG | 54293550 | 778,00 | 4059625555842 | 757 |
| HG | 54293700 | 778,00 | 4059625579206 | 757 |
| HG | 54293760 | 778,00 | 4059625555835 | 757 |
| HG | 54293780 | 778,00 | 4059625555811 | 757 |
| HG | 54294550 | 789,30 | 4059625556337 | 758 |
| HG | 54294700 | 789,30 | 4059625556320 | 758 |
| HG | 54294760 | 789,30 | 4059625556313 | 758 |
| HG | 54294780 | 789,30 | 4059625556306 | 758 |
| HG | 54295550 | 814,30 | 4059625556290 | 758 |
| HG | 54295700 | 814,30 | 4059625556283 | 758 |
| HG | 54295760 | 814,30 | 4059625556276 | 758 |
| HG | 54295780 | 814,30 | 4059625556269 | 758 |
| HG | 54296550 | 838,10 | 4059625556252 | 759 |
| HG | 54296700 | 838,10 | 4059625556245 | 759 |
| HG | 54296760 | 838,10 | 4059625556238 | 759 |
| HG | 54296780 | 838,10 | 4059625556221 | 759 |
| HG | 54297550 | 905,00 | 4059625556214 | 759 |
| HG | 54297700 | 905,00 | 4059625556207 | 759 |
| HG | 54297760 | 905,00 | 4059625556191 | 759 |
| HG | 54297780 | 905,00 | 4059625556184 | 759 |
| HG | 54298550 | 954,90 | 4059625556481 | 760 |
| HG | 54298700 | 954,90 | 4059625556177 | 760 |
| HG | 54298760 | 954,90 | 4059625556474 | 760 |
| HG | 54298780 | 954,90 | 4059625556467 | 760 |
| HG | 54299550 | 856,20 | 4059625556450 | 785 |
| HG | 54299700 | 856,20 | 4059625556443 | 785 |
| HG | 54299760 | 856,20 | 4059625556436 | 785 |
| HG | 54299780 | 856,20 | 4059625556429 | 785 |
| HG | 54300550 | 966,20 | 4059625556412 | 785 |
| HG | 54300700 | 966,20 | 4059625556405 | 785 |
| HG | 54300760 | 966,20 | 4059625556399 | 785 |
| HG | 54300780 | 966,20 | 4059625556382 | 785 |
| HG | 54301550 | 905,00 | 4059625556375 | 785 |
| HG | 54301700 | 905,00 | 4059625556368 | 785 |
| HG | 54301760 | 905,00 | 4059625556351 | 785 |
| HG | 54301780 | 905,00 | 4059625556344 | 785 |
| HG | 54302550 | 1.025,20 | 4059625556641 | 785 |
| HG | 54302700 | 1.025,20 | 4059625556634 | 785 |
| HG | 54302760 | 1.025,20 | 4059625556627 | 785 |
| HG | 54302780 | 1.025,20 | 4059625556610 | 785 |
| HG | 54303550 | 958,30 | 4059625556603 | 786 |
| HG | 54303700 | 958,30 | 4059625556597 | 786 |
| HG | 54303760 | 958,30 | 4059625556580 | 786 |
| HG | 54303780 | 958,30 | 4059625556573 | 786 |
| HG | 54304550 | 1.079,60 | 4059625556566 | 786 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54304700 | 1.079,60 | 4059625556559 | 786 |
| HG | 54304760 | 1.079,60 | 4059625556542 | 786 |
| HG | 54304780 | 1.079,60 | 4059625556535 | 786 |
| HG | 54305550 | 1.272,40 | 4059625556528 | 789 |
| HG | 54305700 | 1.272,40 | 4059625556511 | 789 |
| HG | 54305760 | 1.272,40 | 4059625556504 | 789 |
| HG | 54305780 | 1.272,40 | 4059625556498 | 789 |
| HG | 54306550 | 1.495,80 | 4059625556801 | 789 |
| HG | 54306700 | 1.495,80 | 4059625556795 | 789 |
| HG | 54306760 | 1.495,80 | 4059625556788 | 789 |
| HG | 54306780 | 1.495,80 | 4059625556771 | 789 |
| HG | 54310320 | 1.309,90 | 4059625634622 | 768 |
| HG | 54310390 | 1.524,80 | 4059625634639 | 768 |
| HG | 54310660 | 1.524,80 | 4059625634301 | 768 |
| HG | 54311390 | 1.524,80 | 4059625634653 | 768 |
| HG | 54311660 | 1.524,80 | 4059625634318 | 768 |
| HG | 54311790 | 1.309,90 | 4059625634646 | 768 |
| HG | 54312390 | 1.524,80 | 4059625634677 | 768 |
| HG | 54312770 | 1.309,90 | 4059625634660 | 768 |
| HG | 54313320 | 1.394,80 | 4059625634684 | 768 |
| HG | 54313390 | 1.651,60 | 4059625634691 | 768 |
| HG | 54313660 | 1.651,60 | 4059625634349 | 768 |
| HG | 54314390 | 1.651,60 | 4059625635018 | 768 |
| HG | 54314660 | 1.651,60 | 4059625634356 | 768 |
| HG | 54314790 | 1.394,80 | 4059625635001 | 768 |
| HG | 54315390 | 1.651,60 | 4059625635032 | 768 |
| HG | 54315770 | 1.394,80 | 4059625635025 | 768 |
| HG | 54316320 | 2.402,00 | 4059625635049 | 770 |
| HG | 54316390 | 2.797,40 | 4059625635056 | 770 |
| HG | 54316660 | 2.797,40 | 4059625634400 | 770 |
| HG | 54317390 | 2.797,40 | 4059625635070 | 770 |
| HG | 54317660 | 2.797,40 | 4059625634417 | 770 |
| HG | 54317790 | 2.402,00 | 4059625635063 | 770 |
| HG | 54318390 | 2.797,40 | 4059625635094 | 770 |
| HG | 54318770 | 2.402,00 | 4059625635087 | 770 |
| HG | 54319320 | 2.357,60 | 4059625635100 | 771 |
| HG | 54319390 | 2.751,80 | 4059625635117 | 771 |
| HG | 54319660 | 2.751,80 | 4059625634448 | 771 |
| HG | 54320390 | 2.751,80 | 4059625635124 | 771 |
| HG | 54320660 | 2.751,80 | 4059625634455 | 771 |
| HG | 54320790 | 2.357,60 | 4059625691977 | 771 |
| HG | 54321390 | 2.751,80 | 4059625635148 | 771 |
| HG | 54321770 | 2.357,60 | 4059625635131 | 771 |
| HG | 54322320 | 2.357,60 | 4059625635155 | 772 |
| HG | 54322390 | 2.751,80 | 4059625635162 | 772 |
| HG | 54322660 | 2.751,80 | 4059625634486 | 772 |
| HG | 54323390 | 2.751,80 | 4059625635186 | 772 |
| HG | 54323660 | 2.751,80 | 4059625634493 | 772 |
| HG | 54323790 | 2.357,60 | 4059625635179 | 772 |
| HG | 54324390 | 2.751,80 | 4059625635209 | 772 |
| HG | 54324770 | 2.357,60 | 4059625635193 | 772 |
| HG | 54325320 | 1.911,20 | 4059625635216 | 845 |
| HG | 54325390 | 2.231,30 | 4059625635223 | 845 |
| HG | 54325660 | 2.231,30 | 4059625634523 | 845 |
| HG | 54326390 | 2.231,30 | 4059625635247 | 845 |
| HG | 54326660 | 2.231,30 | 4059625634530 | 845 |
| HG | 54326790 | 1.911,20 | 4059625635230 | 845 |
| HG | 54327390 | 2.231,30 | 4059625635278 | 845 |
| HG | 54327770 | 1.911,20 | 4059625635254 | 845 |
| HG | 54328700 | 331,60 | 4059625635285 | 792 |
| HG | 54328760 | 331,60 | 4059625635308 | 792 |
| HG | 54328780 | 331,60 | 4059625635292 | 792 |
| HG | 54329700 | 371,60 | 4059625635315 | 794 |
| HG | 54329760 | 371,60 | 4059625635339 | 794 |
| HG | 54329780 | 371,60 | 4059625635322 | 794 |
| HG | 54330700 | 414,00 | 4059625635346 | 796 |
| HG | 54330760 | 414,00 | 4059625635360 | 796 |
| HG | 54330780 | 414,00 | 4059625635353 | 796 |
| HG | 54332700 | 478,50 | 4059625635377 | 799 |
| HG | 54332760 | 478,50 | 4059625635391 | 799 |
| HG | 54332780 | 478,50 | 4059625635384 | 799 |
| HG | 54333700 | 456,50 | 4059625635407 | 799 |
| HG | 54333760 | 456,50 | 4059625635421 | 799 |
| HG | 54333780 | 456,50 | 4059625635414 | 799 |
| HG | 54334700 | 456,50 | 4059625635438 | 799 |
| HG | 54334760 | 456,50 | 4059625635452 | 799 |
| HG | 54334780 | 456,50 | 4059625635445 | 799 |
| HG | 54335700 | 565,90 | 4059625635469 | 803 |
| HG | 54335760 | 565,90 | 4059625635483 | 803 |
| HG | 54335780 | 565,90 | 4059625635476 | 803 |
| HG | 54362000 | 633,30 | 4059625691953 | 829 |
| HG | 54363670 | 633,30 | 4059625691946 | 829 |
| HG | 54364000 | 633,30 | 4059625691939 | 829 |
| HG | 54365000 | 633,30 | 4059625691922 | 830 |
| HG | 54366670 | 633,30 | 4059625691915 | 830 |
| HG | 54367000 | 633,30 | 4059625691908 | 830 |
| HG | 54368000 | 1.004,40 | 4059625691892 | 831 |
| HG | 54369670 | 1.004,40 | 4059625691885 | 831 |
| HG | 54370000 | 1.004,40 | 4059625691878 | 831 |
| HG | 54371000 | 1.080,50 | 4059625691861 | 832 |
| HG | 54372670 | 1.080,50 | 4059625691854 | 832 |
| HG | 54373000 | 1.080,50 | 4059625691847 | 832 |
| HG | 54374000 | 1.361,80 | 4059625691830 | 832 |
| HG | 54375670 | 1.361,80 | 4059625691823 | 832 |
| HG | 54376000 | 1.361,80 | 4059625691816 | 832 |
| HG | 54377000 | 1.459,80 | 4059625691809 | 834 |
| HG | 54378670 | 1.459,80 | 4059625691694 | 834 |
| HG | 54379000 | 1.459,80 | 4059625691687 | 834 |
| HG | 54380000 | 1.459,80 | 4059625691670 | 835 |
| HG | 54381670 | 1.459,80 | 4059625691663 | 835 |
| HG | 54382000 | 1.459,80 | 4059625691656 | 835 |
| HG | 54383000 | 1.524,20 | 4059625691649 | 833 |
| HG | 54384670 | 1.524,20 | 4059625691632 | 833 |
| HG | 54385000 | 1.524,20 | 4059625691625 | 833 |
| HG | 54386000 | 1.796,40 | 4059625691618 | 833 |
| HG | 54387670 | 1.796,40 | 4059625691601 | 833 |
| HG | 54388000 | 1.796,40 | 4059625686799 | 833 |
| HG | 54955670 | 339,70 | 4059625535554 | 871 |
| HG | 54955700 | 339,70 | 4059625535547 | 871 |
| HG | 54956670 | 365,90 | 4059625535578 | 871 |
| HG | 54956700 | 365,90 | 4059625535561 | 871 |
| HG | 54957670 | 389,50 | 4059625535592 | 871 |
| HG | 54957700 | 389,50 | 4059625535585 | 871 |
| HG | 54958670 | 430,40 | 4059625535615 | 872 |
| HG | 54958700 | 430,40 | 4059625535608 | 872 |
| HG | 54959670 | 478,50 | 4059625535639 | 872 |
| HG | 54959700 | 478,50 | 4059625535622 | 872 |
| HG | 54960670 | 510,70 | 4059625535653 | 872 |
| HG | 54960700 | 510,70 | 4059625535646 | 872 |
| HG | 54961670 | 462,20 | 4059625535677 | 873 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54961700 | 462,20 | 4059625535660 | 873 |
| HG | 54962670 | 487,20 | 4059625535691 | 873 |
| HG | 54962700 | 487,20 | 4059625535684 | 873 |
| HG | 54963670 | 525,40 | 4059625535714 | 873 |
| HG | 54963700 | 525,40 | 4059625535707 | 873 |
| HG | 54964670 | 571,70 | 4059625535738 | 874 |
| HG | 54964700 | 571,70 | 4059625535721 | 874 |
| HG | 54965670 | 601,50 | 4059625535752 | 874 |
| HG | 54965700 | 601,50 | 4059625535745 | 874 |
| HG | 54966670 | 565,40 | 4059625535776 | 882 |
| HG | 54966700 | 565,40 | 4059625535769 | 882 |
| HG | 54967670 | 661,40 | 4059625535790 | 882 |
| HG | 54967700 | 661,40 | 4059625535783 | 882 |
| HG | 54968670 | 534,80 | 4059625535813 | 875 |
| HG | 54968700 | 534,80 | 4059625535806 | 875 |
| HG | 54969670 | 597,40 | 4059625535837 | 876 |
| HG | 54969700 | 597,40 | 4059625535820 | 876 |
| HG | 54970670 | 624,10 | 4059625535851 | 876 |
| HG | 54970700 | 624,10 | 4059625535844 | 876 |
| HG | 54971670 | 677,60 | 4059625535875 | 876 |
| HG | 54971700 | 677,60 | 4059625535868 | 876 |
| HG | 54972670 | 729,00 | 4059625535899 | 877 |
| HG | 54972700 | 729,00 | 4059625535882 | 877 |
| HG | 54973670 | 793,30 | 4059625535912 | 877 |
| HG | 54973700 | 793,30 | 4059625535905 | 877 |
| HG | 54974670 | 751,50 | 4059625535936 | 878 |
| HG | 54974700 | 751,50 | 4059625535929 | 878 |
| HG | 54975670 | 780,80 | 4059625535950 | 878 |
| HG | 54975700 | 780,80 | 4059625535943 | 878 |
| HG | 54976670 | 834,10 | 4059625535974 | 878 |
| HG | 54976700 | 834,10 | 4059625535967 | 878 |
| HG | 54977670 | 885,30 | 4059625535998 | 879 |
| HG | 54977700 | 885,30 | 4059625535981 | 879 |
| HG | 54978670 | 951,90 | 4059625536018 | 879 |
| HG | 54978700 | 951,90 | 4059625536001 | 879 |
| HG | 54979670 | 858,70 | 4059625536032 | 883 |
| HG | 54979700 | 858,70 | 4059625536025 | 883 |
| HG | 54980670 | 974,30 | 4059625536056 | 883 |
| HG | 54980700 | 974,30 | 4059625536049 | 883 |
| HG | 54981700 | 2.478,80 | 4059625463871 | 880 |
| HG | 54982700 | 2.157,00 | 4059625463864 | 880 |
| HG | 54983700 | 2.768,80 | 4059625463857 | 867 |
| HG | 54984700 | 2.558,70 | 4059625463840 | 867 |
| HG | 54985700 | 2.386,60 | 4059625463833 | 867 |
| HG | 54986700 | 2.077,20 | 4059625463826 | 866 |
| HG | 54987700 | 1.948,00 | 4059625463819 | 866 |
| HG | 54988700 | 1.738,00 | 4059625463802 | 865 |
| HG | 54989700 | 1.613,00 | 4059625463796 | 865 |
| HG | 54990700 | 1.829,20 | 4059625463789 | 881 |
| HG | 54991700 | 1.691,90 | 4059625463772 | 881 |
| HG | 54992700 | 1.808,70 | 4059625463765 | 870 |
| HG | 54993700 | 1.702,10 | 4059625463758 | 870 |
| HG | 54994700 | 1.582,20 | 4059625463741 | 870 |
| HG | 54995700 | 1.335,20 | 4059625463734 | 869 |
| HG | 54996700 | 1.216,40 | 4059625463727 | 869 |
| HG | 54997700 | 1.092,40 | 4059625463710 | 868 |
| HG | 54998700 | 1.039,20 | 4059625463703 | 868 |
| HG | 54999700 | 893,60 | 4059625463499 | 868 |
| **55** | | | | |
| HG | 55213000 | 41,40 | 4011097125121 | 990 |
| HG | 55237000 | 31,70 | 4011097125138 | 991 |
| **56** | | | | |
| HG | 56010180 | 264,20 | 4059625355589 | 972 |
| HG | 56011180 | 266,60 | 4059625355572 | 972 |
| HG | 56012180 | 271,50 | 4059625355565 | 972 |
| HG | 56013180 | 279,10 | 4059625355558 | 972 |
| HG | 56014180 | 288,90 | 4059625355541 | 972 |
| HG | 56015180 | 306,20 | 4059625355534 | 972 |
| HG | 56016180 | 462,50 | 4059625355527 | 974 |
| HG | 56017180 | 465,00 | 4059625355510 | 974 |
| HG | 56018180 | 469,90 | 4059625355503 | 974 |
| HG | 56019180 | 477,30 | 4059625355497 | 974 |
| HG | 56020180 | 487,30 | 4059625355480 | 974 |
| HG | 56021180 | 504,70 | 4059625355473 | 974 |
| HG | 56022180 | 462,50 | 4059625355466 | 973 |
| HG | 56023180 | 465,00 | 4059625355459 | 973 |
| HG | 56024180 | 469,90 | 4059625355442 | 973 |
| HG | 56025180 | 477,30 | 4059625355435 | 973 |
| HG | 56026180 | 487,30 | 4059625355428 | 973 |
| HG | 56027180 | 504,70 | 4059625355411 | 973 |
| HG | 56029000 | 155,10 | 4059625350621 | 956 |
| HG | 56030000 | 166,40 | 4059625350614 | 956 |
| HG | 56031000 | 177,60 | 4059625350607 | 956 |
| HG | 56032000 | 189,00 | 4059625350591 | 957 |
| HG | 56033000 | 200,20 | 4059625350584 | 957 |
| HG | 56034000 | 222,70 | 4059625350577 | 957 |
| HG | 56036670 | 293,50 | 4059625350515 | 954 |
| HG | 56036700 | 293,50 | 4059625350508 | 954 |
| HG | 56036800 | 209,70 | 4059625355398 | 954 |
| HG | 56037670 | 309,20 | 4059625350454 | 954 |
| HG | 56037700 | 309,20 | 4059625350447 | 954 |
| HG | 56037800 | 220,90 | 4059625355381 | 954 |
| HG | 56038670 | 325,00 | 4059625350393 | 954 |
| HG | 56038700 | 325,00 | 4059625350386 | 954 |
| HG | 56038800 | 232,20 | 4059625355374 | 954 |
| HG | 56040670 | 340,80 | 4059625350324 | 954 |
| HG | 56040700 | 340,80 | 4059625350317 | 954 |
| HG | 56040800 | 243,40 | 4059625355367 | 954 |
| HG | 56041670 | 356,60 | 4059625350263 | 954 |
| HG | 56041700 | 356,60 | 4059625350256 | 954 |
| HG | 56041800 | 254,70 | 4059625355350 | 954 |
| HG | 56042670 | 388,20 | 4059625350201 | 954 |
| HG | 56042700 | 388,20 | 4059625350195 | 954 |
| HG | 56042800 | 277,30 | 4059625355343 | 954 |
| HG | 56043000 | 517,10 | 4059625350188 | 951 |
| HG | 56043140 | 517,10 | 4059625350171 | 951 |
| HG | 56043340 | 517,10 | 4059625350164 | 951 |
| HG | 56043670 | 482,60 | 4059625350157 | 951 |
| HG | 56043700 | 482,60 | 4059625350140 | 951 |
| HG | 56043800 | 344,70 | 4059625350133 | 951 |
| HG | 56043990 | 517,10 | 4059625350126 | 951 |
| HG | 56044000 | 534,10 | 4059625350119 | 951 |
| HG | 56044140 | 534,10 | 4059625350102 | 951 |
| HG | 56044340 | 534,10 | 4059625350096 | 951 |
| HG | 56044670 | 498,30 | 4059625350089 | 951 |
| HG | 56044700 | 498,30 | 4059625350072 | 951 |
| HG | 56044800 | 356,10 | 4059625350065 | 951 |
| HG | 56044990 | 534,10 | 4059625350058 | 951 |
| HG | 56045000 | 550,90 | 4059625350041 | 951 |
| HG | 56045140 | 550,90 | 4059625350034 | 951 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56045340 | 550,90 | 4059625350027 | 951 |
| HG | 56045670 | 514,20 | 4059625350010 | 951 |
| HG | 56045700 | 514,20 | 4059625350003 | 951 |
| HG | 56045800 | 367,30 | 4059625349991 | 951 |
| HG | 56045990 | 550,90 | 4059625349984 | 951 |
| HG | 56046000 | 567,80 | 4059625349977 | 951 |
| HG | 56046140 | 567,80 | 4059625349960 | 951 |
| HG | 56046340 | 567,80 | 4059625349953 | 951 |
| HG | 56046670 | 530,00 | 4059625349946 | 951 |
| HG | 56046700 | 530,00 | 4059625349939 | 951 |
| HG | 56046800 | 378,60 | 4059625349922 | 951 |
| HG | 56046990 | 567,80 | 4059625349915 | 951 |
| HG | 56047000 | 601,70 | 4059625349908 | 951 |
| HG | 56047140 | 601,70 | 4059625349892 | 951 |
| HG | 56047340 | 601,70 | 4059625349885 | 951 |
| HG | 56047670 | 561,50 | 4059625349878 | 951 |
| HG | 56047700 | 561,50 | 4059625349861 | 951 |
| HG | 56047800 | 401,10 | 4059625349854 | 951 |
| HG | 56047990 | 601,70 | 4059625349847 | 951 |
| HG | 56050000 | 517,10 | 4059625349816 | 952 |
| HG | 56050140 | 517,10 | 4059625349809 | 952 |
| HG | 56050340 | 517,10 | 4059625349793 | 952 |
| HG | 56050670 | 482,60 | 4059625349786 | 952 |
| HG | 56050700 | 482,60 | 4059625349779 | 952 |
| HG | 56050800 | 344,70 | 4059625349762 | 952 |
| HG | 56050990 | 517,10 | 4059625349755 | 952 |
| HG | 56051000 | 534,10 | 4059625349748 | 952 |
| HG | 56051140 | 534,10 | 4059625349731 | 952 |
| HG | 56051340 | 534,10 | 4059625349724 | 952 |
| HG | 56051670 | 498,30 | 4059625349717 | 952 |
| HG | 56051700 | 498,30 | 4059625349700 | 952 |
| HG | 56051800 | 356,10 | 4059625349694 | 952 |
| HG | 56051990 | 534,10 | 4059625349687 | 952 |
| HG | 56052000 | 550,90 | 4059625349670 | 952 |
| HG | 56052140 | 550,90 | 4059625349663 | 952 |
| HG | 56052340 | 550,90 | 4059625349656 | 952 |
| HG | 56052670 | 514,20 | 4059625349649 | 952 |
| HG | 56052700 | 514,20 | 4059625349632 | 952 |
| HG | 56052800 | 367,30 | 4059625349625 | 952 |
| HG | 56052990 | 550,90 | 4059625349618 | 952 |
| HG | 56053000 | 567,80 | 4059625349601 | 953 |
| HG | 56053140 | 567,80 | 4059625349595 | 953 |
| HG | 56053340 | 567,80 | 4059625349588 | 953 |
| HG | 56053670 | 530,00 | 4059625349571 | 953 |
| HG | 56053700 | 530,00 | 4059625349564 | 953 |
| HG | 56053800 | 378,60 | 4059625349557 | 953 |
| HG | 56053990 | 567,80 | 4059625349540 | 953 |
| HG | 56054000 | 601,70 | 4059625349533 | 953 |
| HG | 56054140 | 601,70 | 4059625349526 | 953 |
| HG | 56054340 | 601,70 | 4059625349519 | 953 |
| HG | 56054670 | 561,50 | 4059625349502 | 953 |
| HG | 56054700 | 561,50 | 4059625349496 | 953 |
| HG | 56054800 | 401,10 | 4059625349489 | 953 |
| HG | 56054990 | 601,70 | 4059625349472 | 953 |
| HG | 56055800 | 132,90 | 4059625349465 | 965 |
| HG | 56056000 | 25,00 | 4059625349441 | 966 |
| HG | 56057380 | 429,00 | 4059625443132 | 592 |
| HG | 56057670 | 429,00 | 4059625351598 | 592 |
| HG | 56057700 | 429,00 | 4059625351581 | 592 |
| HG | 56058670 | 438,90 | 4059625489420 | 594 |
| HG | 56058700 | 438,90 | 4059625489413 | 594 |
| HG | 56058800 | 438,90 | 4059625489406 | 594 |
| HG | 56060670 | 788,50 | 4059625489390 | 597 |
| HG | 56060700 | 788,50 | 4059625489383 | 597 |
| HG | 56060800 | 788,50 | 4059625489376 | 597 |
| HG | 56061380 | 487,30 | 4059625443125 | 592 |
| HG | 56061670 | 487,30 | 4059625351567 | 592 |
| HG | 56061700 | 487,30 | 4059625351550 | 592 |
| HG | 56062670 | 868,60 | 4059625430156 | 598 |
| HG | 56062700 | 868,60 | 4059625430149 | 598 |
| HG | 56062800 | 868,60 | 4059625430132 | 598 |
| HG | 56063670 | 687,10 | 4059625489369 | 599 |
| HG | 56063700 | 687,10 | 4059625489352 | 599 |
| HG | 56063800 | 687,10 | 4059625489345 | 599 |
| HG | 56064380 | 625,00 | 4059625443149 | 593 |
| HG | 56064670 | 625,00 | 4059625351536 | 593 |
| HG | 56064700 | 625,00 | 4059625351529 | 593 |
| HG | 56065670 | 287,80 | 4059625430125 | 594 |
| HG | 56065700 | 287,80 | 4059625430118 | 594 |
| HG | 56065800 | 287,80 | 4059625430101 | 594 |
| HG | 56067380 | 750,10 | 4059625443156 | 593 |
| HG | 56067670 | 750,10 | 4059625351505 | 593 |
| HG | 56067700 | 750,10 | 4059625351499 | 593 |
| HG | 56070670 | 368,30 | 4059625351475 | 595 |
| HG | 56070700 | 368,30 | 4059625351468 | 595 |
| HG | 56070800 | 368,30 | 4059625351451 | 595 |
| HG | 56073670 | 425,30 | 4059625351444 | 595 |
| HG | 56073700 | 425,30 | 4059625351437 | 595 |
| HG | 56073800 | 425,30 | 4059625351420 | 595 |
| HG | 56076670 | 388,10 | 4059625351413 | 595 |
| HG | 56076700 | 388,10 | 4059625351406 | 595 |
| HG | 56076800 | 388,10 | 4059625351390 | 595 |
| HG | 56079670 | 450,10 | 4059625351383 | 596 |
| HG | 56079700 | 450,10 | 4059625351376 | 596 |
| HG | 56079800 | 450,10 | 4059625351369 | 596 |
| HG | 56082670 | 469,90 | 4059625351352 | 596 |
| HG | 56082700 | 469,90 | 4059625351345 | 596 |
| HG | 56082800 | 469,90 | 4059625351338 | 596 |
| HG | 56085670 | 528,20 | 4059625351321 | 596 |
| HG | 56085700 | 528,20 | 4059625351314 | 596 |
| HG | 56085800 | 528,20 | 4059625351307 | 596 |
| HG | 56088670 | 494,60 | 4059625351291 | 597 |
| HG | 56088700 | 494,60 | 4059625351284 | 597 |
| HG | 56088800 | 494,60 | 4059625351277 | 597 |
| HG | 56089670 | 698,40 | 4059625489338 | 599 |
| HG | 56089700 | 698,40 | 4059625489321 | 599 |
| HG | 56089800 | 698,40 | 4059625489314 | 599 |
| HG | 56090670 | 698,40 | 4059625489307 | 599 |
| HG | 56090700 | 698,40 | 4059625488799 | 599 |
| HG | 56090800 | 698,40 | 4059625488782 | 599 |
| HG | 56091670 | 556,70 | 4059625351260 | 597 |
| HG | 56091700 | 556,70 | 4059625351253 | 597 |
| HG | 56091800 | 556,70 | 4059625351246 | 597 |
| HG | 56092380 | 287,80 | 4059625445921 | 593 |
| HG | 56092670 | 287,80 | 4059625430095 | 593 |
| HG | 56092700 | 287,80 | 4059625430088 | 593 |
| HG | 56093380 | 359,80 | 4059625445938 | 593 |
| HG | 56093670 | 359,80 | 4059625430064 | 593 |
| HG | 56093700 | 359,80 | 4059625430057 | 593 |
| HG | 56094140 | 523,20 | 4059625349069 | 600 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56094340 | 523,20 | 4059625349052 | 600 |
| HG | 56094670 | 512,00 | 4059625349045 | 600 |
| HG | 56094700 | 512,00 | 4059625349038 | 600 |
| HG | 56094800 | 471,10 | 4059625349021 | 600 |
| HG | 56094990 | 523,20 | 4059625349014 | 600 |
| HG | 56095140 | 523,20 | 4059625349007 | 600 |
| HG | 56095340 | 523,20 | 4059625348994 | 600 |
| HG | 56095670 | 512,00 | 4059625348987 | 600 |
| HG | 56095700 | 512,00 | 4059625348970 | 600 |
| HG | 56095800 | 471,10 | 4059625348963 | 600 |
| HG | 56095990 | 523,20 | 4059625348956 | 600 |
| HG | 56096140 | 523,20 | 4059625348949 | 600 |
| HG | 56096340 | 523,20 | 4059625348932 | 600 |
| HG | 56096670 | 512,00 | 4059625348925 | 600 |
| HG | 56096700 | 512,00 | 4059625348918 | 600 |
| HG | 56096800 | 471,10 | 4059625348901 | 600 |
| HG | 56096990 | 523,20 | 4059625348895 | 600 |
| HG | 56097140 | 591,40 | 4059625348888 | 600 |
| HG | 56097340 | 591,40 | 4059625348871 | 600 |
| HG | 56097670 | 580,20 | 4059625348864 | 600 |
| HG | 56097700 | 580,20 | 4059625348857 | 600 |
| HG | 56097800 | 535,60 | 4059625348840 | 600 |
| HG | 56097990 | 591,40 | 4059625348833 | 600 |
| HG | 56098140 | 591,40 | 4059625348826 | 601 |
| HG | 56098340 | 591,40 | 4059625348819 | 601 |
| HG | 56098670 | 580,20 | 4059625348802 | 601 |
| HG | 56098700 | 580,20 | 4059625348796 | 601 |
| HG | 56098800 | 535,60 | 4059625348789 | 601 |
| HG | 56098990 | 591,40 | 4059625348772 | 601 |
| HG | 56099140 | 591,40 | 4059625348765 | 600 |
| HG | 56099340 | 591,40 | 4059625348758 | 600 |
| HG | 56099670 | 580,20 | 4059625348741 | 600 |
| HG | 56099700 | 580,20 | 4059625348734 | 600 |
| HG | 56099800 | 535,60 | 4059625348727 | 600 |
| HG | 56099990 | 591,40 | 4059625348710 | 600 |
| HG | 56100800 | 433,90 | 4059625351239 | 601 |
| HG | 56112800 | 132,90 | 4059625348697 | 965 |
| HG | 56158670 | 183,60 | 4059625564769 | 969 |
| HG | 56161670 | 168,20 | 4059625564776 | 970 |
| HG | 56162800 | 406,30 | 4059625430033 | 962 |
| HG | 56163000 | 433,30 | 4059625430026 | 963 |
| HG | 56164800 | 426,50 | 4059625430019 | 962 |
| HG | 56165000 | 453,60 | 4059625430002 | 963 |
| HG | 56166800 | 446,90 | 4059625429990 | 962 |
| HG | 56167000 | 473,80 | 4059625429983 | 963 |
| HG | 56168800 | 467,10 | 4059625429976 | 962 |
| HG | 56169000 | 494,20 | 4059625429969 | 963 |
| HG | 56170800 | 487,40 | 4059625429952 | 962 |
| HG | 56171000 | 514,50 | 4059625429945 | 963 |
| HG | 56172800 | 528,00 | 4059625429938 | 962 |
| HG | 56173000 | 555,10 | 4059625429921 | 963 |
| HG | 56174800 | 413,00 | 4059625429914 | 961 |
| HG | 56175000 | 446,90 | 4059625429907 | 962 |
| HG | 56176800 | 433,30 | 4059625429891 | 961 |
| HG | 56177000 | 467,10 | 4059625429884 | 962 |
| HG | 56178800 | 453,60 | 4059625429877 | 961 |
| HG | 56179000 | 487,40 | 4059625429860 | 962 |
| HG | 56180800 | 473,80 | 4059625429853 | 961 |
| HG | 56181000 | 507,70 | 4059625429846 | 962 |
| HG | 56182800 | 494,20 | 4059625429839 | 961 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56183000 | 528,00 | 4059625429822 | 962 |
| HG | 56184800 | 534,80 | 4059625429815 | 961 |
| HG | 56185000 | 568,60 | 4059625429808 | 962 |
| HG | 56186800 | 372,30 | 4059625429792 | 960 |
| HG | 56187800 | 392,70 | 4059625429785 | 960 |
| HG | 56188800 | 413,00 | 4059625429778 | 960 |
| HG | 56189800 | 433,30 | 4059625429761 | 960 |
| HG | 56190800 | 473,80 | 4059625429754 | 960 |
| HG | 56196800 | 355,40 | 4059625429747 | 958 |
| HG | 56197800 | 372,30 | 4059625429730 | 958 |
| HG | 56198800 | 389,30 | 4059625429723 | 958 |
| HG | 56199800 | 406,30 | 4059625429716 | 958 |
| HG | 56200800 | 423,10 | 4059625429709 | 958 |
| HG | 56201800 | 457,00 | 4059625429693 | 958 |
| HG | 56215670 | 434,40 | 4059625489710 | 955 |
| HG | 56215700 | 434,40 | 4059625489703 | 955 |
| HG | 56215800 | 310,30 | 4059625489697 | 955 |
| HG | 56216670 | 458,10 | 4059625489741 | 955 |
| HG | 56216700 | 458,10 | 4059625489734 | 955 |
| HG | 56216800 | 327,20 | 4059625489727 | 955 |
| HG | 56217670 | 481,80 | 4059625489772 | 955 |
| HG | 56217700 | 481,80 | 4059625489765 | 955 |
| HG | 56217800 | 344,20 | 4059625489758 | 955 |
| HG | 56218670 | 529,10 | 4059625489802 | 955 |
| HG | 56218700 | 529,10 | 4059625489796 | 955 |
| HG | 56218800 | 378,00 | 4059625489789 | 955 |
| HG | 56219000 | 383,70 | 4059625489536 | 959 |
| HG | 56220000 | 400,50 | 4059625489529 | 959 |
| HG | 56221000 | 417,50 | 4059625489512 | 959 |
| HG | 56222000 | 434,40 | 4059625489505 | 959 |
| HG | 56223000 | 468,30 | 4059625489499 | 959 |
| HG | 56225800 | 154,70 | 4059625586907 | 966 |
| HG | 56226800 | 154,70 | 4059625586914 | 966 |
| HG | 56246800 | 108,50 | 4059625429686 | 968 |
| HG | 56247670 | 158,10 | 4059625429679 | 969 |
| HG | 56247800 | 112,90 | 4059625429662 | 969 |
| HG | 56248800 | 117,50 | 4059625429655 | 968 |
| HG | 56249670 | 170,60 | 4059625429648 | 969 |
| HG | 56249800 | 121,90 | 4059625429631 | 969 |
| HG | 56250670 | 458,10 | 4059625429624 | 967 |
| HG | 56250800 | 327,20 | 4059625429617 | 967 |
| HG | 56251670 | 473,80 | 4059625429600 | 967 |
| HG | 56251800 | 338,50 | 4059625429594 | 967 |
| HG | 56256000 | 788,50 | 4059625512173 | 969 |
| HG | 56261800 | 446,30 | 4059625595671 | 951 |
| HG | 56262800 | 446,30 | 4059625595688 | 953 |
| HG | 56270670 | 437,50 | 4059625541463 | 964 |
| HG | 56270800 | 312,50 | 4059625541456 | 964 |
| HG | 56271670 | 445,10 | 4059625541487 | 964 |
| HG | 56271800 | 318,00 | 4059625541470 | 964 |
| HG | 56272670 | 452,80 | 4059625541500 | 964 |
| HG | 56272800 | 323,40 | 4059625541494 | 964 |
| HG | 56273670 | 460,40 | 4059625541524 | 964 |
| HG | 56273800 | 329,00 | 4059625541517 | 964 |
| HG | 56274670 | 468,20 | 4059625541548 | 964 |
| HG | 56274800 | 334,40 | 4059625541531 | 964 |
| HG | 56275670 | 475,80 | 4059625541562 | 964 |
| HG | 56275800 | 339,90 | 4059625541555 | 964 |
| HG | 56276670 | 491,20 | 4059625541586 | 964 |
| HG | 56276800 | 350,90 | 4059625541579 | 964 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56373000 | 16,30 | 4011097125282 | 984 |
| HG | 56840000 | 19,10 | 4059625490013 | 856 |
| **58** | | | | |
| HG | 58119000 | 235,20 | 4059625514269 | 981 |
| HG | 58119140 | 252,00 | 4059625514252 | 981 |
| HG | 58119340 | 252,00 | 4059625514245 | 981 |
| HG | 58119670 | 235,20 | 4059625514238 | 981 |
| HG | 58119700 | 235,20 | 4059625514221 | 981 |
| HG | 58119990 | 252,00 | 4059625514214 | 981 |
| HG | 58130000 | 244,70 | 4059625514207 | 982 |
| HG | 58131000 | 168,00 | 4059625514191 | 981 |
| HG | 58152180 | 76,70 | 4059625514184 | 983 |
| HG | 58154000 | 116,10 | 4059625514177 | 981 |
| HG | 58187000 | 55,20 | 4059625514160 | 980 |
| HG | 58187140 | 59,10 | 4059625514153 | 980 |
| HG | 58187340 | 59,10 | 4059625514146 | 980 |
| HG | 58187670 | 55,20 | 4059625514139 | 980 |
| HG | 58187700 | 55,20 | 4059625514122 | 980 |
| HG | 58187990 | 59,10 | 4059625514115 | 980 |
| HG | 58188000 | 39,40 | 4059625514108 | 980 |
| HG | 58192000 | 136,30 | 4011097412955 | 984 |
| **60** | | | | |
| HG | 60057000 | 73,50 | 4059625513491 | 975 |
| HG | 60058000 | 33,60 | 4059625513484 | 975 |
| HG | 60058140 | 50,40 | 4059625513477 | 975 |
| HG | 60058340 | 50,40 | 4059625513460 | 975 |
| HG | 60058670 | 47,10 | 4059625513453 | 975 |
| HG | 60058700 | 47,10 | 4059625513446 | 975 |
| HG | 60058990 | 50,40 | 4059625513439 | 975 |
| HG | 60067000 | 88,80 | 4011097557694 | 976 |
| HG | 60090180 | 39,90 | 4059625513422 | 976 |
| HG | 60100450 | 61,90 | 4059625477717 | 660 |
| HG | 60101450 | 75,30 | 4059625477908 | 689 |
| HG | 60102450 | 80,70 | 4059625477892 | 689 |
| HG | 60104450 | 53,20 | 4059625477878 | 723 |
| HG | 60105450 | 55,00 | 4059625477861 | 723 |
| HG | 60106450 | 146,40 | 4059625477854 | 923 |
| HG | 60108450 | 140,70 | 4059625477847 | 924 |
| HG | 60110450 | 119,40 | 4059625478929 | 935 |
| HG | 60111450 | 48,40 | 4059625477601 | 927 |
| HG | 60112450 | 88,80 | 4059625477595 | 927 |
| HG | 60127450 | 281,30 | 4059625478202 | 931 |
| HG | 60128450 | 282,50 | 4059625478196 | 931 |
| HG | 60129450 | 79,30 | 4059625478691 | 657 |
| HG | 60130450 | 111,70 | 4059625478684 | 658 |
| HG | 60131450 | 119,70 | 4059625478912 | 659 |
| HG | 60132450 | 127,80 | 4059625478905 | 677 |
| HG | 60133450 | 135,90 | 4059625478899 | 680 |
| HG | 60134450 | 144,00 | 4059625478882 | 684 |
| HG | 60135450 | 299,20 | 4059625478875 | 921 |
| HG | 60137450 | 299,20 | 4059625478868 | 923 |
| HG | 60141450 | 153,50 | 4059625478851 | 934 |
| HG | 60142450 | 260,80 | 4059625478844 | 919 |
| HG | 60145450 | 306,20 | 4059625478837 | 922 |
| HG | 60147450 | 57,10 | 4059625478820 | 926 |
| HG | 60148450 | 105,40 | 4059625478813 | 926 |
| HG | 60149450 | 58,20 | 4059625478806 | 926 |
| HG | 60150450 | 111,10 | 4059625478790 | 926 |
| HG | 60151450 | 139,40 | 4059625475126 | 719 |
| HG | 60152450 | 173,10 | 4059625475164 | 720 |
| HG | 60153450 | 210,60 | 4059625475201 | 721 |
| HG | 60154450 | 229,30 | 4059625475249 | 719 |
| HG | 60155450 | 180,50 | 4059625475287 | 713 |
| HG | 60156450 | 207,10 | 4059625475324 | 715 |
| HG | 60157450 | 229,30 | 4059625475362 | 717 |
| HG | 60158450 | 244,60 | 4059625475409 | 714 |
| HG | 60159450 | 207,10 | 4059625475447 | 713 |
| HG | 60160450 | 233,30 | 4059625475485 | 716 |
| HG | 60161450 | 263,20 | 4059625475522 | 717 |
| HG | 60162450 | 289,70 | 4059625475560 | 715 |
| HG | 60163450 | 180,50 | 4059625475607 | 699 |
| HG | 60164450 | 233,30 | 4059625475621 | 699 |
| HG | 60165450 | 266,90 | 4059625475645 | 706 |
| HG | 60166450 | 308,40 | 4059625475669 | 710 |
| HG | 60167450 | 218,10 | 4059625475683 | 703 |
| HG | 60168450 | 331,00 | 4059625475706 | 703 |
| HG | 60169450 | 266,90 | 4059625475720 | 701 |
| HG | 60170450 | 308,40 | 4059625475768 | 709 |
| HG | 60171450 | 331,00 | 4059625475805 | 712 |
| HG | 60172450 | 357,40 | 4059625475843 | 705 |
| HG | 60173450 | 265,10 | 4059625478189 | 935 |
| HG | 60174450 | 48,30 | 4059625478615 | 722 |
| HG | 60175450 | 63,60 | 4059625478608 | 722 |
| HG | 60176450 | 58,00 | 4059625478592 | 722 |
| HG | 60193450 | 339,40 | 4059625479728 | 916 |
| HG | 60194450 | 355,60 | 4059625479711 | 918 |
| HG | 60196450 | 177,70 | 4059625471814 | 925 |
| HG | 60197450 | 223,30 | 4059625470114 | 925 |
| HG | 60198450 | 193,90 | 4059625470107 | 926 |
| HG | 60199450 | 239,40 | 4059625470091 | 926 |
| HG | 60200450 | 251,90 | 4059625420966 | 925 |
| HG | 60201450 | 183,00 | 4059625479094 | 913 |
| HG | 60205450 | 490,80 | 4059625479056 | 910 |
| HG | 60206450 | 686,60 | 4059625479049 | 912 |
| HG | 60207450 | 298,60 | 4059625479032 | 908 |
| HG | 60208450 | 342,50 | 4059625479025 | 912 |
| HG | 60209450 | 157,40 | 4059625534953 | 676 |
| HG | 60210450 | 157,40 | 4059625534915 | 676 |
| HG | 60211450 | 157,40 | 4059625534946 | 676 |
| HG | 60212450 | 157,40 | 4059625534908 | 676 |
| HG | 60213450 | 165,50 | 4059625534892 | 679 |
| HG | 60214450 | 165,50 | 4059625534854 | 680 |
| HG | 60215450 | 165,50 | 4059625534878 | 680 |
| HG | 60216450 | 165,50 | 4059625534830 | 680 |
| HG | 60218450 | 173,60 | 4059625534779 | 683 |
| HG | 60219450 | 173,60 | 4059625534793 | 683 |
| HG | 60220450 | 173,60 | 4059625534755 | 683 |
| HG | 60221450 | 230,10 | 4059625535172 | 685 |
| HG | 60222450 | 230,10 | 4059625535134 | 686 |
| HG | 60223450 | 230,10 | 4059625535158 | 685 |
| HG | 60224450 | 230,10 | 4059625535110 | 686 |
| HG | 60225450 | 294,70 | 4059625535073 | 687 |
| HG | 60226450 | 294,70 | 4059625535035 | 687 |
| HG | 60227450 | 294,70 | 4059625535059 | 687 |
| HG | 60228450 | 294,70 | 4059625535011 | 687 |
| HG | 60229450 | 111,70 | 4059625535516 | 658 |
| HG | 60230450 | 111,70 | 4059625535530 | 658 |
| HG | 60231450 | 111,70 | 4059625535493 | 658 |
| HG | 60232450 | 119,70 | 4059625535455 | 659 |
| HG | 60233450 | 119,70 | 4059625535479 | 659 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 60234450 | 119,70 | 4059625535431 | 659 |
| HG | 60235450 | 127,80 | 4059625535394 | 677 |
| HG | 60236450 | 127,80 | 4059625535417 | 677 |
| HG | 60237450 | 127,80 | 4059625535370 | 678 |
| HG | 60238450 | 207,50 | 4059625535356 | 677 |
| HG | 60239450 | 207,50 | 4059625535349 | 677 |
| HG | 60240450 | 135,90 | 4059625535318 | 681 |
| HG | 60241450 | 135,90 | 4059625535332 | 681 |
| HG | 60242450 | 135,90 | 4059625535295 | 681 |
| HG | 60243450 | 215,60 | 4059625535271 | 681 |
| HG | 60244450 | 215,60 | 4059625535264 | 681 |
| HG | 60245450 | 144,00 | 4059625535233 | 684 |
| HG | 60246450 | 144,00 | 4059625535257 | 684 |
| HG | 60247450 | 144,00 | 4059625535219 | 684 |
| HG | 60248450 | 309,80 | 4059625535097 | 685 |
| HG | 60249450 | 309,80 | 4059625535080 | 686 |
| HG | 60250450 | 374,40 | 4059625534991 | 687 |
| HG | 60251450 | 374,40 | 4059625534984 | 687 |
| HG | 60252450 | 223,70 | 4059625535189 | 684 |
| HG | 60254450 | 223,70 | 4059625535196 | 684 |
| HG | 60260450 | 334,60 | 4059625616710 | 917 |
| HG | 60263450 | 334,60 | 4059625616697 | 919 |
| HG | 60265450 | 224,30 | 4059625536216 | 920 |
| HG | 60267450 | 432,80 | 4059625536605 | 909 |
| HG | 60271450 | 153,50 | 4059625536513 | 934 |
| HG | 60278450 | 324,60 | 4059625567999 | 928 |
| HG | 60280450 | 324,60 | 4059625567982 | 928 |
| HG | 60281450 | 331,10 | 4059625536261 | 929 |
| HG | 60284450 | 331,10 | 4059625536292 | 929 |
| HG | 60286450 | 282,50 | 4059625536421 | 930 |
| HG | 60287450 | 282,50 | 4059625536452 | 930 |
| HG | 60288450 | 321,70 | 4059625548721 | 907 |
| HG | 60289450 | 353,80 | 4059625548738 | 911 |
| HG | 60292450 | 528,80 | 4059625544570 | 905 |
| HG | 60293450 | 559,30 | 4059625544563 | 906 |
| HG | 60301450 | 478,70 | 4059625611029 | 901 |
| HG | 60302000 | 610,10 | 4059625611012 | 900 |
| HG | 60302450 | 597,10 | 4059625611005 | 900 |
| HG | 60303000 | 991,50 | 4059625610992 | 900 |
| HG | 60303140 | 1.045,40 | 4059625610985 | 900 |
| HG | 60303670 | 1.016,30 | 4059625610978 | 900 |
| HG | 60303700 | 1.045,40 | 4059625610961 | 900 |
| HG | 60308000 | 92,00 | 4059625611173 | 935 |
| HG | 60309450 | 221,00 | 4059625603475 | 913 |
| HG | 60311450 | 108,40 | 4059625603451 | 934 |
| HG | 60312450 | 279,60 | 4059625603444 | 914 |
| HG | 60313450 | 317,50 | 4059625603437 | 914 |
| HG | 60314450 | 161,10 | 4059625620441 | 653 |
| HG | 60315450 | 161,10 | 4059625620434 | 653 |
| HG | 60316450 | 198,50 | 4059625620427 | 654 |
| HG | 60317450 | 258,60 | 4059625620410 | 667 |
| HG | 60318450 | 555,70 | 4059625620403 | 669 |
| HG | 60319450 | 691,80 | 4059625620397 | 672 |
| HG | 60320450 | 691,80 | 4059625620380 | 672 |
| HG | 60321450 | 731,50 | 4059625620373 | 673 |
| HG | 60322450 | 998,00 | 4059625620366 | 675 |
| HG | 60323450 | 567,00 | 4059625618707 | 690 |
| HG | 60323670 | 708,80 | 4059625618691 | 690 |
| HG | 60323700 | 708,80 | 4059625618684 | 690 |
| HG | 60323760 | 708,80 | 4059625618677 | 690 |
| HG | 60323780 | 708,80 | 4059625618660 | 690 |
| HG | 60324450 | 567,00 | 4059625618851 | 692 |
| HG | 60324670 | 708,80 | 4059625618844 | 692 |
| HG | 60324700 | 708,80 | 4059625618837 | 692 |
| HG | 60324760 | 708,80 | 4059625618820 | 692 |
| HG | 60324780 | 708,80 | 4059625618813 | 692 |
| HG | 60325450 | 652,10 | 4059625618806 | 697 |
| HG | 60325670 | 815,20 | 4059625618790 | 697 |
| HG | 60325700 | 815,20 | 4059625618783 | 697 |
| HG | 60325760 | 815,20 | 4059625618776 | 697 |
| HG | 60325780 | 815,20 | 4059625618769 | 697 |
| HG | 60326450 | 652,10 | 4059625618752 | 695 |
| HG | 60326670 | 815,20 | 4059625618943 | 695 |
| HG | 60326700 | 815,20 | 4059625618936 | 695 |
| HG | 60326760 | 815,20 | 4059625618929 | 695 |
| HG | 60326780 | 815,20 | 4059625618912 | 695 |
| HG | 60330000 | 34,60 | 4059625686782 | 936 |
| HG | 60343450 | 519,40 | 4059625618592 | 915 |
| HG | 60344450 | 724,10 | 4059625618585 | 903 |
| HG | 60346450 | 497,40 | 4059625786000 | 910 |
| HG | 60617450 | 173,60 | 4059625534816 | 683 |
| **61** | | | | |
| HG | 61006450 | 136,80 | 4059625478585 | 657 |
| HG | 61007450 | 169,10 | 4059625478578 | 658 |
| HG | 61008450 | 177,20 | 4059625478783 | 659 |
| HG | 61009450 | 185,30 | 4059625478776 | 677 |
| HG | 61010450 | 193,40 | 4059625478769 | 680 |
| HG | 61011450 | 201,50 | 4059625478752 | 684 |
| HG | 61012450 | 359,90 | 4059625413852 | 654 |
| HG | 61013450 | 359,90 | 4059625413869 | 654 |
| HG | 61014450 | 439,60 | 4059625413876 | 654 |
| HG | 61015450 | 439,60 | 4059625413883 | 654 |
| HG | 61016450 | 413,70 | 4059625413890 | 667 |
| HG | 61017450 | 413,70 | 4059625413906 | 667 |
| HG | 61018450 | 493,40 | 4059625413913 | 667 |
| HG | 61019450 | 493,40 | 4059625413920 | 667 |
| HG | 61020450 | 674,40 | 4059625413937 | 669 |
| HG | 61021450 | 674,40 | 4059625413944 | 669 |
| HG | 61022450 | 751,00 | 4059625413951 | 669 |
| HG | 61023450 | 751,00 | 4059625413968 | 669 |
| HG | 61024450 | 791,00 | 4059625413975 | 670 |
| HG | 61025450 | 791,00 | 4059625413982 | 672 |
| HG | 61026450 | 791,00 | 4059625413999 | 670 |
| HG | 61027450 | 867,20 | 4059625414002 | 670 |
| HG | 61028450 | 867,20 | 4059625414019 | 672 |
| HG | 61029450 | 867,20 | 4059625414026 | 670 |
| HG | 61030450 | 791,00 | 4059625414033 | 670 |
| HG | 61031450 | 791,00 | 4059625414040 | 672 |
| HG | 61032450 | 791,00 | 4059625414057 | 670 |
| HG | 61033450 | 867,20 | 4059625414064 | 671 |
| HG | 61034450 | 867,20 | 4059625414071 | 672 |
| HG | 61035450 | 867,20 | 4059625414088 | 671 |
| HG | 61036450 | 826,40 | 4059625414095 | 673 |
| HG | 61037450 | 826,40 | 4059625414101 | 673 |
| HG | 61038450 | 826,40 | 4059625414118 | 673 |
| HG | 61039450 | 902,50 | 4059625414125 | 673 |
| HG | 61040450 | 902,50 | 4059625414132 | 674 |
| HG | 61041450 | 902,50 | 4059625414149 | 673 |
| HG | 61042450 | 1.060,20 | 4059625414156 | 675 |
| HG | 61043450 | 1.060,20 | 4059625414163 | 675 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 61044450 | 1.135,30 | 4059625414170 | 675 |
| HG | 61045450 | 1.135,30 | 4059625414187 | 675 |
| HG | 61046450 | 196,90 | 4059625475133 | 719 |
| HG | 61048450 | 230,50 | 4059625475171 | 720 |
| HG | 61050450 | 268,10 | 4059625475218 | 721 |
| HG | 61052450 | 286,70 | 4059625475256 | 719 |
| HG | 61054450 | 238,00 | 4059625475294 | 713 |
| HG | 61056450 | 264,60 | 4059625475454 | 713 |
| HG | 61058450 | 264,60 | 4059625475331 | 715 |
| HG | 61060450 | 290,70 | 4059625475492 | 716 |
| HG | 61062450 | 286,70 | 4059625475379 | 717 |
| HG | 61064450 | 320,70 | 4059625475539 | 717 |
| HG | 61066450 | 302,00 | 4059625475416 | 714 |
| HG | 61068450 | 347,20 | 4059625475577 | 715 |
| HG | 61070450 | 238,00 | 4059625475614 | 699 |
| HG | 61071450 | 290,70 | 4059625475638 | 699 |
| HG | 61072450 | 324,30 | 4059625475652 | 706 |
| HG | 61073450 | 365,90 | 4059625475676 | 710 |
| HG | 61074450 | 275,60 | 4059625475690 | 703 |
| HG | 61075450 | 388,40 | 4059625475713 | 703 |
| HG | 61076450 | 324,30 | 4059625475737 | 701 |
| HG | 61078450 | 365,90 | 4059625475775 | 709 |
| HG | 61080450 | 388,40 | 4059625475812 | 712 |
| HG | 61082450 | 414,80 | 4059625475850 | 705 |
| HG | 61084450 | 268,70 | 4059625415412 | 653 |
| HG | 61085450 | 268,70 | 4059625415429 | 653 |
| HG | 61086450 | 349,60 | 4059625420935 | 649 |
| HG | 61087450 | 349,60 | 4059625420928 | 649 |
| HG | 61088450 | 490,10 | 4059625420911 | 650 |
| HG | 61089450 | 490,10 | 4059625420904 | 650 |
| HG | 61090450 | 569,80 | 4059625420898 | 650 |
| HG | 61091450 | 569,80 | 4059625420881 | 650 |
| HG | 61092450 | 547,60 | 4059625420874 | 661 |
| HG | 61093450 | 547,60 | 4059625420867 | 661 |
| HG | 61094450 | 627,30 | 4059625420850 | 661 |
| HG | 61095450 | 627,30 | 4059625420843 | 661 |
| HG | 61096450 | 835,50 | 4059625420836 | 663 |
| HG | 61097450 | 835,50 | 4059625420829 | 663 |
| HG | 61098450 | 911,60 | 4059625420812 | 663 |
| HG | 61099450 | 911,60 | 4059625420805 | 663 |
| HG | 61100450 | 1.027,90 | 4059625420799 | 664 |
| HG | 61101450 | 1.027,90 | 4059625420782 | 664 |
| HG | 61102450 | 1.103,10 | 4059625420775 | 664 |
| HG | 61103450 | 1.103,10 | 4059625420768 | 664 |
| HG | 61104450 | 1.258,10 | 4059625420751 | 665 |
| HG | 61105450 | 1.258,10 | 4059625420744 | 665 |
| HG | 61106450 | 1.332,40 | 4059625420737 | 665 |
| HG | 61107450 | 1.332,40 | 4059625420720 | 665 |
| HG | 61108450 | 1.060,20 | 4059625421413 | 675 |
| HG | 61109450 | 1.135,30 | 4059625421406 | 675 |
| HG | 61110450 | 1.027,90 | 4059625421093 | 664 |
| HG | 61111450 | 1.103,10 | 4059625421086 | 664 |
| HG | 61112450 | 1.258,10 | 4059625421079 | 665 |
| HG | 61113450 | 1.332,40 | 4059625421062 | 665 |
| HG | 61114450 | 624,10 | 4059625484944 | 915 |
| HG | 61115450 | 875,90 | 4059625484937 | 902 |
| HG | 61116450 | 458,10 | 4059625484920 | 918 |
| HG | 61117450 | 662,50 | 4059625484913 | 906 |
| HG | 61118450 | 441,90 | 4059625484906 | 916 |
| HG | 61119450 | 625,10 | 4059625483992 | 905 |
| HG | 61120450 | 214,90 | 4059625534977 | 676 |
| HG | 61121450 | 214,90 | 4059625534939 | 676 |
| HG | 61122450 | 214,90 | 4059625534960 | 676 |
| HG | 61123450 | 214,90 | 4059625534922 | 677 |
| HG | 61124450 | 223,00 | 4059625534885 | 680 |
| HG | 61125450 | 223,00 | 4059625534847 | 680 |
| HG | 61126450 | 223,00 | 4059625534861 | 680 |
| HG | 61127450 | 223,00 | 4059625534823 | 680 |
| HG | 61128450 | 231,10 | 4059625534809 | 683 |
| HG | 61129450 | 231,10 | 4059625534762 | 683 |
| HG | 61130450 | 231,10 | 4059625534786 | 683 |
| HG | 61131450 | 231,10 | 4059625534748 | 683 |
| HG | 61132450 | 287,60 | 4059625535165 | 685 |
| HG | 61133450 | 287,60 | 4059625535127 | 686 |
| HG | 61134450 | 287,60 | 4059625535141 | 685 |
| HG | 61135450 | 287,60 | 4059625535103 | 686 |
| HG | 61136450 | 352,20 | 4059625535066 | 687 |
| HG | 61137450 | 352,20 | 4059625535028 | 687 |
| HG | 61138450 | 352,20 | 4059625535042 | 687 |
| HG | 61139450 | 352,20 | 4059625535004 | 687 |
| HG | 61140450 | 169,10 | 4059625535509 | 658 |
| HG | 61141450 | 169,10 | 4059625535523 | 658 |
| HG | 61142450 | 169,10 | 4059625535486 | 658 |
| HG | 61143450 | 177,20 | 4059625535448 | 659 |
| HG | 61144450 | 177,20 | 4059625535462 | 659 |
| HG | 61145450 | 177,20 | 4059625535424 | 659 |
| HG | 61146450 | 185,30 | 4059625535387 | 677 |
| HG | 61147450 | 185,30 | 4059625535400 | 677 |
| HG | 61148450 | 185,30 | 4059625535363 | 678 |
| HG | 61149450 | 193,40 | 4059625535301 | 681 |
| HG | 61150450 | 193,40 | 4059625535325 | 681 |
| HG | 61151450 | 193,40 | 4059625535288 | 681 |
| HG | 61152450 | 201,50 | 4059625535226 | 684 |
| HG | 61153450 | 201,50 | 4059625535240 | 684 |
| HG | 61154450 | 201,50 | 4059625535202 | 684 |
| HG | 61163450 | 436,60 | 4059625616659 | 917 |
| HG | 61164450 | 436,60 | 4059625616642 | 919 |
| HG | 61165450 | 281,70 | 4059625536254 | 920 |
| HG | 61166450 | 538,00 | 4059625536629 | 909 |
| HG | 61169450 | 427,10 | 4059625567852 | 928 |
| HG | 61170450 | 427,10 | 4059625567845 | 928 |
| HG | 61171450 | 388,60 | 4059625536285 | 929 |
| HG | 61172450 | 388,60 | 4059625536414 | 929 |
| HG | 61174450 | 340,00 | 4059625536445 | 930 |
| HG | 61175450 | 340,00 | 4059625536476 | 930 |
| HG | 61176450 | 356,70 | 4059625536483 | 921 |
| HG | 61177450 | 356,70 | 4059625536490 | 923 |
| HG | 61178450 | 318,10 | 4059625536520 | 919 |
| HG | 61180450 | 372,90 | 4059625536544 | 907 |
| HG | 61181450 | 363,70 | 4059625536551 | 922 |
| HG | 61182450 | 405,10 | 4059625536575 | 911 |
| HG | 61183450 | 340,00 | 4059625536582 | 931 |
| HG | 61184450 | 340,00 | 4059625536599 | 931 |
| HG | 61186450 | 793,20 | 4059625618578 | 904 |
| **62** | | | | |
| HG | 62010450 | 350,70 | 4059625478127 | 931 |
| HG | 62011450 | 350,70 | 4059625478110 | 931 |
| HG | 62012450 | 367,50 | 4059625478745 | 921 |
| HG | 62014450 | 367,50 | 4059625478738 | 923 |
| HG | 62016450 | 329,00 | 4059625478721 | 919 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 62018450 | 374,60 | 4059625478714 | 922 |
| HG | 62020450 | 407,70 | 4059625479704 | 916 |
| HG | 62021450 | 593,10 | 4059625479599 | 905 |
| HG | 62022450 | 423,80 | 4059625479582 | 918 |
| HG | 62023450 | 623,00 | 4059625479575 | 906 |
| HG | 62024450 | 589,80 | 4059625420959 | 915 |
| HG | 62025450 | 841,70 | 4059625420942 | 902 |
| HG | 62034450 | 402,60 | 4059625616635 | 917 |
| HG | 62036450 | 402,60 | 4059625616611 | 919 |
| HG | 62038450 | 292,60 | 4059625536230 | 920 |
| HG | 62040450 | 549,00 | 4059625536612 | 909 |
| HG | 62043450 | 392,90 | 4059625567739 | 928 |
| HG | 62044450 | 392,90 | 4059625567722 | 928 |
| HG | 62045450 | 399,40 | 4059625536278 | 929 |
| HG | 62046450 | 399,40 | 4059625536407 | 929 |
| HG | 62048450 | 350,70 | 4059625536438 | 930 |
| HG | 62049450 | 350,70 | 4059625536469 | 930 |
| HG | 62050450 | 408,30 | 4059625536537 | 907 |
| HG | 62051450 | 456,40 | 4059625536568 | 911 |
| HG | 62055450 | 761,20 | 4059625618561 | 904 |
| **63** | | | | |
| HG | 63005450 | 669,10 | 4059625590973 | 690 |
| HG | 63007450 | 669,10 | 4059625591215 | 692 |
| HG | 63009450 | 754,20 | 4059625591154 | 697 |
| HG | 63015450 | 754,20 | 4059625591093 | 695 |
| HG | 63021450 | 2.551,50 | 4059625686775 | 899 |
| **66** | | | | |
| HG | 66001000 | 81,00 | 4059625610817 | 933 |
| HG | 66001450 | 67,50 | 4059625610800 | 933 |
| HG | 66001670 | 81,00 | 4059625610794 | 933 |
| HG | 66001700 | 81,00 | 4059625610787 | 933 |
| HG | 66002000 | 81,00 | 4059625610770 | 933 |
| HG | 66002450 | 67,50 | 4059625610763 | 933 |
| HG | 66002670 | 81,00 | 4059625610756 | 933 |
| HG | 66002700 | 81,00 | 4059625610749 | 933 |
| HG | 66003000 | 270,00 | 4059625610732 | 933 |
| HG | 66003140 | 324,00 | 4059625610909 | 933 |
| HG | 66003340 | 324,00 | 4059625610893 | 933 |
| HG | 66003670 | 324,00 | 4059625610886 | 933 |
| HG | 66003700 | 324,00 | 4059625610725 | 933 |
| HG | 66003990 | 324,00 | 4059625610879 | 933 |
| **71** | | | | |
| HG | 71070000 | 101,40 | 4011097738710 | 536 |
| HG | 71071000 | 94,10 | 4011097738703 | 536 |
| HG | 71071670 | 117,50 | 4059625460535 | 536 |
| HG | 71072000 | 101,40 | 4011097738697 | 536 |
| HG | 71072670 | 126,50 | 4059625460559 | 536 |
| HG | 71073000 | 94,10 | 4011097738680 | 536 |
| HG | 71073670 | 117,50 | 4059625460573 | 536 |
| HG | 71074000 | 195,40 | 4011097738673 | 538 |
| HG | 71075000 | 101,40 | 4011097738666 | 539 |
| HG | 71076000 | 94,10 | 4011097738659 | 539 |
| HG | 71077000 | 101,40 | 4011097738642 | 536 |
| HG | 71077670 | 126,50 | 4059625460597 | 536 |
| HG | 71078000 | 101,40 | 4011097753812 | 537 |
| HG | 71090000 | 166,30 | 4011097738628 | 537 |
| HG | 71090670 | 207,80 | 4059625461419 | 537 |
| HG | 71091000 | 158,90 | 4011097738611 | 537 |
| HG | 71091670 | 198,80 | 4059625461433 | 537 |
| HG | 71095000 | 166,30 | 4011097738604 | 539 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71100000 | 130,30 | 4011097738581 | 536 |
| HG | 71101000 | 123,10 | 4011097738574 | 537 |
| HG | 71102000 | 130,30 | 4011097738567 | 536 |
| HG | 71102670 | 163,00 | 4059625461501 | 536 |
| HG | 71103000 | 123,10 | 4011097738550 | 536 |
| HG | 71103670 | 153,90 | 4059625461525 | 536 |
| HG | 71104000 | 130,30 | 4011097753829 | 537 |
| HG | 71107000 | 130,30 | 4011097738529 | 536 |
| HG | 71107670 | 163,00 | 4059625461549 | 536 |
| HG | 71120000 | 86,80 | 4011097738499 | 541 |
| HG | 71120670 | 108,50 | 4059625461563 | 541 |
| HG | 71130000 | 209,60 | 4011097738482 | 540 |
| HG | 71130670 | 262,00 | 4059625462034 | 540 |
| HG | 71131000 | 202,60 | 4011097738475 | 540 |
| HG | 71131670 | 253,30 | 4059625462058 | 540 |
| HG | 71133000 | 260,30 | 4011097738468 | 541 |
| HG | 71170000 | 115,30 | 4011097783475 | 536 |
| HG | 71171000 | 144,40 | 4011097783482 | 536 |
| HG | 71171670 | 180,40 | 4059625461600 | 536 |
| HG | 71200000 | 137,40 | 4011097738444 | 544 |
| HG | 71200670 | 171,70 | 4059625461624 | 544 |
| HG | 71201000 | 134,70 | 4059625395318 | 544 |
| HG | 71201670 | 168,40 | 4059625462072 | 544 |
| HG | 71203000 | 118,50 | 4059625076873 | 544 |
| HG | 71204000 | 108,30 | 4011097753836 | 544 |
| HG | 71204670 | 135,40 | 4059625461648 | 544 |
| HG | 71210000 | 93,30 | 4059625321461 | 559 |
| HG | 71210670 | 130,60 | 4059625326466 | 559 |
| HG | 71211000 | 109,50 | 4059625325346 | 567 |
| HG | 71211670 | 153,20 | 4059625326459 | 567 |
| HG | 71215000 | 127,10 | 4059625329955 | 558 |
| HG | 71216000 | 152,20 | 4059625329962 | 567 |
| HG | 71218000 | 105,90 | 4059625404416 | 559 |
| HG | 71218670 | 143,40 | 4059625404430 | 559 |
| HG | 71219000 | 122,30 | 4059625404454 | 567 |
| HG | 71219670 | 166,00 | 4059625404478 | 567 |
| HG | 71220000 | 195,40 | 4011097738420 | 542 |
| HG | 71220670 | 244,30 | 4059625470329 | 542 |
| HG | 71221000 | 123,10 | 4011097738413 | 540 |
| HG | 71222000 | 130,30 | 4011097738406 | 540 |
| HG | 71225000 | 144,70 | 4011097769981 | 543 |
| HG | 71251000 | 134,70 | 4059625356210 | 539 |
| HG | 71252000 | 134,70 | 4059625356180 | 539 |
| HG | 71252670 | 168,40 | 4059625462119 | 539 |
| HG | 71253000 | 127,30 | 4059625356173 | 539 |
| HG | 71254000 | 134,70 | 4059625356135 | 539 |
| HG | 71254670 | 168,40 | 4059625462157 | 539 |
| HG | 71255000 | 127,30 | 4059625356128 | 539 |
| HG | 71255670 | 159,00 | 4059625462171 | 539 |
| HG | 71256000 | 202,60 | 4059625356111 | 542 |
| HG | 71256670 | 253,30 | 4059625470299 | 542 |
| HG | 71257000 | 208,80 | 4059625356067 | 539 |
| HG | 71257670 | 260,80 | 4059625462195 | 539 |
| HG | 71258000 | 202,60 | 4059625356036 | 539 |
| HG | 71258670 | 253,30 | 4059625462218 | 539 |
| HG | 71280000 | 164,30 | 4011097741451 | 1045 |
| HG | 71286000 | 246,50 | 4011097754024 | 1048 |
| HG | 71290000 | 159,00 | 4011097738352 | 543 |
| HG | 71310000 | 572,30 | 4011097738338 | 547 |
| HG | 71313000 | 402,50 | 4011097738307 | 548 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71400000 | 144,70 | 4011097738260 | 545 |
| HG | 71400670 | 180,80 | 4059625461686 | 545 |
| HG | 71402000 | 197,70 | 4011097789507 | 545 |
| HG | 71405000 | 152,00 | 4011097738246 | 546 |
| HG | 71405670 | 189,90 | 4059625470237 | 546 |
| HG | 71407000 | 238,50 | 4011097769967 | 546 |
| HG | 71407670 | 298,20 | 4059625470213 | 546 |
| HG | 71409000 | 204,20 | 4059625062463 | 546 |
| HG | 71410000 | 113,90 | 4011097738222 | 491 |
| HG | 71410670 | 142,40 | 4059625470206 | 491 |
| HG | 71420000 | 94,60 | 4059625316290 | 561 |
| HG | 71420670 | 132,20 | 4059625326442 | 561 |
| HG | 71440000 | 123,40 | 4059625316283 | 559 |
| HG | 71440670 | 172,90 | 4059625326428 | 559 |
| HG | 71450000 | 147,40 | 4059625316269 | 568 |
| HG | 71450670 | 206,30 | 4059625326350 | 568 |
| HG | 71456000 | 314,70 | 4059625328583 | 561 |
| HG | 71456670 | 440,50 | 4059625330036 | 561 |
| HG | 71459000 | 314,70 | 4059625328590 | 570 |
| HG | 71459670 | 440,50 | 4059625338872 | 570 |
| HG | 71460000 | 94,60 | 4059625316221 | 569 |
| HG | 71460670 | 132,20 | 4059625326282 | 569 |
| HG | 71461000 | 253,70 | 4059625325360 | 562 |
| HG | 71461670 | 355,30 | 4059625330043 | 562 |
| HG | 71462000 | 304,50 | 4059625325384 | 570 |
| HG | 71466000 | 123,40 | 4059625363713 | 560 |
| HG | 71466670 | 172,90 | 4059625363706 | 560 |
| HG | 71467000 | 163,60 | 4059625363690 | 560 |
| HG | 71467670 | 229,10 | 4059625363683 | 560 |
| HG | 71468000 | 142,00 | 4059625363676 | 568 |
| HG | 71468670 | 198,80 | 4059625363669 | 568 |
| HG | 71469000 | 188,10 | 4059625363652 | 568 |
| HG | 71469670 | 263,40 | 4059625363645 | 568 |
| HG | 71472000 | 195,40 | 4059625399880 | 569 |
| HG | 71473000 | 191,90 | 4059625399873 | 560 |
| HG | 71473670 | 207,90 | 4059625417379 | 560 |
| HG | 71474000 | 341,20 | 4011097778563 | 490 |
| HG | 71474140 | 511,80 | 4059625231982 | 490 |
| HG | 71474340 | 511,80 | 4059625229583 | 490 |
| HG | 71474670 | 477,60 | 4059625231999 | 490 |
| HG | 71474700 | 477,60 | 4059625232002 | 490 |
| HG | 71474990 | 511,80 | 4059625232019 | 490 |
| HG | 71501000 | 300,70 | 4059625353370 | 557 |
| HG | 71502000 | 273,40 | 4059625353363 | 557 |
| HG | 71503000 | 227,90 | 4059625353356 | 558 |
| HG | 71504000 | 250,60 | 4059625353349 | 558 |
| HG | 71531000 | 80,90 | 4059625537275 | 565 |
| HG | 71531670 | 113,20 | 4059625537299 | 565 |
| HG | 71532000 | 97,40 | 4059625536391 | 564 |
| HG | 71532670 | 136,40 | 4059625537213 | 564 |
| HG | 71538000 | 140,00 | 4059625537350 | 553 |
| HG | 71538670 | 196,20 | 4059625537374 | 553 |
| HG | 71550000 | 84,60 | 4059625316214 | 552 |
| HG | 71550670 | 118,30 | 4059625326268 | 552 |
| HG | 71551000 | 110,40 | 4059625316207 | 552 |
| HG | 71551670 | 153,30 | 4059625326244 | 552 |
| HG | 71552000 | 144,90 | 4059625316191 | 553 |
| HG | 71552670 | 202,90 | 4059625326220 | 553 |
| HG | 71553000 | 214,00 | 4059625325407 | 556 |
| HG | 71553670 | 299,50 | 4059625326190 | 556 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71554000 | 176,30 | 4059625325414 | 555 |
| HG | 71557000 | 97,10 | 4059625316184 | 552 |
| HG | 71558000 | 75,70 | 4059625316177 | 552 |
| HG | 71558670 | 105,90 | 4059625326169 | 552 |
| HG | 71559000 | 123,00 | 4059625316160 | 552 |
| HG | 71560000 | 100,70 | 4059625321454 | 564 |
| HG | 71560670 | 141,00 | 4059625326152 | 564 |
| HG | 71561000 | 132,20 | 4059625321447 | 564 |
| HG | 71561670 | 185,20 | 4059625326138 | 564 |
| HG | 71562000 | 172,60 | 4059625321430 | 564 |
| HG | 71562670 | 241,50 | 4059625326114 | 564 |
| HG | 71563000 | 214,00 | 4059625325476 | 566 |
| HG | 71563670 | 299,50 | 4059625326084 | 566 |
| HG | 71564000 | 210,30 | 4059625325483 | 565 |
| HG | 71566000 | 113,50 | 4059625321423 | 564 |
| HG | 71567000 | 92,00 | 4059625325445 | 564 |
| HG | 71567670 | 128,80 | 4059625326046 | 564 |
| HG | 71568000 | 144,90 | 4059625321416 | 564 |
| HG | 71569000 | 123,40 | 4059625325452 | 564 |
| HG | 71569670 | 172,90 | 4059625326015 | 564 |
| HG | 71570000 | 84,60 | 4059625324974 | 554 |
| HG | 71572000 | 144,90 | 4059625324998 | 554 |
| HG | 71576000 | 151,20 | 4059625325421 | 556 |
| HG | 71576670 | 211,60 | 4059625325933 | 556 |
| HG | 71578000 | 163,60 | 4059625325315 | 566 |
| HG | 71578670 | 229,10 | 4059625325919 | 566 |
| HG | 71580000 | 101,70 | 4059625316153 | 552 |
| HG | 71580670 | 142,30 | 4059625325896 | 552 |
| HG | 71581000 | 157,60 | 4059625316146 | 553 |
| HG | 71582000 | 136,10 | 4059625316139 | 553 |
| HG | 71582670 | 190,50 | 4059625325889 | 553 |
| HG | 71583000 | 70,30 | 4059625325551 | 555 |
| HG | 71583670 | 98,40 | 4059625325872 | 555 |
| HG | 71584000 | 84,60 | 4059625316122 | 552 |
| HG | 71584670 | 118,30 | 4059625325865 | 552 |
| HG | 71585000 | 110,40 | 4059625316115 | 552 |
| HG | 71585670 | 153,30 | 4059625325858 | 552 |
| HG | 71589000 | 110,40 | 4059625428030 | 552 |
| HG | 71589670 | 153,30 | 4059625428047 | 552 |
| HG | 71590000 | 185,20 | 4059625321409 | 564 |
| HG | 71591000 | 163,60 | 4059625325469 | 565 |
| HG | 71591670 | 229,10 | 4059625325834 | 565 |
| HG | 71592000 | 83,60 | 4059625325568 | 565 |
| HG | 71592670 | 117,20 | 4059625325810 | 565 |
| HG | 71593000 | 100,70 | 4059625321393 | 564 |
| HG | 71593670 | 141,00 | 4059625325803 | 564 |
| HG | 71594000 | 132,20 | 4059625321386 | 564 |
| HG | 71594670 | 185,20 | 4059625325797 | 564 |
| HG | 71598000 | 84,60 | 4059625428054 | 552 |
| HG | 71598670 | 118,30 | 4059625428061 | 552 |
| HG | 71599000 | 480,90 | 4059625516386 | 553 |
| HG | 71600000 | 115,90 | 4011097737799 | 548 |
| HG | 71600670 | 144,80 | 4059625461723 | 548 |
| HG | 71605000 | 130,30 | 4011097737775 | 549 |
| HG | 71605670 | 163,00 | 4059625470183 | 549 |
| HG | 71607000 | 130,30 | 4011097754581 | 549 |
| HG | 71640000 | 97,40 | 4059625316108 | 562 |
| HG | 71640670 | 136,60 | 4059625325780 | 562 |
| HG | 71650000 | 115,90 | 4059625315798 | 571 |
| HG | 71650670 | 162,10 | 4059625325759 | 571 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71662000 | 172,80 | 4059625399866 | 572 |
| HG | 71663000 | 166,90 | 4059625399859 | 563 |
| HG | 71663670 | 179,80 | 4059625417362 | 563 |
| HG | 71666000 | 162,20 | 4011097769936 | 550 |
| HG | 71667000 | 110,40 | 4059625363638 | 563 |
| HG | 71667670 | 154,70 | 4059625363621 | 563 |
| HG | 71668000 | 127,00 | 4059625363614 | 571 |
| HG | 71668670 | 177,60 | 4059625363607 | 571 |
| HG | 71700000 | 147,00 | 4011097770703 | 483 |
| HG | 71701000 | 147,00 | 4011097770697 | 483 |
| HG | 71702000 | 137,50 | 4011097770680 | 483 |
| HG | 71703000 | 147,00 | 4011097770673 | 483 |
| HG | 71704000 | 137,50 | 4011097770666 | 483 |
| HG | 71705000 | 147,00 | 4011097770659 | 485 |
| HG | 71706000 | 129,70 | 4011097770642 | 486 |
| HG | 71707000 | 283,80 | 4011097770772 | 485 |
| HG | 71710000 | 179,30 | 4011097770765 | 484 |
| HG | 71710140 | 268,60 | 4059625232026 | 484 |
| HG | 71710340 | 268,60 | 4059625229521 | 484 |
| HG | 71710670 | 250,60 | 4059625232033 | 484 |
| HG | 71710700 | 250,60 | 4059625232040 | 484 |
| HG | 71710990 | 268,60 | 4059625232057 | 484 |
| HG | 71711000 | 179,30 | 4011097770758 | 484 |
| HG | 71712000 | 169,70 | 4011097770741 | 484 |
| HG | 71712140 | 254,70 | 4059625265789 | 484 |
| HG | 71712340 | 254,70 | 4059625147054 | 484 |
| HG | 71712670 | 237,70 | 4059625265765 | 484 |
| HG | 71712700 | 237,70 | 4059625265772 | 484 |
| HG | 71712990 | 254,70 | 4059625035573 | 484 |
| HG | 71713000 | 179,30 | 4011097770734 | 483 |
| HG | 71713140 | 268,60 | 4059625232064 | 483 |
| HG | 71713340 | 268,60 | 4059625232071 | 483 |
| HG | 71713670 | 250,60 | 4059625232088 | 483 |
| HG | 71713700 | 250,60 | 4059625232095 | 483 |
| HG | 71713990 | 268,60 | 4059625232101 | 483 |
| HG | 71714000 | 169,70 | 4011097770727 | 484 |
| HG | 71714140 | 254,70 | 4059625265833 | 484 |
| HG | 71714340 | 254,70 | 4059625265819 | 484 |
| HG | 71714670 | 237,70 | 4059625265796 | 484 |
| HG | 71714700 | 237,70 | 4059625265802 | 484 |
| HG | 71714990 | 254,70 | 4059625265826 | 484 |
| HG | 71715000 | 179,30 | 4011097778495 | 485 |
| HG | 71716000 | 299,30 | 4011097770710 | 484 |
| HG | 71716140 | 449,10 | 4059625232118 | 484 |
| HG | 71716340 | 449,10 | 4059625229538 | 484 |
| HG | 71716670 | 419,10 | 4059625232125 | 484 |
| HG | 71716700 | 419,10 | 4059625232132 | 484 |
| HG | 71716990 | 449,10 | 4059625232149 | 484 |
| HG | 71717000 | 291,60 | 4011097770826 | 484 |
| HG | 71717140 | 437,50 | 4059625265871 | 484 |
| HG | 71717340 | 437,50 | 4059625198001 | 484 |
| HG | 71717670 | 408,50 | 4059625265840 | 484 |
| HG | 71717700 | 408,50 | 4059625265857 | 484 |
| HG | 71717990 | 437,50 | 4059625265864 | 484 |
| HG | 71718000 | 220,50 | 4059625338841 | 482 |
| HG | 71719000 | 195,30 | 4059625338827 | 482 |
| HG | 71720000 | 179,30 | 4011097770819 | 489 |
| HG | 71720140 | 268,60 | 4059625250457 | 489 |
| HG | 71720340 | 268,60 | 4059625250440 | 489 |
| HG | 71720670 | 250,60 | 4059625250433 | 489 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71720700 | 250,60 | 4059625250426 | 489 |
| HG | 71720990 | 268,60 | 4059625250419 | 489 |
| HG | 71721000 | 179,30 | 4011097770802 | 489 |
| HG | 71729000 | 267,10 | 4011097770796 | 489 |
| HG | 71730000 | 680,20 | 4011097782409 | 492 |
| HG | 71731000 | 486,10 | 4011097782393 | 493 |
| HG | 71732000 | 251,50 | 4011097770789 | 488 |
| HG | 71733000 | 323,80 | 4011097770871 | 487 |
| HG | 71733140 | 486,10 | 4059625232156 | 487 |
| HG | 71733340 | 486,10 | 4059625229545 | 487 |
| HG | 71733670 | 453,40 | 4059625232163 | 487 |
| HG | 71733700 | 453,40 | 4059625232170 | 487 |
| HG | 71733990 | 486,10 | 4059625170472 | 487 |
| HG | 71734000 | 283,80 | 4011097778457 | 488 |
| HG | 71734140 | 425,90 | 4059625232187 | 488 |
| HG | 71734340 | 425,90 | 4059625232194 | 488 |
| HG | 71734670 | 397,40 | 4059625232200 | 488 |
| HG | 71734700 | 397,40 | 4059625232217 | 488 |
| HG | 71734990 | 425,90 | 4059625232224 | 488 |
| HG | 71740000 | 234,60 | 4011097770864 | 490 |
| HG | 71740140 | 351,80 | 4059625232231 | 490 |
| HG | 71740340 | 351,80 | 4059625221754 | 490 |
| HG | 71740670 | 328,30 | 4059625232248 | 490 |
| HG | 71740700 | 328,30 | 4059625232255 | 490 |
| HG | 71740990 | 351,80 | 4059625232262 | 490 |
| HG | 71745000 | 194,50 | 4011097770840 | 490 |
| HG | 71745140 | 291,50 | 4059625232279 | 490 |
| HG | 71745340 | 291,50 | 4059625232286 | 490 |
| HG | 71745670 | 272,00 | 4059625232293 | 490 |
| HG | 71745700 | 272,00 | 4059625232309 | 490 |
| HG | 71745990 | 291,50 | 4059625232316 | 490 |
| HG | 71747000 | 308,70 | 4011097791395 | 492 |
| HG | 71748000 | 486,10 | 4011097788807 | 493 |
| HG | 71748140 | 729,00 | 4059625232323 | 493 |
| HG | 71748340 | 729,00 | 4059625232330 | 493 |
| HG | 71748670 | 680,40 | 4059625232347 | 493 |
| HG | 71748700 | 680,40 | 4059625232354 | 493 |
| HG | 71748990 | 729,00 | 4059625232361 | 493 |
| HG | 71750000 | 243,80 | 4011097782379 | 482 |
| HG | 71751000 | 234,60 | 4011097775791 | 482 |
| HG | 71752000 | 356,40 | 4011097782416 | 482 |
| HG | 71753000 | 348,50 | 4011097775784 | 482 |
| HG | 71754000 | 276,50 | 4011097782355 | 486 |
| HG | 71754140 | 414,40 | 4059625246429 | 486 |
| HG | 71754340 | 414,40 | 4059625246412 | 486 |
| HG | 71754670 | 386,90 | 4059625246443 | 486 |
| HG | 71754700 | 386,90 | 4059625246450 | 486 |
| HG | 71754990 | 414,40 | 4059625246436 | 486 |
| HG | 71755000 | 267,10 | 4011097782348 | 486 |
| HG | 71760000 | 202,10 | 4011097770918 | 494 |
| HG | 71760140 | 303,50 | 4059625232378 | 494 |
| HG | 71760340 | 303,50 | 4059625232385 | 494 |
| HG | 71760670 | 283,00 | 4059625232392 | 494 |
| HG | 71760700 | 283,00 | 4059625232408 | 494 |
| HG | 71760990 | 303,50 | 4059625232415 | 494 |
| HG | 71765000 | 162,00 | 4011097778327 | 494 |
| HG | 71765140 | 243,10 | 4059625232422 | 494 |
| HG | 71765340 | 243,10 | 4059625147061 | 494 |
| HG | 71765670 | 227,00 | 4059625232439 | 494 |
| HG | 71765700 | 227,00 | 4059625232446 | 494 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71765990 | 243,10 | 4059625232453 | 494 |
| HG | 71768000 | 162,00 | 4011097778310 | 495 |
| HG | 71800000 | 363,30 | 4059625085127 | 1035 |
| HG | 71800800 | 472,10 | 4059625085110 | 1035 |
| HG | 71801000 | 321,40 | 4059625085103 | 1035 |
| HG | 71801800 | 417,70 | 4059625085097 | 1035 |
| HG | 71802000 | 230,70 | 4059625085080 | 1036 |
| HG | 71802800 | 299,70 | 4059625085073 | 1036 |
| HG | 71803000 | 363,30 | 4059625085066 | 1036 |
| HG | 71805000 | 167,80 | 4059625085042 | 1037 |
| HG | 71809000 | 139,90 | 4059625084984 | 1037 |
| HG | 71811000 | 321,40 | 4059625084977 | 1039 |
| HG | 71811800 | 417,70 | 4059625084960 | 1039 |
| HG | 71812000 | 230,70 | 4059625084953 | 1039 |
| HG | 71812800 | 299,70 | 4059625084946 | 1039 |
| HG | 71814000 | 230,70 | 4059625098356 | 1037 |
| HG | 71814800 | 299,70 | 4059625098363 | 1037 |
| HG | 71816000 | 167,80 | 4059625084922 | 1038 |
| HG | 71816800 | 218,00 | 4059625084915 | 1038 |
| HG | 71818000 | 139,90 | 4059625084908 | 1038 |
| HG | 71818800 | 194,20 | 4059625084892 | 1038 |
| HG | 71830000 | 127,60 | 4011097761268 | 1046 |
| HG | 71831000 | 152,60 | 4011097766461 | 1047 |
| HG | 71832000 | 145,20 | 4011097766454 | 1046 |
| HG | 71833000 | 185,90 | 4011097775487 | 1046 |
| HG | 71835000 | 187,40 | 4011097766430 | 1045 |
| HG | 71836000 | 187,40 | 4011097766423 | 1048 |
| HG | 71837000 | 127,60 | 4011097766416 | 1047 |
| HG | 71839000 | 145,20 | 4011097775753 | 1047 |
| HG | 71842000 | 230,70 | 4059625098431 | 1038 |
| HG | 71842800 | 320,50 | 4059625098448 | 1038 |
| HG | 71857000 | 171,20 | 4059625773482 | 1049 |
| HG | 71857670 | 222,60 | 4059625773475 | 1049 |
| HG | 71861000 | 187,40 | 4059625196755 | 1045 |
| HG | 71870000 | 163,10 | 4059625321362 | 1049 |
| HG | 71870670 | 209,80 | 4059625325698 | 1049 |
| HG | 71871000 | 194,60 | 4059625321355 | 1050 |
| HG | 71871670 | 250,30 | 4059625325674 | 1050 |
| HG | 71970000 | 36,60 | 4011097737737 | 355 |
| **72** | | | | |
| HG | 72210000 | 135,90 | 4059625402412 | 522 |
| HG | 72210670 | 169,90 | 4059625402405 | 522 |
| HG | 72211000 | 142,70 | 4059625402146 | 529 |
| HG | 72211670 | 178,40 | 4059625402139 | 529 |
| HG | 72212000 | 152,30 | 4059625413074 | 522 |
| HG | 72212670 | 190,40 | 4059625413067 | 522 |
| HG | 72213000 | 159,80 | 4059625413050 | 529 |
| HG | 72213670 | 199,70 | 4059625413043 | 529 |
| HG | 72215000 | 171,70 | 4059625413036 | 521 |
| HG | 72215670 | 214,60 | 4059625419595 | 521 |
| HG | 72216000 | 177,70 | 4059625413029 | 529 |
| HG | 72430000 | 100,40 | 4059625412978 | 524 |
| HG | 72430670 | 125,50 | 4059625412961 | 524 |
| HG | 72431000 | 105,30 | 4059625412954 | 531 |
| HG | 72431670 | 131,50 | 4059625412947 | 531 |
| HG | 72440000 | 141,70 | 4059625402122 | 522 |
| HG | 72440670 | 177,00 | 4059625402115 | 522 |
| HG | 72448000 | 199,10 | 4059625412862 | 523 |
| HG | 72448670 | 211,60 | 4059625412855 | 523 |
| HG | 72450000 | 148,40 | 4059625402078 | 530 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 72450670 | 185,50 | 4059625402061 | 530 |
| HG | 72458000 | 201,10 | 4059625412817 | 531 |
| HG | 72458670 | 214,30 | 4059625412800 | 531 |
| HG | 72466000 | 150,50 | 4059625402047 | 523 |
| HG | 72466670 | 187,90 | 4059625402030 | 523 |
| HG | 72467000 | 235,90 | 4059625412770 | 523 |
| HG | 72467670 | 294,90 | 4059625412763 | 523 |
| HG | 72468000 | 157,70 | 4059625402023 | 530 |
| HG | 72468670 | 196,90 | 4059625402016 | 530 |
| HG | 72469000 | 247,00 | 4059625412756 | 530 |
| HG | 72469670 | 309,00 | 4059625412749 | 530 |
| HG | 72503000 | 96,70 | 4059625402399 | 520 |
| HG | 72503670 | 120,90 | 4059625402382 | 520 |
| HG | 72506000 | 101,20 | 4059625412732 | 528 |
| HG | 72506670 | 126,50 | 4059625412725 | 528 |
| HG | 72510000 | 109,50 | 4059625402375 | 518 |
| HG | 72513000 | 109,50 | 4059625402337 | 518 |
| HG | 72513670 | 136,90 | 4059625402320 | 518 |
| HG | 72514000 | 103,50 | 4059625412695 | 518 |
| HG | 72517000 | 128,80 | 4059625402290 | 518 |
| HG | 72517670 | 161,10 | 4059625402283 | 518 |
| HG | 72519000 | 128,80 | 4059625402276 | 518 |
| HG | 72519670 | 161,10 | 4059625402269 | 518 |
| HG | 72520000 | 122,70 | 4059625412657 | 518 |
| HG | 72520670 | 153,20 | 4059625412640 | 518 |
| HG | 72527000 | 144,30 | 4059625437919 | 518 |
| HG | 72527670 | 180,40 | 4059625402207 | 518 |
| HG | 72528000 | 193,80 | 4059625412619 | 521 |
| HG | 72528670 | 242,10 | 4059625412602 | 521 |
| HG | 72530000 | 244,60 | 4059625412596 | 520 |
| HG | 72536000 | 180,30 | 4059625401699 | 519 |
| HG | 72536670 | 225,40 | 4059625401682 | 519 |
| HG | 72550000 | 114,70 | 4059625402009 | 526 |
| HG | 72551000 | 151,20 | 4059625412565 | 526 |
| HG | 72551670 | 189,00 | 4059625412558 | 526 |
| HG | 72553000 | 114,70 | 4059625401989 | 526 |
| HG | 72553670 | 143,50 | 4059625401972 | 526 |
| HG | 72554000 | 108,60 | 4059625412527 | 526 |
| HG | 72554670 | 135,60 | 4059625412510 | 526 |
| HG | 72557000 | 134,90 | 4059625401941 | 527 |
| HG | 72557670 | 168,60 | 4059625401934 | 527 |
| HG | 72559000 | 134,90 | 4059625401927 | 526 |
| HG | 72559670 | 168,60 | 4059625401910 | 526 |
| HG | 72560000 | 128,80 | 4059625412480 | 526 |
| HG | 72560670 | 161,10 | 4059625412473 | 526 |
| HG | 72568000 | 202,40 | 4059625412442 | 528 |
| HG | 72568670 | 252,90 | 4059625412435 | 528 |
| HG | 72576000 | 217,40 | 4059625401873 | 527 |
| HG | 72576670 | 271,70 | 4059625401866 | 527 |
| HG | 72580000 | 199,80 | 4059625418512 | 519 |
| HG | 72580670 | 249,90 | 4059625418505 | 519 |
| HG | 72581000 | 208,90 | 4059625418499 | 527 |
| HG | 72581670 | 261,10 | 4059625418482 | 527 |
| HG | 72582000 | 193,80 | 4059625418475 | 519 |
| HG | 72583000 | 203,00 | 4059625418468 | 527 |
| HG | 72584000 | 122,60 | 4059625418451 | 518 |
| HG | 72584670 | 153,00 | 4059625418444 | 518 |
| HG | 72585000 | 127,70 | 4059625418437 | 526 |
| HG | 72585670 | 159,50 | 4059625418420 | 526 |
| HG | 72586000 | 109,50 | 4059625418413 | 518 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 72586670 | 136,90 | 4059625418406 | 518 |
| HG | 72587000 | 114,70 | 4059625418390 | 526 |
| HG | 72587670 | 143,50 | 4059625418383 | 526 |
| HG | 72588000 | 128,80 | 4059625418376 | 518 |
| HG | 72588670 | 161,10 | 4059625418369 | 518 |
| HG | 72589000 | 134,90 | 4059625418352 | 526 |
| HG | 72589670 | 168,60 | 4059625418345 | 526 |
| HG | 72590000 | 199,80 | 4059625418338 | 519 |
| HG | 72590670 | 249,90 | 4059625418321 | 519 |
| HG | 72591000 | 208,90 | 4059625418314 | 527 |
| HG | 72591670 | 261,10 | 4059625418307 | 527 |
| HG | 72640000 | 109,50 | 4059625401859 | 524 |
| HG | 72640670 | 136,90 | 4059625401842 | 524 |
| HG | 72648000 | 172,40 | 4059625412404 | 525 |
| HG | 72648670 | 182,50 | 4059625412398 | 525 |
| HG | 72650000 | 114,70 | 4059625401804 | 532 |
| HG | 72650670 | 143,50 | 4059625401798 | 532 |
| HG | 72658000 | 173,70 | 4059625412367 | 533 |
| HG | 72658670 | 184,20 | 4059625412350 | 533 |
| HG | 72667000 | 128,80 | 4059625401774 | 524 |
| HG | 72667670 | 161,10 | 4059625401767 | 524 |
| HG | 72668000 | 135,00 | 4059625401750 | 532 |
| HG | 72668670 | 168,80 | 4059625401743 | 532 |
| HG | 72800000 | 404,00 | 4059625255452 | 1022 |
| HG | 72800340 | 565,70 | 4059625446102 | 1022 |
| HG | 72800670 | 525,20 | 4059625255445 | 1022 |
| HG | 72800800 | 525,20 | 4059625255438 | 1022 |
| HG | 72801000 | 471,30 | 4059625255421 | 1022 |
| HG | 72801340 | 659,80 | 4059625446119 | 1022 |
| HG | 72801670 | 612,70 | 4059625255414 | 1022 |
| HG | 72801800 | 612,70 | 4059625255407 | 1022 |
| HG | 72802000 | 343,60 | 4059625255391 | 1023 |
| HG | 72802340 | 465,20 | 4059625794890 | 1023 |
| HG | 72802670 | 447,20 | 4059625255384 | 1023 |
| HG | 72802800 | 447,20 | 4059625255377 | 1023 |
| HG | 72803000 | 410,80 | 4059625255360 | 1023 |
| HG | 72803670 | 534,60 | 4059625255353 | 1023 |
| HG | 72803800 | 534,60 | 4059625255346 | 1023 |
| HG | 72804000 | 276,20 | 4059625255339 | 1024 |
| HG | 72804340 | 374,10 | 4059625795606 | 1024 |
| HG | 72804670 | 359,70 | 4059625255322 | 1024 |
| HG | 72804800 | 359,70 | 4059625255315 | 1024 |
| HG | 72805000 | 336,70 | 4059625277768 | 1024 |
| HG | 72805340 | 455,90 | 4059625795620 | 1024 |
| HG | 72805670 | 437,80 | 4059625277775 | 1024 |
| HG | 72805800 | 437,80 | 4059625277782 | 1024 |
| HG | 72806000 | 242,60 | 4059625255308 | 1025 |
| HG | 72806340 | 328,40 | 4059625795613 | 1025 |
| HG | 72806670 | 315,10 | 4059625255292 | 1025 |
| HG | 72806800 | 315,10 | 4059625255285 | 1025 |
| HG | 72807000 | 303,10 | 4059625277850 | 1025 |
| HG | 72807340 | 410,60 | 4059625795644 | 1025 |
| HG | 72807670 | 393,70 | 4059625277867 | 1025 |
| HG | 72807800 | 393,70 | 4059625277874 | 1025 |
| HG | 72808000 | 276,20 | 4059625255278 | 1026 |
| HG | 72808340 | 387,00 | 4059625405017 | 1026 |
| HG | 72808670 | 359,70 | 4059625255261 | 1026 |
| HG | 72808800 | 359,70 | 4059625255254 | 1026 |
| HG | 72809000 | 343,60 | 4059625255247 | 1026 |
| HG | 72809340 | 480,90 | 4059625407998 | 1026 |
| HG | 72809670 | 447,20 | 4059625255230 | 1026 |
| HG | 72809800 | 447,20 | 4059625255223 | 1026 |
| HG | 72810000 | 343,90 | 4011097772455 | 1020 |
| HG | 72810800 | 447,20 | 4011097772462 | 1020 |
| HG | 72812000 | 388,60 | 4011097772479 | 1021 |
| HG | 72813000 | 493,80 | 4011097772493 | 1020 |
| HG | 72813800 | 641,50 | 4011097772707 | 1020 |
| HG | 72814000 | 302,00 | 4011097823621 | 1020 |
| HG | 72814800 | 392,30 | 4011097823614 | 1020 |
| HG | 72815000 | 430,20 | 4011097823607 | 1020 |
| HG | 72815800 | 559,20 | 4011097823591 | 1020 |
| HG | 72816000 | 343,90 | 4059625198155 | 1020 |
| HG | 72821000 | 601,50 | 4011097772752 | 1019 |
| HG | 72821800 | 782,30 | 4011097772769 | 1019 |
| HG | 72822000 | 534,10 | 4011097823584 | 1019 |
| HG | 72822800 | 694,00 | 4011097823577 | 1019 |
| HG | 72823000 | 602,10 | 4059625255667 | 1018 |
| HG | 72823800 | 783,30 | 4059625255650 | 1018 |
| HG | 72824000 | 534,90 | 4059625255643 | 1018 |
| HG | 72824800 | 694,40 | 4059625255636 | 1018 |
| HG | 72827000 | 303,10 | 4059625277928 | 1028 |
| HG | 72827340 | 410,60 | 4059625795637 | 1028 |
| HG | 72827670 | 393,70 | 4059625277935 | 1028 |
| HG | 72827800 | 393,70 | 4059625277942 | 1028 |
| HG | 72840000 | 235,80 | 4059625255216 | 1027 |
| HG | 72840340 | 330,50 | 4059625446126 | 1027 |
| HG | 72840670 | 307,30 | 4059625255209 | 1027 |
| HG | 72840800 | 307,30 | 4059625255193 | 1027 |
| HG | 72841000 | 87,90 | 4059625293218 | 1054 |
| HG | 72841670 | 113,90 | 4059625293225 | 1054 |
| HG | 72841800 | 113,90 | 4059625293232 | 1054 |
| HG | 72842000 | 404,00 | 4059625269909 | 1022 |
| HG | 72842340 | 547,20 | 4059625795668 | 1022 |
| HG | 72842670 | 525,20 | 4059625269695 | 1022 |
| HG | 72842800 | 508,00 | 4059625795651 | 1022 |
| HG | 72843000 | 276,20 | 4059625269688 | 1024 |
| HG | 72843340 | 374,00 | 4059625795682 | 1024 |
| HG | 72843670 | 358,80 | 4059625269671 | 1024 |
| HG | 72843800 | 347,10 | 4059625795675 | 1024 |
| HG | 72844000 | 242,60 | 4059625269664 | 1025 |
| HG | 72844670 | 315,10 | 4059625269657 | 1025 |
| HG | 72845000 | 276,20 | 4059625269640 | 1026 |
| HG | 72845340 | 374,00 | 4059625795705 | 1026 |
| HG | 72845670 | 358,80 | 4059625269633 | 1026 |
| HG | 72845800 | 347,10 | 4059625795699 | 1026 |
| HG | 72859000 | 294,40 | 4059625450048 | 1028 |
| HG | 72859670 | 382,50 | 4059625450031 | 1028 |
| HG | 72859800 | 382,50 | 4059625450024 | 1028 |
| HG | 72860000 | 334,40 | 4059625450017 | 1027 |
| HG | 72860670 | 435,20 | 4059625450000 | 1027 |
| HG | 72860800 | 435,20 | 4059625448694 | 1027 |
| HG | 72861000 | 473,20 | 4059625565650 | 1021 |
| HG | 72861340 | 662,50 | 4059625565629 | 1021 |
| HG | 72861670 | 615,20 | 4059625565605 | 1021 |
| HG | 72861800 | 615,20 | 4059625565575 | 1021 |
| **73** | | | | |
| HG | 73001000 | 176,30 | 4059625473658 | 459 |
| HG | 73001140 | 264,20 | 4059625473641 | 459 |
| HG | 73001670 | 246,60 | 4059625473634 | 459 |
| HG | 73001700 | 246,60 | 4059625473627 | 459 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73002000 | 183,80 | 4059625473610 | 459 |
| HG | 73002140 | 275,50 | 4059625473597 | 459 |
| HG | 73002670 | 257,10 | 4059625473580 | 459 |
| HG | 73002700 | 257,10 | 4059625473566 | 459 |
| HG | 73004000 | 183,80 | 4059625507803 | 459 |
| HG | 73004140 | 275,50 | 4059625526699 | 459 |
| HG | 73004670 | 257,10 | 4059625526682 | 459 |
| HG | 73004700 | 257,10 | 4059625526675 | 459 |
| HG | 73010000 | 208,70 | 4059625473504 | 459 |
| HG | 73010140 | 313,00 | 4059625473498 | 459 |
| HG | 73010670 | 292,10 | 4059625473481 | 459 |
| HG | 73010700 | 292,10 | 4059625473474 | 459 |
| HG | 73011000 | 200,40 | 4059625473467 | 459 |
| HG | 73011140 | 300,60 | 4059625473450 | 459 |
| HG | 73011670 | 280,50 | 4059625473443 | 459 |
| HG | 73011700 | 280,50 | 4059625473436 | 459 |
| HG | 73012000 | 200,40 | 4059625473429 | 459 |
| HG | 73012140 | 300,60 | 4059625473412 | 459 |
| HG | 73012670 | 280,50 | 4059625473405 | 459 |
| HG | 73012700 | 280,50 | 4059625473399 | 459 |
| HG | 73013000 | 167,00 | 4059625473382 | 460 |
| HG | 73013140 | 250,40 | 4059625473375 | 460 |
| HG | 73013670 | 233,70 | 4059625473368 | 460 |
| HG | 73013700 | 233,70 | 4059625473955 | 460 |
| HG | 73014000 | 208,70 | 4059625473948 | 459 |
| HG | 73014140 | 313,00 | 4059625473924 | 459 |
| HG | 73014670 | 292,10 | 4059625473917 | 459 |
| HG | 73014700 | 292,10 | 4059625473894 | 459 |
| HG | 73016000 | 200,40 | 4059625526668 | 459 |
| HG | 73016140 | 300,60 | 4059625526651 | 459 |
| HG | 73016670 | 280,50 | 4059625526644 | 459 |
| HG | 73016700 | 280,50 | 4059625526637 | 459 |
| HG | 73018000 | 208,70 | 4059625507810 | 459 |
| HG | 73018140 | 313,00 | 4059625526620 | 459 |
| HG | 73018670 | 292,10 | 4059625526613 | 459 |
| HG | 73018700 | 292,10 | 4059625526606 | 459 |
| HG | 73020000 | 228,30 | 4059625473832 | 454 |
| HG | 73020140 | 342,40 | 4059625473825 | 454 |
| HG | 73020670 | 319,60 | 4059625473818 | 454 |
| HG | 73020700 | 319,60 | 4059625473801 | 454 |
| HG | 73021000 | 219,10 | 4059625473795 | 454 |
| HG | 73021140 | 328,70 | 4059625473771 | 454 |
| HG | 73021670 | 306,60 | 4059625473764 | 454 |
| HG | 73021700 | 306,60 | 4059625473740 | 454 |
| HG | 73023000 | 228,30 | 4059625473726 | 454 |
| HG | 73023140 | 342,40 | 4059625473719 | 454 |
| HG | 73023670 | 319,60 | 4059625473702 | 454 |
| HG | 73023700 | 319,60 | 4059625473696 | 454 |
| HG | 73024000 | 228,30 | 4059625507827 | 454 |
| HG | 73024140 | 342,40 | 4059625526590 | 454 |
| HG | 73024670 | 319,60 | 4059625526583 | 454 |
| HG | 73024700 | 319,60 | 4059625526576 | 454 |
| HG | 73030000 | 302,50 | 4059625483435 | 458 |
| HG | 73030140 | 453,90 | 4059625483428 | 458 |
| HG | 73030670 | 423,60 | 4059625483411 | 458 |
| HG | 73030700 | 423,60 | 4059625483404 | 458 |
| HG | 73040000 | 271,60 | 4059625474242 | 454 |
| HG | 73040140 | 407,30 | 4059625474235 | 454 |
| HG | 73040670 | 380,30 | 4059625474228 | 454 |
| HG | 73040700 | 380,30 | 4059625474211 | 454 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73041000 | 262,50 | 4059625474204 | 455 |
| HG | 73041140 | 393,60 | 4059625474198 | 455 |
| HG | 73041670 | 367,40 | 4059625474181 | 455 |
| HG | 73041700 | 367,40 | 4059625474174 | 455 |
| HG | 73042000 | 271,60 | 4059625526569 | 455 |
| HG | 73042140 | 407,30 | 4059625526552 | 455 |
| HG | 73042670 | 380,30 | 4059625526545 | 455 |
| HG | 73042700 | 380,30 | 4059625526538 | 455 |
| HG | 73051000 | 304,70 | 4059625483312 | 460 |
| HG | 73051140 | 457,00 | 4059625483305 | 460 |
| HG | 73051670 | 426,50 | 4059625483299 | 460 |
| HG | 73051700 | 426,50 | 4059625483282 | 460 |
| HG | 73053000 | 704,10 | 4059625471067 | 457 |
| HG | 73053140 | 1.056,10 | 4059625471050 | 457 |
| HG | 73053670 | 985,60 | 4059625471043 | 457 |
| HG | 73053700 | 985,60 | 4059625471036 | 457 |
| HG | 73060000 | 308,30 | 4059625474129 | 456 |
| HG | 73060140 | 462,40 | 4059625474112 | 456 |
| HG | 73060670 | 431,60 | 4059625474105 | 456 |
| HG | 73060700 | 431,60 | 4059625474099 | 456 |
| HG | 73063000 | 308,30 | 4059625507841 | 456 |
| HG | 73063140 | 462,40 | 4059625526521 | 456 |
| HG | 73063670 | 431,60 | 4059625526514 | 456 |
| HG | 73063700 | 431,60 | 4059625526507 | 456 |
| HG | 73070000 | 351,50 | 4059625474044 | 455 |
| HG | 73070140 | 527,20 | 4059625474037 | 455 |
| HG | 73070670 | 492,00 | 4059625474020 | 455 |
| HG | 73070700 | 492,00 | 4059625474013 | 455 |
| HG | 73072000 | 342,40 | 4059625474006 | 455 |
| HG | 73072140 | 513,50 | 4059625473986 | 455 |
| HG | 73072670 | 479,20 | 4059625473979 | 455 |
| HG | 73072700 | 479,20 | 4059625474556 | 455 |
| HG | 73073000 | 351,50 | 4059625507834 | 455 |
| HG | 73073140 | 527,20 | 4059625525494 | 455 |
| HG | 73073670 | 492,00 | 4059625525487 | 455 |
| HG | 73073700 | 492,00 | 4059625525470 | 455 |
| HG | 73200000 | 220,50 | 4059625474495 | 461 |
| HG | 73200140 | 330,50 | 4059625474488 | 461 |
| HG | 73200670 | 308,60 | 4059625474471 | 461 |
| HG | 73200700 | 308,60 | 4059625474464 | 461 |
| HG | 73201000 | 204,10 | 4059625471029 | 449 |
| HG | 73201140 | 306,00 | 4059625474457 | 449 |
| HG | 73201670 | 285,70 | 4059625472163 | 449 |
| HG | 73201700 | 285,70 | 4059625472156 | 449 |
| HG | 73210000 | 292,10 | 4059625474440 | 461 |
| HG | 73210670 | 408,90 | 4059625474433 | 461 |
| HG | 73211000 | 270,60 | 4059625471012 | 449 |
| HG | 73211670 | 378,70 | 4059625472149 | 449 |
| HG | 73301000 | 163,10 | 4059625471005 | 446 |
| HG | 73301140 | 244,60 | 4059625474426 | 446 |
| HG | 73301670 | 228,30 | 4059625472132 | 446 |
| HG | 73301700 | 228,30 | 4059625472125 | 446 |
| HG | 73302000 | 170,10 | 4059625470992 | 446 |
| HG | 73302140 | 255,10 | 4059625474402 | 446 |
| HG | 73302670 | 238,20 | 4059625472118 | 446 |
| HG | 73302700 | 238,20 | 4059625472101 | 446 |
| HG | 73305000 | 170,10 | 4059625507056 | 446 |
| HG | 73305140 | 255,10 | 4059625525463 | 446 |
| HG | 73305670 | 238,20 | 4059625526910 | 446 |
| HG | 73305700 | 238,20 | 4059625526903 | 446 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73310000 | 193,20 | 4059625470985 | 447 |
| HG | 73310140 | 289,90 | 4059625474334 | 447 |
| HG | 73310670 | 270,60 | 4059625472095 | 447 |
| HG | 73310700 | 270,60 | 4059625472088 | 447 |
| HG | 73311000 | 185,60 | 4059625470978 | 447 |
| HG | 73311140 | 278,30 | 4059625474327 | 447 |
| HG | 73311670 | 259,70 | 4059625472071 | 447 |
| HG | 73311700 | 259,70 | 4059625472064 | 447 |
| HG | 73312000 | 185,60 | 4059625470961 | 446 |
| HG | 73312140 | 278,30 | 4059625474310 | 446 |
| HG | 73312670 | 259,70 | 4059625472057 | 446 |
| HG | 73312700 | 259,70 | 4059625472040 | 446 |
| HG | 73313000 | 154,70 | 4059625470954 | 447 |
| HG | 73313140 | 232,00 | 4059625474303 | 447 |
| HG | 73313670 | 216,60 | 4059625472033 | 447 |
| HG | 73313700 | 216,60 | 4059625472026 | 447 |
| HG | 73314000 | 193,20 | 4059625470947 | 446 |
| HG | 73314140 | 289,90 | 4059625474280 | 446 |
| HG | 73314670 | 270,60 | 4059625472019 | 446 |
| HG | 73314700 | 270,60 | 4059625472002 | 446 |
| HG | 73317000 | 185,60 | 4059625507063 | 447 |
| HG | 73317140 | 278,30 | 4059625526897 | 447 |
| HG | 73317670 | 259,70 | 4059625526880 | 447 |
| HG | 73317700 | 259,70 | 4059625526873 | 447 |
| HG | 73318000 | 193,20 | 4059625526866 | 447 |
| HG | 73318140 | 289,90 | 4059625526859 | 447 |
| HG | 73318670 | 270,60 | 4059625526842 | 447 |
| HG | 73318700 | 270,60 | 4059625526835 | 447 |
| HG | 73320000 | 211,40 | 4059625470930 | 442 |
| HG | 73320140 | 316,90 | 4059625474815 | 442 |
| HG | 73320670 | 295,80 | 4059625471999 | 442 |
| HG | 73320700 | 295,80 | 4059625471982 | 442 |
| HG | 73321000 | 203,00 | 4059625474808 | 442 |
| HG | 73321140 | 304,40 | 4059625474785 | 442 |
| HG | 73321670 | 284,00 | 4059625474778 | 442 |
| HG | 73321700 | 284,00 | 4059625474754 | 442 |
| HG | 73322000 | 211,40 | 4059625507070 | 442 |
| HG | 73322140 | 316,90 | 4059625526828 | 442 |
| HG | 73322670 | 295,80 | 4059625526811 | 442 |
| HG | 73322700 | 295,80 | 4059625526804 | 442 |
| HG | 73323000 | 211,40 | 4059625470923 | 442 |
| HG | 73323140 | 316,90 | 4059625474730 | 442 |
| HG | 73323670 | 295,80 | 4059625471975 | 442 |
| HG | 73323700 | 295,80 | 4059625471968 | 442 |
| HG | 73330000 | 280,20 | 4059625470916 | 446 |
| HG | 73330140 | 420,30 | 4059625470909 | 446 |
| HG | 73330670 | 392,30 | 4059625470893 | 446 |
| HG | 73330700 | 392,30 | 4059625470886 | 446 |
| HG | 73340000 | 251,60 | 4059625470831 | 443 |
| HG | 73340140 | 377,30 | 4059625474686 | 443 |
| HG | 73340670 | 352,00 | 4059625471951 | 443 |
| HG | 73340700 | 352,00 | 4059625471944 | 443 |
| HG | 73341000 | 243,10 | 4059625470824 | 443 |
| HG | 73341140 | 364,60 | 4059625474679 | 443 |
| HG | 73341670 | 340,30 | 4059625471937 | 443 |
| HG | 73341700 | 340,30 | 4059625471920 | 443 |
| HG | 73342000 | 251,60 | 4059625526798 | 443 |
| HG | 73342140 | 377,30 | 4059625526781 | 443 |
| HG | 73342670 | 352,00 | 4059625526774 | 443 |
| HG | 73342700 | 352,00 | 4059625526767 | 443 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73350000 | 253,20 | 4059625470817 | 448 |
| HG | 73350140 | 379,60 | 4059625470800 | 448 |
| HG | 73350670 | 354,30 | 4059625470794 | 448 |
| HG | 73350700 | 354,30 | 4059625470787 | 448 |
| HG | 73351000 | 282,60 | 4059625470770 | 448 |
| HG | 73351140 | 423,10 | 4059625470763 | 448 |
| HG | 73351670 | 395,00 | 4059625470756 | 448 |
| HG | 73351700 | 395,00 | 4059625470749 | 448 |
| HG | 73353000 | 651,90 | 4059625470732 | 445 |
| HG | 73353140 | 977,80 | 4059625470725 | 445 |
| HG | 73353670 | 912,60 | 4059625470718 | 445 |
| HG | 73353700 | 912,60 | 4059625470701 | 445 |
| HG | 73360000 | 284,60 | 4059625474624 | 444 |
| HG | 73360140 | 426,80 | 4059625474617 | 444 |
| HG | 73360670 | 398,50 | 4059625474600 | 444 |
| HG | 73360700 | 398,50 | 4059625474594 | 444 |
| HG | 73364000 | 284,60 | 4059625507094 | 444 |
| HG | 73364140 | 426,80 | 4059625526750 | 444 |
| HG | 73364670 | 398,50 | 4059625526743 | 444 |
| HG | 73364700 | 398,50 | 4059625526736 | 444 |
| HG | 73370000 | 325,50 | 4059625475102 | 443 |
| HG | 73370140 | 488,10 | 4059625475096 | 443 |
| HG | 73370670 | 455,60 | 4059625475089 | 443 |
| HG | 73370700 | 455,60 | 4059625475072 | 443 |
| HG | 73372000 | 316,90 | 4059625475065 | 443 |
| HG | 73372140 | 475,50 | 4059625475041 | 443 |
| HG | 73372670 | 443,80 | 4059625475034 | 443 |
| HG | 73372700 | 443,80 | 4059625475010 | 443 |
| HG | 73373000 | 325,50 | 4059625507087 | 443 |
| HG | 73373140 | 488,10 | 4059625526729 | 443 |
| HG | 73373670 | 455,60 | 4059625526712 | 443 |
| HG | 73373700 | 455,60 | 4059625526705 | 443 |
| HG | 73410000 | 146,10 | 4059625470619 | 464 |
| HG | 73410140 | 219,10 | 4059625483220 | 464 |
| HG | 73410670 | 204,50 | 4059625483213 | 464 |
| HG | 73410700 | 204,50 | 4059625483190 | 464 |
| HG | 73411000 | 135,40 | 4059625470602 | 452 |
| HG | 73411140 | 203,00 | 4059625470596 | 452 |
| HG | 73411670 | 189,40 | 4059625470589 | 452 |
| HG | 73411700 | 189,40 | 4059625470572 | 452 |
| HG | 73420000 | 354,30 | 4059625474952 | 463 |
| HG | 73420140 | 531,40 | 4059625474945 | 463 |
| HG | 73420670 | 496,00 | 4059625474938 | 463 |
| HG | 73420700 | 496,00 | 4059625474921 | 463 |
| HG | 73422000 | 332,90 | 4059625470565 | 451 |
| HG | 73422140 | 499,30 | 4059625474914 | 451 |
| HG | 73422670 | 466,00 | 4059625470558 | 451 |
| HG | 73422700 | 466,00 | 4059625470541 | 451 |
| HG | 73440000 | 1.718,80 | 4059625470534 | 450 |
| HG | 73440140 | 2.578,10 | 4059625470527 | 450 |
| HG | 73440670 | 2.406,30 | 4059625470510 | 450 |
| HG | 73440700 | 2.406,30 | 4059625470503 | 450 |
| HG | 73443000 | 719,60 | 4059625483176 | 464 |
| HG | 73443140 | 1.079,50 | 4059625483169 | 464 |
| HG | 73443670 | 1.007,50 | 4059625483152 | 464 |
| HG | 73443700 | 1.007,50 | 4059625483145 | 464 |
| HG | 73445000 | 1.856,30 | 4059625471913 | 462 |
| HG | 73445140 | 2.784,40 | 4059625471906 | 462 |
| HG | 73445670 | 2.598,80 | 4059625471791 | 462 |
| HG | 73445700 | 2.598,80 | 4059625471784 | 462 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73447000 | 666,40 | 4059625470480 | 452 |
| HG | 73447140 | 999,50 | 4059625470473 | 452 |
| HG | 73447670 | 932,90 | 4059625470466 | 452 |
| HG | 73447700 | 932,90 | 4059625470459 | 452 |
| HG | 73620000 | 251,70 | 4059625474907 | 465 |
| HG | 73620140 | 377,50 | 4059625474891 | 465 |
| HG | 73620670 | 352,30 | 4059625474884 | 465 |
| HG | 73620700 | 352,30 | 4059625474877 | 465 |
| HG | 73622000 | 232,50 | 4059625470404 | 453 |
| HG | 73622140 | 348,70 | 4059625474860 | 453 |
| HG | 73622670 | 325,50 | 4059625470398 | 453 |
| HG | 73622700 | 325,50 | 4059625470381 | 453 |
| HG | 73816000 | 708,00 | 4059625176221 | 1016 |
| HG | 73816800 | 890,90 | 4059625176207 | 1016 |
| HG | 73817000 | 642,40 | 4059625176184 | 1016 |
| HG | 73817800 | 805,80 | 4059625176177 | 1016 |
| HG | 73818000 | 719,30 | 4059625176160 | 1015 |
| HG | 73818340 | 1.079,10 | 4059625229590 | 1015 |
| HG | 73818670 | 1.006,90 | 4059625232514 | 1015 |
| HG | 73818800 | 929,00 | 4059625176153 | 1015 |
| HG | 73819000 | 641,00 | 4059625255629 | 1015 |
| HG | 73819800 | 833,40 | 4059625255612 | 1015 |
| HG | 73820000 | 648,90 | 4059625255605 | 1016 |
| HG | 73820800 | 843,50 | 4059625255599 | 1016 |
| HG | 73822000 | 579,00 | 4059625255582 | 1016 |
| HG | 73822800 | 753,20 | 4059625255575 | 1016 |
| HG | 73830000 | 807,90 | 4059625255568 | 1014 |
| HG | 73830670 | 1.131,00 | 4059625255186 | 1014 |
| HG | 73830800 | 1.050,10 | 4059625255551 | 1014 |
| HG | 73831000 | 875,20 | 4059625255179 | 1013 |
| HG | 73831670 | 1.225,30 | 4059625255162 | 1013 |
| HG | 73831800 | 1.144,40 | 4059625255155 | 1013 |
| HG | 73836000 | 740,50 | 4059625269442 | 1014 |
| HG | 73836670 | 1.036,70 | 4059625278093 | 1014 |
| HG | 73836800 | 969,40 | 4059625269435 | 1014 |
| HG | 73837000 | 807,90 | 4059625269428 | 1013 |
| HG | 73837670 | 1.131,00 | 4059625278123 | 1013 |
| HG | 73837800 | 1.050,10 | 4059625269411 | 1013 |
| HG | 73850000 | 495,90 | 4059625017456 | 1020 |
| HG | 73850800 | 620,80 | 4059625017449 | 1020 |
| HG | 73851000 | 557,40 | 4059625017432 | 1020 |
| HG | 73851800 | 700,70 | 4059625017425 | 1020 |
| HG | 73867000 | 664,30 | 4059625176085 | 1018 |
| HG | 73867800 | 834,30 | 4059625176078 | 1018 |
| HG | 73868000 | 600,60 | 4059625176061 | 1018 |
| HG | 73868800 | 751,40 | 4059625176054 | 1018 |
| **74** | | | | |
| HG | 74200000 | 121,70 | 4059625557839 | 511 |
| HG | 74200670 | 152,20 | 4059625563311 | 511 |
| HG | 74201000 | 133,90 | 4059625563304 | 511 |
| HG | 74201670 | 167,30 | 4059625563298 | 511 |
| HG | 74410000 | 101,90 | 4059625563274 | 514 |
| HG | 74410670 | 127,10 | 4059625768280 | 514 |
| HG | 74415000 | 150,30 | 4059625563267 | 513 |
| HG | 74415670 | 187,90 | 4059625563250 | 513 |
| HG | 74416000 | 234,40 | 4059625563243 | 513 |
| HG | 74416670 | 293,10 | 4059625563236 | 513 |
| HG | 74418000 | 307,40 | 4059625563205 | 514 |
| HG | 74418670 | 384,20 | 4059625563199 | 514 |
| HG | 74420000 | 150,00 | 4059625557822 | 513 |
| HG | 74420670 | 187,50 | 4059625563182 | 513 |
| HG | 74445000 | 1.303,10 | 4059625557808 | 512 |
| HG | 74445670 | 1.628,90 | 4059625563434 | 512 |
| HG | 74616000 | 137,20 | 4059625563427 | 515 |
| HG | 74616670 | 171,50 | 4059625563410 | 515 |
| HG | 74618000 | 270,90 | 4059625563380 | 515 |
| HG | 74618670 | 338,70 | 4059625563373 | 515 |
| HG | 74621000 | 123,20 | 4059625557792 | 514 |
| HG | 74621670 | 154,00 | 4059625563366 | 514 |
| HG | 74710000 | 111,50 | 4059625563137 | 508 |
| HG | 74710670 | 139,30 | 4059625563120 | 508 |
| HG | 74711000 | 105,40 | 4059625563113 | 508 |
| HG | 74711670 | 131,30 | 4059625791486 | 508 |
| HG | 74713000 | 98,00 | 4059625557785 | 510 |
| HG | 74713670 | 122,50 | 4059625563106 | 510 |
| HG | 74714000 | 117,50 | 4059625563090 | 508 |
| HG | 74714670 | 146,80 | 4059625563083 | 508 |
| HG | 74715000 | 111,50 | 4059625564035 | 508 |
| HG | 74715670 | 139,70 | 4059625791479 | 508 |
| HG | 74720000 | 130,70 | 4059625557778 | 508 |
| HG | 74720670 | 163,30 | 4059625563076 | 508 |
| HG | 74721000 | 125,00 | 4059625563069 | 508 |
| HG | 74721670 | 156,50 | 4059625791462 | 508 |
| HG | 74724000 | 130,70 | 4059625564028 | 508 |
| HG | 74724670 | 163,80 | 4059625791455 | 508 |
| HG | 74730000 | 211,90 | 4059625557754 | 508 |
| HG | 74730670 | 265,00 | 4059625563052 | 508 |
| HG | 74731000 | 203,70 | 4059625563045 | 509 |
| HG | 74731670 | 254,70 | 4059625791448 | 509 |
| HG | 74732000 | 211,90 | 4059625564011 | 508 |
| HG | 74732670 | 265,00 | 4059625791431 | 508 |
| HG | 74733000 | 257,30 | 4059625557747 | 510 |
| HG | 74733670 | 321,70 | 4059625768273 | 510 |
| HG | 74740000 | 202,10 | 4059625557730 | 509 |
| HG | 74740670 | 252,60 | 4059625563038 | 509 |
| HG | 74741000 | 194,30 | 4059625563021 | 509 |
| HG | 74741670 | 242,90 | 4059625791424 | 509 |
| HG | 74742000 | 202,10 | 4059625564004 | 509 |
| HG | 74742670 | 252,60 | 4059625791417 | 509 |
| HG | 74750000 | 209,10 | 4059625557723 | 511 |
| HG | 74750670 | 261,30 | 4059625563014 | 511 |
| HG | 74800000 | 201,40 | 4059625339749 | 1041 |
| HG | 74800670 | 276,90 | 4059625339763 | 1041 |
| HG | 74800800 | 264,40 | 4059625339756 | 1041 |
| HG | 74801000 | 289,50 | 4059625339770 | 1041 |
| HG | 74801670 | 402,80 | 4059625339794 | 1041 |
| HG | 74801800 | 377,70 | 4059625339787 | 1041 |
| HG | 74802000 | 144,90 | 4059625340103 | 1042 |
| HG | 74802670 | 201,40 | 4059625340127 | 1042 |
| HG | 74802800 | 188,90 | 4059625340110 | 1042 |
| HG | 74803000 | 226,70 | 4059625340134 | 1041 |
| HG | 74803670 | 302,10 | 4059625340158 | 1041 |
| HG | 74803800 | 289,50 | 4059625340141 | 1041 |
| HG | 74804000 | 314,70 | 4059625340165 | 1041 |
| HG | 74804670 | 427,90 | 4059625340189 | 1041 |
| HG | 74804800 | 402,80 | 4059625340172 | 1041 |
| HG | 74805000 | 195,30 | 4059625340196 | 1043 |
| HG | 74806000 | 176,30 | 4059625340202 | 1042 |
| HG | 74806670 | 247,00 | 4059625463444 | 1042 |
| HG | 74806800 | 229,40 | 4059625463451 | 1042 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 74807000 | 276,90 | 4059625340219 | 1044 |
| HG | 74808000 | 276,90 | 4059625340226 | 1044 |
| HG | 74810000 | 201,40 | 4059625340233 | 1041 |
| HG | 74811000 | 144,90 | 4059625340240 | 1042 |
| HG | 74813000 | 144,90 | 4059625340264 | 1043 |
| HG | 74813670 | 201,40 | 4059625544549 | 1043 |
| HG | 74813800 | 188,90 | 4059625544532 | 1043 |
| HG | 74820000 | 235,30 | 4059625464786 | 1040 |
| HG | 74820670 | 329,40 | 4059625464779 | 1040 |
| HG | 74820800 | 305,80 | 4059625464762 | 1040 |
| HG | 74821000 | 294,20 | 4059625464755 | 1040 |
| HG | 74821670 | 388,20 | 4059625464748 | 1040 |
| HG | 74821800 | 364,70 | 4059625464731 | 1040 |
| HG | 74822000 | 317,70 | 4059625464724 | 1040 |
| HG | 74822670 | 444,60 | 4059625464717 | 1040 |
| HG | 74822800 | 412,80 | 4059625464700 | 1040 |
| HG | 74823000 | 376,20 | 4059625462898 | 1040 |
| HG | 74823670 | 503,40 | 4059625462881 | 1040 |
| HG | 74823800 | 471,70 | 4059625462874 | 1040 |
| HG | 74997000 | 28,70 | 4059625557716 | 515 |
| HG | 74997140 | 39,90 | 4059625768266 | 515 |
| HG | 74997340 | 39,90 | 4059625768259 | 515 |
| HG | 74997670 | 35,70 | 4059625768242 | 515 |
| HG | 74997990 | 39,90 | 4059625768235 | 515 |
| **75** | | | | |
| HG | 75010000 | 182,60 | 4059625335246 | 468 |
| HG | 75010670 | 255,60 | 4059625335208 | 468 |
| HG | 75010700 | 255,60 | 4059625335161 | 468 |
| HG | 75012000 | 173,80 | 4059625335109 | 469 |
| HG | 75012670 | 243,20 | 4059625335086 | 469 |
| HG | 75012700 | 243,20 | 4059625335062 | 469 |
| HG | 75013000 | 167,40 | 4059625335048 | 471 |
| HG | 75013140 | 245,20 | 4059625555101 | 471 |
| HG | 75013340 | 245,20 | 4059625555095 | 471 |
| HG | 75013670 | 234,50 | 4059625335031 | 471 |
| HG | 75013700 | 234,50 | 4059625335024 | 471 |
| HG | 75014000 | 182,60 | 4059625555088 | 468 |
| HG | 75014140 | 267,50 | 4059625555071 | 468 |
| HG | 75014340 | 267,50 | 4059625555064 | 468 |
| HG | 75014670 | 255,60 | 4059625555057 | 468 |
| HG | 75014700 | 255,60 | 4059625555040 | 468 |
| HG | 75015000 | 173,80 | 4059625555033 | 468 |
| HG | 75015140 | 254,50 | 4059625555026 | 468 |
| HG | 75015340 | 254,50 | 4059625555019 | 468 |
| HG | 75015670 | 243,30 | 4059625555002 | 468 |
| HG | 75015700 | 243,30 | 4059625554999 | 468 |
| HG | 75020000 | 207,80 | 4059625334980 | 469 |
| HG | 75020670 | 290,80 | 4059625334942 | 469 |
| HG | 75020700 | 290,80 | 4059625334904 | 469 |
| HG | 75022000 | 199,10 | 4059625334843 | 469 |
| HG | 75022670 | 278,50 | 4059625334829 | 469 |
| HG | 75022700 | 278,50 | 4059625334805 | 469 |
| HG | 75023000 | 207,80 | 4059625399835 | 469 |
| HG | 75023140 | 304,30 | 4059625554982 | 469 |
| HG | 75023340 | 304,30 | 4059625555255 | 469 |
| HG | 75023670 | 290,80 | 4059625399828 | 469 |
| HG | 75023700 | 290,80 | 4059625399811 | 469 |
| HG | 75024000 | 199,10 | 4059625399804 | 469 |
| HG | 75024140 | 291,50 | 4059625555231 | 469 |
| HG | 75024340 | 291,50 | 4059625555217 | 469 |
| HG | 75024670 | 278,50 | 4059625399699 | 469 |
| HG | 75024700 | 278,50 | 4059625399682 | 469 |
| HG | 75030000 | 308,40 | 4059625334751 | 470 |
| HG | 75030140 | 451,70 | 4059625555170 | 470 |
| HG | 75030340 | 451,70 | 4059625555163 | 470 |
| HG | 75030670 | 431,70 | 4059625335727 | 470 |
| HG | 75030700 | 431,70 | 4059625335697 | 470 |
| HG | 75032000 | 299,50 | 4059625335659 | 470 |
| HG | 75032140 | 438,70 | 4059625555156 | 470 |
| HG | 75032340 | 438,70 | 4059625555149 | 470 |
| HG | 75032670 | 419,30 | 4059625335642 | 470 |
| HG | 75032700 | 419,30 | 4059625335635 | 470 |
| HG | 75033000 | 314,70 | 4059625322710 | 472 |
| HG | 75033140 | 460,90 | 4059625555453 | 472 |
| HG | 75033340 | 460,90 | 4059625555620 | 472 |
| HG | 75033670 | 440,50 | 4059625337387 | 472 |
| HG | 75033700 | 440,50 | 4059625337356 | 472 |
| HG | 75040000 | 319,70 | 4059625335598 | 469 |
| HG | 75040670 | 447,60 | 4059625335567 | 469 |
| HG | 75040700 | 447,60 | 4059625335536 | 469 |
| HG | 75042000 | 311,00 | 4059625335499 | 469 |
| HG | 75042670 | 435,20 | 4059625335468 | 469 |
| HG | 75042700 | 435,20 | 4059625335437 | 469 |
| HG | 75044000 | 319,70 | 4059625555132 | 469 |
| HG | 75044140 | 468,30 | 4059625555125 | 469 |
| HG | 75044340 | 468,30 | 4059625555446 | 469 |
| HG | 75044670 | 447,60 | 4059625555439 | 469 |
| HG | 75044700 | 447,60 | 4059625555422 | 469 |
| HG | 75045000 | 311,00 | 4059625555415 | 469 |
| HG | 75045140 | 455,30 | 4059625555392 | 469 |
| HG | 75045340 | 455,30 | 4059625555378 | 469 |
| HG | 75045670 | 435,20 | 4059625555361 | 469 |
| HG | 75045700 | 435,20 | 4059625555347 | 469 |
| HG | 75050000 | 285,70 | 4059625337318 | 472 |
| HG | 75050140 | 418,40 | 4059625555316 | 472 |
| HG | 75050340 | 418,40 | 4059625555309 | 472 |
| HG | 75050670 | 400,00 | 4059625337295 | 472 |
| HG | 75050700 | 400,00 | 4059625337271 | 472 |
| HG | 75200000 | 264,40 | 4059625335369 | 473 |
| HG | 75200140 | 387,30 | 4059625554975 | 473 |
| HG | 75200340 | 387,30 | 4059625554968 | 473 |
| HG | 75200670 | 370,20 | 4059625335345 | 473 |
| HG | 75200700 | 370,20 | 4059625335321 | 473 |
| HG | 75210000 | 311,60 | 4059625395240 | 473 |
| HG | 75210140 | 456,40 | 4059625555118 | 473 |
| HG | 75410000 | 151,20 | 4059625322727 | 477 |
| HG | 75410140 | 221,30 | 4059625555613 | 477 |
| HG | 75410340 | 221,30 | 4059625555606 | 477 |
| HG | 75410670 | 211,60 | 4059625337219 | 477 |
| HG | 75410700 | 211,60 | 4059625337196 | 477 |
| HG | 75414000 | 262,00 | 4059625459737 | 359 |
| HG | 75414140 | 392,90 | 4059625482940 | 359 |
| HG | 75414670 | 366,30 | 4059625471593 | 359 |
| HG | 75414700 | 366,30 | 4059625471579 | 359 |
| HG | 75415000 | 226,70 | 4059625358504 | 476 |
| HG | 75415140 | 331,90 | 4059625555590 | 476 |
| HG | 75415340 | 331,90 | 4059625555576 | 476 |
| HG | 75415670 | 317,10 | 4059625358511 | 476 |
| HG | 75415700 | 317,10 | 4059625358528 | 476 |
| HG | 75416000 | 352,40 | 4059625358535 | 476 |

# Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 75416140 | 516,00 | 4059625555552 | 476 |
| HG | 75416340 | 516,00 | 4059625555545 | 476 |
| HG | 75416670 | 493,40 | 4059625358542 | 476 |
| HG | 75416700 | 493,40 | 4059625358559 | 476 |
| HG | 75417000 | 262,00 | 4059625471555 | 358 |
| HG | 75417140 | 392,90 | 4059625482933 | 358 |
| HG | 75417670 | 366,30 | 4059625471524 | 358 |
| HG | 75417700 | 366,30 | 4059625471500 | 358 |
| HG | 75418000 | 262,00 | 4059625471470 | 357 |
| HG | 75418140 | 392,90 | 4059625482926 | 357 |
| HG | 75418670 | 366,30 | 4059625471432 | 357 |
| HG | 75418700 | 366,30 | 4059625471401 | 357 |
| HG | 75420000 | 349,60 | 4059625335291 | 475 |
| HG | 75420140 | 512,00 | 4059625555293 | 475 |
| HG | 75420340 | 512,00 | 4059625555286 | 475 |
| HG | 75420670 | 489,20 | 4059625335260 | 475 |
| HG | 75420700 | 489,20 | 4059625336199 | 475 |
| HG | 75423000 | 291,90 | 4059625693193 | 475 |
| HG | 75423140 | 437,90 | 4059625694107 | 475 |
| HG | 75423340 | 437,90 | 4059625694114 | 475 |
| HG | 75423670 | 408,70 | 4059625694121 | 475 |
| HG | 75423700 | 408,70 | 4059625694138 | 475 |
| HG | 75444000 | 717,30 | 4059625322703 | 477 |
| HG | 75444140 | 1.050,70 | 4059625555538 | 477 |
| HG | 75444340 | 1.050,70 | 4059625555521 | 477 |
| HG | 75444670 | 1.004,20 | 4059625337080 | 477 |
| HG | 75444700 | 1.004,20 | 4059625337073 | 477 |
| HG | 75445000 | 1.698,50 | 4059625322697 | 474 |
| HG | 75445140 | 2.488,00 | 4059625555514 | 474 |
| HG | 75445340 | 2.488,00 | 4059625555507 | 474 |
| HG | 75445670 | 2.377,90 | 4059625337035 | 474 |
| HG | 75445700 | 2.377,90 | 4059625336991 | 474 |
| HG | 75614000 | 238,60 | 4059625471289 | 359 |
| HG | 75614140 | 357,80 | 4059625482889 | 359 |
| HG | 75614670 | 333,30 | 4059625471272 | 359 |
| HG | 75614700 | 333,30 | 4059625471265 | 359 |
| HG | 75615000 | 201,40 | 4059625358566 | 479 |
| HG | 75615140 | 294,90 | 4059625555491 | 479 |
| HG | 75615340 | 294,90 | 4059625555477 | 479 |
| HG | 75615670 | 282,00 | 4059625358573 | 479 |
| HG | 75615700 | 282,00 | 4059625358580 | 479 |
| HG | 75617000 | 238,60 | 4059625471258 | 358 |
| HG | 75617140 | 357,80 | 4059625482872 | 358 |
| HG | 75617670 | 333,30 | 4059625471241 | 358 |
| HG | 75617700 | 333,30 | 4059625471234 | 358 |
| HG | 75618000 | 238,60 | 4059625471227 | 357 |
| HG | 75618140 | 357,80 | 4059625482865 | 357 |
| HG | 75618670 | 333,30 | 4059625471197 | 357 |
| HG | 75618700 | 333,30 | 4059625471173 | 357 |
| HG | 75620000 | 245,00 | 4059625336151 | 478 |
| HG | 75620140 | 358,60 | 4059625555279 | 478 |
| HG | 75620340 | 358,60 | 4059625555262 | 478 |
| HG | 75620670 | 342,80 | 4059625336137 | 478 |
| HG | 75620700 | 342,80 | 4059625336113 | 478 |
| HG | 75623000 | 210,90 | 4059625694145 | 478 |
| HG | 75623140 | 316,30 | 4059625694152 | 478 |
| HG | 75623340 | 316,30 | 4059625694169 | 478 |
| HG | 75623670 | 295,20 | 4059625694176 | 478 |
| HG | 75623700 | 295,20 | 4059625694183 | 478 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| **76** | | | | |
| HG | 76010000 | 209,10 | 4059625336083 | 430 |
| HG | 76010670 | 292,80 | 4059625334430 | 430 |
| HG | 76010700 | 292,80 | 4059625334447 | 430 |
| HG | 76012000 | 206,30 | 4059625751350 | 430 |
| HG | 76012140 | 309,40 | 4059625751343 | 430 |
| HG | 76012340 | 309,40 | 4059625751336 | 430 |
| HG | 76012670 | 288,80 | 4059625751329 | 430 |
| HG | 76012700 | 288,80 | 4059625751312 | 430 |
| HG | 76013000 | 190,80 | 4059625335932 | 433 |
| HG | 76013140 | 282,20 | 4059625751305 | 433 |
| HG | 76013340 | 282,20 | 4059625751299 | 433 |
| HG | 76013670 | 267,10 | 4059625335925 | 433 |
| HG | 76013700 | 267,10 | 4059625335918 | 433 |
| HG | 76020000 | 232,40 | 4059625335871 | 431 |
| HG | 76020670 | 325,40 | 4059625334423 | 431 |
| HG | 76020700 | 325,40 | 4059625334416 | 431 |
| HG | 76023000 | 238,50 | 4059625335758 | 431 |
| HG | 76023670 | 333,90 | 4059625334409 | 431 |
| HG | 76023700 | 333,90 | 4059625334393 | 431 |
| HG | 76024000 | 244,70 | 4059625334461 | 430 |
| HG | 76024140 | 361,90 | 4059625751251 | 430 |
| HG | 76024340 | 361,90 | 4059625751244 | 430 |
| HG | 76024670 | 342,50 | 4059625334386 | 430 |
| HG | 76024700 | 342,50 | 4059625334379 | 430 |
| HG | 76025000 | 229,10 | 4059625751237 | 430 |
| HG | 76025140 | 343,70 | 4059625751220 | 430 |
| HG | 76025340 | 343,70 | 4059625751213 | 430 |
| HG | 76025670 | 320,80 | 4059625751206 | 430 |
| HG | 76025700 | 320,80 | 4059625751190 | 430 |
| HG | 76033000 | 339,40 | 4059625338124 | 434 |
| HG | 76033140 | 502,00 | 4059625751534 | 434 |
| HG | 76033340 | 502,00 | 4059625751527 | 434 |
| HG | 76033670 | 475,10 | 4059625338094 | 434 |
| HG | 76033700 | 475,10 | 4059625338063 | 434 |
| HG | 76034000 | 354,70 | 4059625338025 | 434 |
| HG | 76034140 | 524,70 | 4059625751510 | 434 |
| HG | 76034340 | 524,70 | 4059625751503 | 434 |
| HG | 76034670 | 496,50 | 4059625337998 | 434 |
| HG | 76034700 | 496,50 | 4059625337967 | 434 |
| HG | 76050000 | 325,40 | 4059625337929 | 434 |
| HG | 76050140 | 481,20 | 4059625751459 | 434 |
| HG | 76050340 | 481,20 | 4059625751442 | 434 |
| HG | 76050670 | 455,40 | 4059625337899 | 434 |
| HG | 76050700 | 455,40 | 4059625337868 | 434 |
| HG | 76051000 | 292,80 | 4059625337820 | 434 |
| HG | 76051140 | 433,30 | 4059625751435 | 434 |
| HG | 76051340 | 433,30 | 4059625751428 | 434 |
| HG | 76051670 | 410,00 | 4059625337813 | 434 |
| HG | 76051700 | 410,00 | 4059625337806 | 434 |
| HG | 76060000 | 324,20 | 4059625336564 | 431 |
| HG | 76060140 | 479,60 | 4059625751411 | 431 |
| HG | 76060340 | 479,60 | 4059625751404 | 431 |
| HG | 76060670 | 453,60 | 4059625336557 | 431 |
| HG | 76060700 | 453,60 | 4059625336540 | 431 |
| HG | 76063000 | 385,30 | 4059625336533 | 432 |
| HG | 76063140 | 569,90 | 4059625751398 | 432 |
| HG | 76063340 | 569,90 | 4059625751374 | 432 |
| HG | 76063670 | 539,30 | 4059625336496 | 432 |
| HG | 76063700 | 539,30 | 4059625336441 | 432 |

| Značka | Obj.č. | EUR | GTIN | Strana |
|---|---|---|---|---|
| HG | 76070000 | 342,50 | 4059625334454 | 431 |
| HG | 76070670 | 479,40 | 4059625334362 | 431 |
| HG | 76070700 | 479,40 | 4059625334355 | 431 |
| HG | 76072000 | 337,70 | 4059625751756 | 431 |
| HG | 76072140 | 506,60 | 4059625751749 | 431 |
| HG | 76072340 | 506,60 | 4059625751732 | 431 |
| HG | 76072670 | 472,70 | 4059625751725 | 431 |
| HG | 76072700 | 472,70 | 4059625751718 | 431 |
| HG | 76200000 | 278,90 | 4059625336823 | 435 |
| HG | 76200140 | 412,60 | 4059625751633 | 435 |
| HG | 76200340 | 412,60 | 4059625751626 | 435 |
| HG | 76200670 | 390,30 | 4059625336816 | 435 |
| HG | 76200700 | 390,30 | 4059625336809 | 435 |
| HG | 76210000 | 318,00 | 4059625395233 | 435 |
| HG | 76210140 | 470,30 | 4059625751619 | 435 |
| HG | 76210340 | 470,30 | 4059625751602 | 435 |
| HG | 76210670 | 445,10 | 4059625395226 | 435 |
| HG | 76220000 | 440,20 | 4059625395219 | 435 |
| HG | 76220140 | 651,20 | 4059625751596 | 435 |
| HG | 76220340 | 651,20 | 4059625751589 | 435 |
| HG | 76220670 | 616,30 | 4059625395202 | 435 |
| HG | 76410000 | 195,70 | 4059625337738 | 438 |
| HG | 76410140 | 289,30 | 4059625751572 | 438 |
| HG | 76410340 | 289,30 | 4059625751565 | 438 |
| HG | 76410670 | 274,00 | 4059625337714 | 438 |
| HG | 76410700 | 274,00 | 4059625337691 | 438 |
| HG | 76415000 | 226,40 | 4059625357637 | 437 |
| HG | 76415140 | 334,90 | 4059625751954 | 437 |
| HG | 76415340 | 334,90 | 4059625751930 | 437 |
| HG | 76415670 | 316,80 | 4059625357644 | 437 |
| HG | 76415700 | 316,80 | 4059625357651 | 437 |
| HG | 76416000 | 348,50 | 4059625357668 | 437 |
| HG | 76416140 | 515,60 | 4059625751916 | 437 |
| HG | 76416340 | 515,60 | 4059625751909 | 437 |
| HG | 76416670 | 487,90 | 4059625357675 | 437 |
| HG | 76416700 | 487,90 | 4059625357682 | 437 |
| HG | 76420000 | 349,90 | 4059625336793 | 437 |
| HG | 76420140 | 517,60 | 4059625751893 | 437 |
| HG | 76420340 | 517,60 | 4059625751879 | 437 |
| HG | 76420670 | 489,80 | 4059625336762 | 437 |
| HG | 76420700 | 489,80 | 4059625336731 | 437 |
| HG | 76444000 | 843,70 | 4059625337592 | 438 |
| HG | 76444140 | 1.248,00 | 4059625751855 | 438 |
| HG | 76444340 | 1.248,00 | 4059625751848 | 438 |
| HG | 76444670 | 1.181,10 | 4059625337585 | 438 |
| HG | 76444700 | 1.181,10 | 4059625337578 | 438 |
| HG | 76445000 | 1.834,00 | 4059625322734 | 436 |
| HG | 76445140 | 2.712,80 | 4059625751831 | 436 |
| HG | 76445340 | 2.712,80 | 4059625751824 | 436 |
| HG | 76445670 | 2.567,60 | 4059625337530 | 436 |
| HG | 76445700 | 2.567,60 | 4059625337493 | 436 |
| HG | 76615000 | 201,90 | 4059625357606 | 439 |
| HG | 76615140 | 298,70 | 4059625751817 | 439 |
| HG | 76615340 | 298,70 | 4059625751794 | 439 |
| HG | 76615670 | 282,50 | 4059625357613 | 439 |
| HG | 76615700 | 282,50 | 4059625357620 | 439 |
| HG | 76620000 | 256,90 | 4059625336694 | 439 |
| HG | 76620140 | 380,00 | 4059625751770 | 439 |
| HG | 76620340 | 380,00 | 4059625751763 | 439 |
| HG | 76620670 | 359,70 | 4059625336670 | 439 |
| HG | 76620700 | 359,70 | 4059625336656 | 439 |
| HG | 76800000 | 704,50 | 4059625391082 | 1011 |
| HG | 76800670 | 986,30 | 4059625391105 | 1011 |
| HG | 76800800 | 915,80 | 4059625391099 | 1011 |
| HG | 76801000 | 643,40 | 4059625391112 | 1011 |
| HG | 76801670 | 900,60 | 4059625391136 | 1011 |
| HG | 76801800 | 836,20 | 4059625391129 | 1011 |
| HG | 76802000 | 680,10 | 4059625391143 | 1012 |
| HG | 76802670 | 949,50 | 4059625391167 | 1012 |
| HG | 76802800 | 884,00 | 4059625391150 | 1012 |
| HG | 76803000 | 551,30 | 4059625391174 | 1011 |
| HG | 76803670 | 771,90 | 4059625391198 | 1011 |
| HG | 76803800 | 716,90 | 4059625391181 | 1011 |
| HG | 76804000 | 612,60 | 4059625391235 | 1012 |
| HG | 76804670 | 857,60 | 4059625391259 | 1012 |
| HG | 76804800 | 796,40 | 4059625391242 | 1012 |
| HG | 76814000 | 90,90 | 4059625377734 | 1051 |
| HG | 76815000 | 98,20 | 4059625377727 | 1051 |
| HG | 76816000 | 77,40 | 4059625391396 | 1051 |
| HG | 76817000 | 30,80 | 4059625391402 | 1052 |
| HG | 76818000 | 131,10 | 4059625391419 | 1052 |
| HG | 76819000 | 243,20 | 4059625391426 | 1052 |
| HG | 76826000 | 612,60 | 4059625391204 | 1011 |
| HG | 76826670 | 857,60 | 4059625391228 | 1011 |
| HG | 76826800 | 796,40 | 4059625391211 | 1011 |
| HG | 76827000 | 141,10 | 4059625377710 | 1051 |
| HG | 76828000 | 139,90 | 4059625377703 | 1051 |
| HG | 76829000 | 139,90 | 4059625377390 | 1051 |
| HG | 76830000 | 139,90 | 4059625377383 | 1051 |
| HG | 76836000 | 2.810,70 | 4059625409855 | 1009 |
| HG | 76836670 | 3.241,50 | 4059625409848 | 1009 |
| HG | 76836800 | 3.100,00 | 4059625409831 | 1009 |
| HG | 76837000 | 2.707,80 | 4059625409824 | 1010 |
| HG | 76837670 | 3.119,30 | 4059625409817 | 1010 |
| HG | 76837800 | 2.984,20 | 4059625409800 | 1010 |
| HG | 76838000 | 2.746,80 | 4059625479117 | 1009 |
| HG | 76838670 | 3.176,60 | 4059625479100 | 1009 |
| HG | 76838800 | 3.036,00 | 4059625477496 | 1009 |
| **94** | | | | |
| HG | 94139000 | 79,10 | 4011097178752 | 986 |
| HG | 94139140 | 149,00 | 4011097949062 | 986 |
| HG | 94139340 | 149,00 | 4011097949048 | 986 |
| HG | 94139670 | 149,00 | 4059625308943 | 986 |
| HG | 94139700 | 149,00 | 4059625304327 | 986 |
| HG | 94139990 | 115,50 | 4011097949208 | 986 |
| **96** | | | | |
| HG | 96125000 | 179,30 | 4011097280103 | 378 |
| HG | 96370000 | 61,30 | 4011097345000 | 380 |
| HG | 96615000 | 45,10 | 4011097391502 | 370 |






# Life is waterful.


U nás v hansgrohe se den za dnem s veškerou vášní a precizností pouštíme do práce a vytváříme s ničím nesrovnatelné zážitky s vodou, které nejen splňují veškeré standardy, ale probouzejí opravdové nadšení. Pro nás je koupelna místem, které – pokud je promyšleno a zrealizováno s celostním přístupem – obohatí život a je zdrojem emocí a mimořádných okamžiků. Místem, na kterém se den co den můžeme cítit neobyčejně, a kde můžeme prožívat a vyjadřovat svoji osobitost a všemi smysly si vychutnávat krásu vody.

# Naše hodnoty – vaše výhody




**Život je v neustálém pohybu.**

Hansgrohe je odjakživa jedním z průkopníků a předních inovátorů v sanitárním sektoru. Opakovaně posouváme hranice možného, a vnášíme přitom revoluci do oblasti baterií, sprch a koupelen. Optimalizujeme nejen designy a materiály – novou koncepci dodáváme znovu i způsobu jejich fungování, přičemž se neustále zabýváme potřebami našich zákazníků. Příkladem jsou typy trysek pro všechny smysly, jako je PowderRain, nebo progresívní instalační řešení, jako je iBox universal 2. Zveme uživatele k tomu, aby si s využitím našich vynálezů vychutnávali krásu vody.




**Život je krásný.**

Od pečlivě propracovaného detailu až po celostní náhled na celou koupelnu – moderní design je pro nás ztělesněním něčeho většího než jen atraktivní estetiky. Design hansgrohe spojuje ve všech sortimentech výrobků nadčasovou krásu, funkční promyšlenost a maximální řemeslnou kvalitu. Naši snahu o mimořádnost potvrzuje více než 800 ocenění udělených skupině Hansgrohe Group, mezi nimi také několik velmi žádaných - např. iF Gold Awards, která rovněž podtrhují úspěch naší úzké spolupráce s designovým studiem PHOENIX. Při vývoji každého výrobku se navíc držíme našich zásad ECO designu*.

* Zjistěte více informací o principech ECO designu.



# Kvalita

**Život je cesta.**

Naše výrobky doprovázejí zákazníky po mnoho let. Vytvářejí chvíle pohody a přinášejí smyslné zážitky, přizpůsobené individuálním přáním. Prémiová kvalita našich výrobků se měří nejen podle materiálních vlastností, ale také podle radosti, kterou po dlouhou dobu přinášejí. Staráme se o spokojenost uživatelů po celém světě, například prostřednictvím snadného ovládání, dobrovolné záruky výrobce v délce pěti let* a servisního centra, které vyřizuje všechny technické požadavky. Mnoho spotřebitelů se proto stává zákazníky hansgrohe po celý život.

* Zjistěte více o záruce výrobce.



# Odpovědnost

**Život je cenný. Stejně jako naše planeta.**

Úspora vody a energie jsou pro hansgrohe srdeční záležitostí. Proto vyvíjíme výrobky pro fantastické vodní zážitky se sníženou spotřebou zdrojů. Nechceme totiž, aby se naši zákazníci museli rozhodovat mezi krásným pocitem a udržitelností. Protože fáze používání baterií a sprch v domácnostech je co do emisí $CO_2$ nejintenzivnější, převedeme naše kompletní portfolio výrobků vedoucích vodu do roku 2030 na technologie šetřící vodu a energii*. Kdykoli je to možné, používáme recyklovaný materiál, jako například u hansgrohe Planet Edition. Naše výrobky jsou navíc odolné, trvanlivé a snadno se opravují.

* Zjistěte více o technologiích šetřících zdroje!

# Jak definujeme „prémiové produkty?“

## Značková kvalita – vysoká kvalita bez kompromisů

Naši zákazníci čerpají z maximálních nároků na kvalitu, design a funkčnost. Každý detail v sobě nese spojení nadčasové estetiky, intuitivního ovládání a zároveň rovněž zohledňuje aspekt šetrnosti vůči zdrojům – to vše pro zážitek, který představuje novou definici standardů. Naše návrhy, prototypy a výrobky proto také vždy testujeme společně se spotřebiteli a instalatéry. Kdo se rozhodne pro značku hansgrohe, získá značkovou kvalitu s dlouhou životností.

## Kvalita výrobků – jsou bezpečné, prvotřídní a hravě zvládnou zátěž



Hansgrohe sází na prémiovou kvalitu. Naši zákazníci to vidí a cítí – a mohou se dlouho radovat z kvaltiních výrobků.

Zdraví je nejvyšší prioritou – výrobky hansgrohe proto odpovídají těm nejpřísnějším předpisům pro pitnou vodu, mají všechny důležité certifikáty a snadno se instalují. Hlavní konstrukční sestavy vyrábíme raději sami a provozujeme naši vlastní proudovou a zvukovou laboratoř. Každý výrobek se musí tisícinásobně osvědčit během zkušebních cyklů, zatěžovacích testů a procesu řízení kvality.

# Kvalita servisu – jednička v poskytování služeb

Naše firemní Technické servisní centrum informuje a radí zákazníkům kompetentně ohledně veškerých otázek. Hansgrohe poskytuje dobrovolnou záruku výrobce v délce 5 let* na sprchy a baterie a 20 let* na keramiku. Náhradní díly lze zakoupit přes naše obchodní partnery a zaručujeme garantovanou dostupnost po dobu 15 let. Naši odborní partneři v oblasti řemesel a obchodu, projektanti i architekti využívají naše know-how kdykoli a neomezeně – prostřednictvím online podpory, na školeních a tréncích.

* Zjistěte více o záruce výrobce.

2024 BEST OF SHK AWARD 1. PLATZ HERSTELLER SANITÄR Präsentiert von Si

**„I v rámci servisu přemýšlíme u značky hansgrohe se zaměřením na řešení a naším cílem je, aby se zákazníci stali fanoušky naší značky. Proto se o ně prostřednictvím všech kanálů staráme rychle a komplexně.“**



Danny Stahl, vedoucí oddělení technické podpory ve skupině Hansgrohe Group

# Méně vody – ryzí radost

Z koupelnové analýzy skupiny Hansgrohe Group vyplývá, že fáze užívání ruční sprchy je zdaleka nejintenzivnější co do emisí $CO_2$. Emituje se při ní asi 1 000 x více $CO_2$ než při její výrobě. Proto jsme si dali za úkol navrhovat udržitelná řešení a výrobky, které spojuje technologie pro úsporu vody a energie s jedinečným prožitkem s vodou.



## Kombinace úspory vody a radosti ze sprchování?

Samozřejmě. Ruční sprcha Raindance Alive EcoSmart spotřebuje díky integrovanému omezení průtoku pouhých 8 l/min, varianta EcoSmart+ 6 l/min – potenciál úspor až 60 %*. Velká horní sprcha (Ø 300 mm) spotřebuje 12 l/min, s EcoSmart 8 l/min; tak lze ušetřit až 40 % vody*.

EcoSmart

Eco Smart+

* V porovnání se sprchami hansgrohe bez technologie EcoSmart

Zjistěte více o EcoSmart a EcoSmart+!



## „Miluju ten pocit, když se sprchuji s Raindance Alive."

Tohle říká 9 z 10 testerů po spotřebitelském testu smart insights se 100 účastníky, provedeném v červenci/srpnu 2024.



# Efektivní využívání zdrojů

Zesis S je naší první umyvadlovou baterií v tomto atraktivním cenovém segmentu, kde obě úsporné technologie hansgrohe, EcoSmart+ a CoolStart, patří k základní výbavě. Zesis S tak umožňuje našim zákazníkům efektivněji využívat zdroje a snižovat částku na faktuře.

Snížený průtok vody díky integrovanému omezovači průtoku na 4 l/min (při tlaku 3 bary).

Eco Smart+

Zjistěte více o EcoSmart!

Teplá voda teče pouze při aktivním pohybu páky doleva.

CoolStart

Zjistěte více o CoolStart!

# Cesta k vhodné umyvadlové baterii s hansgrohe ExcellentFit

## Větší jistota a vysoké kompetence při plánování a poradenství

Přídomek „hansgrohe ExcellentFit" pomáhá najít optimální kombinaci baterie a keramiky. Test ComfortZone zkouší kompatibilitu umyvadel a baterií, která zabrání nepříjemnému rozstřikování vody. Technické servisní centrum Hansgrohe testuje v co nejreálnějších podmínkách nespočet kombinací. Výsledky jsou zdarma k dispozici ke stažení ve formě zkušebních zpráv.




Zjistěte více o ExcellentFit!



# Sprchy


| | | |
|---|---|---|
| **Sprchy** | Ruční sprchy | 73 |
| | Sprchové sady | 97 |
| | Sprchové tyče | 145 |
| | Sady se sprchovým držákem | 159 |
| | Sprchové držáky | 177 |
| | Sprchové hadice | 185 |
| | Horní sprchy | 191 |
| | Showerpipe | 249 |
| **Termostatické baterie** | Termostaty na stěnu | 311 |
| | Termostaty a baterie pod omítku | 329 |
| **Instalace** | Základní tělesa | 361 |



# Ruční sprchy

# Ruční sprchy

| | Rainfinity | | Raindance Alive Select S | Raindance Select S | Raindance Select E |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 130 | 100 | 125 | 120 | 120 |
| Průtok | 6 - 14 | 9/13,8 | 5,9 - 10,8 | 5,7 - 15 | 6 - 14,4 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ / – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Počet proudů | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – |
| IntensePowderRain | ■ | – | – | – | – |
| Rain | – | – | – | ■ | ■ |
| IntenseRain | – | – | – | – | – |
| MonoRain | ■ | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **126,60 - 194,50** | **109,20 - 163,60** | **83,00 - 124,50** | **116,40 - 178,20** | **116,40 - 174,70** |
| **od strany** | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |

| | Croma 100 | Activera Select S / Activera S | Crometta | Vernis Blend | Jocolino |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 100 | 95 | 100 | 100 | 27 |
| Průtok | 8,7/18 | 3,9 - 8 | 4,8 - 6,7 | 5,4/7,5 | 11 |
| EcoSmart+ | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – |
| Select | – | ■ / – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | – | ■ | ■ | – |
| AirPower | – | – | – | – | – |
| Počet proudů | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 |
| PowderRain | – | – | – | – | – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IntenseRain | – | – | ■ / – | ■ | – |
| MonoRain | – | – | – | – | ■ |
| **Cena v €** | **48,10** | **26,20 - 45,80** | **23,70 - 26,90** | **24,80 - 34,50** | **63,10** |
| **od strany** | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Pulsify Planet Edition | Pulsify Select S / Pulsify S | Pulsify S / Pulsify E | Croma Select S / Croma S | Croma Select E / Croma E |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 105 | 105 | 100 | 110 | 110 |
| Průtok | 5,7 | 5,7/6,9 | 5 - 8 | 7 - 9 | 7 - 9 |
| EcoSmart+ | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| EcoSmart | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | ■ | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | – | – | – |
| Počet proudů | 3 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | – | – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | – | – | – | ■ / – | ■ / – |
| IntenseRain | ■ | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – |
| MonoRain | – | ■ / – | – | – | – |
| **Cena v €** | **57,40** | **33,60 - 66,50** | **63,20 - 94,60** | **47,80 - 83,00** | **47,80 - 83,00** |
| **od strany** | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |

| | Jocolino | | DogShower |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 27 | 27 | 150 |
| Průtok | 11 | 11 | 7,6 |
| EcoSmart+ | – | – | – |
| EcoSmart | – | – | ■ |
| Select | – | – | ■ |
| QuickClean | – | – | – |
| AirPower | – | – | – |
| Počet proudů | 2 | 2 | 3 |
| PowderRain | – | – | – |
| IntensePowderRain | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | – |
| IntenseRain | – | – | – |
| MonoRain | ■ | ■ | – |
| **Cena v €** | **63,10** | **63,10** | **109,50** |
| **od strany** | 95 | 95 | 96 |

# Speciální funkce




### EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.




### EcoSmart


Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

# Techniky





### QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.




### QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabraňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.




### FlexPower

Inovativní technika, která poskytuje skvělý komfort při sprchování s nízkou spotřebou. Pružné trysky ve sprchové hlavici se dynamicky přizpůsobují průtoku a tlaku vody, čímž zvyšují výkon proudu a umožňují efektivnější využití vody.

# Techniky




## EasySplit

Tuto sprchovou hlavici lze snadno demontovat za účelem výměny dílů nebo demontáže a v souladu s likvidací odpadů. Demontáž usnadní malý nástroj, kterým tlačíme na sprchovou hlavici.




## AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstřikuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.




## QuickClean

Z ergonomické dětské ruční sprchy zmizí usazeniny vodního kamene a nečistoty během okamžiku. Konkrétně pootočením sprchové hlavice, kterým se mění druh proudu. Trysky se samy vyčistí jako mávnutím kouzelného proutku.




## WaterBoost

Pokud je pro sprchování a mytí potřeba více vody, lze množství vody zvýšit. Chcete-li dočasně zvýšit průtokové množství, stiskněte a podržte boční tlačítko zvýšení průtoku.




## XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čistě vodních fantazií.




## Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

# Druhy proudů




## PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejme tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.




## Intense PowderRain

Intenzivní proud složený z mikrojemných kapiček. Počet kapiček je mnohem vyšší a poskytuje tak extrémně účinný způsob oplachování šamponu. Voda na kůži působí sametově měkce a ultralehce, velmi málo se rozstřikuje.




## IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení. Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nadcházející den cítit fit. Silný proud také snadno opláchne šampon z vlasů.





## Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres splách do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.




## Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.




## MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.

# Druhy proudů




## ImpactRain

Proud s inovativní strukturou vytváří intenzivní pocit sprchování z malého množství vody. Různé zóny proudu poskytují různou intenzitu vody. Ideální pro jemné masáže nebo oplachování šamponu.




## Šampon

Intenzivní vodní proud, jenž spláchne šampon během okamžiku. A nejen to: Vysoce účinný proud povzbudí každé ráno nebo po cvičení tělo i mysl. Pro pohodu po celý rok.




## SoftRain

Vodní proudy, které jemně hladí a krouží kolem těla. Akt laskavosti pro kůži, mysl i duši. Dokonalý způsob, jak se ráno probudit, zotavit se po cvičení nebo spláchnout stres z náročného dne.




## TurboRain

Povzbuzující víceúčelový proud, který dělá čest svému jménu. Pomocí Turbo zajistí dešťové proudy účinné a uklidňující sprchování. Ideální pro ty, kteří hledají rychlý a nekomplikovaný způsob, jak se osvěžit.




## FurSpray

Druh proudu u sprchy pro psy, který zajišťuje důkladné a hluboké čištění srsti. Plný sprchový proud pomáhá vypláchnout psí šampon a poradí si i s odolnými nečistotami.




## Whirl

Rotující vodní proudy pro příjemné osprchování každodenního napětí. Jednotlivé proudy se kolem sebe spirálovitě ovíjejí a svým jemným masážním tlakem pomáhají uvolňovat napětí.

# Druhy proudů





## Normální proud

Univerzální sprchový proud den co den. Sprchový déšť hýčká plnými, lehkými a bohatými kapkami. Plný vodní proud je skvělý na mytí vlasů a splachování šamponu.




## LegSpray

Zklidňující proud připravený pro jemné a příjemné sprchování psích nohou. Obzvlášť důkladně čistí i ty nejcitlivější partie. Skutečná lahůdka pro každého čtyřnohého kamaráda.




## PawSpray

Rychlé čištění špinavých tlapek pro vaše všetečné čtyřnohé kamarády. Proud je mimořádně měkký a jemně a důkladně smývá nečistoty. Léčba pro zvíře a rutina bez stresu pro lidi.




## RainAir


Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.

# Povrchová úprava



bílá/chrom

-400



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670




nebesky modrá

-540



písková (recyklováno)

-210



růžová

-560



černá

-000


# Ruční sprchy

## **Rainfinity** Ruční sprchy 3jet

### Vlastnosti všech variant

- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: jednoduše čistitelný hliníkový proudový disk, grafitová
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Select · Quick Clean · Quick Clean+ · Flex Power

**Druhy proudů**

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | | 6 | 1,5 | chrom | 26862000 | 126,60 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26862140 | 189,80 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26862340 | 189,80 |
| | | | | | | matná černá | 26862670 | 164,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26862700 | 164,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26862990 | 189,80 |
| 130 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 6,6 | 8,5 | 1,5 | chrom | 26865000 | 129,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26865140 | 194,50 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26865340 | 194,50 |
| | | | | | | matná černá | 26865670 | 168,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26865700 | 168,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26865990 | 194,50 |
| 130 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 5,7 | 14 | 1,1 | chrom | 26864000 | 129,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26864140 | 194,50 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26864340 | 194,50 |
| | | | | | | matná černá | 26864670 | 168,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26864700 | 168,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26864990 | 194,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rainfinity** Tyčové ruční sprchy 1jet

### Vlastnosti všech variant

- druh proudu: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: jednoduše čistitelný hliníkový proudový disk, grafitová
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | PowderRain | 5,6 | 9 | 1 | chrom | 26867000 | 109,20 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26867140 | 163,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26867340 | 163,60 |
| | | | | | | matná černá | 26867670 | 142,10 |
| | | | | | | matná bílá | 26867700 | 142,10 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26867990 | 163,60 |
| 100 | 1 | PowderRain | 5,5 | 13,8 | 1 | chrom | 26866000 | 109,20 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26866140 | 163,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26866340 | 163,60 |
| | | | | | | matná černá | 26866670 | 142,10 |
| | | | | | | matná bílá | 26866700 | 142,10 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26866990 | 163,60 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Raindance Alive Select S Ruční sprchy 3jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, PowderRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 3 | RainAir, PowderRain, Massage | 4,6 | 5,9 | 1 | chrom | 24512000 | 83,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24512140 | 124,50 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24512340 | 124,50 |
| | | | | | | matná černá | 24512670 | 107,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24512700 | 107,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24512990 | 124,50 |
| 125 | 3 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | chrom | 24511000 | 83,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24511140 | 124,50 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24511340 | 124,50 |
| | | | | | | matná černá | 24511670 | 107,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24511700 | 107,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24511990 | 124,50 |
| 125 | 3 | RainAir, PowderRain, Massage | 5,6 | 10,8 | 1 | chrom | 24500000 | 83,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24500140 | 124,50 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24500340 | 124,50 |
| | | | | | | matná černá | 24500670 | 107,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24500700 | 107,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24500990 | 124,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select S** Ruční sprchy 3jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5 | 5,7 | 1,5 | chrom | 26516000 | 118,90 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26516140 | 178,20 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26516340 | 178,20 |
| | | | | | | matná černá | 26516670 | 166,30 |
| | | | | | | matná bílá | 26516700 | 166,30 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26516990 | 178,20 |
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 6 | 8 | 1,4 | chrom | 26515000 | 118,90 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26515140 | 178,20 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26515340 | 178,20 |
| | | | | | | matná černá | 26515670 | 166,30 |
| | | | | | | matná bílá | 26515700 | 166,30 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26515990 | 178,20 |
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1,2 | chrom | 26014000 | 118,90 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26014140 | 178,10 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26014340 | 178,10 |
| | | | | | | matná černá | 26014670 | 166,20 |
| | | | | | | matná bílá | 26014700 | 166,20 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26014990 | 178,10 |
| 120 | 3 | Rain, RainAir, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | chrom | 26531000 | 116,40 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26531140 | 174,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26531340 | 174,70 |
| | | | | | | bílá/chrom | 26531400 | 116,40 |
| | | | | | | matná černá | 26531670 | 163,00 |
| | | | | | | matná bílá | 26531700 | 163,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26531990 | 174,70 |
| 120 | 3 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | chrom | 26530000 | 116,40 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26530140 | 174,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26530340 | 174,70 |
| | | | | | | bílá/chrom | 26530400 | 116,40 |
| | | | | | | matná černá | 26530670 | 163,00 |
| | | | | | | matná bílá | 26530700 | 163,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26530990 | 174,70 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Raindance Select E Ruční sprchy 3jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 4,6 | 6 | 1,5 | chrom | 28729000 | 116,40 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 28729140 | 174,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28729340 | 174,70 |
| | | | | | | matná černá | 28729670 | 162,90 |
| | | | | | | matná bílá | 28729700 | 162,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28729990 | 174,70 |
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5 | 8 | 1,5 | chrom | 28728000 | 116,40 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 28728140 | 174,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28728340 | 174,70 |
| | | | | | | matná černá | 28728670 | 162,90 |
| | | | | | | matná bílá | 28728700 | 162,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28728990 | 174,70 |
| 120 | 3 | Rain, RainAir, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | chrom | 26521000 | 116,40 |
| | | | | | | bílá/chrom | 26521400 | 116,40 |
| 120 | 3 | RainAir, Rain, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | chrom | 26520000 | 116,40 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26520140 | 174,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26520340 | 174,70 |
| | | | | | | bílá/chrom | 26520400 | 116,40 |
| | | | | | | matná černá | 26520670 | 163,00 |
| | | | | | | matná bílá | 26520700 | 163,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26520990 | 174,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify Planet Edition** Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain, IntenseRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- maximální průtok při 3 barech: 5,7 l/min
- funkční od: 3,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné těsnění se sítkem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

Eco Smart+

**Techniky**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain · Intense Rain · Massage

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 3,7 | 5,7 | 1 | písková (recyklováno) | 26077210 | 57,40 |

## **Pulsify Select S / Pulsify S** Ruční sprchy 3jet, 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné těsnění se sítkem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**Relaxation**




**Activation**



**1jet**







### Speciální funkce




### Techniky




### Druhy proudů




### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Sprchový efekt | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | ■ | chrom | 24111000 | 44,30 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24111140 | 66,50 |
| | | | | | | | | matná černá | 24111670 | 57,40 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24111700 | 57,40 |
| 105 | Activation | 3 | PowderRain, IntenseRain, MonoRain | 4 | 6,9 | 1 | ■ | chrom | 24101000 | 44,30 |
| | | | | | | | | matná černá | 24101670 | 57,40 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24101700 | 57,40 |
| 105 | 1jet | 1 | PowderRain | 4,6 | 5,7 | 1 | – | chrom | 24121000 | 33,60 |
| | | | | | | | | matná černá | 24121670 | 43,50 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24121700 | 43,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify S / Pulsify E** Tyčové ruční sprchy 1jet


**Vlastnosti všech variant**

- druh proudu: PowderRain
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelné těsnění se sítkem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**kulatý**




**hranatý**




**Speciální funkce**

Eco Smart+ EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | PowderRain | 3,8 | 5,4 | 0,5 | kulatý | chrom | 24126000 | 63,20 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24126140 | 94,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24126340 | 93,20 |
| | | | | | | | matná černá | 24126670 | 88,40 |
| | | | | | | | matná bílá | 24126700 | 88,40 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24126990 | 93,20 |
| 100 | 1 | PowderRain | 4 | 7,9 | 0,5 | kulatý | chrom | 24125000 | 63,20 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24125140 | 94,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24125340 | 93,20 |
| | | | | | | | matná černá | 24125670 | 88,40 |
| | | | | | | | matná bílá | 24125700 | 88,40 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24125990 | 93,20 |
| 100 | 1 | PowderRain | 3,4 | 5 | 0,9 | hranatý | chrom | 24321000 | 63,20 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24321140 | 94,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24321340 | 94,60 |
| | | | | | | | matná černá | 24321670 | 88,40 |
| | | | | | | | matná bílá | 24321700 | 88,40 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24321990 | 94,60 |
| 100 | 1 | PowderRain | 4,8 | 8 | 0,8 | hranatý | chrom | 24320000 | 63,20 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24320140 | 94,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24320340 | 94,60 |
| | | | | | | | matná černá | 24320670 | 88,40 |
| | | | | | | | matná bílá | 24320700 | 88,40 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24320990 | 94,60 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma Select S / Croma S** Ruční sprchy Multi, Vario, 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný plastový disk vodních paprsků, bílá
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**Multi**




**Vario**



**1jet**






**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Verze | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi | 110 | SoftRain, IntenseRain, Massage | 7,1 | 8,5 | 1,4 | ■ | bílá/chrom | 26801400 | 83,00 |
| Vario | 110 | Rain, TurboRain, IntenseRain | 6,4 | 9 | 1,4 | ■ | bílá/chrom | 26803400 | 63,50 |
| 1jet | 110 | Rain | 6,2 | 7 | 1,2 | – | bílá/chrom | 26806400 | 47,80 |
| 1jet | 110 | Rain | 5,7 | 8,1 | 1 | – | bílá/chrom | 26805400 | 47,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Croma Select E / Croma E Ruční sprchy Multi, Vario, 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný plastový disk vodních paprsků, bílá
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**Multi**




**Vario**



**1jet**







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Verze | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi | 110 | SoftRain, IntenseRain, Massage | 6,5 | 8,4 | 1,4 | ■ | bílá/chrom | 26811400 | 83,00 |
| Vario | 110 | Rain, TurboRain, IntenseRain | 5,5 | 8 | 1,2 | ■ | bílá/chrom | 26813400 | 63,50 |
| 1jet | 110 | Rain | 6,2 | 7 | 1,2 | – | bílá/chrom | 26816400 | 47,80 |
| 1jet | 110 | Rain | 6 | 9 | 1 | – | bílá/chrom | 26815400 | 47,80 |
| | | | | | | | matná černá | 26815670 | 66,80 |
| | | | | | | | matná bílá | 26815700 | 66,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26815340 | 71,50 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26815990 | 71,50 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma 100** Ruční sprchy Vario

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Normal

Rain

Massage

Shampoo

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Verze | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario | 100 | 4 | Rain, Shampoo, normální proud, Massage | 6,5 | 8,7 | 1 | chrom | 28537000 | 48,10 |
| Vario | 100 | 4 | Rain, normální proud, Shampoo, Massage | 8,4 | 18 | 1 | chrom | 28535000 | 48,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Activera Select S / Activera S Ruční sprchy 2jet, 1jet

**Vlastnosti všech variant**


- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**2jet**



**1jet**







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2 | Rain, ImpactRain | 3,3 | 5,7 | 0,5 | ■ | chrom | 28034000 | 29,30 |
| | | | | | | | matná černá | 28034670 | 36,70 |
| 95 | 2 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | ■ | chrom | 28033000 | 29,30 |
| | | | | | | | matná černá | 28033670 | 36,70 |
| 95 | 1 | Rain | 3 | 6 | 0,5 | – | chrom | 28032000 | 26,20 |
| | | | | | | | matná černá | 28032670 | 32,80 |
| 95 | 1 | Rain | 3 | 8 | 0,5 | – | chrom | 28031000 | 26,20 |
| | | | | | | | matná černá | 28031670 | 32,80 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Activera Select S Nástroj pro demontáž disku vodních paprsků | 28899000 | 15,70 |


# Ruční sprchy

## **Activera Select S** Ruční sprcha 2jet s posilovačem proudu

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- stisknutím tlačítka WaterBoost se dočasně zvýší průtok a může dojít k překročení limitu EcoSmart
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

**Techniky**

**Druhy proudů**

### Přehled dalších variant

| | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95 | 2 | Rain, ImpactRain | 3 | 3,9 | 0,8 | ■ | chrom | 1.Q/2026 | 28036000 | 36,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 1.Q/2026 | 28036670 | 45,80 |
| | 95 | 2 | Rain, ImpactRain | | 8 | | ■ | chrom | 1.Q/2026 | 28035000 | 36,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 1.Q/2026 | 28035670 | 45,80 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Activera Select S Nástroj pro demontáž disku vodních paprsků | 28899000 | 15,70 |

## **Crometta** Ruční sprchy Vario, 1jet

### Vlastnosti všech variant


- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný plastový disk vodních paprsků
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**Vario**



**1jet**






**Speciální funkce**

**Techniky**

**Druhy proudů**

**Certifikáty/prohlášení**

### Přehled dalších variant

| Verze | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario | 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 3 | 5,7 | 1 | bílá/chrom | 26336400 | 26,90 |
| Vario | 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | bílá/chrom | 26332400 | 26,90 |
| 1jet | 100 | 1 | Rain | 3,2 | 4,8 | 0,5 | bílá/chrom | 26334400 | 23,70 |
| 1jet | 100 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | bílá/chrom | 26333400 | 23,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Ruční sprchy Vario

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný plastový disk vodních paprsků
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 3,8 | 5,4 | 1 | chrom | 26090000 | 24,80 |
| 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 4 | 7,5 | 1 | chrom | 26340000 | 24,80 |
| | | | | | | matná černá | 26340670 | 34,50 |

## **Jocolino** Dětské ruční sprchy 2jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 27 mm
- druh proudu: Rain, MonoRain
- přepínání druhu proudu otáčením hlavice sprchy
- maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- funkční od: 5 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,8 bar
- ergonomická rukojeť vhodná pro menší ruce
- pohyblivé oči, které se líbí dětem
- usazeniny vodního kamene na tryskách se odstraní otáčivým pohybem při změně druhu proudu
- s vnitřním vedením vody
- podložka s vymývatelným filtrem
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**Lev**




**Zebra**



**Krokodýl**






**Techniky**




**Druhy proudů**




**Přehled dalších variant**

| Verze | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev | 27 | 2 | Rain, MonoRain | 5 | 11 | 0,8 | | 28760210 | 63,10 |
| Zebra | 27 | 2 | Rain, MonoRain | 5 | 11 | 0,8 | | 28787640 | 63,10 |
| Krokodýl | 27 | 2 | Rain, MonoRain | 5 | 11 | 0,8 | | 28788570 | 63,10 |
| **Volitelné doplňky:** | | | | | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
| | Rychlospojka | | | | | | černá | 28346000 | 15,60 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **DogShower** Ruční sprcha pro psy 150 3jet s masážními tryskami

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 150 x 63 mm
- druh proudu: proud na srst, proud na nohy, proud na tlapky
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- maximální průtok při 3 barech: 7,6 l/min
- funkční od: 5,7 l/min
- provozní tlak: min. 1 bar / max. 6 barů
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- prodloužené trysky v podobě kartáče (1,5 cm) pro důkladnou očistu s masážním efektem
- ergonomický design
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- podložka s vymývatelným filtrem
- zpětný ventil
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Select

**Druhy proudů**

Fur Spray | Leg Spray | Paw Spray

| Počet proudů | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 150 | proud na srst, proud na nohy, proud na tlapky | 5,7 | 7,6 | 1 | ■ | matná bílá | 26640700 | 109,50 |
| | | | | | | | matná černá | 26640670 | 109,50 |
| | | | | | | | nebesky modrá | 26640540 | 109,50 |
| | | | | | | | růžová | 26640560 | 109,50 |


| **Volitelné doplňky:** | | | |
|---|---|---|---|
| | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
| Rychlospojka | černá | 28346000 | 15,60 |

## Rychlospojka

**Vlastnosti**

- umožňuje rychlou a snadnou záměnu ručních sprch
- materiál: plast
- rozměr přívodů: DN15






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| černá | 28346000 | 15,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



# Sprchové sady

# Sprchové sady

| | Rainfinity | | Raindance Alive Select S | | Raindance Select S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava |  |  |  |  |  |
| Verze | 65/90 | 90/150 | 65/90 | 65/90 | 65/90 |
| Velikost sprchové hlavice | 130 | 130 | 125 | 125 | 120 |
| Průtok | 8,5/14 | 8,5/14 | 7,1 | 7,1 | 8,5 - 15 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet proudů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| IntensePowderRain | ■ | ■ | – | – | – |
| Rain | – | – | – | – | ■ |
| RainAir | – | – | ■ | ■ | ■ / – |
| **Cena v €** | **304,70 - 473,80** | **470,70 - 607,00** | **320,50 - 489,30** | **234,60 - 361,80** | **242,60 - 255,70** |
| **od strany** | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 |

| | Pulsify S | Pulsify E | Croma Select S | Croma Select E | Croma 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava |  |  |  |  |  |
| Verze | 65/90 | 65/90 | 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario | 65 Multi, 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario, Vario | 65 Vario/90 Vario |
| Velikost sprchové hlavice | 98/24 | 100 | 110 | 110 | 100 |
| Průtok | 5,4/8,5 | 5/8 | 8,5/9 | 8 - 9 | 8,7/18 |
| EcoSmart+ | ■ / – | ■ / – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| PowderRain | ■ | ■ | – | – | – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | – | – | ■ / – | ■ / – | ■ |
| RainAir | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **309,30 - 441,00** | **309,30 - 441,00** | **140,60 - 168,60** | **140,60 - 168,60** | **134,10 - 145,30** |
| **od strany** | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Raindance Select S | | | Raindance Select E | Pulsify Select S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Verze | 110 | 65/90 | 90/150 | 65/90 | 65/90 |
| Velikost sprchové hlavice | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 |
| Průtok | 15 | 8,5/15 | 8,5/15 | 8,5/14,4 | 6,9 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet proudů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PowderRain | – | – | – | – | ■ |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| RainAir | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| **Cena v €** | **519,20** | **356,20 - 370,90** | **474,30 - 618,20** | **242,60 - 250,60** | **119,80 - 194,00** |
| **od strany** | 116 | 117 | 120 | 119 | 123 |

| | Activera Select S / Activera S | Crometta | Vernis Blend | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | |
| Verze | 65 - 105 | 65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario | 65 | 65 |
| Velikost sprchové hlavice | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Průtok | 5,7 - 7,2 | 4,8 - 13,8 | 6,7 | 6,7 |
| EcoSmart+ | ■ / – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ |
| QuickClean | – | ■ | ■ | ■ |
| Počet proudů | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 |
| PowderRain | – | – | – | – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RainAir | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **65,00 - 106,20** | **62,10 - 72,70** | **60,50** | **159,00** |
| **od strany** | 128 | 131 | 132 | 133 |

# Sprchový systém na stěnu

| | Raindance Select E | Pulsify Select S | | | Activera Select S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐◑ | ◐● | ◐● | ◐ | ◐● |
| Verze | 65/90 | 65/90 | 65/90 | 65/90 | 65 |
| Velikost sprchové hlavice | 120 | 105 | 105 | 105 | 95 |
| Průtok | 14,4 | 6,9 | 6,9 | 11,4 | 8 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | ■ | ■ | – | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| Počet proudů | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| PowderRain | – | ■ | ■ | ■ | – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | – | – | – | ■ |
| RainAir | ■ | – | – | – | – |
| Páková baterie | – | – | – | – | – |
| Termostat | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **662,20 - 672,50** | **341,00 - 454,20** | **352,30 - 467,80** | **541,20 - 560,10** | **265,60 - 332,00** |
| **od strany** | 134 | 136 | 138 | 140 | 141 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Vernis Blend | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Povrchová úprava | ◐● | ◐ |
| Verze | 65 | 65 |
| Velikost sprchové hlavice | 100 | 100 |
| Průtok | 7,5 | 7,5 |
| EcoSmart+ | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ |
| Počet proudů | 2 | 2 |
| PowderRain | – | – |
| IntensePowderRain | – | – |
| Rain | ■ | ■ |
| RainAir | – | – |
| Páková baterie | ■ | – |
| Termostat | – | ■ |
| **Cena v €** | **155,80 - 291,20** | **246,10** |
| **od strany** | 142 | 143 |

# Speciální funkce




## EcoStop+

Vědomě šetřete cenné zdroje díky funkci EcoStop+. Spotřeba vody vašeho termostatu je upravena na maximálně 6 l/min. Pokud je potřeba více vody, lze zvýšit její tok pouhým stisknutím tlačítka EcoStop+.




## Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.




## EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.




## EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

# Techniky




## Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.




## QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.





## QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabraňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.




## SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.




## FlexPower

Inovativní technika, která poskytuje skvělý komfort při sprchování s nízkou spotřebou. Pružné trysky ve sprchové hlavici se dynamicky přizpůsobují průtoku a tlaku vody, čímž zvyšují výkon proudu a umožňují efektivnější využití vody.




## EasySplit

Tuto sprchovou hlavici lze snadno demontovat za účelem výměny dílů nebo demontáže a v souladu s likvidací odpadů. Demontáž usnadní malý nástroj, kterým tlačíme na sprchovou hlavici.

# Techniky




## Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.




## CoolContact

Tato termostatická baterie je vybavena inovativní technikou chlazení, která zabraňuje přehřátí a udržuje ji na dotek příjemně chladnou. Pro bezstarostné sprchování bez nutnosti dodržování bezpečné vzdálenosti nebo strachu z opaření.




## AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstřikuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.




## PushSlider

Hladké a ergonomické: Tento sprchový držák lze použít k pohodlnému nastavení výšky ruční sprchy na sprchové tyči. Prostě stisknete tlačítko a hladce posunete držák. Je to snadné, lze to udělat jednou rukou.




## XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čistě vodních fantazií.




## Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

# Techniky




### VarioFix

Flexibilní držák na stěnu umožňuje využít stávající vyvrtané otvory a dosáhnout individuální montáže sprchových tyčí. Ideální pro snadnou renovaci sprchových koutů a van.

# Druhy proudů




### PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejme tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.




### Intense PowderRain

Intenzivní proud složený z mikrojemných kapiček. Počet kapiček je mnohem vyšší a poskytuje tak extrémně účinný způsob oplachování šamponu. Voda na kůži působí sametově měkce a ultralehce, velmi málo se rozstřikuje.




### IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení. Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nadcházející den cítit fit. Silný proud také snadno opláchne šampon z vlasů.

# Druhy proudů





## Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres splách l do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.




## Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.




## MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.




## ImpactRain

Proud s inovativní strukturou vytváří intenzivní pocit sprchování z malého množství vody. Různé zóny proudu poskytují různou intenzitu vody. Ideální pro jemné masáže nebo oplachování šamponu.




## Šampon

Intenzivní vodní proud, jenž spláchne šampon během okamžiku. A nejen to: Vysoce účinný proud povzbudí každé ráno nebo po cvičení tělo i mysl. Pro pohodu po celý rok.




## SoftRain

Vodní proudy, které jemně hladí a krouží kolem těla. Akt laskavosti pro kůži, mysl i duši. Dokonalý způsob, jak se ráno probudit, zotavit se po cvičení nebo spláchnout stres z náročného dne.

# Druhy proudů




## TurboRain

Povzbuzující víceúčelový proud, který dělá čest svému jménu. Pomocí Turbo zajistí dešťové proudy účinné a uklidňující sprchování. Ideální pro ty, kteří hledají rychlý a nekomplikovaný způsob, jak se osvěžit.




## Whirl

Rotující vodní proudy pro příjemné osprchování každodenního napětí. Jednotlivé proudy se kolem sebe spirálovitě ovíjejí a svým jemným masážním tlakem pomáhají uvolňovat napětí.




## Normální proud

Univerzální sprchový proud den co den. Sprchový déšť hýčká plnými, lehkými a bohatými kapkami. Plný vodní proud je skvělý na mytí vlasů a splachování šamponu.




## RainAir


Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.

# Povrchová úprava



bílá/chrom

-400



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá


-670

## **Rainfinity** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice: 130 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál
- unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Select · Quick Clean · Push slider

**Druhy proudů**

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 6,6 | 8,5 | 1 | chrom | 28744000 | 316,00 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 28744140 | 473,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28744340 | 473,80 |
| | | | | | | | matná černá | 28744670 | 410,70 |
| | | | | | | | matná bílá | 28744700 | 410,70 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28744990 | 473,80 |
| 90 | 915 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 5,7 | 14 | 1,1 | chrom | 28743000 | 316,00 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 28743140 | 473,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28743340 | 473,80 |
| | | | | | | | matná černá | 28743670 | 410,70 |
| | | | | | | | matná bílá | 28743700 | 410,70 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28743990 | 473,80 |
| 65 | 625 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 6,6 | 8,5 | 1 | chrom | 28746000 | 304,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 28746140 | 457,00 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28746340 | 457,00 |
| | | | | | | | matná černá | 28746670 | 396,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 28746700 | 396,10 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28746990 | 457,00 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sprchové sady

## **Rainfinity** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro

### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 5,7 | 14 | 1,1 | chrom | 28745000 | 304,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 28745140 | 457,00 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28745340 | 457,00 |
| | | | | | | | matná černá | 28745670 | 396,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 28745700 | 396,10 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28745990 | 457,00 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Rainfinity Ruční sprcha 130 3jet EcoSmart | 28744XXX<br>28746XXX | 26865XXX |
|  | Rainfinity Ruční sprcha 130 3 jet | 28743XXX<br>28745XXX | 26864XXX |
|  | Designflex Textilní sprchová hadice 160 cm | 28744XXX<br>28743XXX<br>28746XXX<br>28745XXX | 28260XXX |

## **Rainfinity** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica E


### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 130 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- povrch poličky: chrom
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- typ sprchové tyče: plochý hliníkový profil s povrchem z bezpečnostního skla
- povrchová úprava sprchové tyče: chrom
- profilová trubka: hranatý
- 41 mm šířka tyče
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**150**





**90**





**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rainfinity** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica E

### Přehled dalších variant

| Verze | Délka sprchové tyče (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Polička | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1500 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 8,5 | 1,5 | 2 | chrom | 27674000 | 607,00 |
| 150 | 1500 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 14 | 1 | 2 | chrom | 27673000 | 607,00 |
| 90 | 945 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 8,5 | 1,5 | 1 | chrom | 27672000 | 470,70 |
| 90 | 945 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 14 | 1 | 1 | chrom | 27671000 | 470,70 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Rainfinity Ruční sprcha 130 3jet EcoSmart | 27674000<br>27672000 | 26865000 |
|  | Rainfinity Ruční sprcha 130 3 jet | 27673000<br>27671000 | 26864000 |
|  | Casetta Miska na mýdlo/polička | 27674000<br>27673000<br>27672000<br>27671000 | 26511000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27674000<br>27673000<br>27672000<br>27671000 | 28276000 |

## **Raindance Alive Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica E


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, textilní sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, PowderRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- maximální průtok při 3 barech: 7,1 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- jezdec pro pravou a levou instalaci
- plynule nastavitelný jezdec
- jezdec s aretačním mechanismem
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy
- typ sprchové tyče: otočná sprchová tyč, profil vyrobený z hliníku
- profilová trubka: hranatý
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál
- unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- podložka s vymývatelným filtrem
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | XXL Performance | Select | Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir | Powder Rain | Massage

### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 125 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | chrom | 24601000 | 325,90 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24601140 | 489,30 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24601340 | 489,30 |
| | | | | | | | matná černá | 24601670 | 448,40 |
| | | | | | | | matná bílá | 24601700 | 448,40 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24601990 | 489,30 |
| 65 | 625 | 125 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | chrom | 24600000 | 320,50 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24600140 | 480,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24600340 | 480,80 |
| | | | | | | | matná černá | 24600670 | 440,50 |
| | | | | | | | matná bílá | 24600700 | 440,50 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24600990 | 480,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart | 24601XXX<br>24600XXX | 24511XXX |
|  | Designflex Textilní sprchová hadice 160 cm | 24601XXX<br>24600XXX | 28260XXX |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Raindance Alive Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, PowderRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- maximální průtok při 3 barech: 7,1 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- jezdec v redukovaném válcovém provedení otočný ve všech směrech
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- sprchová hadice Isiflex
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- podložka s vymývatelným filtrem
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Massage

### Přehled dalších variant

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 915 | 125 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | chrom | 24603000 | 244,50 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24603140 | 361,80 |
| | | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24603340 | 361,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 24603670 | 329,90 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24603700 | 329,90 |
| | | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24603990 | 361,80 |
| | 65 | 625 | 125 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | chrom | 24602000 | 234,60 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24602140 | 346,80 |
| | | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24602340 | 346,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 24602670 | 315,90 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24602700 | 315,90 |
| | | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24602990 | 346,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart | 24603XXX<br>24602XXX | 24511XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24603XXX<br>24602XXX | 28276XXX |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 120 | RainAir, Whirl, Rain | 6,8 | 8,5 | 1,5 | chrom | 26633000 | 250,60 |
| 90 | 915 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | chrom | 26631000 | 250,60 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 26631400 | 250,60 |
| 90 | 915 | 120 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1 | chrom | 27667000 | 255,70 |
| 65 | 625 | 120 | Whirl, Rain, RainAir | 6,8 | 8,5 | 1,5 | chrom | 26632000 | 242,60 |
| 65 | 625 | 120 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1 | chrom | 27654000 | 247,40 |
| 65 | 625 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | chrom | 26630000 | 242,60 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 26630400 | 242,60 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart | 26633000<br>26632000 | 26531000 |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 26631XXX<br>26630XXX | 26530XXX |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet PowderRain | 27667000<br>27654000 | 26014000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Unica Sprchová tyč S Puro 90 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 26633000<br>26631XXX<br>27667000 | 28631000 |
|  | Unica Sprchová tyč S Puro 65 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 26632000<br>27654000<br>26630XXX | 28632000 |
|  | Casetta Miska na mýdlo S Puro | 26633000<br>26631XXX<br>27667000<br>26632000<br>27654000<br>26630XXX | 28679000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Podložka pro vyrovnání obkladů | 26631XXX<br>27667XXX<br>27654XXX<br>26630XXX | chrom | 97450000 | 11,20 |


## **Raindance Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica Comfort

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, odkládací polička, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,4 bar
- polička se dá při čištění odstranit
- držák sprchy může být odstraněn
- kovové držáky na stěnu
- kovový držák ruční sprchy
- profilová trubka: kulatý
- délka trubice: 1100 mm
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo – nosnost 130 kg
- sprchová hadice Isiflex
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice


**vpravo**






**vlevo**






**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Sprchová tyč | Délka sprchové tyče (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | 1100 | 120 | RainAir, Rain, Whirl | 15 | 1,4 | chrom | 26326000 | 519,20 |
| vlevo | 1100 | 120 | RainAir, Rain, Whirl | 15 | 1,4 | chrom | 26324000 | 519,20 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Unica Sprchová tyč Comfort 110 cm pravá verze | 26326000 | 26404400 |
|  | Unica Sprchová tyč Comfort 110 cm levá verze | 26324000 | 26403400 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica Comfort

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 26326000<br>26324000 | 26530000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26326000<br>26324000 | 28276000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Unica Opěrka pod nohy Comfort | chrom | 26329000 | 192,90 |

## **Raindance Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica Comfort

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- kovové držáky na stěnu
- kovový držák ruční sprchy
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- tyč na stěnu lze použít i jako madlo – nosnost 130 kg
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Rain · Whirl

**Přehled dalších variant**

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 915 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | chrom | 26323000 | 370,90 |
| | 90 | 915 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | chrom | 26322000 | 370,90 |
| | | | | | | | | bílá/chrom | 26322400 | 370,90 |
| | 65 | 625 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | chrom | 26320000 | 356,20 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Unica Sprchová tyč Comfort 90 cm | 26323000<br>26322XXX | 26402000 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sprchové sady

## **Raindance Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica Comfort

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Unica Sprchová tyč Comfort 65 cm | 26320000 | 26401000 |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart | 26323000 | 26531000 |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 26322XXX<br>26320000 | 26530XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26323000<br>26322XXX<br>26320000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Unica Opěrka pod nohy Comfort | 26322XXX<br>26320XXX | chrom | 26329000 | 192,90 |
|  | Unica Madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem | 26322XXX<br>26320XXX | bílá/chrom | 26328400 | 188,10 |


## **Unica** Madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem

**Vlastnosti**

- obsah balení: madlo, polička, držák sprchy
- sprchový držák lze namontovat na obě strany
- držák sprchy může být odstraněn
- polička vyrobená z plastu
- polička se dá při čištění odstranit
- pevná poloha držáku
- průměr tyče rukojeti: 25 mm
- materiál: mosaz



| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| bílá/chrom | 26328400 | 188,10 |




| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Unica Opěrka pod nohy Comfort | chrom | 26329000 | 192,90 |


## **Unica** Opěrka pod nohy Comfort

**Vlastnosti**

- protiskluzová opěrka pod nohy
- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- délka: 284 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 192 mm



| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 26329000 | 192,90 |







Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select E** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Rain · Whirl

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 120 | RainAir, Rain, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | chrom | 26623000 | 250,60 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 26623400 | 250,60 |
| 90 | 915 | 120 | RainAir, Rain, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | chrom | 26621000 | 250,60 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 26621400 | 250,60 |
| 65 | 625 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | chrom | 26622000 | 242,60 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 26622400 | 242,60 |
| 65 | 625 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | chrom | 26620000 | 242,60 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 26620400 | 242,60 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select E Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart | 26623XXX<br>26622XXX | 26521XXX |
|  | Raindance Select E Ruční sprcha 120 3jet | 26621XXX<br>26620XXX | 26520XXX |
|  | Unica Sprchová tyč S Puro 90 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 26623XXX<br>26621XXX | 28631000 |
|  | Unica Sprchová tyč S Puro 65 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 26622XXX<br>26620XXX | 28632000 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sprchové sady

## **Raindance Select E** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Casetta Miska na mýdlo E | 26623XXX<br>26621XXX<br>26622XXX<br>26620XXX | 26519000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Podložka pro vyrovnání obkladů | 26621XXX<br>26622XXX<br>26620XXX | chrom | 97450000 | 11,20 |

## **Raindance Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica E


### Vlastnosti všech variant

- druh proudu: Rain, RainAir, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- povrch poličky: chrom
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- držáky na stěnu z plastu
- typ sprchové tyče: plochý hliníkový profil s povrchem z bezpečnostního skla
- povrchová úprava sprchové tyče: chrom
- profilová trubka: hranatý
- 41 mm šířka tyče
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**150**





**90**





**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Verze | Délka sprchové tyče (mm) | Velikost sprchové hlavice | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Polička | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1500 | 120 | 8,8 | 15 | 1 | 2 | chrom | 27646000 | 618,20 |
| 90 | 945 | 120 | 6,8 | 8,5 | 1,5 | 1 | chrom | 27649000 | 474,30 |
| 90 | 945 | 120 | 8,8 | 15 | 1 | 1 | chrom | 27648000 | 474,30 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 27648400 | 474,30 |

| | | |
|---|---|---|
| 27648400 | Povrch poličky: bílá. | |
| 27648400 | Povrchová úprava sprchové tyče: bílá. | |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 27648XXX<br>27646000 | 26530XXX |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart | 27649000 | 26531000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica E

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Unica Sprchová tyč E 150 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm a poličkami | 27646000<br>27649000 | 27645000 |
|  | Unica Sprchová tyč E 90 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 27648XXX | 27640XXX |
|  | Casetta Miska na mýdlo/polička | 27648XXX<br>27646000<br>27649000 | 26511XXX |


| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Casetta Miska na mýdlo/polička | 27649XXX | chrom | 26511000 | 86,30 |

## **Unica** Sprchové tyče E se sprchovou hadicí


### Vlastnosti všech variant

- plochý hliníkový profil s povrchem z bezpečnostního skla
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrchová úprava sprchové tyče: chrom
- šířka tyče: 41 mm
- profilová trubka: plochá
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- automaticky aretující jezdec
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy

**150**




**90**




### Přehled dalších variant

| Verze | Délka sprchové tyče (mm) | Rozteč otvorů (mm) | Délka sprchové hadice (mm) | Polička | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1500 | 1470 | 1600 | 2 | chrom | 27645000 | 546,20 |
| 90 | 945 | 915 | 1600 | 1 | chrom | 27640000 | 402,40 |
| | | | | | bílá/chrom | 27640400 | 402,40 |

27640400 Povrchová úprava sprchové tyče: bílá.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Casetta Miska na mýdlo/polička | 27640XXX<br>27645000 | 26511XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27640XXX | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Casetta Miska na mýdlo/polička | chrom | 26511000 | 86,30 |
| | | bílá/chrom | 26511400 | 86,30 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify S** Sprchové sady 1jet se sprchovou tyčí S Puro


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 98 x 24 mm
- druh proudu: PowderRain
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- jezdec pro pravou a levou instalaci
- jezdec s aretačním mechanismem
- držáky na stěnu z plastu
- jezdec z plastu/kovu
- typ sprchové tyče: otočná sprchová tyč
- profilová trubka: hranatá
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

Eco Smart+ | EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

### Přehled dalších variant

| Verze | Délka sprchové tyče (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 950 | 98/24 | PowderRain | 3,8 | 5,4 | 0,5 | chrom | 24383000 | 315,00 |
| | | | | | | | matná černá | 24383670 | 441,00 |
| | | | | | | | matná bílá | 24383700 | 441,00 |
| 90 | 950 | 98/24 | PowderRain | 4 | 8,5 | 0,5 | chrom | 24382000 | 315,00 |
| | | | | | | | matná černá | 24382670 | 441,00 |
| | | | | | | | matná bílá | 24382700 | 441,00 |
| 65 | 663 | 98/24 | PowderRain | 3,8 | 5,4 | 0,5 | chrom | 24373000 | 309,30 |
| | | | | | | | matná černá | 24373670 | 433,00 |
| | | | | | | | matná bílá | 24373700 | 433,00 |
| 65 | 663 | 98/24 | PowderRain | 4 | 8,5 | 0,5 | chrom | 24372000 | 309,30 |
| | | | | | | | matná černá | 24372670 | 433,00 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify S Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart+ | 24383XXX<br>24373XXX | 24126XXX |
|  | Pulsify S Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart | 24382XXX<br>24372XXX | 24125XXX |
|  | Unica Sprchová tyč S Puro 90 cm se snadno posuvným držákem ruční sprchy a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24383XXX<br>24382XXX | 24405XXX |
|  | Unica Sprchová tyč S Puro 65 cm se snadno posuvným držákem ruční sprchy a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24373XXX<br>24372XXX | 24402XXX |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Pulsify Select S** Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí Unica S


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain, IntenseRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 6,9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,6 bar
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- držáky na stěnu z plastu
- jezdec z plastu/kovu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Select · Quick Clean · Push slider

**Druhy proudů**

Powder Rain · Intense Rain · Massage

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| | Verze | Délka sprchové tyče (mm) | Velikost sprchové hlavice | Sprchový efekt | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 959 | 105 | Relaxation | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,1 | 6,9 | 1,6 | chrom | 24171000 | 138,50 |
| | | | | | | | | | matná černá | 24171670 | 194,00 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 24171700 | 194,00 |
| | 65 | 669 | 105 | Relaxation | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,1 | 6,9 | 1,6 | chrom | 24161000 | 119,80 |
| | | | | | | | | | matná černá | 24161670 | 167,40 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 24161700 | 167,40 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart | 24171XXX<br>24161XXX | 24111XXX |
|  | Unica Sprchová tyč S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24171000 | 24401000 |
|  | Unica Sprchová tyč S 65 cm s jezdcem s tlačítkem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24161000 | 24400000 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify E** Sprchové sady 1jet se sprchovou tyčí Unica E


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, tyčová ruční sprcha
- velikost sprchové hlavice: 100 × 25 mm
- druh proudu: PowderRain
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- jezdec pro pravou a levou instalaci
- jezdec s aretačním mechanismem
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy
- typ sprchové tyče: otočná sprchová tyč
- profilová trubka: hranatá
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Smart+ | 90 | 915 | 100 | PowderRain | 3,4 | 5 | 0,9 | chrom | 24381000 | 315,00 |
| | | | | | | | | matná černá | 24381670 | 441,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24381700 | 441,00 |
| EcoSmart | 90 | 915 | 100 | PowderRain | 4,8 | 8 | 0,8 | chrom | 24380000 | 315,00 |
| | | | | | | | | matná černá | 24380670 | 441,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24380700 | 441,00 |
| Eco Smart+ | 65 | 625 | 100 | PowderRain | 3,4 | 5 | 0,9 | chrom | 24371000 | 309,30 |
| | | | | | | | | matná černá | 24371670 | 433,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24371700 | 433,00 |
| EcoSmart | 65 | 625 | 100 | PowderRain | 4,8 | 8 | 0,8 | chrom | 24370000 | 309,30 |
| | | | | | | | | matná černá | 24370670 | 433,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 24370700 | 433,00 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify E Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart+ | 24381XXX<br>24371XXX | 24321XXX |
|  | Pulsify E Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart | 24380XXX<br>24370XXX | 24320XXX |
|  | Unica Sprchová tyč E Puro 90 cm se snadno posuvným držákem ruční sprchy a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24381XXX<br>24380XXX | 24403XXX |
|  | Unica Sprchová tyč E Puro 65 cm se snadno posuvným držákem ruční sprchy a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24371XXX<br>24370XXX | 24404XXX |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Croma Select S** Sprchové sady Multi Vario 1jet se sprchovou tyčí Unica Croma


**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance | Select | Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain | Massage | Rain | SoftRain | Turbo Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | miska na mýdlo | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Multi | 915 | 3 | IntenseRain, SoftRain, Massage | 7,1 | 8,5 | 1,2 | – | bílá/chrom | 26571400 | 168,60 |
| 90 Vario | 915 | 3 | Rain, TurboRain, IntenseRain | 6,4 | 8,5 | 1,2 | – | bílá/chrom | 26573400 | 148,90 |
| 65 Vario | 625 | 3 | Rain, TurboRain, IntenseRain | 6,4 | 8,5 | 1,2 | – | bílá/chrom | 26563400 | 140,60 |
| 65 Vario | 625 | 3 | Rain, TurboRain, IntenseRain | 6 | 9 | 1 | ■ | bílá/chrom | 28170400 | 144,00 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Croma Select S Ruční sprcha 110 Multi EcoSmart | 26571400 | 26801400 |
|  Croma Select S Ruční sprcha 110 Vario EcoSmart | 26573400<br>26563400<br>28170400 | 26803400 |
|  Casetta Miska na mýdlo E | 28170400 | 26519000 |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Podložka pro vyrovnání obkladů | 26571XXX<br>26573XXX<br>26563XXX | chrom | 97450000 | 11,20 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma Select E** Sprchové sady Multi Vario 1jet se sprchovou tyčí Unica Croma


### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain · Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | miska na mýdlo | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Vario | 915 | 3 | TurboRain, IntenseRain, Rain | 5,5 | 8 | 1,2 | – | bílá/chrom | 26593400 | 148,90 |
| 90 Multi | 915 | 3 | SoftRain, IntenseRain, Massage | 6,5 | 8,4 | 1,4 | – | bílá/chrom | 26591400 | 168,60 |
| 65 Vario | 625 | 3 | Rain, TurboRain, IntenseRain | 6 | 9 | 1 | – | bílá/chrom | 26583400 | 140,60 |
| Vario | 625 | 3 | TurboRain, IntenseRain, Rain | 6 | 9 | 1 | ■ | bílá/chrom | 28157400 | 144,00 |
| 65 Multi | 625 | 3 | IntenseRain, Massage, SoftRain | 6,5 | 8,4 | 1 | – | bílá/chrom | 26581400 | 160,50 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Unica Sprchová tyč Croma 90 cm | 26591400 | 26506000 |
|  | Unica Sprchová tyč Croma 65 cm | 26581400 | 26505000 |
|  | Croma Select E Ruční sprcha 110 Vario EcoSmart | 26593400<br>26583400<br>28157400 | 26813400 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma Select E** Sprchové sady Multi Vario 1jet se sprchovou tyčí Unica Croma

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Select E Ruční sprcha 110 Multi EcoSmart | 26591400<br>26581400 | 26811400 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26593400<br>26591400<br>26583400<br>26581400 | 28276000 |
|  | Casetta Miska na mýdlo E | 28157400 | 26519000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Podložka pro vyrovnání obkladů | 26593XXX<br>26591XXX<br>26583XXX<br>26581XXX | chrom | 97450000 | 11,20 |

## **Croma 100** Sprchové sady Vario se sprchovou tyčí Unica


**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, miska na mýdlo
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, Shampoo, normální proud, Massage
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**





**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




**Přehled dalších variant**

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Vario | 915 | 100 | Rain, Shampoo, normální proud, Massage | 8,4 | 18 | 1 | chrom | 27771000 | 145,30 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma 100** Sprchové sady Vario se sprchovou tyčí Unica

### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Vario | 625 | 100 | Rain, Shampoo, normální proud, Massage | 6,5 | 8,7 | 1 | chrom | 27776000 | 134,10 |
| 65 Vario | 625 | 100 | Rain, Shampoo, normální proud, Massage | 8,4 | 18 | 1 | chrom | 27772000 | 134,10 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma 100 Ruční sprcha Vario | 27771000<br>27772000 | 28535000 |
|  | Croma 100 Ruční sprcha Vario EcoSmart | 27776000 | 28537000 |
|  | Casetta Miska na mýdlo C | 27771000<br>27776000<br>27772000 | 28678000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27776000 | 28276000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka pro vyrovnání obkladů | chrom | 97450000 | 11,20 |

## **Activera Select S / Activera S** Sprchové sady 2jet, 1jet


### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- jezdec s aretačním mechanismem
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- podložka s vymývatelným filtrem

**90**





**65**




**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Activera Select S / Activera S** Sprchové sady 2jet, 1jet

### Přehled dalších variant

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 915 | 95 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | ■ | chrom | 28046000 | 78,70 |
| | | | | | | | | | matná černá | 28046670 | 98,30 |
| | 65 | 625 | 95 | Rain, ImpactRain | 3,3 | 5,7 | 0,5 | ■ | chrom | 28045000 | 71,30 |
| | | | | | | | | | matná černá | 28045670 | 89,20 |
| | 65 | 625 | 95 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | ■ | chrom | 28044000 | 71,30 |
| | | | | | | | | | matná černá | 28044670 | 89,20 |
| | 90 | 915 | 95 | Rain | 3 | 7,1 | 0,5 | – | chrom | 28042000 | 71,30 |
| | | | | | | | | | matná černá | 28042670 | 89,20 |
| | 65 | 625 | 95 | Rain | 3 | 7,1 | 0,5 | – | chrom | 28041000 | 65,00 |
| | | | | | | | | | matná černá | 28041670 | 81,30 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart | 28046XXX<br>28044XXX | 28033XXX |
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart+ | 28045XXX | 28034XXX |
|  | Activera S Ruční sprcha 95 1jet EcoSmart | 28042XXX<br>28041XXX | 28031XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28046XXX<br>28045XXX<br>28044XXX<br>28042XXX<br>28041XXX | 28276XXX |

## **Activera Select S** Sprchové sady 2jet Varia


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,2 l/min
- průtokové množství ImpactRain spray při tlaku 3 bary: 6,5 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- EasySplit: jednodušší oprava produktu
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec s aretačním mechanismem
- variabilní držák na stěnu
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- podložka s vymývatelným filtrem
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

**105**




**72**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

VarioFix, Select, Quick Clean+, Flex Power, Easy Split, Push slider

**Druhy proudů**

Rain, Impact Rain

### Přehled dalších variant

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105 | 990 | 95 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | chrom | 28050000 | 85,00 |
| | | | | | | | | matná černá | 28050670 | 106,20 |
| | 72 | 660 | 95 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | chrom | 28048000 | 77,60 |
| | | | | | | | | matná černá | 28048670 | 97,10 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart | 28050XXX<br>28048XXX | 28033XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28050XXX<br>28048XXX | 28276XXX |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Crometta** Sprchové sady Vario 1jet se sprchovou tyčí Croma


### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

**90**




**65**




**Speciální funkce**

Eco Smart+ | EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance | Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain | Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | miska na mýdlo | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Vario | 915 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | – | bílá/chrom | 26538400 | 72,70 |
| 90 1jet | 915 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | – | bílá/chrom | 26539400 | 69,60 |
| 65 Vario | 625 | 2 | Rain, IntenseRain | 3 | 4,8 | 1 | – | bílá/chrom | 26555400 | 68,30 |
| 65 Vario | 625 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | – | bílá/chrom | 26534400 | 65,10 |
| 65 Vario | 625 | 2 | Rain, IntenseRain | 5,1 | 13,8 | 1 | ■ | bílá/chrom | 26553400 | 72,70 |
| 65 1jet | 625 | 1 | Rain | 3,2 | 4,8 | 1 | – | bílá/chrom | 26554400 | 65,10 |
| 65 1jet | 625 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | – | bílá/chrom | 26535400 | 62,10 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta Ruční sprcha Vario EcoSmart | 26538400<br>26534400 | 26332400 |
|  | Crometta Ruční sprcha 1jet EcoSmart | 26539400<br>26535400 | 26333400 |
|  | Crometta Ruční sprcha Vario EcoSmart+ | 26555400 | 26336400 |
|  | Crometta Ruční sprcha 1jet EcoSmart+ | 26554400 | 26334400 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sprchové sady

## **Crometta** Sprchové sady Vario 1jet se sprchovou tyčí Croma

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Unica Sprchová tyč Croma 90 cm | 26538400<br>26539400 | 26506000 |
|  | Unica Sprchová tyč Croma 65 cm | 26555400<br>26534400<br>26553400<br>26554400<br>26535400 | 26505000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26538400<br>26539400<br>26555400<br>26534400<br>26553400<br>26554400<br>26535400 | 28276000 |
|  | Casetta Miska na mýdlo C | 26553400 | 28678000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka pro vyrovnání obkladů | chrom | 97450000 | 11,20 |

## **Vernis Blend** Sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí Crometta 65 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 6,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- délka trubice: 669 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- rozteč otvorů 625 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | 625 | 100 | Rain, IntenseRain | 4 | 6,7 | 1 | chrom | 26279000 | 60,50 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart | 26279000 | 26340000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí S Puro 65 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- maximální průtok při 3 barech: 6,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- držáky na stěnu z plastu
- profilová trubka: kulatý
- délka trubice: 718 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- rozteč otvorů 625 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | 625 | 100 | Rain, IntenseRain | 4 | 6,7 | 1 | matná černá | 26423670 | 159,00 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart | 26423670 | 26340670 |
|  | Unica Sprchová tyč S Puro 65 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 26423670 | 28632670 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sprchový systém na stěnu

## **Raindance Select E** Sprchové systémy 3jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, miska na mýdlo, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- maximální průtok při 3 barech: 14,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 6 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér # 02026000
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější


**90**



**65**



**Techniky**






**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 120 | 3 | 8 | 14,4 | chrom | 27039000 | 672,50 |
| | | | | | | bílá/chrom | 27039400 | 672,50 |
| 65 | 625 | 120 | 3 | 8 | 14,4 | chrom | 27038000 | 662,20 |
| | | | | | | bílá/chrom | 27038400 | 662,20 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select E** Sprchové systémy 3jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Ecostat Select Sprchový termostat na stěnu | 27039XXX<br>27038XXX | 13161XXX |
|  | Casetta Miska na mýdlo E | 27039XXX<br>27038XXX | 26519000 |
|  | Raindance Select E Ruční sprcha 120 3jet | 27039XXX<br>27038XXX | 26520XXX |
|  | Unica Sprchová tyč S Puro 90 cm se sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 27039XXX | 28631000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27038XXX | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |

# Sprchový systém na stěnu


## **Pulsify Select S** Sprchové systémy 3jet s termostatem Ecostat Fine

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- maximální průtok při 3 barech: 6,9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- termostat: Ecostat Fine
- tlačítko Ecostop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držáky na stěnu z plastu
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)


**90**






**65**







### Speciální funkce




### Techniky




### Druhy proudů




### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Sprchový efekt | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | chrom | 24261000 | 349,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 24261670 | 454,20 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify Select S** Sprchové systémy 3jet s termostatem Ecostat Fine

**Přehled dalších variant**

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Sprchový efekt | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | chrom | 24262000 | 341,00 |
| | | | | | | | | matná černá | 24262670 | 441,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Unica Sprchová tyč S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24261XXX | 24401XXX |
|  | Unica Sprchová tyč S 65 cm s jezdcem s tlačítkem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24262XXX | 24400XXX |
|  | Ecostat Fine Sprchový termostat na stěnu | 24261XXX<br>24262XXX | 13324XXX |
|  | Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart | 24261XXX<br>24262XXX | 24111XXX |

# Sprchový systém na stěnu

## **Pulsify Select S** Sprchové systémy 3jet s prvkem Ecostat

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- maximální průtok při 3 barech: 6,9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ovládání teploty a průtoku vody
- termostat: Ecostat Element
- tlačítko Ecostop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držáky na stěnu z plastu
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)

**90**




**65**



**Speciální funkce**






**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Sprchový efekt | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 | 915 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | chrom | 24271000 | 361,10 |
| | | | | | | | | | matná černá | 24271670 | 467,80 |
| | 65 | 625 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | chrom | 24272000 | 352,30 |
| | | | | | | | | | matná černá | 24272670 | 455,40 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify Select S** Sprchové systémy 3jet s prvkem Ecostat

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart | 24271XXX<br>24272XXX | 24111XXX |
|  | Ecostat Element Sprchový termostat na stěnu | 24271XXX<br>24272XXX | 13346XXX |
|  | Unica Sprchová tyč S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24271XXX | 24401XXX |
|  | Unica Sprchová tyč S 65 cm s jezdcem s tlačítkem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24272XXX | 24400XXX |

# Sprchový systém na stěnu


## **Pulsify Select S** Sprchové systémy 3jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- maximální průtok při 3 barech: 11,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,8 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 6 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- ovládání teploty a průtoku vody, tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 1 výtok, jezdec zabudovaný v poličce
- termostat: ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držáky na stěnu z plastu
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější


**90**






**65**






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Verze | Rozteč otvorů (mm) | Sprchový efekt | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,8 | 11,4 | 0,8 | chrom | 24270000 | 560,10 |
| 65 | 625 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,8 | 11,4 | 0,8 | chrom | 24260000 | 541,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify Select S** Sprchové systémy 3jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | ShowerTablet Select Sprchový termostat 400 na stěnu | 24270000<br>24260000 | 24360000 |
|  | Unica Sprchová tyč S 90 cm s jezdcem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24270000 | 24401000 |
|  | Unica Sprchová tyč S 65 cm s jezdcem s tlačítkem Push a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm | 24260000 | 24400000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |

## **Activera Select S** Sprchový systém 95 2jet EcoSmart, montáž na stěnu, s termostatem Ecostat Fine a sprchovou tyčí 65 cm

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, jezdec, sprchová tyč, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,2 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- průtokové množství ImpactRain spray při tlaku 3 bary: 6,5 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 0,5 baru
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- termostat: Ecostat Fine
- tlačítko Ecostop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- délka trubice: 669 mm
- rozteč otvorů: 625 mm
- držáky na stěnu z plastu
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | 625 | 95 | 3 | 8 | 0,5 | chrom | 28876000 | 265,60 |
| | | | | | | | matná černá | 28876670 | 332,00 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Activera Select S Sprchová sada 95 2jet EcoSmart se sprchovou tyčí 65 cm | 28876XXX | 28044XXX |
|  | Ecostat Fine Sprchový termostat na stěnu | 28876XXX | 13324XXX |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sprchový systém na stěnu

## **Vernis Blend** Sprchové systémy Vario s pákovou sprchovou baterií

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- rozteč otvorů: 625 mm
- držáky na stěnu z plastu
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- se zpětným ventilem

**Crometta 65**



**S Puro 65**



**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**


XXL Performance


Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain




### Přehled dalších variant

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | 625 | 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 4 | 7,5 | chrom | 26957000 | 155,80 |
| | 65 | 625 | 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 4 | 7,5 | matná černá | 26958670 | 291,20 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí Cromettа 65 cm | 26957000 | 26279000 |
|  | Vernis Blend Sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí S Puro 65 cm | 26958670 | 26423670 |
|  | Vernis Blend Páková sprchová baterie na stěnu | 26958670<br>26957000 | 71640XXX |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Sprchový systém na stěnu 100 Vario EcoSmart s termostatem Ecostat S a sprchovou tyčí Crometta 65 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, sprchová tyč, jezdec, sprchový termostat, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 6 barů
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- termostat: Ecostat S
- tlačítko Ecostop omezuje spotřebu vody na 10 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- bez vnitřního zabezpečení proti zpětnému toku
- profilová trubka: kulatý
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- rozteč otvorů: 625 mm
- držáky na stěnu z plastu
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- se zpětným ventilem
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Thermostat | XXL Performance | Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain | Rain

| | Verze | Rozteč otvorů (mm) | Velikost sprchové hlavice | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | 625 | 100 | 4,6 | 7,5 | 1 | chrom | 26960000 | 246,10 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Vernis Blend Sprchová sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí Crometta 65 cm | 26960000 | 26279000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



# Sprchové tyče

# Techniky




**VarioFix**

Flexibilní držák na stěnu umožňuje využít stávající vyvrtané otvory a dosáhnout individuální montáže sprchových tyčí. Ideální pro snadnou renovaci sprchových koutů a van.




**PushSlider**

Hladké a ergonomické: Tento sprchový držák lze použít k pohodlnému nastavení výšky ruční sprchy na sprchové tyči. Prostě stisknete tlačítko a hladce posunete držák. Je to snadné, lze to udělat jednou rukou.

# Povrchová úprava



bílá/chrom

-400



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140



kartáčovaný nikl

-820




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670



černá/chrom


-600

## **Unica** Sprchové tyče E se sprchovou hadicí


**Vlastnosti všech variant**

- plochý hliníkový profil s povrchem z bezpečnostního skla
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- políčka vyrobená z bezpečnostního skla
- povrchová úprava sprchové tyče: chrom
- šířka tyče: 41 mm
- profilová trubka: plochá
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- automaticky aretující jezdec
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy

**150**




**90**




**Přehled dalších variant**

| Verze | Délka sprchové tyče (mm) | Rozteč otvorů (mm) | Délka sprchové hadice (mm) | Polička | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1500 | 1470 | 1600 | 2 | chrom | 27645000 | 546,20 |
| 90 | 945 | 915 | 1600 | 1 | chrom | 27640000 | 402,40 |
| | | | | | bílá/chrom | 27640400 | 402,40 |

27640400 Povrchová úprava sprchové tyče: bílá.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Casetta Miska na mýdlo/políčka | 27640XXX<br>27645000 | 26511XXX |
|  Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27640XXX | 28276000 |


| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Casetta Miska na mýdlo/políčka | chrom | 26511000 | 86,30 |
| | bílá/chrom | 26511400 | 86,30 |

## **Unica** Sprchová tyč Raindance 90 cm se sprchovou hadicí

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- plochý a štíhlý hliníkový profil
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- délka trubice: 995 mm
- šířka tyče: 45 mm
- profilová trubka: hranatý
- rozteč otvorů: 915 mm
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- automaticky aretující jezdec
- plynule nastavitelný jezdec
- kovový držák ruční sprchy






| Délka sprchové tyče (mm) | Rozteč otvorů (mm) | Délka sprchové hadice (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 915 | 1600 | chrom | 27636000 | 360,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27636000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Casetta Misky na mýdlo Raindance | chrom | 28698000 | 99,60 |
|  | Raindance Sada pro montáž do rohu | | 28694000 | 44,30 |
|  | Raindance Podložka pro vyrovnání obkladů | chrom | 98993000 | 10,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Unica** Sprchové tyče E Puro se snadno posuvným jezdcem a sprchovou hadicí

**Vlastnosti všech variant**


- obsah balení: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná sprchová tyč
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- profilová trubka: hranatá
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- jezdec pro pravou a levou instalaci
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy

**90**



**65**






**Přehled dalších variant**

| Verze | X1 délka sprchové tyče (mm) | X2 rozteč otvorů (mm) | Délka sprchové hadice (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 950 | 915 | 1600 | chrom | 24403000 | 252,00 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 24403140 | 378,00 |
| | | | | matná černá | 24403670 | 352,80 |
| | | | | matná bílá | 24403700 | 352,80 |
| 65 | 663 | 625 | 1600 | chrom | 24404000 | 246,30 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 24404140 | 369,30 |
| | | | | matná černá | 24404670 | 344,70 |
| | | | | matná bílá | 24404700 | 344,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24403XXX<br>24404XXX | 28276XXX |

# Sprchové tyče

## **Unica** Sprchové tyče S Puro se snadno posuvným jezdcem a sprchovou hadicí

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná sprchová tyč
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- profilová trubka: kulatý
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- jezdec pro pravou a levou instalaci
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- jezdec z plastu/kovu

**90**



**65**






### Přehled dalších variant

| Verze | X1 délka sprchové tyče (mm) | X2 rozteč otvorů (mm) | Délka sprchové hadice (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 950 | 915 | 1600 | chrom | 24405000 | 252,00 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 24405140 | 378,00 |
| | | | | matná černá | 24405670 | 352,80 |
| | | | | matná bílá | 24405700 | 352,80 |
| 65 | 663 | 625 | 1600 | chrom | 24402000 | 246,30 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 24402140 | 369,30 |
| | | | | matná černá | 24402670 | 344,70 |
| | | | | matná bílá | 24402700 | 344,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24405XXX<br>24402XXX | 28276XXX |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Unica** Sprchové tyče se sprchovou hadicí S Puro

**Vlastnosti všech variant**


- obsah balení: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulatý
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- úhel sklonu nastavitelný do definovaných poloh
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy

**90**



**65**






**Přehled dalších variant**

| Verze | X1 délka sprchové tyče (mm) | X2 rozteč otvorů (mm) | Délka sprchové hadice (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1008 | 915 | 1600 | chrom | 28631000 | 162,40 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 28631140 | 243,70 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 28631340 | 243,70 |
| | | | | matná černá | 28631670 | 227,40 |
| | | | | matná bílá | 28631700 | 227,40 |
| | | | | kartáčovaný nikl | 28631820 | 243,70 |
| | | | | leštěný vzhled zlata | 28631990 | 243,70 |
| 65 | 718 | 625 | 1600 | chrom | 28632000 | 151,80 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 28632140 | 227,70 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 28632340 | 227,70 |
| | | | | matná černá | 28632670 | 212,30 |
| | | | | matná bílá | 28632700 | 212,30 |
| | | | | leštěný vzhled zlata | 28632990 | 227,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28631XXX<br>28632XXX | 28276XXX |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka pro vyrovnání obkladů | chrom | 97450000 | 11,20 |
|  | Casetta Miska na mýdlo S Puro | chrom | 28679000 | 48,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Unica** Sprchové tyče Pulsify S s jezdcem a sprchovou hadicí

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulatý
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem, jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- jezdec s aretačním mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu
- kovový držák ruční sprchy

**90**



**65**






### Techniky




### Přehled dalších variant

| Verze | X1 délka sprchové tyče (mm) | X2 rozteč otvorů (mm) | Délka sprchové hadice (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 959 | 915 | 1600 | chrom | 24401000 | 97,00 |
| | | | | matná černá | 24401670 | 135,70 |
| | | | | matná bílá | 24401700 | 135,70 |
| 65 | 669 | 625 | 1600 | chrom | 24400000 | 88,30 |
| | | | | matná černá | 24400670 | 123,40 |
| | | | | matná bílá | 24400700 | 123,40 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24401XXX<br>24400XXX | 28276XXX |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Unica** Sprchové tyče Croma

**Vlastnosti všech variant**


- obsah balení: sprchová tyč, jezdec
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulatý
- jezdec s aretačním mechanismem
- úhel sklonu jezdce nastavitelný do 2 poloh
- držáky na stěnu z plastu

**90**



**65**






**Přehled dalších variant**

| Verze | X1 délka sprchové tyče (mm) | X2 rozteč otvorů (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 959 | 915 | chrom | 26506000 | 69,60 |
| 65 | 669 | 625 | chrom | 26505000 | 61,70 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka pro vyrovnání obkladů | chrom | 97450000 | 11,20 |

## **Unica** Sprchová tyč Reno 72 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: sprchová tyč, jezdec
- délka trubice: 720 mm
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulatý
- variabilní vzdálenost otvorů: 400 – 670 mm
- variabilní držák na stěnu
- jezdec s aretačním mechanismem
- úhel sklonu jezdce nastavitelný do 2 poloh
- držáky na stěnu z plastu






**Techniky**

VarioFix

| X1 délka sprchové tyče (mm) | X2 rozteč otvorů (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 670 | chrom | 27704000 | 92,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Unica** Sprchové tyče Varia

**Vlastnosti všech variant**


- obsah balení: sprchová tyč, jezdec
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulatý
- variabilní držák na stěnu
- úhel sklonu jezdce nastavitelný do 2 poloh
- držáky na stěnu z plastu

**105**



**72**






**Techniky**

VarioFix

**Přehled dalších variant**

| Verze | X1 délka sprchové tyče (mm) | X2 rozteč otvorů (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1044 | 990 | chrom | 27356000 | 78,00 |
| 72 | 714 | 660 | chrom | 27355000 | 70,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Sprchové tyče

## **Unica** Sprchové tyče Comfort


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: sprchová tyč, odkládací polička, jezdec
- sprchová tyč s funkcí madla
- držák sprchy může být odstraněn
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- polička z plastu, povrchová úprava bílá
- polička se dá při čištění odstranit
- délka trubice: 1100 mm
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- profilová trubka: kulatý
- rozteč otvorů: 335 mm
- jezdec s aretačním mechanismem
- kovové držáky na stěnu
- kovový držák ruční sprchy

**vpravo**




**vlevo**




### Přehled dalších variant

| Verze | Svislá rozteč otvorů | Vodorovná rozteč otvorů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | 1100 | 335 | bílá/chrom | 26404400 | 400,50 |
| vlevo | 1100 | 335 | bílá/chrom | 26403400 | 400,50 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Unica Opěrka pod nohy Comfort | chrom | 26329000 | 192,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Unica** Sprchové tyče Comfort

**Vlastnosti všech variant**


- obsah balení: sprchová tyč, jezdec
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- profilová trubka: kulatý
- jezdec s aretačním mechanismem
- kovové držáky na stěnu
- kovový držák ruční sprchy

**90**



**65**






**Přehled dalších variant**

| Verze | X1 délka sprchové tyče (mm) | X2 rozteč otvorů (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 990 | 915 | chrom | 26402000 | 252,10 |
| 65 | 700 | 625 | chrom | 26401000 | 237,50 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Unica Madlo Comfort s poličkou a sprchovým držákem | bílá/chrom | 26328400 | 188,10 |
|  | Unica Opěrka pod nohy Comfort | chrom | 26329000 | 192,90 |

## **Casetta** Miska na mýdlo/polička

**Vlastnosti**

- s materiálem pro montáž
- délka 200 mm
- povrch poličky: chrom






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 26511000 | 86,30 |
| bílá/chrom | 26511400 | 86,30 |
| černá/chrom | 26511600 | 86,30 |


| | |
|---|---|
| 26511400 | Povrch poličky: bílá. |
| 26511600 | Povrch poličky: černá. |

## **Casetta** Miska na mýdlo C

**Vlastnosti všech variant**

- otočné
- s materiálem pro montáž
- pro sprchové tyče Ø 22 mm
- nastavitelná výška







| Pro průměr sprchové tyče | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 22 mm | chrom | 28678000 | 20,00 |

## **Casetta** Miska na mýdlo E

**Vlastnosti všech variant**

- s materiálem pro montáž
- pro sprchové tyče Ø 18/22/25 mm
- nastavitelná výška







| Pro průměr sprchové tyče | Počet misek na mýdlo | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 18/22/25 mm | s jednou miskou na mýdlo | chrom | 26519000 | 25,20 |

## **Casetta** Miska na mýdlo S Puro

**Vlastnosti**

- otočné
- pro sprchové tyče Ø 22 mm
- nastavitelná výška






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 28679000 | 48,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




Sady se sprchovým držákem

# Sady se sprchovým držákem

# Speciální funkce




### EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.




### EcoSmart


Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

# Techniky





### QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.




### QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabraňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.




### FlexPower

Inovativní technika, která poskytuje skvělý komfort při sprchování s nízkou spotřebou. Pružné trysky ve sprchové hlavici se dynamicky přizpůsobují průtoku a tlaku vody, čímž zvyšují výkon proudu a umožňují efektivnější využití vody.

# Techniky





## EasySplit

Tuto sprchovou hlavici lze snadno demontovat za účelem výměny dílů nebo demontáže a v souladu s likvidací odpadů. Demontáž usnadní malý nástroj, kterým tlačíme na sprchovou hlavici.




## AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstřikuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.




## XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čistě vodních fantazií.




## Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

# Druhy proudů




## PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejme tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.




## Intense PowderRain

Intenzivní proud složený z mikrojemných kapiček. Počet kapiček je mnohem vyšší a poskytuje tak extrémně účinný způsob oplachování šamponu. Voda na kůži působí sametově měkce a ultralehce, velmi málo se rozstřikuje.




## IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení. Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nadcházející den cítit fit. Silný proud také snadno opláchne šampon z vlasů.





## Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres splách do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.




## Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.




## MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.

# Druhy proudů





## ImpactRain

Proud s inovativní strukturou vytváří intenzivní pocit sprchování z malého množství vody. Různé zóny proudu poskytují různou intenzitu vody. Ideální pro jemné masáže nebo oplachování šamponu.




## TurboRain

Povzbuzující víceúčelový proud, který dělá čest svému jménu. Pomocí Turbo zajistí dešťové proudy účinné a uklidňující sprchování. Ideální pro ty, kteří hledají rychlý a nekomplikovaný způsob, jak se osvěžit.




## Whirl

Rotující vodní proudy pro příjemné osprchování každodenního napětí. Jednotlivé proudy se kolem sebe spirálovitě ovíjejí a svým jemným masážním tlakem pomáhají uvolňovat napětí.




## RainAir


Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.

# Povrchová úprava



bílá/chrom

-400



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá


-670

## **Rainfinity** Sady se sprchovým držákem 3jet

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 130 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 14 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
- kovové držáky na stěnu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem






**Techniky**




**Druhy proudů**




**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1600 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 8,5 | 14 | 1 | chrom | 26851000 | 211,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 26851700 | 274,90 |
| 130 | 1250 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 8,5 | 14 | 1 | chrom | 26852000 | 208,80 |
| | | | | | | | matná bílá | 26852700 | 271,40 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Rainfinity Ruční sprcha 130 3 jet | 26851XXX<br>26852XXX | 26864XXX |
|  | Sprchový držák Porter E | 26851XXX<br>26852XXX | 28387XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26851XXX | 28276XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 26852XXX | 28272XXX |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Sady se sprchovým držákem

## **Rainfinity** Sady se sprchovým držákem 1jet

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 × 38 mm
- druh proudu: PowderRain
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 13,8 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
- kovové držáky na stěnu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem






**Techniky**

Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1600 | 1 | PowderRain | 5,5 | 13,8 | 1 | chrom | 26856000 | 191,00 |
| | | | | | | | matná bílá | 26856700 | 248,40 |
| 100 | 1250 | 1 | PowderRain | 5,5 | 13,8 | 1 | chrom | 26857000 | 188,40 |
| | | | | | | | matná bílá | 26857700 | 244,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Rainfinity Tyčová ruční sprcha 100 1jet | 26856XXX<br>26857XXX | 26866XXX |
|  | Sprchový držák Porter E | 26856XXX<br>26857XXX | 28387XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26856XXX | 28276XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 26857XXX | 28272XXX |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Alive Select S** Sada se sprchovým držákem 125 3jet EcoSmart s textilní hadicí Designflex 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, textilní sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- druh proudu: RainAir, PowderRain, Massage
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- maximální průtok při 3 barech: 7,1 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál
- unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- strana upevnění: válcová matka, strana ruční sprchy: kónická matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- držák sprchy Porter Fine S v minimalistickém designu
- současně i funkce podpěry
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- kovový držák ruční sprchy






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | XXL Performance | Select | Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir | Powder Rain | Massage

| Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1600 | 3 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | chrom | 24611000 | 159,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24611140 | 238,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24611340 | 238,70 |
| | | | | | | | matná černá | 24611670 | 214,50 |
| | | | | | | | matná bílá | 24611700 | 214,50 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24611990 | 238,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart | 24611XXX | 24511XXX |
|  | Designflex Textilní sprchová hadice 160 cm | 24611XXX | 28260XXX |
|  | Porter Fine Sprchový držák | 24611XXX | 28885XXX |


# Sady se sprchovým držákem

## **Raindance Select S** Sady se sprchovým držákem 3jet


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 125 mm
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
- sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem






**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1600 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1 | chrom | 27668000 | 163,50 |
| 120 | 1600 | 3 | RainAir, Rain, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | chrom | 26721000 | 159,60 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 26721400 | 159,60 |
| 120 | 1250 | 3 | RainAir, Rain, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | chrom | 26701000 | 156,70 |
| 120 | 1250 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1 | chrom | 27669000 | 160,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet PowderRain | 27668000<br>27669000 | 26014000 |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 26721XXX<br>26701000 | 26530XXX |
|  | Sprchový držák Porter S | 27668000<br>26721XXX<br>26701000<br>27669000 | 28331000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27668000<br>26721XXX | 28276000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 26701000<br>27669000 | 28272000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select E** Sady se sprchovým držákem 3jet

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Whirl
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 14,4 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
- sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem






**Techniky**




**Druhy proudů**




**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1600 | 3 | RainAir, Rain, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | chrom | 26720000 | 159,60 |
| | | | | | | | bílá/chrom | 26720400 | 159,60 |
| 120 | 1250 | 3 | RainAir, Rain, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | chrom | 26700000 | 156,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select E Ruční sprcha 120 3jet | 26720XXX<br>26700000 | 26520XXX |
|  | Sprchový držák Porter S | 26720XXX<br>26700000 | 28331000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26720XXX | 28276000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 26700000 | 28272000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sady se sprchovým držákem

## **Pulsify Select S / Pulsify S** Sady se sprchovým držákem 3jet, 1jet

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
- držáky na stěnu z plastu
- oplachovatelné těsnění se sítkem

**Relaxation**



**1jet**







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| | Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Sprchový efekt | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105 | 1600 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,1 | 6,9 | 1,6 | chrom | 24305000 | 73,40 |
| | | | | | | | | | matná černá | 24305670 | 95,30 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 24305700 | 95,30 |
| | 105 | 1250 | Relaxation | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,1 | 6,9 | 1,6 | chrom | 24306000 | 68,40 |
| | | | | | | | | | matná černá | 24306670 | 88,90 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 24306700 | 88,90 |
| | 105 | 1250 | 1jet | 1 | PowderRain | 4,6 | 5,7 | 1 | chrom | 24307000 | 60,80 |
| | | | | | | | | | matná černá | 24307670 | 79,20 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 24307700 | 79,20 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart | 24305XXX<br>24306XXX | 24111XXX |
|  | Pulsify S Ruční sprcha 105 1jet EcoSmart+ | 24307XXX | 24121XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24305XXX | 28276XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 24306XXX<br>24307XXX | 28272XXX |
|  | Sprchový držák Porter S | 24305XXX<br>24306XXX<br>24307XXX | 28331XXX |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma Select S** Sady se sprchovým držákem Vario

**Vlastnosti všech variant**


- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
- sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem

**Vario**



**1jet**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance | Select | Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain | Rain | Turbo Rain

**Přehled dalších variant**

| | Verze | Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vario | 110 | 1600 | Rain, IntenseRain, TurboRain | 6 | 9 | 1 | ■ | bílá/chrom | 28094400 | 96,60 |
| | Vario | 110 | 1250 | Rain, IntenseRain, TurboRain | 6 | 9 | 1 | ■ | bílá/chrom | 28092400 | 91,80 |
| | 1jet | 110 | 1250 | Rain | 6 | 9 | 1 | – | bílá/chrom | 28096400 | 76,70 |

**Obsah balení:**

| | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Select S Ruční sprcha 110 Vario EcoSmart | 28094400<br>28092400 | 26803400 |
|  | Croma S Ruční sprcha 110 1jet EcoSmart | 28096400 | 26805400 |
|  | Sprchový držák Porter S | 28094400<br>28092400<br>28096400 | 28331000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28094400 | 28276000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 28092400<br>28096400 | 28272000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sady se sprchovým držákem

## **Croma Select E** Sady se sprchovým držákem Vario, 1jet

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 110 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
- sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem

**Vario**



**1jet**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance | Select | Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain | Rain | Turbo Rain

### Přehled dalších variant

| | Verze | Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Vario | 110 | 1600 | Rain, IntenseRain, TurboRain | 6 | 9 | 1 | ■ | bílá/chrom | 28093400 | 96,60 |
| | Vario | 110 | 1250 | Rain, IntenseRain, TurboRain | 6 | 9 | 1,2 | ■ | bílá/chrom | 28091400 | 91,80 |
| ● | 1jet | 110 | 1250 | Rain | 6 | 9 | 1 | – | bílá/chrom | 28095400 | 76,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Select E Ruční sprcha 110 Vario EcoSmart | 28093400<br>28091400 | 26813400 |
|  | Croma E Ruční sprcha 1jet EcoSmart | 28095400 | 26815400 |
|  | Sprchový držák Porter S | 28093400<br>28091400<br>28095400 | 28331000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28093400 | 28276000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 28091400<br>28095400 | 28272000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Activera Select S** Sady se sprchovým držákem 2jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 95 mm
- druh proudu: Rain, ImpactRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- držáky na stěnu z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- průtokové množství ImpactRain spray při tlaku 3 bary: 6,5 l/min
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,2 l/min






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split

**Druhy proudů**

Rain · Impact Rain

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1600 | 2 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | chrom | 28054000 | 50,30 |
| | | | | | | | matná černá | 28054670 | 62,90 |
| 95 | 1250 | 2 | Rain, ImpactRain | 3 | 8 | 0,5 | chrom | 28052000 | 47,20 |
| | | | | | | | matná černá | 28052670 | 59,00 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart | 28054XXX<br>28052XXX | 28033XXX |
|  | Sprchový držák Porter S | 28054XXX<br>28052XXX | 28331XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28054XXX | 28276XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 28052XXX | 28272XXX |

# Sady se sprchovým držákem

## **Crometta** Sady se sprchovým držákem Vario, 1jet

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 6,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- současně i funkce podpěry
- sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem

**Vario**



**1jet**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

### Přehled dalších variant

| | Verze | Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vario | 100 | 1600 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | bílá/chrom | 26694400 | 50,00 |
| | Vario | 100 | 1250 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | bílá/chrom | 26693400 | 46,70 |
| | 1jet | 100 | 1600 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | bílá/chrom | 26569400 | 46,70 |
| | 1jet | 100 | 1250 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | bílá/chrom | 26568400 | 46,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta Ruční sprcha Vario EcoSmart | 26694400<br>26693400 | 26332400 |
|  | Crometta Ruční sprcha 1jet EcoSmart | 26569400<br>26568400 | 26333400 |
|  | Sprchový držák Porter S | 26694400<br>26693400<br>26569400<br>26568400 | 28331000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26694400<br>26569400 | 28276000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 26693400<br>26568400 | 28272000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Sada se sprchovým držákem 100 Vario EcoSmart se sprchovou hadicí 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- maximální průtok při 3 barech: 6,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- současně i funkce podpěry
- sprchový držák z plastu
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- podložka s vymývatelným filtrem
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

| | Velikost sprchové hlavice | Délka sprchové hadice (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 1600 | 2 | Rain, IntenseRain | 4 | 6,7 | 1 | chrom | 26278000 | 46,20 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart | 26278000 | 26340000 |
|  Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 26278000 | 28266000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.






# Sprchové držáky


# Sprchové držáky

## **Porter Fine** Sprchový držák

**Vlastnosti**

- univerzální design, který se dokonale hodí k FixFit Fine S, E nebo Q
- pevná poloha držáku
- pro pro sprchové hadice s kónickou matkou
- materiál: kov
- rozměry: 52 × 31 × 42 mm (V×Š×H)
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- 2 vrtané otvory







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 28885000 | 37,90 |
| kartáčovaný bronz | 28885140 | 56,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 28885340 | 56,90 |
| matná černá | 28885670 | 53,10 |
| matná bílá | 28885700 | 53,10 |
| leštěný vzhled zlata | 28885990 | 56,90 |

## Sprchový držák Porter E

**Vlastnosti**

- pevná poloha držáku
- pro pro sprchové hadice s kónickou matkou
- materiál: kov
- rozměry: 30 × 48 × 78 mm (V×Š×H)
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- 2 vrtané otvory







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 28387000 | 61,50 |
| kartáčovaný bronz | 28387140 | 92,20 |
| kartáčovaný černý chrom | 28387340 | 92,20 |
| matná černá | 28387670 | 86,10 |
| matná bílá | 28387700 | 86,10 |
| leštěný vzhled zlata | 28387990 | 92,20 |

## Sprchový držák Porter S

**Vlastnosti**

- pevná poloha držáku
- pro pro sprchové hadice s kónickou matkou
- materiál: plast
- rozměry: 53 × 37 × 50 mm (V×Š×H)
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- 2 vrtané otvory






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 28331000 | 32,10 |
| kartáčovaný bronz | 28331140 | 48,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 28331340 | 48,10 |
| matná černá | 28331670 | 44,90 |
| matná bílá | 28331700 | 44,90 |
| leštěný vzhled zlata | 28331990 | 48,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Sprchový držák Porter Vario

**Vlastnosti**

- možnost plynulého nastavení úhlu sklonu držáku sprchy
- materiál: kov
- rozměry: 75 × 59 × 81 mm (V×Š×H)
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- 2 vrtané otvory






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 28328000 | 46,40 |


## **Rainfinity** Přípojky hadice se sprchovým držákem

**Vlastnosti všech variant**

- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- 500 mm odkládací polička
- současně i funkce podpěry
- kovové přívodní koleno
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová
- typ připojení: G ½


**sprchový držák, pravý**






**sprchový držák, levý**






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| sprchový držák | Tvar | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | hranatý | se zpětným ventilem | chrom | 26858000 | 465,60 |
| | | | kartáčovaný bronz | 26858140 | 699,00 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 26858340 | 699,00 |
| | | | matná černá | 26858670 | 605,30 |
| | | | matná bílá | 26858700 | 605,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 26858990 | 699,00 |
| vlevo | hranatý | se zpětným ventilem | chrom | 26843000 | 465,60 |
| | | | kartáčovaný bronz | 26843140 | 699,00 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 26843340 | 699,00 |
| | | | matná černá | 26843670 | 605,30 |
| | | | matná bílá | 26843700 | 605,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 26843990 | 699,00 |

26843000
26858000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.


# Sprchové držáky

## **FixFit** Přípojka hadice Porter 300 se sprchovým držákem a poličkou

**Vlastnosti všech variant**

- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- 300 mm odkládací polička
- integrovaná podpůrná funkce na obou stranách
- kovové přívodní koleno
- typ připojení: G ½
- flexibilní umístění, s posunutím vlevo nebo vpravo o 77,5 mm
- bezpečnostní sklo v bílé barvě a v chromu






| Velikost poličky (mm) | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 300 | ■ | chrom | 26456000 | 202,10 |
| | | bílá/chrom | 26456400 | 202,10 |


## **FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q** Přípojky hadice se zpětným ventilem

**Vlastnosti všech variant**

- kovové přívodní koleno
- materiál rozety: kov
- typ připojení: G ½
- štíhlý, minimalistický design


**kulatý**







**hranatý**






**softsquare**






**Přehled dalších variant**

| Tvar | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| kulatý | ■ | chrom | 28882000 | 64,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 28882140 | 97,30 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 28882340 | 97,30 |
| | | matná černá | 28882670 | 90,90 |
| | | matná bílá | 28882700 | 90,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 28882990 | 97,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q** Přípojky hadice se zpětným ventilem

### Přehled dalších variant

| Tvar | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| hranatý | ■ | chrom | 28883000 | 64,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 28883140 | 97,30 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 28883340 | 97,30 |
| | | matná černá | 28883670 | 90,90 |
| | | matná bílá | 28883700 | 90,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 28883990 | 97,30 |
| softsquare | ■ | chrom | 28884000 | 64,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 28884140 | 97,30 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 28884340 | 97,30 |
| | | matná černá | 28884670 | 90,90 |
| | | matná bílá | 28884700 | 90,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 28884990 | 97,30 |


## **FixFit S / FixFit E / FixFit Q** Přípojky hadice se sprchovým držákem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: nástěnný vývod, rozeta
- plastové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu
- pevná poloha držáku
- pro všechny ruční sprchy Hansgrohe
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- současně i funkce podpěry
- plast
- typ připojení: G ½


**kulatý**







**hranatý**






**softsquare**






### Přehled dalších variant

| Tvar | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| kulatý | ■ | chrom | 26888000 | 104,30 |
| | | kartáčovaný bronz | 26888140 | 156,30 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 26888340 | 156,30 |
| | | matná černá | 26888670 | 145,80 |
| | | matná bílá | 26888700 | 145,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 26888990 | 156,30 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **FixFit S / FixFit E / FixFit Q** Přípojky hadice se sprchovým držákem

### Přehled dalších variant


| Tvar | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| hranatý | ■ | chrom | 26889000 | 104,30 |
| | | kartáčovaný bronz | 26889140 | 156,30 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 26889340 | 156,30 |
| | | matná černá | 26889670 | 145,80 |
| | | matná bílá | 26889700 | 145,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 26889990 | 156,30 |
| softsquare | ■ | chrom | 26887000 | 104,30 |
| | | kartáčovaný bronz | 26887140 | 156,30 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 26887340 | 156,30 |
| | | matná černá | 26887670 | 145,80 |
| | | matná bílá | 26887700 | 145,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 26887990 | 156,30 |

## **FixFit** Nástěnné vývody


### Vlastnosti všech variant

- pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- materiál krytu: plast
- typ připojení: G ½

**bez kulového kloubu**




**s kulovým kloubem**




### Přehled dalších variant

| Kulový kloub | Tvar | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| bez kulového kloubu | kulatý | | chrom | 27454000 | 34,50 |
| | | | kartáčovaný bronz | 27454140 | 51,80 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 27454340 | 51,80 |
| | | | matná černá | 27454670 | 48,20 |
| | | | matná bílá | 27454700 | 48,20 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 27454990 | 51,80 |
| bez kulového kloubu | kulatý | ■ | chrom | 27458000 | 66,70 |
| s kulovým kloubem | kulatý | ■ | chrom | 27505000 | 39,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **FixFit** Nástěnné vývody


**Vlastnosti všech variant**

· materiál krytu: plast · typ připojení: G ½

**s kulovým kloubem**




**s plastovým přívodním kolenem**




**Přehled dalších variant**


| Speciální | Tvar | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| s plastovým přívodním kolenem | kulatý | ■ | chrom | 26453000 | 34,20 |
| | | | kartáčovaný bronz | 26453140 | 51,10 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 26453340 | 51,10 |
| | | | matná černá | 26453670 | 47,80 |
| | | | matná bílá | 26453700 | 47,80 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 26453990 | 51,10 |
| s kulovým kloubem a plastovým přívodním kolenem | kulatý | ■ | chrom | 27506000 | 45,10 |

## **FixFit** Přípojka hadice hranatá, se zpětným ventilem

**Vlastnosti všech variant**

· plastové připojovací koleno · materiál krytu: plast · typ připojení: G ½






| Tvar | Zpětný ventil | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| hranatý | ■ | chrom | 26455000 | 34,20 |
| | | kartáčovaný bronz | 26455140 | 51,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 26455340 | 51,10 |
| | | matná černá | 26455670 | 47,80 |
| | | matná bílá | 26455700 | 47,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 26455990 | 51,10 |


# Sprchové držáky

## **FixFit** Přípojky hadice se zpětným ventilem


**Vlastnosti všech variant**

- plastové připojovací koleno
- materiál krytu: plast
- typ připojení: G ½

**s kulovým kloubem**




**bez kulového kloubu**




**Přehled dalších variant**


| Vhodné pro | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| s kulovým kloubem | softsquare | chrom | 27414000 | 54,00 |
| bez kulového kloubu | softsquare | chrom | 26457000 | 34,20 |
| | | kartáčovaný bronz | 26457140 | 51,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 26457340 | 51,10 |
| | | matná černá | 26457670 | 47,80 |
| | | matná bílá | 26457700 | 47,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 26457990 | 51,10 |

## Redukce z DN20 na DN15

**Vlastnosti**

- redukce z DN20 na DN15





| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 02024000 | 6,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.






# Sprchové hadice

# Sprchové hadice


## **Designflex** Textilní sprchové hadice

### Vlastnosti všech variant

- vysoce kvalitní textilní hadice s opletením
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- chráněno proti zalomení
- voděodolný a vodoodpudivý materiál
- vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
- unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- odolnost pro mytí v myčce nádobí do 60 °C
- matky sprchové hadice: strana upevnění: válcová matka, strana ruční sprchy: kónická matka
- připojovací závit: G ½

### 200/160/125






### Přehled dalších variant

| Délka (cm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 200 | chrom | 28230000 | 45,20 |
| | kartáčovaný bronz | 28230140 | 67,80 |
| | kartáčovaný černý chrom | 28230340 | 67,80 |
| | matná černá | 28230670 | 63,40 |
| | matná bílá | 28230700 | 63,40 |
| | kartáčovaný nikl | 28230820 | 67,80 |
| | leštěný vzhled zlata | 28230990 | 67,80 |
| 160 | chrom | 28260000 | 42,50 |
| | kartáčovaný bronz | 28260140 | 63,70 |
| | kartáčovaný černý chrom | 28260340 | 63,70 |
| | matná černá | 28260670 | 59,30 |
| | matná bílá | 28260700 | 59,30 |
| | kartáčovaný nikl | 28260820 | 63,70 |
| | leštěný vzhled zlata | 28260990 | 63,70 |
| 125 | chrom | 28220000 | 39,60 |
| | kartáčovaný bronz | 28220140 | 59,30 |
| | kartáčovaný černý chrom | 28220340 | 59,30 |
| | matná černá | 28220670 | 55,40 |
| | matná bílá | 28220700 | 55,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Designflex Planet Edition** Textilní sprchové hadice

**Vlastnosti všech variant**

- vysoce kvalitní textilní hadice s opletením
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- chráněno proti zalomení
- voděodolný a vodoodpudivý materiál
- vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
- unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- odolnost pro mytí v myčce nádobí do 60 °C
- matky sprchové hadice: strana upevnění: válcová matka, strana ruční sprchy: kónická matka
- připojovací závit: G ½

**160/125**






**Přehled dalších variant**

| Délka (cm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 160 | písková (recyklováno) | 28250210 | 63,70 |
| 125 | písková (recyklováno) | 28221210 | 59,30 |


## **Sensoflex** Kovové sprchové hadice

**Vlastnosti všech variant**

- kovová sprchová hadice
- s plastovým povrchem, snadno se čistí
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- chráněno proti zalomení
- matky sprchové hadice: kónická matka na obou koncích
- připojovací závit: G ½

**200/160/125**






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Délka (cm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 200 | chrom | 28134000 | 53,40 |
| 160 | chrom | 28136000 | 50,90 |
| 125 | chrom | 28132000 | 48,50 |

# Sprchové hadice

## **Isiflex** Sprchové hadice

**Vlastnosti všech variant**

- s plastovým povrchem, snadno se čistí
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- chráněno proti zalomení
- matky sprchové hadice: kónická matka na obou koncích
- připojovací závit: G ½

**200/160/125**




**s regulací průtoku**




**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Délka (cm) | Regulace průtoku | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 200 | – | chrom | 28274000 | 35,40 |
| 160 | – | chrom | 28276000 | 33,50 |
| | | kartáčovaný bronz | 28276140 | 50,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 28276340 | 50,00 |
| | | matná černá | 28276670 | 46,60 |
| | | matná bílá | 28276700 | 46,60 |
| | | kartáčovaný nikl | 28276820 | 48,50 |
| | | leštěný vzhled zlata | 28276990 | 50,00 |
| 160 | ■ | chrom | 28248000 | 60,00 |
| 125 | – | chrom | 28272000 | 30,80 |
| | | kartáčovaný bronz | 28272140 | 46,20 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 28272340 | 46,20 |
| | | matná černá | 28272670 | 38,80 |
| | | matná bílá | 28272700 | 38,80 |
| | | kartáčovaný nikl | 28272820 | 46,20 |
| | | leštěný vzhled zlata | 28272990 | 46,20 |
| 125 | ■ | chrom | 28249000 | 57,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Metaflex** Sprchové hadice

**Vlastnosti všech variant**

- plastová sprchová hadice se sprirálovým vinutím
- s plastovým povrchem, snadno se čistí
- bez otočných spojů
- chráněno proti zalomení
- matky sprchové hadice: 1x kónická matka, 1x válcová matka
- připojovací závit: G ½

**200/160/125**






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| Délka (cm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 200 | chrom | 28264000 | 24,90 |
| 160 | chrom | 28266000 | 18,60 |
| 125 | chrom | 28262000 | 17,70 |

## Vedení hadice

**Vlastnosti**

- materiál: průhledný plast







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Transparentní | 28072000 | 5,70 |

## Redukce z DN20 na DN15

**Vlastnosti**

- redukce z DN20 na DN15





| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 02024000 | 6,00 |





# Horní sprchy


# Horní sprchy

| | Rainfinity | | | | Rainmaker Select |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 250/360 | 250/360 | 250/360 | 250/360 | 580 |
| Průtok | 8,1 - 28,1 | 9 - 28,1 | 8,1 - 21 | 9 - 20,3 | 9,5/22 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | – | – | – |
| Instalace ke stěně | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalace na strop | – | – | – | ■ | – |
| Počet proudů | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| IntensePowderRain | ■ / – | ■ | – | – | – |
| Rain | – | – | – | – | ■ |
| RainAir | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **988,30 - 2.341,00** | **1.417,80 - 2.341,00** | **988,30 - 1.697,00** | **830,70 - 1.460,40** | **3.562,40** |
| **od strany** | 204 | 205 | 205 | 206 | 208 |

| | Raindance Alive Q | Raindance Rainfall | Raindance S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 210/340 | 180 | 300 | 180 - 300 | 240 |
| Průtok | 6,8/11 | 24 | 9/18,9 | 9 - 20 | 8 - 18,1 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Instalace ke stěně | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Instalace na strop | ■ | – | – | ■ | – |
| Počet proudů | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | – | – | – | ■ / – | ■ / – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ / – | – | – | – | – |
| RainAir | ■ / – | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| **Cena v €** | **451,50 - 677,30** | **1.831,50** | **898,50 - 930,00** | **496,30 - 849,10** | **538,00 - 749,60** |
| **od strany** | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Rainmaker Select | Raindance Rainmaker | Raindance Alive S | | Raindance Alive Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐ | ◐ | ◐●●●○● | ◐●●●○● | ◐●●●○● |
| Velikost sprchové hlavice | 460/300 | 680/460 | 300 | 300 | 210/340 |
| Průtok | 18/19 | 28,1 | 6,6/10,1 | 6 - 11 | 6,6/10,1 |
| EcoSmart+ | – | – | – | ■ / – | – |
| EcoSmart | – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Instalace ke stěně | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Instalace na strop | – | ■ | – | ■ | – |
| Počet proudů | 1 - 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| PowderRain | – | – | ■ | – | ■ |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| RainAir | – | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **Cena v €** | **2.267,10 - 3.238,70** | **5.735,00 - 6.838,90** | **860,00 - 1.290,00** | **451,50 - 677,30** | **860,00 - 1.290,00** |
| **od strany** | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |


| | Raindance S | Raindance E | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐●●●○● | ◐●●●○● | ◐●●●○● | ◐●●●○● | ◐ |
| Velikost sprchové hlavice | 240 | 300 | 300/300 | 400/400 | 360 |
| Průtok | 6 - 18,1 | 7,4/17 | 7,4/17 | 8/20 | 9/16,5 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalace ke stěně | ■ | ■ | – | – | ■ |
| Instalace na strop | ■ | – | ■ | ■ | – |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | ■ | – | – | – | – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | – | – | – | – | – |
| RainAir | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **444,30 - 682,30** | **711,30 - 1.878,40** | **668,30 - 1.002,50** | **1.131,80 - 1.697,60** | **837,10** |
| **od strany** | 218 | 220 | 221 | 222 | 220 |

# Horní sprchy

| | Raindance | Pulsify S | | | Pulsify E |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐ | ◐●○ | ◐●●○ | ◐●●○ | ◐●○ |
| Velikost sprchové hlavice | 260/260 | 260 | 260 | 105 | 260 |
| Průtok | 8/15 | 7,8/11,3 | 8,4/12,3 | 6 | 8/10,8 |
| EcoSmart+ | – | – | – | ■ | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | ■ | – | – | – | – |
| Instalace ke stěně | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalace na strop | ■ | – | ■ | – | – |
| Počet proudů | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PowderRain | – | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – |
| IntensePowderRain | – | ■ / – | – | – | ■ / – |
| Rain | – | – | – | – | – |
| RainAir | ■ | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **580,50** | **591,50 - 769,00** | **314,70 - 472,00** | **107,20 - 158,50** | **591,50 - 769,00** |
| **od strany** | 223 | 223 | 224 | 225 | 226 |

| | Activera S | Crometta S | Crometta E | Vernis Blend | Vernis Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐● | ◐● | ◐● | ◐● | ◐● |
| Velikost sprchové hlavice | 240 | 240 | 240 | 200 | 230/170 |
| Průtok | 5,5/8 | 6,5 - 21 | 6,5 - 21 | 5,4 - 12,4 | 5,4 - 12,4 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | – | ■ / – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | – | – | – |
| Instalace ke stěně | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalace na strop | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | – | – | – | – | – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RainAir | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **142,80 - 178,50** | **267,30 - 333,70** | **267,30 - 333,70** | **126,10 - 176,30** | **126,10 - 176,30** |
| **od strany** | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Pulsify E | Croma Select S | Croma Select E | Croma E | Croma |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 260/260 | 180 | 180 | 280 | 220/280 |
| Průtok | 5,5 - 11,7 | 9 | 9 | 8/18,3 | 8,5 - 19 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | ■ | ■ | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | – | ■ | ■ |
| Instalace ke stěně | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalace na strop | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet proudů | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PowderRain | ■ | – | – | – | – |
| IntensePowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | – | ■ | ■ | – | – |
| RainAir | – | – | – | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **314,70 - 472,00** | **316,20** | **316,20** | **424,30** | **297,70 - 636,90** |
| **od strany** | 227 | 228 | 228 | 229 | 230 |

| | Clubmaster | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Povrchová úprava | | |
| Velikost sprchové hlavice | 85 | 90 |
| Průtok | 9 | 19 |
| EcoSmart+ | – | – |
| EcoSmart | ■ | – |
| Select | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ |
| AirPower | – | – |
| Instalace ke stěně | ■ | ■ |
| Instalace na strop | – | – |
| Počet proudů | 3 | 3 |
| PowderRain | – | – |
| IntensePowderRain | – | – |
| Rain | – | – |
| RainAir | – | – |
| **Cena v €** | **346,70** | **268,90** |
| **od strany** | 236 | 236 |

# Sprchový systém na stěnu

| | Raindance Alive S | Raindance Alive Q |
|---|---|---|
| |  |  |
| Povrchová úprava | ● ● | ● ● |
| Velikost sprchové hlavice | 210/340 | 210/340 |
| Průtok | 11 | 11 |
| EcoSmart+ | – | – |
| EcoSmart | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1 |
| PowderRain | – | – |
| IntensePowderRain | – | – |
| Rain | – | – |
| RainAir | ■ | ■ |
| Páková baterie | – | – |
| Termostat | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **1.798,80 - 2.393,80** | **1.795,90 - 2.399,90** |
| **od strany** | 246 | 247 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Speciální funkce




## Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.




## EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.




## EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

# Techniky





## Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.




## QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.




## QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabraňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.

# Techniky




## DropGuard

Díky inovativní funkci DropGuard je kapání po sprchování omezeno na minimum. Kapání ze sprchové hlavice se během několika sekund zastaví. Pro větší pohodlí a menší námahu při čištění po sprchování.





## SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.




## Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.




## FlexPower

Inovativní technika, která poskytuje skvělý komfort při sprchování s nízkou spotřebou. Pružné trysky ve sprchové hlavici se dynamicky přizpůsobují průtoku a tlaku vody, čímž zvyšují výkon proudu a umožňují efektivnější využití vody.




## Easy Installation


Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.




## Fast Drain

Účinný a pohodlný způsob, jak vyprázdnit sprchovou hlavici a výrazně omezit kapání po sprchování. Aby se nestalo, že někdo nebo některé místo sprchového koutu bude po uschnutí nechtěně znovu pokropeno.

# Techniky





## LowPressure

Nízký tlak vody? Baterie a sprchy vybavené technikou LowPressure lze používat při tlaku vody již od 0,2 baru. Vhodné pro ohřívače / zásobníky teplé vody.




## AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstřikuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.




## XXL Performance


Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čistě vodních fantazií.




## Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

# Instalace




### Water damage protection

Zabraňte škodám způsobeným vodou předem namontovanou těsnicí membránou. Je 100% vodotěsná. Zabrání tomu, aby voda ze sprchy pronikala stěnou nebo podlahou a sprchování je pak spolehlivé a bezpečné.

# Druhy proudů




### PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejme tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.




### Intense PowderRain

Intenzivní proud složený z mikrojemných kapiček. Počet kapiček je mnohem vyšší a poskytuje tak extrémně účinný způsob oplachování šamponu. Voda na kůži působí sametově měkce a ultralehce, velmi málo se rozstřikuje.




### IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení. Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nadcházející den cítit fit. Silný proud také snadno opláchne šampon z vlasů.

# Druhy proudů





## Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.




## Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres spláchl do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.




## MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.




## RainAir XL

Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak příjemnou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.




## RainFlow

Silný proud vody, který omývá celé tělo a působí jako vodopád, přináší úžasnou relaxaci. Stylový proud stékající po krku a ramenech působí přirozeně. Hýčká a působí v koupelně jako vodopád.




## RainStream

Bohatý liják s jemnými proudy, které povzbudí tělo, mysl i duši. Mimořádný proud obsahuje jednotlivé kapičky připomínající perly a na lidi všech věkových kategorií působí jako intenzivní energizující sprcha.

# Druhy proudů




## Whirl

Rotující vodní proudy pro příjemné osprchování každodenního napětí. Jednotlivé proudy se kolem sebe spirálovitě ovíjejí a svým jemným masážním tlakem pomáhají uvolňovat napětí.




## Normální proud

Univerzální sprchový proud den co den. Sprchový déšť hýčká plnými, lehkými a bohatými kapkami. Plný vodní proud je skvělý na mytí vlasů a splachování šamponu.




## RainAir


Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.

# Povrchová úprava



bílá/chrom

-400



chrom

-000



kartáčovaná mosaz

-950



kartáčované červené zlato

-310



kartáčovaný bronz

-140



kartáčovaný nikl

-820



kartáčovaný černý chrom

-340



leštěné červené zlato

-300




leštěný vzhled zlata

-990



leštěný černý chrom

-330



matná bílá

-700



matná černá

-670



vzhled kartáčovaného zlata

-250



vzhled nerezu

-800

# Horní sprchy


## **Rainfinity** Horní sprchy 3jet s nástěnným připojením

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- rámeček: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- zóny se 3 druhy proudů musí ovládat 3 ventily nebo přepínací ventil se 3 vývody
- montáž: montáž na stěnu – na těleso iBox
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody


**360**






**250**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, RainStream | 12,2 | 28,1 | 1,7 | chrom | 26234000 | 1.560,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26234140 | 2.341,00 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26234340 | 2.341,00 |
| | | | | | | matná černá | 26234670 | 2.028,90 |
| | | | | | | matná bílá | 26234700 | 2.028,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26234990 | 2.341,00 |
| 250 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, RainStream | 7 | 9 | 1 | chrom | 26233000 | 1.417,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26233140 | 2.126,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26233340 | 2.126,60 |
| | | | | | | matná černá | 26233670 | 1.842,80 |
| | | | | | | matná bílá | 26233700 | 1.842,80 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26233990 | 2.126,60 |
| 250 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, RainStream | 12 | 20 | 1,7 | chrom | 26232000 | 1.417,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26232140 | 2.126,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26232340 | 2.126,60 |
| | | | | | | matná černá | 26232670 | 1.842,80 |
| | | | | | | matná bílá | 26232700 | 1.842,80 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26232990 | 2.126,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Rainfinity** Horní sprchy 1jet s nástěnným připojením

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
- druh proudu: PowderRain
- rámeček: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- sprchovou hlavici lze svisle naklápět o 10-30°
- montáž: stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody


**360**






**250**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | PowderRain | 16,5 | 21 | 2 | chrom | 26230000 | 1.131,20 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26230140 | 1.697,00 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26230340 | 1.697,00 |
| | | | | | | matná černá | 26230670 | 1.470,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26230700 | 1.470,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26230990 | 1.697,00 |
| 250 | 1 | PowderRain | 5,6 | 8,1 | 0,8 | chrom | 26227000 | 988,30 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26227140 | 1.482,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26227340 | 1.482,30 |
| | | | | | | matná černá | 26227670 | 1.284,50 |
| | | | | | | matná bílá | 26227700 | 1.284,50 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26227990 | 1.482,30 |
| 250 | 1 | PowderRain | 11,5 | 19 | 1,4 | chrom | 26226000 | 988,30 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26226140 | 1.482,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26226340 | 1.482,30 |
| | | | | | | matná černá | 26226670 | 1.284,50 |
| | | | | | | matná bílá | 26226700 | 1.284,50 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26226990 | 1.482,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Horní sprchy


## **Rainfinity** Horní sprcha 1jet

### Vlastnosti všech variant

- druh proudu: PowderRain
- nastavitelný úhel horní sprchy (2 x 5°)
- rámeček: kov
- materiál disku vodních paprsků: hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15


**360**






**250**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | PowderRain | 17,3 | 20,3 | 2 | chrom | 26231000 | 973,60 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26231140 | 1.460,40 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26231340 | 1.460,40 |
| | | | | | | matná černá | 26231670 | 1.265,90 |
| | | | | | | matná bílá | 26231700 | 1.265,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26231990 | 1.460,40 |
| 250 | 1 | PowderRain | 7,4 | 9 | 1,1 | chrom | 26229000 | 830,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26229140 | 1.245,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26229340 | 1.245,60 |
| | | | | | | matná černá | 26229670 | 1.079,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26229700 | 1.079,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26229990 | 1.245,60 |
| 250 | 1 | PowderRain | 7,9 | 16 | 1 | chrom | 26228000 | 830,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26228140 | 1.245,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26228340 | 1.245,60 |
| | | | | | | matná černá | 26228670 | 1.079,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26228700 | 1.079,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26228990 | 1.245,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rainfinity** Horní sprcha 1jet


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Sprchové rameno E 39 cm, hranatá verze | chrom | 27694000 | 245,50 |
| | kartáčovaný bronz | 27694140 | 368,40 |
| | kartáčovaný černý chrom | 27694340 | 368,40 |
| | matná černá | 27694670 | 343,80 |
| | matná bílá | 27694700 | 343,80 |
| | leštěný vzhled zlata | 27694990 | 368,40 |
|  Přívod od stropu S 10 cm | chrom | 27393000 | 74,50 |
| | kartáčovaný bronz | 27393140 | 111,80 |
| | kartáčovaný černý chrom | 27393340 | 111,80 |
| | matná černá | 27393670 | 104,20 |
| | matná bílá | 27393700 | 104,20 |
| | leštěný vzhled zlata | 27393990 | 111,80 |
|  Přívod od stropu S 30 cm | chrom | 27389000 | 105,90 |
| | kartáčovaný bronz | 27389140 | 159,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 27389340 | 159,50 |
| | matná černá | 27389670 | 149,00 |
| | matná bílá | 27389700 | 149,00 |
| | leštěný vzhled zlata | 27389990 | 159,50 |

## **Rainmaker Select** Horní sprchy 3jet s nástěnným připojením

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
- velikost sprchové hlavice: 586 x 258 mm
- druh proudu: Rain, RainFlow, MonoRain
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- povrch disku vodních paprsků: se vzhledem skla, snadno se čistí
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- zóny se 3 druhy proudů musí ovládat 3 ventily nebo přepínací ventil se 3 vývody
- montáž: montáž na stěnu – na těleso iBox
- typ připojení: základní těleso
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Rain

Mono Rain

RainFlow

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 3 | Rain, RainFlow, MonoRain | 9 | 9,5 | 2 | bílá/chrom | 24011400 | 3.562,40 |
| 580 | 3 | Rain, RainFlow, MonoRain | 12 | 22 | 1,7 | bílá/chrom | 24001400 | 3.562,40 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | RainSelect Termostat pod omítku pro 4 spotřebiče | chrom | 15382000 | 2.097,90 |
|  | RainSelect Termostat pod omítku pro 4 spotřebiče se zabudovaným sprchovým držákem | chrom | 15357000 | 2.263,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Rainmaker Select** Horní sprcha 3jet, 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
- materiál disku vodních paprsků: plexisklo
- povrch disku vodních paprsků: se vzhledem skla, snadno se čistí
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- rozměr přívodů: DN15
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody


**3 druhy proudů**







**2 druhy proudů**







**1 druh proudu**






**Techniky**




**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Délka sprchového ramena (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460/300 | 461 | 3 | Rain, RainStream, MonoRain | 11 | 18 | 1,5 | bílá/chrom | 24007400 | 3.238,70 |
| 460/300 | 461 | 2 | Rain, RainStream | 12 | 18 | 1,5 | bílá/chrom | 24005400 | 2.914,60 |
| 460/300 | 462 | 1 | Rain | 12 | 19 | 1,5 | bílá/chrom | 24003400 | 2.267,10 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Pro | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 24007XXX 24005XXX | | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 24007XXX 24005XXX | | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 24007XXX 24005XXX | | 01800180 | 163,10 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | RainSelect Termostat pod omítku pro 4 spotřebiče | 24007XXX 24003XXX | chrom | 15382000 | 2.097,90 |
|  | RainSelect Termostat pod omítku pro 3 spotřebiče | | chrom | 15381000 | 1.811,50 |
|  | RainSelect Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče | | chrom | 15380000 | 1.525,20 |
|  | RainSelect Termostat pod omítku pro 3 spotřebiče se zabudovaným sprchovým držákem | 24005XXX | chrom | 15356000 | 1.961,40 |





Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Rainmaker** Horní sprcha 680/460 3jet s osvětlením

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 680 x 460 mm
- druh proudu: RainAir, Whirl, RainAir XL
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 20 l/min
- průtok při proudu RainAir XL při tlaku 3 bary: 28,1 l/min
- průtok při proudu WhirlAir při tlaku 3 bary: 22 l/min
- funkční od: 19 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 28,1 l/min
- minimální průtokový tlak: 3 bary
- materiál disku vodních paprsků: kov
- zóny se 3 druhy proudů musí ovládat 3 ventily nebo přepínací ventil se 3 vývody
- montáž: stropní instalace pod omítku na základní těleso
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN20
- typ připojení: základní těleso
- s integrovaným osvětlením
- osvětlovací těleso: LED
- elektrické napájení: 12 V DC
- transformátor elektrické napájení pod omítku 12 V, 18 W
- vstupní napětí: 100 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 12 V DC
- barevná teplota: 2700 K
- třída energetické účinnosti obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Techniky**




**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**





| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680/460 | 3 | RainAir, Whirl, RainAir XL | 19 | 28,1 | 3 | chrom | 28418000 | 6.838,90 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Raindance Rainmaker Základní těleso pro horní sprchu 680/460 3jet | 28414180 | 179,20 |

## **Raindance Rainmaker** Horní sprcha 680/460 3jet bez osvětlení

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 680 x 460 mm
- druh proudu: RainAir, Whirl, RainAir XL
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 20 l/min
- průtok při proudu RainAir XL při tlaku 3 bary: 28,1 l/min
- průtok při proudu WhirlAir při tlaku 3 bary: 22 l/min
- funkční od: 19 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 28,1 l/min
- minimální průtokový tlak: 3 bary
- materiál disku vodních paprsků: kov
- zóny se 3 druhy proudů musí ovládat 3 ventily nebo přepínací ventil se 3 vývody
- montáž: stropní instalace pod omítku na základní těleso
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Techniky**




**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**




| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680/460 | 3 | RainAir, Whirl, RainAir XL | 19 | 28,1 | 3 | chrom | 28417000 | 5.735,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Rainmaker** Horní sprcha 680/460 3jet bez osvětlení


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Raindance Rainmaker Základní těleso pro horní sprchu 680/460 3jet | 28414180 | 179,20 |

## **Raindance Alive S** Horní sprcha 2jet se sprchovým ramenem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- designová krytka zakrývá trysky
- plochý, minimalistický design
- délka ramena sprchy 390 mm
- montáž: stěna
- způsob montáže: pod omítku
- typ připojení: základní těleso
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | Rain, PowderRain | 5,3 | 6,6 | 0,8 | chrom | 24541000 | 860,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24541140 | 1.290,00 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24541340 | 1.290,00 |
| | | | | | | matná černá | 24541670 | 1.118,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24541700 | 1.118,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24541990 | 1.290,00 |
| 300 | 2 | RainAir, PowderRain | 6,9 | 10,1 | 1 | chrom | 24540000 | 860,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24540140 | 1.290,00 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24540340 | 1.290,00 |
| | | | | | | matná černá | 24540670 | 1.118,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24540700 | 1.118,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24540990 | 1.290,00 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro horní sprchu 2jet | 24573180 | 99,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Horní sprchy

## **Raindance Alive S** Horní sprcha 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- designová krytka zakrývá trysky
- plochý, minimalistický design
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | Rain, nebo PowderRain | 5,3 | 6 | 1,1 | chrom | 1.Q/2026 | 24523000 | 451,50 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 24523140 | 677,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 24523340 | 677,30 |
| | | | | | | matná černá | 1.Q/2026 | 24523670 | 587,00 |
| | | | | | | matná bílá | 1.Q/2026 | 24523700 | 587,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 1.Q/2026 | 24523990 | 677,30 |
| 300 | 1 | Rain, nebo PowderRain | 1 | 6,8 | 1 | chrom | | 24521000 | 451,50 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | | 24521140 | 677,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | | 24521340 | 677,30 |
| | | | | | | matná černá | | 24521670 | 587,00 |
| | | | | | | matná bílá | | 24521700 | 587,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | | 24521990 | 677,30 |
| 300 | 1 | RainAir, nebo PowderRain | 5,4 | 11 | 0,6 | chrom | | 24520000 | 451,50 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | | 24520140 | 677,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | | 24520340 | 677,30 |
| | | | | | | matná černá | | 24520670 | 587,00 |
| | | | | | | matná bílá | | 24520700 | 587,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | | 24520990 | 677,30 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Sprchové rameno E 39 cm | chrom | 24337000 | 154,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24337140 | 232,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 24337340 | 226,40 |
| | | matná černá | 24337670 | 216,60 |
| | | matná bílá | 24337700 | 216,60 |
| | | leštěný vzhled zlata | 24337990 | 226,40 |
|  | Přívod od stropu E 10 cm | chrom | 24338000 | 122,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24338140 | 183,90 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 24338340 | 179,50 |
| | | matná černá | 24338670 | 171,70 |
| | | matná bílá | 24338700 | 171,70 |
| | | leštěný vzhled zlata | 24338990 | 179,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Alive S** Horní sprcha 1jet


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Přívod od stropu E 30 cm | chrom | 24339000 | 149,00 |
| | kartáčovaný bronz | 24339140 | 223,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 24339340 | 218,10 |
| | matná černá | 24339670 | 208,50 |
| | matná bílá | 24339700 | 208,50 |
| | leštěný vzhled zlata | 24339990 | 218,10 |

## **Raindance Alive Q** Horní sprcha 2jet se sprchovým ramenem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 214 x 343 mm
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- designová krytka zakrývá trysky
- plochý, minimalistický design
- délka ramena sprchy 390 mm
- montáž: stěna
- typ připojení: základní těleso
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Rain

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 2 | PowderRain, Rain | 5,3 | 6,6 | 0,8 | chrom | 24551000 | 860,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24551140 | 1.290,00 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24551340 | 1.290,00 |
| | | | | | | matná černá | 24551670 | 1.118,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24551700 | 1.118,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24551990 | 1.290,00 |
| 210/340 | 2 | RainAir, PowderRain | 6,9 | 10,1 | 1 | chrom | 24550000 | 860,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24550140 | 1.290,00 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24550340 | 1.290,00 |
| | | | | | | matná černá | 24550670 | 1.118,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24550700 | 1.118,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24550990 | 1.290,00 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro horní sprchu 2jet | 24573180 | 99,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Raindance Alive Q Horní sprcha 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 214 x 343 mm
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: eloxovaný hliník
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- designová krytka zakrývá trysky
- plochý, minimalistický design
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Rain

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 1 | Rain, nebo PowderRain | 6 | 6,8 | 1 | chrom | 24531000 | 451,50 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24531140 | 677,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24531340 | 677,30 |
| | | | | | | matná černá | 24531670 | 587,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24531700 | 587,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24531990 | 677,30 |
| 210/340 | 1 | RainAir, nebo PowderRain | 5,4 | 11 | 0,5 | chrom | 24530000 | 451,50 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24530140 | 677,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24530340 | 677,30 |
| | | | | | | matná černá | 24530670 | 587,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24530700 | 587,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24530990 | 677,30 |

**K instalaci nutné (vyberte položku):**

| | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Sprchové rameno E 39 cm | chrom | 24337000 | 154,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24337140 | 232,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 24337340 | 226,40 |
| | | matná černá | 24337670 | 216,60 |
| | | matná bílá | 24337700 | 216,60 |
| | | leštěný vzhled zlata | 24337990 | 226,40 |
|  | Přívod od stropu E 10 cm | chrom | 24338000 | 122,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24338140 | 183,90 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 24338340 | 179,50 |
| | | matná černá | 24338670 | 171,70 |
| | | matná bílá | 24338700 | 171,70 |
| | | leštěný vzhled zlata | 24338990 | 179,50 |
|  | Přívod od stropu E 30 cm | chrom | 24339000 | 149,00 |
| | | kartáčovaný bronz | 24339140 | 223,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 24339340 | 218,10 |
| | | matná černá | 24339670 | 208,50 |
| | | matná bílá | 24339700 | 208,50 |
| | | leštěný vzhled zlata | 24339990 | 218,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Raindance Rainfall** Horní sprcha 180 2jet

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu: RainAir, RainFlow
- průtok při proudu RainFlow při tlaku 3 bary: 24 l/min
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 17 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 24 l/min
- minimální průtokový tlak: 2 bary
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- 2 proudové zóny musí ovládat 2 ventily nebo přepínací ventil se 2 vývody
- montáž: montáž na stěnu – na těleso iBox
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · RainFlow

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | RainAir, RainFlow | 24 | 2 | chrom | 28433000 | 1.831,50 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

# Horní sprchy

## **Raindance S** Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- druh proudu: RainAir
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15

**460 mm**




**390 mm**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Délka sprchového ramena (mm) | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 460 | 1 | RainAir | 14,8 | 18,9 | 1,5 | chrom | 27492000 | 930,00 |
| 300 | 390 | 1 | RainAir | 6,5 | 9 | 1,5 | chrom | 26601000 | 898,50 |
| 300 | 390 | 1 | RainAir | 14,8 | 18,9 | 1,5 | chrom | 27493000 | 898,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Raindance S** Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- montáž: montáž na strop
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


**300**







**240**






**180**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir | 6,5 | 9 | 1,5 | chrom | 26600000 | 849,10 |
| 300 | 1 | RainAir | 12,5 | 20 | 1,5 | chrom | 27494000 | 849,10 |
| 240 | 1 | PowderRain | 11,8 | 18,1 | 1,1 | chrom | 27620000 | 496,30 |
| 240 | 1 | RainAir | 8,1 | 9 | 1,5 | chrom | 27463000 | 696,20 |
| 240 | 1 | RainAir | 11,6 | 18 | 1 | chrom | 27477000 | 696,20 |
| 180 | 1 | RainAir | 11,7 | 18 | 1,2 | chrom | 27478000 | 525,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Horní sprchy


## **Raindance S** Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


**PowderRain**






**RainAir**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Délka sprchového ramena (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | PowderRain | 11,8 | 18,1 | 1,1 | 393 | chrom | 27607000 | 538,00 |
| 240 | 1 | RainAir | 7,6 | 8 | 1,5 | 389 | chrom | 27461000 | 749,60 |
| 240 | 1 | RainAir | 10 | 18 | 1 | 389 | chrom | 27474000 | 749,60 |


## **Raindance S** Horní sprcha 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: PowderRain
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**PowderRain**






**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean+ · Flex Power

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | PowderRain | 4,5 | 6 | 1 | chrom | 28821000 | 455,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 28821140 | 682,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28821340 | 682,30 |
| | | | | | | matná černá | 28821670 | 636,90 |
| | | | | | | matná bílá | 28821700 | 636,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28821990 | 682,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance S** Horní sprcha 1jet

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | PowderRain | 5,7 | 8 | 1,1 | chrom | 27624000 | 444,30 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 27624140 | 666,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 27624340 | 666,30 |
| | | | | | | matná černá | 27624670 | 621,90 |
| | | | | | | matná bílá | 27624700 | 621,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 27624990 | 666,30 |
| 240 | 1 | PowderRain | 11,8 | 18,1 | 1,1 | chrom | 27623000 | 455,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 27623140 | 682,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 27623340 | 682,30 |
| | | | | | | matná černá | 27623670 | 639,70 |
| | | | | | | matná bílá | 27623700 | 639,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 27623990 | 682,30 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sprchové rameno 38,9 cm | 28821XXX<br>27623XXX | chrom | 27413000 | 109,90 |
| | | | kartáčovaný bronz | 27413140 | 165,00 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 27413340 | 165,00 |
| | | | matná černá | 27413670 | 154,00 |
| | | | matná bílá | 27413700 | 154,00 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 27413990 | 165,00 |
|  | Přívod od stropu S 10 cm | 28821XXX<br>27623XXX | chrom | 27393000 | 74,50 |
| | | | kartáčovaný bronz | 27393140 | 111,80 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 27393340 | 111,80 |
| | | | matná černá | 27393670 | 104,20 |
| | | | matná bílá | 27393700 | 104,20 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 27393990 | 111,80 |
|  | Přívod od stropu S 30 cm | 28821XXX<br>27623XXX | chrom | 27389000 | 105,90 |
| | | | kartáčovaný bronz | 27389140 | 159,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 27389340 | 159,50 |
| | | | matná černá | 27389670 | 149,00 |
| | | | matná bílá | 27389700 | 149,00 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 27389990 | 159,50 |

# Horní sprchy


## **Raindance E** Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
- druh proudu: RainAir
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- délka ramena sprchy 390 mm
- montáž: stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**360 se sprchovým ramenem 39 cm**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant


| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Délka sprchového ramena (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | RainAir | 6,9 | 9 | 1,5 | 390 | chrom | 26605000 | 837,10 |
| 360 | 1 | RainAir | 9,3 | 16,5 | 1,3 | 390 | chrom | 27376000 | 837,10 |

## **Raindance E** Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- druh proudu: RainAir
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- délka ramena sprchy 390 mm
- montáž: stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir | 5,7 | 7,4 | 1,3 | chrom | 26239000 | 711,30 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26239140 | 1.067,00 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26239340 | 1.878,40 |
| | | | | | | matná černá | 26239670 | 995,80 |
| | | | | | | matná bílá | 26239700 | 995,80 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26239990 | 1.067,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance E** Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

### Přehled dalších variant


| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir | 12,5 | 17 | 1,6 | chrom | 26238000 | 711,30 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26238140 | 1.067,10 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26238340 | 1.067,10 |
| | | | | | | matná černá | 26238670 | 996,10 |
| | | | | | | matná bílá | 26238700 | 996,10 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26238990 | 1.067,10 |

## **Raindance E** Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- druh proudu: RainAir
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- kovový přívod od stropu
- montáž: montáž na strop
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


### Přehled dalších variant


| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/300 | 1 | RainAir | 5,7 | 7,4 | 1,3 | chrom | 26251000 | 668,30 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26251140 | 1.002,50 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26251340 | 1.002,50 |
| | | | | | | matná černá | 26251670 | 935,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26251700 | 935,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26251990 | 1.002,50 |
| 300/300 | 1 | RainAir | 12,3 | 17 | 1,4 | chrom | 26250000 | 668,30 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26250140 | 1.002,50 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26250340 | 1.002,50 |
| | | | | | | matná černá | 26250670 | 936,00 |
| | | | | | | matná bílá | 26250700 | 936,00 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26250990 | 1.002,50 |

## **Raindance E** Horní sprcha 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 400 x 400 mm
- druh proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: v rovině se stropem
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/400 | 1 | RainAir | 6,5 | 8 | 2 | chrom | 26253000 | 1.131,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26253140 | 1.697,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26253340 | 1.697,60 |
| | | | | | | matná černá | 26253670 | 1.584,50 |
| | | | | | | matná bílá | 26253700 | 1.584,50 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26253990 | 1.697,60 |
| 400/400 | 1 | RainAir | 12 | 20 | 1,2 | chrom | 26252000 | 1.131,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26252140 | 1.697,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26252340 | 1.697,60 |
| | | | | | | matná černá | 26252670 | 1.584,50 |
| | | | | | | matná bílá | 26252700 | 1.584,50 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26252990 | 1.697,60 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Raindance E Základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet | 26254180 | 166,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance** Horní sprcha 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 260 x 260 mm
- druh proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: v rovině se stropem
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/260 | 1 | RainAir | 7 | 8 | 1,2 | chrom | 26481000 | 580,50 |
| 260/260 | 1 | RainAir | 11,5 | 15 | 1,7 | chrom | 26472000 | 580,50 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Raindance Základní těleso pro horní sprchu 260/260 1jet | 26471180 | 133,00 |

## **Pulsify S** Horní sprchy 2jet s nástěnným připojením

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
- velikost sprchové hlavice: 260 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- Kulový kloub pro snadné nastavení úhlu, volitelně od 15 - 36°
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: montáž na stěnu – na těleso iBox
- typ připojení: základní těleso
- není součástí balení: základní těleso






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

**Druhy proudů**

Powder Rain · Intense Powder Rain

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 6 | 7,8 | 1,6 | chrom | 24151000 | 591,50 |
| | | | | | | matná černá | 24151670 | 769,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24151700 | 769,00 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Horní sprchy

## **Pulsify S** Horní sprchy 2jet s nástěnným připojením

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 6,3 | 11,3 | 1,4 | chrom | 24150000 | 591,50 |
| | | | | | | matná černá | 24150670 | 769,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24150700 | 769,00 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

## **Pulsify S** Horní sprcha 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 260 mm
- druh proudu: PowderRain
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 7 | 8,4 | 0,8 | chrom | 24141000 | 314,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24141140 | 472,00 |
| | | | | | | matná černá | 24141670 | 409,10 |
| | | | | | | matná bílá | 24141700 | 409,10 |
| 260 | 1 | PowderRain | 6,9 | 12,3 | 1 | chrom | 24140000 | 314,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24140140 | 472,00 |
| | | | | | | matná černá | 24140670 | 409,10 |
| | | | | | | matná bílá | 24140700 | 409,10 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Pulsify Nástěnné připojení pro horní sprchu 260 | chrom | 24149000 | 100,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24149140 | 151,20 |
| | | matná černá | 24149670 | 131,00 |
| | | matná bílá | 24149700 | 131,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify S** Horní sprcha 1jet


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Sprchové rameno S 39 cm | chrom | 24357000 | 154,70 |
| | kartáčovaný bronz | 24357140 | 232,00 |
| | matná černá | 24357670 | 216,60 |
| | matná bílá | 24357700 | 216,60 |
|  Přívod od stropu S 10 cm | chrom | 27393000 | 74,50 |
| | kartáčovaný bronz | 27393140 | 111,80 |
| | matná černá | 27393670 | 104,20 |
| | matná bílá | 27393700 | 104,20 |
|  Přívod od stropu S 30 cm | chrom | 27389000 | 105,90 |
| | kartáčovaný bronz | 27389140 | 159,50 |
| | matná černá | 27389670 | 149,00 |
| | matná bílá | 27389700 | 149,00 |

## **Pulsify S** Horní sprcha 105 1jet EcoSmart+

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- druh proudu: PowderRain
- funkční od: 4,8 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 6 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | PowderRain | 4,8 | 6 | 1 | chrom | 24132000 | 107,20 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24132140 | 158,50 |
| | | | | | | matná černá | 24132670 | 139,10 |
| | | | | | | matná bílá | 24132700 | 139,10 |

| **K instalaci nutné:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Pulsify Nástěnné připojení pro horní sprchu 105 | chrom | 24139000 | 63,10 |
| | kartáčovaný bronz | 24139140 | 94,60 |
| | matná černá | 24139670 | 82,10 |
| | matná bílá | 24139700 | 82,10 |


# Horní sprchy

## **Pulsify E** Horní sprchy 2jet s nástěnným připojením

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, nástěnný vývod
- velikost sprchové hlavice: 260 x 260 mm
- druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- minimální průtokový tlak: 1,3 bar
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: montáž na stěnu – na těleso iBox
- typ připojení: základní těleso
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- není součástí balení: základní těleso






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance | Quick Clean | Adjustable Shower Head | Fast Drain

**Druhy proudů**

Powder Rain | Intense Powder Rain

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 7,7 | 8 | 1,3 | chrom | 24351000 | 591,50 |
| | | | | | | matná černá | 24351670 | 769,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24351700 | 769,00 |
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 6,5 | 10,8 | 1,3 | chrom | 24350000 | 591,50 |
| | | | | | | matná černá | 24350670 | 769,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24350700 | 769,00 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify E** Horní sprcha 1jet

### Vlastnosti všech variant

- velikost sprchové hlavice: 260 x 260 mm
- druh proudu: PowderRain
- minimální průtokový tlak: 0,9 bar
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Smart+ | EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance | Quick Clean | Adjustable Shower Head | Fast Drain

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/260 | 1 | PowderRain | 4,5 | 5,5 | 0,9 | chrom | 24333000 | 314,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24333140 | 472,00 |
| | | | | | | matná černá | 24333670 | 409,10 |
| | | | | | | matná bílá | 24333700 | 409,10 |
| 260/260 | 1 | PowderRain | 7 | 8,4 | 0,9 | chrom | 24331000 | 314,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24331140 | 472,00 |
| | | | | | | matná černá | 24331670 | 409,10 |
| | | | | | | matná bílá | 24331700 | 409,10 |
| 260/260 | 1 | PowderRain | 7,6 | 11,7 | 0,9 | chrom | 24330000 | 314,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24330140 | 472,00 |
| | | | | | | matná černá | 24330670 | 409,10 |
| | | | | | | matná bílá | 24330700 | 409,10 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Sprchové rameno E 39 cm | chrom | 24337000 | 154,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24337140 | 232,00 |
| | | matná černá | 24337670 | 216,60 |
| | | matná bílá | 24337700 | 216,60 |
|  | Přívod od stropu E 10 cm | chrom | 24338000 | 122,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24338140 | 183,90 |
| | | matná černá | 24338670 | 171,70 |
| | | matná bílá | 24338700 | 171,70 |
|  | Přívod od stropu E 30 cm | chrom | 24339000 | 149,00 |
| | | kartáčovaný bronz | 24339140 | 223,50 |
| | | matná černá | 24339670 | 208,50 |
| | | matná bílá | 24339700 | 208,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Horní sprchy

## **Croma Select S** Horní sprcha 180 2jet EcoSmart

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 9 l/min
- průtok při proudu IntenseRain při tlaku 3 bary: 9 l/min
- funkční od: 6,5 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- tlačítko Select na horní sprše
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain · Rain

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | Rain, IntenseRain | 6,5 | 9 | 1 | chrom | 26523000 | 316,20 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Sprchové rameno 38,9 cm | chrom | 27413000 | 109,90 |
|  Přívod od stropu S 10 cm | chrom | 27393000 | 74,50 |
|  Přívod od stropu S 30 cm | chrom | 27389000 | 105,90 |

## **Croma Select E** Horní sprcha 180 2jet EcoSmart

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 187 x 187 mm
- druh proudu: Rain, IntenseRain
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 9 l/min
- průtok při proudu IntenseRain při tlaku 3 bary: 9 l/min
- funkční od: 5,4 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- tlačítko Select na horní sprše
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain · Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | Rain, IntenseRain | 5,4 | 9 | 1 | chrom | 26528000 | 316,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma Select E** Horní sprcha 180 2jet EcoSmart


| K instalaci nutné (vyberte položku): | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Sprchové rameno E 38,9 cm | chrom | 27446000 | 109,90 |
|  Přívod od stropu E 10 cm | chrom | 27467000 | 74,30 |
|  Přívod od stropu E 30 cm | chrom | 27388000 | 105,90 |

## **Croma E** Horní sprcha 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 280 x 170 mm
- druh proudu: RainAir
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 6,4 | 8 | 1,4 | chrom | 26258000 | 424,30 |
| 280 | 1 | RainAir | 9,8 | 18,3 | 1,1 | chrom | 26257000 | 424,30 |

| K instalaci nutné (vyberte položku): | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Sprchové rameno E 38,9 cm | chrom | 27446000 | 109,90 |
|  Přívod od stropu E 10 cm | chrom | 27467000 | 74,30 |
|  Přívod od stropu E 30 cm | chrom | 27388000 | 105,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Horní sprchy


## **Croma** Horní sprcha 1jet

### Vlastnosti všech variant

- druh proudu: RainAir
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


**280**






**220**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 7,8 | 8,5 | 2 | chrom | 26221000 | 424,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26221140 | 636,90 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26221340 | 636,90 |
| | | | | | | matná černá | 26221670 | 594,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26221700 | 594,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26221990 | 636,90 |
| 280 | 1 | RainAir | 9,5 | 15,6 | 1,5 | chrom | 26220000 | 424,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26220140 | 636,90 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26220340 | 636,90 |
| | | | | | | matná černá | 26220670 | 594,70 |
| | | | | | | matná bílá | 26220700 | 594,70 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26220990 | 636,90 |
| 220 | 1 | RainAir | 5,9 | 9 | 1,3 | chrom | 26465000 | 297,70 |
| 220 | 1 | RainAir | 10,5 | 19 | 1 | chrom | 26464000 | 297,70 |

**K instalaci nutné (vyberte položku):**

| | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Sprchové rameno 38,9 cm | chrom | 27413000 | 109,90 |
| | kartáčovaný bronz | 27413140 | 165,00 |
| | kartáčovaný černý chrom | 27413340 | 165,00 |
| | matná černá | 27413670 | 154,00 |
| | matná bílá | 27413700 | 154,00 |
| | leštěný vzhled zlata | 27413990 | 165,00 |
| Přívod od stropu S 10 cm | chrom | 27393000 | 74,50 |
| | kartáčovaný bronz | 27393140 | 111,80 |
| | kartáčovaný černý chrom | 27393340 | 111,80 |
| | matná černá | 27393670 | 104,20 |
| | matná bílá | 27393700 | 104,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma** Horní sprcha 1jet


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Přívod od stropu S 30 cm | chrom | 27389000 | 105,90 |
| | kartáčovaný bronz | 27389140 | 159,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 27389340 | 159,50 |
| | matná černá | 27389670 | 149,00 |
| | matná bílá | 27389700 | 149,00 |

## **Activera S** Horní sprcha 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: Rain
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,7 | 5,5 | 1,6 | chrom | 28057000 | 142,80 |
| | | | | | | matná černá | 28057670 | 178,50 |
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 8 | 0,7 | chrom | 28056000 | 142,80 |
| | | | | | | matná černá | 28056670 | 178,50 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Vernis Blend Sprchové rameno 24 cm | chrom | 27809000 | 59,30 |
| | matná černá | 27809670 | 82,90 |
| Vernis Blend Přívod od stropu 10 cm | chrom | 27804000 | 56,80 |
| | matná černá | 27804670 | 79,30 |
| Vernis Blend Přívod od stropu 30 cm | chrom | 27805000 | 75,60 |
| | matná černá | 27805670 | 105,80 |


# Horní sprchy

## **Crometta S** Horní sprcha 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: Rain
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 6,5 | 1 | chrom | 26724000 | 267,30 |
| | | | | | | matná černá | 26724670 | 333,70 |
| 240 | 1 | Rain | 7,8 | 16,7 | 0,8 | chrom | 26723000 | 267,30 |
| | | | | | | matná černá | 26723670 | 333,70 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Sprchové rameno 24 cm | chrom | 27809000 | 59,30 |
| | | matná černá | 27809670 | 82,90 |
|  | Vernis Blend Přívod od stropu 10 cm | chrom | 27804000 | 56,80 |
| | | matná černá | 27804670 | 79,30 |
|  | Vernis Blend Přívod od stropu 30 cm | chrom | 27805000 | 75,60 |
| | | matná černá | 27805670 | 105,80 |

## **Crometta S** Horní sprcha 240 1jet LowPressure

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: Rain
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,2 bar
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean · Low Pressure

**Druhy proudů**

Rain

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Průtokové množství při 0,2 baru (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 7 | 0,2 | chrom | 26725000 | 267,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Crometta S** Horní sprcha 240 1jet LowPressure


| K instalaci nutné (vyberte položku): | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Shape Sprchové rameno 24 cm | chrom | 26405000 | |
|  | Vernis Shape Přívod od stropu 10 cm | chrom | 26406000 | |
|  | Vernis Shape Přívod od stropu 30 cm | chrom | 26407000 | |

## **Crometta E** Horní sprcha 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: Rain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 6,5 | 1 | chrom | 26727000 | 267,30 |
| | | | | | | matná černá | 26727670 | 333,70 |
| 240 | 1 | Rain | 8,9 | 15,9 | 1 | chrom | 26726000 | 267,30 |
| | | | | | | matná černá | 26726670 | 333,70 |

| K instalaci nutné (vyberte položku): | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Shape Sprchové rameno 24 cm | chrom | 26405000 | 59,30 |
| | | matná černá | 26405670 | 82,90 |
|  | Vernis Shape Přívod od stropu 10 cm | chrom | 26406000 | 56,80 |
| | | matná černá | 26406670 | 79,30 |
|  | Vernis Shape Přívod od stropu 30 cm | chrom | 26407000 | 75,60 |
| | | matná černá | 26407670 | 105,80 |


# Horní sprchy

## **Crometta E** Horní sprcha 240 1jet LowPressure

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: Rain
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,2 bar
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean · Low Pressure

**Druhy proudů**

Rain

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Průtokové množství při 0,2 baru (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 7 | 0,2 | chrom | 26722000 | 267,30 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Shape Sprchové rameno 24 cm | chrom | 26405000 | 59,30 |
|  | Vernis Shape Přívod od stropu 10 cm | chrom | 26406000 | 56,80 |
|  | Vernis Shape Přívod od stropu 30 cm | chrom | 26407000 | 75,60 |

## **Vernis Blend** Horní sprcha 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 205 mm
- druh proudu: Rain
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | Rain | 3,5 | 5,4 | 0,6 | chrom | 26093000 | 126,10 |
| 200 | 1 | Rain | 4,8 | 6,5 | 1 | chrom | 26277000 | 126,10 |
| | | | | | | matná černá | 26277670 | 176,30 |
| 200 | 1 | Rain | 5,2 | 12,4 | 0,6 | chrom | 26271000 | 126,10 |
| | | | | | | matná černá | 26271670 | 176,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Horní sprcha 1jet


| K instalaci nutné (vyberte položku): | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Přívod od stropu 30 cm | chrom | 27805000 | 75,60 |
| | | matná černá | 27805670 | 105,80 |
|  | Vernis Blend Přívod od stropu 10 cm | chrom | 27804000 | 56,80 |
| | | matná černá | 27804670 | 79,30 |
|  | Vernis Blend Sprchové rameno 24 cm | chrom | 27809000 | 59,30 |
| | | matná černá | 27809670 | 82,90 |

## **Vernis Shape** Horní sprcha 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 230 x 170 mm
- druh proudu: Rain
- minimální průtokový tlak: 0,6 baru
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- horní sprcha demontovatelná pro čištění
- montáž: strop nebo stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

**Techniky**

**Druhy proudů**

**Certifikáty/prohlášení**

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/170 | 1 | Rain | 3,5 | 5,4 | 0,6 | chrom | 26094000 | 126,10 |
| 230/170 | 1 | Rain | 4,8 | 6,5 | 0,6 | chrom | 26283000 | 126,10 |
| | | | | | | matná černá | 26283670 | 176,30 |
| 230/170 | 1 | Rain | 5,2 | 12,4 | 0,6 | chrom | 26281000 | 126,10 |
| | | | | | | matná černá | 26281670 | 176,30 |

| K instalaci nutné (vyberte položku): | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Shape Sprchové rameno 24 cm | chrom | 26405000 | 59,30 |
| | | matná černá | 26405670 | 82,90 |
|  | Vernis Shape Přívod od stropu 10 cm | chrom | 26406000 | 56,80 |
| | | matná černá | 26406670 | 79,30 |
|  | Vernis Shape Přívod od stropu 30 cm | chrom | 26407000 | 75,60 |
| | | matná černá | 26407670 | 105,80 |


# Horní sprchy

## **Clubmaster** Horní sprcha 85 3jet EcoSmart se sprchovým ramenem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: normální proud, jemný proud, Massage
- průtokové množství jemného proudu: 9 l/min
- průtok při masážním proudu při tlaku 3 bary: 9 l/min
- průtok při normálním proudu při tlaku 3 bary: 9 l/min
- funkční od: 7,4 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
- minimální průtokový tlak: 2 bary
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- délka ramena sprchy 165 mm
- montáž: stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean

**Druhy proudů**

Normal Massage

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 3 | normální proud, jemný proud, Massage | 7,4 | 9 | 2 | chrom | 26606000 | 346,70 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Sprchové rameno 100 mm | 26606000 | 27438000 |


## **Clubmaster** Horní sprcha 3jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 93 mm
- druh proudu: jemný proud, normální proud, Massage
- průtokové množství jemného proudu: 17 l/min
- průtok při masážním proudu při tlaku 3 bary: 12 l/min
- průtok při normálním proudu při tlaku 3 bary: 19 l/min
- funkční od: 15 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- minimální průtokový tlak: 2 bary
- nastavení posuvem na horní sprše
- nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: plast
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- montáž: stěna
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**90**






**Techniky**

Quick Clean

**Druhy proudů**

Normal Massage

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 | jemný proud, normální proud, Massage | 15 | 19 | 2 | chrom | 28496000 | 268,90 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Sprchové rameno 128 mm | chrom | 27411000 | 28,70 |
| Sprchové rameno 100 mm | chrom | 27438000 | 94,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## Sprchová ramena E

**Vlastnosti všech variant**

· délka: 390 mm
· typ připojení: G ½


**obdélníková tyč**






**čtvercová tyč**






**Přehled dalších variant**

| tyč | Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| obdélníkový | 390 | hranatý | chrom | 27694000 | 245,50 |
| | | | kartáčovaný bronz | 27694140 | 368,40 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 27694340 | 368,40 |
| | | | matná černá | 27694670 | 343,80 |
| | | | matná bílá | 27694700 | 343,80 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 27694990 | 368,40 |
| hranatý | 390 | hranatý | chrom | 24337000 | 154,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 24337140 | 232,00 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 24337340 | 226,40 |
| | | | matná černá | 24337670 | 216,60 |
| | | | matná bílá | 24337700 | 216,60 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 24337990 | 226,40 |


## **Pulsify** Nástěnné vývody

**Vlastnosti všech variant**

· instalace na stěnu
· typ připojení: G ½


**pro horní sprchu 260**






**pro horní sprchu 105**






**Přehled dalších variant**

| Vhodné pro | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| horní sprcha 260 | hranatý | chrom | 24149000 | 100,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24149140 | 151,20 |
| | | matná černá | 24149670 | 131,00 |
| | | matná bílá | 24149700 | 131,00 |
| horní sprcha 105 | hranatý | chrom | 24139000 | 63,10 |
| | | kartáčovaný bronz | 24139140 | 94,60 |
| | | matná černá | 24139670 | 82,10 |
| | | matná bílá | 24139700 | 82,10 |

# Doplňky


## Sprchové rameno S 39 cm

**Vlastnosti všech variant**

- délka: 390 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz/plast
- typ připojení: G ½

**390 mm**






| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 390 | chrom | 24357000 | 154,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24357140 | 232,00 |
| | | matná černá | 24357670 | 216,60 |
| | | matná bílá | 24357700 | 216,60 |


## Sprchové rameno 38,9 cm

**Vlastnosti všech variant**

- délka: 389 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½
- verze: úhel 90°

**389 mm**






| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 389 | chrom | 27413000 | 109,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 27413140 | 165,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 27413340 | 165,00 |
| | | matná černá | 27413670 | 154,00 |
| | | matná bílá | 27413700 | 154,00 |
| | | kartáčovaný nikl | 27413820 | 165,00 |
| | | leštěný vzhled zlata | 27413990 | 165,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Sprchové rameno 24 cm

**Vlastnosti všech variant**

- délka: 240 mm
- průměr dříku: 26 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½
- verze: úhel 90°







| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 240 | kulatý | chrom | 27809000 | 59,30 |
| | | matná černá | 27809670 | 82,90 |

## Sprchové rameno 100 mm

**Vlastnosti všech variant**

- délka: 100 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½






| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 100 | kulatý | chrom | 27438000 | 94,80 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Clubmaster Horní sprcha 3jet | chrom | 28496000 | 268,90 |


## Sprchová ramena Standard

**Vlastnosti všech variant**

- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½


**230 mm**






**128 mm**






**Přehled dalších variant**

| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 230 | kulatý | chrom | 27412000 | 77,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 27412140 | 116,60 |
| | | vzhled kartáčovaného zlata | 27412250 | 116,60 |
| | | leštěné červené zlato | 27412300 | 116,60 |
| | | kartáčované červené zlato | 27412310 | 116,60 |
| | | leštěný černý chrom | 27412330 | 116,60 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 27412340 | 116,60 |
| | | vzhled nerezu | 27412800 | 116,60 |
| | | kartáčovaný nikl | 27412820 | 116,60 |
| | | kartáčovaná mosaz | 27412950 | 116,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Doplňky

## Sprchová ramena Standard

**Přehled dalších variant**


| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 128 | kulatý | chrom | 27411000 | 28,70 |

## Sprchové rameno E 38,9 cm

**Vlastnosti všech variant**

- délka: 389 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½
- verze: úhel 90°







| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 389 | softsquare | chrom | 27446000 | 109,90 |

## **Vernis Shape** Sprchové rameno 24 cm

**Vlastnosti všech variant**

- délka: 240 mm
- průměr dříku: 26 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½
- verze: úhel 90°






| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 240 | hranatý | chrom | 26405000 | 59,30 |
| | | matná černá | 26405670 | 82,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## Přívody od stropu E

**Vlastnosti všech variant**

- podomítková instalace
- materiál: mosaz/plast
- typ připojení: G ½
- přívod od stropu bez možnosti prodloužení, přívod od stropu bez možnosti zkrácení


**300 mm**






**100 mm**






**Přehled dalších variant**

| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 300 | hranatý | chrom | 24339000 | 149,00 |
| | | kartáčovaný bronz | 24339140 | 223,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 24339340 | 218,10 |
| | | matná černá | 24339670 | 208,50 |
| | | matná bílá | 24339700 | 208,50 |
| | | leštěný vzhled zlata | 24339990 | 218,10 |
| 100 | hranatý | chrom | 24338000 | 122,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 24338140 | 183,90 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 24338340 | 179,50 |
| | | matná černá | 24338670 | 171,70 |
| | | matná bílá | 24338700 | 171,70 |
| | | leštěný vzhled zlata | 24338990 | 179,50 |


## Přívody od stropu S

**Vlastnosti všech variant**

- průměr dříku: 27 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½


**300 mm**






**100 mm**






Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## Přívody od stropu S

### Přehled dalších variant


| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 300 | kulatý | chrom | 27389000 | 105,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 27389140 | 159,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 27389340 | 159,50 |
| | | matná černá | 27389670 | 149,00 |
| | | matná bílá | 27389700 | 149,00 |
| | | leštěný vzhled zlata | 27389990 | 159,50 |
| 100 | kulatý | chrom | 27393000 | 74,50 |
| | | kartáčovaný bronz | 27393140 | 111,80 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 27393340 | 111,80 |
| | | matná černá | 27393670 | 104,20 |
| | | matná bílá | 27393700 | 104,20 |
| | | leštěný vzhled zlata | 27393990 | 111,80 |

## **Vernis Blend** Přívody od stropu


### Vlastnosti všech variant

- průměr dříku: 26 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½

**300 mm**




**100 mm**




### Přehled dalších variant

| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 300 | kulatý | chrom | 27805000 | 75,60 |
| | | matná černá | 27805670 | 105,80 |
| 100 | kulatý | chrom | 27804000 | 56,80 |
| | | matná černá | 27804670 | 79,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Přívody od stropu Q


**Vlastnosti všech variant**

- průměr dříku: 27 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½

**300 mm**




**100 mm**




**Přehled dalších variant**


| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 300 | hranatý | chrom | 27388000 | 105,90 |
| 100 | hranatý | chrom | 27467000 | 74,30 |

## **Vernis Shape** Přívody od stropu


**Vlastnosti všech variant**

- průměr dříku: 26 mm
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ½

**300 mm**




**100 mm**




**Přehled dalších variant**

| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 300 | hranatý | chrom | 26407000 | 75,60 |
| | | matná černá | 26407670 | 105,80 |
| 100 | hranatý | chrom | 26406000 | 56,80 |
| | | matná černá | 26406670 | 79,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Doplňky

## Přívod od stropu 100 mm

**Vlastnosti všech variant**

- délka: 100 mm
- účel použití: použitelné také jako prodloužení
- instalace na stěnu
- materiál: mosaz
- typ připojení: G ¾






| Délka (mm) | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 100 | kulatý | chrom | 27418000 | 312,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rainfinity** Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou do sprchy

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 502 x 80 mm
- druh proudu: PowderRain
- plocha dostřiku: 309 x 28 mm
- funguje jako horní, šíjová nebo boční sprcha
- maximální průtok při 3 barech: 14,5 l/min
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 14,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,1 bar
- připojovací závit: G ½
- materiál: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová






**Techniky**

XXL Performance, Quick Clean

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma, EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | PowderRain | 9,5 | 14,5 | 1,1 | chrom | 26243000 | 635,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 26243140 | 952,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26243340 | 952,30 |
| | | | | | | matná černá | 26243670 | 825,20 |
| | | | | | | matná bílá | 26243700 | 825,20 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26243990 | 952,30 |


26243000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.

## **Bodyvette** Boční sprchy 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- velikost sprchové hlavice: 60 mm
- druh proudu: Rain
- povrch disku vodních paprsků: šedá
- boční sprcha s nastavitelným úhlem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,4 bar
- připojovací závit: G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál: kov
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 5 l/min






**Speciální funkce**

Eco Smart+

**Techniky**

Quick Clean

**Druhy proudů**

Rain

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Speciální | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | bez uzavírání vody | 1 | Rain | 3,3 | 5 | 1,4 | chrom | 28466000 | 133,70 |
| 60 | s uzavíráním vody | 1 | Rain | 3,5 | 5 | 1,4 | chrom | 28467000 | 154,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Sprchový systém na stěnu

## **Raindance Alive S** Designová sprchová sada 300 1jet s termostatem a základním tělesem iBox universal 2

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, držák sprchy, nástěnný vývod, textilní sprchová hadice, sprchový termostat, základní těleso
- velikost sprchové hlavice: 300 mm
- délka ramena sprchy: 390 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, nebo PowderRain
- přepínač druhu proudu: RainAir (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11 l/min
- materiál disku vodních paprsků horní sprcha: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,7 bar
- minimální provozní tlak: 1,9 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- termostat: ShowerSelect Comfort E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- Držák sprchy Porter Fine E v minimalistickém designu
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny, vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET, hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- současné používání několika výtoků
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund






























### Speciální funkce

Water Flow Control

### Techniky

Thermostat, AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop, Easy Installation

### Druhy proudů

RainAir, Powder Rain, Massage

### Instalace

Water Damage Protection

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

| Velikost sprchové hlavice | Termostat | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | ShowerSelect Comfort E | 1 | RainAir, nebo PowderRain | 6,1 | 11 | 0,7 | ■ | chrom | 24630000 | 1.798,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 24630670 | 2.393,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet | 24630XXX | 24520XXX |
|  | Sprchové rameno E 39 cm | 24630XXX | 24337XXX |
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart | 24630XXX | 24511XXX |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Alive S** Designová sprchová sada 300 1jet s termostatem a základním tělesem iBox universal 2

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | FixFit Fine E Přípojka hadice se zpětným ventilem | 24630XXX | 28883XXX |
|  | Porter Fine Sprchový držák | 24630XXX | 28885XXX |
|  | Designflex Textilní sprchová hadice 160 cm | 24630XXX | 28260XXX |
|  | ShowerSelect Comfort E Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče | 24630XXX | 15572XXX |
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 24630XXX | 01500180 |

## **Raindance Alive Q** Designová sprchová sada 210/340 1jet s termostatem a základním tělesem iBox universal 2

**Vlastnosti všech variant**


- obsah balení: horní sprcha, sprchové rameno, ruční sprcha, přípojka hadice se sprchovým držákem, textilní sprchová hadice, sprchový termostat, základní těleso
- velikost sprchové hlavice: 214 x 343 mm
- délka ramena sprchy: 390 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, nebo PowderRain
- přepínač druhu proudu: RainAir (přednastaveno), změnu na PowderRain lze zvolit při montáži nebo snadno změnit kdykoli později
- QuickClean: usazeniny vodního kamene a nečistoty lze jednoduše setřít prstem
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11 l/min
- materiál disku vodních paprsků horní sprcha: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- maximální průtok při 3 barech: 11 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- designová krytka zakrývá trysky
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- termostat: ShowerSelect Comfort E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny, vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET, hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- délka sprchové hadice: 1600 mm
- 1x kónická matka, 1x válcová matka
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- současné používání několika výtoků
- regulátor průtoku: 12 l/min (s možnou tolerancí ± 10 %)













### Speciální funkce

Water Flow Control

### Techniky

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Easy Installation

### Druhy proudů

RainAir · Powder Rain · Massage

### Instalace

Water Damage Protection

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Raindance Alive Q** Designová sprchová sada 210/340 1jet s termostatem a základním tělesem iBox universal 2

| Velikost sprchové hlavice | Termostat | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | ShowerSelect Comfort E | 1 | RainAir, nebo PowderRain | 6,1 | 11 | 1 | ■ | chrom | 24620000 | 1.795,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 24620670 | 2.399,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive Q Horní sprcha 210/340 1jet | 24620XXX | 24530XXX |
|  | Sprchové rameno E 39 cm | 24620XXX | 24337XXX |
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart | 24620XXX | 24511XXX |
|  | FixFit E Přípojka hadice se sprchovým držákem | 24620XXX | 26889XXX |
|  | Designflex Textilní sprchová hadice 160 cm | 24620XXX | 28260XXX |
|  | ShowerSelect Comfort E Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče | 24620XXX | 15572XXX |
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 24620XXX | 01500180 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.





# Showerpipe

# Showerpipe

| | Rainfinity | Raindance Alive S | Raindance Alive S Puro | Raindance Alive Q | Raindance Select S / Raindance S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 250/360 | 300 | null | 210/340 | 240 |
| Průtok | 8,2/15,9 | 7 - 11,8 | 6 - 12 | 7 - 12 | 5,7 - 16 |
| EcoSmart+ | – | – | ■ / – | – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| CoolContact | ■ | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vanový výtok | – | – | – | – | – |
| Páková baterie | – | – | – | – | – |
| Reno | – | – | – | – | – |
| Trubku lze výškově zkrátit | – | – | – | – | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| PowderRain | ■ | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – |
| Rain | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| RainAir | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **Cena v €** | **1.480,60 - 2.043,20** | **1.653,80 - 2.778,30** | **1.155,00 - 1.732,50** | **1.653,80 - 2.778,30** | **1.213,80 - 1.864,50** |
| **od strany** | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 |

| | Pulsify S Puro | | Croma Select S | Croma E | Croma |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 260 | 260 | 280 | 280 | 220 |
| Průtok | 8/11,2 | 8/11,2 | 9 - 19 | 8,5 - 20,3 | 9 - 22 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| CoolContact | – | – | – | ■ | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vanový výtok | – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Páková baterie | – | – | ■ / – | – | ■ / – |
| Reno | – | – | ■ / – | – | ■ / – |
| Trubku lze výškově zkrátit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | ■ | ■ | – | – | – |
| Rain | – | – | – | – | – |
| RainAir | – | – | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **817,50 - 1.226,30** | **799,10 - 1.198,70** | **907,70 - 1.584,80** | **955,90 - 1.178,10** | **678,50 - 1.160,20** |
| **od strany** | 275 | 276 | 279 | 283 | 285 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Raindance S | Raindance E | | Pulsify S | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 240/300 | 360 | 300 | 260 | 260 |
| Průtok | 9 - 20 | 9/15 | 8/16 | 7,5/13,3 | 7,5 - 21,8 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| CoolContact | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vanový výtok | ■ / – | – | – | – | ■ / – |
| Páková baterie | – | – | – | – | – |
| Reno | – | – | – | – | – |
| Trubku lze výškově zkrátit | ■ | – | – | ■ | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| PowderRain | – | – | – | ■ / – | ■ |
| Rain | – | – | – | – | – |
| RainAir | ■ | ■ | ■ | – | – |
| **Cena v €** | **1.123,60 - 1.421,90** | **1.928,60** | **1.885,90 - 2.579,80** | **1.057,00 - 1.585,40** | **931,10 - 1.396,70** |
| **od strany** | 268 | 270 | 271 | 272 | 273 |

| | Activera S | Crometta S | Crometta E | Vernis Blend | Vernis Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost sprchové hlavice | 240 | 240 | 240 | 200/240 | 230, 230/170, 240/240 |
| Průtok | 5,8/8 | 6,7 - 20,5 | 6,7 - 19,5 | 5,7 - 20 | 5,7 - 20 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | – | ■ / – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| CoolContact | – | – | – | – | – |
| QuickClean | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vanový výtok | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Páková baterie | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| Reno | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Trubku lze výškově zkrátit | ■ / – | ■ | ■ | – | – |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RainAir | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **456,70 - 944,90** | **465,60 - 785,90** | **465,60 - 785,90** | **396,50 - 1.001,50** | **396,50 - 1.001,50** |
| **od strany** | 289 | 293 | 297 | 301 | 306 |

# Speciální funkce




## Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.




## EcoSmart+

Díky spotřebě až o 60 % nižší než u našich běžných modelů a maximálnímu průtoku 6 l/min díky omezovači průtoku je tato sprcha mimořádně účinná a úsporná a každý den snižuje náklady na vodu a energii.




## EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

# Techniky




## VarioFix

Flexibilní držák na stěnu umožňuje využít stávající vyvrtané otvory a dosáhnout individuální montáže sprchových tyčí. Ideální pro snadnou renovaci sprchových koutů a van.




## Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.




## QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.

# Techniky




## QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabraňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.





## SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.




## Adjustable Shower Head

Sklon horní sprchy lze upravit tak, aby se sprchový déšť přizpůsobil konkrétnímu sprchovému koutu nebo výšce osoby. Vodní proudy pak dokážou zahalit celé tělo.




## FlexPower

Inovativní technika, která poskytuje skvělý komfort při sprchování s nízkou spotřebou. Pružné trysky ve sprchové hlavici se dynamicky přizpůsobují průtoku a tlaku vody, čímž zvyšují výkon proudu a umožňují efektivnější využití vody.




## Fast Drain

Účinný a pohodlný způsob, jak vyprázdnit sprchovou hlavici a výrazně omezit kapání po sprchování. Aby se nestalo, že někdo nebo některé místo sprchového koutu bude po uschnutí nechtěně znovu pokropeno.




## CoolContact

Tato termostatická baterie je vybavena inovativní technikou chlazení, která zabraňuje přehřátí a udržuje ji na dotek příjemně chladnou. Pro bezstarostné sprchování bez nutnosti dodržování bezpečné vzdálenosti nebo strachu z opaření.

# Techniky




## AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu a vytváří lehké perlivé kapičky, které hladí pokožku. Sprcha působí luxusně, i když se spotřebuje málo vody. Proud se méně rozstřikuje, čímž se zkracuje doba čištění sprchového koutu.





## PushSlider

Hladké a ergonomické: Tento sprchový držák lze použít k pohodlnému nastavení výšky ruční sprchy na sprchové tyči. Prostě stisknete tlačítko a hladce posunete držák. Je to snadné, lze to udělat jednou rukou.




## Otočný vanový výtok

Pro milovníky minimalistických a bezpečných řešení v koupelně: Přívod vody lze u termostatické vanové baterie otočit o 90°, takže se skryje pod baterii. Pro čistý vzhled a více místa při koupeli nebo sprše.




## XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čistě vodních fantazií.




## Select

Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

# Druhy proudů




## PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejme tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.




## Intense PowderRain

Intenzivní proud složený z mikrojemných kapiček. Počet kapiček je mnohem vyšší a poskytuje tak extrémně účinný způsob oplachování šamponu. Voda na kůži působí sametově měkce a ultralehce, velmi málo se rozstřikuje.




## IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení. Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nadcházející den cítit fit. Silný proud také snadno opláchne šampon z vlasů.





## Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.




## Masáž

Povzbuzující proud, který uklidňuje a zařídí, aby se každodenní stres spláchl do odtoku. Vodní proudy jsou koncentrované, aby ulevily namoženým svalům. Pro každodenní příjemnou a uvolňující sprchu, jako v lázních.




## MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.

# Druhy proudů




## ImpactRain

Proud s inovativní strukturou vytváří intenzivní pocit sprchování z malého množství vody. Různé zóny proudu poskytují různou intenzitu vody. Ideální pro jemné masáže nebo oplachování šamponu.




## Šampon

Intenzivní vodní proud, jenž spláchne šampon během okamžiku. A nejen to: Vysoce účinný proud povzbudí každé ráno nebo po cvičení tělo i mysl. Pro pohodu po celý rok.




## SoftRain

Vodní proudy, které jemně hladí a krouží kolem těla. Akt laskavosti pro kůži, mysl i duši. Dokonalý způsob, jak se ráno probudit, zotavit se po cvičení nebo spláchnout stres z náročného dne.




## Whirl

Rotující vodní proudy pro příjemné osprchování každodenního napětí. Jednotlivé proudy se kolem sebe spirálovitě ovíjejí a svým jemným masážním tlakem pomáhají uvolňovat napětí.




## normální proud

Univerzální sprchový proud den co den. Sprchový déšť hýčká plnými, lehkými a bohatými kapkami. Plný vodní proud je skvělý na mytí vlasů a splachování šamponu.




## RainAir


Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.

# Povrchová úprava



bílá/chrom

-400



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670

## **Rainfinity** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet 350
- materiál před termostatem a trubkou: bezpečnostní sklo
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- nelze spustit dva spotřebiče současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- šířka tyče: 61 mm
- 2 spotřebiče

**360**




**250**



**Speciální funkce**




**Techniky**






**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | PowderRain | 12,1 | 15,9 | 2 | chrom | 26853000 | 1.634,60 |
| | | | | | | matná černá | 26853670 | 2.043,20 |
| | | | | | | matná bílá | 26853700 | 2.043,20 |
| 250 | 1 | PowderRain | 6 | 8,2 | 1,6 | chrom | 28742000 | 1.480,60 |
| | | | | | | matná černá | 28742670 | 1.850,70 |
| | | | | | | matná bílá | 28742700 | 1.850,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rainfinity** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Rainfinity Horní sprcha 360 1jet | 26853XXX | 26231XXX |
|  | Rainfinity Horní sprcha 250 1jet EcoSmart | 28742XXX | 26229XXX |
|  | Rainfinity Ruční sprcha 130 3 jet | 26853XXX | 26864XXX |
|  | Rainfinity Ruční sprcha 130 3jet EcoSmart | 28742XXX | 26865XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26853XXX<br>28742XXX | 28276XXX |

## Raindance Alive S Sady Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- designová krytka zakrývá trysky, plochý, minimalistický design
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- výškově nastavitelný, snadno posuvný jezdec
- termostat ShowerSelect Comfort E
- materiál krytu termostatu, rukojeti a tlačítek Select: kov
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- současné používání několika výtoků
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- 2 spotřebiče

**2 druhy proudů**



**1 druh proudu**



**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**


Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head


**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | Rain, PowderRain | 6 | 7,7 | 1,5 | chrom | 24596000 | 1.852,20 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24596140 | 2.778,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24596340 | 2.778,30 |
| | | | | | | matná černá | 24596670 | 2.407,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24596700 | 2.407,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24596990 | 2.778,30 |
| 300 | 2 | RainAir, PowderRain | 6 | 10,8 | 1 | chrom | 24595000 | 1.852,20 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24595140 | 2.778,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24595340 | 2.778,30 |
| | | | | | | matná černá | 24595670 | 2.407,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24595700 | 2.407,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24595990 | 2.778,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Alive S** Sady Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | Rain, nebo PowderRain | 5,9 | 7 | 1,4 | chrom | 24583000 | 1.653,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24583140 | 2.480,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24583340 | 2.480,70 |
| | | | | | | matná černá | 24583670 | 2.149,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24583700 | 2.149,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24583990 | 2.480,70 |
| 300 | 1 | RainAir, nebo PowderRain | 5,8 | 11,8 | 1,8 | chrom | 24582000 | 1.653,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24582140 | 2.480,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24582340 | 2.480,70 |
| | | | | | | matná černá | 24582670 | 2.149,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24582700 | 2.149,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24582990 | 2.480,70 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart | 24596XXX<br>24583XXX | 24511XXX |
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet | 24595XXX<br>24582XXX | 24500XXX |
|  | Designflex Textilní sprchová hadice 160 cm | 24596XXX<br>24595XXX<br>24583XXX<br>24582XXX | 28260XXX |
|  | Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet EcoSmart | 24583XXX | 24521XXX |
|  | Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet | 24582XXX | 24520XXX |

## **Raindance Alive S Puro** Showerpipe 1jet s termostatem Ecostat Element

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, jezdec, sprchová hadice, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Alive S 300 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- designová krytka zakrývá trysky, plochý, minimalistický design
- disk vodních paprsků snímatelný pro čištění
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- jezdec s výškovým nastavením
- termostat Ecostat Element
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty a průtoku vody
- s prodlouženými rukojeťmi
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- 2 spotřebiče









**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rain, nebo PowderRain | 1,5 | 6 | | chrom | 1.Q/2026 | 24594000 | 1.155,00 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 24594140 | 1.732,50 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 24594340 | 1.732,50 |
| | | | | | matná černá | 1.Q/2026 | 24594670 | 1.501,50 |
| | | | | | matná bílá | 1.Q/2026 | 24594700 | 1.501,50 |
| | | | | | leštěný vzhled zlata | 1.Q/2026 | 24594990 | 1.732,50 |
| 1 | Rain, nebo PowderRain | 6,6 | 8 | 1 | chrom | | 24593000 | 1.155,00 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | | 24593140 | 1.732,50 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | | 24593340 | 1.732,50 |
| | | | | | matná černá | | 24593670 | 1.501,50 |
| | | | | | matná bílá | | 24593700 | 1.501,50 |
| | | | | | leštěný vzhled zlata | | 24593990 | 1.732,50 |
| 1 | RainAir, nebo PowderRain | 7 | 12 | 1 | chrom | | 24592000 | 1.155,00 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | | 24592140 | 1.732,50 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | | 24592340 | 1.732,50 |
| | | | | | matná černá | | 24592670 | 1.501,50 |
| | | | | | matná bílá | | 24592700 | 1.501,50 |
| | | | | | leštěný vzhled zlata | | 24592990 | 1.732,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Alive S Puro** Showerpipe 1jet s termostatem Ecostat Element

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet EcoSmart+ | 24594XXX | 24523XXX |
|  | Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet EcoSmart | 24593XXX | 24521XXX |
|  | Raindance Alive S Horní sprcha 300 1jet | 24592XXX | 24520XXX |
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart+ | 24594XXX | 24512XXX |
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart | 24593XXX | 24511XXX |
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet | 24592XXX | 24500XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24594XXX<br>24593XXX<br>24592XXX | 28276XXX |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive S Puro Základní těleso pro Showerpipe | 24599180 | |

# Raindance Alive Q Sady Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 214 x 343 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, PowderRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- DropGuard snižuje kapání po zastavení sprchy na pouhých několik sekund
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- designová krytka zakrývá trysky, plochý, minimalistický design
- designovou krytku lze snadno a bez použití nářadí sejmout a vyčistit
- designový povrch krytky: grafit
- výškově nastavitelný, snadno posuvný jezdec
- termostat ShowerSelect Comfort E
- materiál krytu termostatu, rukojeti a tlačítek Select: kov
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- současné používání několika výtoků
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- textilní sprchová hadice Designflex, voděodolný a vodoodpudivý materiál, unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- 2 spotřebiče

**2 druhy proudů**



**1 druh proudu**



**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**


Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 2 | Rain, PowderRain | 6,2 | 8 | 1,9 | chrom | 24591000 | 1.852,20 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24591140 | 2.778,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24591340 | 2.778,30 |
| | | | | | | matná černá | 24591670 | 2.407,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24591700 | 2.407,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24591990 | 2.778,30 |
| 210/340 | 2 | RainAir, PowderRain | 5,8 | 12 | 1,7 | chrom | 24590000 | 1.852,20 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24590140 | 2.778,30 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24590340 | 2.778,30 |
| | | | | | | matná černá | 24590670 | 2.407,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24590700 | 2.407,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24590990 | 2.778,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Alive Q** Sady Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 1 | Rain, nebo PowderRain | 5,9 | 7 | 1,4 | chrom | 24581000 | 1.653,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24581140 | 2.480,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24581340 | 2.480,70 |
| | | | | | | matná černá | 24581670 | 2.149,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24581700 | 2.149,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24581990 | 2.480,70 |
| 210/340 | 1 | RainAir, nebo PowderRain | 6 | 12 | 1,2 | chrom | 24580000 | 1.653,80 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24580140 | 2.480,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 24580340 | 2.480,70 |
| | | | | | | matná černá | 24580670 | 2.149,90 |
| | | | | | | matná bílá | 24580700 | 2.149,90 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 24580990 | 2.480,70 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart | 24591XXX<br>24581XXX | 24511XXX |
|  | Raindance Alive Select S Ruční sprcha 125 3jet | 24590XXX<br>24580XXX | 24500XXX |
|  | Designflex Textilní sprchová hadice 160 cm | 24591XXX<br>24590XXX<br>24581XXX<br>24580XXX | 28260XXX |
|  | Raindance Alive Q Horní sprcha 210/340 1jet EcoSmart | 24581XXX | 24531XXX |
|  | Raindance Alive Q Horní sprcha 210/340 1jet | 24580XXX | 24530XXX |

## **Raindance Select S / Raindance S** Sprchové systémy Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
- minimální provozní tlak: 1,5 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- jezdec s výškovým nastavením
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 25 mm
- 2 spotřebiče

**240**




**240 PowderRain**




*2763367X
*2763370X
*27867670
*28823670
*28823700
*28825670
*28825700

**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop 40°C

**Druhy proudů**

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | druhy proudů horní sprchy | Druhy proudu ruční sprchy | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 240 | 2 | RainAir, Rain | RainAir, Rain, Whirl | | 15 | 1,5 | chrom | 27129000 | 1.356,20 |
| | | | | | | | | bílá/chrom | 27129400 | 1.356,20 |
| | 240 | 1 | PowderRain | PowderRain, Rain, Whirl | 5,7 | 5,7 | 1,5 | chrom | 28825000 | 1.213,80 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 28825140 | 1.820,70 |
| | | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28825340 | 1.820,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 28825670 | 1.699,20 |
| | | | | | | | | matná bílá | 28825700 | 1.699,20 |
| | | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28825990 | 1.820,70 |
| | 240 | 1 | PowderRain | PowderRain, Rain, Whirl | 6,2 | 6,9 | 1,5 | chrom | 28823000 | 1.213,80 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 28823140 | 1.820,70 |
| | | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 28823340 | 1.820,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 28823670 | 1.699,20 |
| | | | | | | | | matná bílá | 28823700 | 1.699,20 |
| | | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 28823990 | 1.820,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance Select S / Raindance S** Sprchové systémy Showerpipe 2jet, 1jet s termostatem

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | druhy proudů horní sprchy | Druhy proudu ruční sprchy | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | PowderRain | PowderRain, Rain, Whirl | 10,4 | 16 | 1,5 | chrom | 27633000 | 1.243,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 27633140 | 1.864,50 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 27633340 | 1.864,50 |
| | | | | | | | matná černá | 27633670 | 1.740,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 27633700 | 1.740,10 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 27633990 | 1.864,50 |

27129400 Povrch disku vodních paprsků: bílá.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 27129XXX | 26530XXX |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart+ | 28825XXX | 26516XXX |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart | 28823XXX | 26515XXX |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet PowderRain | 27633XXX | 26014XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28825XXX<br>28823XXX<br>27633XXX<br>27129XXX | 28276XXX |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |

## **Raindance S** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- maximální provozní tlak: 10 barů
- jezdec s výškovým nastavením
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- 2 spotřebiče

**300**




**240**



**Speciální funkce**




**Techniky**






**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**

EPD




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir | 11,5 | 16 | 2 | chrom | 27114000 | 1.404,50 |
| 240 | 1 | RainAir | 8 | 9 | 2 | chrom | 27116000 | 1.123,60 |
| 240 | 1 | RainAir | 12 | 16 | 1 | chrom | 27115000 | 1.123,60 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 27114000<br>27115000 | 26530000 |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart | 27116000 | 26531000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance S** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
| | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27114000<br>27116000<br>27115000 | 28276000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Podložka pro vyrovnání obkladů | 27114XXX | chrom | 98681000 | 18,20 |
| | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | 27116XXX<br>27115XXX | chrom | 95239000 | 13,80 |

## **Raindance S** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec
- horní sprcha Raindance S 240 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 236 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 17 l/min
- průtok u vanového výtoku: 20 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,5 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 20 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,4 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- jezdec s výškovým nastavením
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče






**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Rain · Whirl

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | RainAir | 1,4 | 15,5 | 17 | Ecostat Comfort | chrom | 27117000 | 1.421,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
| | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 27117000 | 26530000 |
| | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27117000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance E** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, držák sprchy, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance E 360 Air
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 360 x 190 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér # 02026000
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat Ecostat Select
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- šířka tyče: 44 mm
- 2 spotřebiče






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Rain · Whirl

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | RainAir | 8 | 9 | 1 | chrom | 27286000 | 1.928,60 |
| | | | | | | bílá/chrom | 27286400 | 1.928,60 |
| 360 | 1 | RainAir | 10,1 | 15 | 1 | chrom | 27112000 | 1.928,60 |
| | | | | | | bílá/chrom | 27112400 | 1.928,60 |

27112400
27286400 — Povrch poličky: bílé sklo.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Select E Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart | 27286XXX | 26521XXX |
|  | Raindance Select E Ruční sprcha 120 3jet | 27112XXX | 26520XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27286XXX<br>27112XXX | 28276000 |
|  | Sprchový držák Porter S | 27286XXX<br>27112XXX | 28331000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Raindance E** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem


| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Podložka pro sprchovou tyč Raindance Select | chrom | 95960000 | 35,70 |

## **Raindance E** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- horní sprcha Raindance E 300 Air 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 300 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch poličky: eloxovaný hliník
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
- minimální provozní tlak: 1,5 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- Jezdec nastavitelný až do 90°, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
- délka sprchového ramena horní sprchy: 405 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet 350
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- šířka tyče: 61 mm
- 2 spotřebiče







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Termostat | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ShowerTablet 350 | 1 | RainAir | 6,2 | 8 | 1,5 | chrom | 27362000 | 1.885,90 |
| | | | | | | | matná černá | 27362670 | 2.579,80 |
| | | | | | | | matná bílá | 27362700 | 2.579,80 |
| 300 | ShowerTablet 350 | 1 | RainAir | 11,5 | 16 | 1,5 | chrom | 27361000 | 1.885,90 |
| | | | | | | | matná černá | 27361670 | 2.579,80 |
| | | | | | | | matná bílá | 27361700 | 2.579,80 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart | 27362XXX | 26531XXX |
|  Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 27361XXX | 26530XXX |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Raindance E Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

| Obsah balení: | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27362XXX<br>27361XXX | 28276XXX |


| Volitelné doplňky: | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Casetta Miska na mýdlo/polička | 27361XXX | chrom | 26511000 | 86,30 |

## Pulsify S Sprchové systémy Showerpipe 2jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain, Intense PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: horní sprcha nastavitelná v úhlu 13–39°
- délka sprchového ramena horní sprchy: 233 mm
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- šířka tyče: 48 mm
- termostat je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu, PowderRain, Intense PowderRain
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- 2 spotřebiče






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 7 | 7,5 | 1,7 | chrom | 24241000 | 1.057,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24241140 | 1.585,40 |
| | | | | | | matná černá | 24241670 | 1.374,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24241700 | 1.374,00 |
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 6,7 | 13,3 | 1,3 | chrom | 24240000 | 1.057,00 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24240140 | 1.585,40 |
| | | | | | | matná černá | 24240670 | 1.374,00 |
| | | | | | | matná bílá | 24240700 | 1.374,00 |

| Obsah balení: | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart | 24241XXX | 24111XXX |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify S** Sprchové systémy Showerpipe 2jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24241XXX<br>24240XXX | 28276XXX |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |

## **Pulsify S** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné využití 2 spotřebičů
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- termostat je dodáván s tlačítky pro ruční a horní sprchu
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- 2 spotřebiče







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 5,8 | 7,5 | 0,9 | chrom | 24221000 | 931,10 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24221140 | 1.396,70 |
| | | | | | | matná černá | 24221670 | 1.303,60 |
| | | | | | | matná bílá | 24221700 | 1.303,60 |
| 260 | 1 | PowderRain | 5,8 | 10,9 | 1,2 | chrom | 24220000 | 931,10 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24220140 | 1.396,70 |
| | | | | | | matná černá | 24220670 | 1.303,60 |
| | | | | | | matná bílá | 24220700 | 1.303,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Showerpipe

## **Pulsify S** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart | 24221XXX | 24111XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24221XXX<br>24220XXX | 28276XXX |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |

## **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet s vanovým termostatem ShowerTablet 400

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 11,5 l/min
- průtok u vanového výtoku: 21,8 l/min
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 10,4 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 21,8 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,8 bar
- minimální provozní tlak: 0,7 bar
- maximální provozní tlak: 5 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat ShowerTablet Select 400
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné využití 3 spotřebičů
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- termostat je dodáván s tlačítky pro horní sprchu, vany a ruční sprchy
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- 3 spotřebiče






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 0,8 | 10,4 | 11,5 | 21,8 | ShowerTablet Select 400 | chrom | 24230000 | 1.000,40 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet s vanovým termostatem ShowerTablet 400

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24230000 | 28276000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |

## **Pulsify S Puro** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče









**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 7 | 8 | 1,6 | chrom | 24223000 | 817,50 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24223140 | 1.226,30 |
| | | | | | | matná černá | 24223670 | 1.062,70 |
| | | | | | | matná bílá | 24223700 | 1.062,70 |
| 260 | 1 | PowderRain | 7,6 | 11,2 | 1,4 | chrom | 24222000 | 817,50 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 24222140 | 1.226,30 |
| | | | | | | matná černá | 24222670 | 1.062,70 |
| | | | | | | matná bílá | 24222700 | 1.062,70 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify S Puro** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify S Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart | 24223XXX<br>24222XXX | 24125XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24223XXX<br>24222XXX | 28276XXX |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |

## **Pulsify S Puro** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | druhy proudů horní sprchy | Druhy proudu ruční sprchy | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | PowderRain, IntenseRain, Massage | 7 | 8 | 1,6 | chrom | 24237000 | 799,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24237140 | 1.198,70 |
| | | | | | | | matná černá | 24237670 | 1.038,90 |
| | | | | | | | matná bílá | 24237700 | 1.038,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Pulsify S Puro** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | druhy proudů horní sprchy | Druhy proudu ruční sprchy | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,2 | 11,2 | 1,4 | chrom | 24236000 | 799,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 24236140 | 1.198,70 |
| | | | | | | | matná černá | 24236670 | 1.038,90 |
| | | | | | | | matná bílá | 24236700 | 1.038,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify S Horní sprcha 260 1jet EcoSmart | 24237XXX | 24141XXX |
|  | Pulsify S Horní sprcha 260 1jet | 24236XXX | 24140XXX |
|  | Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart | 24237XXX | 24111XXX |
|  | Ecostat Fine Sprchový termostat na stěnu | 24237XXX<br>24236XXX | 13324XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24237XXX<br>24236XXX | 28276XXX |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |


# Showerpipe

## **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart s vanovým termostatem Ecostat Fine a ruční sprchou 3jet

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Fast Drain vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- průtokové množství PowderRain při 3 barech: 7,9 l/min
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, Massage
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 6,5 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 18,9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,4 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 460 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče









**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 1,4 | 6,5 | 7,9 | 18,9 | Ecostat Fine | chrom | 24232000 | 854,00 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Pulsify S Horní sprcha 260 1jet EcoSmart | 24232000 | 24141000 |
| Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart | 24232000 | 24101000 |
| Ecostat Fine Vanový termostat na stěnu | 24232000 | 13325000 |
| Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24232000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Croma Select S** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- jezdec s výškovým nastavením
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče

### 280 s ruční sprchou 110 Multi




### 280 s ruční sprchou 120 3jet




### Speciální funkce

EcoSmart · Water Flow Control

### Techniky

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop

### Druhy proudů

RainAir · Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Whirl

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | druhy proudů horní sprchy | Ruční sprcha | Druhy proudu ruční sprchy | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | RainAir | 110 Multi | Massage, IntenseRain, SoftRain | 7,5 | 9 | 2,2 | chrom | 26794000 | 1.010,20 |
| 280 | RainAir | 110 Multi | Massage, IntenseRain, SoftRain | 10,5 | 15,7 | 1,3 | chrom | 26790000 | 1.010,20 |
| 280 | RainAir | 120 3jet | RainAir, Rain, Whirl | 7,2 | 9 | 2,2 | kartáčovaný bronz | 26891140 | 1.584,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26891340 | 1.584,80 |
| | | | | | | | matná černá | 26891670 | 1.479,80 |
| | | | | | | | matná bílá | 26891700 | 1.479,80 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26891990 | 1.584,80 |
| 280 | RainAir | 120 3jet | RainAir, Rain, Whirl | 8,7 | 15 | 1 | kartáčovaný bronz | 26890140 | 1.584,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 26890340 | 1.584,80 |
| | | | | | | | matná černá | 26890670 | 1.479,80 |
| | | | | | | | matná bílá | 26890700 | 1.479,80 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 26890990 | 1.584,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Horní sprcha 280 1jet EcoSmart | 26891XXX<br>26794000 | 26221XXX |
|  | Croma Horní sprcha 280 1jet | 26890XXX<br>26790000 | 26220XXX |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma Select S** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Select S Ruční sprcha 110 Multi EcoSmart | 26794000 | 26801400 |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart | 26891XXX | 26531XXX |
|  | Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 26890XXX | 26530XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26891XXX<br>26890XXX<br>26794000<br>26790000 | 28276XXX |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |

## **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem


**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 16 l/min
- průtok u vanového výtoku: 20 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Massage, IntenseRain, SoftRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 19 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,4 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- jezdec s výškovým nastavením
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče






**Techniky**




**Druhy proudů**




**Certifikáty/prohlášení**

EPD



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 1,4 | 13 | 16 | 20 | Ecostat Comfort | chrom | 26792000 | 1.229,60 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Horní sprcha 280 1jet | 26792000 | 26220000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 200 cm | 26792000 | 28274000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |

## **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s pákovou baterií

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, páková sprchová baterie, sprchová hadice, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: Massage, IntenseRain, SoftRain
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 15 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,3 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- 2 spotřebiče
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 15 l/min






**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 9,5 | 15 | 1,3 | chrom | 26791000 | 966,30 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Horní sprcha 280 1jet | 26791000 | 26220000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26791000 | 28276000 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s pákovou baterií


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |

## **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet Reno

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 280
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: Massage, IntenseRain, SoftRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 10,2 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 10,2 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 bar
- minimální provozní tlak: 1,5 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- způsob montáže: instalace na stěnu
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka ramena sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- přívod vody: sprchová hadice Isiflex 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 10 l/min






**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 6,2 | 10,2 | 1,5 | chrom | 26793000 | 907,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Horní sprcha 280 1jet | 26793000 | 26220000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26793000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Croma E** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma E 280 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: Massage, IntenseRain, SoftRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 340 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat Ecostat E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče






### Speciální funkce

EcoSmart

### Techniky

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

### Druhy proudů

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 6,3 | 8,5 | 1,5 | chrom | 27660000 | 955,90 |
| 280 | 1 | RainAir | 10,7 | 15 | 1,7 | chrom | 27630000 | 955,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Ecostat E Sprchový termostat na stěnu | 27660000 | 15773000 |
|  | Croma E Horní sprcha 280 1jet EcoSmart | 27660000 | 26258000 |
|  | Croma E Horní sprcha 280 1jet | 27630000 | 26257000 |
|  | Croma Select E Ruční sprcha 110 Multi EcoSmart | 27660000 | 26811400 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 200 cm | 27660000 | 28274000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27630000 | 28276000 |


# Showerpipe

## **Croma E** Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 15 l/min
- průtok u vanového výtoku: 20 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Massage, IntenseRain, SoftRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,6 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 20,3 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,7 bar
- minimální provozní tlak: 1,7 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostat Ecostat E
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče






**Techniky**

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 1,7 | 13,6 | 15 | 20 | Ecostat E | chrom | 27687000 | 1.178,10 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma E Horní sprcha 280 1jet | 27687000 | 26257000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27687000 | 28276000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: Rain, Massage, Shampoo, normální proud
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- jezdec s výškovým nastavením
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče






### Speciální funkce

EcoSmart

### Techniky

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

### Druhy proudů

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 | 1 | RainAir | 7 | 9 | 1,7 | chrom | 27188000 | 893,30 |
| | 220 | 1 | RainAir | 9 | 15 | 1,2 | chrom | 27185000 | 893,30 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
| | Croma Horní sprcha 220 1jet EcoSmart | 27188000 | 26465000 |
| | Croma Horní sprcha 220 1jet | 27185000 | 26464000 |
| | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27188000<br>27185000 | 28276000 |
| | Croma 100 Ruční sprcha Vario | 27185000 | 28535000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Showerpipe


## **Croma** Showerpipe 220 1jet s vanovým termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 17 l/min
- průtok u vanového výtoku: 20 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, Massage, Shampoo, normální proud
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 17,2 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 22 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- jezdec s výškovým nastavením
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče

**220 s ruční sprchou 100 Vario**






**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | RainAir | 1 | 17,2 | 17 | 20 | Ecostat Comfort | chrom | 27223000 | 1.160,20 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Horní sprcha 220 1jet | 27223000 | 26464000 |
|  | Croma 100 Ruční sprcha Vario | 27223000 | 28535000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 200 cm | 27223000 | 28274000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Croma** Showerpipe 220 1jet s pákovou baterií

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, Massage, Shampoo, normální proud
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 12,5 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 16 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- 2 spotřebiče
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 16 l/min






**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | RainAir | 7,5 | 16 | 1 | chrom | 27222000 | 839,40 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Horní sprcha 220 1jet | 27222000 | 26464000 |
|  | Croma 100 Ruční sprcha Vario | 27222000 | 28535000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27222000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Showerpipe

## **Croma** Showerpipe 220 Air 1jet Reno

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Croma 220
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 220 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, Massage, Shampoo, normální proud
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14,5 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 18,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,7 bar
- minimální provozní tlak: 1,7 bar
- maximální provozní tlak: 6 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- způsob montáže: instalace na stěnu
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka ramena sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy: otočné rameno sprchy
- přívod vody: sprchová hadice Isiflex 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- průtok proudu RainAir při tlaku 3 bary: 14 l/min






**Techniky**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | RainAir | 10,5 | 18,5 | 1,7 | chrom | 27224000 | 678,50 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Croma Horní sprcha 220 1jet | 27224000 | 26464000 |
|  | Croma 100 Ruční sprcha Vario | 27224000 | 28535000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27224000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Activera S** Showerpipe 1jet s termostatem Ecostat Fine

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- odnímatelná sprchová hlavice
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 344 mm
- termostat Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty a průtoku vody
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- variabilní držák na stěnu
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 240 | 1 | Rain | 2,9 | 5,8 | 0,5 | chrom | 28083000 | 540,70 |
| | | | | | | | matná černá | 28083670 | 675,80 |
| | 240 | 1 | Rain | 2,9 | 8 | 0,5 | chrom | 28078000 | 540,70 |
| | | | | | | | matná černá | 28078670 | 675,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Activera S Horní sprcha 240 1jet Ecosmart+ | 28083XXX | 28057XXX |
|  | Activera S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 28078XXX | 28056XXX |
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart+ | 28083XXX | 28034XXX |
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart | 28078XXX | 28033XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28083XXX<br>28078XXX | 28276XXX |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s vanovým termostatem Ecostat Fine

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- odnímatelná sprchová hlavice
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 7,1 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 8 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,8 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- délka sprchového ramena horní sprchy: 344 mm
- termostat Ecostat Fine
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání teploty a průtoku vody
- výtoky nemohou být ovládány současně
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 0,8 | 7,1 | 7,3 | 19,1 | Ecostat Fine | chrom | 28871000 | 755,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 28871670 | 944,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Activera S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 28871XXX | 28056XXX |
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart | 28871XXX | 28033XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28871XXX | 28276XXX |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s pákovou baterií Varia

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: sprchová tyč, horní sprcha, ruční sprcha, jezdec, páková sprchová baterie, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 7,8 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 8 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 750 - 850 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- 2 spotřebiče
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- odnímatelná sprchová hlavice
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 7,8 l/min







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4 | 8 | 0,5 | ■ | chrom | 28875000 | 498,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Activera S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 28875000 | 28056000 |
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart | 28875000 | 28033000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28875000 | 28276000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Activera S 240 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- FlexPower: trysky se automaticky přizpůsobují tlaku vody otevíráním a zavíráním
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- regulátor průtoku: 8 l/min (s možnou tolerancí -20 %)
- druh proudu ruční sprchy: Rain, ImpactRain
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 8 l/min
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select na ruční sprše
- nelze spustit dva spotřebiče současně
- způsob montáže: instalace na stěnu
- variabilní držák na stěnu
- variabilní vzdálenost otvorů: 750 - 850 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka ramena sprchy: 344 mm
- přívod vody: sprchová hadice Isiflex 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 8 l/min – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- odnímatelná sprchová hlavice







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Druhy proudů**




| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Select | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 3,1 | 8 | 0,5 | ■ | chrom | 28074000 | 456,70 |
| | | | | | | | matná černá | 28074670 | 570,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Activera S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 28074XXX | 28056XXX |
|  | Activera Select S Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart | 28074XXX | 28033XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 28074XXX | 28276XXX |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Crometta S** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- jezdec s výškovým nastavením
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče






**Speciální funkce**

EcoSmart · Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

**Druhy proudů**

Intense Rain · Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 6,7 | 1 | chrom | 27268000 | 567,60 |
| 240 | 1 | Rain | 8,9 | 16 | 1,2 | chrom | 27267000 | 567,60 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 27268000 | 26724000 |
|  | Crometta S Horní sprcha 240 1jet | 27267000 | 26723000 |
|  | Crometta Ruční sprcha Vario EcoSmart | 27268000 | 26332400 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27268000<br>27267000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Crometta S** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,3 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 20,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- jezdec s výškovým nastavením
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče






### Speciální funkce

Water Flow Control

### Techniky

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

### Druhy proudů

Intense Rain · Rain

### Certifikáty/prohlášení

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 1 | 13,3 | 17 | 20 | Ecostat Comfort | chrom | 27320000 | 785,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta S Horní sprcha 240 1jet | 27320000 | 26723000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 200 cm | 27320000 | 28274000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Crometta S** Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 15 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,8 bar
- minimální provozní tlak: 1,8 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- 2 spotřebiče
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 15 l/min






**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain · Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 10,7 | 15 | 1,8 | chrom | 27269000 | 523,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
| | Crometta S Horní sprcha 240 1jet | 27269000 | 26723000 |
| | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27269000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Showerpipe

## **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Crometta S 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 8,3 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- způsob montáže: instalace na stěnu
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka ramena sprchy: 350 mm
- přívod vody: sprchová hadice Isiflex 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 9 l/min






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 5,1 | 9 | 1 | chrom | 27270000 | 465,60 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 27270000 | 26724000 |
|  | Crometta Ruční sprcha Vario EcoSmart | 27270000 | 26332400 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27270000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Crometta E** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- jezdec s výškovým nastavením
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 2 spotřebiče






### Speciální funkce

EcoSmart · Water Flow Control

### Techniky

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

### Druhy proudů

Intense Rain · Rain

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 6,7 | 1 | chrom | 27281000 | 567,60 |
| 240 | 1 | Rain | 8,9 | 15 | 1,2 | chrom | 27271000 | 567,60 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Crometta E Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 27281000 | 26727000 |
| Crometta E Horní sprcha 240 1jet | 27271000 | 26726000 |
| Crometta Ruční sprcha Vario EcoSmart | 27281000 | 26332400 |
| Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27281000<br>27271000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Crometta E** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- průtok u vanového výtoku: 20 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,5 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 19,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- jezdec s výškovým nastavením
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- trubku lze zkrátit na výšku
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- 3 spotřebiče






**Techniky**

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

**Druhy proudů**

Intense Rain · Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 1 | 13,5 | 17 | 20 | Ecostat Comfort | chrom | 27298000 | 785,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta E Horní sprcha 240 1jet | 27298000 | 26726000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 200 cm | 27298000 | 28274000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Crometta E** Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 15 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,8 bar
- minimální provozní tlak: 1,8 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 350 mm
- vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- keramická kartuše
- omezení teploty není nastavitelné
- 2 spotřebiče
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 15 l/min






**Techniky**

XXL Performance · Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain · Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 15 | 1,8 | chrom | 27284000 | 523,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
| | Crometta E Horní sprcha 240 1jet | 27284000 | 26726000 |
| | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27284000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Crometta E 240
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 x 240 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- povrch disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- úhel sklonu plynule stavitelný o 45°
- způsob montáže: instalace na stěnu
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka ramena sprchy: 350 mm
- přívod vody: sprchová hadice Isiflex 80 cm
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- průtok při proudu Rain při tlaku 3 bary: 9 l/min






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 5,5 | 9 | 1 | chrom | 27289000 | 465,60 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Crometta E Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 27289000 | 26727000 |
| Crometta Ruční sprcha Vario EcoSmart | 27289000 | 26332400 |
| Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 27289000 | 28276000 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Podložka sprchové tyče pro Croma 100 Showerpipe | chrom | 95239000 | 13,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Vernis Blend** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- druh proudu horní sprchy: Rain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- 2 spotřebiče

**240**



**200**



**Speciální funkce**

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

**Techniky**


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

**Druhy proudů**

Intense Rain · Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,9 | 6,9 | 1 | matná černá | 26428670 | 723,70 |
| 240 | 1 | Rain | 9,9 | 15,8 | 1 | matná černá | 26426670 | 723,70 |
| 200 | 1 | Rain | 3,8 | 5,7 | 1 | chrom | 26318000 | 484,60 |
| 200 | 1 | Rain | 5,7 | 6,8 | 1 | chrom | 26089000 | 484,60 |
| | | | | | | matná černá | 26089670 | 678,30 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

**Přehled dalších variant**

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | Rain | 6,8 | 15,2 | 1 | chrom | 26276000 | 484,60 |
| | | | | | | matná černá | 26276670 | 678,30 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta S Horní sprcha 240 1jet EcoSmart | 26428670 | 26724670 |
|  | Crometta S Horní sprcha 240 1jet | 26426670 | 26723670 |
|  | Vernis Blend Horní sprcha 200 1jet EcoSmart+ | 26318000 | 26093000 |
|  | Vernis Blend Horní sprcha 200 1jet EcoSmart | 26089XXX | 26277XXX |
|  | Vernis Blend Horní sprcha 200 1jet | 26276XXX | 26271XXX |
|  | Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart | 26428670<br>26089XXX | 26340XXX |
|  | Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart+ | 26318000 | 26090000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26428670<br>26426670<br>26089670 | 28276670 |
|  | Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 26318000<br>26089000<br>26276000 | 28266000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Vernis Blend** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s vanovým termostatem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec
- druh proudu horní sprchy: Rain
- průtok u vanového výtoku: 20 l/min
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 20 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- 3 spotřebiče

**240**



**200**



**Speciální funkce**

EcoSmart, Water Flow Control

**Techniky**


Thermostat, XXL Performance, Quick Clean, Safety Stop


**Druhy proudů**

Intense Rain, Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 1 | 15,2 | 18,2 | 20 | Vernis | matná černá | 26899670 | 1.001,50 |
| 200 | 1 | Rain | 1 | 6,9 | 9 | 20 | Vernis | chrom | 26079000 | 629,30 |
| 200 | 1 | Rain | 1 | 15,2 | 12,4 | 20 | Vernis | chrom | 26274000 | 629,30 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s vanovým termostatem


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta S Horní sprcha 240 1jet | 26899670 | 26723670 |
|  | Vernis Blend Horní sprcha 200 1jet | 26079000<br>26274000 | 26271000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26899670 | 28276670 |
|  | Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 26079000<br>26274000 | 28266000 |


## **Vernis Blend** Sprchové systémy Showerpipe Reno 1jet

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha Vernis Blend 200 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- způsob montáže: instalace na stěnu
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka ramena sprchy: 400 mm
- přívod vody: sprchová hadice Metaflex 80 cm a 160 cm
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | Rain | 5,7 | 6,8 | 0,8 | chrom | 26099000 | 396,50 |
| | | | | | | matná černá | 26099670 | 555,00 |
| 200 | 1 | Rain | 6,8 | 15,2 | 1 | chrom | 26272000 | 396,50 |
| | | | | | | matná černá | 26272670 | 555,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Sprchové systémy Showerpipe Reno 1jet

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Horní sprcha 200 1jet EcoSmart | 26099XXX | 26277XXX |
|  | Vernis Blend Horní sprcha 200 1jet | 26272XXX | 26271XXX |
|  | Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart | 26099XXX | 26340XXX |
|  | Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 26099000<br>26272000 | 28266000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26099670<br>26272670 | 28276670 |

## **Vernis Shape** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

### Vlastnosti všech variant

- druh proudu horní sprchy: Rain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- 2 spotřebiče

**240/240**



**230/170**



**Speciální funkce**

Eco Smart+ | EcoSmart

**Techniky**


XXL Performance | Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain | Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD




### Přehled dalších variant

| | Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 240/240 | 1 | Rain | 4,9 | 6,9 | 1 | matná černá | 26429670 | 723,70 |
| | 240/240 | 1 | Rain | 8,5 | 15,8 | 1,3 | matná černá | 26427670 | 723,70 |
| | 230/170 | 1 | Rain | 3,8 | 5,7 | 1 | chrom | 26319000 | 484,60 |
| | 230 | 1 | Rain | 5,7 | 6,8 | 1 | chrom | 26097000 | 484,60 |
| | | | | | | | matná černá | 26097670 | 678,30 |
| | 230/170 | 1 | Rain | 6,8 | 15,2 | 1 | chrom | 26286000 | 484,60 |
| | | | | | | | matná černá | 26286670 | 678,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Shape** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta E Horní sprcha 240 1jet | 26429670<br>26427670 | 26726670 |
|  | Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet EcoSmart+ | 26319000 | 26094000 |
|  | Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet EcoSmart | 26097XXX | 26283XXX |
|  | Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet | 26286XXX | 26281XXX |
|  | Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart | 26429670<br>26097XXX | 26340XXX |
|  | Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart+ | 26319000 | 26090000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26429670<br>26427670<br>26097670 | 28276670 |
|  | Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 26319000<br>26097000<br>26286000 | 28266000 |

## Vernis Shape Sprchové systémy Showerpipe 1jet s vanovým termostatem


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, vanový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- druh proudu horní sprchy: Rain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální průtokové množství pro Showerpipe při tlaku 3 bary: 20 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm
- termostat Vernis
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- s vnitřním zabezpečením proti zpětnému toku
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- 3 spotřebiče

**240/240**



**230/170**



**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean


**Druhy proudů**


Intense Rain

Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD




### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Minimální tlak průtoku (bar) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | průtok horní sprchy při tlaku 3 bary (l/min) | průtok vanového výtoku při tlaku 3 bary (l/min) | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/240 | 1 | Rain | 1 | 15,2 | 18,2 | 20 | Vernis | matná černá | 26900670 | 1.001,50 |
| 230/170 | 1 | Rain | 1 | 6,9 | 9 | 20 | Vernis | chrom | 26098000 | 629,30 |
| 230/170 | 1 | Rain | 1 | 15,2 | 12,4 | 20 | Vernis | chrom | 26284000 | 629,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Shape** Sprchové systémy Showerpipe 1jet s vanovým termostatem


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Crometta E Horní sprcha 240 1jet | 26900670 | 26726670 |
|  | Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet | 26098000<br>26284000 | 26281000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26900670 | 28276670 |
|  | Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 26098000<br>26284000 | 28266000 |

## **Vernis Shape** Sprchové systémy Showerpipe Reno 1jet

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: horní sprcha, ruční sprcha, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha Vernis Shape 230 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 230 x 170 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- způsob montáže: instalace na stěnu
- průměr sprchové tyče: 19 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- délka ramena sprchy: 400 mm
- přívod vody: sprchová hadice Metaflex 80 cm a 160 cm
- rozměr přívodů: DN15
- připojovací závit G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

XXL Performance

Quick Clean

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

### Přehled dalších variant

| Velikost sprchové hlavice | Počet proudů | Druhy proudu | Funkční od (l/min) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Minimální tlak průtoku (bar) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/170 | 1 | Rain | 5,7 | 6,8 | 0,8 | chrom | 26289000 | 396,50 |
| | | | | | | matná černá | 26289670 | 555,00 |
| 230/170 | 1 | Rain | 6,8 | 15,2 | 1 | chrom | 26282000 | 396,50 |
| | | | | | | matná černá | 26282670 | 555,00 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet EcoSmart | 26289XXX | 26283XXX |
|  | Vernis Shape Horní sprcha 230 1jet | 26282XXX | 26281XXX |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Vernis Shape** Sprchové systémy Showerpipe Reno 1jet

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart | 26289XXX | 26340XXX |
|  | Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 26289000<br>26282000 | 28266000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 26289670<br>26282670 | 28276670 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




# Termostaty na stěnu

# Termostaty na stěnu

| | ShowerTablet Select | | | | Ecostat Select |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐◑ | ◐◑ | ◐●●○ | ◐●●○ | ◐◑ |
| Select | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| CoolContact | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nastavitelné omezení teploty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Water Flow Control | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Vanový výtok | – | ■ | – | ■ | – |
| **Cena v €** | **645,50** | **863,30** | **429,70 - 644,40** | **519,40 - 779,10** | **497,30** |
| **od strany** | 317 | 317 | 318 | 319 | 320 |

| | Ecostat Comfort | | Ecostat Element | | Ecostat Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐ | ◐ | ◐● | ◐● | ◐● |
| Select | – | – | – | – | – |
| CoolContact | – | – | – | – | – |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nastavitelné omezení teploty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Water Flow Control | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vanový výtok | – | ■ | – | ■ | – |
| **Cena v €** | **341,80** | **428,00** | **209,80 - 261,90** | **263,60 - 329,70** | **199,00 - 249,00** |
| **od strany** | 323 | 324 | 324 | 325 | 325 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Ecostat Select | Ecostat E | | Ecostat Comfort | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Select | – | – | – | – | – |
| CoolContact | ■ | ■ | ■ | – | – |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nastavitelné omezení teploty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Water Flow Control | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vanový výtok | ■ | – | ■ | – | ■ |
| **Cena v €** | **645,50** | **363,70** | **444,30** | **310,50 - 466,00** | **396,70 - 595,00** |
| **od strany** | 321 | 321 | 322 | 322 | 323 |

| | Ecostat Fine | | Ecostat 1001 CL | | Ecostat |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Select | – | – | – | – | – |
| CoolContact | – | – | – | – | – |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | ■ | – | ■ | ■ | – |
| Nastavitelné omezení teploty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Water Flow Control | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| Vanový výtok | ■ | – | – | ■ | – |
| **Cena v €** | **252,90 - 315,80** | **199,00** | **213,90** | **271,10** | **349,20** |
| **od strany** | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 |

# Speciální funkce




## EcoStop

Vědomě šetřete cenné zdroje díky funkci EcoStop. Spotřeba vody vašeho termostatu je omezena na maximálně 10 l/min. Pokud je potřeba více vody, lze zvýšit průtok vody pouhým stisknutím tlačítka EcoStop.




## EcoStop+

Vědomě šetřete cenné zdroje díky funkci EcoStop+. Spotřeba vody vašeho termostatu je upravena na maximálně 6 l/min. Pokud je potřeba více vody, lze zvýšit její tok pouhým stisknutím tlačítka EcoStop+.




## Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.

# Techniky




## Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.




## SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.




## CoolContact

Tato termostatická baterie je vybavena inovativní technikou chlazení, která zabraňuje přehřátí a udržuje ji na dotek příjemně chladnou. Pro bezstarostné sprchování bez nutnosti dodržování bezpečné vzdálenosti nebo strachu z opaření.

# Techniky




## QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.




## AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstřikují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.




## Otočný vanový výtok

Pro milovníky minimalistických a bezpečných řešení v koupelně: Přívod vody lze u termostatické vanové baterie otočit o 90°, takže se skryje pod baterii. Pro čistý vzhled a více místa při koupeli nebo sprše.




## Select


Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

# Povrchová úprava



bílá/chrom

-400



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá


-670

## **ShowerTablet Select** Sprchový termostat 300 na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 1 výtok
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 3 barech: 14 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér # 02026000
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: nastavitelné připojení, G ½
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy






**Techniky**

Thermostat · Cool Contact · Select · Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

| Rozměry výrobku (mm) | Rozteč (mm) | Počet spotřebičů | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 150 | 1 spotřebič | 14 | chrom | 13171000 | 645,50 |
| | | | | bílá/chrom | 13171400 | 645,50 |

13171400 Povrch poličky: bílé sklo.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Sada etážek | 13171XXX | 95772000 |


| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |

## **ShowerTablet Select** Vanový termostat 300 na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení 192 mm
- 2 spotřebiče
- současné využití 2 spotřebičů
- tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 2 výtoky
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér # 02026000






**Techniky**

Thermostat · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · Select · Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

| Rozměry výrobku (mm) | Rozteč (mm) | Počet spotřebičů | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 150 | 2 spotřebiče | 16 | chrom | 13151000 | 863,30 |
| | | | | bílá/chrom | 13151400 | 863,30 |

13151400 Povrch poličky: bílé sklo.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **ShowerTablet Select** Vanový termostat 300 na stěnu

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Sada etážek | 13151XXX | 95772000 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |


## **ShowerTablet Select** Sprchový termostat 400 na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 1 výtok
- jezdec zabudovaný v poličce
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 3 barech: 16,3 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- materiál rukojetí: plast
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy







**Speciální funkce**




**Techniky**




| Rozměry výrobku (mm) | Rozteč (mm) | Počet spotřebičů | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 | 1 spotřebič | 16,3 | chrom | 24360000 | 429,70 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 24360140 | 644,40 |
| | | | | matná černá | 24360670 | 558,50 |
| | | | | matná bílá | 24360700 | 558,50 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **ShowerTablet Select** Vanový termostat 400 na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- otočný vanový výtok
- 2 spotřebiče
- současné využití 2 spotřebičů
- ovládání teploty a průtoku vody
- tlačítko Select pro ovládání funkce zapnout/vypnout pro 2 výtoky
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- maximální průtok při 3 barech: 20,9 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20,9 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál rukojetí: plast
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana






**Speciální funkce**




**Techniky**




| Rozměry výrobku (mm) | Rozteč (mm) | Počet spotřebičů | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 | 2 spotřebiče | 15,8 | chrom | 24340000 | 519,40 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 24340140 | 779,10 |
| | | | | matná černá | 24340670 | 675,10 |
| | | | | matná bílá | 24340700 | 675,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Ecostat Select** Sprchové termostaty na stěnu

### Vlastnosti všech variant

- 1 spotřebič
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- tlačítko Ecostop omezuje spotřebu vody na 10 l/min
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| | Renovace | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | – | chrom | 13161000 | 497,30 |
| | | bílá/chrom | 13161400 | 497,30 |
| | ■ | chrom | 13111000 | 497,30 |
| | | bílá/chrom | 13111400 | 497,30 |

13161400
13111400 Povrch poličky: bílé sklo.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Sada etážek | 13161XXX<br>13111XXX | 95772000 |
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | 13111XXX | 02026000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | 13161XXX | chrom | 02026000 | 40,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Ecostat Select** Vanový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení 193 mm
- 2 spotřebiče
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: zrcadlové sklo
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér # 02026000






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat, Cool Contact, Quick Clean, AirPower, Safety Stop 40°C

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma, EPD

| Rozteč (mm) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 12 | chrom | 13141000 | 645,50 |
| | | bílá/chrom | 13141400 | 645,50 |

13141400 Povrch poličky: bílé sklo.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Sada etážek | 13141XXX | 95772000 |


| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | chrom | 02026000 | 40,70 |

## **Ecostat E** Sprchový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- tlačítko Ecostop omezuje spotřebu vody na 10 l/min
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 28,6 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

EcoStop, Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat, Cool Contact, Safety Stop 40°C

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 13,5 | chrom | 15773000 | 363,70 |

## **Ecostat E** Vanový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení 183 mm
- 2 spotřebiče
- CoolContact termostat: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 18,6 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 18,6 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,4 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Cool Contact | Quick Clean | Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | průtok ruční sprchou při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 15,4 | chrom | 15774000 | 444,30 |

## **Ecostat Comfort** Sprchový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- tlačítko Ecostop omezuje spotřebu vody na 10 l/min
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- maximální průtok při 3 barech: 17 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

EcoStop | Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Rozteč (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 17 | chrom | 13116000 | 310,50 |
| | | kartáčovaný bronz | 13116140 | 466,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 13116340 | 466,00 |
| | | matná černá | 13116670 | 434,60 |
| | | matná bílá | 13116700 | 434,60 |
| | | leštěný vzhled zlata | 13116990 | 466,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Ecostat Comfort** Vanový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení 177 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- druh proudu výtoku: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop 40°C

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 177 | 20 | chrom | 13114000 | 396,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 13114140 | 595,00 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 13114340 | 595,00 |
| | | | matná černá | 13114670 | 555,30 |
| | | | matná bílá | 13114700 | 555,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 13114990 | 595,00 |

## **Ecostat Comfort** Sprchový termostat Care na stěnu s prodlouženými rukojeťmi

**Vlastnosti všech variant**

- větší písmo pro větší přehlednost
- s extra dlouhými rukojeťmi pro bezbariérový přístup
- 1 spotřebič
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- maximální průtok při 3 barech: 17 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

EcoStop | Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Safety Stop 40°C

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 17 | chrom | 13117000 | 341,80 |


## **Ecostat Comfort** Vanový termostat Care na stěnu s prodlouženými rukojeťmi

**Vlastnosti všech variant**

- větší písmo pro větší přehlednost
- s extra dlouhými rukojeťmi pro bezbariérový přístup
- vyložení 177 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop 40°C


| Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 177 | 20 | chrom | 13115000 | 428,00 |


## **Ecostat Element** Sprchový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- tlačítko Ecostop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 17 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

EcoStop+ · Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Safety Stop 40°C

| Verze | Rozteč (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| včetně rozet a etážek | 150 ± 12 | chrom | 13346000 | 209,80 |
| | | matná černá | 13346670 | 261,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Ecostat Element** Vanový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení 177 mm
- 2 spotřebiče
- ovládání teploty a průtoku vody
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- druh proudu výtoku: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

**Techniky**


| Verze | Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| včetně rozet a etážek | 150 ± 12 | 177 | 20 | chrom | 13347000 | 263,60 |
| | | | | matná černá | 13347670 | 329,70 |

## **Ecostat Fine** Sprchový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- tlačítko Ecostop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 17 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

**Techniky**


| Verze | Rozteč (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| včetně rozet a etážek | 150 ± 12 | chrom | 13324000 | 199,00 |
| | | matná černá | 13324670 | 249,00 |

## **Ecostat Fine** Sprchový termostat na stěnu s omezovačem teploty

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- tepelná dezinfekce se snadnou obsluhou
- tlačítko Ecostop+ omezující spotřebu vody na 6 l/min
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 3 barech: 14,6 l/min
- Bezpečnostní pojistka pevně nastavena na 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

EcoStop+ · Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat


| Rozteč (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | chrom | 13323000 | 199,00 |

## **Ecostat Fine** Vanový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení 177 mm
- 2 spotřebiče
- ovládání teploty a průtoku vody
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- druh proudu výtoku: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop 40°C

| Verze | Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| včetně rozet a etážek | 150 ± 12 | 177 | 20 | chrom | 13325000 | 252,90 |
| | | | | matná černá | 13325670 | 315,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Ecostat 1001 CL** Sprchový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- tlačítko Ecostop omezuje spotřebu vody na 10 l/min
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- maximální průtok při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál rukojetí: kov
- rozteč: 150 ± 12 mm
- typ připojení: etážky, G ½
- filtr nečistot je součástí balení






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**





| Verze | Rozteč (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| včetně rozet a etážek | 150 ± 12 | chrom | 13211000 | 213,90 |

## **Ecostat 1001 CL** Vanový termostat na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení 182 mm
- 2 spotřebiče
- termostatická kartuše, uzavírací ventil
- druh proudu výtoku: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
- s odhlučněním
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: G ½
- rozteč: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení







**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**





| Verze | Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| včetně rozet a etážek | 150 ± 12 | 182 | 20 | chrom | 13201000 | 271,10 |

## **Ecostat** Termostat pod umyvadlo na stěnu

### Vlastnosti

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 5 barů
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- zpětný ventil






### Techniky

Thermostat

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15346000 | 349,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




# Termostaty a baterie pod omítku

# Termostaty a baterie pod omítku

| | RainSelect | | ShowerSelect Comfort S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Select | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nastavitelné omezení teploty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Termostat | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet spotřebičů | 2 - 5 | 2 - 5 | 1/2 | 1 | 1 |
| **Cena v €** | **1.525,20 - 3.576,40** | **1.659,70 - 2.564,80** | **764,70 - 1.431,10** | **553,40 - 830,70** | **764,70 - 1.147,10** |
| **od strany** | 335 | 337 | 339 | 340 | 341 |

| | ShowerSelect Comfort Q | | | | Ecostat Comfort S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Select | ■ | – | ■ | ■ | – |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Nastavitelné omezení teploty | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Termostat | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Počet spotřebičů | 1/2 | – | 1 | 3 | 1 |
| **Cena v €** | **764,70 - 1.431,10** | **553,40 - 830,70** | **764,70 - 1.147,10** | **553,40 - 830,70** | **524,80 - 787,20** |
| **od strany** | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | ShowerSelect Comfort S | ShowerSelect Comfort E | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava |  |  |  |  |  |
| Select | ■ | ■ | – | ■ | ■ |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Nastavitelné omezení teploty | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Termostat | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Počet spotřebičů | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 3 |
| **Cena v €** | **553,40 - 830,70** | **764,70 - 1.431,10** | **553,40 - 830,70** | **764,70 - 1.147,10** | **553,40 - 830,70** |
| **od strany** | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 |

| | Ecostat Comfort S | Ecostat Comfort E | | Ecostat Comfort Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava |  |  |  |  |  |
| Select | – | – | – | – | – |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nastavitelné omezení teploty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Termostat | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet spotřebičů | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| **Cena v €** | **588,80 - 883,20** | **524,80 - 787,20** | **588,80 - 883,20** | **524,80 - 787,20** | **588,80 - 883,20** |
| **od strany** | 351 | 352 | 352 | 353 | 353 |

# Termostaty a baterie pod omítku

| | Ecostat Square | DuoTurn S | DuoTurn E | DuoTurn Q |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava |  |  |  |  |
| Select | – | – | – | – |
| Bezpečnostní pojistka při 40 °C | ■ | – | – | – |
| Nastavitelné omezení teploty | ■ | – | – | – |
| Termostat | ■ | – | – | – |
| Počet spotřebičů | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| **Cena v €** | **509,10 - 857,00** | **238,60 - 392,90** | **238,60 - 392,90** | **238,60 - 392,90** |
| **od strany** | 356 | 357 | 358 | 359 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Speciální funkce




### Water flow control

Množství vody lze přesně nastavit ovládacím kolečkem na ovladači termostatu pro úsporu vody a snížit tak denní spotřebu vody. Ideální i pro děti, které stejně dávají většinou přednost mírnému proudu.




### Water flow control

Tento objem vody lze přesně regulovat, takže tohoto vzácného zdroje můžete spotřebovat méně. Individuálně nastavitelné pro všechny, kterým je většinou příjemnější mírný proud vody.

# Techniky




### Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.




### SafetyStop

Omezení teploty, které zajišťuje bezpečný požitek ze sprchování za všech okolností. Tato funkce brání vytékání příliš horké vody ze sprchy. Ochrana proti opaření je velkým bezpečnostním plusem zejména pro děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí.




### Select


Tlačítko Select zjednodušuje každodenní koupelnové činnosti, stačí například jediné stisknutí a voda začne téct nebo se zastaví. Při sprchování lze jednoduchým stiskem tlačítka změnit druh proudu nebo přepnout z horní na ruční sprchu.

# Povrchová úprava



bílá/chrom

-400



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670



černá/chrom

-600


## **RainSelect** Termostaty pro podomítkovou instalaci

### Vlastnosti všech variant

- současné používání několika výtoků
- v závislosti na velikosti průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtoku a zabudovaná funkce vypínání
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 7,8 l/min
- průtok na jeden spotřebič: 26 l/min
- průtok při současném použití všech vývodů: 38 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- typ připojení: základní těleso


**2 spotřebiče**






**3 spotřebiče**






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Select | Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma | EPD

### Přehled dalších variant

| Počet spotřebičů | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Průtok na 1 spotřebič | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 spotřebiče | 38 | 26 | chrom | 15380000 | 1.525,20 |
| | | | kartáčovaný bronz | 15380140 | 2.287,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 15380340 | 2.287,50 |
| | | | matná černá | 15380670 | 1.982,40 |
| | | | matná bílá | 15380700 | 1.982,40 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 15380990 | 2.287,50 |
| 3 spotřebiče | 38 | 26 | chrom | 15381000 | 1.811,50 |
| | | | kartáčovaný bronz | 15381140 | 2.716,90 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 15381340 | 2.716,90 |
| | | | matná černá | 15381670 | 2.354,70 |
| | | | matná bílá | 15381700 | 2.354,70 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 15381990 | 2.716,90 |

| **K instalaci nutné:** | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  RainSelect Základní těleso pro 2 spotřebiče | 15380XXX | 15310180 | 832,40 |
|  RainSelect Základní těleso pro 3 spotřebiče | 15381XXX | 15311180 | 971,10 |

## **RainSelect** Termostaty pro podomítkovou instalaci

### Vlastnosti všech variant

- současné používání několika výtoků
- v závislosti na velikosti průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtoku a zabudovaná funkce vypínání
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 7,8 l/min
- průtok na jeden spotřebič: 26 l/min
- průtok při současném použití všech vývodů: 38 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- typ připojení: základní těleso

### 4 spotřebiče



### 5 spotřebičů



### Speciální funkce


Water Flow Control


### Techniky

Thermostat, Select, Safety Stop 40 °C

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma, EPD




### Přehled dalších variant

| Počet spotřebičů | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Průtok na 1 spotřebič | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 spotřebiče | 38 | 26 | chrom | 15382000 | 2.097,90 |
| | | | kartáčovaný bronz | 15382140 | 3.146,60 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 15382340 | 3.146,60 |
| | | | matná černá | 15382670 | 2.727,00 |
| | | | matná bílá | 15382700 | 2.727,00 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 15382990 | 3.146,60 |
| 5 spotřebičů | 38 | 26 | chrom | 15384000 | 2.384,10 |
| | | | kartáčovaný bronz | 15384140 | 3.576,40 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 15384340 | 3.576,40 |
| | | | matná černá | 15384670 | 3.099,20 |
| | | | matná bílá | 15384700 | 3.099,20 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 15384990 | 3.576,40 |

| **K instalaci nutné:** | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  RainSelect Základní těleso pro 4 spotřebiče | 15382XXX | 15312180 | 1.109,90 |
|  RainSelect Základní těleso pro 5 spotřebičů | 15384XXX | 15313180 | 1.248,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **RainSelect** Termostaty pro podomítkovou instalaci

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: termostat, držák sprchy
- současné používání několika výtoků
- v závislosti na velikosti průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtoku a zabudovaná funkce vypínání
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- průtok na jeden spotřebič: 26 l/min
- průtok při současném použití všech vývodů: 38 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- typ připojení: základní těleso


**2 spotřebiče**






**3 spotřebiče**






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Select | Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma | EPD

### Přehled dalších variant

| Počet spotřebičů | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Průtok na 1 spotřebič | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 spotřebiče | 38 | 26 | chrom | 15355000 | 1.659,70 |
| | | | bílá/chrom | 15355400 | 1.659,70 |
| | | | černá/chrom | 15355600 | 1.659,70 |
| 3 spotřebiče | 38 | 26 | chrom | 15356000 | 1.961,40 |
| | | | bílá/chrom | 15356400 | 1.961,40 |
| | | | černá/chrom | 15356600 | 1.961,40 |

| **K instalaci nutné:** | | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | RainSelect Základní těleso pro 2 spotřebiče | 15355XXX | 15310180 | 832,40 |
|  | RainSelect Základní těleso pro 3 spotřebiče | 15356XXX | 15311180 | 971,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainSelect** Termostaty pro podomítkovou instalaci

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: termostat, držák sprchy
- současné používání několika výtoků
- v závislosti na velikosti průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtoku a zabudovaná funkce vypínání
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- průtok na jeden spotřebič: 26 l/min
- průtok při současném použití všech vývodů: 38 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- pro sprchové hadice s kónickou matkou
- typ připojení: základní těleso

**4 spotřebiče**



**5 spotřebičů**



**Speciální funkce**


Water Flow Control


**Techniky**

Thermostat | Select | Safety Stop 40°C

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma | EPD




### Přehled dalších variant

| Počet spotřebičů | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Průtok na 1 spotřebič | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 spotřebiče | 38 | 26 | chrom | 15357000 | 2.263,10 |
| | | | bílá/chrom | 15357400 | 2.263,10 |
| | | | černá/chrom | 15357600 | 2.263,10 |
| 5 spotřebičů | 38 | 26 | chrom | 15358000 | 2.564,80 |
| | | | bílá/chrom | 15358400 | 2.564,80 |
| | | | černá/chrom | 15358600 | 2.564,80 |

| **K instalaci nutné:** | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  RainSelect Základní těleso pro 4 spotřebiče | 15357XXX | 15312180 | 1.109,90 |
|  RainSelect Základní těleso pro 5 spotřebičů | 15358XXX | 15313180 | 1.248,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect Comfort S** Termostat pod omítku pro 1 spotřebič

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- pohodlné zapínání/vypínání jednoho výtoku velkou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 10,8 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 20,3 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Select · Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15553000 | 764,70 |
| kartáčovaný bronz | 15553140 | 1.147,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 15553340 | 1.147,10 |
| matná černá | 15553670 | 1.071,10 |
| matná bílá | 15553700 | 1.071,10 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **ShowerSelect Comfort S** Termostaty pod omítku pro 2 spotřebiče

**Vlastnosti všech variant**

- 2 spotřebiče
- současné používání několika výtoků
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanový výtok






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Select · Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 22,1 | chrom | 15554000 | 832,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 15554140 | 1.250,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15554340 | 1.250,00 |
| | | matná černá | 15554670 | 1.166,10 |
| | | matná bílá | 15554700 | 1.166,10 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **ShowerSelect Comfort S** Termostaty pod omítku pro 2 spotřebiče

### Přehled dalších variant

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ■ | 26 | chrom | 15556000 | 953,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 15556140 | 1.431,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15556340 | 1.431,10 |
| | | matná černá | 15556670 | 1.334,90 |
| | | matná bílá | 15556700 | 1.334,90 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **ShowerSelect Comfort S** Termostat pod omítku

### Vlastnosti

- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 1 baru: 15,6 l/min
- průtok horním výtokem: 32 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 32 l/min
- průtok při současném použití všech vývodů: 34,8 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 34,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat, Safety Stop 40°C

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15559000 | 553,40 |
| kartáčovaný bronz | 15559140 | 830,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 15559340 | 830,70 |
| matná černá | 15559670 | 774,80 |
| matná bílá | 15559700 | 774,80 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| ShowerSelect Comfort S Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče | chrom | 15558000 | 553,40 |
| | kartáčovaný bronz | 15558140 | 830,70 |
| | kartáčovaný černý chrom | 15558340 | 830,70 |
| | matná černá | 15558670 | 774,80 |
| | matná bílá | 15558700 | 774,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect Comfort S** Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

### Vlastnosti

- 1 spotřebič a 1 další vývod
- pohodlné zapínání/vypínání jednoho výtoku velkou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 18,5 l/min
- průtok horním výtokem: 23 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 23 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 32,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanový výtok






### Speciální funkce




### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15562000 | 764,70 |
| kartáčovaný bronz | 15562140 | 1.147,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 15562340 | 1.147,10 |
| matná černá | 15562670 | 1.071,10 |
| matná bílá | 15562700 | 1.071,10 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |


| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  ShowerSelect Comfort S Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče | chrom | 15558000 | 553,40 |
| | kartáčovaný bronz | 15558140 | 830,70 |
| | kartáčovaný černý chrom | 15558340 | 830,70 |
| | matná černá | 15558670 | 774,80 |
| | matná bílá | 15558700 | 774,80 |

## **ShowerSelect Comfort S** Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

### Vlastnosti

- 3 spotřebiče
- současné používání několika výtoků
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- průtok horním výtokem: 26 l/min
- průtok vlevo a vpravo: 26 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 32 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- omezení teploty není nastavitelné
- ventil je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanu






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15558000 | 553,40 |
| kartáčovaný bronz | 15558140 | 830,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 15558340 | 830,70 |
| matná černá | 15558670 | 774,80 |
| matná bílá | 15558700 | 774,80 |

**K instalaci nutné:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

**Volitelné doplňky:**

| | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  ShowerSelect Comfort S Termostat pod omítku | chrom | 15559000 | 553,40 |
| | kartáčovaný bronz | 15559140 | 830,70 |
| | kartáčovaný černý chrom | 15559340 | 830,70 |
| | matná černá | 15559670 | 774,80 |
| | matná bílá | 15559700 | 774,80 |
|  ShowerSelect Comfort S Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok | chrom | 15562000 | 764,70 |
| | kartáčovaný bronz | 15562140 | 1.147,10 |
| | kartáčovaný černý chrom | 15562340 | 1.147,10 |
| | matná černá | 15562670 | 1.071,10 |
| | matná bílá | 15562700 | 1.071,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect Comfort E** Termostat pod omítku pro 1 spotřebič

### Vlastnosti

- 1 spotřebič
- pohodlné zapínání/vypínání jednoho výtoku velkou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 10,8 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 20,3 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Select · Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15571000 | 764,70 |
| kartáčovaný bronz | 15571140 | 1.147,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 15571340 | 1.147,10 |
| matná černá | 15571670 | 1.071,10 |
| matná bílá | 15571700 | 1.071,10 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **ShowerSelect Comfort E** Termostaty pod omítku pro 2 spotřebiče

### Vlastnosti všech variant

- 2 spotřebiče
- současné používání několika výtoků
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanový výtok






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Select · Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 22,7 | chrom | 15572000 | 832,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 15572140 | 1.250,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15572340 | 1.250,00 |
| | | matná černá | 15572670 | 1.166,10 |
| | | matná bílá | 15572700 | 1.166,10 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **ShowerSelect Comfort E** Termostaty pod omítku pro 2 spotřebiče

### Přehled dalších variant

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ■ | 26 | chrom | 15578000 | 953,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 15578140 | 1.431,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15578340 | 1.431,10 |
| | | matná černá | 15578670 | 1.334,90 |
| | | matná bílá | 15578700 | 1.334,90 |


| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **ShowerSelect Comfort E** Termostat pod omítku

### Vlastnosti

- 1 spotřebič
- ovládání teploty a průtoku vody
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 1 baru: 19,5 l/min
- průtok horním výtokem: 32 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 32 l/min
- průtok při současném použití všech vývodů: 34,8 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 34,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat, Safety Stop 40°C

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15574000 | 553,40 |
| kartáčovaný bronz | 15574140 | 830,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 15574340 | 830,70 |
| matná černá | 15574670 | 774,80 |
| matná bílá | 15574700 | 774,80 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | ShowerSelect Comfort E Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče | chrom | 15573000 | 553,40 |
| | | kartáčovaný bronz | 15573140 | 830,70 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15573340 | 830,70 |
| | | matná černá | 15573670 | 774,80 |
| | | matná bílá | 15573700 | 774,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect Comfort E** Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

### Vlastnosti

- 1 spotřebič a 1 další vývod
- pohodlné zapínání/vypínání jednoho výtoku velkou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 18,5 l/min
- průtok horním výtokem: 23 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 23 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 32,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanový výtok






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Select | Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15575000 | 764,70 |
| kartáčovaný bronz | 15575140 | 1.147,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 15575340 | 1.147,10 |
| matná černá | 15575670 | 1.071,10 |
| matná bílá | 15575700 | 1.071,10 |

**K instalaci nutné:**

| | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

**Volitelné doplňky:**



ShowerSelect Comfort E Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15573000 | 553,40 |
| kartáčovaný bronz | 15573140 | 830,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 15573340 | 830,70 |
| matná černá | 15573670 | 774,80 |
| matná bílá | 15573700 | 774,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect Comfort E** Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

### Vlastnosti

- 3 spotřebiče
- současné používání několika výtoků
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- průtok horním výtokem: 26 l/min
- průtok vlevo a vpravo: 26 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 32 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- omezení teploty není nastavitelné
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- ventil je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanu
- materiál knoflíku: kov






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15573000 | 553,40 |
| kartáčovaný bronz | 15573140 | 830,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 15573340 | 830,70 |
| matná černá | 15573670 | 774,80 |
| matná bílá | 15573700 | 774,80 |

**K instalaci nutné:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

**Volitelné doplňky:**

| | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  ShowerSelect Comfort E Termostat pod omítku | chrom | 15574000 | 553,40 |
| | kartáčovaný bronz | 15574140 | 830,70 |
| | kartáčovaný černý chrom | 15574340 | 830,70 |
| | matná černá | 15574670 | 774,80 |
| | matná bílá | 15574700 | 774,80 |
|  ShowerSelect Comfort E Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok | kartáčovaný bronz | 15575140 | 1.147,10 |
| | kartáčovaný černý chrom | 15575340 | 1.147,10 |
| | matná černá | 15575670 | 1.071,10 |
| | matná bílá | 15575700 | 1.071,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostat pod omítku pro 1 spotřebič

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- pohodlné zapínání/vypínání jednoho výtoku velkou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 10,8 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 20,3 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Select · Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15581000 | 764,70 |
| kartáčovaný bronz | 15581140 | 1.147,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 15581340 | 1.147,10 |
| matná černá | 15581670 | 1.071,10 |
| matná bílá | 15581700 | 1.071,10 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostaty pod omítku pro 2 spotřebiče

**Vlastnosti všech variant**

- 2 spotřebiče
- současné používání několika výtoků
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanový výtok






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat · Select · Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 22,1 | chrom | 15583000 | 832,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 15583140 | 1.250,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15583340 | 1.250,00 |
| | | matná černá | 15583670 | 1.166,10 |
| | | matná bílá | 15583700 | 1.166,10 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostaty pod omítku pro 2 spotřebiče

### Přehled dalších variant

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ■ | 26 | chrom | 15586000 | 953,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 15586140 | 1.431,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15586340 | 1.431,10 |
| | | matná černá | 15586670 | 1.334,90 |
| | | matná bílá | 15586700 | 1.334,90 |


| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostat pod omítku

### Vlastnosti

- ovládání teploty a průtoku vody
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše
- maximální průtok při 1 baru: 19,5 l/min
- průtok horním výtokem: 32 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 32 l/min
- průtok při současném použití všech vývodů: 34,8 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 34,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15588000 | 553,40 |
| kartáčovaný bronz | 15588140 | 830,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 15588340 | 830,70 |
| matná černá | 15588670 | 774,80 |
| matná bílá | 15588700 | 774,80 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | ShowerSelect Comfort Q Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče | chrom | 15587000 | 553,40 |
| | | kartáčovaný bronz | 15587140 | 830,70 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15587340 | 830,70 |
| | | matná černá | 15587670 | 774,80 |
| | | matná bílá | 15587700 | 774,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

### Vlastnosti

- 1 spotřebič a 1 další vývod
- pohodlné zapínání/vypínání jednoho výtoku velkou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 18,5 l/min
- průtok horním výtokem: 23 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 23 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 32,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanový výtok






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Select | Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15589000 | 764,70 |
| kartáčovaný bronz | 15589140 | 1.147,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 15589340 | 1.147,10 |
| matná černá | 15589670 | 1.071,10 |
| matná bílá | 15589700 | 1.071,10 |

**K instalaci nutné:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

**Volitelné doplňky:**



ShowerSelect Comfort Q Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15587000 | 553,40 |
| kartáčovaný bronz | 15587140 | 830,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 15587340 | 830,70 |
| matná černá | 15587670 | 774,80 |
| matná bílá | 15587700 | 774,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect Comfort Q** Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

### Vlastnosti

- 3 spotřebiče
- současné používání několika výtoků
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- průtok horním výtokem: 26 l/min
- průtok vlevo a vpravo: 26 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 32 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- omezení teploty není nastavitelné
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- ventil je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanu






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15587000 | 553,40 |
| kartáčovaný bronz | 15587140 | 830,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 15587340 | 830,70 |
| matná černá | 15587670 | 774,80 |
| matná bílá | 15587700 | 774,80 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  ShowerSelect Comfort Q Termostat pod omítku | chrom | 15588000 | 553,40 |
| | kartáčovaný bronz | 15588140 | 830,70 |
| | kartáčovaný černý chrom | 15588340 | 830,70 |
| | matná černá | 15588670 | 774,80 |
| | matná bílá | 15588700 | 774,80 |
|  ShowerSelect Comfort Q Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok | chrom | 15589000 | 764,70 |
| | kartáčovaný bronz | 15589140 | 1.147,10 |
| | kartáčovaný černý chrom | 15589340 | 1.147,10 |
| | matná černá | 15589670 | 1.071,10 |
| | matná bílá | 15589700 | 1.071,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Ecostat Comfort S** Termostaty pro podomítkovou instalaci


**Vlastnosti všech variant**

- termostatická kartuše
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)


**1 spotřebič**




**2 spotřebiče**




**2 spotřebiče**




**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat, Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Počet spotřebičů | Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 spotřebič | – | 21,3 | chrom | 33714000 | 524,80 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33714140 | 787,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33714340 | 787,20 |
| | | | matná černá | 33714670 | 734,30 |
| | | | matná bílá | 33714700 | 734,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33714990 | 787,20 |
| 2 spotřebiče | – | 25,7 | chrom | 33715000 | 588,80 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33715140 | 883,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33715340 | 883,20 |
| | | | matná černá | 33715670 | 824,30 |
| | | | matná bílá | 33715700 | 824,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33715990 | 883,20 |
| 2 spotřebiče | ■ | 25,7 | chrom | 33718000 | 665,30 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33718140 | 997,90 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33718340 | 997,90 |
| | | | matná černá | 33718670 | 931,40 |
| | | | matná bílá | 33718700 | 931,40 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33718990 | 997,90 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |


## **Ecostat Comfort E** Termostaty pro podomítkovou instalaci

### Vlastnosti všech variant

- ovládání teploty a průtoku vody
- termostatická kartuše
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)


**1 spotřebič**







**2 spotřebiče**






**2 spotřebiče**






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Počet spotřebičů | Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 spotřebič | – | 21,3 | chrom | 33710000 | 524,80 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33710140 | 787,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33710340 | 787,20 |
| | | | matná černá | 33710670 | 734,30 |
| | | | matná bílá | 33710700 | 734,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33710990 | 787,20 |
| 2 spotřebiče | – | 25,7 | chrom | 33711000 | 588,80 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33711140 | 883,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33711340 | 883,20 |
| | | | matná černá | 33711670 | 824,30 |
| | | | matná bílá | 33711700 | 824,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33711990 | 883,20 |
| 2 spotřebiče | ■ | 25,7 | chrom | 33716000 | 665,30 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33716140 | 997,90 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33716340 | 997,90 |
| | | | matná černá | 33716670 | 931,40 |
| | | | matná bílá | 33716700 | 931,40 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33716990 | 997,90 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Ecostat Comfort Q** Termostaty pro podomítkovou instalaci

**Vlastnosti všech variant**

- ovládání teploty a průtoku vody
- termostatická kartuše
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)


**1 spotřebič**




**2 spotřebiče**




**2 spotřebiče**




**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Safety Stop

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Počet spotřebičů | Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 spotřebič | – | 21,3 | chrom | 33712000 | 524,80 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33712140 | 787,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33712340 | 787,20 |
| | | | matná černá | 33712670 | 734,30 |
| | | | matná bílá | 33712700 | 734,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33712990 | 787,20 |
| 2 spotřebiče | – | 25,7 | chrom | 33713000 | 588,80 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33713140 | 883,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33713340 | 883,20 |
| | | | matná černá | 33713670 | 824,30 |
| | | | matná bílá | 33713700 | 824,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33713990 | 883,20 |
| 2 spotřebiče | ■ | 25,7 | chrom | 33717000 | 665,30 |
| | | | kartáčovaný bronz | 33717140 | 997,90 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 33717340 | 997,90 |
| | | | matná černá | 33717670 | 931,40 |
| | | | matná bílá | 33717700 | 931,40 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 33717990 | 997,90 |


| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## Vrchní díl pro Trio/Quattro S pod omítku

**Vlastnosti**

· 3 spotřebiče







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15932000 | 165,50 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku | 15981180 | 220,80 |
|  Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač pod omítku | 15930180 | 347,80 |

## Uzavírací ventil S pod omítku






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15972000 | 123,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15 | 15974180 | 116,30 |
|  Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15 | 15973180 | 111,90 |
|  Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 | 15970180 | 121,50 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** Uzavírací ventil E pod omítku

**Vlastnosti**

· typ připojení: DN15/DN20 · třída hlučnosti: II






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31677000 | 50,30 |
| kartáčovaný bronz | 31677140 | 74,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 31677340 | 72,80 |
| matná černá | 31677670 | 67,40 |
| matná bílá | 31677700 | 67,40 |
| leštěný vzhled zlata | 31677990 | 75,30 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15 | 15974180 | 116,30 |
|  | Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15 | 15973180 | 111,90 |
|  | Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 | 15970180 | 121,50 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |

## **Logis** Uzavírací ventil pod omítku

**Vlastnosti**

· typ připojení: DN15/DN20 · třída hlučnosti: II






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71970000 | 36,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15 | 15974180 | 116,30 |
|  | Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15 | 15973180 | 111,90 |
|  | Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 | 15970180 | 121,50 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |


## **Ecostat Square** Termostaty pro podomítkovou instalaci

### Vlastnosti všech variant

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- regulace průtoku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- typ připojení: základní těleso


**1 spotřebič**






**2 spotřebiče**






**Speciální funkce**

Water Flow Control

**Techniky**

Thermostat | Safety Stop 40°C

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Počet spotřebičů | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 spotřebič | 26,5 | chrom | 15712000 | 509,10 |
| 2 spotřebiče | 29 | chrom | 15714000 | 571,40 |
| | | kartáčovaný bronz | 15714140 | 857,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 15714340 | 857,00 |
| | | matná černá | 15714670 | 800,20 |
| | | matná bílá | 15714700 | 800,20 |
| | | leštěný vzhled zlata | 15714990 | 857,00 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **DuoTurn S** Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítkem ruční sprchy
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)






**Speciální funkce**

Water Flow Control

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75618000 | 238,60 |
| kartáčovaný bronz | 75618140 | 357,80 |
| matná černá | 75618670 | 333,30 |
| matná bílá | 75618700 | 333,30 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **DuoTurn S** Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

**Vlastnosti**

- 2 spotřebiče
- regulace průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- průtok horním výtokem: 29,5 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro slabý déšť, silný déšť, ruční sprchu, vodopád, vanu
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- průtokové množství dolním výtokem: 29,5 l/min






**Speciální funkce**

Water Flow Control

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75418000 | 262,00 |
| kartáčovaný bronz | 75418140 | 392,90 |
| matná černá | 75418670 | 366,30 |
| matná bílá | 75418700 | 366,30 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Bezpečnostní kombinace podle EN 1717 | 13077000 | 135,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **DuoTurn E** Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

### Vlastnosti

- 1 spotřebič
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítkem ruční sprchy
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)






**Speciální funkce**

Water Flow Control

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75617000 | 238,60 |
| kartáčovaný bronz | 75617140 | 357,80 |
| matná černá | 75617670 | 333,30 |
| matná bílá | 75617700 | 333,30 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **DuoTurn E** Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

### Vlastnosti

- 2 spotřebiče
- regulace průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- průtok horním výtokem: 29,5 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro slabý déšť, silný déšť, ruční sprchu, vodopád, vanu
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- průtokové množství dolním výtokem: 29,5 l/min






**Speciální funkce**

Water Flow Control

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75417000 | 262,00 |
| kartáčovaný bronz | 75417140 | 392,90 |
| matná černá | 75417670 | 366,30 |
| matná bílá | 75417700 | 366,30 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Bezpečnostní kombinace podle EN 1717 | 13077000 | 135,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **DuoTurn Q** Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítkem ruční sprchy
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)






**Speciální funkce**

Water Flow Control

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75614000 | 238,60 |
| kartáčovaný bronz | 75614140 | 357,80 |
| matná černá | 75614670 | 333,30 |
| matná bílá | 75614700 | 333,30 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

## **DuoTurn Q** Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

**Vlastnosti**

- 2 spotřebiče
- regulace průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- průtok horním výtokem: 29,5 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro slabý déšť, silný déšť, ruční sprchu, vodopád, vanu
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- průtokové množství dolním výtokem: 29,5 l/min






**Speciální funkce**

Water Flow Control

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75414000 | 262,00 |
| kartáčovaný bronz | 75414140 | 392,90 |
| matná černá | 75414670 | 366,30 |
| matná bílá | 75414700 | 366,30 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Bezpečnostní kombinace podle EN 1717 | 13077000 | 135,50 |

## Bezpečnostní kombinace podle EN 1717

**Vlastnosti**

- lze dodatečně namontovat na všechny baterie pro podomítkovou instalaci a termostaty pro 2 spotřebiče, pro iBox universal 2
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717



| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13077000 | 135,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




# Základní tělesa


# Techniky




### Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.


# Instalace




### Water damage protection

Zabraňte škodám způsobeným vodou předem namontovanou těsnicí membránou. Je 100% vodotěsná. Zabrání tomu, aby voda ze sprchy pronikala stěnou nebo podlahou a sprchování je pak spolehlivé a bezpečné.

# Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá


-670

## **iBox universal 2** Základní těleso

### Vlastnosti

- vhodné pro téměř všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty (ShowerSelect Comfort, DuoTurn)
- ve spojení s destičkou adaptéru (# 13588000) kompatibilní s ostatními vrchními sadami pro podomítkové instalace do sprchy, k vaně a pro termostaty
- materiál: mosaz odolná proti vyplavování zinku, EPP pěna, tepelná a protihluková izolace
- připojovací závit Rp ½
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- zvukově izolovaná montáž
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- zabudovaná kruhová vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: instalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm






**Techniky**

Easy Installation

**Instalace**

Water Damage Protection

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
|  | Prodloužení iBox universal 2, Základní těleso, 25 mm | 13637000 | 9,20 |
|  | Prodloužení vrchních sad iBox universal 25 - 75 mm | 13632000 | 39,60 |
|  | Prodloužení vrchních sad 25 mm | 13638000 | 34,00 |
|  | Sada montážních lišt pro iBox universal | 96615000 | 45,10 |

## Adaptér pro iBox universal 2

### Vlastnosti

- je vyžadován pokud jsou vrchní sady podomítkových sprchových, vanových a termostatických baterií a horních sprch kompatibilní s tělesem iBox universal (# 01800180# 01700180) a mají být instalovány spolu s tělesem iBox universal 2 (# 01500180, # 01400180)



| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 13588000 | 34,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Prodloužení iBox universal 2, Základní těleso, 25 mm

**Vlastnosti**

- prodloužení pro základní těleso
- je nutné, pokud je základní souprava nainstalována příliš hluboko
- délka prodloužení: 25 mm



| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13637000 | 9,20 |

## Prodloužení vrchních sad iBox universal 25 - 75 mm

**Vlastnosti**

- nástavec pro vrchní sady ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID a AXOR Citterio C vanových či sprchových baterií
- je nutné, pokud je základní souprava nainstalována příliš hluboko
- délka prodloužení: 25 - 75 mm



| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13632000 | 39,60 |

## Prodloužení vrchních sad 25 mm

**Vlastnosti**

- nástavec pro vrchní sady ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID a AXOR Citterio C vanových či sprchových baterií
- je nutné, pokud je základní souprava nainstalována příliš hluboko
- délka prodloužení: 25 mm




| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13638000 | 34,00 |

## Prodloužení E 5 mm

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- pro větší překrytí obkladů
- vhodné pro ShowerSelect Comfort a DuoTurn (pro DuoTurn objednejte prosím adaptér z volitelných dílů)
- velikost: 170 x 170 mm
- délka prodloužení: 5 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13612000 | 84,80 |
| kartáčovaný bronz | 13612140 | 127,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 13612340 | 127,00 |
| matná černá | 13612670 | 118,50 |
| matná bílá | 13612700 | 118,50 |
| leštěný vzhled zlata | 13612990 | 127,00 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Adaptér k prodlužovacímu prvku E/Q | 13628000 | 40,10 |

## Prodlužovací prvek E 22 mm

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- pro větší překrytí obkladů
- vhodné pro ShowerSelect Comfort a DuoTurn (pro DuoTurn objednejte prosím adaptér z volitelných dílů)
- velikost: 170 x 170 mm
- délka prodloužení: 22 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13617000 | 112,90 |
| kartáčovaný bronz | 13617140 | 169,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 13617340 | 169,40 |
| matná černá | 13617670 | 158,10 |
| matná bílá | 13617700 | 158,10 |
| leštěný vzhled zlata | 13617990 | 169,40 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Adaptér k prodlužovacímu prvku E/Q | 13628000 | 40,10 |

## Prodloužení Q 5 mm

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- pro větší překrytí obkladů
- vhodné pro ShowerSelect Comfort a DuoTurn (pro DuoTurn objednejte prosím adaptér z volitelných dílů)
- velikost: 170 x 170 mm
- délka prodloužení: 5 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13613000 | 84,80 |
| kartáčovaný bronz | 13613140 | 127,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 13613340 | 127,00 |
| matná černá | 13613670 | 118,50 |
| matná bílá | 13613700 | 118,50 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Adaptér k prodlužovacímu prvku E/Q | 13628000 | 40,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Prodlužovací prvek 22 mm

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- pro větší překrytí obkladů
- vhodné pro ShowerSelect Comfort a DuoTurn (pro DuoTurn objednejte prosím adaptér z volitelných dílů)
- velikost: 170 x 170 mm
- délka prodloužení: 22 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13618000 | 112,90 |
| kartáčovaný bronz | 13618140 | 169,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 13618340 | 169,40 |
| matná černá | 13618670 | 158,10 |
| matná bílá | 13618700 | 158,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Adaptér k prodlužovacímu prvku E/Q | 13628000 | 40,10 |

## Adaptér k prodlužovacímu prvku E/Q

**Vlastnosti**

- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- je vyžadována pro sprchové či vanové baterie hranaté (E) a softsquare (Q) na základní těleso iBox universal 2




| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13628000 | 40,10 |

## Prodloužení S 5 mm

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- pro větší překrytí obkladů
- vhodné pro ShowerSelect Comfort a DuoTurn (pro DuoTurn objednejte prosím adaptér z volitelných dílů)
- průměr: 170 mm
- délka prodloužení: 5 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13614000 | 84,80 |
| kartáčovaný bronz | 13614140 | 127,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 13614340 | 127,00 |
| matná černá | 13614670 | 118,50 |
| matná bílá | 13614700 | 118,50 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Adaptér k prodlužovacímu prvku S | 13631000 | 40,10 |

## Prodlužovací rozeta 22 mm

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- pro větší překrytí obkladů
- vhodné pro ShowerSelect Comfort a DuoTurn (pro DuoTurn objednejte prosím adaptér z volitelných dílů)
- průměr: 170 mm
- délka prodloužení: 22 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13624000 | 112,90 |
| kartáčovaný bronz | 13624140 | 169,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 13624340 | 169,40 |
| matná černá | 13624670 | 158,10 |
| matná bílá | 13624700 | 158,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Adaptér k prodlužovacímu prvku S | 13631000 | 40,10 |

## Adaptér k prodlužovacímu prvku S

**Vlastnosti**

- je nutné, pokud je nainstalované základní těleso příliš mělko
- je vyžadováno pro sprchové či vanové baterie kulaté (S) na základní těleso iBox universal 2



| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 13631000 | 40,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **iBox universal** Základní těleso

**Vlastnosti**

- vhodné pro téměř všechny sprchové, vanové a termostatické vrchní sady pod omítku
- připojovací závit Rp ¾
- rozměr přívodů: DN20
- rotačně symetrická instalace
- zvukově izolovaná montáž
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 01800180 | 163,10 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm | 13595000 | 63,60 |
|  | Sada montážních lišt pro iBox universal | 96615000 | 45,10 |
|  | Redukční spojka pro iBox universal | 97759000 | 13,80 |

## **iBox universal** Základní těleso s uzavírací jednotkou

**Vlastnosti**

- vhodné pro téměř všechny sprchové, vanové a termostatické vrchní sady pod omítku
- připojovací závit Rp ¾
- rozměr přívodů: DN20
- zvukově izolovaná montáž






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 01850180 | 224,60 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm | 13595000 | 63,60 |
|  | Sada montážních lišt pro iBox universal | 96615000 | 45,10 |
|  | Redukční spojka pro iBox universal | 97759000 | 13,80 |

## Prodloužení základního tělesa iBox universal 25 mm

**Vlastnosti**

- prodloužení pro základní těleso
- délka prodloužení: 25 mm






| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13595000 | 63,60 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Prodlužovací rozeta Ø 170 mm

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 170 mm
- průměr: 170 mm
- délka prodloužení: 22 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13596000 | 60,40 |

## Proplachovací deska iControl




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 15956000 | 79,00 |

## Sada montážních lišt pro iBox universal

**Vlastnosti**

- rychlá montáž a vyrovnání tělesa iBox universal v různých situacích vestavby
- pro přemostění větších nebo širších mezer ve stěně
- při montáži před stěnu možnost ohnutí podle potřeby






| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 96615000 | 45,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **ShowerSelect** Prodlužovací rozeta

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 157 mm
- délka prodloužení: 22 mm







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13593000 | 59,10 |
| kartáčovaný bronz | 13593140 | 88,50 |
| kartáčovaný černý chrom | 13593340 | 88,50 |
| matná černá | 13593670 | 82,60 |
| matná bílá | 13593700 | 82,60 |
| leštěný vzhled zlata | 13593990 | 88,50 |

## Prodlužovací prvek Ø 150 mm

**Vlastnosti**

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- vhodné pro všechny vanové a sprchové vrchní sady Ø 150 mm
- průměr: 152 mm
- délka prodloužení: 22 mm







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13597000 | 60,40 |
| kartáčovaný bronz | 13597140 | 90,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 13597340 | 90,40 |
| matná černá | 13597670 | 84,50 |
| matná bílá | 13597700 | 84,50 |

## **sBox** Vrchní sady


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: box na hadici, sprchová hadice, rozeta
- vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- 1 spotřebič
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- rozměr přívodů: DN15
- není nutný žádný další otvor pro údržbu
- šířka okraje vany nejméně 80 mm
- rozsah uchycení: 0 – 30 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- v případě servisu lze kdykoli sejmout
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- maximální průtok při 3 barech: 9,5 l/min

**hranatý**




**oválný**




**Certifikáty/prohlášení**

### Přehled dalších variant

| | Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | hranatý | chrom | 28010000 | 395,80 |
| | | kartáčovaný bronz | 28010140 | 593,40 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 28010340 | 593,40 |
| | | matná černá | 28010670 | 553,80 |
| | | matná bílá | 28010700 | 553,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 28010990 | 593,40 |
| | oválný | chrom | 28020000 | 395,80 |
| | | kartáčovaný bronz | 28020140 | 593,40 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 28020340 | 593,40 |
| | | matná černá | 28020670 | 553,80 |
| | | matná bílá | 28020700 | 553,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 28020990 | 593,40 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | sBox Základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na vanový sokl | 13560180 | 66,20 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | sBox Montážní deska pro instalaci na vanový sokl | | 28016000 | 82,10 |
|  | sBox Montážní vzpěry 2 ks, pro montážní desku na vanový sokl | | 28021000 | 204,80 |
|  | Koleno k montáži na okraj 25° | chrom | 28071000 | 35,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany

**Vlastnosti**

- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- vrtání otvoru: 35 mm, 50 mm
- rozsah uchycení: 0 – 30 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- vhodné pro montáž na okraj vany
- připojovací závit: G ½
- délka přívodní hadice: 600 mm
- rozměr přívodů: DN15
- šířka okraje vany nejméně 80 mm
- průměr vrtání na vaně: dva vyvrtané otvory Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablonu)







| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13481180 | 513,20 |

## **sBox** Základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na vanový sokl

**Vlastnosti**

- vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- 1 spotřebič
- připojovací závit G ½
- rozměr přívodů: DN15
- délka přívodní hadice: 600 mm
- šířka okraje vany nejméně 80 mm
- průměr vrtání na vaně: dva vyvrtané otvory Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablonu)
- rozsah uchycení: 0 – 30 mm






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13560180 | 66,20 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  sBox Montážní deska pro instalaci na vanový sokl | 28016000 | 82,10 |
|  sBox Montážní vzpěry 2 ks, pro montážní desku na vanový sokl | 28021000 | 204,80 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **sBox** Montážní deska pro instalaci na vanový sokl

**Vlastnosti**

· velikost: 350 x 120 mm






| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 28016000 | 82,10 |


## **sBox** Montážní vzpěry 2 ks, pro montážní desku na vanový sokl

**Vlastnosti**

· maximální montážní výška: 750 mm

· minimální montážní výška: 400 mm






| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 28021000 | 204,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu

**Vlastnosti**

- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- snadná orientace díky opěrným plochám pro vodováhu
- se stavebním ochranným krytem proti znečištění při montáži
- s vyznačením rozměrů pro přesné určení hloubky instalace
- s předem namontovanými upevňovacími oky pro montáž do sádrokartonu a masivní zdi
- zvukově izolovaná montáž
- rozměr přívodů: DN15
- minimální montážní hloubka: 44 mm
- maximální montážní hloubka: 72 mm






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 13622180 | 268,20 |

**Volitelné doplňky:**


| | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prodlužovací sada 2,5 cm | 31971000 | 142,10 |

## Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze

**Vlastnosti**

- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro páková vanová baterie, páková umyvadlová baterie a vanový výtok stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15
- minimální montážní hloubka: 53 mm
- maximální montážní hloubka: 133 mm






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 10452180 | 578,70 |

**Volitelné doplňky:**


| | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 160,20 |

## Základní těleso pro 2otvorovou baterii na okraj vany

**Vlastnosti**

- vhodné pro vzdálený výtok
- připojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- průtok horním výtokem: 18,9 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 18,9 l/min






| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 13159180 | 264,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## Základní těleso pro 2otvorovou baterii na okraj vany


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Sada připojovacích hadic pro 2otvorovou baterii na okraj vany s termostatem | | 96387000 | 70,20 |
|  | Ohebná připojovací trubka 80 cm | | 58192000 | 136,30 |
|  | Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou | chrom | 19418000 | 542,70 |

## Základní těleso pro 3otvorovou baterii na okraj vany

**Vlastnosti**

- nutný otvor pro údržbu
- připojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°







| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13233180 | 237,70 |

## Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, držák sprchy, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný otvor pro údržbu
- rozměr přívodů: G ½






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13439180 | 440,60 |

## Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- připojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13437180 | 863,90 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex | 98806000 | 5,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, držák sprchy, sprchová hadice
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- nutný otvor pro údržbu
- vhodné pro 4otvorová baterie na okraj vany
- připojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°









**Certifikáty/prohlášení**


| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13244180 | 363,80 |

## Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany

**Vlastnosti**

- připojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- šířka okraje vany nejméně 80 mm







| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13440180 | 534,90 |

## Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, sprchová hadice, Secubox
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- rozměr přívodů: DN15






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 13444180 | 1.054,50 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex | 98806000 | 5,30 |

## Základní těleso pro 2otvorový termostat na okraj vany

**Vlastnosti**

- vhodné pro vzdálený výtok
- připojovací závit: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- průtok horním výtokem: 32 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 32 l/min







| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 13550180 | 655,50 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Sada připojovacích hadic pro 2otvorovou baterii na okraj vany s termostatem | | 96387000 | 70,20 |
|  | Ohebná připojovací trubka 80 cm | | 58192000 | 136,30 |
|  | Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou | chrom | 19418000 | 542,70 |

## Základní těleso pro vanový výtok na okraj vany






| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 96125000 | 179,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Základní těleso pro termostat ShowerTablet 600 na stěnu pro 2 spotřebiče

**Vlastnosti**

- vhodné pro ShowerTablet 600 termostat Universal pro 2 spotřebiče
- rozměr přívodů: Rp ½
- zvukově izolovaná montáž






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD


| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13129180 | 120,90 |

## Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku

**Vlastnosti**

- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální montážní hloubka: 55 mm
- maximální montážní hloubka: 83 mm






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 31741180 | 156,70 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prodloužení základního tělesa pro pákovou vanovou baterii pod omítku | 32498000 | 160,20 |

## Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku

**Vlastnosti**

- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální montážní hloubka: 55 mm
- maximální montážní hloubka: 83 mm






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 13620180 | 137,20 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prodloužení pro základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku | 32698000 | 123,50 |

## Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil pod omítku

**Vlastnosti**

· 2současné použití spotřebičů






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 15981180 | 220,80 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |

## Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač pod omítku

**Vlastnosti**

· vyžaduje regulaci průtoku
· 3 spotřebiče
· současné využití 2 spotřebičů
· vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
· rozměr přívodů: DN20
· maximální průtok při 3 barech: 65 l/min






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 15930180 | 347,80 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |

## Prodlužovací sada 25 mm

**Vlastnosti**

· délka prodloužení: 25 mm






| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 96370000 | 61,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15

**Vlastnosti**

- typ připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- maximální průtok při 3 barech: 52 l/min






**Certifikáty/prohlášení**

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 15973180 | 111,90 |

**Volitelné doplňky:**


| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |

## Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15

**Vlastnosti**

- typ připojení: DN15
- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- maximální průtok při 3 barech: 40 l/min






**Certifikáty/prohlášení**

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 15974180 | 116,30 |

**Volitelné doplňky:**


| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |

## Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20

**Vlastnosti**

- vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
- maximální průtok při 3 barech: 130 l/min
- třída hlučnosti: II






**Certifikáty/prohlášení**

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 15970180 | 121,50 |

**Volitelné doplňky:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **RainSelect** Základní tělesa pro sprchové termostaty pro podomítkovou instalaci

**Vlastnosti všech variant**

- připojovací závit Rp ¾
- rozměr přívodů: DN15/DN20
- vodorovná montáž
- zvukově izolovaná montáž


**2 spotřebiče**






**3 spotřebiče**






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

**Přehled dalších variant**

| Počet spotřebičů | minimální montážní hloubka | maximální montážní hloubka | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2 spotřebiče | 87 | 122 | 15310180 | 832,40 |
| 3 spotřebiče | 92 | 120 | 15311180 | 971,10 |


## **RainSelect** Základní tělesa pro sprchové termostaty pro podomítkovou instalaci

**Vlastnosti všech variant**

- připojovací závit Rp ¾
- rozměr přívodů: DN15/DN20
- vodorovná montáž
- zvukově izolovaná montáž
- minimální montážní hloubka: 92 mm
- maximální montážní hloubka: 120 mm


**4 spotřebiče**






**5 spotřebičů**






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

**Přehled dalších variant**

| Počet spotřebičů | minimální montážní hloubka | maximální montážní hloubka | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4 spotřebiče | 92 | 120 | 15312180 | 1.109,90 |
| 5 spotřebičů | 92 | 120 | 15313180 | 1.248,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Základní těleso pro horní sprchu 2jet

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- zvukově izolovaná montáž
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm
- rozměr přívodů: Rp ½
- trvale připevněná těsnicí fólie






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 24573180 | 99,30 |

## **Rainmaker Select** Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

**Vlastnosti**

- včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD


| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 24010180 | 324,00 |

## **Raindance Rainmaker** Základní těleso pro horní sprchu 680/460 3jet

**Vlastnosti**

- rozměr přívodů: G ½






**Certifikáty/prohlášení**


Montáž zdarma EPD

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 28414180 | 179,20 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Raindance Rainmaker Horní sprcha 680/460 3jet s osvětlením | chrom | 28418000 | 6.838,90 |
|  | Raindance Rainmaker Horní sprcha 680/460 3jet bez osvětlení | chrom | 28417000 | 5.735,00 |

## **Raindance E** Základní těleso pro horní sprchu 400/400 1jet






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 26254180 | 166,10 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Raindance E Horní sprcha 400/400 1jet do stropu | chrom | 26252000 | 1.131,80 |
|  | Raindance E Horní sprcha 400/400 1jet EcoSmart do stropu | chrom | 26253000 | 1.131,80 |

## **Raindance** Základní těleso pro horní sprchu 260/260 1jet

**Vlastnosti**

· minimální montážní hloubka: 60 mm · maximální montážní hloubka: 80 mm · rozměr přívodů: G ½






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 26471180 | 133,00 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Raindance Horní sprcha 260/260 1jet | chrom | 26472000 | 580,50 |
|  | Raindance Horní sprcha 260/260 1jet EcoSmart | chrom | 26481000 | 580,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Activera Select S** Nástroj pro demontáž disku vodních paprsků

**Vlastnosti**

· náhradní kartuše pro ruční sprchy Activera
· materiál: plast
· 2jet kartuše



| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 28899000 | 15,70 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


hansgrohe

# Baterie

**Baterie**

Metropol 403
Metris 417
Finoris 429
Tecturis 441
Vivenis 467
Talis 481
Focus 497
Zesis 507
Rebris 517
Logis 535
Vernis 551
Elektronické baterie 573
Avalegra 577

# Přehled baterií

| | Metropol | | | | Metris |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| ComfortZone | 100 - 260 | 230 | 110/160 | – | 100 - 260 |
| Vyložení (mm) | 127 - 204 | 165 | 132/152 | 165/225 | 89 - 197 |
| CoolStart | ■ / – | – | – | – | ■ / – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| QuickClean | ■ | – | ■ | ■ | ■ / – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Stojánkový ventil | – | – | – | – | ■ / – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | ■ / – |
| Otočný výtok | – | ■ | – | – | – |
| Instalace ke stěně | – | – | – | ■ | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **316,20 - 776,00** | **503,20 - 754,50** | **481,50 - 754,50** | **431,30 - 689,70** | **286,10 - 455,80** |
| **od strany** | 405 | 406 | 408 | 409 | 418 |

| | Finoris | | Tecturis S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| ComfortZone | 110/160 | – | 110 - 240 | 150 | 150 |
| Vyložení (mm) | 169 | 168/228 | 130 - 167 | 139 | 139 |
| CoolStart | – | – | ■ | ■ | – |
| EcoSmart+ | – | – | ■ / – | ■ | ■ |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ / – | – | – |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Stojánkový ventil | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Otočný výtok | – | – | ■ / – | – | – |
| Instalace ke stěně | – | ■ | – | – | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **339,40 - 524,70** | **292,80 - 481,20** | **203,00 - 488,10** | **651,90 - 977,80** | **280,20 - 420,30** |
| **od strany** | 433 | 434 | 442 | 445 | 445 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Přehled baterií

| | Metris | | | Finoris | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐ | ◐ | ◐ | ◐●○●● | ●○●●○ |
| ComfortZone | 230 | 100 | – | 100 - 260 | 230 |
| Vyložení (mm) | 155 | 89 | 165/225 | 126 - 208 | 178/191 |
| CoolStart | – | – | – | ■ / – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | – | ■ / – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | – | – |
| Remove & Clean | – | null | – | – | – |
| Stojánkový ventil | – | ■ | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | null | – | – | – |
| Otočný výtok | ■ | null | – | – | ■ / – |
| Instalace ke stěně | – | null | ■ | – | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | null | – | – | – |
| **Cena v €** | **406,30 - 415,40** | **277,20** | **382,60 - 433,70** | **190,80 - 506,60** | **324,20 - 569,90** |
| **od strany** | 420 | 421 | 421 | 430 | 431 |

| | Tecturis S | | Tecturis E | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐●●○ | ◐●●○ | ◐●●○ | ◐●●○ | ◐●●○ |
| ComfortZone | 80/110 | – | 110 - 240 | 150 | 150 |
| Vyložení (mm) | 108/116 | 165/225 | 155 - 197 | 158 | 158 |
| CoolStart | ■ / – | – | ■ | ■ | – |
| EcoSmart+ | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ | ■ |
| EcoSmart | ■ / – | – | ■ / – | – | – |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Stojánkový ventil | ■ / – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Otočný výtok | – | – | ■ / – | – | – |
| Instalace ke stěně | – | ■ | – | – | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **154,70 - 289,90** | **253,20 - 423,10** | **219,10 - 527,20** | **704,10 - 1.056,10** | **302,50 - 453,90** |
| **od strany** | 446 | 448 | 454 | 457 | 458 |

# Přehled baterií

| | Tecturis E | | Vivenis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●●●○ | ●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ |
| ComfortZone | 80/110 | – | 80 - 250 | 210 | 90 |
| Vyložení (mm) | 122/144 | 225 | 133 - 191 | 139 | 150 |
| CoolStart | ■ / – | – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart+ | ■ / – | ■ | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | – | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Stojánkový ventil | ■ / – | – | ■ / – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Otočný výtok | – | – | – | ■ | – |
| Instalace ke stěně | – | ■ | – | – | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **167,00 - 313,00** | **304,70 - 457,00** | **167,40 - 468,30** | **299,50 - 451,70** | **314,70 - 460,90** |
| **od strany** | 460 | 460 | 468 | 470 | 471 |

| | Talis E | | Focus | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●●●●○● | ●●●●○● | ● | ● | ● |
| ComfortZone | 150 | – | 70 - 230 | 70/100 | 240 |
| Vyložení (mm) | 112 | 165/225 | 101 - 185 | 101/119 | 160 |
| CoolStart | – | – | ■ / – | ■ / – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ / – | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ / – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ / – | – | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Stojánkový ventil | – | – | ■ / – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | ■ / – | – | – |
| Otočný výtok | – | – | – | – | ■ |
| Instalace ke stěně | – | ■ | – | – | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **323,80 - 486,10** | **251,50 - 425,90** | **124,80 - 244,50** | **145,00 - 187,50** | **239,70 - 248,30** |
| **od strany** | 487 | 488 | 498 | 500 | 500 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Přehled baterií

| | Vivenis | Talis Select E | Talis E | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| ComfortZone | – | 110/240 | 110 | 80 - 240 | 150 |
| Vyložení (mm) | 192 | 112/183 | 111 | 96 - 183 | 141 |
| CoolStart | – | – | – | ■ / – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ / – | ■ |
| QuickClean | – | ■ | – | ■ / – | ■ |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ / – | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Stojánkový ventil | – | – | ■ / – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | ■ / – | – |
| Otočný výtok | – | – | – | – | – |
| Instalace ke stěně | ■ | – | – | – | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **285,70 - 418,40** | **234,60 - 356,40** | **195,30 - 220,50** | **129,70 - 449,10** | **267,10 - 414,40** |
| **od strany** | 472 | 482 | 482 | 483 | 486 |

| | Focus | | Zesis S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| ComfortZone | – | – | 70 - 230 | 210 | – |
| Vyložení (mm) | 180 | 180 | 105 - 178 | 142 | 111 |
| CoolStart | – | – | ■ | ■ | – |
| EcoSmart+ | – | – | ■ | ■ | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | – | – | ■ |
| QuickClean | ■ | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | null |
| Stojánkový ventil | – | – | – | – | ■ |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Otočný výtok | – | – | – | ■ | null |
| Instalace ke stěně | ■ | ■ | – | – | null |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | null |
| **Cena v €** | **177,80** | **195,40** | **105,40 - 265,00** | **194,30 - 252,60** | **98,00 - 122,50** |
| **od strany** | 501 | 501 | 508 | 509 | 510 |

# Přehled baterií

| | Zesis S | | Rebris S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐● | ◐● | ◐● | ◐● | ◐ |
| ComfortZone | 100 | – | 80 - 240 | 210 | 110 |
| Vyložení (mm) | 164 | 194 | 121 - 169 | 154 | 134 |
| CoolStart | – | – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart+ | ■ | ■ | ■ / – | – | – |
| EcoSmart | – | – | ■ / – | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | ■ | – | ■ |
| Stojánkový ventil | – | – | ■ / – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Otočný výtok | – | – | – | ■ | – |
| Instalace ke stěně | – | ■ | – | – | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **257,30 - 321,70** | **209,10 - 261,30** | **96,70 - 249,90** | **180,30 - 225,40** | **244,60** |
| **od strany** | 510 | 511 | 518 | 519 | 520 |

| | Logis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐● | ◐● | ◐ | ◐ | ◐● |
| ComfortZone | 110/240 | 210 | 150 | 150 | – |
| Vyložení (mm) | 121/172 | 154 | 145 | 109 | 195 |
| CoolStart | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | ■ | – | – | – | – |
| Stojánkový ventil | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Otočný výtok | – | ■ | ■ | – | – |
| Instalace ke stěně | – | – | – | – | ■ |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **127,30 - 260,80** | **202,60 - 262,00** | **123,10 - 130,30** | **260,30** | **195,40 - 244,30** |
| **od strany** | 539 | 540 | 540 | 541 | 542 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Přehled baterií

| | Rebris S | Rebris E | | | Logis |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐● | ◐● | ◐● | ◐● | ◐● |
| ComfortZone | – | 80 - 240 | 210 | – | 70 - 190 |
| Vyložení (mm) | 200 | 121 - 169 | 154 | 200 | 107 - 166 |
| CoolStart | – | ■ / – | – | – | ■ / – |
| EcoSmart+ | – | ■ / – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| Remove & Clean | ■ | ■ | – | – | – |
| Stojánkový ventil | – | ■ / – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | ■ / – |
| Otočný výtok | – | – | ■ | – | – |
| Instalace ke stěně | ■ | – | – | ■ | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **193,80 - 242,10** | **101,20 - 261,10** | **217,40 - 271,70** | **202,40 - 252,90** | **94,10 - 207,80** |
| **od strany** | 521 | 526 | 527 | 528 | 536 |

| | Logis | | Vernis Blend | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐● | ◐ | ◐● | ◐ | ◐● |
| ComfortZone | – | – | 70 - 190 | 200 | 70 |
| Vyložení (mm) | 206 | 194 | 89 - 169 | 166 | 93 |
| CoolStart | – | – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | ■ | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | null |
| Stojánkový ventil | – | – | – | – | ■ |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | null |
| Otočný výtok | – | – | – | ■ | null |
| Instalace ke stěně | ■ | ■ | – | – | null |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | null |
| **Cena v €** | **202,60 - 253,30** | **144,70** | **75,70 - 202,90** | **176,30** | **70,30 - 98,40** |
| **od strany** | 542 | 543 | 552 | 555 | 555 |

# Přehled baterií

| | Vernis Blend | | Vernis Shape | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐● | ◐● | ◐● | ◐ | ◐● |
| ComfortZone | 150 | – | 70 - 190 | 200 | – |
| Vyložení (mm) | 166 | 207 | 89 - 181 | 166 | 92 |
| CoolStart | – | – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | – | ■ | ■ | – | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | null |
| Stojánkový ventil | – | – | – | – | ■ |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | null |
| Otočný výtok | – | – | – | ■ | null |
| Instalace ke stěně | – | ■ | – | – | null |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | – | – | null |
| **Cena v €** | **214,00 - 299,50** | **151,20 - 211,60** | **92,00 - 241,50** | **210,30** | **83,60 - 117,20** |
| **od strany** | 556 | 556 | 564 | 565 | 565 |

| | Vernis Blend |
|---|---|
| |  |
| Povrchová úprava | ◐ |
| ComfortZone | 100 |
| Vyložení (mm) | 112 |
| CoolStart | – |
| EcoSmart+ | – |
| EcoSmart | ■ |
| QuickClean | – |
| AirPower | ■ |
| Remove & Clean | – |
| Stojánkový ventil | – |
| Pro průtokové ohřívače | – |
| Otočný výtok | – |
| Instalace ke stěně | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | ■ |
| **Cena v €** | **273,40 - 300,70** |
| **od strany** | 576 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Přehled baterií

| | Vernis Shape | | Metris S | Focus | Vernis Blend |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐● | ◐● | ◐ | ◐ | ◐ |
| ComfortZone | 150 | – | 150 | 130 | 100 |
| Vyložení (mm) | 166 | 207 | 128 | 127 | 112 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Stojánkový ventil | – | – | – | – | ■ |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Otočný výtok | – | – | – | – | – |
| Instalace ke stěně | – | ■ | – | – | – |
| Elektronická umyvadlová baterie | – | – | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **214,00 - 299,50** | **163,60 - 229,10** | **856,10 - 983,80** | **577,80 - 666,10** | **227,90 - 250,60** |
| **od strany** | *566* | *566* | *574* | *574* | *575* |

# Speciální funkce




## CoolStart

S touto baterií teče teplá voda pouze při aktivním pohybu páky vlevo – zatímco standardní baterie spotřebovávají energii již při páce otevřené do základní polohy. Funkce CoolStart podporuje omezování spotřeby vody a tedy i celkových nákladů.




## EcoSmart+

Užijte si bohatý zážitek z vody s našimi výrobky EcoSmart+ a zároveň ušetřete až o 20 % více vody ve srovnání s našimi standardními bateriemi EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 4 l/min.




## Water flow control

Tento objem vody lze přesně regulovat, takže tohoto vzácného zdroje můžete spotřebovat méně. Individuálně nastavitelné pro všechny, kterým je většinou příjemnější mírný proud vody.




## EcoSelection

Úspora vody bez námahy: Speciální Eco kartuše signalizuje mírným odporem pohybu dosažení zhruba poloviny průtokového množství. Pokud je však potřeba vyšší průtok, lze ho dosáhnout maximálním otevřením.




## EcoSmart

Naše standardní baterie jsou vybaveny naší technikou EcoSmart pro úsporu vody a energie. Zatímco si užíváte plný zážitek z vody, spotřebováváte díky omezovači průtoku max. 5 l/min. Dobré pro uvědomělou spotřebu vody a energie.

# Techniky




## Thermostat

Bezpečné a spolehlivé: Termostat umožňující ovládání teploty při sprchování nebo koupání nepřetržitě monitoruje teplotu vody. Rychle reaguje na změny tlaku a udržuje stálou teplotu. Pro příjemný požitek z vody za všech okolností.




## QuickClean+

Pružné silikonové trysky se neustále otevírají a zavírají a zabraňují usazování vodního kamene. Inovativní technika pro dlouhotrvající požitek z vody s menšími nároky na čištění a údržbu.





## ComfortZone

Více místa pro lokty při mytí rukou, pohodlný způsob mytí vlasů nebo jen plnění nádob: Čím lépe baterie odpovídá prostoru, tím flexibilnější jsou možnosti. Oblast mezi baterií a keramikou nazýváme ComfortZone, protože ji můžete využívat dle libosti.




## Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.




## LowPressure

Nízký tlak vody? Baterie a sprchy vybavené technikou LowPressure lze používat při tlaku vody již od 0,2 baru. Vhodné pro ohřívače / zásobníky teplé vody.




## Pull-out Faucet

Funkce Pull-out rozšiřuje u umyvadlové baterie akční rádius pro maximální flexibilitu a zjednodušení běžných činností v koupelně. Baterie a vytahovací výtok se používají pohodlně a intuitivně, například při mytí vlasů u umyvadla.

# Techniky




## QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.




## Remove & Clean

Vodní kámen a nečistoty na výtoku lze odstranit během okamžiku – bez nářadí. Pokud se vytvoří vápenné nečistoty, jednoduše použitím mince odšroubujete perlátor. Vložíte jej na deset minut do kyseliny citrónové, opláchnete, zašroubujete zpět pomocí mince a máte hotovo.




## Select

Tlačítko Select na vaně nahrazuje přepínač. Stisknutím tlačítka bude voda vytékat do vany nebo ze sprchové hlavice. V pohotovostní poloze se systém sám přepne na vývod do vany, aby bylo zajištěno, že nikdo nebude nepředvídatelně postříkán.




## Select

Příznivci intuitivního designu mohou spustit, přepnout nebo zastavit tok vody stiskem tlačítka. Tlačítko Select zjednodušuje běžné činnosti, jako holení nebo čištění zubů, a lze jej ovládat i hřbetem ruky nebo loktem.




## AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstřikují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.




## SensorActivation

Čidlo této bezkontaktní baterie funguje jako pohybové čidlo, protože reaguje na změny infračerveného záření. Voda teče pouze když čidlo zaznamená teplo ruky. Je to ekonomické i ekologické, a také bezkontaktní a hygienické.

# Instalace




### Made to fit NoiseReduction

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

# Druhy proudů




### Rain

Příjemný zážitek z vody s příjemně plným proudem zespodu. Malé výtokové otvory vytvářejí účinný efekt, který může být povzbuzující i relaxační.




### Laminární proud

Křišťálově čistý druh proudu bez přidaného vzduchu určený pro umyvadlo. Tento druh proudu je skvělým pomocníkem při každodenních úkonech u umyvadla, např. při oplachování věcí nebo rychlém plnění nádob. Efektivní a s velmi malým rozstřikem.




### PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejme tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.

# Druhy proudů





## IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení. Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nadcházející den cítit fit. Silný proud také snadno opláchne šampon z vlasů.




## Rain

Osvěžující a energizující každodenní požitek ze sprchování s dostatečně plným sprchovým deštěm. Tento typ proudu s malými vývody na sprchové hlavici účinně slouží k důkladnému opláchnutí šamponu.




## MonoRain

Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.




## RainFlow

Silný proud vody, který omývá celé tělo a působí jako vodopád, přináší úžasnou relaxaci. Stylový proud stékající po krku a ramenech působí přirozeně. Hýčká a působí v koupelně jako vodopád.




## Whirl


Rotující vodní proudy pro příjemné osprchování každodenního napětí. Jednotlivé proudy se kolem sebe spirálovitě ovíjejí a svým jemným masážním tlakem pomáhají uvolňovat napětí.




## RainAir

Jemné kapičky obohacené vzduchem z luxusního sprchového deště jsou na pokožce hedvábně jemné a vytvářejí tak požitkářskou sprchu. Tento typ proudu je navíc velmi účinný a dostatečně důkladný, aby opláchl šampon.

# Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670




# Metropol

## **Metropol** Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou Push-Open

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 100
- vyložení: 127 mm
- výška výtoku: 89 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 127 | 89 | páčka | chrom | 32500000 | 337,70 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 32500140 | 506,50 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 32500340 | 506,50 |
| | | | | matná černá | 32500670 | 472,90 |
| | | | | matná bílá | 32500700 | 472,90 |
| | | | | leštěný vzhled zlata | 32500990 | 506,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Metropol** Pákové umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**100**







**110**






**260**






**Speciální funkce**

CoolStart, EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean, AirPower, Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 157 | 89 | Push-Open | ■ | – | chrom | 32503000 | 352,30 |
| 110 | 135 | 117 | Push-Open | ■ | – | chrom | 32508000 | 373,80 |
| 110 | 135 | 117 | Push-Open | – | – | chrom | 32507000 | 366,60 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 32507140 | 549,80 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 32507340 | 549,80 |
| | | | | | | matná černá | 32507670 | 513,30 |
| | | | | | | matná bílá | 32507700 | 513,30 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 32507990 | 549,80 |
| 110 | 135 | 117 | s táhlem | – | – | chrom | 32506000 | 359,60 |
| 260 | 204 | 259 | Push-Open | – | ■ | chrom | 32512000 | 517,40 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 32512140 | 776,00 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 32512340 | 776,00 |
| | | | | | | matná černá | 32512670 | 724,20 |
| | | | | | | matná bílá | 32512700 | 724,20 |
| | | | | | | leštěný vzhled zlata | 32512990 | 776,00 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Metropol** Umyvadlová baterie 230 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou Push-Open

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 230
- vyložení: 165 mm
- výška výtoku: 226 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na podstavci (není vhodné pro umyvadlové mísy)
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

**páčková rukojeť**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 165 | 226 | páčka | chrom | 32511000 | 503,20 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 32511140 | 754,50 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 32511340 | 754,50 |
| | | | | matná černá | 32511670 | 704,20 |
| | | | | matná bílá | 32511700 | 704,20 |
| | | | | leštěný vzhled zlata | 32511990 | 754,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metropol** Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 127 mm
- výška výtoku: 89.0 mm
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- ComfortZone: 100






| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 127 | 89 | chrom | 32501000 | 316,20 |


## **Metropol** 3otvorové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**110**






**160**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 132 | 109 | páčka | chrom | 32514000 | 481,50 |
| 160 | 152 | 159 | páčka | chrom | 32515000 | 503,20 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 32515140 | 754,50 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 32515340 | 754,50 |
| | | | | matná černá | 32515670 | 704,20 |
| | | | | matná bílá | 32515700 | 704,20 |
| | | | | leštěný vzhled zlata | 32515990 | 754,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Metropol** Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**165**






**225**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Vyložení (mm) | Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 165 | páčka | chrom | 32525000 | 431,30 |
| 225 | páčka | chrom | 32526000 | 459,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 32526140 | 689,70 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 32526340 | 689,70 |
| | | matná černá | 32526670 | 643,80 |
| | | matná bílá | 32526700 | 643,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 32526990 | 689,70 |


| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |

## **Metropol** Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou Push-Open

### Vlastnosti

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 129 mm
- výška výtoku: 100 mm
- kulový kloub
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15






### Certifikáty/prohlášení

EPD


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 32520000 | 474,30 |
| kartáčovaný bronz | 32520140 | 711,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 32520340 | 711,40 |
| matná černá | 32520670 | 664,00 |
| matná bílá | 32520700 | 664,00 |
| leštěný vzhled zlata | 32520990 | 711,40 |

## **Metropol** Vanová baterie k postavení na podlahu s páčkovou rukojetí

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- vyložení: 235 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- typ připojení: základní těleso
- montáž v podlaze
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain






### Techniky

Quick Clean | AirPower

### Druhy proudů

Rain | Mono Rain

| Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| páčka | chrom | 32532000 | 2.227,20 |
| | kartáčovaný bronz | 32532140 | 3.340,90 |
| | kartáčovaný černý chrom | 32532340 | 3.340,90 |
| | matná černá | 32532670 | 3.118,10 |
| | matná bílá | 32532700 | 3.118,10 |
| | leštěný vzhled zlata | 32532990 | 3.340,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metropol** Vanová baterie k postavení na podlahu s páčkovou rukojetí

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze | 10452180 | 578,70 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 160,20 |


## **Metropol** Páková vanová baterie na stěnu s páčkovou rukojetí

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 180 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

Quick Clean AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| páčka | chrom | 32540000 | 445,60 |
| | kartáčovaný bronz | 32540140 | 668,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 32540340 | 668,50 |
| | matná černá | 32540670 | 624,00 |
| | matná bílá | 32540700 | 624,00 |
| | leštěný vzhled zlata | 32540990 | 668,50 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metropol** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

### Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Certifikáty/prohlášení**

### Přehled dalších variant

| Verze rukojeti | Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| páčka | – | 29 | chrom | 32545000 | 302,00 |
| | | | kartáčovaný bronz | 32545140 | 452,70 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 32545340 | 452,70 |
| | | | matná černá | 32545670 | 422,70 |
| | | | matná bílá | 32545700 | 422,70 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 32545990 | 452,70 |
| páčka | ■ | 25 | chrom | 32546000 | 431,30 |
| | | | kartáčovaný bronz | 32546140 | 646,90 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 32546340 | 646,90 |
| | | | matná černá | 32546670 | 603,60 |
| | | | matná bílá | 32546700 | 603,60 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 32546990 | 646,90 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metropol** Vanový výtok

**Vlastnosti**

- typ připojení: G ¾
- vyložení: 167,5 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

Quick Clean · AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 32542000 | 287,50 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Hrdlo připojení G1/2 | 95626000 | 44,30 |

## **Metropol** Vanový výtok

**Vlastnosti**

- vyložení: 185 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- druh proudu: RainFlow






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

RainFlow

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 32543000 | 431,30 |
| kartáčovaný bronz | 32543140 | 646,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 32543340 | 646,90 |
| matná černá | 32543670 | 603,60 |
| matná bílá | 32543700 | 603,60 |
| leštěný vzhled zlata | 32543990 | 646,90 |

## **Metropol** 3otvorová páková baterie na okraj vany s páčkovou rukojetí a sadou Secuflex

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy
- vyložení: 197 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir






**Techniky**

Quick Clean · AirPower

**Druhy proudů**

RainAir · Rain

| | Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | páčka | chrom | 32550000 | 862,30 |

**Obsah balení:**

| | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 32550000 | 26530000 |

**K instalaci nutné:**


| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13437180 | 863,90 |

## **Metropol** 3otvorová baterie na okraj vany s páčkovou rukojetí

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy
- vyložení: 197 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- není nutný žádný další otvor pro údržbu
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, Whirl






**Techniky**

Quick Clean · AirPower

**Druhy proudů**

RainAir · Rain · Whirl

| | Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | páčka | chrom | 32551000 | 647,00 |

**Obsah balení:**

| | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Raindance Select S Ruční sprcha 120 3jet | 32551000 | 26530000 |

**K instalaci nutné:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13439180 | 440,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Metropol** Páková sprchová baterie na stěnu s páčkovou rukojetí

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 16 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**


| Verze rukojeti | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| páčka | chrom | 32560000 | 302,00 |
| | kartáčovaný bronz | 32560140 | 452,70 |
| | kartáčovaný černý chrom | 32560340 | 452,70 |
| | matná černá | 32560670 | 422,70 |
| | matná bílá | 32560700 | 422,70 |
| | leštěný vzhled zlata | 32560990 | 452,70 |

## **Metropol** Páková sprchová baterie pod omítku s páčkovou rukojetí pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






**Certifikáty/prohlášení**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 32565000 | 280,40 |
| kartáčovaný bronz | 32565140 | 420,60 |
| kartáčovaný černý chrom | 32565340 | 420,60 |
| matná černá | 32565670 | 392,50 |
| matná bílá | 32565700 | 392,50 |
| leštěný vzhled zlata | 32565990 | 420,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




# Metris

## **Metris** Pákové baterie pro umývátka

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone: 100
- vyložení: 89 mm
- výška výtoku: 93 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 89 | 93 | s táhlem | kov | chrom | 31088000 | 295,60 |
| 100 | 89 | 93 | bez | – | chrom | 31186000 | 286,10 |


## **Metris** Pákové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**110**







**200**






**260**






**Speciální funkce**

CoolStart · EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 116 | 100 | s táhlem | kov | ■ | – | chrom | 31121000 | 319,40 |
| 110 | 116 | 100 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 31080000 | 313,90 |
| 110 | 116 | 100 | bez | – | – | – | chrom | 31084000 | 304,60 |
| 200 | 141 | 193 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 31183000 | 388,10 |
| 200 | 141 | 193 | bez | – | – | – | chrom | 31185000 | 378,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** Pákové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 197 | 254 | s táhlem | kov | – | ■ | chrom | 31082000 | 424,40 |
| 260 | 197 | 254 | bez | – | – | ■ | chrom | 31184000 | 415,10 |

## **Metris** Pákové umyvadlové baterie LowFlow

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone: 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 100 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 116 | 100 | s táhlem | kov | chrom | 31203000 | 319,40 |
| 110 | 116 | 100 | bez | – | chrom | 31204000 | 311,80 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** Páková umyvadlová baterie 110 pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 100 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Techniky**

Comfort Zone | Low Pressure


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 116 | 100 | chrom | 31074000 | 455,80 |

## **Metris** Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone: 230
- vyložení: 155 mm
- výška výtoku: 230 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na podstavci (není vhodné pro umyvadlové mísy)
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 155 | 230 | s táhlem | kov | chrom | 31087000 | 415,40 |
| 230 | 155 | 230 | Push-Open | kov | chrom | 31187000 | 415,40 |
| 230 | 155 | 230 | bez | – | chrom | 31081000 | 406,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** Stojánkový ventil 100 pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 89 mm
- výška výtoku: 93.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- ComfortZone: 100






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 89 | 93 | chrom | 31166000 | 277,20 |


## **Metris** Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**165**






**225**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| | Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 165 | chrom | 31085000 | 396,90 |
| | 225 | chrom | 31086000 | 433,70 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** Páková umyvadlová baterie LowFlow 3,5 l/min pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 165 mm

### Vlastnosti

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 165 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31251000 | 382,60 |

**K instalaci nutné:**


| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |

## **Metris** Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

### Vlastnosti

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 123 mm
- výška výtoku: 112 mm
- kulový kloub
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31280000 | 365,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

### Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- vyložení: 209 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž v podlaze
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: RainAir






**Techniky**

Quick Clean | AirPower

**Druhy proudů**

RainAir

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31471000 | 2.159,20 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze | 10452180 | 578,70 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 160,20 |


## **Metris** Páková vanová baterie na stěnu

### Vlastnosti všech variant

- vyložení: 181 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

Quick Clean | AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 181 | 21 | chrom | 31480000 | 408,20 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal


**Vlastnosti všech variant**

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu








**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Tvar | Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| softsquare | – | 29 | chrom | 31454000 | 286,10 |
| softsquare | ■ | 25,6 | chrom | 31451000 | 443,20 |
| kulatý | – | 29 | chrom | 31493000 | 286,10 |
| kulatý | ■ | 25 | chrom | 31487000 | 443,20 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

## **Metris** Vanový výtok

**Vlastnosti**

- vyložení: 165 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

Quick Clean AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31494000 | 274,30 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Hrdlo připojení G1/2 | 95626000 | 44,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** 3otvorová páková baterie na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, držák sprchy
- vyložení: 220 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: RainAir






**Techniky**

Quick Clean | AirPower

**Druhy proudů**

RainAir

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31190000 | 979,00 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13437180 | 863,90 |

## **Metris** 4otvorová baterie na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, držák sprchy
- vyložení: 220 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 25 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 23 l/min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: RainAir






**Techniky**

Quick Clean | AirPower

**Druhy proudů**

RainAir

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31442000 | 979,00 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany | 13444180 | 1.054,50 |

## **Metris** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 31 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**


| Rozteč (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 31 | chrom | 31680000 | 345,20 |

## **Metris** Pákové sprchové baterie pod omítku pro iBox universal


**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso








**Certifikáty/prohlášení**

**Přehled dalších variant**

| Tvar | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| softsquare | chrom | 31456000 | 267,80 |
| kulatý | chrom | 31685000 | 267,80 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 | | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| | + | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 | | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Metris** Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**


- 1 spotřebič
- keramická kartuše (Highflow)
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31652000 | 267,80 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |



# Finoris


## **Finoris** Pákové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


**100**







**110**






**260**






**Speciální funkce**

CoolStart EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 126 | 92 | Push-Open | ■ | – | chrom | 1.Q/2026 | 76012000 | 206,30 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 76012140 | 309,40 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 76012340 | 309,40 |
| | | | | | | matná černá | 1.Q/2026 | 76012670 | 288,80 |
| | | | | | | matná bílá | 1.Q/2026 | 76012700 | 288,80 |
| 100 | 126 | 92 | Push-Open | – | – | chrom | | 76010000 | 209,10 |
| | | | | | | matná černá | | 76010670 | 292,80 |
| | | | | | | matná bílá | | 76010700 | 292,80 |
| 110 | 139 | 113 | Push-Open | ■ | – | chrom | | 76024000 | 244,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 76024140 | 361,90 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 76024340 | 361,90 |
| | | | | | | matná černá | | 76024670 | 342,50 |
| | | | | | | matná bílá | | 76024700 | 342,50 |
| 110 | 139 | 113 | s táhlem | ■ | – | chrom | 1.Q/2026 | 76025000 | 229,10 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 76025140 | 343,70 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 76025340 | 343,70 |
| | | | | | | matná černá | 1.Q/2026 | 76025670 | 320,80 |
| | | | | | | matná bílá | 1.Q/2026 | 76025700 | 320,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Finoris** Pákové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 139 | 113 | Push-Open | – | – | chrom | | 76023000 | 238,50 |
| | | | | | | matná černá | | 76023670 | 333,90 |
| | | | | | | matná bílá | | 76023700 | 333,90 |
| 110 | 139 | 113 | s táhlem | – | – | chrom | | 76020000 | 232,40 |
| | | | | | | matná černá | | 76020670 | 325,40 |
| | | | | | | matná bílá | | 76020700 | 325,40 |
| 260 | 208 | 264 | Push-Open | ■ | ■ | chrom | 1.Q/2026 | 76072000 | 337,70 |
| | | | | | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 76072140 | 506,60 |
| | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 76072340 | 506,60 |
| | | | | | | matná černá | 1.Q/2026 | 76072670 | 472,70 |
| | | | | | | matná bílá | 1.Q/2026 | 76072700 | 472,70 |
| 260 | 208 | 264 | Push-Open | – | ■ | chrom | | 76070000 | 342,50 |
| | | | | | | matná černá | | 76070670 | 479,40 |
| | | | | | | matná bílá | | 76070700 | 479,40 |

## **Finoris** Páková umyvadlová baterie 230 s otočným výtokem a odtokovou soupravou Push-Open

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 230
- vyložení: 178 mm
- výška výtoku: 221 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 178 | 221 | chrom | 76060000 | 324,20 |
| | | | kartáčovaný bronz | 76060140 | 479,60 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 76060340 | 479,60 |
| | | | matná černá | 76060670 | 453,60 |
| | | | matná bílá | 76060700 | 453,60 |

## **Finoris** Páková umyvadlová baterie 230 s vytahovací sprškou, 2jet a odtokovou soupravou Push-Open

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 230
- vyložení: 191 mm
- výška výtoku: 229 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud, PowderRain
- přepínání proudu stiskem tlačítka, automatický návrat po zavření armatury
- prodloužení délky až na: 50 cm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- zpětný ventil
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out Faucet

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 191 | 229 | chrom | 76063000 | 385,30 |
| | | | kartáčovaný bronz | 76063140 | 569,90 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 76063340 | 569,90 |
| | | | matná černá | 76063670 | 539,30 |
| | | | matná bílá | 76063700 | 539,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Finoris** Stojánkový ventil 100 pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- výška výtoku: 92.0 mm
- druh proudu: laminární proud
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M25






| Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 92 | chrom | 76013000 | 190,80 |
| | kartáčovaný bronz | 76013140 | 282,20 |
| | kartáčovaný černý chrom | 76013340 | 282,20 |
| | matná černá | 76013670 | 267,10 |
| | matná bílá | 76013700 | 267,10 |


## **Finoris** 3otvorové umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 169 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**110**






**160**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Finoris** 3otvorové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 169 | 113 | chrom | 76033000 | 339,40 |
| | | | kartáčovaný bronz | 76033140 | 502,00 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 76033340 | 502,00 |
| | | | matná černá | 76033670 | 475,10 |
| | | | matná bílá | 76033700 | 475,10 |
| 160 | 169 | 162 | chrom | 76034000 | 354,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 76034140 | 524,70 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 76034340 | 524,70 |
| | | | matná černá | 76034670 | 496,50 |
| | | | matná bílá | 76034700 | 496,50 |


## **Finoris** Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**168**






**228**






**Speciální funkce**

EcoSmart

### Přehled dalších variant

| | Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 168 | chrom | 76051000 | 292,80 |
| | | kartáčovaný bronz | 76051140 | 433,30 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 76051340 | 433,30 |
| | | matná černá | 76051670 | 410,00 |
| | | matná bílá | 76051700 | 410,00 |
| | 228 | chrom | 76050000 | 325,40 |
| | | kartáčovaný bronz | 76050140 | 481,20 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 76050340 | 481,20 |
| | | matná černá | 76050670 | 455,40 |
| | | matná bílá | 76050700 | 455,40 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Finoris** Páková umyvadlová baterie s bidetovou ruční sprchou a sprchovou hadicí 160 cm


**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

**110**




**260**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 139 | 113 | – | chrom | 76210000 | 318,00 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 76210140 | 470,30 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 76210340 | 470,30 |
| | | | | matná černá | 76210670 | 445,10 |
| 260 | 208 | 264 | ■ | chrom | 76220000 | 440,20 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 76220140 | 651,20 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 76220340 | 651,20 |
| | | | | matná černá | 76220670 | 616,30 |

## **Finoris** Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 129 mm
- výška výtoku: 99 mm
- kulový kloub
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 76200000 | 278,90 |
| kartáčovaný bronz | 76200140 | 412,60 |
| kartáčovaný černý chrom | 76200340 | 412,60 |
| matná černá | 76200670 | 390,30 |
| matná bílá | 76200700 | 390,30 |

## **Finoris** Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

### Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- vyložení: 210 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20,6 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20,6 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,6 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž v podlaze
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Rain | Mono Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 76445000 | 1.834,00 |
| kartáčovaný bronz | 76445140 | 2.712,80 |
| kartáčovaný černý chrom | 76445340 | 2.712,80 |
| matná černá | 76445670 | 2.567,60 |
| matná bílá | 76445700 | 2.567,60 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 76445XXX | 28272XXX |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze | 10452180 | 578,70 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 160,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Finoris** Páková vanová baterie na stěnu

### Vlastnosti

- vyložení: 194 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14,7 l/min
- keramická kartuše
- tlačítkový přepínač Select s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower · Select


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 76420000 | 349,90 |
| kartáčovaný bronz | 76420140 | 517,60 |
| kartáčovaný černý chrom | 76420340 | 517,60 |
| matná černá | 76420670 | 489,80 |
| matná bílá | 76420700 | 489,80 |

## **Finoris** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

### Vlastnosti všech variant

- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






### Přehled dalších variant

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | chrom | 76415000 | 226,40 |
| | | kartáčovaný bronz | 76415140 | 334,90 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 76415340 | 334,90 |
| | | matná černá | 76415670 | 316,80 |
| | | matná bílá | 76415700 | 316,80 |
| ■ | 25 | chrom | 76416000 | 348,50 |
| | | kartáčovaný bronz | 76416140 | 515,60 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 76416340 | 515,60 |
| | | matná černá | 76416670 | 487,90 |
| | | matná bílá | 76416700 | 487,90 |

| ⚠ **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Finoris** Vanový výtok

### Vlastnosti

- typ připojení: G ½
- s rozetou
- vyložení: 174 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 20,3 l/min
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 76410000 | 195,70 |
| kartáčovaný bronz | 76410140 | 289,30 |
| kartáčovaný černý chrom | 76410340 | 289,30 |
| matná černá | 76410670 | 274,00 |
| matná bílá | 76410700 | 274,00 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Přívod se závitem G ¾ | 92504000 | 56,60 |

## **Finoris** 4otvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

### Vlastnosti

- obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy, box na hadici
- vyložení: 152 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- maximální průtok při 3 barech: 23,5 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23,5 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 10,2 l/min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Powder Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 76444000 | 843,70 |
| kartáčovaný bronz | 76444140 | 1.248,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 76444340 | 1.248,00 |
| matná černá | 76444670 | 1.181,10 |
| matná bílá | 76444700 | 1.181,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Finoris** 4otvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Rainfinity Tyčová ruční sprcha 100 1jet | 76444XXX | 26866XXX |
|  | sBox Vrchní sada oválná | 76444XXX | 28020XXX |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany | 13440180 | 534,90 |




## **Finoris** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 12,1 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 12,1 l/min
- keramická kartuše
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 76620000 | 256,90 |
| kartáčovaný bronz | 76620140 | 380,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 76620340 | 380,00 |
| matná černá | 76620670 | 359,70 |
| matná bílá | 76620700 | 359,70 |

## **Finoris** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 76615000 | 201,90 |
| kartáčovaný bronz | 76615140 | 298,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 76615340 | 298,70 |
| matná černá | 76615670 | 282,50 |
| matná bílá | 76615700 | 282,50 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.






# Tecturis


## **Tecturis S** Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**110**







**150**






**240**






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 130 | 112 | Push-Open | kov | ■ | – | 4 | chrom | 73320000 | 211,40 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73320140 | 316,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 73320670 | 295,80 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73320700 | 295,80 |
| 110 | 130 | 112 | s táhlem | kov | ■ | – | 4 | chrom | 73323000 | 211,40 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73323140 | 316,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 73323670 | 295,80 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73323700 | 295,80 |
| 110 | 130 | 112 | bez | – | ■ | – | 4 | chrom | 73321000 | 203,00 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73321140 | 304,40 |
| | | | | | | | | matná černá | 73321670 | 284,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73321700 | 284,00 |
| 110 | 130 | 112 | Push-Open | kov | ■ | – | 5 | chrom | 73322000 | 211,40 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73322140 | 316,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 73322670 | 295,80 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73322700 | 295,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis S** Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart

**Přehled dalších variant**


| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 139 | 151 | Push-Open | kov | ■ | – | 4 | chrom | 73340000 | 251,60 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73340140 | 377,30 |
| | | | | | | | | matná černá | 73340670 | 352,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73340700 | 352,00 |
| 150 | 139 | 151 | bez | – | ■ | – | 4 | chrom | 73341000 | 243,10 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73341140 | 364,60 |
| | | | | | | | | matná černá | 73341670 | 340,30 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73341700 | 340,30 |
| 150 | 139 | 151 | Push-Open | kov | ■ | – | 5 | chrom | 73342000 | 251,60 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73342140 | 377,30 |
| | | | | | | | | matná černá | 73342670 | 352,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73342700 | 352,00 |
| 240 | 167 | 230 | Push-Open | kov | ■ | ■ | 4 | chrom | 73370000 | 325,50 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73370140 | 488,10 |
| | | | | | | | | matná černá | 73370670 | 455,60 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73370700 | 455,60 |
| 240 | 167 | 230 | bez | – | ■ | ■ | 4 | chrom | 73372000 | 316,90 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73372140 | 475,50 |
| | | | | | | | | matná černá | 73372670 | 443,80 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73372700 | 443,80 |
| 240 | 167 | 230 | Push-Open | kov | ■ | ■ | 5 | chrom | 73373000 | 325,50 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73373140 | 488,10 |
| | | | | | | | | matná černá | 73373670 | 455,60 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73373700 | 455,60 |

## **Tecturis S** Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart s otočným výtokem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 187 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

**Techniky**

AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | CoolStart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 154 | 187 | ■ | 4 | chrom | 73360000 | 284,60 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 73360140 | 426,80 |
| | | | | | matná černá | 73360670 | 398,50 |
| | | | | | matná bílá | 73360700 | 398,50 |
| 210 | 154 | 187 | ■ | 5 | chrom | 73364000 | 284,60 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 73364140 | 426,80 |
| | | | | | matná černá | 73364670 | 398,50 |
| | | | | | matná bílá | 73364700 | 398,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis S** 2otvorová umyvadlová baterie 150 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 2otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 139 mm
- výška výtoku: 151 mm
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- kartuše Select s regulací teploty
- pohodlné ovládání otáčením a stlačením
- materiál ovládacího prvku: kovový plášť, bezpečnostní sklo
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- možnost flexibilního umístění ovládacího prvku
- studená voda v základní poloze rukojeti
- žádné znečištění výtoku skvrnami od vody
- přívodní hadice s rychlým připojením
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

CoolStart, Eco Smart+

**Techniky**

AirPower, Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 139 | 151 | ■ | chrom | 73353000 | 651,90 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 73353140 | 977,80 |
| | | | | matná černá | 73353670 | 912,60 |
| | | | | matná bílá | 73353700 | 912,60 |

## **Tecturis S** 3otvorová umyvadlová baterie 150 EcoSmart+ s odtokovou soupravou Push-Open

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 139 mm
- výška výtoku: 152 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

Eco Smart+

**Techniky**

AirPower, Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis S** 3otvorová umyvadlová baterie 150 EcoSmart+ s odtokovou soupravou Push-Open

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 139 | 152 | Push-Open | chrom | 73330000 | 280,20 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 73330140 | 420,30 |
| | | | | matná černá | 73330670 | 392,30 |
| | | | | matná bílá | 73330700 | 392,30 |


## **Tecturis S** Pákové umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**80**






**110**






**Speciální funkce**

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 108 | 80 | s táhlem | kov | ■ | 4 | chrom | 73302000 | 170,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73302140 | 255,10 |
| | | | | | | | matná černá | 73302670 | 238,20 |
| | | | | | | | matná bílá | 73302700 | 238,20 |
| 80 | 108 | 80 | bez | – | ■ | 4 | chrom | 73301000 | 163,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73301140 | 244,60 |
| | | | | | | | matná černá | 73301670 | 228,30 |
| | | | | | | | matná bílá | 73301700 | 228,30 |
| 80 | 108 | 80 | s táhlem | kov | ■ | 5 | chrom | 73305000 | 170,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73305140 | 255,10 |
| | | | | | | | matná černá | 73305670 | 238,20 |
| | | | | | | | matná bílá | 73305700 | 238,20 |
| 110 | 116 | 105 | s táhlem | kov | ■ | 4 | chrom | 73314000 | 193,20 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73314140 | 289,90 |
| | | | | | | | matná černá | 73314670 | 270,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 73314700 | 270,60 |
| 110 | 116 | 105 | bez | – | ■ | 4 | chrom | 73312000 | 185,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73312140 | 278,30 |
| | | | | | | | matná černá | 73312670 | 259,70 |
| | | | | | | | matná bílá | 73312700 | 259,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis S** Pákové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant


| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 116 | 105 | s táhlem | kov | – | 4 | chrom | 73310000 | 193,20 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73310140 | 289,90 |
| | | | | | | | matná černá | 73310670 | 270,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 73310700 | 270,60 |
| 110 | 116 | 105 | bez | – | – | 4 | chrom | 73311000 | 185,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73311140 | 278,30 |
| | | | | | | | matná černá | 73311670 | 259,70 |
| | | | | | | | matná bílá | 73311700 | 259,70 |
| 110 | 116 | 105 | s táhlem | kov | ■ | 5 | chrom | 73318000 | 193,20 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73318140 | 289,90 |
| | | | | | | | matná černá | 73318670 | 270,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 73318700 | 270,60 |
| 110 | 116 | 105 | bez | – | ■ | 5 | chrom | 73317000 | 185,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73317140 | 278,30 |
| | | | | | | | matná černá | 73317670 | 259,70 |
| | | | | | | | matná bílá | 73317700 | 259,70 |

## **Tecturis S** Stojánkový ventil 80 EcoSmart+ s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

### Vlastnosti všech variant

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 108 mm
- výška výtoku: 80.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M35






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 80 | chrom | 73313000 | 154,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 73313140 | 232,00 |
| | | matná černá | 73313670 | 216,60 |
| | | matná bílá | 73313700 | 216,60 |


## **Tecturis S** Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**165**






**225**






**Speciální funkce**

Eco Smart+

**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| | Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 165 | chrom | 73350000 | 253,20 |
| | | kartáčovaný bronz | 73350140 | 379,60 |
| | | matná černá | 73350670 | 354,30 |
| | | matná bílá | 73350700 | 354,30 |
| | 225 | chrom | 73351000 | 282,60 |
| | | kartáčovaný bronz | 73351140 | 423,10 |
| | | matná černá | 73351670 | 395,00 |
| | | matná bílá | 73351700 | 395,00 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis S** Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- ComfortZone: 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 105 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 116 | 105 | chrom | 73211000 | 270,60 |
| | | | matná černá | 73211670 | 378,70 |

## **Tecturis S** Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 148 mm
- výška výtoku: 100 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73201000 | 204,10 |
| kartáčovaný bronz | 73201140 | 306,00 |
| matná černá | 73201670 | 285,70 |
| matná bílá | 73201700 | 285,70 |

## **Tecturis S** Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

### Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- vyložení: 194 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- keramická kartuše
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž v podlaze
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain






**Techniky**

AirPower · Select

**Druhy proudů**

Rain · Mono Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73440000 | 1.718,80 |
| kartáčovaný bronz | 73440140 | 2.578,10 |
| matná černá | 73440670 | 2.406,30 |
| matná bílá | 73440700 | 2.406,30 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 73440XXX | 28272XXX |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze | 10452180 | 578,70 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 160,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis S** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti**

- vyložení: 209 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 21,4 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21,4 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- tlačítkový přepínač Select s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower | Select

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73422000 | 332,90 |
| kartáčovaný bronz | 73422140 | 499,30 |
| matná černá | 73422670 | 466,00 |
| matná bílá | 73422700 | 466,00 |

## **DuoTurn S** Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

**Vlastnosti**

- 2 spotřebiče
- regulace průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- průtok horním výtokem: 29,5 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro slabý déšť, silný déšť, ruční sprchu, vodopád, vanu
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- průtokové množství dolním výtokem: 29,5 l/min






**Speciální funkce**

Water Flow Control

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75418000 | 262,00 |
| kartáčovaný bronz | 75418140 | 392,90 |
| matná černá | 75418670 | 366,30 |
| matná bílá | 75418700 | 366,30 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Bezpečnostní kombinace podle EN 1717 | 13077000 | 135,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis S** Vanový výtok

### Vlastnosti

- typ připojení: G ½
- s rozetou
- vyložení: 198 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min
- rozměr přívodů: DN15
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73411000 | 135,40 |
| kartáčovaný bronz | 73411140 | 203,00 |
| matná černá | 73411670 | 189,40 |
| matná bílá | 73411700 | 189,40 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Hrdlo připojení G1/2 | 95626000 | 44,30 |

## **Tecturis S** 3otvorová baterie na okraj vany s jednotkou sBox

### Vlastnosti

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy, box na hadici
- vyložení: 194 mm
- průtok horním výtokem: 9 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 20 l/min
- druh proudu baterie: normální proud
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Rain

Mono Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73447000 | 666,40 |
| kartáčovaný bronz | 73447140 | 999,50 |
| matná černá | 73447670 | 932,90 |
| matná bílá | 73447700 | 932,90 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13481180 | 513,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis S** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 24 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 12,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73622000 | 232,50 |
| kartáčovaný bronz | 73622140 | 348,70 |
| matná černá | 73622670 | 325,50 |
| matná bílá | 73622700 | 325,50 |

## **DuoTurn S** Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 21/2" keramický uzavírací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítkem ruční sprchy
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)






**Speciální funkce**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75618000 | 238,60 |
| kartáčovaný bronz | 75618140 | 357,80 |
| matná černá | 75618670 | 333,30 |
| matná bílá | 75618700 | 333,30 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |


## **Tecturis E** Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**110**







**150**






**240**






### Speciální funkce

CoolStart | EcoSmart | Eco Smart+

### Techniky

AirPower | Comfort Zone

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| | Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 110 | 155 | 133 | Push-Open | kov | ■ | – | 4 | chrom | 73020000 | 228,30 |
| | | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73020140 | 342,40 |
| | | | | | | | | | matná černá | 73020670 | 319,60 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 73020700 | 319,60 |
| | 110 | 155 | 133 | s táhlem | kov | ■ | – | 4 | chrom | 73023000 | 228,30 |
| | | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73023140 | 342,40 |
| | | | | | | | | | matná černá | 73023670 | 319,60 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 73023700 | 319,60 |
| | 110 | 155 | 133 | bez | – | ■ | – | 4 | chrom | 73021000 | 219,10 |
| | | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73021140 | 328,70 |
| | | | | | | | | | matná černá | 73021670 | 306,60 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 73021700 | 306,60 |
| | 110 | 155 | 133 | Push-Open | kov | ■ | – | 5 | chrom | 73024000 | 228,30 |
| | | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73024140 | 342,40 |
| | | | | | | | | | matná černá | 73024670 | 319,60 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 73024700 | 319,60 |
| | 150 | 157 | 173 | Push-Open | kov | ■ | – | 4 | chrom | 73040000 | 271,60 |
| | | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73040140 | 407,30 |
| | | | | | | | | | matná černá | 73040670 | 380,30 |
| | | | | | | | | | matná bílá | 73040700 | 380,30 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis E** Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart

**Přehled dalších variant**


| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 157 | 173 | bez | – | ■ | – | 4 | chrom | 73041000 | 262,50 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73041140 | 393,60 |
| | | | | | | | | matná černá | 73041670 | 367,40 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73041700 | 367,40 |
| 150 | 157 | 173 | Push-Open | kov | ■ | – | 5 | chrom | 73042000 | 271,60 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73042140 | 407,30 |
| | | | | | | | | matná černá | 73042670 | 380,30 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73042700 | 380,30 |
| 240 | 197 | 243 | Push-Open | kov | ■ | ■ | 4 | chrom | 73070000 | 351,50 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73070140 | 527,20 |
| | | | | | | | | matná černá | 73070670 | 492,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73070700 | 492,00 |
| 240 | 197 | 243 | bez | – | ■ | ■ | 4 | chrom | 73072000 | 342,40 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73072140 | 513,50 |
| | | | | | | | | matná černá | 73072670 | 479,20 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73072700 | 479,20 |
| 240 | 197 | 243 | Push-Open | kov | ■ | ■ | 5 | chrom | 73073000 | 351,50 |
| | | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73073140 | 527,20 |
| | | | | | | | | matná černá | 73073670 | 492,00 |
| | | | | | | | | matná bílá | 73073700 | 492,00 |

## **Tecturis E** Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 210
- vyložení: 157 mm
- výška výtoku: 211 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: WaterfallStream
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

**Techniky**

AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | CoolStart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 157 | 211 | ■ | 4 | chrom | 73060000 | 308,30 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 73060140 | 462,40 |
| | | | | | matná černá | 73060670 | 431,60 |
| | | | | | matná bílá | 73060700 | 431,60 |
| 210 | 157 | 211 | ■ | 5 | chrom | 73063000 | 308,30 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 73063140 | 462,40 |
| | | | | | matná černá | 73063670 | 431,60 |
| | | | | | matná bílá | 73063700 | 431,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis E** 2otvorová umyvadlová baterie 150 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 2otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 158 mm
- výška výtoku: 173 mm
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- kartuše Select s regulací teploty
- pohodlné ovládání otáčením a stlačením
- materiál ovládacího prvku: kovový plášť, bezpečnostní sklo
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- možnost flexibilního umístění ovládacího prvku
- studená voda v základní poloze rukojeti
- žádné znečištění výtoku skvrnami od vody
- přívodní hadice s rychlým připojením
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

**Techniky**

**Certifikáty/prohlášení**

| | ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | 158 | 173 | ■ | chrom | 73053000 | 704,10 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 73053140 | 1.056,10 |
| | | | | | matná černá | 73053670 | 985,60 |
| | | | | | matná bílá | 73053700 | 985,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis E** 3otvorová umyvadlová baterie 150 EcoSmart+ s odtokovou soupravou Push-Open

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 158 mm
- výška výtoku: 173 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

**Techniky**

**Certifikáty/prohlášení**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 158 | 173 | Push-Open | chrom | 73030000 | 302,50 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 73030140 | 453,90 |
| | | | | matná černá | 73030670 | 423,60 |
| | | | | matná bílá | 73030700 | 423,60 |

## **Tecturis E** Pákové umyvadlové baterie


**Vlastnosti všech variant**

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

**80**




**110**




**Speciální funkce**

**Techniky**

**Certifikáty/prohlášení**



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis E** Pákové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant


| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 122 | 90 | s táhlem | kov | ■ | 4 | chrom | 73002000 | 183,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73002140 | 275,50 |
| | | | | | | | matná černá | 73002670 | 257,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 73002700 | 257,10 |
| 80 | 122 | 90 | bez | – | ■ | 4 | chrom | 73001000 | 176,30 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73001140 | 264,20 |
| | | | | | | | matná černá | 73001670 | 246,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 73001700 | 246,60 |
| 80 | 122 | 90 | s táhlem | kov | ■ | 5 | chrom | 73004000 | 183,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73004140 | 275,50 |
| | | | | | | | matná černá | 73004670 | 257,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 73004700 | 257,10 |
| 110 | 144 | 117 | s táhlem | kov | ■ | 4 | chrom | 73014000 | 208,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73014140 | 313,00 |
| | | | | | | | matná černá | 73014670 | 292,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 73014700 | 292,10 |
| 110 | 144 | 117 | bez | – | ■ | 4 | chrom | 73012000 | 200,40 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73012140 | 300,60 |
| | | | | | | | matná černá | 73012670 | 280,50 |
| | | | | | | | matná bílá | 73012700 | 280,50 |
| 110 | 144 | 117 | s táhlem | kov | _ | 4 | chrom | 73010000 | 208,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73010140 | 313,00 |
| | | | | | | | matná černá | 73010670 | 292,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 73010700 | 292,10 |
| 110 | 144 | 117 | bez | – | _ | 4 | chrom | 73011000 | 200,40 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73011140 | 300,60 |
| | | | | | | | matná černá | 73011670 | 280,50 |
| | | | | | | | matná bílá | 73011700 | 280,50 |
| 110 | 144 | 117 | s táhlem | kov | ■ | 5 | chrom | 73018000 | 208,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73018140 | 313,00 |
| | | | | | | | matná černá | 73018670 | 292,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 73018700 | 292,10 |
| 110 | 144 | 117 | bez | – | ■ | 5 | chrom | 73016000 | 200,40 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 73016140 | 300,60 |
| | | | | | | | matná černá | 73016670 | 280,50 |
| | | | | | | | matná bílá | 73016700 | 280,50 |

## **Tecturis E** Stojánkový ventil 80 EcoSmart+ s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 122 mm
- výška výtoku: 90.0 mm
- druh proudu: WaterfallStream
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M25






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 90 | chrom | 73013000 | 167,00 |
| | | kartáčovaný bronz | 73013140 | 250,40 |
| | | matná černá | 73013670 | 233,70 |
| | | matná bílá | 73013700 | 233,70 |

## **Tecturis E** Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, EcoSmart+ s výtokem 22,5 cm

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 225 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

Eco Smart+

**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73051000 | 304,70 |
| kartáčovaný bronz | 73051140 | 457,00 |
| matná černá | 73051670 | 426,50 |
| matná bílá | 73051700 | 426,50 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis E** Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone: 110
- vyložení: 144 mm
- výška výtoku: 117 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 5,8 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- zpětný ventil
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

**Techniky**

**Certifikáty/prohlášení**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 144 | 117 | chrom | 73210000 | 292,10 |
| | | | matná černá | 73210670 | 408,90 |

## **Tecturis E** Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 130 mm
- výška výtoku: 101 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

**Certifikáty/prohlášení**


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73200000 | 220,50 |
| kartáčovaný bronz | 73200140 | 330,50 |
| matná černá | 73200670 | 308,60 |
| matná bílá | 73200700 | 308,60 |

## **Tecturis E** Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

### Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 23,5 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23,5 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž v podlaze
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain






**Techniky**

AirPower · Select

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73445000 | 1.856,30 |
| kartáčovaný bronz | 73445140 | 2.784,40 |
| matná černá | 73445670 | 2.598,80 |
| matná bílá | 73445700 | 2.598,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify E Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart | 73445XXX | 24320XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 73445XXX | 28272XXX |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze | 10452180 | 578,70 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 160,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis E** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti**

- vyložení: 213 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- tlačítkový přepínač Select s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower · Select

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73420000 | 354,30 |
| kartáčovaný bronz | 73420140 | 531,40 |
| matná černá | 73420670 | 496,00 |
| matná bílá | 73420700 | 496,00 |

## **DuoTurn E** Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

**Vlastnosti**

- 2 spotřebiče
- regulace průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- průtok horním výtokem: 29,5 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro slabý déšť, silný déšť, ruční sprchu, vodopád, vanu
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- průtokové množství dolním výtokem: 29,5 l/min






**Speciální funkce**

Water Flow Control

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75417000 | 262,00 |
| kartáčovaný bronz | 75417140 | 392,90 |
| matná černá | 75417670 | 366,30 |
| matná bílá | 75417700 | 366,30 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Bezpečnostní kombinace podle EN 1717 | 13077000 | 135,50 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis E** Vanový výtok

### Vlastnosti

- typ připojení: G ½
- vyložení: 210 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
- rozměr přívodů: DN15
- druh proudu: WaterfallStream






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73410000 | 146,10 |
| kartáčovaný bronz | 73410140 | 219,10 |
| matná černá | 73410670 | 204,50 |
| matná bílá | 73410700 | 204,50 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Hrdlo připojení G1/2 | 95626000 | 44,30 |

## **Tecturis E** 3otvorová baterie na okraj vany s jednotkou sBox

### Vlastnosti

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy, box na hadici, sprchová hadice
- vyložení: 206 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- maximální průtok při 3 barech: 23 l/min
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73443000 | 719,60 |
| kartáčovaný bronz | 73443140 | 1.079,50 |
| matná černá | 73443670 | 1.007,50 |
| matná bílá | 73443700 | 1.007,50 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Pulsify E Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart | 73443XXX | 24320XXX |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13481180 | 513,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tecturis E** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 14,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 73620000 | 251,70 |
| kartáčovaný bronz | 73620140 | 377,50 |
| matná černá | 73620670 | 352,30 |
| matná bílá | 73620700 | 352,30 |

## **DuoTurn E** Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu ± 3°
- materiál rozety: plast
- materiál rukojetí: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítkem ruční sprchy
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)






**Speciální funkce**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75617000 | 238,60 |
| kartáčovaný bronz | 75617140 | 357,80 |
| matná černá | 75617670 | 333,30 |
| matná bílá | 75617700 | 333,30 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |






# Vivenis

## **Vivenis** Pákové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

**80**





**110**




**250**






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 133 | 80 | s táhlem | kov | ■ | – | chrom | 75014000 | 182,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 75014140 | 267,50 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 75014340 | 267,50 |
| | | | | | | | matná černá | 75014670 | 255,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 75014700 | 255,60 |
| 80 | 133 | 80 | bez | – | ■ | – | chrom | 75015000 | 173,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 75015140 | 254,50 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 75015340 | 254,50 |
| | | | | | | | matná černá | 75015670 | 243,30 |
| | | | | | | | matná bílá | 75015700 | 243,30 |
| 80 | 133 | 80 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 75010000 | 182,60 |
| | | | | | | | matná černá | 75010670 | 255,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 75010700 | 255,60 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vivenis** Pákové umyvadlové baterie

**Přehled dalších variant**


| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 133 | 80 | bez | – | – | – | chrom | 75012000 | 173,80 |
| | | | | | | | matná černá | 75012670 | 243,20 |
| | | | | | | | matná bílá | 75012700 | 243,20 |
| 110 | 146 | 110 | s táhlem | kov | ■ | – | chrom | 75023000 | 207,80 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 75023140 | 304,30 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 75023340 | 304,30 |
| | | | | | | | matná černá | 75023670 | 290,80 |
| | | | | | | | matná bílá | 75023700 | 290,80 |
| 110 | 146 | 110 | bez | – | ■ | – | chrom | 75024000 | 199,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 75024140 | 291,50 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 75024340 | 291,50 |
| | | | | | | | matná černá | 75024670 | 278,50 |
| | | | | | | | matná bílá | 75024700 | 278,50 |
| 110 | 146 | 110 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 75020000 | 207,80 |
| | | | | | | | matná černá | 75020670 | 290,80 |
| | | | | | | | matná bílá | 75020700 | 290,80 |
| 110 | 146 | 110 | bez | – | – | – | chrom | 75022000 | 199,10 |
| | | | | | | | matná černá | 75022670 | 278,50 |
| | | | | | | | matná bílá | 75022700 | 278,50 |
| 250 | 191 | 251 | s táhlem | kov | ■ | ■ | chrom | 75044000 | 319,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 75044140 | 468,30 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 75044340 | 468,30 |
| | | | | | | | matná černá | 75044670 | 447,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 75044700 | 447,60 |
| 250 | 191 | 251 | bez | – | ■ | ■ | chrom | 75045000 | 311,00 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 75045140 | 455,30 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 75045340 | 455,30 |
| | | | | | | | matná černá | 75045670 | 435,20 |
| | | | | | | | matná bílá | 75045700 | 435,20 |
| 250 | 191 | 251 | s táhlem | kov | – | ■ | chrom | 75040000 | 319,70 |
| | | | | | | | matná černá | 75040670 | 447,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 75040700 | 447,60 |
| 250 | 191 | 251 | bez | – | – | ■ | chrom | 75042000 | 311,00 |
| | | | | | | | matná černá | 75042670 | 435,20 |
| | | | | | | | matná bílá | 75042700 | 435,20 |

## **Vivenis** Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone: 210
- vyložení: 139 mm
- výška výtoku: 209 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






### Speciální funkce

EcoSmart

### Techniky

AirPower

Comfort Zone

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 139 | 209 | s táhlem | kov | chrom | 75030000 | 308,40 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 75030140 | 451,70 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 75030340 | 451,70 |
| | | | | | matná černá | 75030670 | 431,70 |
| | | | | | matná bílá | 75030700 | 431,70 |
| 210 | 139 | 209 | bez | – | chrom | 75032000 | 299,50 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 75032140 | 438,70 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 75032340 | 438,70 |
| | | | | | matná černá | 75032670 | 419,30 |
| | | | | | matná bílá | 75032700 | 419,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vivenis** Stojánkový ventil 80 pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 133 mm
- výška výtoku: 80.0 mm
- druh proudu: WaterfallStream
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M25 LS






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 80 | chrom | 75013000 | 167,40 |
| | | kartáčovaný bronz | 75013140 | 245,20 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 75013340 | 245,20 |
| | | matná černá | 75013670 | 234,50 |
| | | matná bílá | 75013700 | 234,50 |

## **Vivenis** 3otvorová umyvadlová baterie 90 s odtokovou soupravou a táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 90
- vyložení: 150 mm
- výška výtoku: 91 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Vivenis** 3otvorová umyvadlová baterie 90 s odtokovou soupravou a táhlem


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 91 | chrom | 75033000 | 314,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 75033140 | 460,90 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 75033340 | 460,90 |
| | | | matná černá | 75033670 | 440,50 |
| | | | matná bílá | 75033700 | 440,50 |

## **Vivenis** Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,2 cm

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 192 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75050000 | 285,70 |
| kartáčovaný bronz | 75050140 | 418,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 75050340 | 418,40 |
| matná černá | 75050670 | 400,00 |
| matná bílá | 75050700 | 400,00 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vivenis** Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone: 110
- vyložení: 146 mm
- výška výtoku: 110 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: WaterfallStream
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 4,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 146 | 110 | chrom | 75210000 | 311,60 |
| | | | kartáčovaný bronz | 75210140 | 456,40 |

## **Vivenis** Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou a táhlem

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 130 mm
- výška výtoku: 81 mm
- kulový kloub
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75200000 | 264,40 |
| kartáčovaný bronz | 75200140 | 387,30 |
| kartáčovaný černý chrom | 75200340 | 387,30 |
| matná černá | 75200670 | 370,20 |
| matná bílá | 75200700 | 370,20 |

## **Vivenis** Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

### Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- vyložení: 236 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 21,3 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21,3 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 13,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž v podlaze
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, MonoRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Rain | Mono Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75445000 | 1.698,50 |
| kartáčovaný bronz | 75445140 | 2.488,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 75445340 | 2.488,00 |
| matná černá | 75445670 | 2.377,90 |
| matná bílá | 75445700 | 2.377,90 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 75445XXX | 28272XXX |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze | 10452180 | 578,70 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 160,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vivenis** Páková vanová baterie Original, montáž na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 197 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 19,9 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19,9 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 17,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower


| Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 19,9 | chrom | 75423000 | 291,90 |
| | kartáčovaný bronz | 75423140 | 437,90 |
| | kartáčovaný černý chrom | 75423340 | 437,90 |
| | matná černá | 75423670 | 408,70 |
| | matná bílá | 75423700 | 408,70 |

## **Vivenis** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 216 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: WaterfallStream
- maximální průtok při 3 barech: 19,4 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- tlačítkový přepínač Select s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower Select

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 19,4 | chrom | 75420000 | 349,60 |
| | kartáčovaný bronz | 75420140 | 512,00 |
| | kartáčovaný černý chrom | 75420340 | 512,00 |
| | matná černá | 75420670 | 489,20 |
| | matná bílá | 75420700 | 489,20 |

## **Vivenis** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

### Vlastnosti všech variant

- průtok horním výtokem: 21 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | chrom | 75415000 | 226,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 75415140 | 331,90 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 75415340 | 331,90 |
| | | matná černá | 75415670 | 317,10 |
| | | matná bílá | 75415700 | 317,10 |
| ■ | 25 | chrom | 75416000 | 352,40 |
| | | kartáčovaný bronz | 75416140 | 516,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 75416340 | 516,00 |
| | | matná černá | 75416670 | 493,40 |
| | | matná bílá | 75416700 | 493,40 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vivenis** Vanový výtok

### Vlastnosti

- typ připojení: G ½
- s rozetou
- vyložení: 202 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 24,3 l/min
- druh proudu: WaterfallStream






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75410000 | 151,20 |
| kartáčovaný bronz | 75410140 | 221,30 |
| kartáčovaný černý chrom | 75410340 | 221,30 |
| matná černá | 75410670 | 211,60 |
| matná bílá | 75410700 | 211,60 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Přívod se závitem G ¾ | 92504000 | 56,60 |

## **Vivenis** 4otvorová baterie na okraj vany s tělesem sBox

### Vlastnosti

- obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy, box na hadici
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- maximální průtok při 3 barech: 23,9 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23,9 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 10,5 l/min
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Powder Rain

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75444000 | 717,30 |
| kartáčovaný bronz | 75444140 | 1.050,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 75444340 | 1.050,70 |
| matná černá | 75444670 | 1.004,20 |
| matná bílá | 75444700 | 1.004,20 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | sBox Vrchní sada oválná | 75444XXX | 28020XXX |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany | 13440180 | 534,90 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vivenis** Páková sprchová baterie Original na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 16,6 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16,6 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky







| Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 16,6 | chrom | 75623000 | 210,90 |
| | kartáčovaný bronz | 75623140 | 316,30 |
| | kartáčovaný černý chrom | 75623340 | 316,30 |
| | matná černá | 75623670 | 295,20 |
| | matná bílá | 75623700 | 295,20 |

## **Vivenis** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 12,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75620000 | 245,00 |
| kartáčovaný bronz | 75620140 | 358,60 |
| kartáčovaný černý chrom | 75620340 | 358,60 |
| matná černá | 75620670 | 342,80 |
| matná bílá | 75620700 | 342,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vivenis** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






**Certifikáty/prohlášení**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 75615000 | 201,40 |
| kartáčovaný bronz | 75615140 | 294,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 75615340 | 294,90 |
| matná černá | 75615670 | 282,00 |
| matná bílá | 75615700 | 282,00 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |





# Talis


## **Talis Select E** Umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**110**






**240**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 112 | 104 | s táhlem | kov | – | chrom | 71750000 | 243,80 |
| 110 | 112 | 104 | bez | – | – | chrom | 71751000 | 234,60 |
| 240 | 183 | 234 | s táhlem | kov | ■ | chrom | 71752000 | 356,40 |
| 240 | 183 | 234 | bez | – | ■ | chrom | 71753000 | 348,50 |

## **Talis E** Samozavírací baterie bez odtokových souprav


**Vlastnosti všech variant**

- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 111 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť








**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · Comfort Zone

**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 111 | 106 | pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu | chrom | 71719000 | 195,30 |
| 110 | 111 | 106 | nastavitelná | chrom | 71718000 | 220,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis E** Samozavírací baterie bez odtokových souprav

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Servisní nástroj pro tepelnou desinfekci | 93913000 | 22,60 |


## **Talis E** Pákové umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**80**







**110**






**240**






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 96 | 71 | s táhlem | kov | ■ | – | chrom | 71703000 | 147,00 |
| 80 | 96 | 71 | bez | – | ■ | – | chrom | 71704000 | 137,50 |
| 80 | 96 | 71 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 71700000 | 147,00 |
| 80 | 96 | 71 | Push-Open | kov | – | – | chrom | 71701000 | 147,00 |
| 80 | 96 | 71 | bez | – | – | – | chrom | 71702000 | 137,50 |
| 110 | 112 | 104 | s táhlem | kov | ■ | – | chrom | 71713000 | 179,30 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 71713140 | 268,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 71713340 | 268,60 |
| | | | | | | | matná černá | 71713670 | 250,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 71713700 | 250,60 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 71713990 | 268,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis E** Pákové umyvadlové baterie

**Přehled dalších variant**

| Comfort Zone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 112 | 104 | bez | – | ■ | – | chrom | 71714000 | 169,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 71714140 | 254,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 71714340 | 254,70 |
| | | | | | | | matná černá | 71714670 | 237,70 |
| | | | | | | | matná bílá | 71714700 | 237,70 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 71714990 | 254,70 |
| 110 | 112 | 104 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 71710000 | 179,30 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 71710140 | 268,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 71710340 | 268,60 |
| | | | | | | | matná černá | 71710670 | 250,60 |
| | | | | | | | matná bílá | 71710700 | 250,60 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 71710990 | 268,60 |
| 110 | 112 | 104 | Push-Open | kov | – | – | chrom | 71711000 | 179,30 |
| 110 | 112 | 104 | bez | – | – | – | chrom | 71712000 | 169,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 71712140 | 254,70 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 71712340 | 254,70 |
| | | | | | | | matná černá | 71712670 | 237,70 |
| | | | | | | | matná bílá | 71712700 | 237,70 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 71712990 | 254,70 |
| 240 | 183 | 234 | s táhlem | kov | – | ■ | chrom | 71716000 | 299,30 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 71716140 | 449,10 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 71716340 | 449,10 |
| | | | | | | | matná černá | 71716670 | 419,10 |
| | | | | | | | matná bílá | 71716700 | 419,10 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 71716990 | 449,10 |
| 240 | 183 | 234 | bez | – | – | ■ | chrom | 71717000 | 291,60 |
| | | | | | | | kartáčovaný bronz | 71717140 | 437,50 |
| | | | | | | | kartáčovaný černý chrom | 71717340 | 437,50 |
| | | | | | | | matná černá | 71717670 | 408,50 |
| | | | | | | | matná bílá | 71717700 | 408,50 |
| | | | | | | | leštěný vzhled zlata | 71717990 | 437,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Talis E** Pákové umyvadlové baterie LowFlow

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**80**






**110**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 96 | 71 | chrom | 71705000 | 147,00 |
| 110 | 112 | 104 | chrom | 71715000 | 179,30 |

## **Talis E** Páková umyvadlová baterie 80 pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 80
- vyložení: 96 mm
- výška výtoku: 71 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Techniky**

Comfort Zone | Low Pressure


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 96 | 71 | chrom | 71707000 | 283,80 |

## **Talis E** Pákové umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone: 150
- vyložení: 141 mm
- výška výtoku: 133 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 141 | 133 | s táhlem | kov | chrom | 71754000 | 276,50 |
| | | | | | kartáčovaný bronz | 71754140 | 414,40 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 71754340 | 414,40 |
| | | | | | matná černá | 71754670 | 386,90 |
| | | | | | matná bílá | 71754700 | 386,90 |
| | | | | | leštěný vzhled zlata | 71754990 | 414,40 |
| 150 | 141 | 133 | bez | – | chrom | 71755000 | 267,10 |

## **Talis E** Stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodou, bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 96 mm
- výška výtoku: 71.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M35
- ComfortZone: 80






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71706000 | 129,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis E** 3otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 112 mm
- výška výtoku: 104 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 112 | 104 | s táhlem | chrom | 71733000 | 323,80 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 71733140 | 486,10 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 71733340 | 486,10 |
| | | | | matná černá | 71733670 | 453,40 |
| | | | | matná bílá | 71733700 | 453,40 |
| | | | | leštěný vzhled zlata | 71733990 | 486,10 |


## **Talis E** Pákové umyvadlové baterie pod omítku, montáž na stěnu

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**165**






**225**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 165 | chrom | 71732000 | 251,50 |
| 225 | chrom | 71734000 | 283,80 |
| | kartáčovaný bronz | 71734140 | 425,90 |
| | kartáčovaný černý chrom | 71734340 | 425,90 |
| | matná černá | 71734670 | 397,40 |
| | matná bílá | 71734700 | 397,40 |
| | leštěný vzhled zlata | 71734990 | 425,90 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis E** Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone: 80
- vyložení: 96 mm
- výška výtoku: 71 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 5,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 96 | 71 | chrom | 71729000 | 267,10 |

## **Talis E** Pákové bidetové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 78 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| s táhlem | chrom | 71720000 | 179,30 |
| | kartáčovaný bronz | 71720140 | 268,60 |
| | kartáčovaný černý chrom | 71720340 | 268,60 |
| | matná černá | 71720670 | 250,60 |
| | matná bílá | 71720700 | 250,60 |
| | leštěný vzhled zlata | 71720990 | 268,60 |
| Push-Open | chrom | 71721000 | 179,30 |

## **Talis E** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 194 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 19,2 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19,2 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16,8 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu






**Techniky**

Quick Clean AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 194 | 19,2 | chrom | 71740000 | 234,60 |
| | | | kartáčovaný bronz | 71740140 | 351,80 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 71740340 | 351,80 |
| | | | matná černá | 71740670 | 328,30 |
| | | | matná bílá | 71740700 | 328,30 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 71740990 | 351,80 |

## **Talis E** Páková vanové baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | chrom | 71745000 | 194,50 |
| | | kartáčovaný bronz | 71745140 | 291,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 71745340 | 291,50 |
| | | matná černá | 71745670 | 272,00 |
| | | matná bílá | 71745700 | 272,00 |
| | | leštěný vzhled zlata | 71745990 | 291,50 |
| ■ | 25 | chrom | 71474000 | 341,20 |
| | | kartáčovaný bronz | 71474140 | 511,80 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 71474340 | 511,80 |
| | | matná černá | 71474670 | 477,60 |
| | | matná bílá | 71474700 | 477,60 |
| | | leštěný vzhled zlata | 71474990 | 511,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis E** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

## Vanové výtoky


**Vlastnosti všech variant**

- typ připojení: G ½
- s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
- s rozetou
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
- rozměr přívodů: DN15
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717








**Techniky**

Quick Clean | AirPower

**Přehled dalších variant**


| Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 152 | chrom | 13423000 | 145,20 |
| 228 | chrom | 13424000 | 157,30 |

## **Logis** Vanový výtok

**Vlastnosti všech variant**

- typ připojení: G ¾
- s rozetou
- vyložení: 195 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 195 | chrom | 71410000 | 113,90 |
| | matná černá | 71410670 | 142,40 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Hrdlo připojení G1/2 | 95626000 | 44,30 |

## **Talis E** 3otvorová baterie na okraj vany

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 196 mm
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
- keramická kartuše
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- montáž na okraj vany






**Techniky**

Quick Clean · AirPower

| Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 196 | chrom | 71747000 | 308,70 |

**K instalaci nutné:**


| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro 3otvorovou baterii na okraj vany | 13233180 | 237,70 |

## **Talis E** 3otvorová páková baterie na okraj vany se sadou Secuflex

**Vlastnosti**

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy
- vyložení: 196 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtok při 3 barech: 18 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain






**Techniky**

Quick Clean · AirPower

**Druhy proudů**

Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71730000 | 680,20 |

**K instalaci nutné:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13437180 | 863,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Talis E** 3otvorová páková baterie na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 196 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain






**Techniky**

Quick Clean

AirPower

**Druhy proudů**

Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71731000 | 486,10 |

**K instalaci nutné:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13439180 | 440,60 |




## **Talis E** 4otvorová baterie na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 196 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 3 barech: 23,8 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 23,8 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16,7 l/min
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar






**Techniky**

Quick Clean

AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71748000 | 486,10 |
| kartáčovaný bronz | 71748140 | 729,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 71748340 | 729,00 |
| matná černá | 71748670 | 680,40 |
| matná bílá | 71748700 | 680,40 |
| leštěný vzhled zlata | 71748990 | 729,00 |

**K instalaci nutné:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany | 13244180 | 363,80 |




## **Talis E** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 150 | chrom | 71760000 | 202,10 |
| | kartáčovaný bronz | 71760140 | 303,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 71760340 | 303,50 |
| | matná černá | 71760670 | 283,00 |
| | matná bílá | 71760700 | 283,00 |
| | leštěný vzhled zlata | 71760990 | 303,50 |

## **Talis E** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- typ připojení: základní těleso






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71765000 | 162,00 |
| kartáčovaný bronz | 71765140 | 243,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 71765340 | 243,10 |
| matná černá | 71765670 | 227,00 |
| matná bílá | 71765700 | 227,00 |
| leštěný vzhled zlata | 71765990 | 243,10 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis E** Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- keramická kartuše (Highflow)
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71768000 | 162,00 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |





# Focus


## **Focus** Pákové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**70**







**100**







**190**






**230**






**Speciální funkce**

CoolStart, EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean, AirPower, Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 101 | 53 | s táhlem | kov | ■ | – | chrom | 31539000 | 139,30 |
| 70 | 101 | 53 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 31730000 | 139,30 |
| 70 | 101 | 53 | Push-Open | plast | – | – | chrom | 31604000 | 139,30 |
| 70 | 101 | 53 | řetízek | – | – | – | chrom | 31732000 | 129,50 |
| 70 | 101 | 53 | bez | – | – | – | chrom | 31733000 | 129,50 |
| 100 | 119 | 94 | s táhlem | kov | ■ | – | chrom | 31621000 | 171,20 |
| 100 | 119 | 94 | bez | – | ■ | – | chrom | 31509000 | 162,80 |
| 100 | 119 | 94 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 31607000 | 171,20 |
| 100 | 119 | 94 | bez | – | – | – | chrom | 31517000 | 162,80 |
| 190 | 159 | 191 | s táhlem | kov | – | – | chrom | 31608000 | 205,40 |
| 190 | 159 | 191 | bez | – | – | – | chrom | 31518000 | 197,00 |
| 230 | 185 | 231 | s táhlem | kov | – | ■ | chrom | 31531000 | 244,50 |
| 230 | 185 | 231 | bez | – | – | ■ | chrom | 31532000 | 237,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Focus** Pákové umyvadlové baterie LowFlow

**Vlastnosti všech variant**

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**70**






**100**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 101 | 53 | bez | – | chrom | 31952000 | 124,80 |
| 100 | 119 | 94 | s táhlem | kov | chrom | 31603000 | 164,80 |
| 100 | 119 | 94 | bez | – | chrom | 31513000 | 156,80 |

## **Focus** Páková umyvadlová baterie 70 pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 70
- vyložení: 101 mm
- výška výtoku: 53 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Techniky**

Comfort Zone · Low Pressure

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| | ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ | 70 | 101 | 53 | chrom | 31132000 | 222,70 |


## **Focus** Pákové umyvadlové baterie s prodlouženou rukojetí

### Vlastnosti všech variant

- větší písmo pro větší přehlednost
- s prodlouženou ergonomickou rukojetí
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**70**






**100**






**Speciální funkce**

CoolStart EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 101 | 53 | s táhlem | kov | – | chrom | 31910000 | 152,90 |
| 70 | 101 | 53 | bez | – | – | chrom | 31914000 | 145,00 |
| 100 | 119 | 94 | bez | – | ■ | chrom | 31917000 | 179,10 |
| 100 | 119 | 94 | s táhlem | kov | – | chrom | 31911000 | 187,50 |
| 100 | 119 | 94 | bez | – | – | chrom | 31915000 | 179,10 |

## **Focus** Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone: 240
- vyložení: 160 mm
- výška výtoku: 236 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na podstavci (není vhodné pro umyvadlové mísy)
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 160 | 236 | s táhlem | kov | chrom | 31609000 | 248,30 |
| 240 | 160 | 236 | bez | – | chrom | 31519000 | 239,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus** Stojánkový ventil 70 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 101 mm
- výška výtoku: 53.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M35






**Certifikáty/prohlášení**


| Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 53 | chrom | 31130000 | 128,40 |


## **Focus** Páková umyvadlová baterie pro montáž na stěnu

**Vlastnosti**

- vyložení: 180 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: etážky
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

**Techniky**

**Certifikáty/prohlášení**


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31923000 | 177,80 |


## **Focus** Páková umyvadlová baterie na stěnu, s prodlouženou rukojetí 12,1 cm

**Vlastnosti**

- vyložení: 180 mm
- větší písmo pro větší přehlednost
- s prodlouženou ergonomickou rukojetí
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: etážky
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31913000 | 195,40 |


## **Focus** Elektronické umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 130
- vyložení: 127 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- technika infračerveného čidla
- automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 nastavení)
- doba běhu: 10 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického proplachování: 24 h
- doba hygienického proplachování: 10 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtry nečistot v připojovacích hadicích


**předem nastavitelná**






**nastavitelná**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| Elektrické napájení | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| provoz na baterie | předem nastavitelná | chrom | 31172000 | 577,80 |
| provoz na baterie | nastavitelná | chrom | 31171000 | 636,40 |
| připojení na síť | předem nastavitelná | chrom | 31174000 | 637,30 |
| připojení na síť | nastavitelná | chrom | 31173000 | 666,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Focus** Páková umyvadlová baterie s bidetovou ruční sprchou a sprchovou hadicí 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 5,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**70**






**100**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 101 | 53 | chrom | 31926000 | 162,40 |
| 100 | 119 | 94 | chrom | 31927000 | 195,40 |

## **Focus** Pákové bidetové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 126 mm
- výška výtoku: 54 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15






**Techniky**

Quick Clean | AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| s táhlem | chrom | 31920000 | 139,30 |
| Push-Open | chrom | 31922000 | 139,30 |


## **Focus** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 180 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 19,8 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19,8 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

Quick Clean AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 180 | 19,8 | chrom | 31940000 | 171,20 |

## **Focus** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | chrom | 31945000 | 173,50 |
| ■ | 25 | chrom | 31946000 | 262,20 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 | | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| | + | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 | | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Focus** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**


| Rozteč (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 15 | chrom | 31960000 | 143,40 |


## **Focus** Páková sprchová baterie na stěnu s prodlouženou rukojetí

**Vlastnosti**

- větší písmo pro větší přehlednost
- s prodlouženou ergonomickou rukojetí
- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 28 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31916000 | 157,50 |

## **Focus** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






**Certifikáty/prohlášení**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31965000 | 161,40 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus** Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- keramická kartuše (Highflow)
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31964000 | 163,10 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




Zesis

# Zesis


## **Zesis S** Pákové umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti


**70**







**100**






**230**






**Speciální funkce**

CoolStart, Eco Smart+

**Techniky**

AirPower, Comfort Zone

**Přehled dalších variant**

| | ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | 105 | 74 | s táhlem | plast | ■ | – | chrom | 74710000 | 111,50 |
| | | | | | | | | matná černá | 74710670 | 139,30 |
| | 70 | 105 | 74 | s táhlem | kov | ■ | – | chrom | 74714000 | 117,50 |
| | | | | | | | | matná černá | 74714670 | 146,80 |
| | 70 | 105 | 74 | Push-Open | plast | ■ | – | chrom | 74715000 | 111,50 |
| | | | | | | | | matná černá | 74715670 | 139,70 |
| | 70 | 105 | 74 | bez | – | ■ | – | chrom | 74711000 | 105,40 |
| | | | | | | | | matná černá | 74711670 | 131,30 |
| | 100 | 115 | 104 | s táhlem | plast | ■ | – | chrom | 74720000 | 130,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 74720670 | 163,30 |
| | 100 | 115 | 104 | Push-Open | plast | ■ | – | chrom | 74724000 | 130,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 74724670 | 163,80 |
| | 100 | 115 | 104 | bez | – | ■ | – | chrom | 74721000 | 125,00 |
| | | | | | | | | matná černá | 74721670 | 156,50 |
| | 230 | 178 | 233 | s táhlem | plast | ■ | ■ | chrom | 74730000 | 211,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 74730670 | 265,00 |
| | 230 | 178 | 233 | Push-Open | plast | ■ | ■ | chrom | 74732000 | 211,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 74732670 | 265,00 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Zesis S** Pákové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 178 | 233 | bez | – | ■ | ■ | chrom | 74731000 | 203,70 |
| | | | | | | | matná černá | 74731670 | 254,70 |


## **Zesis S** Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone: 210
- vyložení: 142 mm
- výška výtoku: 210 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v základní poloze rukojeti






**Speciální funkce**

CoolStart | Eco Smart+

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 142 | 210 | s táhlem | 4 | chrom | 74740000 | 202,10 |
| | | | | | matná černá | 74740670 | 252,60 |
| 210 | 142 | 210 | Push-Open | 4 | chrom | 74742000 | 202,10 |
| | | | | | matná černá | 74742670 | 252,60 |
| 210 | 142 | 210 | bez | 4 | chrom | 74741000 | 194,30 |
| | | | | | matná černá | 74741670 | 242,90 |

## **Zesis S** Stojánkový ventil 70 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu, bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- vyložení: 111 mm
- výška výtoku: 106.0 mm
- typ připojení: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť







| Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 106 | chrom | 74713000 | 98,00 |
| | | matná černá | 74713670 | 122,50 |


## **Zesis S** 3otvorová umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 100
- vyložení: 164 mm
- výška výtoku: 105 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15






**Speciální funkce**

Eco Smart+

**Techniky**

AirPower

Comfort Zone

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 74733000 | 257,30 |
| matná černá | 74733670 | 321,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Zesis S** Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,4 cm

**Vlastnosti**

- vyložení: 194 mm
- výška výtoku: 90 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy






**Speciální funkce**

Eco Smart+

**Techniky**

AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 74750000 | 209,10 |
| matná černá | 74750670 | 261,30 |

**K instalaci nutné:**


| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |

## **Zesis S** Pákové bidetové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 122 mm
- výška výtoku: 83 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

**Přehled dalších variant**


| Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| s táhlem | plast | chrom | 74200000 | 121,70 |
| | | matná černá | 74200670 | 152,20 |
| s táhlem | kov | chrom | 74201000 | 133,90 |
| | | matná černá | 74201670 | 167,30 |


## **Zesis S** Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

### Vlastnosti

- obsah balení: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- vyložení: 208 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 6,7 l/min
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž v podlaze
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Powder Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 74445000 | 1.303,10 |
| matná černá | 74445670 | 1.628,90 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Pulsify S Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart | 74445XXX | 24125XXX |
| Isiflex Sprchová hadice 125 cm | 74445XXX | 28272XXX |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro volně stojící baterie na podlaze | 10452180 | 578,70 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 160,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Zesis S** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 175 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower


| Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 175 | 20 | chrom | 74420000 | 150,00 |
| | | | matná černá | 74420670 | 187,50 |

## **Zesis S** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Přehled dalších variant**

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | chrom | 74415000 | 150,30 |
| | | matná černá | 74415670 | 187,90 |
| ■ | 25,6 | chrom | 74416000 | 234,40 |
| | | matná černá | 74416670 | 293,10 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

## **Zesis S** Sada pákové baterie pod omítku

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 27 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 74418000 | 307,40 |
| matná černá | 74418670 | 384,20 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku | 74418XXX | 31741180 |

## **Zesis S** Vanový výtok

**Vlastnosti**

- typ připojení: G ½
- s rozetou
- vyložení: 181 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min
- rozměr přívodů: DN15
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 74410000 | 101,90 |
| matná černá | 74410670 | 127,10 |

## **Zesis S** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






| Rozteč (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 12 | chrom | 74621000 | 123,20 |
| | | matná černá | 74621670 | 154,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Zesis S** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 74616000 | 137,20 |
| matná černá | 74616670 | 171,50 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

## **Zesis S** Sada pákové sprchové baterie pod omítku

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 16,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 74618000 | 270,90 |
| matná černá | 74618670 | 338,70 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku | 74618XXX | 13620180 |

## **Zesis S** Uzavírací ventil pod omítku

**Vlastnosti**

- typ připojení: DN15/DN20
- třída hlučnosti: II






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 74997000 | 28,70 |
| matná černá | 74997670 | 35,70 |
| kartáčovaný bronz | 74997140 | 39,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 74997340 | 39,90 |
| leštěný vzhled zlata | 74997990 | 39,90 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Zesis S** Uzavírací ventil pod omítku

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15 | 15974180 | 116,30 |
|  | Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15 | 15973180 | 111,90 |
|  | Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 | 15970180 | 121,50 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.






# Rebris


## **Rebris S** Pákové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**80**







**110**






**240**






### Speciální funkce

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

### Techniky

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 121 | 84 | s táhlem | plast | ■ | – | 4 | chrom | 72586000 | 109,50 |
| | | | | | | | | matná černá | 72586670 | 136,90 |
| 80 | 121 | 84 | s táhlem | plast | ■ | – | 5 | chrom | 72513000 | 109,50 |
| | | | | | | | | matná černá | 72513670 | 136,90 |
| 80 | 121 | 84 | s táhlem | kov | ■ | – | 5 | chrom | 72584000 | 122,60 |
| | | | | | | | | matná černá | 72584670 | 153,00 |
| 80 | 121 | 84 | bez | – | ■ | – | 5 | chrom | 72514000 | 103,50 |
| 80 | 121 | 84 | s táhlem | plast | – | – | 5 | chrom | 72510000 | 109,50 |
| 110 | 133 | 109 | s táhlem | plast | ■ | – | 4 | chrom | 72588000 | 128,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 72588670 | 161,10 |
| 110 | 133 | 109 | s táhlem | plast | ■ | – | 5 | chrom | 72519000 | 128,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 72519670 | 161,10 |
| 110 | 133 | 109 | s táhlem | kov | ■ | – | 5 | chrom | 72527000 | 144,30 |
| | | | | | | | | matná černá | 72527670 | 180,40 |
| 110 | 133 | 109 | bez | – | ■ | – | 5 | chrom | 72520000 | 122,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 72520670 | 153,20 |
| 110 | 133 | 109 | s táhlem | plast | – | – | 5 | chrom | 72517000 | 128,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 72517670 | 161,10 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris S** Pákové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 169 | 242 | s táhlem | plast | ■ | ■ | 4 | chrom | 72590000 | 199,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 72590670 | 249,90 |
| 240 | 169 | 242 | s táhlem | plast | ■ | ■ | 5 | chrom | 72580000 | 199,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 72580670 | 249,90 |
| 240 | 169 | 242 | bez | – | ■ | ■ | 5 | chrom | 72582000 | 193,80 |

## **Rebris S** Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 222 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 154 | 222 | chrom | 72536000 | 180,30 |
| | | | matná černá | 72536670 | 225,40 |

## **Rebris S** Stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 121 mm
- výška výtoku: 84.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M25L
- ComfortZone: 80






**Certifikáty/prohlášení**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 121 | 84 | chrom | 72503000 | 96,70 |
| | | | matná černá | 72503670 | 120,90 |

## **Rebris S** 3otvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 110
- vyložení: 134 mm
- výška výtoku: 107 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

**Techniky**

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 134 | 107 | s táhlem | chrom | 72530000 | 244,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Rebris S** Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 20 cm

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 200 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower, Remove &Clean

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72528000 | 193,80 |
| matná černá | 72528670 | 242,10 |

**K instalaci nutné:**


| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |

## **Rebris S** Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm, bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- ComfortZone: 110
- vyložení: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower, Comfort Zone, Remove &Clean

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 133 | 109 | chrom | 72215000 | 171,70 |
| | | | matná černá | 72215670 | 214,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris S** Pákové bidetové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výška výtoku: 89 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| s táhlem | plast | chrom | 72210000 | 135,90 |
| | | matná černá | 72210670 | 169,90 |
| s táhlem | kov | chrom | 72212000 | 152,30 |
| | | matná černá | 72212670 | 190,40 |

## **Rebris S** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 173 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20,4 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20,4 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Rozteč (mm) | Vyložení (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 173 | 20,4 | chrom | 72440000 | 141,70 |
| | | | matná černá | 72440670 | 177,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris S** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Certifikáty/prohlášení**

**Přehled dalších variant**

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 27,6 | chrom | 72466000 | 150,50 |
| | | matná černá | 72466670 | 187,90 |
| ■ | 25,6 | chrom | 72467000 | 235,90 |
| | | matná černá | 72467670 | 294,90 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |


## **Rebris S** Páková vanová baterie set pod omítku

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 27,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů








| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72448000 | 199,10 |
| matná černá | 72448670 | 211,60 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku | 72448XXX | 31741180 |

## **Rebris S** Vanový výtok

**Vlastnosti**

- typ připojení: G ½
- s rozetou
- vyložení: 200 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72430000 | 100,40 |
| matná černá | 72430670 | 125,50 |

## **Rebris S** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 14,9 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 14,9 | chrom | 72640000 | 109,50 |
| | | matná černá | 72640670 | 136,90 |

## **Rebris S** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 13,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 31 | chrom | 72667000 | 128,80 |
| | matná černá | 72667670 | 161,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris S** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

## **Rebris S** Páková sprchová baterie, sada pod omítku

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 16,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72648000 | 172,40 |
| matná černá | 72648670 | 182,50 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku | 72648XXX | 13620180 |


## **Rebris E** Pákové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**80**







**110**






**240**






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 121 | 84 | s táhlem | plast | ■ | – | 4 | chrom | 72587000 | 114,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 72587670 | 143,50 |
| 80 | 121 | 84 | s táhlem | plast | ■ | – | 5 | chrom | 72553000 | 114,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 72553670 | 143,50 |
| 80 | 121 | 84 | s táhlem | kov | ■ | – | 5 | chrom | 72585000 | 127,70 |
| | | | | | | | | matná černá | 72585670 | 159,50 |
| 80 | 121 | 84 | bez | – | ■ | – | 5 | chrom | 72554000 | 108,60 |
| | | | | | | | | matná černá | 72554670 | 135,60 |
| 80 | 121 | 84 | s táhlem | plast | – | – | 5 | chrom | 72550000 | 114,70 |
| 110 | 133 | 109 | s táhlem | plast | ■ | – | 4 | chrom | 72589000 | 134,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 72589670 | 168,60 |
| 110 | 133 | 109 | s táhlem | plast | ■ | – | 5 | chrom | 72559000 | 134,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 72559670 | 168,60 |
| 110 | 133 | 109 | s táhlem | kov | ■ | – | 5 | chrom | 72551000 | 151,20 |
| | | | | | | | | matná černá | 72551670 | 189,00 |
| 110 | 133 | 109 | bez | – | ■ | – | 5 | chrom | 72560000 | 128,80 |
| | | | | | | | | matná černá | 72560670 | 161,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris E** Pákové umyvadlové baterie

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 133 | 109 | s táhlem | plast | – | – | 5 | chrom | 72557000 | 134,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 72557670 | 168,60 |
| 240 | 169 | 242 | s táhlem | plast | ■ | ■ | 4 | chrom | 72591000 | 208,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 72591670 | 261,10 |
| 240 | 169 | 242 | s táhlem | plast | ■ | ■ | 5 | chrom | 72581000 | 208,90 |
| | | | | | | | | matná černá | 72581670 | 261,10 |
| 240 | 169 | 242 | bez | – | ■ | ■ | 5 | chrom | 72583000 | 203,00 |


## **Rebris E** Páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem


**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 222 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 154 | 222 | chrom | 72576000 | 217,40 |
| | | | matná černá | 72576670 | 271,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris E** Stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 121 mm
- výška výtoku: 84.0 mm
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M25L






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 84 | chrom | 72506000 | 101,20 |
| | | matná černá | 72506670 | 126,50 |


## **Rebris E** Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 20 cm

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 200 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72568000 | 202,40 |
| matná černá | 72568670 | 252,90 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris E** Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160, cm bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- ComfortZone: 110
- vyložení: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 4,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 133 | 109 | chrom | 72216000 | 177,70 |

## **Rebris E** Pákové bidetové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výška výtoku: 89 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| s táhlem | plast | chrom | 72211000 | 142,70 |
| | | matná černá | 72211670 | 178,40 |
| s táhlem | kov | chrom | 72213000 | 159,80 |
| | | matná černá | 72213670 | 199,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris E** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 182 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20,4 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20,4 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí






**Techniky**

AirPower | Remove &Clean

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 20,4 | chrom | 72450000 | 148,40 |
| | | matná černá | 72450670 | 185,50 |

## **Rebris E** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- není nutný žádný další otvor pro údržbu






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 27,6 | chrom | 72468000 | 157,70 |
| | matná černá | 72468670 | 196,90 |
| 25,6 | chrom | 72469000 | 247,00 |
| | matná černá | 72469670 | 309,00 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rebris E** Páková vanová baterie, sada pod omítku

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 27,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72458000 | 201,10 |
| matná černá | 72458670 | 214,30 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku | 72458XXX | 31741180 |

## **Rebris E** Vanový výtok

**Vlastnosti**

- typ připojení: G ½
- s rozetou
- vyložení: 200 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 22 l/min
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72431000 | 105,30 |
| matná černá | 72431670 | 131,50 |

## **Rebris E** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 28 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 28 | chrom | 72650000 | 114,70 |
| | | matná černá | 72650670 | 143,50 |

## **Rebris E** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 13,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 31 | chrom | 72668000 | 135,00 |
| | matná černá | 72668670 | 168,80 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 | | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| | + | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 | | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Rebris E** Páková sprchová baterie, sada pod omítku

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 16,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso








| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72658000 | 173,70 |
| matná černá | 72658670 | 184,20 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku | 72658XXX | 13620180 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.





# Logis


## **Logis** Pákové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**70**







**100**






**190**






### Speciální funkce

CoolStart, EcoSmart

### Techniky

AirPower, Comfort Zone

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 107 | 67 | s táhlem | plast | ■ | chrom | 71072000 | 101,40 |
| | | | | | | matná černá | 71072670 | 126,50 |
| 70 | 107 | 67 | bez | – | ■ | chrom | 71073000 | 94,10 |
| | | | | | | matná černá | 71073670 | 117,50 |
| 70 | 107 | 67 | s táhlem | plast | – | chrom | 71070000 | 101,40 |
| 70 | 107 | 67 | s táhlem | kov | – | chrom | 71170000 | 115,30 |
| 70 | 107 | 67 | Push-Open | kov | – | chrom | 71077000 | 101,40 |
| | | | | | | matná černá | 71077670 | 126,50 |
| 70 | 107 | 67 | bez | – | – | chrom | 71071000 | 94,10 |
| | | | | | | matná černá | 71071670 | 117,50 |
| 100 | 108 | 93 | s táhlem | plast | ■ | chrom | 71102000 | 130,30 |
| | | | | | | matná černá | 71102670 | 163,00 |
| 100 | 108 | 93 | bez | – | ■ | chrom | 71103000 | 123,10 |
| | | | | | | matná černá | 71103670 | 153,90 |
| 100 | 108 | 93 | s táhlem | plast | – | chrom | 71100000 | 130,30 |
| 100 | 108 | 93 | s táhlem | kov | – | chrom | 71171000 | 144,40 |
| | | | | | | matná černá | 71171670 | 180,40 |
| 100 | 108 | 93 | Push-Open | plast | – | chrom | 71107000 | 130,30 |
| | | | | | | matná černá | 71107670 | 163,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis** Pákové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 108 | 93 | bez | – | – | chrom | 71101000 | 123,10 |
| 190 | 166 | 195 | s táhlem | plast | – | chrom | 71090000 | 166,30 |
| | | | | | | matná černá | 71090670 | 207,80 |
| 190 | 166 | 195 | bez | – | – | chrom | 71091000 | 158,90 |
| | | | | | | matná černá | 71091670 | 198,80 |

## **Logis** Pákové umyvadlové baterie LowFlow


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 3,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

**70**




**100**




**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 107 | 67 | chrom | 71078000 | 101,40 |
| 100 | 108 | 93 | chrom | 71104000 | 130,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis** Páková umyvadlová baterie 70 pro beztlakové ohřívače vody, s odtokovou soupravou Push-Open

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 70
- vyložení: 107 mm
- výška výtoku: 67 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Techniky**

Comfort Zone | Low Pressure

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| | ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ | 70 | 107 | 67 | chrom | 71074000 | 195,40 |


## **Logis** Pákové umyvadlové baterie se 2 průtoky

**Vlastnosti všech variant**

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 9,5 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro 2 průtoky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


**70**






**190**






**Speciální funkce**

CoolStart | Eco Selection | EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis** Pákové umyvadlové baterie se 2 průtoky

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 107 | 13 | s táhlem | plast | ■ | chrom | 71075000 | 101,40 |
| 70 | 107 | 67 | bez | – | ■ | chrom | 71076000 | 94,10 |
| 190 | 166 | 195 | s táhlem | plast | – | chrom | 71095000 | 166,30 |

## **Logis** Pákové umyvadlové baterie Fine


### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- perlátor lze jednoduše odmontovat mincí bez použití nářadí
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

**110**




**240**




**Speciální funkce**

CoolStart, EcoSmart

**Techniky**

AirPower, Comfort Zone, Remove &Clean

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Pro umyvadlové mísy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 121 | 110 | s táhlem | plast | ■ | – | chrom | 71254000 | 134,70 |
| | | | | | | | matná černá | 71254670 | 168,40 |
| 110 | 121 | 110 | bez | – | ■ | – | chrom | 71255000 | 127,30 |
| | | | | | | | matná černá | 71255670 | 159,00 |
| 110 | 121 | 110 | s táhlem | plast | – | – | chrom | 71251000 | 134,70 |
| 110 | 121 | 110 | Push-Open | plast | – | – | chrom | 71252000 | 134,70 |
| | | | | | | | matná černá | 71252670 | 168,40 |
| 110 | 121 | 110 | bez | – | – | – | chrom | 71253000 | 127,30 |
| 240 | 172 | 232 | s táhlem | plast | – | ■ | chrom | 71257000 | 208,80 |
| | | | | | | | matná černá | 71257670 | 260,80 |
| 240 | 172 | 232 | bez | – | – | ■ | chrom | 71258000 | 202,60 |
| | | | | | | | matná černá | 71258670 | 253,30 |

## **Logis** Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone: 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 221 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- umístění rukojeti na boku: spodní strana na podstavci (není vhodné pro umyvadlové mísy)
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 154 | 221 | s táhlem | plast | chrom | 71130000 | 209,60 |
| | | | | | matná černá | 71130670 | 262,00 |
| 210 | 154 | 221 | bez | – | chrom | 71131000 | 202,60 |
| | | | | | matná černá | 71131670 | 253,30 |

## **Logis** Umyvadlové baterie se dvěma ventily

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone: 150
- vyložení: 145 mm
- výška výtoku: 147 mm
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 145 | 147 | s táhlem | plast | chrom | 71222000 | 130,30 |
| 150 | 145 | 147 | bez | – | chrom | 71221000 | 123,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis** Stojánkový ventil 80 pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

**Vlastnosti všech variant**

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 84 mm
- výška výtoku: 79.0 mm
- druh proudu: normální proud
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
- keramické ventily 90°






**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 79 | chrom | 71120000 | 86,80 |
| | | matná černá | 71120670 | 108,50 |

## **Logis** 3otvorová umyvadlová baterie 150 s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 109 mm
- výška výtoku: 153 mm
- varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

Comfort Zone


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 109 | 153 | s táhlem | chrom | 71133000 | 260,30 |


## **Logis** Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 195 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 195 | chrom | 71220000 | 195,40 |
| | matná černá | 71220670 | 244,30 |

**K instalaci nutné:**


| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |


## **Logis** Páková umyvadlová baterie pod omítku Fine, montáž na stěnu, s výtokem 20,6 cm

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- vyložení: 206 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71256000 | 202,60 |
| matná černá | 71256670 | 253,30 |

**K instalaci nutné:**

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Logis** Páková umyvadlová baterie pro montáž na stěnu

**Vlastnosti**

- vyložení: 194 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: G ½
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71225000 | 144,70 |


## **Logis** Páková umyvadlová baterie s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- ComfortZone: 70
- výška výtoku: 67 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)








**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean AirPower Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 67 | chrom | 71290000 | 159,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Logis** Pákové bidetové baterie

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 119 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


**70**






**100**






**Techniky**

AirPower, Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 119 | 71 | s táhlem | plast | chrom | 71204000 | 108,30 |
| | | | | | matná černá | 71204670 | 135,40 |
| 70 | 119 | 71 | s táhlem | kov | chrom | 71203000 | 118,50 |
| 100 | 119 | 99 | s táhlem | plast | chrom | 71200000 | 137,40 |
| | | | | | matná černá | 71200670 | 171,70 |

## **Logis** Páková bidetová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou s táhlem

### Vlastnosti

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 112 mm
- výška výtoku: 102 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower, Comfort Zone

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71201000 | 134,70 |
| matná černá | 71201670 | 168,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 194 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 150 | chrom | 71400000 | 144,70 |
| | matná černá | 71400670 | 180,80 |

## **Logis** Páková vanová baterie s prodlouženým výtokem

**Vlastnosti**

- vyložení: 300 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 16 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 16 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71402000 | 197,70 |

## **Logis** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | chrom | 71405000 | 152,00 |
| | | matná černá | 71405670 | 189,90 |
| ■ | 25,6 | chrom | 71407000 | 238,50 |
| | | matná černá | 71407670 | 298,20 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 | | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| | + | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 | | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

## **Logis** Sada vanové baterie pod omítku

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 27,4 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71409000 | 204,20 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku | 71409000 | 31741180 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis** Vanový výtok

**Vlastnosti všech variant**

- typ připojení: G ¾
- s rozetou
- vyložení: 195 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 21 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Vyložení (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 195 | chrom | 71410000 | 113,90 |
| | matná černá | 71410670 | 142,40 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Hrdlo připojení G1/2 | 95626000 | 44,30 |

## **Logis** 3otvorová páková baterie na okraj vany se sadou Secuflex

**Vlastnosti**

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy
- vyložení: 111 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- maximální průtok při 3 barech: 18 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- druh proudu ruční sprchy: Rain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71310000 | 572,30 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13437180 | 863,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis** 3otvorová páková baterie na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: 3otvorová páková baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 111 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 18 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: základní těleso
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- druh proudu ruční sprchy: Rain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71313000 | 402,50 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro 3otvorovou pákovou baterii na okraj vany | 13439180 | 440,60 |

## **Logis** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 28 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Rozteč (mm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 28 | chrom | 71600000 | 115,90 |
| | | matná černá | 71600670 | 144,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






**Certifikáty/prohlášení**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71605000 | 130,30 |
| matná černá | 71605670 | 163,00 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |

## **Logis** Páková sprchová baterie HighFlow pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- keramická kartuše (Highflow)
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71607000 | 130,30 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |


## **Logis** Sada sprchové baterie pod omítku

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- keramická kartuše
- typ připojení: základní těleso








**Certifikáty/prohlášení**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71666000 | 162,20 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku | 71666000 | 13620180 |

## **Logis** Uzavírací ventil pod omítku

**Vlastnosti**

- typ připojení: DN15/DN20
- třída hlučnosti: II






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71970000 | 36,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso 40 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s keramikou DN15 | 15974180 | 116,30 |
| Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN15 | 15973180 | 111,90 |
| Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil pod omítku s vřetenem DN20 | 15970180 | 121,50 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prodlužovací sada 25 mm | 96370000 | 61,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



# Vernis


## **Vernis Blend** Pákové umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- výkyvný perlátor
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**70**







**100**






**190**






**Speciální funkce**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 89 | 71 | s táhlem | plast | ■ | chrom | 71584000 | 84,60 |
| | | | | | | matná černá | 71584670 | 118,30 |
| 70 | 89 | 71 | Push-Open | plast | ■ | chrom | 71598000 | 84,60 |
| | | | | | | matná černá | 71598670 | 118,30 |
| 70 | 89 | 71 | s táhlem | kov | – | chrom | 71557000 | 97,10 |
| 70 | 89 | 71 | s táhlem | plast | – | chrom | 71550000 | 84,60 |
| | | | | | | matná černá | 71550670 | 118,30 |
| 70 | 89 | 71 | bez | – | – | chrom | 71558000 | 75,70 |
| | | | | | | matná černá | 71558670 | 105,90 |
| 100 | 108 | 88 | s táhlem | plast | ■ | chrom | 71585000 | 110,40 |
| | | | | | | matná černá | 71585670 | 153,30 |
| 100 | 108 | 88 | Push-Open | plast | ■ | chrom | 71589000 | 110,40 |
| | | | | | | matná černá | 71589670 | 153,30 |
| 100 | 108 | 88 | s táhlem | kov | – | chrom | 71559000 | 123,00 |
| 100 | 108 | 88 | s táhlem | plast | – | chrom | 71551000 | 110,40 |
| | | | | | | matná černá | 71551670 | 153,30 |
| 100 | 108 | 88 | bez | – | – | chrom | 71580000 | 101,70 |
| | | | | | | matná černá | 71580670 | 142,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Pákové umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 169 | 190 | Push-Open | plast | ■ | chrom | 71538000 | 140,00 |
| | | | | | | matná černá | 71538670 | 196,20 |
| 190 | 169 | 190 | s táhlem | plast | – | chrom | 71552000 | 144,90 |
| | | | | | | matná černá | 71552670 | 202,90 |
| 190 | 169 | 190 | s táhlem | kov | – | chrom | 71581000 | 157,60 |
| 190 | 169 | 190 | bez | – | – | chrom | 71582000 | 136,10 |
| | | | | | | matná černá | 71582670 | 190,50 |


## **Vernis Blend** Páková umyvadlová baterie 70 CoolStart s odtokovou soupravou s táhlem, balení pro projekty (6 ks.)

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 70
- vyložení: 89 mm
- výška výtoku: 71 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- výkyvný perlátor
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- balení: 6 kusů
- studená voda v základní poloze rukojeti
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

6x






**Speciální funkce**

**Techniky**

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 89 | 71 | s táhlem | ■ | chrom | 71599000 | 480,90 |


## **Vernis Blend** Pákové umyvadlové baterie s izolovaným vedením vody

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- výkyvný perlátor
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**70**






**190**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 89 | 71 | s táhlem | chrom | 71570000 | 84,60 |
| 190 | 169 | 190 | s táhlem | chrom | 71572000 | 144,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

### Vlastnosti

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 200
- vyložení: 166 mm
- výška výtoku: 200 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






### Speciální funkce

EcoSmart

### Techniky

Comfort Zone


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71554000 | 176,30 |

## **Vernis Blend** Stojánkový ventil 70 pro studenou vodu bez odtokové soupravy

### Vlastnosti všech variant

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 93 mm
- výška výtoku: 59.0 mm
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- keramické ventily 90°
- ComfortZone: 70






### Certifikáty/prohlášení

EPD


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 93 | 59 | chrom | 71583000 | 70,30 |
| | | | matná černá | 71583670 | 98,40 |

## **Vernis Blend** 3otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 166 mm
- výška výtoku: 151 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 166 | 151 | s táhlem | chrom | 71553000 | 214,00 |
| | | | | matná černá | 71553670 | 299,50 |

## **Vernis Blend** Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, s výtokem 20,7 cm

**Vlastnosti**

- vyložení: 207 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71576000 | 151,20 |
| matná černá | 71576670 | 211,60 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Elektronické umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 112 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- teplota předem nastavitelná
- s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- zpětný ventil
- technika infračerveného čidla
- automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- nastavitelná doba provozu
- doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického proplachování: 24 h, 48 h, 72 h
- doba hygienického proplachování: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtry nečistot v připojovacích hadicích
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h – 10 s, 48 h – 20 s, 72 h – 30 s)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

### Přehled dalších variant


| Elektrické napájení | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| provoz na baterie | předem nastavitelná | chrom | 71502000 | 273,40 |
| připojení na síť | předem nastavitelná | chrom | 71501000 | 300,70 |

## **Vernis Blend** Elektronické umyvadlové baterie pro studenou vodu nebo předem nastavitelnou vodu

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 112 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu
- s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- technika infračerveného čidla
- automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- nastavitelná doba provozu
- doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického proplachování: 24 h, 48 h, 72 h
- doba hygienického proplachování: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v připojovací hadici
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h – 10 s, 48 h – 20 s, 72 h – 30 s)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

### Přehled dalších variant

| Elektrické napájení | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| provoz na baterie | pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu | chrom | 71503000 | 227,90 |
| připojení na síť | pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu | chrom | 71504000 | 250,60 |


## **Vernis Blend** Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- ComfortZone: 100
- vyložení: 108 mm
- výška výtoku: 88 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud, sprchový proud
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)








**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 108 | 88 | chrom | 71215000 | 127,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Pákové bidetové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 127 mm
- výška výtoku: 80 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

**Přehled dalších variant**


| Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| s táhlem | plast | chrom | 71210000 | 93,30 |
| | | matná černá | 71210670 | 130,60 |
| s táhlem | kov | chrom | 71218000 | 105,90 |
| | | matná černá | 71218670 | 143,40 |

## **Vernis Blend** Páková vanová baterie na stěnu

**Vlastnosti všech variant**

- vyložení: 171 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Rozteč (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 150 | chrom | 71440000 | 123,40 |
| | matná černá | 71440670 | 172,90 |

## **Vernis Blend** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti všech variant**

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Certifikáty/prohlášení**

**Přehled dalších variant**

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | chrom | 71466000 | 123,40 |
| | | matná černá | 71466670 | 172,90 |
| ■ | 25 | chrom | 71467000 | 163,60 |
| | | matná černá | 71467670 | 229,10 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |


## **Vernis Blend** Vanová baterie pod omítku, sada se základním tělesem

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 3 barech: 30 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů








| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71473000 | 191,90 |
| matná černá | 71473670 | 207,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku | 71473XXX | 31741180 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Vanový výtok

**Vlastnosti**

- s rozetou
- vyložení: 204 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 21,7 l/min
- rozměr přívodů: G ½
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71420000 | 94,60 |
| matná černá | 71420670 | 132,20 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Přívod se závitem G ¾ | 92504000 | 56,60 |

## **Vernis Blend** 4otvorová baterie na okraj vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 211 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 25 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: G ½
- montáž na okraj vany
- nutný otvor pro údržbu
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Intense Rain

Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71456000 | 314,70 |
| matná černá | 71456670 | 440,50 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany | 13244180 | 363,80 |

## **Vernis Blend** 2otvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Vernis Blend Vario

### Vlastnosti

- obsah balení: 2otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- vyložení: 110 mm
- rozteč: 180 mm
- maximální průtok při 3 barech: 49,3 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 49,3 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 18,1 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- provozní tlak od 0,2 bar
- přepínač s automatickým resetováním
- aretovatelný přepínač
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20
- typ připojení: G ¾
- montáž na okraj vany






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71461000 | 253,70 |
| matná černá | 71461670 | 355,30 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 71461000 | 28266000 |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 71461670 | 28276670 |
|  | Sprchový držák Porter S | 71461XXX | 28331XXX |

## **Vernis Blend** Páková sprchová baterie na stěnu

### Vlastnosti všech variant

- 1 spotřebič
- rozteč: 150 ± 12 mm
- maximální průtok při 3 barech: 28 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky






**Certifikáty/prohlášení**

| | Rozteč (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 150 | chrom | 71640000 | 97,40 |
| | | matná černá | 71640670 | 136,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71667000 | 110,40 |
| matná černá | 71667670 | 154,70 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| | + | | | |
| |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |


## **Vernis Blend** Sprchová baterie pod omítku, sada se základním tělesem

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 16,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso








| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71663000 | 166,90 |
| matná černá | 71663670 | 179,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku | 71663XXX | 13620180 |


## **Vernis Shape** Pákové umyvadlové baterie s izolovaným vedením vody

### Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


**70**







**100**






**190**






### Speciální funkce

CoolStart | EcoSmart

### Techniky

AirPower | Comfort Zone

### Certifikáty/prohlášení

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 89 | 71 | s táhlem | plast | ■ | chrom | 71593000 | 100,70 |
| | | | | | | matná černá | 71593670 | 141,00 |
| 70 | 89 | 71 | Push-Open | plast | ■ | chrom | 71532000 | 97,40 |
| | | | | | | matná černá | 71532670 | 136,40 |
| 70 | 89 | 71 | s táhlem | plast | – | chrom | 71560000 | 100,70 |
| | | | | | | matná černá | 71560670 | 141,00 |
| 70 | 89 | 71 | s táhlem | kov | – | chrom | 71566000 | 113,50 |
| 70 | 89 | 71 | bez | – | – | chrom | 71567000 | 92,00 |
| | | | | | | matná černá | 71567670 | 128,80 |
| 100 | 110 | 95 | s táhlem | plast | ■ | chrom | 71594000 | 132,20 |
| | | | | | | matná černá | 71594670 | 185,20 |
| 100 | 110 | 95 | s táhlem | plast | – | chrom | 71561000 | 132,20 |
| | | | | | | matná černá | 71561670 | 185,20 |
| 100 | 110 | 95 | s táhlem | kov | – | chrom | 71568000 | 144,90 |
| 100 | 110 | 95 | bez | – | – | chrom | 71569000 | 123,40 |
| | | | | | | matná černá | 71569670 | 172,90 |
| 190 | 181 | 190 | s táhlem | plast | – | chrom | 71562000 | 172,60 |
| | | | | | | matná černá | 71562670 | 241,50 |
| 190 | 181 | 190 | s táhlem | kov | – | chrom | 71590000 | 185,20 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Shape** Pákové umyvadlové baterie s izolovaným vedením vody

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | CoolStart | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 181 | 190 | bez | – | – | chrom | 71591000 | 163,60 |
| | | | | | | matná černá | 71591670 | 229,10 |

## **Vernis Shape** Páková umyvadlová baterie s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

### Vlastnosti

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 200
- vyložení: 166 mm
- výška výtoku: 200 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71564000 | 210,30 |

## **Vernis Shape** Stojánkové ventily

### Vlastnosti všech variant

- s pevným výtokem
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- vyložení: 92 mm
- výška výtoku: 63.0 mm
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- M25






**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant


| Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 63 | bez | chrom | 71592000 | 83,60 |
| | | | matná černá | 71592670 | 117,20 |
| 92 | 63 | Push-Open | chrom | 71531000 | 80,90 |
| | | | matná černá | 71531670 | 113,20 |

## **Vernis Shape** 3otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: 3otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone: 150
- vyložení: 166 mm
- výška výtoku: 151 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- materiál odtokové soupravy: plast
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Odtoková souprava | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 166 | 151 | s táhlem | chrom | 71563000 | 214,00 |
| | | | | matná černá | 71563670 | 299,50 |


## **Vernis Shape** Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, s výtokem 20,7 cm

**Vlastnosti**

- vyložení: 207 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71578000 | 163,60 |
| matná černá | 71578670 | 229,10 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu | 13622180 | 268,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Shape** Páková umyvadlová baterie 100 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, bidetová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- ComfortZone: 100
- vyložení: 110 mm
- výška výtoku: 92 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: normální proud, sprchový proud
- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone


| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 92 | chrom | 71216000 | 152,20 |

## **Vernis Shape** Pákové bidetové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 124 mm
- výška výtoku: 78 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 4,8 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Odtoková souprava | Materiál odtokové soupravy | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| s táhlem | plast | chrom | 71211000 | 109,50 |
| | | matná černá | 71211670 | 153,20 |
| s táhlem | kov | chrom | 71219000 | 122,30 |
| | | matná černá | 71219670 | 166,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Vernis Shape** Páková vanová baterie na stěnu

### Vlastnosti

- vyložení: 166 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 22,5 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






**Techniky**

AirPower


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71450000 | 147,40 |
| matná černá | 71450670 | 206,30 |

## **Vernis Shape** Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

### Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů






### Přehled dalších variant

| Bezpečnostní kombinace EN 1717 | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | chrom | 71468000 | 142,00 |
| | | matná černá | 71468670 | 198,80 |
| ■ | 25 | chrom | 71469000 | 188,10 |
| | | matná černá | 71469670 | 263,40 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Vernis Shape** Vanová baterie pod omítku, sada s tělesem

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtok při 3 barech: 30 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ připojení: základní těleso
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů








| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71472000 | 195,40 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku | 71472000 | 31741180 |

## **Vernis Shape** Vanový výtok

**Vlastnosti**

- s rozetou
- vyložení: 204 mm
- upevnění na stěnu
- maximální průtok při 3 barech: 21,7 l/min
- rozměr přívodů: G ½
- druh proudu: normální proud






**Techniky**

AirPower

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71460000 | 94,60 |
| matná černá | 71460670 | 132,20 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Přívod se závitem G ¾ | 92504000 | 56,60 |

## **Vernis Shape** 4otvorová baterie na okraj vany

### Vlastnosti

- obsah balení: 4otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha
- vyložení: 211 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,60 m
- maximální průtok při 3 barech: 25 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 25 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: G ½
- montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- nutný otvor pro údržbu
- druh proudu ruční sprchy: Rain, IntenseRain






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Intense Rain | Rain

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71459000 | 314,70 |
| matná černá | 71459670 | 440,50 |


| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Základní těleso pro 4otvorovou baterii na okraj vany | 13244180 | 363,80 |

## **Vernis Shape** 2otvorová baterie na okraj vany s přepínacím ventilem a ruční sprchou Vernis Blend Vario

### Vlastnosti

- obsah balení: 2otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- rozteč: 180 mm
- maximální průtok při 3 barech: 49,3 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 49,3 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 18,1 l/min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- provozní tlak od 0,2 bar
- přepínač s automatickým resetováním
- aretovatelný přepínač
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN20
- typ připojení: G ¾
- montáž na okraj vany






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71462000 | 304,50 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Metaflex Sprchová hadice 160 cm | 71462000 | 28266000 |
|  | Sprchový držák Porter S | 71462000 | 28331000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Vernis Shape** Páková sprchová baterie na stěnu

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 3 barech: 15,7 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 15,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- připojení hadice: DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: etážky







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71650000 | 115,90 |
| matná černá | 71650670 | 162,10 |

## **Vernis Shape** Páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

**Vlastnosti**

- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71668000 | 127,00 |
| matná černá | 71668670 | 177,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | iBox universal 2 Základní těleso | 01500180 | 133,10 |
| + |  | Adaptér pro iBox universal 2 | 13588000 | 34,00 |
| Možnost 2 |  | iBox universal Základní těleso | 01800180 | 163,10 |


## **Vernis Shape** Sprchová baterie pod omítku, sada se základním tělesem

**Vlastnosti**

- obsah balení: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 spotřebič
- maximální průtok při 1 baru: 16,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- typ připojení: základní těleso








| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71662000 | 172,80 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku | 71662000 | 13620180 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



# Elektronické baterie


## **Metris S** Elektronické umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 150
- vyložení: 128 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- technika infračerveného čidla
- automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 nastavení)
- doba běhu: 10 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického proplachování: 24 h
- doba hygienického proplachování: 10 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtry nečistot v připojovacích hadicích


**předem nastavitelná**






**nastavitelná**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Elektrické napájení | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| provoz na baterie | předem nastavitelná | chrom | 31101000 | 856,10 |
| provoz na baterie | nastavitelná | chrom | 31100000 | 928,20 |
| připojení na síť | předem nastavitelná | chrom | 31103000 | 909,80 |
| připojení na síť | nastavitelná | chrom | 31102000 | 983,80 |


## **Focus** Elektronické umyvadlové baterie

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 130
- vyložení: 127 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- technika infračerveného čidla
- automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- nastavitelný optický dosah infračerveného čidla (2 nastavení)
- doba běhu: 10 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického proplachování: 24 h
- doba hygienického proplachování: 10 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtry nečistot v připojovacích hadicích


**předem nastavitelná**






**nastavitelná**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| Elektrické napájení | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| provoz na baterie | předem nastavitelná | chrom | 31172000 | 577,80 |
| provoz na baterie | nastavitelná | chrom | 31171000 | 636,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus** Elektronické umyvadlové baterie

### Přehled dalších variant


| Elektrické napájení | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| připojení na síť | předem nastavitelná | chrom | 31174000 | 637,30 |
| připojení na síť | nastavitelná | chrom | 31173000 | 666,10 |

## **Vernis Blend** Elektronické umyvadlové baterie

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 112 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- teplota předem nastavitelná
- s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- zpětný ventil
- technika infračerveného čidla
- automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- nastavitelná doba provozu
- doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického proplachování: 24 h, 48 h, 72 h
- doba hygienického proplachování: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtry nečistot v připojovacích hadicích
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h – 10 s, 48 h – 20 s, 72 h – 30 s)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

### Přehled dalších variant


| Elektrické napájení | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| provoz na baterie | předem nastavitelná | chrom | 71502000 | 273,40 |
| připojení na síť | předem nastavitelná | chrom | 71501000 | 300,70 |

## **Vernis Blend** Elektronické umyvadlové baterie pro studenou vodu nebo předem nastavitelnou vodu

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 100
- vyložení: 112 mm
- druh proudu: normální proud
- výkyvný tvarovač proudu
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu
- s izolovaným vedením vody – bez kontaktu s niklem a olovem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- technika infračerveného čidla
- automatické přizpůsobení infračerveného senzoru okolí
- nastavitelná doba provozu
- doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- četnost hygienického proplachování: 24 h, 48 h, 72 h
- doba hygienického proplachování: 10 s, 20 s, 30 s
- možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v připojovací hadici
- četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h – 10 s, 48 h – 20 s, 72 h – 30 s)






### Speciální funkce

EcoSmart

### Techniky

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

### Přehled dalších variant

| Elektrické napájení | Nastavení teploty | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| provoz na baterie | pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu | chrom | 71503000 | 227,90 |
| připojení na síť | pro studenou vodu nebo předem upravenou vodu | chrom | 71504000 | 250,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



# Avalegra


## **Avalegra** AquaUnit

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, umyvadlová baterie
- umyvadlová baterie se skládá z výtoku, rozety a sprchového proudu
- materiál: SolidSurface, kov
- míra lesku: matné
- bez přepadu
- způsob instalace: vestavěné s uchycením na stěnu
- vnitřní výška umyvadla: 80 mm
- vzdálenost odtoku od stěny: 332 mm
- ComfortZone: 220
- vyložení: 185 mm
- výška výtoku: 224 mm
- s otočným vývodem
- rozsah otáčení: 60°
- druh proudu: laminární proud, Rain
- QuickClean+: zabraňuje usazování vodního kamene díky pružnosti trysek
- termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- regulace průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 3 barech: 7 l/min
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a Xilesa
- doporučený provozní tlak: 1,8 bar
- provozní tlak od: 1 bar


**580**






**780**






**Techniky**

Thermostat · Quick Clean+ · Comfort Zone · Easy Installation

**Druhy proudů**

Rain · Laminar Spray

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) | Polička | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 580 | bez | chrom | 22472000 | 1.323,00 |
| | | kartáčovaný bronz | 22472140 | 1.653,80 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 22472340 | 1.653,80 |
| | | matná černá | 22472670 | 1.587,60 |
| | | leštěný vzhled zlata | 22472990 | 1.653,80 |
| 780 | vpravo | chrom | 22473000 | 1.653,80 |
| | | kartáčovaný bronz | 22473140 | 1.984,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 22473340 | 1.984,50 |
| | | matná černá | 22473670 | 1.918,40 |
| | | leštěný vzhled zlata | 22473990 | 1.984,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Avalegra** AquaUnit

| **Volitelné doplňky:** | | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
| | +  | Rovná trubka 500 mm | | chrom | 53493000 | 30,00 |
| | | | | kartáčovaný bronz | 53493140 | 44,90 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 53493340 | 44,90 |
| | | | | matná černá | 53493670 | 41,80 |
| | | | | leštěný vzhled zlata | 53493990 | 44,90 |
| Možnost 2 |  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | | | 54235000 | 45,20 |

| **Vhodné pro:** | | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Možnost 1 |  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 22472XXX | písková matná béžová | 54208780 | 333,00 |
| | | | | matná bílá | 54208700 | 333,00 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54208760 | 333,00 |
| |  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 22472XXX | písková matná béžová | 54209780 | 373,20 |
| | | | | matná bílá | 54209700 | 373,20 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54209760 | 373,20 |
| |  | Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | | písková matná béžová | 54210780 | 415,70 |
| | | | | matná bílá | 54210700 | 415,70 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54210760 | 415,70 |
| |  | Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | | písková matná béžová | 54205780 | 458,40 |
| | | | | matná bílá | 54205700 | 458,40 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54205760 | 458,40 |
| |  | Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | 22472XXX | písková matná béžová | 54206780 | 458,40 |
| | | | | matná bílá | 54206700 | 458,40 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54206760 | 458,40 |
| |  | Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | 22472XXX | písková matná béžová | 54211780 | 568,20 |
| | | | | matná bílá | 54211700 | 568,20 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54211760 | 568,20 |
| |  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 22472XXX | matná bílá | 54269700 | 191,70 |
| | | | | písková matná béžová | 54269780 | 191,70 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54269760 | 191,70 |
| | | | | dub kašmírový | 54269550 | 191,70 |
| |  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 22472XXX | matná bílá | 54270700 | 224,60 |
| | | | | písková matná béžová | 54270780 | 224,60 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54270760 | 224,60 |
| | | | | dub kašmírový | 54270550 | 224,60 |
| |  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | | matná bílá | 54271700 | 264,30 |
| | | | | písková matná béžová | 54271780 | 264,30 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54271760 | 264,30 |
| | | | | dub kašmírový | 54271550 | 264,30 |
| |  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | | matná bílá | 54272700 | 292,60 |
| | | | | písková matná béžová | 54272780 | 292,60 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54272760 | 292,60 |
| | | | | dub kašmírový | 54272550 | 292,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Avalegra** AquaUnit

| **Vhodné pro:** | | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | 22472XXX | matná bílá | 54273700 | 292,60 |
| | | | | písková matná béžová | 54273780 | 292,60 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54273760 | 292,60 |
| | | | | dub kašmírový | 54273550 | 292,60 |
| Možnost 2 |  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 580/475 se 2 zásuvkami | 22472XXX | metalická bílá | 54175320 | 1.830,60 |
| | | | | tmavý dub | 54175730 | 1.830,60 |
| | | | | strukturovaný bronz | 54175390 | 2.107,70 |
| | | | | textilní tmavá šedá | 54175660 | 2.099,20 |
| |  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 580/475 se 2 zásuvkami | 22472XXX | metalická písková béžová | 54176790 | 1.830,60 |
| | | | | tmavý dub | 54176730 | 1.830,60 |
| | | | | strukturovaný bronz | 54176390 | 2.107,70 |
| | | | | textilní tmavá šedá | 54176660 | 2.099,20 |
| |  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 580/475 se 2 zásuvkami | 22472XXX | metalická břidlicová šedá | 54177770 | 1.830,60 |
| | | | | tmavý dub | 54177730 | 1.830,60 |
| | | | | strukturovaný bronz | 54177390 | 2.107,70 |
| |  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 22472XXX | matná bílá | 54253700 | 457,10 |
| | | | | písková matná béžová | 54253780 | 457,10 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54253760 | 457,10 |
| | | | | dub kašmírový | 54253550 | 457,10 |
| |  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 22472XXX | matná bílá | 54254700 | 661,20 |
| | | | | písková matná béžová | 54254780 | 661,20 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54254760 | 661,20 |
| | | | | dub kašmírový | 54254550 | 661,20 |
| |  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 22472XXX | matná bílá | 54293700 | 778,00 |
| | | | | písková matná béžová | 54293780 | 778,00 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54293760 | 778,00 |
| | | | | dub kašmírový | 54293550 | 778,00 |
| |  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/475 se 2 zásuvkami | 22473XXX | metalická bílá | 54178320 | 1.989,60 |
| | | | | tmavý dub | 54178730 | 1.989,60 |
| | | | | strukturovaný bronz | 54178390 | 2.324,90 |
| | | | | textilní tmavá šedá | 54178660 | 2.315,60 |
| |  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/475 se 2 zásuvkami | 22473XXX | metalická písková béžová | 54179790 | 1.989,60 |
| | | | | tmavý dub | 54179730 | 1.989,60 |
| | | | | strukturovaný bronz | 54179390 | 2.324,90 |
| | | | | textilní tmavá šedá | 54179660 | 2.315,60 |
| |  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami | 22473XXX | metalická břidlicová šedá | 54180770 | 1.989,60 |
| | | | | tmavý dub | 54180730 | 1.989,60 |
| | | | | strukturovaný bronz | 54180390 | 2.324,90 |
| |  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 22473XXX | matná bílá | 54259700 | 502,40 |
| | | | | písková matná béžová | 54259780 | 502,40 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54259760 | 502,40 |
| | | | | dub kašmírový | 54259550 | 502,40 |
| |  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 22473XXX | matná bílá | 54260700 | 723,50 |
| | | | | písková matná béžová | 54260780 | 723,50 |
| | | | | břidlicová matná šedá | 54260760 | 723,50 |
| | | | | dub kašmírový | 54260550 | 723,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Avalegra** AquaUnit

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 22473XXX | matná bílá | 54296700 | 838,10 |
| | | | písková matná béžová | 54296780 | 838,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54296760 | 838,10 |
| | | | dub kašmírový | 54296550 | 838,10 |



# Doplňky

**Doplňky**

XtraStoris 592

AddStoris 602

WallStoris 623

Rainfinity 633




# Doplňky

# Stěnové výklenky

| | XtraStoris Original | XtraStoris Minimalistic | XtraStoris Rock | XtraStoris Individual |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ● ● ○ | ● ● ○ | ● ● ○ | ● ● ● ○ ● ● |
| Výška (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Šířka (mm) | 150 - 900 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Hloubka (mm) | 70/100 | 100/140 | 100/140 | 100 |
| Hloubka instalace (mm) | 70/100 | 100/140 | 100/140 | 100 |
| Dvířka Push-Open s možností obkladu | – | – | ■ | – |
| Variabilní hloubka instalace | – | ■ | ■ | – |
| **Cena v €** | **287,80 - 750,10** | **368,30 - 450,10** | **469,90 - 556,70** | **471,10 - 591,40** |
| **od strany** | 592 | 595 | 596 | 600 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | XtraStoris Original | | XtraStoris Rock | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | |
| Výška (mm) | 700 | 150 | 600 | 300 |
| Šířka (mm) | 200 | 150 | 145 | 150/300 |
| Hloubka (mm) | 140 | 140 | 140 | 100/140 |
| Hloubka instalace (mm) | 140 | 140 | 140 | 100/140 |
| Dvířka Push-Open s možností obkladu | – | – | ■ | ■ |
| Variabilní hloubka instalace | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **438,90** | **287,80** | **788,50** | **687,10 - 698,40** |
| **od strany** | 594 | 594 | 597 | 599 |


# Speciální funkce




### EcoSmart

Vychutnejte si potěšení ze sprchování s menší spotřebou vody díky naší technice EcoSmart. Díky omezovači průtoku přesvědčují výrobky maximálním průtokem 8 l/min. Umí pomoci snížit každodenní náklady na vodu a energii.

# Techniky




### Easy to clean surface

Struktura povrchu tohoto výrobku zajišťuje, aby jej bylo možné bez velké námahy čistit vlhkým hadříkem. Není tedy nutné věnovat se tolik čištění a užít si příjemně delší dobu v koupelně.




### MoistureProof


Tento vysoce kvalitní produkt je vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržováním pokynů k péči o výrobky hansgrohe je zárukou dlouhotrvajícího potěšení.




### PushSlider

Hladké a ergonomické: Tento sprchový držák lze použít k pohodlnému nastavení výšky ruční sprchy na sprchové tyči. Prostě stisknete tlačítko a hladce posunete držák. Je to snadné, lze to udělat jednou rukou.

# Techniky




### XXL Performance

Skvělý požitek ze sprchování s úžasně uklidňujícími druhy proudů. Ruční sprchy a talířové horní sprchy s průměry mezi 100 a 600 mm poskytují XXL potěšení a celé tělo zahalí do čistě vodních fantazií.




### ScrewFixation

Doplněk lze bezpečně a stylově připevnit na zeď jen pomocí několika šroubů. Je trvale stabilní, bezpečný a udrží koupelnu v pořádku a uklizenou.




### MoistureProof

Tento vysoce kvalitní produkt je vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržováním pokynů k údržbě od společnosti hansgrohe si zajistíte pohodlné a dlouhotrvající používání.

# Instalace





### EasyClick

Háčky, police a košíky lze snadno upevnit na nástěnnou tyč a kdykoli je z ní opět sejmout. Modulární doplňky okamžitě vytvářejí pocit pořádku a lze je kdykoli přeskupit tak, aby měly jiný vzhled.




### Variable installation depth

Objevte všestrannost našich nástěnných výklenků s nastavitelnou hloubkou instalace. Tyto flexibilní výklenky nabízejí úložný prostor a mohou hladce zapadnout do stěn různé tloušťky, což má za následek upravený a stylový vzhled koupelny.




### Water damage protection

Zabraňte škodám způsobeným vodou předem namontovanou těsnicí membránou. Je 100% vodotěsná. Zabrání tomu, aby voda ze sprchy pronikala stěnou nebo podlahou a sprchování je pak spolehlivé a bezpečné.

# Instalace




### Glue or Screw fix

Bezpečně drží díky dvěma alternativním typům uchycení: Tyto výrobky lze nalepit na stěnu a uspokojit tak přání majitelů domů nebo nájemníků. V případě potřeby je lze také přišroubovat. Oba způsoby upevnění doplňků bezpečně drží.

# Druhy proudů





### PowderRain

Relaxační, mikrojemné kapičky, které jemně a tiše zahalují tělo. Voda se promění v jemný plášť, který smyslně obejme tělo. Pro smyslné sprchování a hlubokou relaxaci.




### IntenseRain

Povzbuzující vodní proudy, které smyjí únavu a okamžitě navodí pocit čistoty a probuzení. Perfektní a rychlý způsob, jak se po celý nadcházející den cítit fit. Silný proud také snadno opláchne šampon z vlasů.




### MonoRain


Koncentrovaný a extrémně jemný proud pro dobrý pocit. Typ soustředěného proudu je ideální pro hydroterapeutické sprchování a procedury se studenou vodou. Pro každého, kdo si rád odpočine ve sprše nebo ve vaně.

# Barva korpusu



kartáčovaná nerezová ocel

-XXX



matná bílá

-XXX



matná černá

-XXX


Povrchové úpravy označené XXX jsou popsány v textu k artiklu a nejsou v jeho objednacím čísle rozpoznatelné. Příslušnou povrchovou úpravu lze pak v objednacím čísle artiklu nalézt na pozicích 6 a 7.

# Povrchová úprava




betonová šedá

-380



bílá

-000



chrom

-000



kartáčovaná nerezová ocel

-800



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670



písková (recyklováno)

-210



vzhled nerezu

-800


## **XtraStoris Original** Stěnové výklenky s rámem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: stěnový výklenek s rámem, sada těsnění
- hloubka instalace: 100 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná konstrukce stěny
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)
- povrch výklenku do stěny je nerezový s práškovým lakováním


### 300/150/100






### 300/300/100






### Techniky

Quick Clean

### Instalace

Water Damage Protection

### Přehled dalších variant


| Šířka (mm) | požadované rozměry pro montážní sadu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 100 mm (VxŠxH) | betonová šedá | 56057380 | 429,00 |
| | | matná černá | 56057670 | 429,00 |
| | | matná bílá | 56057700 | 429,00 |
| 300 | 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H) | betonová šedá | 56061380 | 487,30 |
| | | matná černá | 56061670 | 487,30 |
| | | matná bílá | 56061700 | 487,30 |


## **XtraStoris Original** Stěnové výklenky s rámem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: stěnový výklenek s rámem, sada těsnění
- hloubka instalace: 100 mm
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: pevná konstrukce stěny, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)
- povrch výklenku do stěny je nerezový s práškovým lakováním


### 300/600/100






### 300/900/100






### Techniky

Quick Clean

### Instalace

Water Damage Protection



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **XtraStoris Original** Stěnové výklenky s rámem

### Přehled dalších variant

| Šířka (mm) | požadované rozměry pro montážní sadu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 313 x 625 x 100 mm (V x Š x H) | betonová šedá | 56064380 | 625,00 |
| | | matná černá | 56064670 | 625,00 |
| | | matná bílá | 56064700 | 625,00 |
| 900 | 313 x 925 x 100 mm (V x Š x H) | betonová šedá | 56067380 | 750,10 |
| | | matná černá | 56067670 | 750,10 |
| | | matná bílá | 56067700 | 750,10 |




## **XtraStoris Original** Stěnové výklenky s rámem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: stěnový výklenek s rámem, sada těsnění, instalační sada
- hloubka instalace: 70 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: pevná konstrukce stěny, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)
- požadované rozměry pro montážní sadu: 323 × 313 × 75 mm (V×Š×H)


**300/150/70**






**300/300/70**






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Water Damage Protection

### Přehled dalších variant


| Šířka (mm) | požadované rozměry pro montážní sadu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 323 × 313 × 75 mm (V×Š×H) | betonová šedá | 56092380 | 287,80 |
| | | matná černá | 56092670 | 287,80 |
| | | matná bílá | 56092700 | 287,80 |
| 300 | 323 × 313 × 75 mm (V×Š×H) | betonová šedá | 56093380 | 359,80 |
| | | matná černá | 56093670 | 359,80 |
| | | matná bílá | 56093700 | 359,80 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **XtraStoris Original** Zabudovaný držák na toaletní papír - zásobník pro 6 rolí

### Vlastnosti

- obsah balení: stěnový výklenek s rámem, držák na toaletní papír
- hloubka instalace: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- montážní držáky pro jednoduchou instalaci
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná konstrukce stěny
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vejde se až 6 toaletních papírů






**Techniky**

Quick Clean


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| kartáčovaná nerezová ocel | 56058800 | 438,90 |
| matná černá | 56058670 | 438,90 |
| matná bílá | 56058700 | 438,90 |

## **XtraStoris Original** Zabudovaný držák na toaletní papír 150/150 /140

### Vlastnosti

- hloubka instalace: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- bezrámové provedení
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná konstrukce stěny
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)
- rozměry stěnového výklenku: 150 × 150 × 140 (V×Š×H)
- požadované rozměry pro montážní sadu: 150 × 198 × 144 mm (V×Š×H)






**Techniky**

Quick Clean

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| kartáčovaná nerezová ocel | 56065800 | 287,80 |
| matná černá | 56065670 | 287,80 |
| matná bílá | 56065700 | 287,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **XtraStoris Minimalistic** Stěnové výklenky bez rámu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: výklenek do stěny bez rámu, instalační sada, sada těsnění
- hloubka instalace: 100 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- v rovině s obklady nebo jako designový prvek vyčnívající až 55 mm
- bezrámové provedení
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná konstrukce stěny
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)


**300/150/100**






**300/300/100**






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

**Přehled dalších variant**

| Šířka (mm) | požadované rozměry pro montážní sadu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 100 mm (VxŠxH) | kartáčovaná nerezová ocel | 56070800 | 368,30 |
| | | matná černá | 56070670 | 368,30 |
| | | matná bílá | 56070700 | 368,30 |
| 300 | 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H) | kartáčovaná nerezová ocel | 56073800 | 425,30 |
| | | matná černá | 56073670 | 425,30 |
| | | matná bílá | 56073700 | 425,30 |


## **XtraStoris Minimalistic** Stěnové výklenky bez rámu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: výklenek do stěny bez rámu, instalační sada, sada těsnění
- hloubka instalace: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- v rovině s obklady nebo jako designový prvek vyčnívající až 55 mm
- bezrámové provedení
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: pevná konstrukce stěny, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)


**300/150/140**






**300/300/140**






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

**Přehled dalších variant**

| Šířka (mm) | požadované rozměry pro montážní sadu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 140 mm (V x Š x H) | kartáčovaná nerezová ocel | 56076800 | 388,10 |
| | | matná černá | 56076670 | 388,10 |
| | | matná bílá | 56076700 | 388,10 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **XtraStoris Minimalistic** Stěnové výklenky bez rámu

### Přehled dalších variant

| Šířka (mm) | požadované rozměry pro montážní sadu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 313 × 325 × 140 mm (V×Š×H) | kartáčovaná nerezová ocel | 56079800 | 450,10 |
| | | matná černá | 56079670 | 450,10 |
| | | matná bílá | 56079700 | 450,10 |


## **XtraStoris Rock** Stěnové výklenky s dvířky s možností obkladu

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, instalační sada, sada těsnění
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- závěs dveří: vlevo
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka instalace: 100 mm
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: pevná konstrukce stěny, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)


**300/150/100**






**300/300/100**






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

### Přehled dalších variant

| Šířka (mm) | požadované rozměry pro montážní sadu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 100 mm (VxŠxH) | kartáčovaná nerezová ocel | 56082800 | 469,90 |
| | | matná černá | 56082670 | 469,90 |
| | | matná bílá | 56082700 | 469,90 |
| 300 | 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H) | kartáčovaná nerezová ocel | 56085800 | 528,20 |
| | | matná černá | 56085670 | 528,20 |
| | | matná bílá | 56085700 | 528,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **XtraStoris Rock** Stěnové výklenky s dvířky s možností obkladu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, instalační sada, sada těsnění
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- závěs dveří: vlevo
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka instalace: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- variabilní hloubka instalace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: pevná konstrukce stěny, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)


**300/150/140**






**300/300/140**






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

**Přehled dalších variant**


| Šířka (mm) | požadované rozměry pro montážní sadu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 140 mm (V x Š x H) | kartáčovaná nerezová ocel | 56088800 | 494,60 |
| | | matná černá | 56088670 | 494,60 |
| | | matná bílá | 56088700 | 494,60 |
| 300 | 313 × 325 × 140 mm (V×Š×H) | kartáčovaná nerezová ocel | 56091800 | 556,70 |
| | | matná černá | 56091670 | 556,70 |
| | | matná bílá | 56091700 | 556,70 |

## **XtraStoris Rock** Zabudovaný držák na WC kartáč s poličkou a možností obkladu dvířek

**Vlastnosti**

- obsah balení: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, držák na WC kartáč, WC kartáč, polička, instalační sada, sada těsnění
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- závěs dveří: je možné změnit před instalací
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka instalace: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- bezrámové provedení
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná konstrukce stěny
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)
- materiál držáku na kartáč plast, chromovaný
- rozměry stěnového výklenku: 595 × 145 × 140 (V×Š×H)
- požadované rozměry pro montážní sadu: 606 × 176 × 140 mm (V×Š×H)






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Water Damage Protection


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| kartáčovaná nerezová ocel | 56060800 | 788,50 |
| matná černá | 56060670 | 788,50 |
| matná bílá | 56060700 | 788,50 |

## **XtraStoris Rock** Zabudovaný držák na WC kartáč s držákem na toaletní papír a možností obkladu dvířek

### Vlastnosti

- obsah balení: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, držák na WC kartáč, WC kartáč, držák na toaletní papír, instalační sada, sada těsnění
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- závěs dveří: vlevo
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka instalace: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- bezrámové provedení
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná konstrukce stěny
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)
- zarážku dveří lze před instalací změnit
- materiál držáku na kartáč plast, chromovaný
- rozměry stěnového výklenku: 595 × 145 × 140 (V×Š×H)
- požadované rozměry pro montážní sadu: 606 × 176 × 140 mm (V×Š×H)






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Water Damage Protection

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| kartáčovaná nerezová ocel | 56062800 | 868,60 |
| matná černá | 56062670 | 868,60 |
| matná bílá | 56062700 | 868,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **XtraStoris Rock** Zabudovaný odpadkový koš s dvířky s možností obkladu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, instalační sada, odpadkový koš, sada těsnění
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce, pevná konstrukce stěny
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)


**300/150/140**







**300/300/100**






**300/300/140**






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Water Damage Protection

**Přehled dalších variant**

| Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 140 | matná černá | 56063670 | 687,10 |
| | | | matná bílá | 56063700 | 687,10 |
| | | | kartáčovaná nerezová ocel | 56063800 | 687,10 |
| 300 | 300 | 100 | kartáčovaná nerezová ocel | 56089800 | 698,40 |
| | | | matná černá | 56089670 | 698,40 |
| | | | matná bílá | 56089700 | 698,40 |
| 300 | 300 | 140 | kartáčovaná nerezová ocel | 56090800 | 698,40 |
| | | | matná černá | 56090670 | 698,40 |
| | | | matná bílá | 56090700 | 698,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **XtraStoris Individual** Stěnové výklenky s designovým rámem


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: stěnový výklenek s designovým rámem, instalační sada, sada těsnění
- hloubka instalace: 100 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: pevná konstrukce stěny, sádrokartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)

**300/150/100**




**300/300/100**




**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Water Damage Protection

### Přehled dalších variant

| Rozměry | požadované rozměry pro montážní sadu | Barva korpusu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 150 x 100 mm (V x Š x H) | 313 x 175 x 100 mm (VxŠxH) | kartáčovaná nerezová ocel | kartáčovaný bronz | 56094140 | 523,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 56094340 | 523,20 |
| | | | matná černá | 56094670 | 512,00 |
| | | | matná bílá | 56094700 | 512,00 |
| | | | kartáčovaná nerezová ocel | 56094800 | 471,10 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 56094990 | 523,20 |
| 300 x 150 x 100 mm (V x Š x H) | 313 x 175 x 100 mm (VxŠxH) | matná bílá | kartáčovaný bronz | 56096140 | 523,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 56096340 | 523,20 |
| | | | matná černá | 56096670 | 512,00 |
| | | | matná bílá | 56096700 | 512,00 |
| | | | kartáčovaná nerezová ocel | 56096800 | 471,10 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 56096990 | 523,20 |
| 300 x 150 x 100 mm (V x Š x H) | 313 x 175 x 100 mm (VxŠxH) | matná černá | kartáčovaný bronz | 56095140 | 523,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 56095340 | 523,20 |
| | | | matná černá | 56095670 | 512,00 |
| | | | matná bílá | 56095700 | 512,00 |
| | | | kartáčovaná nerezová ocel | 56095800 | 471,10 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 56095990 | 523,20 |
| 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H) | 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H) | kartáčovaná nerezová ocel | kartáčovaný bronz | 56097140 | 591,40 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 56097340 | 591,40 |
| | | | matná černá | 56097670 | 580,20 |
| | | | matná bílá | 56097700 | 580,20 |
| | | | kartáčovaná nerezová ocel | 56097800 | 535,60 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 56097990 | 591,40 |
| 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H) | 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H) | matná bílá | kartáčovaný bronz | 56099140 | 591,40 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 56099340 | 591,40 |
| | | | matná černá | 56099670 | 580,20 |
| | | | matná bílá | 56099700 | 580,20 |
| | | | kartáčovaná nerezová ocel | 56099800 | 535,60 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 56099990 | 591,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **XtraStoris Individual** Stěnové výklenky s designovým rámem

**Přehled dalších variant**


| Rozměry | požadované rozměry pro montážní sadu | Barva korpusu | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 x 100 mm (V x Š x H) | 313 x 325 x 100 mm (V x Š x H) | matná černá | kartáčovaný bronz | 56098140 | 591,40 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 56098340 | 591,40 |
| | | | matná černá | 56098670 | 580,20 |
| | | | matná bílá | 56098700 | 580,20 |
| | | | kartáčovaná nerezová ocel | 56098800 | 535,60 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 56098990 | 591,40 |

## **XtraStoris Safe** Stěnový výklenek s možností obkladu dvířek a zabudovanými uzavíracími ventily 150/300/100

**Vlastnosti**

- obsah balení: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, uzavírací ventil, instalační sada
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka instalace: 90 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce
- materiál stěnového výklenku: nerezová ocel 304 (1.4301)
- povrch výklenku do stěny je nerezový s práškovým lakováním
- rozměry stěnového výklenku: 150 × 300 × 100 mm (V×Š×H)






**Techniky**

Quick Clean

**Instalace**

Water Damage Protection


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| vzhled nerezu | 56100800 | 433,90 |

## **AddStoris** Polička

**Vlastnosti**

· délka: 400 mm






**Techniky**





| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41794000 | 178,10 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41794140 | 267,20 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41794340 | 267,20 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41794670 | 249,30 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41794700 | 249,30 |

## **AddStoris** Zásobník na kosmetické kapesníčky

**Vlastnosti**

· upevnění na stěnu
· lepený spoj, upevnění šroubem
· materiál: plast
· vhodné pro na trhu obvyklé krabice s kosmetickými kapesníčky
· snadné sejmutí víčka pro bezproblémové plnění
· s materiálem pro montáž
· skryté upevnění
· rozteč otvorů 200 mm
· průměr vrtaného otvoru: 6 mm
· orientace instalace: možná je vodorovná nebo svislá instalace






**Techniky**




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41774000 | 61,60 |
| kartáčovaný bronz | 41774140 | 92,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 41774340 | 91,30 |
| matná černá | 41774670 | 86,30 |
| matná bílá | 41774700 | 86,30 |
| leštěný vzhled zlata | 41774990 | 92,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **AddStoris** Zásobník na hygienické sáčky

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- lepený spoj, upevnění šroubem
- materiál: plast
- vhodné pro: na trhu obvyklé boxy pro hygienické sáčky
- snadné sejmutí víčka pro bezproblémové plnění
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 90 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- možná je vodorovná nebo svislá instalace






**Techniky**

Screw Fixation ⌀ 6 mm

Moisture Proof


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41773000 | 28,50 |
| kartáčovaný bronz | 41773140 | 42,60 |
| kartáčovaný černý chrom | 41773340 | 42,20 |
| matná černá | 41773670 | 39,60 |
| matná bílá | 41773700 | 39,60 |
| leštěný vzhled zlata | 41773990 | 42,60 |

## **AddStoris** Odpadkový koš nášlapný

### Vlastnosti

- volně stojící
- materiál: kov, plast
- materiál výklenku: plast
- kapacita: 3 l
- s vyjímatelnou vložkou
- funkce softclose zaručuje tiché zavření víka







| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | | 41775000 | 61,60 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41775140 | 89,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41775340 | 89,40 |
| matná černá | | 41775670 | 86,30 |
| matná bílá | | 41775700 | 86,30 |


## **AddStoris** Kosmetické zrcadlo

### Vlastnosti

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: kov
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- zrcadlo je naklápěcí
- otočné
- zvětšení: zvětšení 1x, zvětšení 3 x
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 31 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- upevnění na stěnu






**Techniky**


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41791000 | 96,40 |
| kartáčovaný bronz | 41791140 | 201,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 41791340 | 214,30 |
| matná černá | 41791670 | 134,80 |
| matná bílá | 41791700 | 134,80 |
| leštěný vzhled zlata | 41791990 | 201,10 |


## **AddStoris** Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením

### Vlastnosti

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: kov
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- zrcadlo je naklápěcí
- otočné
- zvětšení: zvětšení 3 x
- světelný zdroj: max. 2 W (21 x 0,08 W / LED)
- vstupní napětí:100 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 21 V DC
- IP stupeň ochrany: IP20
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 48 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- upevnění na stěnu
- pro instalaci je nutné použít přístrojovou krabici






**Techniky**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41790000 | 196,30 |
| kartáčovaný bronz | 41790140 | 294,50 |
| kartáčovaný černý chrom | 41790340 | 291,60 |
| matná černá | 41790670 | 274,80 |
| matná bílá | 41790700 | 274,80 |
| leštěný vzhled zlata | 41790990 | 294,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **AddStoris S** Nádobka pro ústní hygienu

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov, matné sklo
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41769000 | 38,50 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41769140 | 57,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41769340 | 57,70 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41769670 | 53,80 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41769700 | 53,80 |

## **AddStoris S** Dávkovač tekutého mýdla

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál nádoby: matné sklo
- kapacita plnění 200 ml
- dávkování 2 ml
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41765000 | 54,50 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41765140 | 81,80 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41765340 | 81,80 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41765670 | 76,40 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41765700 | 76,40 |

## **AddStoris S** Miska na mýdlo

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- materiál výklenku: matné sklo
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 5mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41766000 | 38,50 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41766140 | 57,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41766340 | 57,70 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41766670 | 53,80 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41766700 | 53,80 |


## **AddStoris S** Košík do rohu

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 40 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- lze použít dodatečně i jako poličku






**Techniky**

Screw Fixation Ø 5mm | Moisture Proof

| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41761000 | 70,40 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41761140 | 105,60 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41761340 | 105,60 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41761670 | 98,50 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41761700 | 98,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **AddStoris S** Madlo

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- délka: 340 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 306 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41764000 | 62,20 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41764140 | 93,30 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41764340 | 93,30 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41764670 | 87,10 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41764700 | 87,10 |

## **AddStoris S** Dvouramenný věšák na ručník

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: plast
- upevněno
- délka: 441 mm
- s materiálem pro montáž
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění






**Techniky**

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41787000 | 62,20 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41787140 | 93,30 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41787340 | 93,30 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41787670 | 87,10 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41787700 | 87,10 |

## **AddStoris S** Kruh na ručník

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- otáčení
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






### Techniky





| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41784000 | 38,50 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41784140 | 57,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41784340 | 57,70 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41784670 | 53,80 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41784700 | 53,80 |

## **AddStoris S** Háčky na ručníky


### Vlastnosti všech variant

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm

**jednoduchý**




**dvojitý**




### Techniky




### Přehled dalších variant

| | Počet háčků | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 háček | chrom | 1.Q/2026 | 41762000 | 11,30 |
| | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41762140 | 17,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41762340 | 17,00 |
| | | matná černá | 1.Q/2026 | 41762670 | 15,80 |
| | | matná bílá | 1.Q/2026 | 41762700 | 15,80 |
| | 2 háčky | chrom | 1.Q/2026 | 41785000 | 23,80 |
| | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41785140 | 35,60 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41785340 | 35,60 |
| | | matná černá | 1.Q/2026 | 41785670 | 33,20 |
| | | matná bílá | 1.Q/2026 | 41785700 | 33,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# AddStoris S Držáky na osušky


### Vlastnosti všech variant

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- délka: 661 mm
- s materiálem pro montáž
- rozteč otvorů: 627 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění

### jednoduchý




### dvojitý




### Techniky




### Přehled dalších variant


| | Počet věšáků | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 věšák | chrom | 1.Q/2026 | 41767000 | 62,20 |
| | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41767140 | 93,30 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41767340 | 93,30 |
| | | matná černá | 1.Q/2026 | 41767670 | 87,10 |
| | | matná bílá | 1.Q/2026 | 41767700 | 87,10 |
| | 2 držáky | chrom | 1.Q/2026 | 41763000 | 83,30 |
| | | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41763140 | 125,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41763340 | 125,00 |
| | | matná černá | 1.Q/2026 | 41763670 | 116,60 |
| | | matná bílá | 1.Q/2026 | 41763700 | 116,60 |

## **AddStoris S** Polička na ručníky s věšákem na ručník

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- délka: 661 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 627 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






### Techniky

Screw Fixation Ø 8mm | Moisture Proof

| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41781000 | 181,30 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41781140 | 271,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41781340 | 271,90 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41781670 | 253,70 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41781700 | 253,70 |


## **AddStoris S** Držáky na toaletní papír

### Vlastnosti všech variant

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm


**bez poklopu**







**s poličkou**






**s poklopem**






### Techniky

Screw Fixation Ø 8mm | Moisture Proof

### Přehled dalších variant

| Verze | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| bez poklopu | chrom | 1.Q/2026 | 41788000 | 43,50 |
| | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41788140 | 65,30 |
| | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41788340 | 65,30 |
| | matná černá | 1.Q/2026 | 41788670 | 60,90 |
| | matná bílá | 1.Q/2026 | 41788700 | 60,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **AddStoris S** Držáky na toaletní papír

**Přehled dalších variant**


| Verze | Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| s poličkou | chrom | 1.Q/2026 | 41789000 | 52,10 |
| | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41789140 | 78,20 |
| | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41789340 | 78,20 |
| | matná černá | 1.Q/2026 | 41789670 | 72,90 |
| | matná bílá | 1.Q/2026 | 41789700 | 72,90 |
| s poklopem | chrom | 1.Q/2026 | 41783000 | 60,70 |
| | kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41783140 | 91,10 |
| | kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41783340 | 91,10 |
| | matná černá | 1.Q/2026 | 41783670 | 85,00 |
| | matná bílá | 1.Q/2026 | 41783700 | 85,00 |

## **AddStoris S** Dvojitý držák toaletního papíru

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- pro 2 role toaletního papíru






**Techniky**





| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41768000 | 38,50 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41768140 | 57,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41768340 | 57,70 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41768670 | 53,60 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41768700 | 53,60 |

## **AddStoris S** Držák zásobního toaletního papíru

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 8 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41786000 | 38,50 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41786140 | 57,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41786340 | 57,70 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41786670 | 53,80 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41786700 | 53,80 |

## **AddStoris S** Držák na WC kartáč, montáž na stěnu

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov, sklo
- materiál výklenku: matné sklo
- s vyjímatelnou vložkou
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 8 mm | Moisture Proof

| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 1.Q/2026 | 41782000 | 54,50 |
| kartáčovaný bronz | 1.Q/2026 | 41782140 | 81,80 |
| kartáčovaný černý chrom | 1.Q/2026 | 41782340 | 81,80 |
| matná černá | 1.Q/2026 | 41782670 | 76,40 |
| matná bílá | 1.Q/2026 | 41782700 | 76,40 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Náhradní WC kartáč s držátkem | chrom | 93286000 | 35,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **AddStoris Q** Nádobka pro ústní hygienu

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov, matné sklo
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41749000 | 39,80 |
| kartáčovaný bronz | 41749140 | 59,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 41749340 | 59,20 |
| matná černá | 41749670 | 55,70 |
| matná bílá | 41749700 | 55,70 |
| leštěný vzhled zlata | 41749990 | 59,90 |

## **AddStoris Q** Dávkovač tekutého mýdla

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál nádoby: matné sklo
- kapacita plnění 200 ml
- dávkování 2 ml
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41745000 | 56,50 |
| kartáčovaný bronz | 41745140 | 84,80 |
| kartáčovaný černý chrom | 41745340 | 83,90 |
| matná černá | 41745670 | 79,10 |
| matná bílá | 41745700 | 79,10 |
| leštěný vzhled zlata | 41745990 | 84,80 |

## **AddStoris Q** Miska na mýdlo

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál výklenku: matné sklo
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation Ø 5 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41746000 | 39,80 |
| kartáčovaný bronz | 41746140 | 59,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 41746340 | 59,20 |
| matná černá | 41746670 | 55,70 |
| matná bílá | 41746700 | 55,70 |
| leštěný vzhled zlata | 41746990 | 59,90 |

## **AddStoris Q** Košík do rohu

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál držáku: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 40 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- lze použít dodatečně i jako poličku






**Techniky**

Screw Fixation Ø 5 mm | Moisture Proof

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41741000 | 72,20 |
| kartáčovaný bronz | 41741140 | 108,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 41741340 | 108,40 |
| matná černá | 41741670 | 101,10 |
| matná bílá | 41741700 | 101,10 |
| leštěný vzhled zlata | 41741990 | 108,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **AddStoris Q** Madlo

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- délka: 348 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 326 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation ⌀ 6 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41744000 | 64,30 |
| kartáčovaný bronz | 41744140 | 96,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 41744340 | 95,70 |
| matná černá | 41744670 | 89,90 |
| matná bílá | 41744700 | 89,90 |
| leštěný vzhled zlata | 41744990 | 96,40 |

## **AddStoris Q** Věšák na ručník dvouramenný

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: plast
- upevněno
- délka: 445 mm
- s materiálem pro montáž
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění






**Techniky**

Screw Fixation ⌀ 6 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41770000 | 64,30 |
| kartáčovaný bronz | 41770140 | 96,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 41770340 | 95,70 |
| matná černá | 41770670 | 89,90 |
| matná bílá | 41770700 | 89,90 |
| leštěný vzhled zlata | 41770990 | 96,40 |

## **AddStoris Q** Kruh na ručník

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- otáčení
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






### Techniky





| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41754000 | 39,80 |
| kartáčovaný bronz | 41754140 | 59,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 41754340 | 59,20 |
| matná černá | 41754670 | 55,70 |
| matná bílá | 41754700 | 55,70 |
| leštěný vzhled zlata | 41754990 | 59,90 |

## **AddStoris Q** Háčky na ručníky


### Vlastnosti všech variant

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm








### Techniky




### Přehled dalších variant

| Počet háčků | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 háček | chrom | 41742000 | 11,80 |
| | kartáčovaný bronz | 41742140 | 17,40 |
| | kartáčovaný černý chrom | 41742340 | 17,50 |
| | matná černá | 41742670 | 16,30 |
| | matná bílá | 41742700 | 16,30 |
| | leštěný vzhled zlata | 41742990 | 17,40 |
| 2 háčky | chrom | 41755000 | 24,70 |
| | kartáčovaný bronz | 41755140 | 36,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 41755340 | 36,50 |
| | matná černá | 41755670 | 34,30 |
| | matná bílá | 41755700 | 34,30 |
| | leštěný vzhled zlata | 41755990 | 36,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# AddStoris Q Držáky na osušky

### Vlastnosti všech variant

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- délka: 648 mm
- s materiálem pro montáž
- rozteč otvorů: 626 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- skryté upevnění


### jednoduchý






### dvojitý






### Techniky




### Přehled dalších variant


| Počet věšáků | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 věšák | chrom | 41747000 | 64,30 |
| | kartáčovaný bronz | 41747140 | 96,40 |
| | kartáčovaný černý chrom | 41747340 | 95,70 |
| | matná černá | 41747670 | 89,90 |
| | matná bílá | 41747700 | 89,90 |
| | leštěný vzhled zlata | 41747990 | 96,40 |
| 2 držáky | chrom | 41743000 | 86,10 |
| | kartáčovaný bronz | 41743140 | 129,10 |
| | kartáčovaný černý chrom | 41743340 | 128,10 |
| | matná černá | 41743670 | 120,50 |
| | matná bílá | 41743700 | 120,50 |
| | leštěný vzhled zlata | 41743990 | 129,10 |

## **AddStoris Q** Polička na ručníky s věšákem ručníku

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- materiál držáku: plast
- délka: 648 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 626 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

Screw Fixation 8 mm | Moisture Proof


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41751000 | 187,30 |
| kartáčovaný bronz | 41751140 | 280,70 |
| kartáčovaný černý chrom | 41751340 | 278,50 |
| matná černá | 41751670 | 262,00 |
| matná bílá | 41751700 | 262,00 |
| leštěný vzhled zlata | 41751990 | 280,70 |

## **AddStoris Q** Madlo dveří sprchy

### Vlastnosti

- materiál: kov
- materiál držáku: kov
- délka: 398 mm
- s materiálem pro montáž
- tloušťka skla: 6 – 12 mm
- rozteč otvorů: 350 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- současně lze použít i jako držák na osušku
- skryté upevnění






**Techniky**

Screw Fixation 8 mm | Moisture Proof

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41759000 | 86,10 |
| kartáčovaný bronz | 41759140 | 129,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 41759340 | 128,10 |
| matná černá | 41759670 | 120,50 |
| matná bílá | 41759700 | 120,50 |
| leštěný vzhled zlata | 41759990 | 129,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **AddStoris Q** Držáky na toaletní papír

**Vlastnosti všech variant**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm


**bez poklopu**







**s poličkou**






**s poklopem**






**Techniky**




**Přehled dalších variant**


| | Verze | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | bez poklopu | chrom | 41771000 | 45,00 |
| | | kartáčovaný bronz | 41771140 | 67,60 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 41771340 | 66,90 |
| | | matná černá | 41771670 | 62,80 |
| | | matná bílá | 41771700 | 62,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 41771990 | 67,60 |
| | s poličkou | chrom | 41772000 | 53,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 41772140 | 81,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 41772340 | 80,10 |
| | | matná černá | 41772670 | 75,50 |
| | | matná bílá | 41772700 | 75,50 |
| | | leštěný vzhled zlata | 41772990 | 81,10 |
| | s poklopem | chrom | 41753000 | 62,80 |
| | | kartáčovaný bronz | 41753140 | 94,40 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 41753340 | 93,30 |
| | | matná černá | 41753670 | 88,20 |
| | | matná bílá | 41753700 | 88,20 |
| | | leštěný vzhled zlata | 41753990 | 94,40 |

## **AddStoris Q** Držák na toaletní papír dvojitý

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm
- pro 2 role toaletního papíru






**Techniky**


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41748000 | 39,80 |
| kartáčovaný bronz | 41748140 | 59,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 41748340 | 59,20 |
| matná černá | 41748670 | 55,70 |
| matná bílá | 41748700 | 55,70 |
| leštěný vzhled zlata | 41748990 | 59,90 |

## **AddStoris Q** Držák náhradní toaletní papír

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41756000 | 39,80 |
| kartáčovaný bronz | 41756140 | 59,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 41756340 | 59,20 |
| matná černá | 41756670 | 55,70 |
| matná bílá | 41756700 | 55,70 |
| leštěný vzhled zlata | 41756990 | 59,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **AddStoris Q** Držák na WC kartáč nástěnný

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- materiál: kov, sklo
- materiál výklenku: matné sklo
- s vyjímatelnou vložkou
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů 26 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






**Techniky**


Screw Fixation Ø 6 mm | Moisture Proof

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 41752000 | 56,50 |
| kartáčovaný bronz | 41752140 | 84,80 |
| kartáčovaný černý chrom | 41752340 | 83,90 |
| matná černá | 41752670 | 79,10 |
| matná bílá | 41752700 | 79,10 |
| leštěný vzhled zlata | 41752990 | 84,80 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Náhradní WC kartáč s držátkem | chrom | 93286000 | 35,70 |

## Náhradní WC kartáč s držátkem







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 40089000 | 70,00 |

## Náhradní WC kartáč bez držátka

**Vlastnosti**

· materiál: plast







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| bílá | 40088000 | 22,30 |

## Náhradní WC kartáč bez držátka

**Vlastnosti**

· materiál: plast






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| černá | 40068000 | 22,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Nástěnné tyče

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: nosná tyč, dekorativní tyč
- upevnění na stěnu
- vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
- vodorovná montáž vhodná pro nástěnnou tyč
- ideální pro obklady, sklo, kov
- montáž – lepení nebo vrtání
- nosnost: 5 kg
- materiál nosné lišty: kov
- materiál dekorativní lišty: plast
- skryté upevnění


**500**






**700**






**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Délka (mm) | Materiál | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 500 | plast | matná černá | 27902670 | 31,30 |
| | | matná bílá | 27902700 | 31,30 |
| 700 | plast | matná černá | 27904670 | 37,80 |
| | | matná bílá | 27904700 | 37,80 |
| 700 | probarvený plast, recyklovaný | písková (recyklováno) | 28911210 | 37,80 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky) | 94268000 | 8,50 |


## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Odkládací poličky

**Vlastnosti všech variant**

- výklenek pro odtok vody
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu
- místo pro stěrku
- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holítek
- lze mýt v myčce, snadno se čistí


**71**






**39**






**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Výška (mm) | Materiál | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 71 | probarvený plast | matná černá | 27912670 | 23,90 |
| | | matná bílá | 27912700 | 23,90 |
| 39 | probarvený plast | matná černá | 27913670 | 17,70 |
| | | matná bílá | 27913700 | 17,70 |
| 39 | probarvený plast, recyklovaný | písková (recyklováno) | 28912210 | 17,70 |

| **K instalaci nutné:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Planet Edition Nástěnná tyč 70 cm | 28912XXX | písková (recyklováno) | 28911210 | 37,80 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Nástěnná tyč 70 cm | 27912XXX<br>27913XXX | matná černá | 27904670 | 37,80 |
| | | | matná bílá | 27904700 | 37,80 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Odkládací poličky


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Nástěnná tyč 50 cm | 27912XXX<br>27913XXX | matná černá | 27902670 | 31,30 |
| | | | matná bílá | 27902700 | 31,30 |
| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|  | WallStoris Stěrka | 27912XXX<br>27913XXX | matná černá | 27916670 | 13,80 |
| | | | matná bílá | 27916700 | 13,80 |
|  | WallStoris Víko pro odkládací poličku | 27912XXX<br>27913XXX | matná černá | 27925670 | 12,10 |
| | | | matná bílá | 27925700 | 12,10 |
|  | WallStoris Planet Edition Stěrka | 28912XXX | písková (recyklováno) | 28913210 | 13,80 |

## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Police

**Vlastnosti všech variant**

- rozměry: 200 x 169 mm
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu
- ideální k uložení holicích strojků, hrnků, svíček
- lze mýt v myčce, snadno se čistí






**Instalace**

EasyClick

**Přehled dalších variant**

| Délka (mm) | Materiál poličky | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 200 | probarvený plast | matná černá | 27915670 | 31,30 |
| | | matná bílá | 27915700 | 31,30 |
| 200 | probarvený plast, recyklovaný | písková (recyklováno) | 28917210 | 31,30 |

| **K instalaci nutné:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Planet Edition Nástěnná tyč 70 cm | 28917XXX | písková (recyklováno) | 28911210 | 37,80 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Nástěnná tyč 50 cm | 27915XXX | matná černá | 27902670 | 31,30 |
| | | | matná bílá | 27902700 | 31,30 |
|  | WallStoris Nástěnná tyč 70 cm | 27915XXX | matná černá | 27904670 | 37,80 |
| | | | matná bílá | 27904700 | 37,80 |


## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Háčky na ručníky

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: probarvený plast
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu
- ideální k zavěšení ručníků, žínek, houbiček a utěrek
- lze mýt v myčce, snadno se čistí
- balení: 2 kusy


**18 mm**






**10 mm**






**Instalace**

EasyClick



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Háčky na ručníky

### Přehled dalších variant

| Šířka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 18 | matná černá | 27914670 | 7,70 |
| | matná bílá | 27914700 | 7,70 |
| 18 | písková (recyklováno) | 28915210 | 7,70 |
| 10 | matná černá | 27929670 | 6,20 |
| | matná bílá | 27929700 | 6,20 |

| **K instalaci nutné:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Planet Edition Nástěnná tyč 70 cm | 28915XXX | písková (recyklováno) | 28911210 | 37,80 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Nástěnná tyč 70 cm | 27914XXX 27929XXX | matná černá | 27904670 | 37,80 |
| | | matná bílá | 27904700 | 37,80 |
|  WallStoris Nástěnná tyč 50 cm | 27914XXX 27929XXX | matná černá | 27902670 | 31,30 |
| | | matná bílá | 27902700 | 31,30 |

## **WallStoris** Věšák na ručník

### Vlastnosti

- obsah balení: dekorativní tyč, nosná tyč
- upevnění na stěnu
- ideální pro obklady, sklo, kov
- montáž – lepení nebo vrtání
- nosnost: 5 kg
- materiál nosné lišty: kov
- materiál dekorativní lišty: probarvený plast
- upevněno
- délka: 581 mm
- skryté upevnění
- včetně lepicí sady






**Instalace**




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 27926670 | 37,80 |
| matná bílá | 27926700 | 37,80 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky) | 94268000 | 8,50 |

## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Sprchové stěrky

### Vlastnosti všech variant

- materiál: plast
- možnost uložení do odkládací poličky
- vhodné pro sklo
- snadné čištění
- ergonomický design
- rozměry: 195 x 44 mm






### Přehled dalších variant

| Délka (mm) | Materiál | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 195 | plast | matná černá | 27916670 | 13,80 |
| | | matná bílá | 27916700 | 13,80 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Sprchové stěrky

### Přehled dalších variant

| Délka (mm) | Materiál | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 195 | plast | písková (recyklováno) | 28913210 | 13,80 |


| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Odkládací polička hluboká | 27916XXX | matná černá | 27912670 | 23,90 |
| | | matná bílá | 27912700 | 23,90 |
|  WallStoris Odkládací polička | 27916XXX | matná černá | 27913670 | 17,70 |
| | | matná bílá | 27913700 | 17,70 |
|  WallStoris Planet Edition Odkládací polička | 28913XXX | písková (recyklováno) | 28912210 | 17,70 |

## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Držáky ruční sprchy


### Vlastnosti všech variant

- matka hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem
- jezdec ovládaný tlačítkem nemá nastavení úhlu
- jezdec je otočný - lze jej použít na svislých i vodorovných stěnových lištách
- jezdec otočný na trubce pro obsluhu zleva nebo zprava






**Techniky**




### Přehled dalších variant

| Délka (mm) | Materiál | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 43 | probarvený plast | matná černá | 27917670 | 25,20 |
| | | matná bílá | 27917700 | 25,20 |
| 43 | plast, probarvený plast, recyklovaný | písková (recyklováno) | 28918210 | 25,20 |

| **K instalaci nutné:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Planet Edition Nástěnná tyč 70 cm | 28918XXX | písková (recyklováno) | 28911210 | 37,80 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Nástěnná tyč 70 cm | 27917XXX | matná černá | 27904670 | 37,80 |
| | | matná bílá | 27904700 | 37,80 |
|  WallStoris Nástěnná tyč 50 cm | 27917XXX | matná černá | 27902670 | 31,30 |
| | | matná bílá | 27902700 | 31,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **WallStoris** Víko pro odkládací poličku

**Vlastnosti**

- materiál: probarvený plast
- uzavírá odkládací poličku
- nabízí úložný prostor
- lze mýt v myčce, snadno se čistí
- délka: 250 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 27925670 | 12,10 |
| matná bílá | 27925700 | 12,10 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Odkládací polička | matná černá | 27913670 | 17,70 |
| | | matná bílá | 27913700 | 17,70 |
|  | WallStoris Odkládací polička hluboká | matná černá | 27912670 | 23,90 |
| | | matná bílá | 27912700 | 23,90 |

## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Nádobky

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: nádobka, dělicí stěna
- výklenek pro odtok vody
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu
- ideální pro uložení šamponu, holicích strojků, zubní pasty
- s přepážkou, kterou lze přemístit nebo odstranit
- lze mýt v myčce, snadno se čistí






**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Délka (mm) | Materiál | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 126 | probarvený plast | matná černá | 27921670 | 23,90 |
| | | matná bílá | 27921700 | 23,90 |
| 126 | probarvený plast, recyklovaný | písková (recyklováno) | 28916210 | 23,90 |

| **K instalaci nutné:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Planet Edition Nástěnná tyč 70 cm | 28916XXX | písková (recyklováno) | 28911210 | 37,80 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Nástěnná tyč 50 cm | 27921XXX | matná černá | 27902670 | 31,30 |
| | | | matná bílá | 27902700 | 31,30 |
|  | WallStoris Nástěnná tyč 70 cm | 27921XXX | matná černá | 27904670 | 37,80 |
| | | | matná bílá | 27904700 | 37,80 |

## **WallStoris** Držák na toaletní papír s poličkou

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- montáž – lepení nebo vrtání
- materiál: probarvený plast
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- toaletní papír lze jednoduše zavěsit
- vhodné pro role o šířce do 122 mm
- s úložným prostorem
- délka 230 mm
- včetně lepicí sady






**Instalace**




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 27928670 | 37,80 |
| matná bílá | 27928700 | 37,80 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky) | 94268000 | 8,50 |

## **WallStoris** Držák na WC kartáč

### Vlastnosti

- upevnění na stěnu
- montáž – lepení nebo vrtání
- materiál: probarvený plast
- materiál výklenku: matný plast
- s vyjímatelnou vložkou
- skryté upevnění
- nádobku lze vyjmout a snadno vyčistit
- včetně WC kartáče
- černá kartáčová hlava
- ergonomická rukojeť
- včetně lepicí sady






**Instalace**




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 27927670 | 49,10 |
| matná bílá | 27927700 | 49,10 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky) | 94268000 | 8,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **WallStoris** Sada do sprchy

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: sprchová tyč, odkládací polička, stěrka, háček na ručník
- materiál: probarvený plast
- upevnění na stěnu
- ideální pro obklady, sklo, kov
- montáž – lepení nebo vrtání
- příslušenství lze nacvaknout na nástěnnou lištu
- místo pro stěrku
- ideální k zavěšení ručníků, žínek, houbiček a utěrek
- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holítek
- snadné čištění
- skryté upevnění
- výklenek pro odtok vody
- včetně lepicí sady

**sprchová sada**






**Instalace**




| Sada | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| sprchová sada | matná černá | 27967670 | 66,70 |
| | matná bílá | 27967700 | 66,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | WallStoris Nástěnná tyč 50 cm | 27967XXX | 27902XXX |
|  | WallStoris Odkládací polička | 27967XXX | 27913XXX |
|  | WallStoris Háček na ručník široký | 27967XXX | 27914XXX |
|  | WallStoris Stěrka | 27967XXX | 27916XXX |


## **WallStoris** Sady doplňků do koupelny

### Vlastnosti všech variant

- materiál: probarvený plast
- montáž – lepení nebo vrtání
- skryté upevnění
- včetně lepicí sady


**sada do koupelny**







**sada k vaně**






**toaletní sada**






### Instalace




### Přehled dalších variant

| | Sada | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | sada do koupelny | matná černá | 27968670 | 80,60 |
| | | matná bílá | 27968700 | 80,60 |
| | sada k vaně | matná černá | 27966670 | 88,30 |
| | | matná bílá | 27966700 | 88,30 |
| | toaletní sada | matná černá | 27969670 | 82,50 |
| | | matná bílá | 27969700 | 82,50 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | WallStoris Nástěnná tyč 50 cm | 27968XXX | 27902XXX |
|  | WallStoris Nástěnná tyč 70 cm | 27966XXX | 27904XXX |
|  | WallStoris Polička | 27966XXX | 27915XXX |
|  | WallStoris Odkládací polička | 27968XXX | 27913XXX |
|  | WallStoris Odkládací polička hluboká | 27966XXX | 27912XXX |
|  | WallStoris Nádobka | 27968XXX | 27921XXX |
|  | WallStoris Víko pro odkládací poličku | 27968XXX | 27925XXX |
|  | WallStoris Držák na WC kartáč | 27969XXX | 27927XXX |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **WallStoris** Sady doplňků do koupelny

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  WallStoris Držák na toaletní papír s poličkou | 27969XXX | 27928XXX |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Montážní sada (3 vruty, 3 hmoždinky) | 27969XXX | 94268000 | 8,50 |

## **WallStoris** Sady

### Vlastnosti všech variant

- druh proudu ruční sprchy: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- tvar: kulatý
- otočný spoj: otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- maximální průtok při 3 barech: 8,5 l/min
- upevnění na stěnu
- vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
- nosnost: 5 kg
- montáž – lepení nebo vrtání
- počet proudů: 3 druhy proudu
- velikost sprchové hlavice: 105 mm
- filtr na nečistoty: oplachovatelné těsnění se sítkem
- včetně lepicí sady

**s termostatem**




**bez termostatu**



**Speciální funkce**




**Techniky**






**Druhy proudů**




**Instalace**





### Přehled dalších variant

| | Termostat | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | se sprchovým termostatem | matná černá | 24250670 | 756,10 |
| | | matná bílá | 24250700 | 756,10 |
| | bez termostatu | matná černá | 24291670 | 123,40 |
| | | matná bílá | 24291700 | 123,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **WallStoris** Sady

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Pulsify Select S Ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart | 24250XXX<br>24291XXX | 24101XXX |
|  | ShowerTablet Select Sprchový termostat 400 na stěnu | 24250XXX | 24360XXX |
|  | WallStoris Nástěnná tyč 70 cm | 24250XXX<br>24291XXX | 27904XXX |
|  | WallStoris Odkládací polička hluboká | 24250XXX<br>24291XXX | 27912XXX |
|  | WallStoris Háček na ručník široký | 24250XXX<br>24291XXX | 27914XXX |
|  | WallStoris Jezdec ovládaný tlačítkem | 24250XXX<br>24291XXX | 27917XXX |
|  | WallStoris Stěrka | 24291XXX | 27916XXX |
|  | Isiflex Sprchová hadice 160 cm | 24250XXX<br>24291XXX | 28276XXX |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Adaptéry etážek G ¾ pro renovaci | 24250XXX | chrom | 02026000 | 40,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Rainfinity** Polička 500

**Vlastnosti všech variant**

- upevnění na stěnu
- materiál rámu: kov
- materiál poličky: bezpečnostní sklo
- povrch poličky: grafitová
- délka: 500 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 400 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm






| Délka (mm) | Materiál poličky | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 502 | bezpečnostní sklo | chrom | 26844000 | 336,10 |
| | | kartáčovaný bronz | 26844140 | 504,40 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 26844340 | 504,40 |
| | | matná černá | 26844670 | 436,90 |
| | | matná bílá | 26844700 | 436,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 26844990 | 504,40 |

26844000 Povrch poličky: zrcadlové sklo.



# Kategorie koupelnového interiéru




| | | |
|---|---|---|
| **Umyvadla** | Umývátka | 649 |
| | Umyvadla | 661 |
| | Umyvadlové mísy | 690 |
| | Zápustná umyvadla | 713 |
| | Umyvadla pro spodní montáž | 719 |
| | Příslušenství | 722 |
| **Koupelnový nábytek** | Toaletní skříňky pro umyvadla | 737 |
| | Skříňky pod umyvadlo na desky | 761 |
| | Desky | 791 |
| | Vysoké skříňky | 836 |
| | Skříňky střední výšky | 840 |
| | Boční skříňky/lavice | 845 |
| | Příslušenství | 846 |
| **Zrcadla** | Zrcadla | 865 |
| **Toalety** | Toalety | 915 |
| | WC sedátka | 925 |
| | Bidety | 928 |
| | Pisoáry | 930 |
| | Podomítkové splachovací nádržky | 932 |
| | Příslušenství | 934 |





# Umyvadla

# Umývátka

| | Xevolos E | | Xelu Q | | Xanuia Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 360 | 500 | 360 | 500 | 360 |
| Umývátko | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Umyvadlo | – | – | – | – | – |
| Umyvadlová mísa | – | – | – | – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – | – |
| Zápustné | – | ■ / – | – | ■ / – | – |
| Otvor pro baterii | ■ | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ |
| Přepad | – | – | – | – | ■ |
| Kompaktní verze | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **349,60** | **490,10 - 569,80** | **161,10 - 268,70** | **198,50 - 439,60** | **79,30 - 136,80** |
| **od strany** | 649 | 650 | 653 | 654 | 657 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Xanuia Q | | GladeLake S |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 450 | 500 | 450 |
| Umývátko | ■ | ■ | ■ |
| Umyvadlo | – | – | – |
| Umyvadlová mísa | – | – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – |
| Zápustné | – | – | – |
| Otvor pro baterii | ■ / – | ■ / – | ■ |
| Přepad | ■ / – | ■ / – | ■ |
| Kompaktní verze | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | – |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | – |
| **Cena v €** | **111,70 - 169,10** | **119,70 - 177,20** | **61,90** |
| **od strany** | 658 | 659 | 660 |

# Umyvadla

| | Xevolos E | | | | Xelu Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 600 |
| Umývátko | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Umyvadlová mísa | – | – | – | – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – | – |
| Zápustné | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Otvor pro baterii | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Přepad | – | – | – | – | – |
| Kompaktní verze | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **547,60 - 627,30** | **835,50 - 911,60** | **1.027,90 - 1.103,10** | **1.258,10 - 1.332,40** | **258,60 - 493,40** |
| **od strany** | 661 | 662 | 664 | 665 | 667 |

| | Xanuia Q | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| Umývátko | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo | ■ | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ |
| Umyvadlová mísa | – | ■ / – | – | ■ / – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – | – |
| Zápustné | – | ■ / – | – | ■ / – | – |
| Otvor pro baterii | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Přepad | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Kompaktní verze | ■ | – | ■ | – | ■ |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **157,40 - 214,90** | **127,80 - 207,50** | **165,50 - 223,00** | **135,90 - 215,60** | **173,60 - 231,10** |
| **od strany** | 676 | 677 | 679 | 680 | 683 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

## Xelu Q



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| Umývátko | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Umyvadlová mísa | – | – | – | – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – | – |
| Zápustné | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Otvor pro baterii | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Přepad | – | – | – | – | – |
| Kompaktní verze | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **555,70 - 751,00** | **791,00 - 867,20** | **691,80 - 867,20** | **731,50 - 902,50** | **998,00 - 1.135,30** |
| **od strany** | 669 | 670 | 672 | 673 | 675 |

## Xanuia Q

## GladeLake S



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 650 | 700 | 800 | 550 | 600 |
| Umývátko | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ |
| Umyvadlová mísa | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – | – |
| Zápustné | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| Otvor pro baterii | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ |
| Přepad | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ |
| Kompaktní verze | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | ■ | – | – |
| **Cena v €** | **144,00 - 223,70** | **230,10 - 309,80** | **294,70 - 374,40** | **75,30** | **80,70** |
| **od strany** | 684 | 685 | 687 | 689 | 689 |

# Umyvadlové mísy

| | Xuniva Evo S | Xuniva Evo E | | Xuniva Evo U | Xuniva S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○○●○○ | ○○●○○ | ○○●○○ | ○○●○○ | ○ |
| Šířka (mm) | 400 | 400 | 650 | 650 | 300 |
| Umývátko | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo | – | – | – | – | – |
| Umyvadlová mísa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – | – |
| Zápustné | – | – | – | – | – |
| Otvor pro baterii | – | – | – | – | – |
| Přepad | – | – | – | – | – |
| Kompaktní verze | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **567,00 - 708,80** | **567,00 - 708,80** | **652,10 - 815,20** | **652,10 - 815,20** | **180,50 - 238,00** |
| **od strany** | 690 | 692 | 695 | 697 | 699 |

| | Xuniva D | | Xuniva U | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 550 | 600 | 550 | 600 |
| Umývátko | – | – | – | – |
| Umyvadlo | – | – | – | – |
| Umyvadlová mísa | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – |
| Zápustné | – | – | – | – |
| Otvor pro baterii | – | ■ | – | ■ |
| Přepad | – | ■ | – | ■ |
| Kompaktní verze | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **266,90 - 324,30** | **308,40 - 365,90** | **308,40 - 365,90** | **331,00 - 388,40** |
| **od strany** | 706 | 709 | 710 | 712 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Xuniva S | | Xuniva Q | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 400 | 450 | 300 | 550 | 600 |
| Umývátko | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo | – | – | – | – | – |
| Umyvadlová mísa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – | – |
| Zápustné | – | – | – | – | – |
| Otvor pro baterii | – | ■ | – | – | ■ |
| Přepad | – | ■ | – | – | ■ |
| Kompaktní verze | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **233,30 - 290,70** | **266,90 - 324,30** | **218,10 - 275,60** | **331,00 - 388,40** | **357,40 - 414,80** |
| **od strany** | 699 | 701 | 703 | 703 | 705 |

# Zápustná umyvadla

| | Xuniva S | | Xuniva Q | | Xuniva D |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 400 | 450 | 550 | 550 | 550 |
| Umývátko | – | – | – | – | – |
| Umyvadlo | – | – | – | – | – |
| Umyvadlová mísa | – | – | – | – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – | – | – |
| Zápustné | – | – | – | – | – |
| Otvor pro baterii | – | ■ | – | ■ | – |
| Přepad | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| Kompaktní verze | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **180,50 - 238,00** | **207,10 - 264,60** | **244,60 - 302,00** | **289,70 - 347,20** | **207,10 - 264,60** |
| **od strany** | 713 | 713 | 714 | 715 | 715 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Xuniva D | Xuniva U | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Umývátko | – | – | – |
| Umyvadlo | – | – | – |
| Umyvadlová mísa | – | – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | ■ | ■ | ■ |
| Umyvadlo pod desku | – | – | – |
| Zápustné | – | – | – |
| Otvor pro baterii | ■ | – | ■ |
| Přepad | ■ | ■ | ■ |
| Kompaktní verze | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | – | – | – |
| **Cena v €** | **233,30 - 290,70** | **229,30 - 286,70** | **263,20 - 320,70** |
| **od strany** | 716 | 717 | 717 |

# Umyvadla pro spodní montáž

| | Xuniva S | Xuniva Q | Xuniva D | Xuniva U |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 350/400 | 450/500 | 450/500 | 450/500 |
| Umývátko | – | – | – | – |
| Umyvadlo | – | – | – | – |
| Umyvadlová mísa | – | – | – | – |
| Zápustné umyvadlo na desku | – | – | – | – |
| Umyvadlo pod desku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zápustné | – | – | – | – |
| Otvor pro baterii | – | – | – | – |
| Přepad | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kompaktní verze | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **139,40 - 196,90** | **229,30 - 286,70** | **173,10 - 230,50** | **210,60 - 268,10** |
| **od strany** | 719 | 719 | 720 | 421 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Techniky




### HygieneEffect

Díky této vysoce kvalitní glazuře lze na povrchu výrobku omezit výskyt bakterií (týká se výhradně těchto bakterií: Escherichia coli CECT 434 a Staphylococcus aureus CECT 239 (zkouška provedena podle normy JIS Z 2801:2010)). Pro více hygieny a trvale dobrý pocit v koupelně.




### SmartClean

Tato speciální glazura chrání výrobky před nevzhlednými skvrnami. Pro více hygieny a méně námahy při úklidu v koupelně. Protože čistota je pro dlouhotrvající potěšení z vody základním požadavkem.


# Instalace




### Made to fit NoiseReduction


Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

# Povrchová úprava




bílá

-450



břidlicová
matná šedá

-760



matná bílá

-700



matná černá

-670



písková
matná
béžová

-780


# **Xevolos E** Umývátka s poličkou

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: umývátko, odtoková souprava, poklop
- materiál: keramika
- 360x250x110 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 85 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty včetně keramická krytka
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- s 1 otvorem pro baterii
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- třída přepadu: CL00


**360/250 s poličkou vpravo**






**360/250 s poličkou vlevo**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

**Přehled dalších variant**

| Polička | Poloha otvoru pro baterii | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | vpravo | ■ | bílá | 48 | ■ | 61086450 | 349,60 |
| vlevo | vlevo | ■ | bílá | 48 | ■ | 61087450 | 349,60 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | metalická písková béžová | 54170790 | 974,00 |
| | | tmavý dub | 54170730 | 974,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54170390 | 1.156,00 |
| | | textilní tmavá šedá | 54170660 | 1.151,30 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | metalická písková béžová | 54167790 | 974,00 |
| | | tmavý dub | 54167730 | 974,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54167390 | 1.156,00 |
| | | textilní tmavá šedá | 54167660 | 1.151,30 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | metalická bílá | 54169320 | 974,00 |
| | | tmavý dub | 54169730 | 974,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54169390 | 1.156,00 |
| | | textilní tmavá šedá | 54169660 | 1.151,30 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | metalická bílá | 54166320 | 974,00 |
| | | tmavý dub | 54166730 | 974,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54166390 | 1.156,00 |
| | | textilní tmavá šedá | 54166660 | 1.151,30 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | metalická břidlicová šedá | 54171770 | 974,00 |
| | | tmavý dub | 54171730 | 974,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54171390 | 1.156,00 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Umývátka

## **Xevolos E** Umývátka s policko u

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 340/245, pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | metalická břidlicová šedá | 54168770 | 974,00 |
| | | tmavý dub | 54168730 | 974,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54168390 | 1.156,00 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | matná bílá | 54244700 | 293,80 |
| | | písková matná béžová | 54244780 | 293,80 |
| | | břidlicová matná šedá | 54244760 | 293,80 |
| | | dub kašmírový | 54244550 | 293,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | matná bílá | 54243700 | 293,80 |
| | | písková matná béžová | 54243780 | 293,80 |
| | | břidlicová matná šedá | 54243760 | 293,80 |
| | | dub kašmírový | 54243550 | 293,80 |


## **Xevolos E** Umývátka

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umývátko, odtoková souprava, poklop
- materiál: keramika
- 500x480x140 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 105 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty včetně keramická krytka
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- třída přepadu: CL00

### 500/480






### Techniky

Smart Clean

### Instalace

Made to fit NoiseReduction

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61088450 | 490,10 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61090450 | 569,80 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61089450 | 490,10 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61091450 | 569,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Umývátka

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61088XXX<br>61090XXX | | 50005000 | 104,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 480/475 pro umývátko, se 2 zásuvkami | 61088XXX<br>61089XXX | metalická písková béžová | 54173790 | 1.747,80 |
| | | | tmavý dub | 54173730 | 1.747,80 |
| | | | strukturovaný bronz | 54173390 | 1.993,70 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54173660 | 1.985,70 |
|  | Xevolos E Skříňka matná bílá 480/475 pro umývátko, se 2 zásuvkami | 61088XXX<br>61089XXX | metalická bílá | 54172320 | 1.747,80 |
| | | | tmavý dub | 54172730 | 1.747,80 |
| | | | strukturovaný bronz | 54172390 | 1.993,70 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54172660 | 1.985,70 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 480/475 pro umývátko, se 2 zásuvkami | 61088XXX<br>61089XXX | metalická břidlicová šedá | 54174770 | 1.747,80 |
| | | | tmavý dub | 54174730 | 1.747,80 |
| | | | strukturovaný bronz | 54174390 | 1.993,70 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 s 1 zásuvkou, pro umývátko | 61088XXX<br>61089XXX | matná bílá | 54249700 | 445,70 |
| | | | písková matná béžová | 54249780 | 445,70 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54249760 | 445,70 |
| | | | dub kašmírový | 54249550 | 445,70 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 se 2 zásuvkami, pro umývátko | 61088XXX<br>61089XXX | matná bílá | 54250700 | 653,20 |
| | | | písková matná béžová | 54250780 | 653,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54250760 | 653,20 |
| | | | dub kašmírový | 54250550 | 653,20 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 se 2 zásuvkami PushOpen pro umývátko | 61088XXX<br>61089XXX | matná bílá | 54291700 | 770,00 |
| | | | písková matná béžová | 54291780 | 770,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54291760 | 770,00 |
| | | | dub kašmírový | 54291550 | 770,00 |
|  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | písková matná béžová | 54208780 | 333,00 |
| | | | matná bílá | 54208700 | 333,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54208760 | 333,00 |
|  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | písková matná béžová | 54209780 | 373,20 |
| | | | matná bílá | 54209700 | 373,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54209760 | 373,20 |
|  | Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | písková matná béžová | 54210780 | 415,70 |
| | | | matná bílá | 54210700 | 415,70 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54210760 | 415,70 |
|  | Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | písková matná béžová | 54205780 | 458,40 |
| | | | matná bílá | 54205700 | 458,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54205760 | 458,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xevolos E** Umývátka

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | písková matná béžová | 54206780 | 458,40 |
| | | | matná bílá | 54206700 | 458,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54206760 | 458,40 |
|  | Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | písková matná béžová | 54207780 | 480,40 |
| | | | matná bílá | 54207700 | 480,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54207760 | 480,40 |
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | matná bílá | 54269700 | 191,70 |
| | | | písková matná béžová | 54269780 | 191,70 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54269760 | 191,70 |
| | | | dub kašmírový | 54269550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | matná bílá | 54270700 | 224,60 |
| | | | písková matná béžová | 54270780 | 224,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54270760 | 224,60 |
| | | | dub kašmírový | 54270550 | 224,60 |
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | matná bílá | 54271700 | 264,30 |
| | | | písková matná béžová | 54271780 | 264,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54271760 | 264,30 |
| | | | dub kašmírový | 54271550 | 264,30 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | matná bílá | 54272700 | 292,60 |
| | | | písková matná béžová | 54272780 | 292,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54272760 | 292,60 |
| | | | dub kašmírový | 54272550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | matná bílá | 54273700 | 292,60 |
| | | | písková matná béžová | 54273780 | 292,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54273760 | 292,60 |
| | | | dub kašmírový | 54273550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | 61090XXX<br>61091XXX | matná bílá | 54274700 | 316,40 |
| | | | písková matná béžová | 54274780 | 316,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54274760 | 316,40 |
| | | | dub kašmírový | 54274550 | 316,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Umývátka s poličkou

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 360x250x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 90 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- s 1 otvorem pro baterii
- bez přepadu
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- třída přepadu: CL00


**360/250 s poličkou vpravo**






**360/250 s poličkou vlevo**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

**Přehled dalších variant**

| Polička | Poloha otvoru pro baterii | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | vpravo | keramika | ■ | ○ bílá | 72 | ■ | 61084450 | 268,70 |
| vpravo | vpravo | bez | – | ○ bílá | 72 | – | 60314450 | 161,10 |
| vlevo | vlevo | keramika | ■ | ○ bílá | 72 | ■ | 61085450 | 268,70 |
| vlevo | vlevo | bez | – | ○ bílá | 72 | – | 60315450 | 161,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková souprava s keramickou zátkou | 60314XXX<br>60315XXX | bílá | 50110450 | 108,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | 61084XXX<br>60314XXX | chrom | 54016000 | 564,40 |
| | | | matná černá | 54016670 | 564,40 |
| | | | matná bílá | 54016700 | 564,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | 61084XXX<br>60314XXX | chrom | 54015000 | 564,40 |
| | | | matná černá | 54015670 | 564,40 |
| | | | matná bílá | 54015700 | 564,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | 61084XXX<br>60314XXX | chrom | 54018000 | 564,40 |
| | | | matná černá | 54018670 | 564,40 |
| | | | matná bílá | 54018700 | 564,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | 61084XXX<br>60314XXX | chrom | 54017000 | 564,40 |
| | | | matná černá | 54017670 | 564,40 |
| | | | matná bílá | 54017700 | 564,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Umývátka

## **Xelu Q** Umývátka s policko u

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | | matná bílá | 54244700 | 293,80 |
| | | | písková matná béžová | 54244780 | 293,80 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54244760 | 293,80 |
| | | | dub kašmírový | 54244550 | 293,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | | matná bílá | 54243700 | 293,80 |
| | | | písková matná béžová | 54243780 | 293,80 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54243760 | 293,80 |
| | | | dub kašmírový | 54243550 | 293,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | 61085XXX<br>60315XXX | chrom | 54012000 | 564,40 |
| | | | matná černá | 54012670 | 564,40 |
| | | | matná bílá | 54012700 | 564,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | 61085XXX<br>60315XXX | chrom | 54011000 | 564,40 |
| | | | matná černá | 54011670 | 564,40 |
| | | | matná bílá | 54011700 | 564,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | 61085XXX<br>60315XXX | chrom | 54013000 | 564,40 |
| | | | matná černá | 54013670 | 564,40 |
| | | | matná bílá | 54013700 | 564,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 340/245 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | 61085XXX<br>60315XXX | chrom | 54014000 | 564,40 |
| | | | matná černá | 54014670 | 564,40 |
| | | | matná bílá | 54014700 | 564,40 |


## **Xelu Q** Umývátka

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 500x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- třída přepadu: CL00

### 500/480






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 16 | ■ | 61012450 | 359,90 |
| 1 | – | upevnění na stěnu | bez | – | bílá | 16 | – | 60316450 | 198,50 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 16 | ■ | 61014450 | 439,60 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 16 | – | 61013450 | 359,90 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 16 | – | 61015450 | 439,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Umývátka

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61012XXX<br>60316XXX<br>61014XXX | | 50005000 | 104,10 |
|  | Odtoková souprava s keramickou zátkou | 60316XXX | bílá | 50110450 | 108,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 480/475 pro umývátko, se 2 zásuvkami | 61012XXX<br>60316XXX<br>61013XXX | chrom | 54020000 | 943,60 |
| | | | matná černá | 54020670 | 943,60 |
| | | | matná bílá | 54020700 | 943,60 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 480/475 pro umývátko, se 2 zásuvkami | 61012XXX<br>60316XXX<br>61013XXX | chrom | 54019000 | 943,60 |
| | | | matná černá | 54019670 | 943,60 |
| | | | matná bílá | 54019700 | 943,60 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 480/475 pro umývátko, se 2 zásuvkami | 61012XXX<br>60316XXX<br>61013XXX | chrom | 54022000 | 943,60 |
| | | | matná černá | 54022670 | 943,60 |
| | | | matná bílá | 54022700 | 943,60 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 480/475 pro umývátko, se 2 zásuvkami | 61012XXX<br>60316XXX<br>61013XXX | chrom | 54021000 | 943,60 |
| | | | matná černá | 54021670 | 943,60 |
| | | | matná bílá | 54021700 | 943,60 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 s 1 zásuvkou, pro umývátko | 61012XXX<br>60316XXX<br>61013XXX | matná bílá | 54249700 | 445,70 |
| | | | písková matná béžová | 54249780 | 445,70 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54249760 | 445,70 |
| | | | dub kašmírový | 54249550 | 445,70 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 se 2 zásuvkami, pro umývátko | 61012XXX<br>60316XXX<br>61013XXX | matná bílá | 54250700 | 653,20 |
| | | | písková matná béžová | 54250780 | 653,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54250760 | 653,20 |
| | | | dub kašmírový | 54250550 | 653,20 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/470 se 2 zásuvkami PushOpen pro umývátko | 61012XXX<br>60316XXX<br>61013XXX | matná bílá | 54291700 | 770,00 |
| | | | písková matná béžová | 54291780 | 770,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54291760 | 770,00 |
| | | | dub kašmírový | 54291550 | 770,00 |
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 500/480 | 61014XXX<br>61015XXX | diamantová matná šedá | 54094910 | 297,60 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54094050 | 297,60 |
| | | | tmavý ořech | 54094630 | 297,60 |
| | | | přírodní dub | 54094230 | 297,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xelu Q** Umývátka

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed, pro zápustné umyvadlo 500/480 | 61014XXX<br>61015XXX | diamantová matná šedá | 54095910 | 360,80 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54095050 | 360,80 |
| | | | tmavý ořech | 54095630 | 360,80 |
| | | | přírodní dub | 54095230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo na desku 500/480 | 61014XXX<br>61015XXX | diamantová matná šedá | 54096910 | 413,70 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54096050 | 413,70 |
| | | | tmavý ořech | 54096630 | 413,70 |
| | | | přírodní dub | 54096230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo 500/480 | 61014XXX<br>61015XXX | diamantová matná šedá | 54097910 | 446,60 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54097050 | 446,60 |
| | | | tmavý ořech | 54097630 | 446,60 |
| | | | přírodní dub | 54097230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo 500/480 | 61014XXX<br>61015XXX | diamantová matná šedá | 54098910 | 446,60 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54098050 | 446,60 |
| | | | tmavý ořech | 54098630 | 446,60 |
| | | | přírodní dub | 54098230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo 500/480 | 61014XXX<br>61015XXX | diamantová matná šedá | 54099910 | 504,30 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54099050 | 504,30 |
| | | | tmavý ořech | 54099630 | 504,30 |
| | | | přírodní dub | 54099230 | 504,30 |
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61014XXX<br>61015XXX | matná bílá | 54269700 | 191,70 |
| | | | písková matná béžová | 54269780 | 191,70 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54269760 | 191,70 |
| | | | dub kašmírový | 54269550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61014XXX<br>61015XXX | matná bílá | 54270700 | 224,60 |
| | | | písková matná béžová | 54270780 | 224,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54270760 | 224,60 |
| | | | dub kašmírový | 54270550 | 224,60 |
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61014XXX<br>61015XXX | matná bílá | 54271700 | 264,30 |
| | | | písková matná béžová | 54271780 | 264,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54271760 | 264,30 |
| | | | dub kašmírový | 54271550 | 264,30 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | 61014XXX<br>61015XXX | matná bílá | 54272700 | 292,60 |
| | | | písková matná béžová | 54272780 | 292,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54272760 | 292,60 |
| | | | dub kašmírový | 54272550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | 61014XXX<br>61015XXX | matná bílá | 54273700 | 292,60 |
| | | | písková matná béžová | 54273780 | 292,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54273760 | 292,60 |
| | | | dub kašmírový | 54273550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | 61014XXX<br>61015XXX | matná bílá | 54274700 | 316,40 |
| | | | písková matná béžová | 54274780 | 316,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54274760 | 316,40 |
| | | | dub kašmírový | 54274550 | 316,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xanuia Q** Umývátka

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 360x250x105 mm (ŠxHxV)
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- třída přepadu: CL20

**360/250**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

**Přehled dalších variant**

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 48 | ■ | 61006450 | 136,80 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 48 | ■ | 60129450 | 79,30 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | matná bílá | 54244700 | 293,80 |
| | | písková matná béžová | 54244780 | 293,80 |
| | | břidlicová matná šedá | 54244760 | 293,80 |
| | | dub kašmírový | 54244550 | 293,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 340/240 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | matná bílá | 54243700 | 293,80 |
| | | písková matná béžová | 54243780 | 293,80 |
| | | břidlicová matná šedá | 54243760 | 293,80 |
| | | dub kašmírový | 54243550 | 293,80 |

# Umývátka


## Xanuia Q Umývátka

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 450x340x105 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 115 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu

**450/340**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma



EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 27 | ■ | 61007450 | 169,10 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 27 | ■ | 60130450 | 111,70 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 27 | ■ | 60230450 | 111,70 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 27 | ■ | 61141450 | 169,10 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 27 | – | 60229450 | 111,70 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 27 | – | 61140450 | 169,10 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 27 | – | 60231450 | 111,70 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 27 | – | 61142450 | 169,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umývátko | bílá | 60174450 | 48,30 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 430/330 pro umývátko, závěsy dvířek vlevo | matná bílá | 54245700 | 338,00 |
| | | písková matná béžová | 54245780 | 338,00 |
| | | břidlicová matná šedá | 54245760 | 338,00 |
| | | dub kašmírový | 54245550 | 338,00 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 430/330 pro umývátko, závěsy dvířek vpravo | matná bílá | 54246700 | 338,00 |
| | | písková matná béžová | 54246780 | 338,00 |
| | | břidlicová matná šedá | 54246760 | 338,00 |
| | | dub kašmírový | 54246550 | 338,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xanuia Q** Umývátka

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 500x390x105 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu

### 500/390






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | ■ | 61008450 | 177,20 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 16 | ■ | 60131450 | 119,70 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 16 | ■ | 60233450 | 119,70 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61144450 | 177,20 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 16 | – | 60232450 | 119,70 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61143450 | 177,20 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 16 | – | 60234450 | 119,70 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61145450 | 177,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umyvadlo | 61008XXX<br>60131XXX<br>60233XXX<br>61144XXX<br>60232XXX<br>61143XXX<br>60234XXX | bílá | 60175450 | 63,60 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/380 s 1 zásuvkou, pro umývátko | matná bílá | 54247700 | 436,60 |
| | | písková matná béžová | 54247780 | 436,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54247760 | 436,60 |
| | | dub kašmírový | 54247550 | 436,60 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/380 se 2 zásuvkami, pro umývátko | matná bílá | 54248700 | 639,60 |
| | | písková matná béžová | 54248780 | 639,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54248760 | 639,60 |
| | | dub kašmírový | 54248550 | 639,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Umývátka

## **Xanuia Q** Umývátka

| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 480/380 se 2 zásuvkami, PushOpen, pro umývátko | matná bílá | 54290700 | 750,80 |
| | písková matná béžová | 54290780 | 750,80 |
| | břidlicová matná šedá | 54290760 | 750,80 |
| | dub kašmírový | 54290550 | 750,80 |


## **GladeLake S** Umývátko 450/370 s otvorem pro baterii a s přepadem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 450x370x150 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- třída přepadu: CL25

**450/370**






| Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | bílá | 18 | ■ | 60100450 | 61,90 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xevolos E** Umyvadla

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlo, odtoková souprava, poklop
- materiál: keramika
- 600x480x140 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 105 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty včetně keramické krytky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- třída přepadu: CL00

**600/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | ■ | 61092450 | 547,60 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61094450 | 627,30 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | ■ | 61093450 | 547,60 |
| 0 | – | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 16 | ■ | 61095450 | 627,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61092XXX<br>61094XXX | | 50005000 | 104,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 580/475 se 2 zásuvkami | 61092XXX<br>61093XXX | metalická písková béžová | 54176790 | 1.830,60 |
| | | | tmavý dub | 54176730 | 1.830,60 |
| | | | strukturovaný bronz | 54176390 | 2.107,70 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54176660 | 2.099,20 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 580/475 se 2 zásuvkami | 61092XXX<br>61093XXX | metalická bílá | 54175320 | 1.830,60 |
| | | | tmavý dub | 54175730 | 1.830,60 |
| | | | strukturovaný bronz | 54175390 | 2.107,70 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54175660 | 2.099,20 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 580/475 se 2 zásuvkami | 61092XXX<br>61093XXX | metalická břidlicová šedá | 54177770 | 1.830,60 |
| | | | tmavý dub | 54177730 | 1.830,60 |
| | | | strukturovaný bronz | 54177390 | 2.107,70 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Umyvadla

## **Xevolos E** Umyvadla

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61092XXX<br>61093XXX | matná bílá | 54253700 | 457,10 |
| | | | písková matná béžová | 54253780 | 457,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54253760 | 457,10 |
| | | | dub kašmírový | 54253550 | 457,10 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61092XXX<br>61093XXX | matná bílá | 54254700 | 661,20 |
| | | | písková matná béžová | 54254780 | 661,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54254760 | 661,20 |
| | | | dub kašmírový | 54254550 | 661,20 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61092XXX<br>61093XXX | matná bílá | 54293700 | 778,00 |
| | | | písková matná béžová | 54293780 | 778,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54293760 | 778,00 |
| | | | dub kašmírový | 54293550 | 778,00 |
|  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61094XXX<br>61095XXX | písková matná béžová | 54208780 | 333,00 |
| | | | matná bílá | 54208700 | 333,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54208760 | 333,00 |
|  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61094XXX<br>61095XXX | písková matná béžová | 54209780 | 373,20 |
| | | | matná bílá | 54209700 | 373,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54209760 | 373,20 |
|  | Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 61094XXX<br>61095XXX | písková matná béžová | 54210780 | 415,70 |
| | | | matná bílá | 54210700 | 415,70 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54210760 | 415,70 |
|  | Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | 61094XXX<br>61095XXX | písková matná béžová | 54211780 | 568,20 |
| | | | matná bílá | 54211700 | 568,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54211760 | 568,20 |


## **Xevolos E** Umyvadla

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 800x480x140 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 125 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- včetně keramické krytky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- třída přepadu: CL00

**800/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Umyvadla

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 14 | ■ | 61096450 | 835,50 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 14 | – | 61098450 | 911,60 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 14 | – | 61097450 | 835,50 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 14 | – | 61099450 | 911,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61096XXX | | 50005000 | 104,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/475 se 2 zásuvkami | 61096XXX<br>61097XXX | metalická písková béžová | 54179790 | 1.989,60 |
| | | | tmavý dub | 54179730 | 1.989,60 |
| | | | strukturovaný bronz | 54179390 | 2.324,90 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54179660 | 2.315,60 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/475 se 2 zásuvkami | 61096XXX<br>61097XXX | metalická bílá | 54178320 | 1.989,60 |
| | | | tmavý dub | 54178730 | 1.989,60 |
| | | | strukturovaný bronz | 54178390 | 2.324,90 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54178660 | 2.315,60 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami | 61096XXX<br>61097XXX | metalická břidlicová šedá | 54180770 | 1.989,60 |
| | | | tmavý dub | 54180730 | 1.989,60 |
| | | | strukturovaný bronz | 54180390 | 2.324,90 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61096XXX<br>61097XXX | matná bílá | 54259700 | 502,40 |
| | | | písková matná béžová | 54259780 | 502,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54259760 | 502,40 |
| | | | dub kašmírový | 54259550 | 502,40 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61096XXX<br>61097XXX | matná bílá | 54260700 | 723,50 |
| | | | písková matná béžová | 54260780 | 723,50 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54260760 | 723,50 |
| | | | dub kašmírový | 54260550 | 723,50 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61096XXX<br>61097XXX | matná bílá | 54296700 | 838,10 |
| | | | písková matná béžová | 54296780 | 838,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54296760 | 838,10 |
| | | | dub kašmírový | 54296550 | 838,10 |


# Xevolos E Umyvadla


### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 1000×480×140 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 105 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- včetně keramické krytky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- třída přepadu: CL00

### 1000/480






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/ prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 8 | ■ | 61100450 | 1.027,90 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 8 | – | 61102450 | 1.103,10 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 8 | – | 61101450 | 1.027,90 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 8 | – | 61103450 | 1.103,10 |
| 2 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 8 | – | 61110450 | 1.027,90 |
| 2 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 8 | – | 61111450 | 1.103,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61100XXX<br>61102XXX | | 50005000 | 104,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 980/475 se 2 zásuvkami | 61100XXX<br>61101XXX<br>61110XXX | metalická písková béžová | 54182790 | 2.116,70 |
| | | | tmavý dub | 54182730 | 2.116,70 |
| | | | strukturovaný bronz | 54182390 | 2.516,00 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54182660 | 2.505,90 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 980/475 se 2 zásuvkami | 61100XXX<br>61101XXX<br>61110XXX | metalická bílá | 54181320 | 2.116,70 |
| | | | tmavý dub | 54181730 | 2.116,70 |
| | | | strukturovaný bronz | 54181390 | 2.516,00 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54181660 | 2.505,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Umyvadla

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 980/475 se 2 zásuvkami | 61100XXX<br>61101XXX<br>61110XXX | metalická břidlicová šedá | 54183770 | 2.116,70 |
| | | | tmavý dub | 54183730 | 2.116,70 |
| | | | strukturovaný bronz | 54183390 | 2.516,00 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 s 1 zásuvkou pro umyvadlo | 61100XXX<br>61101XXX<br>61110XXX | matná bílá | 54261700 | 547,80 |
| | | | písková matná béžová | 54261780 | 547,80 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54261760 | 547,80 |
| | | | dub kašmírový | 54261550 | 547,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61100XXX<br>61101XXX<br>61110XXX | matná bílá | 54262700 | 787,00 |
| | | | písková matná béžová | 54262780 | 787,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54262760 | 787,00 |
| | | | dub kašmírový | 54262550 | 787,00 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61100XXX<br>61101XXX<br>61110XXX | matná bílá | 54297700 | 905,00 |
| | | | písková matná béžová | 54297780 | 905,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54297760 | 905,00 |
| | | | dub kašmírový | 54297550 | 905,00 |


## **Xevolos E** Umyvadla


### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 1200x480x140 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 105 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- včetně keramické krytky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- třída přepadu: CL00

### 1200/480






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/ prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 10 | – | 61112450 | 1.258,10 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 10 | – | 61113450 | 1.332,40 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 10 | – | 61105450 | 1.258,10 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 10 | – | 61107450 | 1.332,40 |
| 2 | – | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 10 | ■ | 61104450 | 1.258,10 |
| 2 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | ■ | bílá | 10 | – | 61106450 | 1.332,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xevolos E** Umyvadla

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61112XXX<br>61113XXX | | 50005000 | 104,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1180/475 se 2 zásuvkami | 61112XXX<br>61105XXX<br>61104XXX | metalická písková béžová | 54185790 | 2.252,80 |
| | | | tmavý dub | 54185730 | 2.252,80 |
| | | | strukturovaný bronz | 54185390 | 2.710,20 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54185660 | 2.699,40 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1180/475 se 2 zásuvkami | 61112XXX<br>61105XXX<br>61104XXX | metalická bílá | 54184320 | 2.252,80 |
| | | | tmavý dub | 54184730 | 2.252,80 |
| | | | strukturovaný bronz | 54184390 | 2.710,20 |
| | | | textilní tmavá šedá | 54184660 | 2.699,40 |
|  | Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1180/475 se 2 zásuvkami | 61112XXX<br>61105XXX<br>61104XXX | metalická břidlicová šedá | 54186770 | 2.252,80 |
| | | | tmavý dub | 54186730 | 2.252,80 |
| | | | strukturovaný bronz | 54186390 | 2.710,20 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61112XXX<br>61105XXX<br>61104XXX | matná bílá | 54263700 | 586,30 |
| | | | písková matná béžová | 54263780 | 586,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54263760 | 586,30 |
| | | | dub kašmírový | 54263550 | 586,30 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61112XXX<br>61105XXX<br>61104XXX | matná bílá | 54264700 | 840,30 |
| | | | písková matná béžová | 54264780 | 840,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54264760 | 840,30 |
| | | | dub kašmírový | 54264550 | 840,30 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61112XXX<br>61105XXX<br>61104XXX | matná bílá | 54298700 | 954,90 |
| | | | písková matná béžová | 54298780 | 954,90 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54298760 | 954,90 |
| | | | dub kašmírový | 54298550 | 954,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xelu Q** Umyvadla

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 600x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- třída přepadu: CL00

**600/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 16 | ■ | 61016450 | 413,70 |
| 1 | – | upevnění na stěnu | bez | – | bílá | 16 | ■ | 60317450 | 258,60 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 16 | ■ | 61018450 | 493,40 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 16 | – | 61017450 | 413,70 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 16 | – | 61019450 | 493,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61016XXX<br>61018XXX | | 50005000 | 104,10 |
|  | Odtoková souprava s keramickou zátkou | 60317XXX | bílá | 50110450 | 108,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 580/475 se 2 zásuvkami | 61016XXX<br>60317XXX<br>61017XXX | chrom | 54024000 | 974,80 |
| | | | matná černá | 54024670 | 974,80 |
| | | | matná bílá | 54024700 | 974,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 580/475 se 2 zásuvkami | 61016XXX<br>60317XXX<br>61017XXX | chrom | 54023000 | 974,80 |
| | | | matná černá | 54023670 | 974,80 |
| | | | matná bílá | 54023700 | 974,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 580/475 se 2 zásuvkami | 61016XXX<br>60317XXX<br>61017XXX | chrom | 54026000 | 974,80 |
| | | | matná černá | 54026670 | 974,80 |
| | | | matná bílá | 54026700 | 974,80 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xelu Q** Umyvadla

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 580/475 se 2 zásuvkami | 61016XXX<br>60317XXX<br>61017XXX | chrom | 54025000 | 974,80 |
| | | | matná černá | 54025670 | 974,80 |
| | | | matná bílá | 54025700 | 974,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61016XXX<br>60317XXX<br>61017XXX | matná bílá | 54253700 | 457,10 |
| | | | písková matná béžová | 54253780 | 457,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54253760 | 457,10 |
| | | | dub kašmírový | 54253550 | 457,10 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61016XXX<br>60317XXX<br>61017XXX | matná bílá | 54254700 | 661,20 |
| | | | písková matná béžová | 54254780 | 661,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54254760 | 661,20 |
| | | | dub kašmírový | 54254550 | 661,20 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61016XXX<br>60317XXX<br>61017XXX | matná bílá | 54293700 | 778,00 |
| | | | písková matná béžová | 54293780 | 778,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54293760 | 778,00 |
| | | | dub kašmírový | 54293550 | 778,00 |
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480 | 61018XXX<br>61019XXX | diamantová matná šedá | 54109910 | 297,60 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54109050 | 297,60 |
| | | | tmavý ořech | 54109630 | 297,60 |
| | | | přírodní dub | 54109230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480 | 61018XXX<br>61019XXX | diamantová matná šedá | 54110910 | 360,80 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54110050 | 360,80 |
| | | | tmavý ořech | 54110630 | 360,80 |
| | | | přírodní dub | 54110230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480 | 61018XXX<br>61019XXX | diamantová matná šedá | 54111910 | 413,70 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54111050 | 413,70 |
| | | | tmavý ořech | 54111630 | 413,70 |
| | | | přírodní dub | 54111230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo 600/480 | 61018XXX<br>61019XXX | diamantová matná šedá | 54112910 | 522,80 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54112050 | 522,80 |
| | | | tmavý ořech | 54112630 | 522,80 |
| | | | přírodní dub | 54112230 | 522,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xelu Q** Umyvadla

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- třída přepadu: CL00

### 800/480






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 14 | ■ | 61020450 | 674,40 |
| 1 | – | upevnění na stěnu | bez | – | ○ bílá | 14 | ■ | 60318450 | 555,70 |
| 1 | ■ | vestavěné, upevnění na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 14 | – | 61022450 | 751,00 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 14 | – | 61021450 | 674,40 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 14 | – | 61023450 | 751,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | 61020XXX<br>61022XXX<br>61021XXX<br>61023XXX | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61020XXX<br>60318XXX<br>61022XXX | | 50005000 | 104,10 |
|  | Odtoková souprava s keramickou zátkou | 60318XXX | ○ bílá | 50110450 | 108,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami | 61020XXX<br>60318XXX<br>61021XXX | chrom | 54028000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54028670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54028700 | 1.063,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami | 61020XXX<br>60318XXX<br>61021XXX | chrom | 54027000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54027670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54027700 | 1.063,80 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Umyvadla

## **Xelu Q** Umyvadla

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami | 61020XXX<br>60318XXX<br>61021XXX | chrom | 54030000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54030670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54030700 | 1.063,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami | 61020XXX<br>60318XXX<br>61021XXX | chrom | 54029000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54029670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54029700 | 1.063,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61020XXX<br>60318XXX<br>61021XXX | matná bílá | 54259700 | 502,40 |
| | | | písková matná béžová | 54259780 | 502,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54259760 | 502,40 |
| | | | dub kašmírový | 54259550 | 502,40 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61020XXX<br>60318XXX<br>61021XXX | matná bílá | 54260700 | 723,50 |
| | | | písková matná béžová | 54260780 | 723,50 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54260760 | 723,50 |
| | | | dub kašmírový | 54260550 | 723,50 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61020XXX<br>60318XXX<br>61021XXX | matná bílá | 54296700 | 838,10 |
| | | | písková matná béžová | 54296780 | 838,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54296760 | 838,10 |
| | | | dub kašmírový | 54296550 | 838,10 |


## **Xelu Q** Umyvadla s poličkou

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty
- včetně keramické krytky
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- neuzavíratelná odtoková souprava
- třída přepadu: CL00


### 800/480 s poličkou vpravo






### 800/480 s poličkou vlevo






### Techniky

Smart Clean

### Instalace

Made to fit NoiseReduction

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61024450 | 791,00 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61027450 | 867,20 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61026450 | 791,00 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61029450 | 867,20 |
| 1 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61030450 | 791,00 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61032450 | 791,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Umyvadla s poličkou

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 14 | – | 61033450 | 867,20 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 14 | – | 61035450 | 867,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61024XXX<br>61027XXX<br>61030XXX<br>61033XXX | | 50005000 | 104,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami | 61024XXX<br>61026XXX<br>61030XXX<br>61032XXX | chrom | 54028000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54028670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54028700 | 1.063,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami | 61024XXX<br>61026XXX<br>61030XXX<br>61032XXX | chrom | 54027000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54027670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54027700 | 1.063,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami | 61024XXX<br>61026XXX<br>61030XXX<br>61032XXX | chrom | 54030000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54030670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54030700 | 1.063,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami | 61024XXX<br>61026XXX<br>61030XXX<br>61032XXX | chrom | 54029000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54029670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54029700 | 1.063,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61024XXX<br>61026XXX<br>61030XXX<br>61032XXX | matná bílá | 54259700 | 502,40 |
| | | | písková matná béžová | 54259780 | 502,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54259760 | 502,40 |
| | | | dub kašmírový | 54259550 | 502,40 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61024XXX<br>61026XXX<br>61030XXX<br>61032XXX | matná bílá | 54260700 | 723,50 |
| | | | písková matná béžová | 54260780 | 723,50 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54260760 | 723,50 |
| | | | dub kašmírový | 54260550 | 723,50 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61024XXX<br>61026XXX<br>61030XXX<br>61032XXX | matná bílá | 54296700 | 838,10 |
| | | | písková matná béžová | 54296780 | 838,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54296760 | 838,10 |
| | | | dub kašmírový | 54296550 | 838,10 |


## **Xelu Q** Umyvadla se 2 otvory pro baterii a pro samostatný ovládací prvek

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 800×480×80 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- třída přepadu: CL00


### 800/480 s poličkou vpravo






### 800/480 s poličkou vlevo






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Polička | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | ■ | 61025450 | 791,00 |
| vpravo | – | upevnění na stěnu | bez | – | bílá | 14 | – | 60319450 | 691,80 |
| vpravo | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61028450 | 867,20 |
| vlevo | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61031450 | 791,00 |
| vlevo | – | upevnění na stěnu | bez | – | bílá | 14 | – | 60320450 | 691,80 |
| vlevo | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 14 | – | 61034450 | 867,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková souprava s keramickou zátkou | 60319XXX<br>60320XXX | bílá | 50110450 | 108,10 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 60319XXX<br>60320XXX | | 50005000 | 104,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/475 se 2 zásuvkami | 61025XXX<br>60319XXX<br>61031XXX<br>60320XXX | chrom | 54028000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54028670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54028700 | 1.063,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 780/475 se 2 zásuvkami | 61025XXX<br>60319XXX<br>61031XXX<br>60320XXX | chrom | 54027000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54027670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54027700 | 1.063,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Umyvadla se 2 otvory pro baterii a pro samostatný ovládací prvek

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 780/475 se 2 zásuvkami | 61025XXX<br>60319XXX<br>61031XXX<br>60320XXX | chrom | 54030000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54030670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54030700 | 1.063,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/475 se 2 zásuvkami | 61025XXX<br>60319XXX<br>61031XXX<br>60320XXX | chrom | 54029000 | 1.063,80 |
| | | | matná černá | 54029670 | 1.063,80 |
| | | | matná bílá | 54029700 | 1.063,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61025XXX<br>60319XXX<br>61031XXX<br>60320XXX | matná bílá | 54259700 | 502,40 |
| | | | písková matná béžová | 54259780 | 502,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54259760 | 502,40 |
| | | | dub kašmírový | 54259550 | 502,40 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61025XXX<br>60319XXX<br>61031XXX<br>60320XXX | matná bílá | 54260700 | 723,50 |
| | | | písková matná béžová | 54260780 | 723,50 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54260760 | 723,50 |
| | | | dub kašmírový | 54260550 | 723,50 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61025XXX<br>60319XXX<br>61031XXX<br>60320XXX | matná bílá | 54296700 | 838,10 |
| | | | písková matná béžová | 54296780 | 838,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54296760 | 838,10 |
| | | | dub kašmírový | 54296550 | 838,10 |


## **Xelu Q** Umyvadla


### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 1000x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- třída přepadu: CL00

**1000/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/ prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 8 | ■ | 61036450 | 826,40 |
| 1 | – | upevnění na stěnu | bez | – | bílá | 8 | – | 60321450 | 731,50 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 8 | – | 61039450 | 902,50 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 8 | – | 61038450 | 826,40 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 8 | – | 61041450 | 902,50 |
| 2 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | bílá | 8 | ■ | 61037450 | 826,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xelu Q** Umyvadla

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | bílá | 8 | – | 61040450 | 902,50 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61036XXX<br>61039XXX | | 50005000 | 104,10 |
|  | Odtoková souprava s keramickou zátkou | 60321XXX | bílá | 50110450 | 108,10 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 980/475 se 2 zásuvkami | 61036XXX<br>60321XXX<br>61038XXX<br>61037XXX | chrom | 54032000 | 1.115,10 |
| | | | matná černá | 54032670 | 1.115,10 |
| | | | matná bílá | 54032700 | 1.115,10 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 980/475 se 2 zásuvkami | 61036XXX<br>60321XXX<br>61038XXX<br>61037XXX | chrom | 54031000 | 1.115,10 |
| | | | matná černá | 54031670 | 1.115,10 |
| | | | matná bílá | 54031700 | 1.115,10 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 980/475 se 2 zásuvkami | 61036XXX<br>60321XXX<br>61038XXX<br>61037XXX | chrom | 54034000 | 1.115,10 |
| | | | matná černá | 54034670 | 1.115,10 |
| | | | matná bílá | 54034700 | 1.115,10 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 980/475 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61036XXX<br>60321XXX<br>61038XXX<br>61037XXX | chrom | 54033000 | 1.115,10 |
| | | | matná černá | 54033670 | 1.115,10 |
| | | | matná bílá | 54033700 | 1.115,10 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 s 1 zásuvkou pro umyvadlo | 61036XXX<br>60321XXX<br>61038XXX<br>61037XXX | matná bílá | 54261700 | 547,80 |
| | | | písková matná béžová | 54261780 | 547,80 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54261760 | 547,80 |
| | | | dub kašmírový | 54261550 | 547,80 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61036XXX<br>60321XXX<br>61038XXX<br>61037XXX | matná bílá | 54262700 | 787,00 |
| | | | písková matná béžová | 54262780 | 787,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54262760 | 787,00 |
| | | | dub kašmírový | 54262550 | 787,00 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61036XXX<br>60321XXX<br>61038XXX<br>61037XXX | matná bílá | 54297700 | 905,00 |
| | | | písková matná béžová | 54297780 | 905,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54297760 | 905,00 |
| | | | dub kašmírový | 54297550 | 905,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Xelu Q Umyvadla


**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 1200x480x80 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez přepadu
- třída přepadu: CL00

**1200/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/ prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

**Přehled dalších variant**

| Otvor pro baterii | Zápustné | Způsob instalace | odtokový ventil | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 10 | – | 61108450 | 1.060,20 |
| 1 | – | upevnění na stěnu | bez | – | ○ bílá | 10 | – | 60322450 | 998,00 |
| 1 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 10 | – | 61109450 | 1.135,30 |
| 0 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 10 | – | 61043450 | 1.060,20 |
| 0 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 10 | – | 61045450 | 1.135,30 |
| 2 | – | upevnění na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 10 | ■ | 61042450 | 1.060,20 |
| 2 | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | keramika | ■ | ○ bílá | 10 | – | 61044450 | 1.135,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | | ◐ chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | ◐ chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | ◐ kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | ◐ kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | ● matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | ○ matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | ◐ leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla | 61108XXX<br>60322XXX<br>61109XXX | | 50005000 | 104,10 |
|  | Odtoková souprava s keramickou zátkou | 60322XXX | ○ bílá | 50110450 | 108,10 |


| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1180/475 se 2 zásuvkami | 61108XXX<br>60322XXX<br>61043XXX<br>61042XXX | ◐ chrom | 54036000 | 1.194,40 |
| | | | ● matná černá | 54036670 | 1.194,40 |
| | | | ○ matná bílá | 54036700 | 1.194,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Umyvadla

## **Xelu Q** Umyvadla

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo bílá s vysokým leskem 1180/475 se 2 zásuvkami | 61108XXX<br>60322XXX<br>61043XXX<br>61042XXX | chrom | 54035000 | 1.194,40 |
| | | | matná černá | 54035670 | 1.194,40 |
| | | | matná bílá | 54035700 | 1.194,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý ořech 1180/475 se 2 zásuvkami | 61108XXX<br>60322XXX<br>61043XXX<br>61042XXX | chrom | 54038000 | 1.194,40 |
| | | | matná černá | 54038670 | 1.194,40 |
| | | | matná bílá | 54038700 | 1.194,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1180/475 se 2 zásuvkami | 61108XXX<br>60322XXX<br>61043XXX<br>61042XXX | matná černá | 54037670 | 1.194,40 |
| | | | matná bílá | 54037700 | 1.194,40 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61108XXX<br>60322XXX<br>61043XXX<br>61042XXX | matná bílá | 54263700 | 586,30 |
| | | | písková matná béžová | 54263780 | 586,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54263760 | 586,30 |
| | | | dub kašmírový | 54263550 | 586,30 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61108XXX<br>60322XXX<br>61043XXX<br>61042XXX | matná bílá | 54264700 | 840,30 |
| | | | písková matná béžová | 54264780 | 840,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54264760 | 840,30 |
| | | | dub kašmírový | 54264550 | 840,30 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61108XXX<br>60322XXX<br>61043XXX<br>61042XXX | matná bílá | 54298700 | 954,90 |
| | | | písková matná béžová | 54298780 | 954,90 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54298760 | 954,90 |
| | | | dub kašmírový | 54298550 | 954,90 |


## **Xanuia Q** Umyvadla Compact

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 550x370x105 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 115 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu

**550/370**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 16 | ■ | 60209450 | 157,40 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | ■ | 61120450 | 214,90 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 16 | – | 60211450 | 157,40 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61122450 | 214,90 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 16 | – | 60210450 | 157,40 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 16 | – | 61121450 | 214,90 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 16 | – | 60212450 | 157,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xanuia Q** Umyvadla Compact

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | ○ bílá | 16 | – | 61123450 | 214,90 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umývátko | bílá | 60174450 | 48,30 |
|  | Xanuia Q Sloup pro umyvadlo | bílá | 60176450 | 58,00 |


## **Xanuia Q** Umyvadla

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 550x480x105 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy

**550/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60132450 | 127,80 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61009450 | 185,30 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60236450 | 127,80 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61147450 | 185,30 |
| 1 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60238450 | 207,50 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60235450 | 127,80 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61146450 | 185,30 |
| 0 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60239450 | 207,50 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xanuia Q** Umyvadla

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60237450 | 127,80 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61148450 | 185,30 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umyvadlo | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | bílá | 60175450 | 63,60 |
|  | Xanuia Q Sloup pro umyvadlo | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | bílá | 60176450 | 58,00 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 530/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | matná bílá | 54251700 | 450,20 |
| | | | písková matná béžová | 54251780 | 450,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54251760 | 450,20 |
| | | | dub kašmírový | 54251550 | 450,20 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 530/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | matná bílá | 54252700 | 656,60 |
| | | | písková matná béžová | 54252780 | 656,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54252760 | 656,60 |
| | | | dub kašmírový | 54252550 | 656,60 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 530/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | matná bílá | 54292700 | 774,60 |
| | | | písková matná béžová | 54292780 | 774,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54292760 | 774,60 |
| | | | dub kašmírový | 54292550 | 774,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xanuia Q** Umyvadla

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 60238XXX<br>60239XXX | matná bílá | 54269700 | 191,70 |
| | | | písková matná béžová | 54269780 | 191,70 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54269760 | 191,70 |
| | | | dub kašmírový | 54269550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 60238XXX<br>60239XXX | matná bílá | 54270700 | 224,60 |
| | | | písková matná béžová | 54270780 | 224,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54270760 | 224,60 |
| | | | dub kašmírový | 54270550 | 224,60 |
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 60238XXX<br>60239XXX | matná bílá | 54271700 | 264,30 |
| | | | písková matná béžová | 54271780 | 264,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54271760 | 264,30 |
| | | | dub kašmírový | 54271550 | 264,30 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | 60238XXX<br>60239XXX | matná bílá | 54272700 | 292,60 |
| | | | písková matná béžová | 54272780 | 292,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54272760 | 292,60 |
| | | | dub kašmírový | 54272550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | 60238XXX<br>60239XXX | matná bílá | 54273700 | 292,60 |
| | | | písková matná béžová | 54273780 | 292,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54273760 | 292,60 |
| | | | dub kašmírový | 54273550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | 60238XXX<br>60239XXX | matná bílá | 54274700 | 316,40 |
| | | | písková matná béžová | 54274780 | 316,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54274760 | 316,40 |
| | | | dub kašmírový | 54274550 | 316,40 |


## **Xanuia Q** Umyvadla Compact

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 600×370×105 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 115 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu

### 600/370






### Techniky

Smart Clean

### Instalace

Made to fit NoiseReduction

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60213450 | 165,50 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Umyvadla

## **Xanuia Q** Umyvadla Compact

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61124450 | 223,00 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60215450 | 165,50 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61126450 | 223,00 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60214450 | 165,50 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61125450 | 223,00 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60216450 | 165,50 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61127450 | 223,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
|  | Xanuia Q Sloup pro umyvadlo | bílá | 60176450 | 58,00 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umývátko | bílá | 60174450 | 48,30 |


## **Xanuia Q** Umyvadla

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 600x480x105 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy

**600/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61010450 | 193,40 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60133450 | 135,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xanuia Q** Umyvadla

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60243450 | 215,60 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61150450 | 193,40 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60241450 | 135,90 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61149450 | 193,40 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60240450 | 135,90 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61151450 | 193,40 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60242450 | 135,90 |
| 0 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60244450 | 215,60 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | 61010XXX<br>60133XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umyvadlo | 61010XXX<br>60133XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | bílá | 60175450 | 63,60 |
|  | Xanuia Q Sloup pro umyvadlo | 61010XXX<br>60133XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | bílá | 60176450 | 58,00 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xanuia Q** Umyvadla

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61010XXX<br>60133XXX<br>60243XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | matná bílá | 54253700 | 457,10 |
| | | | písková matná béžová | 54253780 | 457,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54253760 | 457,10 |
| | | | dub kašmírový | 54253550 | 457,10 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61010XXX<br>60133XXX<br>60243XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | matná bílá | 54254700 | 661,20 |
| | | | písková matná béžová | 54254780 | 661,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54254760 | 661,20 |
| | | | dub kašmírový | 54254550 | 661,20 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 580/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61010XXX<br>60133XXX<br>60243XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | matná bílá | 54293700 | 778,00 |
| | | | písková matná béžová | 54293780 | 778,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54293760 | 778,00 |
| | | | dub kašmírový | 54293550 | 778,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xanuia Q** Umyvadla Compact

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 650x390x105 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu

**650/390**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61128450 | 231,10 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60617450 | 173,60 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | ○ bílá | 12 | – | 61130450 | 231,10 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | ○ bílá | 12 | – | 60219450 | 173,60 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | ○ bílá | 12 | – | 61129450 | 231,10 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | ○ bílá | 12 | – | 60218450 | 173,60 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | ○ bílá | 12 | – | 61131450 | 231,10 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | ○ bílá | 12 | – | 60220450 | 173,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umyvadlo | ○ bílá | 60175450 | 63,60 |
|  | Xanuia Q Sloup pro umyvadlo | ○ bílá | 60176450 | 58,00 |


## **Xanuia Q** Umyvadla

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy

**650/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61011450 | 201,50 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60134450 | 144,00 |
| 1 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60252450 | 223,70 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61153450 | 201,50 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60246450 | 144,00 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61152450 | 201,50 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60245450 | 144,00 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61154450 | 201,50 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60247450 | 144,00 |
| 0 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60254450 | 223,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umyvadlo | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | bílá | 60175450 | 63,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xanuia Q** Umyvadla

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xanuia Q Sloup pro umyvadlo | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | bílá | 60176450 | 58,00 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 630/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | matná bílá | 54255700 | 457,10 |
| | | | písková matná béžová | 54255780 | 457,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54255760 | 457,10 |
| | | | dub kašmírový | 54255550 | 457,10 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 630/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | matná bílá | 54256700 | 673,60 |
| | | | písková matná béžová | 54256780 | 673,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54256760 | 673,60 |
| | | | dub kašmírový | 54256550 | 673,60 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 630/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | matná bílá | 54294700 | 789,30 |
| | | | písková matná béžová | 54294780 | 789,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54294760 | 789,30 |
| | | | dub kašmírový | 54294550 | 789,30 |


## **Xanuia Q** Umyvadla

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 700x480x105 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy

### 700/480






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61132450 | 287,60 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60221450 | 230,10 |
| 1 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60248450 | 309,80 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61134450 | 287,60 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60223450 | 230,10 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Xanuia Q Umyvadla

### Přehled dalších variant

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61133450 | 287,60 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60222450 | 230,10 |
| 0 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60249450 | 309,80 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61135450 | 287,60 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60224450 | 230,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umyvadlo | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | bílá | 60175450 | 63,60 |
|  | Xanuia Q Sloup pro umyvadlo | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | bílá | 60176450 | 58,00 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 680/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | matná bílá | 54257700 | 478,60 |
| | | | písková matná béžová | 54257780 | 478,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54257760 | 478,60 |
| | | | dub kašmírový | 54257550 | 478,60 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 680/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | matná bílá | 54258700 | 698,60 |
| | | | písková matná béžová | 54258780 | 698,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54258760 | 698,60 |
| | | | dub kašmírový | 54258550 | 698,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xanuia Q** Umyvadla

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 680/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | matná bílá | 54295700 | 814,30 |
| | | | písková matná béžová | 54295780 | 814,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54295760 | 814,30 |
| | | | dub kašmírový | 54295550 | 814,30 |


## **Xanuia Q** Umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 800x480x105 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 120 mm
- Made to fit NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- bez odtokové soupravy

**800/480**






**Techniky**

Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Otvor pro baterii | Přepad | Zápustné | Způsob instalace | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61136450 | 352,20 |
| 1 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60225450 | 294,70 |
| 1 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60250450 | 374,40 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61138450 | 352,20 |
| 1 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60227450 | 294,70 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | ■ | 61137450 | 352,20 |
| 0 | ■ | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60226450 | 294,70 |
| 0 | ■ | ■ | vestavěné s uchycením na stěnu | – | bílá | 12 | ■ | 60251450 | 374,40 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | ■ | bílá | 12 | – | 61139450 | 352,20 |
| 0 | – | – | upevnění na stěnu | – | bílá | 12 | – | 60228450 | 294,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xanuia Q** Umyvadla

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | | chrom | 53010000 | 31,10 |
|  | Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Xanuia Q Polosloup pro umyvadlo | 61136XXX<br>60225XXX<br>61138XXX<br>60227XXX<br>61137XXX<br>60226XXX<br>61139XXX<br>60228XXX | bílá | 60175450 | 63,60 |
|  | Xanuia Q Sloup pro umyvadlo | 61136XXX<br>60225XXX<br>61138XXX<br>60227XXX<br>61137XXX<br>60226XXX<br>61139XXX<br>60228XXX | bílá | 60176450 | 58,00 |

| **Vhodné pro:** | | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 s 1 zásuvkou, pro umyvadlo | 61136XXX<br>60225XXX<br>61138XXX<br>60227XXX<br>61137XXX<br>60226XXX<br>61139XXX<br>60228XXX | matná bílá | 54259700 | 502,40 |
| | | | písková matná béžová | 54259780 | 502,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54259760 | 502,40 |
| | | | dub kašmírový | 54259550 | 502,40 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami, pro umyvadlo | 61136XXX<br>60225XXX<br>61138XXX<br>60227XXX<br>61137XXX<br>60226XXX<br>61139XXX<br>60228XXX | matná bílá | 54260700 | 723,50 |
| | | | písková matná béžová | 54260780 | 723,50 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54260760 | 723,50 |
| | | | dub kašmírový | 54260550 | 723,50 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/470 se 2 zásuvkami PushOpen, pro umyvadlo | 61136XXX<br>60225XXX<br>61138XXX<br>60227XXX<br>61137XXX<br>60226XXX<br>61139XXX<br>60228XXX | matná bílá | 54296700 | 838,10 |
| | | | písková matná béžová | 54296780 | 838,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54296760 | 838,10 |
| | | | dub kašmírový | 54296550 | 838,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **GladeLake S** Umyvadlo 550/450 s otvorem pro baterii a s přepadem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 550x450x170 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 140 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- třída přepadu: CL25

**550/450**






| Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | bílá | 12 | ■ | 60101450 | 75,30 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  GladeLake S Sloup pro umyvadlo | bílá | 60105450 | 55,00 |
|  GladeLake S Polosloup pro umyvadlo | bílá | 60104450 | 53,20 |
|  Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |


## **GladeLake S** Umyvadlo 600/490 s otvorem pro baterii a přepadem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 600x490x170 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 140 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- třída přepadu: CL25

**600/490**






| Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | bílá | 10 | ■ | 60102450 | 80,70 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  GladeLake S Sloup pro umyvadlo | bílá | 60105450 | 55,00 |
|  GladeLake S Polosloup pro umyvadlo | bílá | 60104450 | 53,20 |
|  Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva Evo S** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 400x400x120 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 65 mm
- včetně skrytý odtok
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez poličky
- s odtokovou soupravou
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00






**Techniky**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| SmartClean | HygieneEffect | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | bílá | 24 | ■ | 63005450 | 669,10 |
| – | – | bílá | 24 | ■ | 60323450 | 567,00 |
| | | matná bílá | 24 | ■ | 60323700 | 708,80 |
| | | matná černá | 24 | ■ | 60323670 | 708,80 |
| | | písková matná béžová | 24 | – | 60323780 | 708,80 |
| | | břidlicová matná šedá | 24 | – | 60323760 | 708,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |

| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54328780 | 331,60 |
| | matná bílá | 54328700 | 331,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54328760 | 331,60 |
|  Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54329780 | 371,60 |
| | matná bílá | 54329700 | 371,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54329760 | 371,60 |
|  Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54330780 | 414,00 |
| | matná bílá | 54330700 | 414,00 |
| | břidlicová matná šedá | 54330760 | 414,00 |
|  Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54333780 | 456,50 |
| | matná bílá | 54333700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54333760 | 456,50 |
|  Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54334780 | 456,50 |
| | matná bílá | 54334700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54334760 | 456,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva Evo S** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54332780 | 478,50 |
| | matná bílá | 54332700 | 478,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54332760 | 478,50 |
|  Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54335780 | 565,90 |
| | matná bílá | 54335700 | 565,90 |
| | břidlicová matná šedá | 54335760 | 565,90 |
|  Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54116910 | 446,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54116050 | 446,60 |
| | tmavý ořech | 54116630 | 446,60 |
| | přírodní dub | 54116230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54117910 | 446,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54117050 | 446,60 |
| | tmavý ořech | 54117630 | 446,60 |
| | přírodní dub | 54117230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54118910 | 504,30 |
| | vysoce lesklá bílá | 54118050 | 504,30 |
| | tmavý ořech | 54118630 | 504,30 |
| | přírodní dub | 54118230 | 504,30 |
|  Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |
|  Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Umyvadlové mísy

## **Xuniva Evo S** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu


| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54278700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54278780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54278760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54278550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54279700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54279780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54279760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54279550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54280700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | 54280780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54280760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | 54280550 | 316,40 |

## **Xuniva Evo E** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 400x400x120 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 65 mm
- včetně skrytý odtok
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez poličky
- s odtokovou soupravou
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00






**Techniky**

Hygiene Effect · Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| SmartClean | HygieneEffect | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | bílá | 24 | ■ | 63007450 | 669,10 |
| – | – | bílá | 24 | ■ | 60324450 | 567,00 |
| | | matná bílá | 24 | ■ | 60324700 | 708,80 |
| | | matná černá | 24 | ■ | 60324670 | 708,80 |
| | | písková matná béžová | 24 | – | 60324780 | 708,80 |
| | | břidlicová matná šedá | 24 | – | 60324760 | 708,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva Evo E** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54328780 | 331,60 |
| | matná bílá | 54328700 | 331,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54328760 | 331,60 |
|  Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54329780 | 371,60 |
| | matná bílá | 54329700 | 371,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54329760 | 371,60 |
|  Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54330780 | 414,00 |
| | matná bílá | 54330700 | 414,00 |
| | břidlicová matná šedá | 54330760 | 414,00 |
|  Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54333780 | 456,50 |
| | matná bílá | 54333700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54333760 | 456,50 |
|  Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54334780 | 456,50 |
| | matná bílá | 54334700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54334760 | 456,50 |
|  Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54332780 | 478,50 |
| | matná bílá | 54332700 | 478,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54332760 | 478,50 |
|  Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54335780 | 565,90 |
| | matná bílá | 54335700 | 565,90 |
| | břidlicová matná šedá | 54335760 | 565,90 |
|  Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54116910 | 446,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54116050 | 446,60 |
| | tmavý ořech | 54116630 | 446,60 |
| | přírodní dub | 54116230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54117910 | 446,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54117050 | 446,60 |
| | tmavý ořech | 54117630 | 446,60 |
| | přírodní dub | 54117230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54118910 | 504,30 |
| | vysoce lesklá bílá | 54118050 | 504,30 |
| | tmavý ořech | 54118630 | 504,30 |
| | přírodní dub | 54118230 | 504,30 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xuniva Evo E** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54278700 | 292,60 |
| | | písková matná béžová | 54278780 | 292,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54278760 | 292,60 |
| | | dub kašmírový | 54278550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54279700 | 292,60 |
| | | písková matná béžová | 54279780 | 292,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54279760 | 292,60 |
| | | dub kašmírový | 54279550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54280700 | 316,40 |
| | | písková matná béžová | 54280780 | 316,40 |
| | | břidlicová matná šedá | 54280760 | 316,40 |
| | | dub kašmírový | 54280550 | 316,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva Evo E** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 650x400x120 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 65 mm
- včetně skrytý odtok
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez poličky
- s odtokovou soupravou
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00






**Techniky**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | HygieneEffect | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | bílá | 18 | ■ | 63015450 | 754,20 |
| – | – | bílá | 18 | ■ | 60326450 | 652,10 |
| | | matná bílá | 18 | ■ | 60326700 | 815,20 |
| | | matná černá | 18 | ■ | 60326670 | 815,20 |
| | | písková matná béžová | 18 | – | 60326780 | 815,20 |
| | | břidlicová matná šedá | 18 | – | 60326760 | 815,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54328780 | 331,60 |
| | | matná bílá | 54328700 | 331,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54328760 | 331,60 |
|  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54329780 | 371,60 |
| | | matná bílá | 54329700 | 371,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54329760 | 371,60 |
|  | Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54330780 | 414,00 |
| | | matná bílá | 54330700 | 414,00 |
| | | břidlicová matná šedá | 54330760 | 414,00 |
|  | Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54335780 | 565,90 |
| | | matná bílá | 54335700 | 565,90 |
| | | břidlicová matná šedá | 54335760 | 565,90 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xuniva Evo E** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva Evo U** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 650x400x120 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 65 mm
- včetně skrytý odtok
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez poličky
- s odtokovou soupravou
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00






**Techniky**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | HygieneEffect | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | bílá | 18 | ■ | 63009450 | 754,20 |
| – | – | bílá | 18 | ■ | 60325450 | 652,10 |
| | | matná bílá | 18 | ■ | 60325700 | 815,20 |
| | | matná černá | 18 | ■ | 60325670 | 815,20 |
| | | písková matná béžová | 18 | – | 60325780 | 815,20 |
| | | břidlicová matná šedá | 18 | – | 60325760 | 815,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54328780 | 331,60 |
| | | matná bílá | 54328700 | 331,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54328760 | 331,60 |
|  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54329780 | 371,60 |
| | | matná bílá | 54329700 | 371,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54329760 | 371,60 |
|  | Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54330780 | 414,00 |
| | | matná bílá | 54330700 | 414,00 |
| | | břidlicová matná šedá | 54330760 | 414,00 |
|  | Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54335780 | 565,90 |
| | | matná bílá | 54335700 | 565,90 |
| | | břidlicová matná šedá | 54335760 | 565,90 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xuniva Evo U** Umyvadlové mísy bez otvorů pro baterii a přepadu

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xuniva S** Umyvadlové mísy

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 300×300×130 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00

**300/300**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 54 | ■ | 60163450 | 180,50 |
| ■ | – | bílá | 54 | ■ | 61070450 | 238,00 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |




## **Xuniva S** Umyvadlové mísy

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 400x400x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00

**400/400**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 24 | ■ | 60164450 | 233,30 |
| ■ | – | bílá | 24 | ■ | 61071450 | 290,70 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xuniva S** Umyvadlové mísy

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54116910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54116050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54116630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54116230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54117910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54117050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54117630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54117230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54118910 | 504,30 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54118050 | 504,30 |
| | | tmavý ořech | 54118630 | 504,30 |
| | | přírodní dub | 54118230 | 504,30 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva S** Umyvadlové mísy

| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54278700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54278780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54278760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54278550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54279700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54279780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54279760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54279550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54280700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | 54280780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54280760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | 54280550 | 316,40 |


## **Xuniva S** Umyvadlové mísy

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 450x450x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL25

### 450/450






### Techniky

Smart Clean

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 24 | ■ | 60169450 | 266,90 |
| ■ | ■ | bílá | 24 | ■ | 61076450 | 324,30 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xuniva S** Umyvadlové mísy

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54120910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54120050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54120630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54120230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54121910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54121050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54121630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54121230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54122910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54122050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54122630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54122230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54123910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54123050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54123630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54123230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlo na desku, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54124910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54124050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54124630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54124230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54125910 | 504,30 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54125050 | 504,30 |
| | | tmavý ořech | 54125630 | 504,30 |
| | | přírodní dub | 54125230 | 504,30 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54126910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54126050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54126630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54126230 | 522,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xuniva Q** Umyvadlové mísy

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 300×300×130 mm (Š×H×V)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00

**300/300**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 54 | ■ | 60167450 | 218,10 |
| ■ | – | bílá | 54 | ■ | 61074450 | 275,60 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |




## **Xuniva Q** Umyvadlové mísy

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 550x400x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00

**550/400**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 24 | ■ | 60168450 | 331,00 |
| ■ | – | bílá | 24 | ■ | 61075450 | 388,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xuniva Q** Umyvadlové mísy

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54116910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54116050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54116630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54116230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54117910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54117050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54117630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54117230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54118910 | 504,30 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54118050 | 504,30 |
| | | tmavý ořech | 54118630 | 504,30 |
| | | přírodní dub | 54118230 | 504,30 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva Q** Umyvadlové mísy

| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54278700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54278780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54278760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54278550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54279700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54279780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54279760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54279550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54280700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | 54280780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54280760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | 54280550 | 316,40 |


## **Xuniva Q** Umyvadlové mísy

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 600x450x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL25

**600/450**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 18 | ■ | 60172450 | 357,40 |
| ■ | ■ | bílá | 18 | ■ | 61082450 | 414,80 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Umyvadlové mísy

## **Xuniva Q** Umyvadlové mísy

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54120910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54120050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54120630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54120230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54121910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54121050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54121630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54121230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54122910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54122050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54122630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54122230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54126910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54126050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54126630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54126230 | 522,80 |


## **Xuniva D** Umyvadlové mísy

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 550x400x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00

### 550/400






### Techniky

Smart Clean

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 24 | ■ | 60165450 | 266,90 |
| ■ | – | bílá | 24 | ■ | 61072450 | 324,30 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva D** Umyvadlové mísy

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54116910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54116050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54116630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54116230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54117910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54117050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54117630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54117230 | 446,60 |
|  | Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54118910 | 504,30 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54118050 | 504,30 |
| | | tmavý ořech | 54118630 | 504,30 |
| | | přírodní dub | 54118230 | 504,30 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  | Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xuniva D** Umyvadlové mísy

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54278700 | 292,60 |
| | | písková matná béžová | 54278780 | 292,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54278760 | 292,60 |
| | | dub kašmírový | 54278550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54279700 | 292,60 |
| | | písková matná béžová | 54279780 | 292,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54279760 | 292,60 |
| | | dub kašmírový | 54279550 | 292,60 |
|  | Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54280700 | 316,40 |
| | | písková matná béžová | 54280780 | 316,40 |
| | | břidlicová matná šedá | 54280760 | 316,40 |
| | | dub kašmírový | 54280550 | 316,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xuniva D** Umyvadlové mísy

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 600x450x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL25

**600/450**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 18 | ■ | 60170450 | 308,40 |
| ■ | ■ | bílá | 18 | ■ | 61078450 | 365,90 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54120910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54120050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54120630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54120230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54121910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54121050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54121630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54121230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54122910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54122050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54122630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54122230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54126910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54126050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54126630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54126230 | 522,80 |

# Umyvadlové mísy


## **Xuniva U** Umyvadlové mísy

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 550x400x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- bez otvoru pro baterii
- bez přepadu
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL00

**550/400**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 24 | ■ | 60166450 | 308,40 |
| ■ | – | bílá | 24 | ■ | 61073450 | 365,90 |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Designový sifon Flowstar | 60166XXX | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  Designový sifon Flowstar S | | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  Trubkový sifon se snadnou instalací | | chrom | 53010000 | 31,10 |

| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54116910 | 446,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54116050 | 446,60 |
| | tmavý ořech | 54116630 | 446,60 |
| | přírodní dub | 54116230 | 446,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xuniva U** Umyvadlové mísy

| **Vhodné pro:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54117910 | 446,60 |
| | vysoce lesklá bílá | 54117050 | 446,60 |
| | tmavý ořech | 54117630 | 446,60 |
| | přírodní dub | 54117230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54118910 | 504,30 |
| | vysoce lesklá bílá | 54118050 | 504,30 |
| | tmavý ořech | 54118630 | 504,30 |
| | přírodní dub | 54118230 | 504,30 |
|  Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |
|  Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54278700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54278780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54278760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54278550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54279700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54279780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54279760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54279550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54280700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | 54280780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54280760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | 54280550 | 316,40 |

# Umyvadlové mísy


## **Xuniva U** Umyvadlové mísy

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- 600x450x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 95 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL25

**600/450**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

### Přehled dalších variant

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 18 | ■ | 60171450 | 331,00 |
| ■ | ■ | bílá | 18 | ■ | 61080450 | 388,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

| **Vhodné pro:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54120910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54120050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54120630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54120230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54121910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54121050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54121630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54121230 | 360,80 |
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54122910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54122050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54122630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54122230 | 413,70 |
|  | Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | diamantová matná šedá | 54126910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54126050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54126630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54126230 | 522,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xuniva S** Zápustná umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 400x400x45 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- bez otvoru pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- třída přepadu: CL25

**400/400**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60155450 | 180,50 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | – | 61054450 | 238,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |




## **Xuniva S** Zápustná umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 450x450x45 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- třída přepadu: CL25

**450/450**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60159450 | 207,10 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | – | 61056450 | 264,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Zápustná umyvadla

## **Xuniva S** Zápustná umyvadla

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |


## **Xuniva Q** Zápustná umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 550x400x45 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- bez otvoru pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- třída přepadu: CL25

**550/400**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60158450 | 244,60 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | – | 61066450 | 302,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xuniva Q** Zápustná umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- třída přepadu: CL25

**550/450**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60162450 | 289,70 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | ■ | 61068450 | 347,20 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |


## **Xuniva D** Zápustná umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 550x400x45 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: vestavěné
- třída přepadu: CL25

**550/400**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60156450 | 207,10 |
| ■ | – | bílá | 16 | – | 61058450 | 264,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Zápustná umyvadla

## **Xuniva D** Zápustná umyvadla

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |


## **Xuniva D** Zápustná umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 550x450x45 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- způsob instalace: vestavěné
- třída přepadu: CL25

**550/450**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | – | 60160450 | 233,30 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | – | 61060450 | 290,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xuniva U** Zápustná umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 550x400x45 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- bez otvoru pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- třída přepadu: CL25

**550/400**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60157450 | 229,30 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | – | 61062450 | 286,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |


## **Xuniva U** Zápustná umyvadla

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 550x450x45 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: vestavěné
- třída přepadu: CL25

**550/450**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60161450 | 263,20 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | – | 61064450 | 320,70 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xuniva U** Zápustná umyvadla

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xuniva S** Umyvadla pro spodní montáž

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 350x350x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- bez otvoru pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: pod desku
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL25

**350/350**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60151450 | 139,40 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | ■ | 61046450 | 196,90 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |


## **Xuniva Q** Umyvadla pro spodní montáž

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 450x350x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- bez otvoru pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: pod desku
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL25

**450/350**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60154450 | 229,30 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | ■ | 61052450 | 286,70 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Umyvadla pro spodní montáž

## **Xuniva Q** Umyvadla pro spodní montáž

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |


## **Xuniva D** Umyvadla pro spodní montáž

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 450x350x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- bez otvoru pro baterii
- s přepadem
- způsob instalace: pod desku
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL25

**450/350**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60152450 | 173,10 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | ■ | 61048450 | 230,50 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xuniva U** Umyvadla pro spodní montáž

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- 450x350x130 mm (ŠxHxV)
- vnitřní výška umyvadla: 130 mm
- bez otvoru pro baterii
- s přepadem
- bez odtokové soupravy
- způsob instalace: pod desku
- s materiálem pro montáž
- třída přepadu: CL25

**450/350**






**Techniky**

Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma EPD

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | Přepad | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | bílá | 16 | ■ | 60153450 | 210,60 |
| ■ | ■ | bílá | 16 | – | 61050450 | 268,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Designový sifon Flowstar | chrom | 52100000 | 170,30 |
|  | Designový sifon Flowstar S | chrom | 52105000 | 95,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| | | matná černá | 52105670 | 133,90 |
| | | matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |
|  | Trubkový sifon se snadnou instalací | chrom | 53010000 | 31,10 |

## **Xanuia Q** Polosloup pro umývátko

**Vlastnosti**

· materiál: keramika
· stupeň lesku keramiky: lesklá
· s materiálem pro montáž






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 32 | ■ | 60174450 | 48,30 |

## **Xanuia Q** Polosloup pro umyvadlo

**Vlastnosti**

· materiál: keramika
· s materiálem pro montáž






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 32 | ■ | 60175450 | 63,60 |

## **Xanuia Q** Sloup pro umyvadlo

**Vlastnosti**

· materiál: keramika






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 24 | ■ | 60176450 | 58,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **GladeLake S** Polosloup pro umyvadlo

**Vlastnosti**

· materiál: keramika
· stupeň lesku keramiky: lesklá
· s materiálem pro montáž







| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 30 | ■ | 60104450 | 53,20 |

## **GladeLake S** Sloup pro umyvadlo

**Vlastnosti**

· materiál: keramika
· míra lesku: lesklá







| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 25 | ■ | 60105450 | 55,00 |

## Odtoková a přepadová souprava s ovládáním excentrem, pro umyvadla

**Vlastnosti**

· ovládání táhlem
· pro umyvadla bez přepadu
· rozměr přívodů: G 1¼
· s přepadem
· vhodné pouze pro verzi s 1 otvorem pro baterii






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 50005000 | 104,10 |





# Nábytek

# Toaletní skříňky pro umyvadla

| | Xevolos E | | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Povrchová úprava korpusu | | | |
| Povrchová úprava přední části | | | |
| Šířka (mm) | 340 | 480 | 580 - 1180 |
| Hloubka (mm) | 245 | 475 | 475 |
| Skříňka pod umývátko | ■ | ■ | – |
| Skříňka pod umyvadlo | – | – | ■ |
| Umyvadlová skříňka pro desku | – | – | – |
| SmartStorage | – | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ | ■ | ■ |
| Push-Open | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | – | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ | ■ | ■ |
| Povrchový materiál předního dílu | keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalická (matná), textilní materiál | keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalická (matná), textilní materiál | keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalická (matná), textilní materiál |
| **Cena v €** | **974,00 - 1.156,00** | **1.747,80 - 1.993,70** | **1.830,60 - 2.710,20** |
| **od strany** | 737 | 739 | 740 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Xelu Q | | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Povrch nábytku | | | |
| Povrchová úprava rukojeti | | | |
| Šířka (mm) | 340 | 480 | 580 - 1180 |
| Skříňka pod umývátko | ■ | ■ | – |
| Skříňka pod umyvadlo | – | – | ■ |
| Umyvadlová skříňka pro desku | – | – | – |
| SmartStorage | – | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Push-Open | – | – | – |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **Cena v €** | **564,40** | **943,60** | **974,80 - 1.194,40** |
| **od strany** | 743 | 745 | 746 |

# Toaletní skříňky pro umyvadla

| | Xilesa E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● |
| Šířka (mm) | 340/430 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Hloubka (mm) | 240/330 | 380 | 380 | 470 | 470 |
| Skříňka pod umývátko | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Skříňka pod umyvadlo | – | – | – | – | – |
| Umyvadlová skříňka pro desku | – | – | – | – | – |
| SmartStorage | – | – | – | – | – |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | – | – | – | – | – |
| Push-Open | – | – | ■ / – | – | ■ / – |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | – | – | – | – | – |
| Materiál | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou |
| Materiál povrchu | lak/potažená melaminová deska | lak/potažená melaminová deska | lak/potažená melaminová deska | lak/potažená melaminová deska | lak/potažená melaminová deska |
| **Cena v €** | **293,80 - 338,00** | **436,60** | **639,60 - 750,80** | **445,70** | **653,20 - 770,00** |
| **od strany** | 749 | 751 | 751 | 752 | 753 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Xilesa E | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Povrchová úprava | | |
| Šířka (mm) | 530 - 1180 | 530 - 1180 |
| Hloubka (mm) | 470 | 470 |
| Skříňka pod umývátko | – | – |
| Skříňka pod umyvadlo | ■ | ■ |
| Umyvadlová skříňka pro desku | – | – |
| SmartStorage | – | – |
| MoistureProof | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | – | – |
| Push-Open | – | ■ / – |
| SoftClose | ■ | ■ |
| SmoothSurface | – | – |
| Materiál | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou |
| Materiál povrchu | lak/potažená melaminová deska | lak/potažená melaminová deska |
| **Cena v €** | **450,20 - 586,30** | **656,60 - 954,90** |
| **od strany** | *754* | *757* |

# Skříňky pod umyvadlo na desky

| | Xevolos E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava korpusu | | | | | |
| Povrchová úprava přední části | | | | | |
| Šířka (mm) | 780 - 1180 | 1370/1570 | 1370 | 1370 | 780/980 |
| Hloubka (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Skříňka pod umývátko | – | – | – | – | – |
| Skříňka pod umyvadlo | – | – | – | – | – |
| Umyvadlová skříňka pro desku | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartStorage | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Push-Open | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Povrchový materiál předního dílu | keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalická (matná), textilní materiál | keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalická (matná), textilní materiál | keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalická (matná), textilní materiál | keramika s mikrotexturou, laminát (HPL), metalická (matná), textilní materiál | keramika s mikrotexturou, metalická (matná), textilní materiál |
| **Cena v €** | **2.023,20 - 2.784,80** | **3.710,30 - 4.630,80** | **3.641,40 - 4.250,40** | **3.641,40 - 4.250,40** | **1.309,90 - 1.651,60** |
| **od strany** | 761 | 763 | 765 | 767 | 768 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

## Xevolos E





| | | | |
|---|---|---|---|
| Povrchová úprava korpusu | | | |
| Povrchová úprava přední části | | | |
| Šířka (mm) | 1370 | 1370 | 1370 |
| Hloubka (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Skříňka pod umývátko | – | – | – |
| Skříňka pod umyvadlo | – | – | – |
| Umyvadlová skříňka pro desku | ■ | ■ | ■ |
| SmartStorage | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ | ■ | ■ |
| Push-Open | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ | ■ | ■ |
| Povrchový materiál předního dílu | keramika s mikrotexturou, metalická (matná), textilní materiál | keramika s mikrotexturou, metalická (matná), textilní materiál | keramika s mikrotexturou, metalická (matná), textilní materiál |
| **Cena v €** | **2.402,00 - 2.797,40** | **2.357,60 - 2.751,80** | **2.357,60 - 2.751,80** |
| **od strany** | 770 | 771 | 772 |

# Skříňky pod umyvadlo na desky

| | Xelu Q | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrch nábytku | | | | |
| Povrchová úprava rukojeti | | | | |
| Šířka (mm) | 780 - 1180 | 1360/1560 | 780 - 1180 | 1360/1560 |
| Skříňka pod umývátko | – | – | – | – |
| Skříňka pod umyvadlo | – | – | – | – |
| Umyvadlová skříňka pro desku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartStorage | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Push-Open | – | – | – | – |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **Cena v €** | **749,60 - 908,20** | **1.276,80 - 1.369,10** | **970,80 - 1.158,40** | **1.546,30 - 1.630,40** |
| **od strany** | 773 | 776 | 778 | 781 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Xilesa E | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● |
| Šířka (mm) | 780 - 1180 | 780 - 1180 | 1375 | 1375 |
| Hloubka (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Skříňka pod umývátko | – | – | – | – |
| Skříňka pod umyvadlo | – | – | – | – |
| Umyvadlová skříňka pro desku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartStorage | – | – | – | – |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | – | – | – | – |
| Push-Open | – | ■ / – | – | ■ / – |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | – | – | – | – |
| Materiál | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)/ třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou |
| Materiál povrchu | lak/potažená melaminová deska | lak/potažená melaminová deska | lak/potažená melaminová deska | lak/potažená melaminová deska |
| **Cena v €** | **611,30 - 707,70** | **856,20 - 1.079,60** | **903,80** | **1.272,40 - 1.495,80** |
| **od strany** | 783 | 784 | 787 | 788 |

# Techniky




## AntiFingerprint

Vysoce kvalitní a chytrá povrchová technologie zajišťuje výrazně méně otisků prstů. Ranní i večerní běžné koupelnové rituály tak zvládnete bez problémů.




## MoistureProof

Tento vysoce kvalitní produkt byl vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržování pokynů k péči o výrobky hansgrohe je zárukou dlouhotrvajícího potěšení.




## PushOpen

Stačí se dotknout a dvířka nebo zásuvky se otevřou, aby je bylo možné snadno uchopit a pohodlně otevřít. Toto mechanické otevírání je speciálně určeno pro nábytek bez madel.




## SmartStorage

Chytrý vnitřní dělicí systém zásuvek poskytuje individuální úložné prostory. Prostor v horní zásuvce lze zcela a flexibilně využít bez výřezu pro sifon. Pro více volného místa při každodenních běžných činnostech u umyvadla.




## SmoothSurface

Vysoce kvalitní povrch tohoto nábytku působí sametově hebce a zároveň poskytuje v každém ohledu extra matný vzhled.




## SoftClose

Zásuvky a dveře se zavírají jemně a tiše. To je zajištěno tlumiči, které jsou součástí vodicích lišt a závěsů. Pro pohodlnou manipulaci s nábytkem.

# Instalace




**Made to fit NoiseReduction**

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

# Povrch nábytku



diamantová matná šedá

-XXX



přírodní dub

-XXX



tmavý ořech

-XXX



vysoce lesklá bílá

-XXX

Povrchové úpravy označené XXX jsou popsány v textu k artiklu a nejsou v jeho objednacím čísle rozpoznatelné. Příslušnou povrchovou úpravu lze pak v objednacím čísle artiklu nalézt na pozicích 6 a 7.

# Povrchová úprava



břidlicová matná šedá

-760




diamantová matná šedá

-910



dub kašmírový

-550



matná bílá

-700



písková matná béžová

-780



přírodní dub


-230

# Povrchová úprava



tmavý ořech

-630



vysoce lesklá bílá


-050

# Povrchová úprava korpusu



břidlicová matná šedá

-XXX



matná bílá

-XXX



písková matná béžová

-XXX

Povrchové úpravy označené XXX jsou popsány v textu k artiklu a nejsou v jeho objednacím čísle rozpoznatelné. Příslušnou povrchovou úpravu lze pak v objednacím čísle artiklu nalézt na pozicích 6 a 7.

# Povrchová úprava přední části




metalická bílá

-320



metalická břidlicová šedá

-770



metalická písková béžová

-790



strukturovaný bronz

-390



textilní tmavá šedá

-660



tmavý dub


-730

# Povrchová úprava rukojeti



chrom

-000



matná bílá

-700



matná černá


-670

## **Xevolos E** Skříňky pro umývátka s otevíráním dveří vlevo

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- závěs dveří: vlevo
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Push Open | Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/575/245 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54167790 | 1.217,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54167730 | 1.217,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54167390 | 1.445,00 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54167660 | 1.439,10 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54166320 | 1.217,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54166730 | 1.217,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54166390 | 1.445,00 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54166660 | 1.439,10 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54168770 | 1.217,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54168730 | 1.217,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54168390 | 1.445,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54167XXX<br>54166XXX<br>54168XXX | 54235000 |


# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xevolos E** Skříňky pro umývátka s otevíráním vpravo

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- závěs dveří: vpravo
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Push Open · Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/575/245 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54170790 | 1.217,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54170730 | 1.217,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54170390 | 1.445,00 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54170660 | 1.439,10 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54169320 | 1.217,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54169730 | 1.217,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54169390 | 1.445,00 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54169660 | 1.439,10 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54171770 | 1.217,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54171730 | 1.217,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54171390 | 1.445,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54170XXX<br>54169XXX<br>54171XXX | 54235000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xevolos E** Skříňky pro umývátka

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 1 sady úložných boxů
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/575/475 |  písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54173790 | 2.184,70 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54173730 | 2.184,70 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54173390 | 2.492,10 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54173660 | 2.482,10 |
| |  matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54172320 | 2.184,70 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54172730 | 2.184,70 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54172390 | 2.492,10 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54172660 | 2.482,10 |
| |  břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54174770 | 2.184,70 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54174730 | 2.184,70 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54174390 | 2.492,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54173XXX<br>54172XXX<br>54174XXX | 54235000 |
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54173XXX<br>54172XXX<br>54174XXX | 54224670 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňku pro umyvadlo 480/475 | tmavý ořech | 54230630 | 150,70 |


# Toaletní skříňky pro umyvadla


## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlo je třeba objednat zvlášť
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580/575/475 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54176790 | 2.288,20 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54176730 | 2.288,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54176390 | 2.634,60 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54176660 | 2.624,00 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54175320 | 2.288,20 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54175730 | 2.288,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54175390 | 2.634,60 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54175660 | 2.624,00 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54177770 | 2.288,20 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54177730 | 2.288,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54177390 | 2.634,60 |
| 780/575/475 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54179790 | 2.487,00 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54179730 | 2.487,00 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54179390 | 2.906,10 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54179660 | 2.894,50 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54178320 | 2.487,00 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54178730 | 2.487,00 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54178390 | 2.906,10 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54178660 | 2.894,50 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54180770 | 2.487,00 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54180730 | 2.487,00 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54180390 | 2.906,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/575/475 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54182790 | 2.645,80 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54182730 | 2.645,80 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54182390 | 3.144,90 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54182660 | 3.132,30 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54181320 | 2.645,80 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54181730 | 2.645,80 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54181390 | 3.144,90 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54181660 | 3.132,30 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54183770 | 2.645,80 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54183730 | 2.645,80 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54183390 | 3.144,90 |
| 1180/575/475 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54185790 | 2.815,90 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54185730 | 2.815,90 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54185390 | 3.387,70 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54185660 | 3.374,20 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54184320 | 2.815,90 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54184730 | 2.815,90 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54184390 | 3.387,70 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54184660 | 3.374,20 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54186770 | 2.815,90 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54186730 | 2.815,90 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54186390 | 3.387,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54176XXX<br>54175XXX<br>54177XXX<br>54178XXX<br>54182XXX<br>54181XXX<br>54183XXX<br>54185XXX<br>54184XXX<br>54186XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54176XXX<br>54175XXX<br>54177XXX<br>54178XXX<br>54182XXX<br>54181XXX<br>54183XXX<br>54185XXX<br>54184XXX<br>54186XXX | 54235000 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550 | 54176XXX<br>54175XXX<br>54177XXX | tmavý ořech | 54231630 | 249,10 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550 | 54179XXX<br>54178XXX<br>54180XXX | tmavý ořech | 54232630 | 347,50 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 980/475 a 980/550 | 54182XXX<br>54181XXX<br>54183XXX | tmavý ořech | 54233630 | 442,70 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 1180/475 a 1180/550 | 54185XXX<br>54184XXX<br>54186XXX | tmavý ořech | 54234630 | 475,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Skříňky pro umývátka s otevíráním dveří vlevo

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- způsob otevírání: dvířka
- materiál rukojetí: hliník
- 1 dvířka
- závěs dveří: vlevo
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť






**Techniky**

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/625/245 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | chrom | _ | 54012000 | 705,40 |
| | | | | matná černá | _ | 54012670 | 705,40 |
| | | | | matná bílá | _ | 54012700 | 705,40 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | _ | 54011000 | 705,40 |
| | | | | matná černá | _ | 54011670 | 705,40 |
| | | | | matná bílá | _ | 54011700 | 705,40 |
| | tmavý ořech | – | – | chrom | _ | 54014000 | 705,40 |
| | | | | matná černá | _ | 54014670 | 705,40 |
| | | | | matná bílá | _ | 54014700 | 705,40 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | _ | 54013000 | 705,40 |
| | | | | matná černá | _ | 54013670 | 705,40 |
| | | | | matná bílá | _ | 54013700 | 705,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54012XXX<br>54011XXX<br>54014XXX<br>54013XXX | 54235000 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xelu Q Nábytkové nožky 175/60, 2 kusy | chrom | 54145000 | 168,40 |
| | matná černá | 54145670 | 136,30 |
| | matná bílá | 54145700 | 136,30 |


# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xelu Q** Skříňky pro umývátka s otevíráním vpravo

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- způsob otevírání: dvířka
- materiál rukojetí: hliník
- 1 dvířka
- závěs dveří: vpravo
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/625/245 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | chrom | – | 54016000 | 705,40 |
| | | | | matná černá | – | 54016670 | 705,40 |
| | | | | matná bílá | – | 54016700 | 705,40 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54015000 | 705,40 |
| | | | | matná černá | – | 54015670 | 705,40 |
| | | | | matná bílá | – | 54015700 | 705,40 |
| | tmavý ořech | – | – | chrom | – | 54018000 | 705,40 |
| | | | | matná černá | – | 54018670 | 705,40 |
| | | | | matná bílá | – | 54018700 | 705,40 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54017000 | 705,40 |
| | | | | matná černá | – | 54017670 | 705,40 |
| | | | | matná bílá | – | 54017700 | 705,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

**Obsah balení:**

| | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54016XXX<br>54015XXX<br>54018XXX<br>54017XXX | 54235000 |

**Volitelné doplňky:**

| | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xelu Q Nábytkové nožky 175/60, 2 kusy | chrom | 54145000 | 168,40 |
| | matná černá | 54145670 | 136,30 |
| | matná bílá | 54145700 | 136,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Skříňky pro umývátka

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- způsob otevírání: úplný výsuv
- materiál rukojetí: hliník
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 1 sady úložných boxů
- profil stínové spáry slouží k montáži věšáku na ručníky a police
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smart Storage · Smooth Surface · Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/625/475 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | 1 | chrom | _ | 54020000 | 1.179,40 |
| | | | | | matná černá | _ | 54020670 | 1.179,40 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54020700 | 1.179,40 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | 1 | chrom | _ | 54019000 | 1.179,40 |
| | | | | | matná černá | _ | 54019670 | 1.179,40 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54019700 | 1.179,40 |
| | tmavý ořech | – | – | 1 | chrom | _ | 54022000 | 1.179,40 |
| | | | | | matná černá | _ | 54022670 | 1.179,40 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54022700 | 1.179,40 |
| | přírodní dub | – | – | 1 | chrom | _ | 54021000 | 1.179,40 |
| | | | | | matná černá | _ | 54021670 | 1.179,40 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54021700 | 1.179,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54020XXX<br>54019XXX<br>54022XXX<br>54021XXX | 54224670 |
|  Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54020XXX<br>54019XXX<br>54022XXX<br>54021XXX | 54235000 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Věšák na ručník 90/430 | chrom | 54143000 | 93,20 |
| | matná černá | 54143670 | 93,20 |
| | matná bílá | 54143700 | 93,20 |
|  Xelu Q Polička 140/430 | chrom | 54144000 | 164,40 |
| | matná černá | 54144670 | 164,40 |
| | matná bílá | 54144700 | 164,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xelu Q** Skříňky pro umývátka


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Nábytkové nožky 175/60, 2 kusy | chrom | 54145000 | 168,40 |
| | | matná černá | 54145670 | 136,30 |
| | | matná bílá | 54145700 | 136,30 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku | přírodní dub | 54149230 | 126,20 |
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |


## **Xelu Q** Umyvadlové skříňky

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- způsob otevírání: úplný výsuv
- materiál rukojetí: hliník
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- profil stínové spáry slouží k montáži věšáku na ručníky a police
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlo je třeba objednat zvlášť






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580/625/475 |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | 1 | chrom | – | 54024000 | 1.218,50 |
| | | | | | matná černá | – | 54024670 | 1.218,50 |
| | | | | | matná bílá | – | 54024700 | 1.218,50 |
| |  vysoce lesklá bílá | – | – | 1 | chrom | – | 54023000 | 1.218,50 |
| | | | | | matná černá | – | 54023670 | 1.218,50 |
| | | | | | matná bílá | – | 54023700 | 1.218,50 |
| |  tmavý ořech | – | – | 1 | chrom | – | 54026000 | 1.218,50 |
| | | | | | matná černá | – | 54026670 | 1.218,50 |
| | | | | | matná bílá | – | 54026700 | 1.218,50 |
| |  přírodní dub | – | – | 1 | chrom | – | 54025000 | 1.218,50 |
| | | | | | matná černá | – | 54025670 | 1.218,50 |
| | | | | | matná bílá | – | 54025700 | 1.218,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Umyvadlové skříňky

**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/625/475 |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | 1 | chrom | – | 54028000 | 1.329,70 |
| | | | | | matná černá | – | 54028670 | 1.329,70 |
| | | | | | matná bílá | – | 54028700 | 1.329,70 |
| |  vysoce lesklá bílá | – | – | 1 | chrom | – | 54027000 | 1.329,70 |
| | | | | | matná černá | – | 54027670 | 1.329,70 |
| | | | | | matná bílá | – | 54027700 | 1.329,70 |
| |  tmavý ořech | – | – | 1 | chrom | – | 54030000 | 1.329,70 |
| | | | | | matná černá | – | 54030670 | 1.329,70 |
| | | | | | matná bílá | – | 54030700 | 1.329,70 |
| |  přírodní dub | – | – | 1 | chrom | – | 54029000 | 1.329,70 |
| | | | | | matná černá | – | 54029670 | 1.329,70 |
| | | | | | matná bílá | – | 54029700 | 1.329,70 |
| 980/625/475 |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | – | 54032000 | 1.393,80 |
| | | | | | matná černá | – | 54032670 | 1.393,80 |
| | | | | | matná bílá | – | 54032700 | 1.393,80 |
| |  vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | – | 54031000 | 1.393,80 |
| | | | | | matná černá | – | 54031670 | 1.393,80 |
| | | | | | matná bílá | – | 54031700 | 1.393,80 |
| |  tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | – | 54034000 | 1.393,80 |
| | | | | | matná černá | – | 54034670 | 1.393,80 |
| | | | | | matná bílá | – | 54034700 | 1.393,80 |
| |  přírodní dub | – | – | 2 | chrom | – | 54033000 | 1.393,80 |
| | | | | | matná černá | – | 54033670 | 1.393,80 |
| | | | | | matná bílá | – | 54033700 | 1.393,80 |
| 1180/625/475 |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | – | 54036000 | 1.492,90 |
| | | | | | matná černá | – | 54036670 | 1.492,90 |
| | | | | | matná bílá | – | 54036700 | 1.492,90 |
| |  vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | – | 54035000 | 1.492,90 |
| | | | | | matná černá | – | 54035670 | 1.492,90 |
| | | | | | matná bílá | – | 54035700 | 1.492,90 |
| |  tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | – | 54038000 | 1.492,90 |
| | | | | | matná černá | – | 54038670 | 1.492,90 |
| | | | | | matná bílá | – | 54038700 | 1.492,90 |
| |  přírodní dub | – | – | 2 | matná černá | – | 54037670 | 1.492,90 |
| | | | | | matná bílá | – | 54037700 | 1.492,90 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xelu Q** Umyvadlové skříňky

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54024XXX<br>54023XXX<br>54026XXX<br>54025XXX<br>54028XXX<br>54027XXX<br>54030XXX<br>54029XXX<br>54032XXX<br>54031XXX<br>54034XXX<br>54033XXX<br>54036XXX<br>54035XXX<br>54038XXX<br>54037XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54024XXX<br>54023XXX<br>54026XXX<br>54025XXX<br>54028XXX<br>54027XXX<br>54030XXX<br>54029XXX<br>54032XXX<br>54031XXX<br>54034XXX<br>54033XXX<br>54036XXX<br>54035XXX<br>54038XXX<br>54037XXX | 54235000 |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Věšák na ručník 90/430 | | chrom | 54143000 | 93,20 |
| | | matná černá | 54143670 | 93,20 |
| | | matná bílá | 54143700 | 93,20 |
|  Xelu Q Polička 140/430 | | chrom | 54144000 | 164,40 |
| | | matná černá | 54144670 | 164,40 |
| | | matná bílá | 54144700 | 164,40 |
|  Xelu Q Nábytkové nožky 175/60, 2 kusy | | chrom | 54145000 | 168,40 |
| | | matná černá | 54145670 | 136,30 |
| | | matná bílá | 54145700 | 136,30 |
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54024XXX<br>54023XXX<br>54026XXX<br>54025XXX | přírodní dub | 54150230 | 209,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54028XXX<br>54027XXX<br>54030XXX<br>54029XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550 | 54032XXX<br>54031XXX<br>54034XXX<br>54033XXX | přírodní dub | 54152230 | 368,00 |
|  IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550 | 54036XXX<br>54035XXX<br>54038XXX<br>54037XXX | přírodní dub | 54153230 | 395,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xilesa E** Skříňky pro umývátka

**Vlastnosti všech variant**


- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



**závěs dveří pravý**




**závěs dveří levý**




**Techniky**

Moisture Proof | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Závěs dveří | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/620/240 | vpravo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54244700 | 293,80 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54244780 | 293,80 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54244760 | 293,80 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54244550 | 293,80 |
| | vlevo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54243700 | 293,80 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54243780 | 293,80 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54243760 | 293,80 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | _ | 54243550 | 293,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos.

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 56,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Toaletní skříňky pro umyvadla


## **Xilesa E** Skříňky pro umývátka

### Vlastnosti všech variant


- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť



**závěs dveří pravý**




**závěs dveří levý**




**Techniky**

Moisture Proof | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Závěs dveří | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430/620/330 | vpravo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54246700 | 338,00 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54246780 | 338,00 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54246760 | 338,00 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54246550 | 338,00 |
| | vlevo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54245700 | 338,00 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54245780 | 338,00 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54245760 | 338,00 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54245550 | 338,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia.

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 56,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Skříňka pod umyvadlo 480/380 s 1 zásuvkou, pro umývátko

**Vlastnosti všech variant**

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 1 zásuvka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**

Moisture Proof | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/500/380 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54247700 | 436,60 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54247780 | 436,60 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54247760 | 436,60 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54247550 | 436,60 |

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia.


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 56,40 |

## **Xilesa E** Skříňky pro umývátka

**Vlastnosti všech variant**

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**

Moisture Proof | Push Open | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xilesa E** Skříňky pro umývátka

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/620/380 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54248700 | 639,60 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54248780 | 639,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54248760 | 639,60 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54248550 | 639,60 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54290700 | 750,80 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54290780 | 750,80 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54290760 | 750,80 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54290550 | 750,80 |

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia.

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 56,40 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |

## **Xilesa E** Skříňka pod umyvadlo 480/470 s 1 zásuvkou, pro umývátko

### Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 1 zásuvka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**

Moisture Proof

Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Skříňka pod umyvadlo 480/470 s 1 zásuvkou, pro umývátko

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/500/470 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54249700 | 445,70 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54249780 | 445,70 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54249760 | 445,70 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54249550 | 445,70 |

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu, Xevolos.

| **K instalaci nutné:** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | | 54235000 | 56,40 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku | přírodní dub | 54149230 | 126,20 |

## **Xilesa E** Skříňky pro umývátka

### Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umývátko je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**

Moisture Proof | Push Open | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xilesa E** Skříňky pro umývátka

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/620/470 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54250700 | 653,20 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54250780 | 653,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54250760 | 653,20 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54250550 | 653,20 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54291700 | 770,00 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54291780 | 770,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54291760 | 770,00 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54291550 | 770,00 |

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu, Xevolos.

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 56,40 |


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku | přírodní dub | 54149230 | 126,20 |


## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro umyvadlo

### Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 1 zásuvka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlo je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro umyvadlo

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530/500/470 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54251700 | 450,20 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54251780 | 450,20 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54251760 | 450,20 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54251550 | 450,20 |
| 580/500/470 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54253700 | 457,10 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54253780 | 457,10 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54253760 | 457,10 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54253550 | 457,10 |
| 630/500/470 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54255700 | 457,10 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54255780 | 457,10 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54255760 | 457,10 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54255550 | 457,10 |
| 680/500/470 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54257700 | 478,60 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54257780 | 478,60 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54257760 | 478,60 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54257550 | 478,60 |
| 780/500/470 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54259700 | 502,40 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54259780 | 502,40 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54259760 | 502,40 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54259550 | 502,40 |
| 980/500/470 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54261700 | 547,80 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54261780 | 547,80 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54261760 | 547,80 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54261550 | 547,80 |
| 1180/500/470 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54263700 | 586,30 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54263780 | 586,30 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54263760 | 586,30 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54263550 | 586,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky s 1 zásuvkou pro umyvadlo

| **K instalaci nutné:** | | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | | 54235000 | 56,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku | 54251XXX | přírodní dub | 54149230 | 126,20 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54253XXX<br>54255XXX<br>54257XXX | přírodní dub | 54150230 | 209,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54259XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550 | 54261XXX | přírodní dub | 54152230 | 368,00 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550 | 54263XXX | přírodní dub | 54153230 | 395,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami

### Vlastnosti všech variant

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované s materiálem pro montáž
- umyvadlo je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**

Moisture Proof · Push Open · Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530/620/470 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54252700 | 656,60 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54252780 | 656,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54252760 | 656,60 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54252550 | 656,60 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54292700 | 774,60 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54292780 | 774,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54292760 | 774,60 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54292550 | 774,60 |
| 580/620/470 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54254700 | 661,20 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54254780 | 661,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54254760 | 661,20 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54254550 | 661,20 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54293700 | 778,00 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54293780 | 778,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54293760 | 778,00 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54293550 | 778,00 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami

**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630/620/470 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54256700 | 673,60 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54256780 | 673,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54256760 | 673,60 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54256550 | 673,60 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54294700 | 789,30 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54294780 | 789,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54294760 | 789,30 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54294550 | 789,30 |
| 680/620/470 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54258700 | 698,60 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54258780 | 698,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54258760 | 698,60 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54258550 | 698,60 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54295700 | 814,30 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54295780 | 814,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54295760 | 814,30 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54295550 | 814,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami

**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/620/470 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54260700 | 723,50 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54260780 | 723,50 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54260760 | 723,50 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54260550 | 723,50 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54296700 | 838,10 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54296780 | 838,10 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | ■ | 54296760 | 838,10 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | ■ | 54296550 | 838,10 |
| 980/620/470 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54262700 | 787,00 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54262780 | 787,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54262760 | 787,00 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54262550 | 787,00 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54297700 | 905,00 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54297780 | 905,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54297760 | 905,00 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54297550 | 905,00 |



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180/620/470 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54264700 | 840,30 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54264780 | 840,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54264760 | 840,30 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54264550 | 840,30 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54298700 | 954,90 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54298780 | 954,90 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54298760 | 954,90 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54298550 | 954,90 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 56,40 |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |
| IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
| IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku | 54252XXX<br>54292XXX | přírodní dub | 54149230 | 126,20 |
| IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54254XXX<br>54293XXX<br>54256XXX<br>54294XXX<br>54258XXX<br>54295XXX | přírodní dub | 54150230 | 209,10 |
| IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54260XXX<br>54296XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
| IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550 | 54262XXX<br>54297XXX | přírodní dub | 54152230 | 368,00 |
| IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550 | 54264XXX<br>54298XXX | přírodní dub | 54153230 | 395,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xevolos E** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu






### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/555/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54188790 | 2.023,20 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54188730 | 2.023,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54188390 | 2.355,20 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54188660 | 2.345,80 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54187320 | 2.023,20 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54187730 | 2.023,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54187390 | 2.355,20 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54187660 | 2.345,80 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54189770 | 2.023,20 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54189730 | 2.023,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54189390 | 2.355,20 |
| 980/555/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54191790 | 2.154,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54191730 | 2.154,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54191390 | 2.551,20 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54191660 | 2.541,00 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54190320 | 2.154,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54190730 | 2.154,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54190390 | 2.551,20 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54190660 | 2.541,00 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54192770 | 2.154,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54192730 | 2.154,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54192390 | 2.551,20 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xevolos E** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180/555/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54194790 | 2.325,70 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54194730 | 2.325,70 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54194390 | 2.784,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54194660 | 2.773,60 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54193320 | 2.325,70 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54193730 | 2.325,70 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54193390 | 2.784,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54193660 | 2.773,60 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54195770 | 2.325,70 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54195730 | 2.325,70 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54195390 | 2.784,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54188XXX<br>54187XXX<br>54189XXX<br>54191XXX<br>54190XXX<br>54192XXX<br>54194XXX<br>54193XXX<br>54195XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54188XXX<br>54187XXX<br>54189XXX<br>54191XXX<br>54190XXX<br>54192XXX<br>54194XXX<br>54193XXX<br>54195XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54188XXX<br>54187XXX<br>54189XXX | písková matná béžová | 54208780 | 333,00 |
| | | | matná bílá | 54208700 | 333,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54208760 | 333,00 |
|  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54188XXX<br>54187XXX<br>54189XXX | písková matná béžová | 54328780 | 331,60 |
| | | | matná bílá | 54328700 | 331,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54328760 | 331,60 |
|  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54191XXX<br>54190XXX<br>54192XXX | písková matná béžová | 54209780 | 373,20 |
| | | | matná bílá | 54209700 | 373,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54209760 | 373,20 |
|  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54191XXX<br>54190XXX<br>54192XXX | písková matná béžová | 54329780 | 371,60 |
| | | | matná bílá | 54329700 | 371,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54329760 | 371,60 |
|  | Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54194XXX<br>54193XXX<br>54195XXX | písková matná béžová | 54210780 | 415,70 |
| | | | matná bílá | 54210700 | 415,70 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54210760 | 415,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xevolos E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54194XXX<br>54193XXX<br>54195XXX | písková matná béžová | 54330780 | 414,00 |
| | | matná bílá | 54330700 | 414,00 |
| | | břidlicová matná šedá | 54330760 | 414,00 |


| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
| IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550 | 54188XXX<br>54187XXX<br>54189XXX | tmavý ořech | 54232630 | 347,50 |
| IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 980/475 a 980/550 | 54191XXX<br>54190XXX<br>54192XXX | tmavý ořech | 54233630 | 442,70 |
| IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 1180/475 a 1180/550 | 54194XXX<br>54193XXX<br>54195XXX | tmavý ořech | 54234630 | 475,60 |


## **Xevolos E** Skříňky pod umyvadlo se 4 zásuvkami na desky se 2 výřezy

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 4 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/555/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54197790 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54197730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54197390 | 4.321,00 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54197660 | 4.303,70 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54196320 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54196730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54196390 | 4.321,00 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54196660 | 4.303,70 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54198770 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54198730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54198390 | 4.321,00 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xevolos E** Skříňky pod umyvadlo se 4 zásuvkami na desky se 2 výřezy

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570/555/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54200790 | 3.960,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54200730 | 3.960,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54200390 | 4.630,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54200660 | 4.612,40 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54199320 | 3.960,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54199730 | 3.960,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54199390 | 4.630,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54199660 | 4.612,40 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54201770 | 3.960,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54201730 | 3.960,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54201390 | 4.630,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54197XXX<br>54196XXX<br>54198XXX<br>54200XXX<br>54199XXX<br>54201XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54197XXX<br>54196XXX<br>54198XXX<br>54200XXX<br>54199XXX<br>54201XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | 54197XXX<br>54196XXX<br>54198XXX | písková matná béžová | 54207780 | 480,40 |
| | | matná bílá | 54207700 | 480,40 |
| | | břidlicová matná šedá | 54207760 | 480,40 |
|  Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54197XXX<br>54196XXX<br>54198XXX | písková matná béžová | 54332780 | 478,50 |
| | | matná bílá | 54332700 | 478,50 |
| | | břidlicová matná šedá | 54332760 | 478,50 |
|  Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | 54200XXX<br>54199XXX<br>54201XXX | písková matná béžová | 54211780 | 568,20 |
| | | matná bílá | 54211700 | 568,20 |
| | | břidlicová matná šedá | 54211760 | 568,20 |
|  Xevolos E Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54200XXX<br>54199XXX<br>54201XXX | písková matná béžová | 54335780 | 565,90 |
| | | matná bílá | 54335700 | 565,90 |
| | | břidlicová matná šedá | 54335760 | 565,90 |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550 | 54197XXX<br>54196XXX<br>54198XXX | tmavý ořech | 54231630 | 249,10 |
|  IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550 | 54200XXX<br>54199XXX<br>54201XXX | tmavý ořech | 54232630 | 347,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky se 4 zásuvkami na desky s výřezem vlevo


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 4 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/555/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54237790 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54237730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54237390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54237660 | 4.233,60 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54236320 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54236730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54236390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54236660 | 4.233,60 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54238770 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54238730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54238390 | 4.250,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54237XXX<br>54236XXX<br>54238XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54237XXX<br>54236XXX<br>54238XXX | 54235000 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky se 4 zásuvkami na desky s výřezem vlevo

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | písková matná béžová | 54205780 | 458,40 |
| | matná bílá | 54205700 | 458,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54205760 | 458,40 |
|  Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54333780 | 456,50 |
| | matná bílá | 54333700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54333760 | 456,50 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550 | tmavý ořech | 54231630 | 249,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky se 4 zásuvkami na desky s výřezem


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 4 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/555/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54240790 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54240730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54240390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54240660 | 4.233,60 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54239320 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54239730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54239390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54239660 | 4.233,60 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54241770 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54241730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54241390 | 4.250,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54240XXX<br>54239XXX<br>54241XXX | 54224670 |
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54240XXX<br>54239XXX<br>54241XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | písková matná béžová | 54206780 | 458,40 |
| | matná bílá | 54206700 | 458,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54206760 | 458,40 |
| Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54334780 | 456,50 |
| | matná bílá | 54334700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54334760 | 456,50 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky se 4 zásuvkami na desky s výřezem


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550 | tmavý ořech | 54231630 | 249,10 |


## **Xevolos E** Skříňky pod umyvadlo s 1 zásuvkou na desky s výřezem uprostřed

**Vlastnosti všech variant**


- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 1 zásuvka
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/275/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54311790 | 1.309,90 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54311390 | 1.524,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54311660 | 1.524,80 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54310320 | 1.309,90 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54310390 | 1.524,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54310660 | 1.524,80 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54312770 | 1.309,90 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54312390 | 1.524,80 |
| 980/275/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54314790 | 1.394,80 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54314390 | 1.651,60 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54314660 | 1.651,60 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54313320 | 1.394,80 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54313390 | 1.651,60 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54313660 | 1.651,60 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54315770 | 1.394,80 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54315390 | 1.651,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Skříňky pod umyvadlo s 1 zásuvkou na desky s výřezem uprostřed

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54311XXX<br>54310XXX<br>54312XXX<br>54314XXX<br>54313XXX<br>54315XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54311XXX<br>54310XXX<br>54312XXX<br>54314XXX<br>54313XXX<br>54315XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54311XXX<br>54310XXX<br>54312XXX | písková matná béžová | 54208780 | 333,00 |
| | | | matná bílá | 54208700 | 333,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54208760 | 333,00 |
|  | Xevolos E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54311XXX<br>54310XXX<br>54312XXX | písková matná béžová | 54328780 | 331,60 |
| | | | matná bílá | 54328700 | 331,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54328760 | 331,60 |
|  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54314XXX<br>54313XXX<br>54315XXX | písková matná béžová | 54209780 | 373,20 |
| | | | matná bílá | 54209700 | 373,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54209760 | 373,20 |
|  | Xevolos E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54314XXX<br>54313XXX<br>54315XXX | písková matná béžová | 54329780 | 371,60 |
| | | | matná bílá | 54329700 | 371,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54329760 | 371,60 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550 | 54311XXX<br>54310XXX<br>54312XXX | tmavý ořech | 54232630 | 347,50 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 980/475 a 980/550 | 54314XXX<br>54313XXX<br>54315XXX | tmavý ořech | 54233630 | 442,70 |


# Skříňky pod umyvadlo na desky


## **Xevolos E** Skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami, pro desky se 2 umyvadlovými mísami / zápustnými umyvadly


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu







**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/275/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54317790 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54317390 | 2.797,40 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54317660 | 2.797,40 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54316320 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54316390 | 2.797,40 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54316660 | 2.797,40 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54318770 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54318390 | 2.797,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54317XXX<br>54316XXX<br>54318XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54317XXX<br>54316XXX<br>54318XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | písková matná béžová | 54207780 | 480,40 |
| | | matná bílá | 54207700 | 480,40 |
| | | břidlicová matná šedá | 54207760 | 480,40 |
|  | Xevolos E Deska 1370/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54332780 | 478,50 |
| | | matná bílá | 54332700 | 478,50 |
| | | břidlicová matná šedá | 54332760 | 478,50 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550 | tmavý ořech | 54231630 | 249,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlové mísy / pod zápustná umyvadla, vlevo


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu







**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/275/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54320790 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54320390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54320660 | 2.751,80 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54319320 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54319390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54319660 | 2.751,80 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54321770 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54321390 | 2.751,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54320XXX<br>54319XXX<br>54321XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54320XXX<br>54319XXX<br>54321XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | písková matná béžová | 54205780 | 458,40 |
| | | matná bílá | 54205700 | 458,40 |
| | | břidlicová matná šedá | 54205760 | 458,40 |
|  | Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54333780 | 456,50 |
| | | matná bílá | 54333700 | 456,50 |
| | | břidlicová matná šedá | 54333760 | 456,50 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlové mísy / pod zápustná umyvadla, vlevo


| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550 | tmavý ořech | 54231630 | 249,10 |


## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlové mísy / pod zápustná umyvadla, vpravo

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů, prostorově úsporný sifon
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- hliníkový rám v barvě korpusu






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/275/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54323790 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54323390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54323660 | 2.751,80 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54322320 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54322390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54322660 | 2.751,80 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54324770 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54324390 | 2.751,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54323XXX<br>54322XXX<br>54324XXX | 54224670 |
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54323XXX<br>54322XXX<br>54324XXX | 54235000 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Umyvadlové skříňky se 2 zásuvkami pro desky pod umyvadlové mísy / pod zápustná umyvadla, vpravo

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | písková matná béžová | 54206780 | 458,40 |
| | matná bílá | 54206700 | 458,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54206760 | 458,40 |
|  Xevolos E Deska 1370/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | písková matná béžová | 54334780 | 456,50 |
| | matná bílá | 54334700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | 54334760 | 456,50 |


| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550 | tmavý ořech | 54231630 | 249,10 |


## **Xelu Q** Skříňky pod umyvadlo s 1 zásuvkou na desky s výřezem uprostřed

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- způsob otevírání: úplný výsuv
- materiál rukojetí: hliník
- 1 zásuvka
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- profil stínové spáry slouží k montáži věšáku na ručníky a police
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- zápustné umyvadlo na desku a desku je třeba objednat zvlášť






### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/495/550 |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | 1 | chrom | – | 54055000 | 749,60 |
| | | | | | matná černá | – | 54055670 | 749,60 |
| | | | | | matná bílá | – | 54055700 | 749,60 |
| |  vysoce lesklá bílá | – | – | 1 | chrom | – | 54054000 | 749,60 |
| | | | | | matná černá | – | 54054670 | 749,60 |
| | | | | | matná bílá | – | 54054700 | 749,60 |
| |  tmavý ořech | – | – | 1 | chrom | – | 54057000 | 749,60 |
| | | | | | matná černá | – | 54057670 | 749,60 |
| | | | | | matná bílá | – | 54057700 | 749,60 |
| |  přírodní dub | – | – | 1 | chrom | – | 54056000 | 749,60 |
| | | | | | matná černá | – | 54056670 | 749,60 |
| | | | | | matná bílá | – | 54056700 | 749,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xelu Q** Skříňky pod umyvadlo s 1 zásuvkou na desky s výřezem uprostřed

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/495/550 |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | – | 54059000 | 844,90 |
| | | | | | matná černá | – | 54059670 | 844,90 |
| | | | | | matná bílá | – | 54059700 | 844,90 |
| |  vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | – | 54058000 | 844,90 |
| | | | | | matná černá | – | 54058670 | 844,90 |
| | | | | | matná bílá | – | 54058700 | 844,90 |
| |  tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | – | 54061000 | 844,90 |
| | | | | | matná černá | – | 54061670 | 844,90 |
| | | | | | matná bílá | – | 54061700 | 844,90 |
| |  přírodní dub | – | – | 2 | chrom | – | 54060000 | 844,90 |
| | | | | | matná černá | – | 54060670 | 844,90 |
| | | | | | matná bílá | – | 54060700 | 844,90 |
| 1180/495/550 |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | – | 54063000 | 908,20 |
| | | | | | matná černá | – | 54063670 | 908,20 |
| | | | | | matná bílá | – | 54063700 | 908,20 |
| |  vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | – | 54062000 | 908,20 |
| | | | | | matná černá | – | 54062670 | 908,20 |
| | | | | | matná bílá | – | 54062700 | 908,20 |
| |  tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | – | 54065000 | 908,20 |
| | | | | | matná černá | – | 54065670 | 908,20 |
| | | | | | matná bílá | – | 54065700 | 908,20 |
| |  přírodní dub | – | – | 2 | chrom | – | 54064000 | 908,20 |
| | | | | | matná černá | – | 54064670 | 908,20 |
| | | | | | matná bílá | – | 54064700 | 908,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54055XXX<br>54054XXX<br>54057XXX<br>54056XXX<br>54059XXX<br>54058XXX<br>54061XXX<br>54060XXX<br>54063XXX<br>54062XXX<br>54065XXX<br>54064XXX | 54224670 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480 | 54055XXX<br>54054XXX<br>54057XXX<br>54056XXX | diamantová matná šedá | 54109910 | 297,60 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54109050 | 297,60 |
| | | | tmavý ořech | 54109630 | 297,60 |
| | | | přírodní dub | 54109230 | 297,60 |
|  | Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 500/480 | 54055XXX<br>54054XXX<br>54057XXX<br>54056XXX | diamantová matná šedá | 54094910 | 297,60 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54094050 | 297,60 |
| | | | tmavý ořech | 54094630 | 297,60 |
| | | | přírodní dub | 54094230 | 297,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Skříňky pod umyvadlo s 1 zásuvkou na desky s výřezem uprostřed

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480 | 54059XXX<br>54058XXX<br>54061XXX<br>54060XXX | diamantová matná šedá | 54110910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54110050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54110630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54110230 | 360,80 |
|  Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed, pro zápustné umyvadlo 500/480 | 54059XXX<br>54058XXX<br>54061XXX<br>54060XXX | diamantová matná šedá | 54095910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54095050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54095630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54095230 | 360,80 |
|  Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo na desku 500/480 | 54063XXX<br>54062XXX<br>54065XXX<br>54064XXX | diamantová matná šedá | 54096910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54096050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54096630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54096230 | 413,70 |
|  Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo 600/480 | 54063XXX<br>54062XXX<br>54065XXX<br>54064XXX | diamantová matná šedá | 54111910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54111050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54111630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54111230 | 413,70 |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Věšák na ručník 90/430 | | chrom | 54143000 | 74,60 |
| | | matná černá | 54143670 | 74,60 |
| | | matná bílá | 54143700 | 74,60 |
|  Xelu Q Polička 140/430 | | chrom | 54144000 | 131,60 |
| | | matná černá | 54144670 | 131,60 |
| | | matná bílá | 54144700 | 131,60 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54055XXX<br>54054XXX<br>54057XXX<br>54056XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550 | 54059XXX<br>54058XXX<br>54061XXX<br>54060XXX | přírodní dub | 54152230 | 368,00 |
|  IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550 | 54063XXX<br>54062XXX<br>54065XXX<br>54064XXX | přírodní dub | 54153230 | 395,60 |


# Skříňky pod umyvadlo na desky


## **Xelu Q** Umyvadlové skříňky na desky

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- způsob otevírání: úplný výsuv
- materiál rukojetí: hliník
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- profil stínové spáry slouží k montáži věšáku na ručníky a police
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- zápustné umyvadlo na desku a desku je třeba objednat zvlášť






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360/495/550 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | _ | 54067000 | 1.276,80 |
| | | | | | matná černá | _ | 54067670 | 1.276,80 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54067700 | 1.276,80 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | _ | 54066000 | 1.276,80 |
| | | | | | matná černá | _ | 54066670 | 1.276,80 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54066700 | 1.276,80 |
| | tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | _ | 54069000 | 1.276,80 |
| | | | | | matná černá | _ | 54069670 | 1.276,80 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54069700 | 1.276,80 |
| | přírodní dub | – | – | 2 | chrom | _ | 54068000 | 1.276,80 |
| | | | | | matná černá | _ | 54068670 | 1.276,80 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54068700 | 1.276,80 |
| 1560/495/550 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | _ | 54071000 | 1.369,10 |
| | | | | | matná černá | _ | 54071670 | 1.369,10 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54071700 | 1.369,10 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | _ | 54070000 | 1.369,10 |
| | | | | | matná černá | _ | 54070670 | 1.369,10 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54070700 | 1.369,10 |
| | tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | _ | 54073000 | 1.369,10 |
| | | | | | matná černá | _ | 54073670 | 1.369,10 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54073700 | 1.369,10 |
| | přírodní dub | – | – | 2 | chrom | _ | 54072000 | 1.369,10 |
| | | | | | matná černá | _ | 54072670 | 1.369,10 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54072700 | 1.369,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX<br>54071XXX<br>54070XXX<br>54073XXX<br>54072XXX | 54224670 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Umyvadlové skříňky na desky

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo 500/480 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX | diamantová matná šedá | 54099910 | 504,30 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54099050 | 504,30 |
| | | tmavý ořech | 54099630 | 504,30 |
| | | přírodní dub | 54099230 | 504,30 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo 500/480 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX | diamantová matná šedá | 54098910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54098050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54098630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54098230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo 500/480 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX | diamantová matná šedá | 54097910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54097050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54097630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54097230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo 600/480 | 54071XXX<br>54070XXX<br>54073XXX<br>54072XXX | diamantová matná šedá | 54112910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54112050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54112630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54112230 | 522,80 |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Věšák na ručník 90/430 | | chrom | 54143000 | 74,60 |
| | | matná černá | 54143670 | 74,60 |
| | | matná bílá | 54143700 | 74,60 |
|  Xelu Q Polička 140/430 | | chrom | 54144000 | 131,60 |
| | | matná černá | 54144670 | 131,60 |
| | | matná bílá | 54144700 | 131,60 |
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX | přírodní dub | 54150230 | 209,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54071XXX<br>54070XXX<br>54073XXX<br>54072XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |


# Skříňky pod umyvadlo na desky


## **Xelu Q** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- způsob otevírání: úplný výsuv
- materiál rukojetí: hliník
- 2 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- profil stínové spáry slouží k montáži věšáku na ručníky a police
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlovou mísu a desku je třeba objednat zvlášť






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/495/550 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | 1 | chrom | – | 54075000 | 970,80 |
| | | | | | matná černá | – | 54075670 | 970,80 |
| | | | | | matná bílá | – | 54075700 | 970,80 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | 1 | chrom | – | 54074000 | 970,80 |
| | | | | | matná černá | – | 54074670 | 970,80 |
| | | | | | matná bílá | – | 54074700 | 970,80 |
| | tmavý ořech | – | – | 1 | chrom | – | 54077000 | 970,80 |
| | | | | | matná černá | – | 54077670 | 970,80 |
| | | | | | matná bílá | – | 54077700 | 970,80 |
| | přírodní dub | – | – | 1 | chrom | – | 54076000 | 970,80 |
| | | | | | matná černá | – | 54076670 | 970,80 |
| | | | | | matná bílá | – | 54076700 | 970,80 |
| 980/495/550 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | – | 54079000 | 1.091,00 |
| | | | | | matná černá | – | 54079670 | 1.091,00 |
| | | | | | matná bílá | – | 54079700 | 1.091,00 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | – | 54078000 | 1.091,00 |
| | | | | | matná černá | – | 54078670 | 1.091,00 |
| | | | | | matná bílá | – | 54078700 | 1.091,00 |
| | tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | – | 54081000 | 1.091,00 |
| | | | | | matná černá | – | 54081670 | 1.091,00 |
| | | | | | matná bílá | – | 54081700 | 1.091,00 |
| | přírodní dub | – | – | 2 | chrom | – | 54080000 | 1.091,00 |
| | | | | | matná černá | – | 54080670 | 1.091,00 |
| | | | | | matná bílá | – | 54080700 | 1.091,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180/495/550 |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | – | 54083000 | 1.158,40 |
| | | | | | matná černá | – | 54083670 | 1.158,40 |
| | | | | | matná bílá | – | 54083700 | 1.158,40 |
| |  vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | – | 54082000 | 1.158,40 |
| | | | | | matná černá | – | 54082670 | 1.158,40 |
| | | | | | matná bílá | – | 54082700 | 1.158,40 |
| |  tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | – | 54085000 | 1.158,40 |
| | | | | | matná černá | – | 54085670 | 1.158,40 |
| | | | | | matná bílá | – | 54085700 | 1.158,40 |
| |  přírodní dub | – | – | 2 | chrom | – | 54084000 | 1.158,40 |
| | | | | | matná černá | – | 54084670 | 1.158,40 |
| | | | | | matná bílá | – | 54084700 | 1.158,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54075XXX<br>54074XXX<br>54077XXX<br>54076XXX<br>54079XXX<br>54078XXX<br>54081XXX<br>54080XXX<br>54083XXX<br>54082XXX<br>54085XXX<br>54084XXX | 54224670 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | 54075XXX<br>54074XXX<br>54077XXX<br>54076XXX | diamantová matná šedá | 54120910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54120050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54120630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54120230 | 297,60 |
|  Xelu Q Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii | 54075XXX<br>54074XXX<br>54077XXX<br>54076XXX | diamantová matná šedá | 54113910 | 297,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54113050 | 297,60 |
| | | tmavý ořech | 54113630 | 297,60 |
| | | přírodní dub | 54113230 | 297,60 |
|  Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | 54079XXX<br>54078XXX<br>54081XXX<br>54080XXX | diamantová matná šedá | 54121910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54121050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54121630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54121230 | 360,80 |
|  Xelu Q Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54079XXX<br>54078XXX<br>54081XXX<br>54080XXX | diamantová matná šedá | 54114910 | 360,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54114050 | 360,80 |
| | | tmavý ořech | 54114630 | 360,80 |
| | | přírodní dub | 54114230 | 360,80 |
|  Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | 54083XXX<br>54082XXX<br>54085XXX<br>54084XXX | diamantová matná šedá | 54122910 | 413,70 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54122050 | 413,70 |
| | | tmavý ořech | 54122630 | 413,70 |
| | | přírodní dub | 54122230 | 413,70 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xelu Q** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54083XXX<br>54082XXX<br>54085XXX<br>54084XXX | diamantová matná šedá | 54115910 | 413,70 |
| | | | vysoce lesklá bílá | 54115050 | 413,70 |
| | | | tmavý ořech | 54115630 | 413,70 |
| | | | přírodní dub | 54115230 | 413,70 |
| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|  | Xelu Q Věšák na ručník 90/430 | | chrom | 54143000 | 74,60 |
| | | | matná černá | 54143670 | 74,60 |
| | | | matná bílá | 54143700 | 74,60 |
|  | Xelu Q Polička 140/430 | | chrom | 54144000 | 131,60 |
| | | | matná černá | 54144670 | 131,60 |
| | | | matná bílá | 54144700 | 131,60 |
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54075XXX<br>54074XXX<br>54077XXX<br>54076XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550 | 54079XXX<br>54078XXX<br>54081XXX<br>54080XXX | přírodní dub | 54152230 | 368,00 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550 | 54083XXX<br>54082XXX<br>54085XXX<br>54084XXX | přírodní dub | 54153230 | 395,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Umyvadlové skříňky na desky

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, základní sada úložných boxů
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- způsob otevírání: úplný výsuv
- materiál rukojetí: hliník
- 4 zásuvky
- bez výřezu na sifon
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- individuální a flexibilní úložný prostor díky vnitřním organizérům
- včetně 2 sad úložných boxů
- profil stínové spáry slouží k montáži věšáku na ručníky a police
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlovou mísu a desku je třeba objednat zvlášť






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Sada úložných boxů | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360/495/550 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | _ | 54087000 | 1.546,30 |
| | | | | | matná černá | _ | 54087670 | 1.546,30 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54087700 | 1.546,30 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | _ | 54086000 | 1.546,30 |
| | | | | | matná černá | _ | 54086670 | 1.546,30 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54086700 | 1.546,30 |
| | tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | _ | 54089000 | 1.546,30 |
| | | | | | matná černá | _ | 54089670 | 1.546,30 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54089700 | 1.546,30 |
| | přírodní dub | – | – | 2 | chrom | _ | 54088000 | 1.546,30 |
| | | | | | matná černá | _ | 54088670 | 1.546,30 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54088700 | 1.546,30 |
| 1560/495/550 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | 2 | chrom | _ | 54091000 | 1.630,40 |
| | | | | | matná černá | _ | 54091670 | 1.630,40 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54091700 | 1.630,40 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | 2 | chrom | _ | 54090000 | 1.630,40 |
| | | | | | matná černá | _ | 54090670 | 1.630,40 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54090700 | 1.630,40 |
| | tmavý ořech | – | – | 2 | chrom | _ | 54093000 | 1.630,40 |
| | | | | | matná černá | _ | 54093670 | 1.630,40 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54093700 | 1.630,40 |
| | přírodní dub | – | – | 2 | chrom | _ | 54092000 | 1.630,40 |
| | | | | | matná černá | _ | 54092670 | 1.630,40 |
| | | | | | matná bílá | _ | 54092700 | 1.630,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX<br>54091XXX<br>54090XXX<br>54093XXX<br>54092XXX | 54224670 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xelu Q** Umyvadlové skříňky na desky

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlo bez otvoru pro baterii | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | diamantová matná šedá | 54116910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54116050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54116630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54116230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | diamantová matná šedá | 54117910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54117050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54117630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54117230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | diamantová matná šedá | 54118910 | 504,30 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54118050 | 504,30 |
| | | tmavý ořech | 54118630 | 504,30 |
| | | přírodní dub | 54118230 | 504,30 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | diamantová matná šedá | 54123910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54123050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54123630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54123230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 s výřezem vpravo pro umyvadlo na desku, s otvorem pro baterii | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | diamantová matná šedá | 54124910 | 446,60 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54124050 | 446,60 |
| | | tmavý ořech | 54124630 | 446,60 |
| | | přírodní dub | 54124230 | 446,60 |
|  Xelu Q Deska 1360/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | diamantová matná šedá | 54125910 | 504,30 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54125050 | 504,30 |
| | | tmavý ořech | 54125630 | 504,30 |
| | | přírodní dub | 54125230 | 504,30 |
|  Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54091XXX<br>54090XXX<br>54093XXX<br>54092XXX | diamantová matná šedá | 54119910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54119050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54119630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54119230 | 522,80 |
|  Xelu Q Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii | 54091XXX<br>54090XXX<br>54093XXX<br>54092XXX | diamantová matná šedá | 54126910 | 522,80 |
| | | vysoce lesklá bílá | 54126050 | 522,80 |
| | | tmavý ořech | 54126630 | 522,80 |
| | | přírodní dub | 54126230 | 522,80 |

| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Věšák na ručník 90/430 | | chrom | 54143000 | 74,60 |
| | | matná černá | 54143670 | 74,60 |
| | | matná bílá | 54143700 | 74,60 |
|  Xelu Q Polička 140/430 | | chrom | 54144000 | 131,60 |
| | | matná černá | 54144670 | 131,60 |
| | | matná bílá | 54144700 | 131,60 |
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | přírodní dub | 54150230 | 209,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54091XXX<br>54090XXX<br>54093XXX<br>54092XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xilesa E** Skříňky pod umyvadlo s 1 zásuvkou na desky s výřezem uprostřed

**Vlastnosti všech variant**

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 1 zásuvka
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**

Moisture Proof | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/500/550 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54265700 | 611,30 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54265780 | 611,30 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54265760 | 611,30 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54265550 | 611,30 |
| 980/500/550 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54266700 | 661,20 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54266780 | 661,20 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54266760 | 661,20 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54266550 | 661,20 |
| 1180/500/550 | 1 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54267700 | 707,70 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54267780 | 707,70 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54267760 | 707,70 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54267550 | 707,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 45,20 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54265XXX | matná bílá | 54269700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54269780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54269760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54269550 | 191,70 |
|  Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54265XXX | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xilesa E** Skříňky pod umyvadlo s 1 zásuvkou na desky s výřezem uprostřed

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54266XXX | matná bílá | 54270700 | 224,60 |
| | | | písková matná béžová | 54270780 | 224,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54270760 | 224,60 |
| | | | dub kašmírový | 54270550 | 224,60 |
|  | Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54266XXX | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | | | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | | | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54267XXX | matná bílá | 54271700 | 264,30 |
| | | | písková matná béžová | 54271780 | 264,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54271760 | 264,30 |
| | | | dub kašmírový | 54271550 | 264,30 |
|  | Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54267XXX | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | | | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | | | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |


| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54265XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550 | 54266XXX | přírodní dub | 54152230 | 368,00 |
|  | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550 | 54267XXX | přírodní dub | 54153230 | 395,60 |


## **Xilesa E** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

**Vlastnosti všech variant**


- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/620/550 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54299700 | 856,20 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54299780 | 856,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54299760 | 856,20 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54299550 | 856,20 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54300700 | 966,20 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54300780 | 966,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54300760 | 966,20 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54300550 | 966,20 |
| 980/620/550 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54301700 | 905,00 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54301780 | 905,00 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54301760 | 905,00 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54301550 | 905,00 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54302700 | 1.025,20 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54302780 | 1.025,20 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54302760 | 1.025,20 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54302550 | 1.025,20 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xilesa E** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180/620/550 | 2 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54303700 | 958,30 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54303780 | 958,30 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54303760 | 958,30 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54303550 | 958,30 |
| | 2 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54304700 | 1.079,60 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54304780 | 1.079,60 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54304760 | 1.079,60 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54304550 | 1.079,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54299XXX 54300XXX | matná bílá | 54269700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54269780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54269760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54269550 | 191,70 |
|  Xilesa E Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54299XXX 54300XXX | matná bílá | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | 54275550 | 191,70 |
|  Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54301XXX 54302XXX | matná bílá | 54270700 | 224,60 |
| | | písková matná béžová | 54270780 | 224,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54270760 | 224,60 |
| | | dub kašmírový | 54270550 | 224,60 |
|  Xilesa E Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54301XXX 54302XXX | matná bílá | 54276700 | 224,60 |
| | | písková matná béžová | 54276780 | 224,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54276760 | 224,60 |
| | | dub kašmírový | 54276550 | 224,60 |
|  Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo | 54303XXX 54304XXX | matná bílá | 54271700 | 264,30 |
| | | písková matná béžová | 54271780 | 264,30 |
| | | břidlicová matná šedá | 54271760 | 264,30 |
| | | dub kašmírový | 54271550 | 264,30 |
|  Xilesa E Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | 54303XXX 54304XXX | matná bílá | 54277700 | 264,30 |
| | | písková matná béžová | 54277780 | 264,30 |
| | | břidlicová matná šedá | 54277760 | 264,30 |
| | | dub kašmírový | 54277550 | 264,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Skříňky se 2 zásuvkami na desky s výřezem uprostřed


| **Volitelné doplňky:** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54299XXX<br>54300XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550 | 54301XXX<br>54302XXX | přírodní dub | 54152230 | 368,00 |
|  IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550 | 54303XXX<br>54304XXX | přírodní dub | 54153230 | 395,60 |


## **Xilesa E** Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed

**Vlastnosti všech variant**

- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 2 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375/500/550 | 2 | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54268700 | 903,80 |
| | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54268780 | 903,80 |
| | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54268760 | 903,80 |
| | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54268550 | 903,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 45,20 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | matná bílá | 54272700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54272780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54272760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54272550 | 292,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xilesa E** Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | matná bílá | 54273700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54273780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54273760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54273550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | matná bílá | 54274700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | 54274780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54274760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | 54274550 | 316,40 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54278700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54278780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54278760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54278550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54279700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54279780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54279760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54279550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54280700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | 54280780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54280760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | 54280550 | 316,40 |


| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | přírodní dub | 54150230 | 209,10 |


## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky na desky

### Vlastnosti všech variant


- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: úplný výsuv
- 4 zásuvky
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované s materiálem pro montáž
- umyvadlová mísa / zápustné umyvadlo a deska musejí být objednány samostatně
- prostorově úsporný sifon (#54 235 000) je povinný a musí být objednán zvlášť






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky na desky

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | zásuvka | Push-Open | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375/620/550 | 4 | – | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54305700 | 1.272,40 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54305780 | 1.272,40 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54305760 | 1.272,40 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54305550 | 1.272,40 |
| | 4 | ■ | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54306700 | 1.495,80 |
| | | | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54306780 | 1.495,80 |
| | | | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54306760 | 1.495,80 |
| | | | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54306550 | 1.495,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro zápustné umyvadlo | matná bílá | 54272700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54272780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54272760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54272550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro zápustné umyvadlo | matná bílá | 54273700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54273780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54273760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54273550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo | matná bílá | 54274700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | 54274780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54274760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | 54274550 | 316,40 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vlevo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54278700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54278780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54278760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54278550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 s výřezem vpravo pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54279700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | 54279780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54279760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | 54279550 | 292,60 |
|  Xilesa E Deska 1375/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii | matná bílá | 54280700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | 54280780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54280760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | 54280550 | 316,40 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Skříňky pod umyvadlo na desky

## **Xilesa E** Umyvadlové skříňky na desky

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | přírodní dub | 54150230 | 209,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xevolos E** Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | písková matná béžová | _ | 54208780 | 333,00 |
| | matná bílá | _ | 54208700 | 333,00 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54208760 | 333,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54188790 | 2.023,20 |
| | tmavý dub | 54188730 | 2.023,20 |
| | strukturovaný bronz | 54188390 | 2.355,20 |
| | textilní tmavá šedá | 54188660 | 2.345,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54311790 | 1.309,90 |
| | strukturovaný bronz | 54311390 | 1.524,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54311660 | 1.524,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54187320 | 2.023,20 |
| | tmavý dub | 54187730 | 2.023,20 |
| | strukturovaný bronz | 54187390 | 2.355,20 |
| | textilní tmavá šedá | 54187660 | 2.345,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54310320 | 1.309,90 |
| | strukturovaný bronz | 54310390 | 1.524,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54310660 | 1.524,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54189770 | 2.023,20 |
| | tmavý dub | 54189730 | 2.023,20 |
| | strukturovaný bronz | 54189390 | 2.355,20 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54312770 | 1.309,90 |
| | strukturovaný bronz | 54312390 | 1.524,80 |


## **Xevolos E** Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

### Vlastnosti všech variant

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | písková matná béžová | – | 54328780 | 331,60 |
| | matná bílá | – | 54328700 | 331,60 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54328760 | 331,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54188790 | 2.023,20 |
| | tmavý dub | 54188730 | 2.023,20 |
| | strukturovaný bronz | 54188390 | 2.355,20 |
| | textilní tmavá šedá | 54188660 | 2.345,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54311790 | 1.309,90 |
| | strukturovaný bronz | 54311390 | 1.524,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54311660 | 1.524,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54187320 | 2.023,20 |
| | tmavý dub | 54187730 | 2.023,20 |
| | strukturovaný bronz | 54187390 | 2.355,20 |
| | textilní tmavá šedá | 54187660 | 2.345,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54310320 | 1.309,90 |
| | strukturovaný bronz | 54310390 | 1.524,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54310660 | 1.524,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54189770 | 2.023,20 |
| | tmavý dub | 54189730 | 2.023,20 |
| | strukturovaný bronz | 54189390 | 2.355,20 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54312770 | 1.309,90 |
| | strukturovaný bronz | 54312390 | 1.524,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xevolos E** Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | písková matná béžová | _ | 54209780 | 373,20 |
| | matná bílá | _ | 54209700 | 373,20 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54209760 | 373,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54191790 | 2.154,40 |
| | tmavý dub | 54191730 | 2.154,40 |
| | strukturovaný bronz | 54191390 | 2.551,20 |
| | textilní tmavá šedá | 54191660 | 2.541,00 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54314790 | 1.394,80 |
| | strukturovaný bronz | 54314390 | 1.651,60 |
| | textilní tmavá šedá | 54314660 | 1.651,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54190320 | 2.154,40 |
| | tmavý dub | 54190730 | 2.154,40 |
| | strukturovaný bronz | 54190390 | 2.551,20 |
| | textilní tmavá šedá | 54190660 | 2.541,00 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54313320 | 1.394,80 |
| | strukturovaný bronz | 54313390 | 1.651,60 |
| | textilní tmavá šedá | 54313660 | 1.651,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54192770 | 2.154,40 |
| | tmavý dub | 54192730 | 2.154,40 |
| | strukturovaný bronz | 54192390 | 2.551,20 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54315770 | 1.394,80 |
| | strukturovaný bronz | 54315390 | 1.651,60 |


## **Xevolos E** Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

### Vlastnosti všech variant

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | písková matná béžová | – | 54329780 | 371,60 |
| | matná bílá | – | 54329700 | 371,60 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54329760 | 371,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54191790 | 2.154,40 |
| | tmavý dub | 54191730 | 2.154,40 |
| | strukturovaný bronz | 54191390 | 2.551,20 |
| | textilní tmavá šedá | 54191660 | 2.541,00 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54314790 | 1.394,80 |
| | strukturovaný bronz | 54314390 | 1.651,60 |
| | textilní tmavá šedá | 54314660 | 1.651,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54190320 | 2.154,40 |
| | tmavý dub | 54190730 | 2.154,40 |
| | strukturovaný bronz | 54190390 | 2.551,20 |
| | textilní tmavá šedá | 54190660 | 2.541,00 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54313320 | 1.394,80 |
| | strukturovaný bronz | 54313390 | 1.651,60 |
| | textilní tmavá šedá | 54313660 | 1.651,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54192770 | 2.154,40 |
| | tmavý dub | 54192730 | 2.154,40 |
| | strukturovaný bronz | 54192390 | 2.551,20 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54315770 | 1.394,80 |
| | strukturovaný bronz | 54315390 | 1.651,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xevolos E** Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | písková matná béžová | _ | 54210780 | 415,70 |
| | matná bílá | _ | 54210700 | 415,70 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54210760 | 415,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54194790 | 2.325,70 |
| | tmavý dub | 54194730 | 2.325,70 |
| | strukturovaný bronz | 54194390 | 2.784,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54194660 | 2.773,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54193320 | 2.325,70 |
| | tmavý dub | 54193730 | 2.325,70 |
| | strukturovaný bronz | 54193390 | 2.784,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54193660 | 2.773,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54195770 | 2.325,70 |
| | tmavý dub | 54195730 | 2.325,70 |
| | strukturovaný bronz | 54195390 | 2.784,80 |

# Desky


## **Xevolos E** Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

### Vlastnosti všech variant

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | písková matná béžová | – | 54330780 | 414,00 |
| | matná bílá | – | 54330700 | 414,00 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54330760 | 414,00 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická písková béžová | 54194790 | 2.325,70 |
| | tmavý dub | 54194730 | 2.325,70 |
| | strukturovaný bronz | 54194390 | 2.784,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54194660 | 2.773,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická bílá | 54193320 | 2.325,70 |
| | tmavý dub | 54193730 | 2.325,70 |
| | strukturovaný bronz | 54193390 | 2.784,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54193660 | 2.773,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | metalická břidlicová šedá | 54195770 | 2.325,70 |
| | tmavý dub | 54195730 | 2.325,70 |
| | strukturovaný bronz | 54195390 | 2.784,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Xevolos E** Desky 1370/550 pro zápustná umyvadla


**Vlastnosti všech variant**

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


**výřez vlevo**




**výřez vpravo**




**2 výřezy**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vlevo | písková matná béžová | _ | 54205780 | 458,40 |
| | matná bílá | _ | 54205700 | 458,40 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54205760 | 458,40 |
| vpravo | písková matná béžová | _ | 54206780 | 458,40 |
| | matná bílá | _ | 54206700 | 458,40 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54206760 | 458,40 |
| dva | písková matná béžová | _ | 54207780 | 480,40 |
| | matná bílá | _ | 54207700 | 480,40 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54207760 | 480,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54205XXX | metalická písková béžová | 54237790 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54237730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54237390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54237660 | 4.233,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54205XXX | metalická písková béžová | 54320790 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54320390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | 54320660 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54205XXX | metalická bílá | 54236320 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54236730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54236390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54236660 | 4.233,60 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xevolos E** Desky 1370/550 pro zápustná umyvadla

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54205XXX | metalická bílá | 54319320 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54319390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | 54319660 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54205XXX | metalická břidlicová šedá | 54238770 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54238730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54238390 | 4.250,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54205XXX | metalická břidlicová šedá | 54321770 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54321390 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54206XXX | metalická písková béžová | 54240790 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54240730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54240390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54240660 | 4.233,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54206XXX | metalická písková béžová | 54323790 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54323390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | 54323660 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54206XXX | metalická bílá | 54239320 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54239730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54239390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54239660 | 4.233,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54206XXX | metalická bílá | 54322320 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54322390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | 54322660 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54206XXX | metalická břidlicová šedá | 54241770 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54241730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54241390 | 4.250,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54206XXX | metalická břidlicová šedá | 54324770 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54324390 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54207XXX | metalická písková béžová | 54197790 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | 54197730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | 54197390 | 4.321,00 |
| | | textilní tmavá šedá | 54197660 | 4.303,70 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54207XXX | metalická písková béžová | 54317790 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54317390 | 2.797,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54317660 | 2.797,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54207XXX | metalická bílá | 54196320 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | 54196730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | 54196390 | 4.321,00 |
| | | textilní tmavá šedá | 54196660 | 4.303,70 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54207XXX | metalická bílá | 54316320 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54316390 | 2.797,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54316660 | 2.797,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54207XXX | metalická břidlicová šedá | 54198770 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | 54198730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | 54198390 | 4.321,00 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54207XXX | metalická břidlicová šedá | 54318770 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54318390 | 2.797,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Xevolos E** Desky 1370/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii


**Vlastnosti všech variant**

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


**výřez vlevo**




**výřez vpravo**




**2 výřezy**




**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vlevo | písková matná béžová | _ | 54333780 | 456,50 |
| | matná bílá | _ | 54333700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54333760 | 456,50 |
| vpravo | písková matná béžová | _ | 54334780 | 456,50 |
| | matná bílá | _ | 54334700 | 456,50 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54334760 | 456,50 |
| dva | písková matná béžová | _ | 54332780 | 478,50 |
| | matná bílá | _ | 54332700 | 478,50 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54332760 | 478,50 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Desky 1370/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54333XXX | metalická písková béžová | 54237790 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54237730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54237390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54237660 | 4.233,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54333XXX | metalická písková béžová | 54320790 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54320390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | 54320660 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54333XXX | metalická bílá | 54236320 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54236730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54236390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54236660 | 4.233,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54333XXX | metalická bílá | 54319320 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54319390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | 54319660 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54333XXX | metalická břidlicová šedá | 54238770 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54238730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54238390 | 4.250,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vlevo | 54333XXX | metalická břidlicová šedá | 54321770 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54321390 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54334XXX | metalická písková béžová | 54240790 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54240730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54240390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54240660 | 4.233,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54334XXX | metalická písková béžová | 54323790 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54323390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | 54323660 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54334XXX | metalická bílá | 54239320 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54239730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54239390 | 4.250,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54239660 | 4.233,60 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54334XXX | metalická bílá | 54322320 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54322390 | 2.751,80 |
| | | textilní tmavá šedá | 54322660 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54334XXX | metalická břidlicová šedá | 54241770 | 3.641,40 |
| | | tmavý dub | 54241730 | 3.641,40 |
| | | strukturovaný bronz | 54241390 | 4.250,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem vpravo | 54334XXX | metalická břidlicová šedá | 54324770 | 2.357,60 |
| | | strukturovaný bronz | 54324390 | 2.751,80 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54332XXX | metalická písková béžová | 54197790 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | 54197730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | 54197390 | 4.321,00 |
| | | textilní tmavá šedá | 54197660 | 4.303,70 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54332XXX | metalická písková béžová | 54317790 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54317390 | 2.797,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54317660 | 2.797,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Desky 1370/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54332XXX | metalická bílá | 54196320 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | 54196730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | 54196390 | 4.321,00 |
| | | textilní tmavá šedá | 54196660 | 4.303,70 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54332XXX | metalická bílá | 54316320 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54316390 | 2.797,40 |
| | | textilní tmavá šedá | 54316660 | 2.797,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54332XXX | metalická břidlicová šedá | 54198770 | 3.710,30 |
| | | tmavý dub | 54198730 | 3.710,30 |
| | | strukturovaný bronz | 54198390 | 4.321,00 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1370/550 se 2 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | 54332XXX | metalická břidlicová šedá | 54318770 | 2.402,00 |
| | | strukturovaný bronz | 54318390 | 2.797,40 |


## **Xevolos E** Deska 1570/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo

### Vlastnosti všech variant

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 2
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**2 výřezy**






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| dva | písková matná béžová | – | 54211780 | 568,20 |
| | matná bílá | – | 54211700 | 568,20 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54211760 | 568,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1570/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | metalická písková béžová | 54200790 | 3.960,40 |
| | tmavý dub | 54200730 | 3.960,40 |
| | strukturovaný bronz | 54200390 | 4.630,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54200660 | 4.612,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1570/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | metalická bílá | 54199320 | 3.960,40 |
| | tmavý dub | 54199730 | 3.960,40 |
| | strukturovaný bronz | 54199390 | 4.630,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54199660 | 4.612,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1570/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | metalická břidlicová šedá | 54201770 | 3.960,40 |
| | tmavý dub | 54201730 | 3.960,40 |
| | strukturovaný bronz | 54201390 | 4.630,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xevolos E** Deska 1570/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál povrchu: lak
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 2
- výřez pro umyvadlo: 2 uprostřed
- tloušťka materiálu: 10 mm
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- prostorově úsporný sifon se dodává s umyvadlovou skříňkou
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**2 výřezy**






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| dva | písková matná béžová | – | 54335780 | 565,90 |
| | matná bílá | – | 54335700 | 565,90 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54335760 | 565,90 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva Evo.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo písková matná béžová 1570/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | metalická písková béžová | 54200790 | 3.960,40 |
| | tmavý dub | 54200730 | 3.960,40 |
| | strukturovaný bronz | 54200390 | 4.630,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54200660 | 4.612,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo matná bílá 1570/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | metalická bílá | 54199320 | 3.960,40 |
| | tmavý dub | 54199730 | 3.960,40 |
| | strukturovaný bronz | 54199390 | 4.630,80 |
| | textilní tmavá šedá | 54199660 | 4.612,40 |
|  Xevolos E Skříňka pod umyvadlo břidlicová matná šedá 1570/550 se 4 zásuvkami pro desku se 2 výřezy | metalická břidlicová šedá | 54201770 | 3.960,40 |
| | tmavý dub | 54201730 | 3.960,40 |
| | strukturovaný bronz | 54201390 | 4.630,80 |

# Desky


## **Xelu Q** Desky 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


**pro zápustné umyvadlo na desku 500/480**






**pro zápustné umyvadlo na desku 600/480**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/ prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Velikost umyvadla | Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/480 | uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54094910 | 297,60 |
| | | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54094050 | 297,60 |
| | | – | – | tmavý ořech | – | 54094630 | 297,60 |
| | | – | – | přírodní dub | – | 54094230 | 297,60 |
| 600/480 | uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54109910 | 297,60 |
| | | – | – | vysoce lesklá bílá | | 54109050 | 297,60 |
| | | – | – | tmavý ořech | – | 54109630 | 297,60 |
| | | – | – | přírodní dub | – | 54109230 | 297,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54094XXX<br>54109XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54055000 | 749,60 |
| | matná černá | 54055670 | 749,60 |
| | matná bílá | 54055700 | 749,60 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54054000 | 749,60 |
| | matná černá | 54054670 | 749,60 |
| | matná bílá | 54054700 | 749,60 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54057000 | 749,60 |
| | matná černá | 54057670 | 749,60 |
| | matná bílá | 54057700 | 749,60 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54056000 | 749,60 |
| | matná černá | 54056670 | 749,60 |
| | matná bílá | 54056700 | 749,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xelu Q** Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlo, bez otvoru pro baterii

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | _ | 54113910 | 297,60 |
| | _ | _ | vysoce lesklá bílá | _ | 54113050 | 297,60 |
| | _ | _ | tmavý ořech | _ | 54113630 | 297,60 |
| | _ | _ | přírodní dub | _ | 54113230 | 297,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54113XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54075000 | 970,80 |
| | matná černá | 54075670 | 970,80 |
| | matná bílá | 54075700 | 970,80 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54074000 | 970,80 |
| | matná černá | 54074670 | 970,80 |
| | matná bílá | 54074700 | 970,80 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54077000 | 970,80 |
| | matná černá | 54077670 | 970,80 |
| | matná bílá | 54077700 | 970,80 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54076000 | 970,80 |
| | matná černá | 54076670 | 970,80 |
| | matná bílá | 54076700 | 970,80 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prodloužení odtokového ventilu, 30 mm, 1 1/4" | 56840000 | 19,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**









**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54120910 | 297,60 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54120050 | 297,60 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54120630 | 297,60 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54120230 | 297,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54120XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54075000 | 970,80 |
| | | matná černá | 54075670 | 970,80 |
| | | matná bílá | 54075700 | 970,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54074000 | 970,80 |
| | | matná černá | 54074670 | 970,80 |
| | | matná bílá | 54074700 | 970,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54077000 | 970,80 |
| | | matná černá | 54077670 | 970,80 |
| | | matná bílá | 54077700 | 970,80 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54076000 | 970,80 |
| | | matná černá | 54076670 | 970,80 |
| | | matná bílá | 54076700 | 970,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xelu Q** Laminátové desky 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadla na desku

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


**pro zápustné umyvadlo na desku 500/480**






**pro zápustné umyvadlo na desku 600/480**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/ prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Velikost umyvadla | Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/480 | uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54095910 | 360,80 |
| | | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54095050 | 360,80 |
| | | – | – | tmavý ořech | – | 54095630 | 360,80 |
| | | – | – | přírodní dub | – | 54095230 | 360,80 |
| 600/480 | uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54110910 | 360,80 |
| | | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54110050 | 360,80 |
| | | – | – | tmavý ořech | – | 54110630 | 360,80 |
| | | – | – | přírodní dub | – | 54110230 | 360,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54095XXX<br>54110XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54059000 | 844,90 |
| | | matná černá | 54059670 | 844,90 |
| | | matná bílá | 54059700 | 844,90 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54058000 | 844,90 |
| | | matná černá | 54058670 | 844,90 |
| | | matná bílá | 54058700 | 844,90 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54061000 | 844,90 |
| | | matná černá | 54061670 | 844,90 |
| | | matná bílá | 54061700 | 844,90 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54060000 | 844,90 |
| | | matná černá | 54060670 | 844,90 |
| | | matná bílá | 54060700 | 844,90 |


## **Xelu Q** Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| | Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54114910 | 360,80 |
| | | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54114050 | 360,80 |
| | | – | – | tmavý ořech | – | 54114630 | 360,80 |
| | | – | – | přírodní dub | – | 54114230 | 360,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
| | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54114XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54079000 | 1.091,00 |
| | | matná černá | 54079670 | 1.091,00 |
| | | matná bílá | 54079700 | 1.091,00 |
| | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54078000 | 1.091,00 |
| | | matná černá | 54078670 | 1.091,00 |
| | | matná bílá | 54078700 | 1.091,00 |
| | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54081000 | 1.091,00 |
| | | matná černá | 54081670 | 1.091,00 |
| | | matná bílá | 54081700 | 1.091,00 |
| | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54080000 | 1.091,00 |
| | | matná černá | 54080670 | 1.091,00 |
| | | matná bílá | 54080700 | 1.091,00 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | Prodloužení odtokového ventilu, 30 mm, 1 1/4" | 56840000 | 19,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54121910 | 360,80 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54121050 | 360,80 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54121630 | 360,80 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54121230 | 360,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54121XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54079000 | 1.091,00 |
| | matná černá | 54079670 | 1.091,00 |
| | matná bílá | 54079700 | 1.091,00 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54078000 | 1.091,00 |
| | matná černá | 54078670 | 1.091,00 |
| | matná bílá | 54078700 | 1.091,00 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54081000 | 1.091,00 |
| | matná černá | 54081670 | 1.091,00 |
| | matná bílá | 54081700 | 1.091,00 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54080000 | 1.091,00 |
| | matná černá | 54080670 | 1.091,00 |
| | matná bílá | 54080700 | 1.091,00 |


# Desky

## **Xelu Q** Desky 1180/550 s výřezy uprostřed pro zápustné umyvadlo


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**pro zápustné umyvadlo na desku 500/480**




**pro zápustné umyvadlo na desku 600/480**




**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/ prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Velikost umyvadla | Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/480 | uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54096910 | 413,70 |
| | | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54096050 | 413,70 |
| | | – | – | tmavý ořech | – | 54096630 | 413,70 |
| | | – | – | přírodní dub | – | 54096230 | 413,70 |
| 600/480 | uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54111910 | 413,70 |
| | | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54111050 | 413,70 |
| | | – | – | tmavý ořech | – | 54111630 | 413,70 |
| | | – | – | přírodní dub | – | 54111230 | 413,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54096XXX<br>54111XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1180/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54063000 | 908,20 |
| | | matná černá | 54063670 | 908,20 |
| | | matná bílá | 54063700 | 908,20 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1180/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54062000 | 908,20 |
| | | matná černá | 54062670 | 908,20 |
| | | matná bílá | 54062700 | 908,20 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1180/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54065000 | 908,20 |
| | | matná černá | 54065670 | 908,20 |
| | | matná bílá | 54065700 | 908,20 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1180/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54064000 | 908,20 |
| | | matná černá | 54064670 | 908,20 |
| | | matná bílá | 54064700 | 908,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xelu Q** Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii


**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54115910 | 413,70 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54115050 | 413,70 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54115630 | 413,70 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54115230 | 413,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54115XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54083000 | 1.158,40 |
| | matná černá | 54083670 | 1.158,40 |
| | matná bílá | 54083700 | 1.158,40 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54082000 | 1.158,40 |
| | matná černá | 54082670 | 1.158,40 |
| | matná bílá | 54082700 | 1.158,40 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54085000 | 1.158,40 |
| | matná černá | 54085670 | 1.158,40 |
| | matná bílá | 54085700 | 1.158,40 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54084000 | 1.158,40 |
| | matná černá | 54084670 | 1.158,40 |
| | matná bílá | 54084700 | 1.158,40 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Prodloužení odtokového ventilu, 30 mm, 1 1/4" | 56840000 | 19,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprostřed | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54122910 | 413,70 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54122050 | 413,70 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54122630 | 413,70 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54122230 | 413,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54122XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54083000 | 1.158,40 |
| | | matná černá | 54083670 | 1.158,40 |
| | | matná bílá | 54083700 | 1.158,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54082000 | 1.158,40 |
| | | matná černá | 54082670 | 1.158,40 |
| | | matná bílá | 54082700 | 1.158,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54085000 | 1.158,40 |
| | | matná černá | 54085670 | 1.158,40 |
| | | matná bílá | 54085700 | 1.158,40 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54084000 | 1.158,40 |
| | | matná černá | 54084670 | 1.158,40 |
| | | matná bílá | 54084700 | 1.158,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xelu Q** Laminátové desky 1360/550 pro zápustné umyvadlo

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- tloušťka materiálu: 16 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


**výřez vlevo**








**výřez vpravo**






**2 výřezy**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vlevo | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54097910 | 446,60 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54097050 | 446,60 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54097630 | 446,60 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54097230 | 446,60 |
| vpravo | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54098910 | 446,60 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54098050 | 446,60 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54098630 | 446,60 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54098230 | 446,60 |
| dva | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54099910 | 504,30 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54099050 | 504,30 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54099630 | 504,30 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54099230 | 504,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

54097XXX
54098XXX — 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm.

54099XXX — 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

**Obsah balení:**

| | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54097XXX<br>54098XXX<br>54099XXX | 54235000 |

**K instalaci nutné (vyberte položku):**

| | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1360/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54067000 | 1.276,80 |
| | matná černá | 54067670 | 1.276,80 |
| | matná bílá | 54067700 | 1.276,80 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1360/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54066000 | 1.276,80 |
| | matná černá | 54066670 | 1.276,80 |
| | matná bílá | 54066700 | 1.276,80 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Desky

## **Xelu Q** Laminátové desky 1360/550 pro zápustné umyvadlo

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1360/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54069000 | 1.276,80 |
| | matná černá | 54069670 | 1.276,80 |
| | matná bílá | 54069700 | 1.276,80 |
|  Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1360/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54068000 | 1.276,80 |
| | matná černá | 54068670 | 1.276,80 |
| | matná bílá | 54068700 | 1.276,80 |


## **Xelu Q** Laminátové desky 1360/550 s výřezem pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- tloušťka materiálu: 16 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


**výřez vlevo**







**výřez vpravo**






**2 výřezy**






### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vlevo | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54116910 | 446,60 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54116050 | 446,60 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54116630 | 446,60 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54116230 | 446,60 |
| vpravo | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54117910 | 446,60 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54117050 | 446,60 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54117630 | 446,60 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54117230 | 446,60 |
| dva | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54118910 | 504,30 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54118050 | 504,30 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54118630 | 504,30 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54118230 | 504,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

54116XXX
54117XXX

1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Laminátové desky 1360/550 s výřezem pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

54118XXX 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm.

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
| | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54116XXX<br>54117XXX<br>54118XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1360/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54087000 | 1.546,30 |
| | | matná černá | 54087670 | 1.546,30 |
| | | matná bílá | 54087700 | 1.546,30 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1360/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54086000 | 1.546,30 |
| | | matná černá | 54086670 | 1.546,30 |
| | | matná bílá | 54086700 | 1.546,30 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1360/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54089000 | 1.546,30 |
| | | matná černá | 54089670 | 1.546,30 |
| | | matná bílá | 54089700 | 1.546,30 |
|  | Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1360/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54088000 | 1.546,30 |
| | | matná černá | 54088670 | 1.546,30 |
| | | matná bílá | 54088700 | 1.546,30 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Prodloužení odtokového ventilu, 30 mm, 1 1/4" | 54118XXX | 56840000 | 19,10 |


## **Xelu Q** Desky 1360/550 s výřezem pro umyvadlo s otvorem pro baterii

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- tloušťka materiálu: 16 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


**výřez vlevo**







**výřez vpravo**






**2 výřezy**






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xelu Q** Desky 1360/550 s výřezem pro umyvadlo s otvorem pro baterii

### Přehled dalších variant

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vlevo | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54123910 | 446,60 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54123050 | 446,60 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54123630 | 446,60 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54123230 | 446,60 |
| vpravo | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54124910 | 446,60 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54124050 | 446,60 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54124630 | 446,60 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54124230 | 446,60 |
| dva | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54125910 | 504,30 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54125050 | 504,30 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54125630 | 504,30 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54125230 | 504,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva.

54123XXX
54124XXX — 1 prostorově úsporný sifon, s výškou vodního uzávěru 50 mm.

54125XXX — 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54123XXX<br>54124XXX<br>54125XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1360/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54087000 | 1.546,30 |
| | matná černá | 54087670 | 1.546,30 |
| | matná bílá | 54087700 | 1.546,30 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1360/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54086000 | 1.546,30 |
| | matná černá | 54086670 | 1.546,30 |
| | matná bílá | 54086700 | 1.546,30 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1360/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54089000 | 1.546,30 |
| | matná černá | 54089670 | 1.546,30 |
| | matná bílá | 54089700 | 1.546,30 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1360/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54088000 | 1.546,30 |
| | matná černá | 54088670 | 1.546,30 |
| | matná bílá | 54088700 | 1.546,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xelu Q** Deska 1560/550 se 2 výřezy pro zápustné umyvadlo 600/480

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 2
- výřez pro umyvadlo: 2 uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**2 výřezy**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dva | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54112910 | 522,80 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54112050 | 522,80 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54112630 | 522,80 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54112230 | 522,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xelu.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54112XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1560/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54071000 | 1.369,10 |
| | matná černá | 54071670 | 1.369,10 |
| | matná bílá | 54071700 | 1.369,10 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1560/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54070000 | 1.369,10 |
| | matná černá | 54070670 | 1.369,10 |
| | matná bílá | 54070700 | 1.369,10 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1560/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54073000 | 1.369,10 |
| | matná černá | 54073670 | 1.369,10 |
| | matná bílá | 54073700 | 1.369,10 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1560/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54072000 | 1.369,10 |
| | matná černá | 54072670 | 1.369,10 |
| | matná bílá | 54072700 | 1.369,10 |


## **Xelu Q** Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 2
- výřez pro umyvadlo: 2 uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**2 výřezy**









**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dva | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54119910 | 522,80 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54119050 | 522,80 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54119630 | 522,80 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54119230 | 522,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54119XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1560/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54091000 | 1.630,40 |
| | matná černá | 54091670 | 1.630,40 |
| | matná bílá | 54091700 | 1.630,40 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1560/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54090000 | 1.630,40 |
| | matná černá | 54090670 | 1.630,40 |
| | matná bílá | 54090700 | 1.630,40 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1560/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54093000 | 1.630,40 |
| | matná černá | 54093670 | 1.630,40 |
| | matná bílá | 54093700 | 1.630,40 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1560/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54092000 | 1.630,40 |
| | matná černá | 54092670 | 1.630,40 |
| | matná bílá | 54092700 | 1.630,40 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prodloužení odtokového ventilu, 30 mm, 1 1/4" | 56840000 | 19,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xelu Q** Deska 1560/550 se 2 výřezy pro umyvadlovou mísu, s otvorem pro baterii

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: deska, prostorově úsporný sifon
- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 2
- výřez pro umyvadlo: 2 uprostřed
- tloušťka materiálu: 16 mm
- 2 prostorově úsporné sifony, s výškou vodního uzávěru 50 mm
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu s otvorem pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**2 výřezy**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | AntiFingerprint | SmoothSurface | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dva | ■ | ■ | diamantová matná šedá | – | 54126910 | 522,80 |
| | – | – | vysoce lesklá bílá | – | 54126050 | 522,80 |
| | – | – | tmavý ořech | – | 54126630 | 522,80 |
| | – | – | přírodní dub | – | 54126230 | 522,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva.

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54126XXX | 54235000 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo diamantová matná šedá 1560/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54091000 | 1.630,40 |
| | matná černá | 54091670 | 1.630,40 |
| | matná bílá | 54091700 | 1.630,40 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo vysoce lesklá bílá 1560/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54090000 | 1.630,40 |
| | matná černá | 54090670 | 1.630,40 |
| | matná bílá | 54090700 | 1.630,40 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo tmavý dub 1560/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54093000 | 1.630,40 |
| | matná černá | 54093670 | 1.630,40 |
| | matná bílá | 54093700 | 1.630,40 |
| Xelu Q Skříňka pod umyvadlo přírodní dub 1560/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | chrom | 54092000 | 1.630,40 |
| | matná černá | 54092670 | 1.630,40 |
| | matná bílá | 54092700 | 1.630,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xilesa E** Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | matná bílá | – | 54269700 | 191,70 |
| | písková matná béžová | – | 54269780 | 191,70 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54269760 | 191,70 |
| | dub kašmírový | – | 54269550 | 191,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54265700 | 611,30 |
| | písková matná béžová | 54265780 | 611,30 |
| | břidlicová matná šedá | 54265760 | 611,30 |
| | dub kašmírový | 54265550 | 611,30 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54299700 | 856,20 |
| | písková matná béžová | 54299780 | 856,20 |
| | břidlicová matná šedá | 54299760 | 856,20 |
| | dub kašmírový | 54299550 | 856,20 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54300700 | 966,20 |
| | písková matná béžová | 54300780 | 966,20 |
| | břidlicová matná šedá | 54300760 | 966,20 |
| | dub kašmírový | 54300550 | 966,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xilesa E** Deska 780/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| | Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | uprostřed | matná bílá | _ | 54275700 | 191,70 |
| | | písková matná béžová | _ | 54275780 | 191,70 |
| | | břidlicová matná šedá | _ | 54275760 | 191,70 |
| | | dub kašmírový | _ | 54275550 | 191,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54265700 | 611,30 |
| | písková matná béžová | 54265780 | 611,30 |
| | břidlicová matná šedá | 54265760 | 611,30 |
| | dub kašmírový | 54265550 | 611,30 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54299700 | 856,20 |
| | písková matná béžová | 54299780 | 856,20 |
| | břidlicová matná šedá | 54299760 | 856,20 |
| | dub kašmírový | 54299550 | 856,20 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 780/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54300700 | 966,20 |
| | písková matná béžová | 54300780 | 966,20 |
| | břidlicová matná šedá | 54300760 | 966,20 |
| | dub kašmírový | 54300550 | 966,20 |


## **Xilesa E** Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | matná bílá | – | 54270700 | 224,60 |
| | písková matná béžová | – | 54270780 | 224,60 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54270760 | 224,60 |
| | dub kašmírový | – | 54270550 | 224,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54266700 | 661,20 |
| | písková matná béžová | 54266780 | 661,20 |
| | břidlicová matná šedá | 54266760 | 661,20 |
| | dub kašmírový | 54266550 | 661,20 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54301700 | 905,00 |
| | písková matná béžová | 54301780 | 905,00 |
| | břidlicová matná šedá | 54301760 | 905,00 |
| | dub kašmírový | 54301550 | 905,00 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54302700 | 1.025,20 |
| | písková matná béžová | 54302780 | 1.025,20 |
| | břidlicová matná šedá | 54302760 | 1.025,20 |
| | dub kašmírový | 54302550 | 1.025,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xilesa E** Deska 980/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | matná bílá | – | 54276700 | 224,60 |
| | písková matná béžová | – | 54276780 | 224,60 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54276760 | 224,60 |
| | dub kašmírový | – | 54276550 | 224,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

**K instalaci nutné (vyberte položku):**

| | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54266700 | 661,20 |
| | | písková matná béžová | 54266780 | 661,20 |
| | | břidlicová matná šedá | 54266760 | 661,20 |
| | | dub kašmírový | 54266550 | 661,20 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54301700 | 905,00 |
| | | písková matná béžová | 54301780 | 905,00 |
| | | břidlicová matná šedá | 54301760 | 905,00 |
| | | dub kašmírový | 54301550 | 905,00 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 980/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54302700 | 1.025,20 |
| | | písková matná béžová | 54302780 | 1.025,20 |
| | | břidlicová matná šedá | 54302760 | 1.025,20 |
| | | dub kašmírový | 54302550 | 1.025,20 |


## **Xilesa E** Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro zápustné umyvadlo

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | matná bílá | _ | 54271700 | 264,30 |
| | písková matná béžová | _ | 54271780 | 264,30 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54271760 | 264,30 |
| | dub kašmírový | _ | 54271550 | 264,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54267700 | 707,70 |
| | písková matná béžová | 54267780 | 707,70 |
| | břidlicová matná šedá | 54267760 | 707,70 |
| | dub kašmírový | 54267550 | 707,70 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54303700 | 958,30 |
| | písková matná béžová | 54303780 | 958,30 |
| | břidlicová matná šedá | 54303760 | 958,30 |
| | dub kašmírový | 54303550 | 958,30 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54304700 | 1.079,60 |
| | písková matná béžová | 54304780 | 1.079,60 |
| | břidlicová matná šedá | 54304760 | 1.079,60 |
| | dub kašmírový | 54304550 | 1.079,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xilesa E** Deska 1180/550 s výřezem uprostřed pro umyvadlovou mísu bez otvoru pro baterii

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- počet otvorů pro umyvadla: 1
- výřez pro umyvadlo: uprostřed
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)

**výřez uprostřed**






**Techniky**

Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| uprostřed | matná bílá | – | 54277700 | 264,30 |
| | písková matná béžová | – | 54277780 | 264,30 |
| | břidlicová matná šedá | – | 54277760 | 264,30 |
| | dub kašmírový | – | 54277550 | 264,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

**K instalaci nutné (vyberte položku):**


| | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 s 1 zásuvkou pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54267700 | 707,70 |
| | | písková matná béžová | 54267780 | 707,70 |
| | | břidlicová matná šedá | 54267760 | 707,70 |
| | | dub kašmírový | 54267550 | 707,70 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54303700 | 958,30 |
| | | písková matná béžová | 54303780 | 958,30 |
| | | břidlicová matná šedá | 54303760 | 958,30 |
| | | dub kašmírový | 54303550 | 958,30 |
|  | Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1180/550 se 2 zásuvkami PushOpen pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54304700 | 1.079,60 |
| | | písková matná béžová | 54304780 | 1.079,60 |
| | | břidlicová matná šedá | 54304760 | 1.079,60 |
| | | dub kašmírový | 54304550 | 1.079,60 |

## **Xilesa E** Desky 1375/550 pro zápustné umyvadlo


### Vlastnosti všech variant

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlo na desku
- umyvadlo na desku a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku


**výřez vlevo**




**výřez vpravo**




**2 výřezy**




### Techniky

Moisture Proof

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vlevo | matná bílá | _ | 54272700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | _ | 54272780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54272760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | _ | 54272550 | 292,60 |
| vpravo | matná bílá | _ | 54273700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | _ | 54273780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54273760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | _ | 54273550 | 292,60 |
| dva | matná bílá | _ | 54274700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | _ | 54274780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54274760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | _ | 54274550 | 316,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54268700 | 903,80 |
| | písková matná béžová | 54268780 | 903,80 |
| | břidlicová matná šedá | 54268760 | 903,80 |
| | dub kašmírový | 54268550 | 903,80 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54305700 | 1.272,40 |
| | písková matná béžová | 54305780 | 1.272,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54305760 | 1.272,40 |
| | dub kašmírový | 54305550 | 1.272,40 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 4 zásuvkami PushOpen pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54306700 | 1.495,80 |
| | písková matná béžová | 54306780 | 1.495,80 |
| | břidlicová matná šedá | 54306760 | 1.495,80 |
| | dub kašmírový | 54306550 | 1.495,80 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Xilesa E** Desky 1375/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii


### Vlastnosti všech variant

- materiál: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- materiál povrchu: laminát (HPL)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- upevnění na stěnu
- s materiálem pro montáž
- s výřezem pro umyvadlovou mísu, bez otvoru pro baterii
- umyvadlovou mísu a umyvadlovou skříňku je třeba objednat zvlášť
- desku lze instalovat jen v kombinaci s umyvadlovou skříňkou pro desku
- ve spojení s baterií hansgrohe a Xuniva je nutný prodloužený odtokový ventil (# 56840000)


**výřez vlevo**




**výřez vpravo**




**2 výřezy**




### Techniky

Moisture Proof

### Certifikáty/prohlášení

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Výřez | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| vlevo | matná bílá | _ | 54278700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | _ | 54278780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54278760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | _ | 54278550 | 292,60 |
| vpravo | matná bílá | _ | 54279700 | 292,60 |
| | písková matná béžová | _ | 54279780 | 292,60 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54279760 | 292,60 |
| | dub kašmírový | _ | 54279550 | 292,60 |
| dva | matná bílá | _ | 54280700 | 316,40 |
| | písková matná béžová | _ | 54280780 | 316,40 |
| | břidlicová matná šedá | _ | 54280760 | 316,40 |
| | dub kašmírový | _ | 54280550 | 316,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Tyto výrobky lze kombinovat s umyvadly následujících řad: Xuniva, Xuniva Evo.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xilesa E** Desky 1375/550 pro umyvadlové mísy bez otvoru pro baterii

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 2 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54268700 | 903,80 |
| | písková matná béžová | 54268780 | 903,80 |
| | břidlicová matná šedá | 54268760 | 903,80 |
| | dub kašmírový | 54268550 | 903,80 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 4 zásuvkami pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54305700 | 1.272,40 |
| | písková matná béžová | 54305780 | 1.272,40 |
| | břidlicová matná šedá | 54305760 | 1.272,40 |
| | dub kašmírový | 54305550 | 1.272,40 |
|  Xilesa E Skříňka pod umyvadlo 1375/550 se 4 zásuvkami PushOpen pro desku s výřezem uprostřed | matná bílá | 54306700 | 1.495,80 |
| | písková matná béžová | 54306780 | 1.495,80 |
| | břidlicová matná šedá | 54306760 | 1.495,80 |
| | dub kašmírový | 54306550 | 1.495,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Sady umyvadlových skříněk s umývátkem, police vlevo

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umývátko
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- s rukojetí
- materiál rukojetí: hliník
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 90 mm
- s poličkou vlevo






### Techniky




### Instalace




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360/695/250 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | – | 54363670 | 633,30 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54362000 | 633,30 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54364000 | 633,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 45,20 |


# Sady skříněk

## **Xelu Q** Sady umyvadlových skříněk s umývátkem, police vpravo

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umývátko
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- s rukojetí
- materiál rukojetí: hliník
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 90 mm
- s poličkou vpravo






### Techniky




### Instalace




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360/695/250 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | – | 54366670 | 633,30 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54365000 | 633,30 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54367000 | 633,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 45,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Sady skříněk s umývátkem


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umývátko
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- počet zásuvek: 2 zásuvky
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- s rukojetí
- materiál rukojetí: hliník
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm







### Techniky




### Instalace




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/695/480 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | – | 54369670 | 1.004,40 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54368000 | 1.004,40 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54370000 | 1.004,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 45,20 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku | přírodní dub | 54149230 | 126,20 |
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |


# Sady skříněk


## **Xelu Q** Sady umyvadlové skříňky s umyvadlem


### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: umyvadlová skříňka, umyvadlo
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- počet zásuvek: 2 zásuvky
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- s rukojetí
- materiál rukojetí: hliník
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm








### Techniky




### Instalace




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/695/480 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | _ | 54372670 | 1.080,50 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | _ | 54371000 | 1.080,50 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | _ | 54373000 | 1.080,50 |
| 800/695/480 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | _ | 54375670 | 1.361,80 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | _ | 54374000 | 1.361,80 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | _ | 54376000 | 1.361,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xelu Q** Sady umyvadlové skříňky s umyvadlem

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/695/480 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | – | 54384670 | 1.524,20 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54383000 | 1.524,20 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54385000 | 1.524,20 |
| 1200/695/480 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | – | 54387670 | 1.796,40 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54386000 | 1.796,40 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54388000 | 1.796,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 45,20 |

| **Volitelné doplňky:** | | Pro | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54372XXX<br>54371XXX<br>54373XXX | přírodní dub | 54150230 | 209,10 |
| | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | | matná černá | 54224670 | 40,10 |
| | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | 54375XXX<br>54374XXX<br>54376XXX | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
| | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550 | 54384XXX<br>54383XXX<br>54385XXX | přírodní dub | 54152230 | 368,00 |
| | IntraStoris Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550 | 54387XXX<br>54386XXX<br>54388XXX | přírodní dub | 54153230 | 395,60 |


# Sady skříněk


## **Xelu Q** Sady umyvadlové skříňky s umyvadlem, police vlevo


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umyvadlo
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- počet zásuvek: 2 zásuvky
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- s rukojetí
- materiál rukojetí: hliník
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- s poličkou vlevo







### Techniky




### Instalace




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800/695/480 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | – | 54378670 | 1.459,80 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54377000 | 1.459,80 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54379000 | 1.459,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 45,20 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
|  | IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Sady umyvadlové skříňky s umyvadlem, police vpravo


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: umyvadlová skříňka, umyvadlo
- bez odtokové soupravy
- prostorově úsporný sifon je třeba objednat zvlášť
- počet zásuvek: 2 zásuvky
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- s rukojetí
- materiál rukojetí: hliník
- SoftClose pro plynulé a tiché zavírání
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál: keramika
- vnitřní výška umyvadla: 100 mm
- s poličkou vpravo






**Techniky**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800/695/480 | diamantová matná šedá | ■ | ■ | matná černá | – | 54381670 | 1.459,80 |
| | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54380000 | 1.459,80 |
| | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54382000 | 1.459,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm | 54235000 | 45,20 |

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| IntraStoris Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550 | přírodní dub | 54151230 | 289,10 |
| IntraStoris Sada úložných boxů 100/345 | matná černá | 54224670 | 40,10 |

# Vysoké skříňky


## **Xevolos E** Vysoké skříňky

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: vysoká skříňka, skleněné police
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- SmoothSurface: hladký a rovné pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- bez madla
- způsob otevírání: dvířka
- 2 dvířka
- otevírání s funkcí PushOpen
- se 4 nastavitelnými skleněnými policemi
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž



**závěs dveří levý**




**závěs dveří pravý**




### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vlevo | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54219790 | 1.651,10 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54219730 | 1.651,10 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54219390 | 2.124,10 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54219660 | 2.115,60 |
| vlevo | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54218320 | 1.651,10 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54218730 | 1.651,10 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54218390 | 2.124,10 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54218660 | 2.115,60 |
| vlevo | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54220770 | 1.651,10 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54220730 | 1.651,10 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54220390 | 2.124,10 |
| vpravo | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54222790 | 1.651,10 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54222730 | 1.651,10 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54222390 | 2.124,10 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54222660 | 2.115,60 |
| vpravo | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54221320 | 1.651,10 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54221730 | 1.651,10 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54221390 | 2.124,10 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54221660 | 2.115,60 |
| vpravo | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54223770 | 1.651,10 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54223730 | 1.651,10 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54223390 | 2.124,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xelu Q** Vysoké skříňky

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: vysoká skříňka, skleněné police
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- s rukojetí
- materiál rukojetí: hliník
- způsob otevírání: dvířka
- 2 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- otevírání s funkcí PushOpen
- se 3 nastavitelnými skleněnými policemi
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž



**závěs dveří levý**




**závěs dveří pravý**




### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vlevo | diamantová matná šedá | ■ | ■ | chrom | – | 54136000 | 776,80 |
| | | | | matná černá | – | 54136670 | 776,80 |
| | | | | matná bílá | – | 54136700 | 776,80 |
| vlevo | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54135000 | 776,80 |
| | | | | matná černá | – | 54135670 | 776,80 |
| | | | | matná bílá | – | 54135700 | 776,80 |
| vlevo | tmavý ořech | – | – | chrom | – | 54138000 | 776,80 |
| | | | | matná černá | – | 54138670 | 776,80 |
| | | | | matná bílá | – | 54138700 | 776,80 |
| vlevo | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54137000 | 776,80 |
| | | | | matná černá | – | 54137670 | 776,80 |
| | | | | matná bílá | – | 54137700 | 776,80 |
| vpravo | diamantová matná šedá | ■ | ■ | chrom | – | 54140000 | 776,80 |
| | | | | matná černá | – | 54140670 | 776,80 |
| | | | | matná bílá | – | 54140700 | 776,80 |
| vpravo | vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54139000 | 776,80 |
| | | | | matná černá | – | 54139670 | 776,80 |
| | | | | matná bílá | – | 54139700 | 776,80 |
| vpravo | tmavý ořech | – | – | chrom | – | 54142000 | 776,80 |
| | | | | matná černá | – | 54142670 | 776,80 |
| | | | | matná bílá | – | 54142700 | 776,80 |
| vpravo | přírodní dub | – | – | chrom | – | 54141000 | 776,80 |
| | | | | matná černá | – | 54141670 | 776,80 |
| | | | | matná bílá | – | 54141700 | 776,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Vysoké skříňky

## **Xelu Q** Vysoké skříňky

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Nábytkové nožky 175/60, 2 kusy | chrom | 54145000 | 134,80 |
| | | matná černá | 54145670 | 109,10 |
| | | matná bílá | 54145700 | 109,10 |


## **Xilesa E** Vysoké skříňky 400/200

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: vysoká skříňka, skleněné police, vrchní deska
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- se 2 nastavitelnými skleněnými policemi
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž



**závěs dveří pravý**




**závěs dveří levý**




**Techniky**

Moisture Proof | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54286700 | 619,20 |
| | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54286780 | 619,20 |
| | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54286760 | 619,20 |
| | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54286550 | 619,20 |
| vlevo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54285700 | 619,20 |
| | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54285780 | 619,20 |
| | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54285760 | 619,20 |
| | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54285550 | 619,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xilesa E** Vysoké skříňky 400/350


### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: vysoká skříňka, skleněné police, vrchní deska
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- se 2 nastavitelnými skleněnými policemi
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž





**závěs dveří pravý**




**závěs dveří levý**




**Techniky**

Moisture Proof

Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54288700 | 674,80 |
| | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54288780 | 674,80 |
| | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54288760 | 674,80 |
| | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | _ | 54288550 | 674,80 |
| vlevo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54287700 | 674,80 |
| | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54287780 | 674,80 |
| | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | _ | 54287760 | 674,80 |
| | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | _ | 54287550 | 674,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |

# Skříňky střední výšky


## **Xevolos E** Skříňky střední výšky

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: skříňka střední výšky, skleněné police
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- SmoothSurface: hladký a rovné pro skvělý pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- povrchový materiál vrchní desky: lak
- tloušťka vrchní desky: 10 mm
- bez madla
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- otevírání s funkcí PushOpen
- se 2 nastavitelnými skleněnými policemi
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž
- hliníkový rám v barvě korpusu



**závěs dveří levý**




**závěs dveří pravý**




### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vlevo | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54213790 | 1.285,50 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54213730 | 1.285,50 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54213390 | 1.494,50 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54213660 | 1.488,50 |
| vlevo | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54212320 | 1.285,50 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54212730 | 1.285,50 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54212390 | 1.494,50 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54212660 | 1.488,50 |
| vlevo | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54214770 | 1.285,50 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54214730 | 1.285,50 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54214390 | 1.494,50 |
| vpravo | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54216790 | 1.285,50 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54216730 | 1.285,50 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54216390 | 1.494,50 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54216660 | 1.488,50 |
| vpravo | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54215320 | 1.285,50 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54215730 | 1.285,50 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54215390 | 1.494,50 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54215660 | 1.488,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xevolos E** Skříňky střední výšky

### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo |  břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54217770 | 1.285,50 |
| | | tmavý dub | kompaktní laminátová deska | laminát (HPL) | – | 54217730 | 1.285,50 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54217390 | 1.494,50 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


## **Xelu Q** Skříňky střední výšky

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: skříňka střední výšky, skleněné police, vrchní deska
- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: termofólie
- materiál předního dílu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál předního dílu: termofólie
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou
- povrchový materiál vrchní desky: laminát (HPL)
- tloušťka vrchní desky: 16 mm
- s rukojetí
- materiál rukojetí: hliník
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- se 2 nastavitelnými skleněnými policemi
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž



**závěs dveří levý**




**závěs dveří pravý**




### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vlevo |  vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54127000 | 613,20 |
| | | | | matná černá | – | 54127670 | 613,20 |
| | | | | matná bílá | – | 54127700 | 613,20 |
| vlevo |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | chrom | – | 54128000 | 613,20 |
| | | | | matná černá | – | 54128670 | 613,20 |
| | | | | matná bílá | – | 54128700 | 613,20 |
| vlevo |  přírodní dub | – | – | chrom | – | 54129000 | 613,20 |
| | | | | matná černá | – | 54129670 | 613,20 |
| | | | | matná bílá | – | 54129700 | 613,20 |
| vlevo |  tmavý ořech | – | – | chrom | – | 54130000 | 613,20 |
| | | | | matná černá | – | 54130670 | 613,20 |
| | | | | matná bílá | – | 54130700 | 613,20 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Skříňky střední výšky

## **Xelu Q** Skříňky střední výšky

### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrch nábytku | Anti Finger print | Smooth Surface | Povrchová úprava rukojeti | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo |  vysoce lesklá bílá | – | – | chrom | – | 54131000 | 613,20 |
| | | | | matná černá | – | 54131670 | 613,20 |
| | | | | matná bílá | – | 54131700 | 613,20 |
| vpravo |  diamantová matná šedá | ■ | ■ | chrom | – | 54132000 | 613,20 |
| | | | | matná černá | – | 54132670 | 613,20 |
| | | | | matná bílá | – | 54132700 | 613,20 |
| vpravo |  přírodní dub | – | – | chrom | – | 54133000 | 613,20 |
| | | | | matná černá | – | 54133670 | 613,20 |
| | | | | matná bílá | – | 54133700 | 613,20 |
| vpravo |  tmavý ořech | – | – | chrom | – | 54134000 | 613,20 |
| | | | | matná černá | – | 54134670 | 613,20 |
| | | | | matná bílá | – | 54134700 | 613,20 |


Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Nábytkové nožky 175/60, 2 kusy | chrom | 54145000 | 134,80 |
| | matná černá | 54145670 | 109,10 |
| | matná bílá | 54145700 | 109,10 |


## **Xilesa E** Skříňky střední výšky 400/200

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: skříňka střední výšky, skleněné police, vrchní deska
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál vrchní desky: lak
- tloušťka vrchní desky: 16 mm
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- se 2 nastavitelnými skleněnými policemi
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž



**závěs dveří pravý**




**závěs dveří levý**




**Techniky**

Moisture Proof · Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54282700 | 462,70 |
| | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54282780 | 462,70 |
| | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54282760 | 462,70 |
| | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54282550 | 462,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Skříňky střední výšky 400/200

### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vlevo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54281700 | 462,70 |
| | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54281780 | 462,70 |
| | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54281760 | 462,70 |
| | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54281550 | 462,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |


## **Xilesa E** Skříňky střední výšky 400/350

### Vlastnosti všech variant


- obsah balení: skříňka střední výšky, skleněné police, vrchní deska
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- materiál vrchní desky: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál vrchní desky: lak
- tloušťka vrchní desky: 16 mm
- s boční mezerou na rukojeti
- způsob otevírání: dvířka
- 1 dvířka
- SoftClose pro šetrné zavírání
- se 2 nastavitelnými skleněnými policemi
- podmínka montáže: předmontované
- s materiálem pro montáž



**závěs dveří pravý**




**závěs dveří levý**




**Techniky**

Moisture Proof

Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Závěs dveří | Povrchová úprava | Materiál | Materiál povrchu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpravo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54284700 | 506,90 |
| | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54284780 | 506,90 |
| | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54284760 | 506,90 |
| | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54284550 | 506,90 |
| vlevo | matná bílá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54283700 | 506,90 |
| | písková matná béžová | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54283780 | 506,90 |
| | břidlicová matná šedá | dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) | lak | – | 54283760 | 506,90 |
| | dub kašmírový | třívrstvá dřevotřísková deska s vysokou hustotou | potažená melaminová deska | – | 54283550 | 506,90 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Xilesa E** Skříňky střední výšky 400/350

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Nožky k nábytku 145/20, 2 ks | břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **Xevolos E** Boční panel

### Vlastnosti všech variant

- materiál korpusu: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- povrchový materiál korpusu: lak
- materiál předního rámu: hliník
- povrchový materiál předního rámu: práškový lak (barva korpusu)
- materiál vrchní desky: dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF)
- 1 zásuvka
- SmoothSurface: hladký a rovný povrch pro příjemný pocit
- AntiFingerprint: řešení proti otiskům prstů
- MoistureProof: odolný a stálý materiál
- bez madla
- otevírání s funkcí PushOpen
- SoftClose pro šetrné zavírání
- způsob otevírání: úplný výsuv
- upevnění na stěnu
- podmínka montáže: předmontované
- předinstalovaná krycí deska upevněná šrouby
- hliníkový rám v barvě korpusu
- max. zatížení vsedě: 220 kg (2 osoby, každá o hmotnosti max. 110 kg)






### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Povrchová úprava korpusu | Povrchová úprava přední části | Materiál předního dílu | Povrchový materiál předního dílu | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180/285/550 | písková matná béžová | metalická písková béžová | sklo | metalická (matná) | – | 54326790 | 1.911,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54326390 | 2.231,30 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54326660 | 2.231,30 |
| | matná bílá | metalická bílá | sklo | metalická (matná) | – | 54325320 | 1.911,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54325390 | 2.231,30 |
| | | textilní tmavá šedá | polyester | textilní materiál | – | 54325660 | 2.231,30 |
| | břidlicová matná šedá | metalická břidlicová šedá | sklo | metalická (matná) | – | 54327770 | 1.911,20 |
| | | strukturovaný bronz | keramika | keramika s mikrotexturou | – | 54327390 | 2.231,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Příslušenství

## **IntraStoris** Sada úložných boxů 100/345

**Vlastnosti**

- obsah balení: úložný box, malý zásobník, zásobník velký
- materiál: plast
- úložný box s háčkem pro uchycení k zadní straně zásuvky
- úložné boxy lze vyjmout ze zásuvky
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky, umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 54224670 | 40,10 |

## **IntraStoris** Úložný box malý 90/90

**Vlastnosti**

- obsah balení: malý zásobník
- materiál: plast
- zásobník lze vyjmout ze zásuvky
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky, vysoká skříňka Xelu, skříňka střední výšky, umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky, vysoká skříňka Xevolos, skříňka střední výšky Xevolos






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 54225670 | 17,50 |

## **IntraStoris** Úložný box velký 90/220

**Vlastnosti**

- materiál: plast
- zásobník lze vyjmout ze zásuvky
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky, vysoká skříňka Xelu, skříňka střední výšky, umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky, vysoká skříňka Xevolos, skříňka střední výšky Xevolos






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 54226670 | 21,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **IntraStoris** Organizér do zásuvky 115/320

**Vlastnosti**

- obsah balení: přihrádka na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- lze snadno umístit do zásuvek nebo do vysokých skříní
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky, vysoká skříňka Xevolos, skříňka střední výšky Xevolos






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| tmavý ořech | 54227630 | 111,80 |

## **IntraStoris** Organizér do zásuvky 130/320

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky, vysoká skříňka Xevolos, skříňka střední výšky Xevolos






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| tmavý ořech | 54228630 | 118,00 |

## **IntraStoris** Organizér do zásuvky 140/320

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- lze snadno umístit do zásuvek nebo do vysokých skříní
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky, vysoká skříňka Xevolos, skříňka střední výšky Xevolos






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| tmavý ořech | 54229630 | 150,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **IntraStoris** Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňku pro umyvadlo 480/475

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| tmavý ořech | 54230630 | 150,70 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Organizér do zásuvky 140/320 | 54230630 | 54229630 |

## **IntraStoris** Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 580/475 a 1370/550

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru, přihrádka na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| tmavý ořech | 54231630 | 249,10 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Organizér do zásuvky 140/320 | 54231630 | 54229630 |
|  IntraStoris Organizér do zásuvky 115/320 | 54231630 | 54227630 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **IntraStoris** Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 780/475, 780/550 a 1570/550

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru, modul vlnitého profilu, přihrádka na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| tmavý ořech | 54232630 | 347,50 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 130/320 | 54232630 | 54228630 |
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 140/320 | 54232630 | 54229630 |
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 115/320 | 54232630 | 54227630 |

## **IntraStoris** Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 980/475 a 980/550

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru, modul vlnitého profilu, 2 přihrádky na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| tmavý ořech | 54233630 | 442,70 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 130/320 | 54233630 | 54228630 |
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 140/320 | 54233630 | 54229630 |
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 115/320 | 54233630 | 54227630 |

## **IntraStoris** Sada organizérů do zásuvky 320, pro skříňky pro umyvadlo 1180/475 a 1180/550

**Vlastnosti**

- obsah balení: 2 moduly vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru, 2 přihrádky na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xevolos a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| tmavý ořech | 54234630 | 475,60 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 115/320 | 54234630 | 54227630 |
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 140/320 | 54234630 | 54229630 |
|  | IntraStoris Organizér do zásuvky 130/320 | 54234630 | 54228630 |

## **IntraStoris** Modul organizéru do zásuvky 115/340

**Vlastnosti**

- obsah balení: přihrádka na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- lze snadno umístit do zásuvek nebo do vysokých skříní
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: vysoká skříňka Xelu, skříňka střední výšky, umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| přírodní dub | 54146230 | 95,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **IntraStoris** Modul organizéru do zásuvky 130/340

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- lze snadno umístit do zásuvek nebo do vysokých skříní
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: vysoká skříňka Xelu, skříňka střední výšky, umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| přírodní dub | 54147230 | 98,40 |

## **IntraStoris** Modul organizéru do zásuvky 140/340

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- lze snadno umístit do zásuvek nebo do vysokých skříní
- vhodné pro: vysoká skříňka Xelu, skříňka střední výšky, umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| přírodní dub | 54148230 | 126,20 |


# Příslušenství

## **IntraStoris** Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 480/475, 480-530/470 pro 1 zásuvku

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| přírodní dub | 54149230 | 126,20 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 140/340 | 54149230 | 54148230 |

## **IntraStoris** Sada vnitřních organizérů 340 Skříňka pod umyvadlo 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550

**Vlastnosti**

- obsah balení: přihrádka na drobné předměty, modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| přírodní dub | 54150230 | 209,10 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 140/340 | 54150230 | 54148230 |
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 115/340 | 54150230 | 54146230 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **IntraStoris** Sada vnitřních organizérů 340 skříňky pod umyvadlo 780/470-550, 1560/550

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru, modul vlnitého profilu, přihrádka na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| přírodní dub | 54151230 | 289,10 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 130/340 | 54151230 | 54147230 |
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 140/340 | 54151230 | 54148230 |
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 115/340 | 54151230 | 54146230 |

## **IntraStoris** Sada vnitřních organizérů 340, skříňka pod umyvadlo 980/470-550

**Vlastnosti**

- obsah balení: modul vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru, modul vlnitého profilu, 2 přihrádky na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| přírodní dub | 54152230 | 368,00 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 130/340 | 54152230 | 54147230 |
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 140/340 | 54152230 | 54148230 |
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 115/340 | 54152230 | 54146230 |

## **IntraStoris** Sada organizérů do zásuvky 340, skříňka pod umyvadlo 1180/475-550

**Vlastnosti**

- obsah balení: 2 moduly vlnitého profilu s bočním zahnutím vzhůru, 2 přihrádky na drobné předměty
- materiál: masivní dřevo
- materiál povrchu: matný lak
- zasuvky se snadným zasouváním
- pro 1 zásuvku
- protiskluzové pryžové nárazníky na spodní straně pro bezpečné uchycení
- vhodné pro: umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| přírodní dub | 54153230 | 395,60 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 140/340 | 54153230 | 54148230 |
|  IntraStoris Modul organizéru do zásuvky 115/340 | 54153230 | 54146230 |

## **Xelu Q** Nábytkové nožky 175/60, 2 kusy

**Vlastnosti**

- materiál: hliník
- upevnění šroubem
- výška: 174 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- s výškovým vyrovnáním
- umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 54145000 | 134,80 |
| matná černá | 54145670 | 109,10 |
| matná bílá | 54145700 | 109,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xilesa E** Nožky k nábytku 145/20, 2 ks

**Vlastnosti**

- materiál: ocel
- upevnění šroubem
- výška: 145 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- s výškovým vyrovnáním
- nedoporučují se pro: Umyvadlové skříňky Xilesa s umyvadlem Xevolos, umyvadlové skříňky Xilesa s konzolou a Xelu/Avalegra






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| břidlicová matná šedá | 54289760 | 62,40 |

## **Xelu Q** Polička 140/430

**Vlastnosti**

- upevnění šroubem
- materiál rámu: zinkový tlakový odlitek
- materiál poličky: bezpečnostní sklo
- délka: 430 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- vhodné pro umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 54144000 | 131,60 |
| matná černá | 54144670 | 131,60 |
| matná bílá | 54144700 | 131,60 |

## **Xelu Q** Věšák na ručník 90/430

**Vlastnosti**

- upevnění šroubem
- materiál: zinkový tlakový odlitek
- upevněno
- délka: 430 mm
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- umyvadlové skříňky Xelu a umyvadlové skříňky pod desky






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 54143000 | 74,60 |
| matná černá | 54143670 | 74,60 |
| matná bílá | 54143700 | 74,60 |


# Příslušenství

## Prostorově úsporný sifon pro umyvadla 50 mm

**Vlastnosti**

- základní materiál: plast
- čištění bez použití nářadí
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 50 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼
- připojovací rozměr výtoku: DN32
- rohový ventil není součástí
- spojovací díl na DN40
- nastavitelná výška: nastavitelná výška






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 54235000 | 45,20 |

## Prodloužení odtokového ventilu, 30 mm, 1 1/4"

**Vlastnosti**

- délka 30 mm
- materiál: mosaz
- rozměr přívodů: G 1¼



**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 56840000 | 19,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



# Zrcadla

# Zrcadla

| | Xarita E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 360 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Světelný tok | 3850 lm | 4360 lm | 5550 lm | 4720 lm | 6020 lm |
| Výkonové osvětlení | 23 W | 26 W | 55 W | 28 W | 60 W |
| Světelný výkon | okolo | okolo | okolo | okolo | okolo |
| AntiFog | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | ■ | – | ■ |
| TouchlessSensor | ■ | ■ | – | ■ | – |
| **Cena v €** | **893,60** | **1.039,20** | **1.613,00** | **1.092,40** | **1.738,00** |
| **od strany** | 868 | 868 | 865 | 868 | 865 |

| | Xarita E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Světelný tok | 8840 lm | 7620 lm | 9770 lm | 8350 lm | 10720 lm |
| Výkonové osvětlení | 88 W | 45 W | 97 W | 49 W | 107 W |
| Světelný výkon | okolo | okolo | okolo | okolo | okolo |
| AntiFog | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | ■ | – | ■ | – | ■ |
| TouchlessSensor | – | ■ | – | ■ | – |
| **Cena v €** | **2.386,60** | **1.702,10** | **2.558,70** | **1.808,70** | **2.768,80** |
| **od strany** | 867 | 870 | 867 | 870 | 867 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

## Xarita E



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Světelný tok | 5450 lm | 6960 lm | 6170 lm | 7900 lm | 6900 lm |
| Výkonové osvětlení | 32 W | 69 W | 36 W | 78 W | 40 W |
| Světelný výkon | okolo | okolo | okolo | okolo | okolo |
| AntiFog | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | ■ | – | ■ | – |
| TouchlessSensor | ■ | – | ■ | – | ■ |
| **Cena v €** | **1.216,40** | **1.948,00** | **1.335,20** | **2.077,20** | **1.582,20** |
| **od strany** | 869 | 866 | 869 | 866 | 870 |

## Xarita Lite Q



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Povrchová úprava | ●○ | ○● | ●○ | ●○ | ●○ |
| Šířka (mm) | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 |
| Světelný tok | 590 lm | 590 lm | 820 lm | 820 lm | 2310 lm |
| Výkonové osvětlení | 5 W | 5 W | 7 W | 7 W | 16 W |
| Světelný výkon | nad | nad | nad | nad | strana |
| AntiFog | – | – | – | ■ | – |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | – | ■ | – | ■ | – |
| **Cena v €** | **339,70** | **534,80** | **365,90** | **597,40** | **462,20** |
| **od strany** | 871 | 875 | 871 | 876 | 873 |

# Zrcadla

| | Xarita Lite Q | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ |
| Šířka (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Světelný tok | 2310 lm | 990 lm | 990 lm | 2310 lm | 2310 lm |
| Výkonové osvětlení | 16 W | 9 W | 9 W | 16 W | 16 W |
| Světelný výkon | strana | nad | nad | strana | strana |
| AntiFog | ■ | – | ■ | – | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | ■ | – | ■ | – | ■ |
| **Cena v €** | **751,50** | **389,50** | **624,10** | **487,20** | **780,80** |
| **od strany** | 878 | 871 | 876 | 873 | 878 |

| | Xarita Lite Q | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ |
| Šířka (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Světelný tok | 1650 lm | 2310 lm | 2310 lm | 1980 lm | 1980 lm |
| Výkonové osvětlení | 12 W | 16 W | 16 W | 15 W | 15 W |
| Světelný výkon | nad | strana | strana | nad | nad |
| AntiFog | ■ | – | ■ | – | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | ■ | – | ■ | – | ■ |
| **Cena v €** | **729,00** | **571,70** | **885,30** | **510,70** | **793,30** |
| **od strany** | 877 | 874 | 879 | 872 | 877 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Xarita Lite Q | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ |
| Šířka (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Světelný tok | 1320 lm | 1320 lm | 2310 lm | 2310 lm | 1650 lm |
| Výkonové osvětlení | 10 W | 10 W | 16 W | 16 W | 12 W |
| Světelný výkon | nad | nad | strana | strana | nad |
| AntiFog | – | ■ | – | ■ | – |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | – | ■ | – | ■ | – |
| **Cena v €** | **430,40** | **677,60** | **525,40** | **834,10** | **478,50** |
| **od strany** | 872 | 876 | 873 | 878 | 872 |

| | Xarita Lite Q | | Xarita S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●○ | ●○ | ○ | ○ | ○ |
| Šířka (mm) | 1200 | 1200 | 700 | 700 | 900 |
| Světelný tok | 2310 lm | 2310 lm | 3990 lm | 5130 lm | 5170 lm |
| Výkonové osvětlení | 16 W | 16 W | 24 W | 53 W | 31 W |
| Světelný výkon | strana | strana | okolo | okolo | okolo |
| AntiFog | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | ■ | – |
| TouchlessSensor | – | ■ | ■ | – | ■ |
| **Cena v €** | **601,50** | **951,90** | **1.691,90** | **2.157,00** | **1.829,20** |
| **od strany** | 874 | 879 | 881 | 880 | 881 |

# Zrcadla

| | Xarita S | Xarita Lite S | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ |
| Šířka (mm) | 900 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| Světelný tok | 6660 lm | 3210 lm | 2500 lm | 4230 lm | 3300 lm |
| Výkonové osvětlení | 70 W | 23 W | 14 W | 30 W | 19 W |
| Světelný výkon | okolo | okolo | okolo | okolo | okolo |
| AntiFog | ■ | – | ■ | – | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | ■ | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | – | – | ■ | – | ■ |
| **Cena v €** | **2.478,80** | **565,40** | **858,70** | **661,40** | **974,30** |
| **od strany** | 880 | 882 | 883 | 882 | 883 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Techniky




## MoistureProof

Tento vysoce kvalitní produkt je vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržováním pokynů k údržbě od společnosti hansgrohe si zajistíte pohodlné a dlouhotrvající používání.




## AntiFog

Při zapnutém zabudovaném odmlžovacím systému před sprchováním nebo koupáním je zrcadlo účinně chráněno před zamlžováním. Je-li zrcadlo již zamlžené, dosáhne se rychle po aktivaci vyhřívání jasného zobrazení.




## MoistureProof

Tento vysoce kvalitní produkt byl vyroben z materiálů vhodných pro koupelny. Dodržování pokynů k péči o výrobky hansgrohe je zárukou dlouhotrvajícího potěšení.




## SmartTouch


Podobně jako u dotykové obrazovky, k zapnutí a vypnutí různých funkcí zrcadla se stačí lehce dotknout ikony na povrchu zrcadla. Snadné, chytré a intuitivní: tak dnes funguje koupelna.




## TouchlessSensor

Toto osvětlení se ovládá prostřednictvím infračervených čidel. K aktivaci čidel stačí pohyb ruky pod rámem zrcadla. Na zrcadlo se dokonce vůbec nemusí sáhnout.

# Povrchová úprava



matná bílá

-700



matná černá

-670


## **Xarita E** Zrcadla s kapacitním dotykovým čidlem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- SmartTouch: ovládání světla prostřednictvím kapacitního čidla, vypínač čidla na povrchu zrcadla
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení s 5 různými stupni barevné teploty
- nepřímé RGB LED osvětlení: výběr ze 7 barevných tónů a 1 bílého tónu
- barevná teplota: 2700 – 6500 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C, nepřímé RGB LED osvětlení: třída energetické účinnosti G
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání, barevná teplota a RGB nastavení LED
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**500/700/50**






**600/700/50**






**Techniky**

Moisture Proof | AntiFog | Moisture Proof | Smart Touch

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/50 | 55 W | ○ matná bílá | _ | 54989700 | 1.613,00 |
| 600/700/50 | 60 W | ○ matná bílá | _ | 54988700 | 1.738,00 |

ⓘ Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita E** Zrcadla s kapacitním dotykovým čidlem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- SmartTouch: ovládání světla prostřednictvím kapacitního čidla, vypínač čidla na povrchu zrcadla
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení s 5 různými stupni barevné teploty
- nepřímé RGB LED osvětlení: výběr ze 7 barevných tónů a 1 bílého tónu
- barevná teplota: 2700 – 6500 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C, nepřímé RGB LED osvětlení: třída energetické účinnosti G
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání, barevná teplota a RGB nastavení LED
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**800/700/50**






**1000/700/50**






**Techniky**

Moisture Proof · AntiFog · Moisture Proof · Smart Touch

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 800/700/50 | 69 W | matná bílá | – | 54987700 | 1.948,00 |
| 1000/700/50 | 78 W | matná bílá | – | 54986700 | 2.077,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita E** Zrcadla s kapacitním dotykovým čidlem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- SmartTouch: ovládání světla prostřednictvím kapacitního čidla, vypínač čidla na povrchu zrcadla
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení s 5 různými stupni barevné teploty
- nepřímé RGB LED osvětlení: výběr ze 7 barevných tónů a 1 bílého tónu
- barevná teplota: 2700 – 6500 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C, nepřímé RGB LED osvětlení: třída energetické účinnosti G
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání, barevná teplota a RGB nastavení LED
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**1200/700/50**







**1400/700/50**






**1600/700/50**






### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200/700/50 | 88 W | matná bílá | – | 54985700 | 2.386,60 |
| 1400/700/50 | 97 W | matná bílá | – | 54984700 | 2.558,70 |
| 1600/700/50 | 107 W | matná bílá | – | 54983700 | 2.768,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.

# Zrcadla


## **Xarita E** Zrcadlo s LED osvětlením 360/50 a infračerveným čidlem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný tok: 3850 lm
- Výkonové osvětlení: 23 W
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu

**360/700/50**






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




| Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 23 W | matná bílá | – | 54999700 | 893,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.


## **Xarita E** Zrcadlo s IR čidlem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**500/700/50**






**600/700/50**






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/50 | 26 W | matná bílá | – | 54998700 | 1.039,20 |
| 600/700/50 | 28 W | matná bílá | – | 54997700 | 1.092,40 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita E** Zrcadlo s IR čidlem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**800/700/50**






**1000/700/50**






**Techniky**

Moisture Proof · AntiFog · Moisture Proof · Touchless Sensor

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 800/700/50 | 32 W | matná bílá | – | 54996700 | 1.216,40 |
| 1000/700/50 | 36 W | matná bílá | – | 54995700 | 1.335,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Zrcadla


## **Xarita E** Zrcadlo s IR čidlem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**1200/700/50**







**1400/700/50**






**1600/700/50**






### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200/700/50 | 40 W | matná bílá | – | 54994700 | 1.582,20 |
| 1400/700/50 | 45 W | matná bílá | – | 54993700 | 1.702,10 |
| 1600/700/50 | 49 W | matná bílá | – | 54992700 | 1.808,70 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita Lite Q** Zrcadla s vodorovným LED osvětlením a nástěnným vypínačem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- ovládání nástěnným vypínačem v místě montáže
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé vodorovné LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: >; 36 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**360/700/30**







**500/700/30**






**600/700/30**






**Techniky**

Moisture Proof Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 360/700/30 | 5 W | matná černá | ■ | 54955670 | 339,70 |
| | | matná bílá | ■ | 54955700 | 339,70 |
| 500/700/30 | 7 W | matná černá | ■ | 54956670 | 365,90 |
| | | matná bílá | ■ | 54956700 | 365,90 |
| 600/700/30 | 9 W | matná černá | ■ | 54957670 | 389,50 |
| | | matná bílá | ■ | 54957700 | 389,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita Lite Q** Zrcadla s vodorovným LED osvětlením a nástěnným vypínačem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- ovládání nástěnným vypínačem v místě montáže
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé vodorovné LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**800/700/30**







**1000/700/30**






**1200/700/30**






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 800/700/30 | 10 W | matná černá | ■ | 54958670 | 430,40 |
| | | matná bílá | ■ | 54958700 | 430,40 |
| 1000/700/30 | 12 W | matná černá | ■ | 54959670 | 478,50 |
| | | matná bílá | ■ | 54959700 | 478,50 |
| 1200/700/30 | 15 W | matná černá | ■ | 54960670 | 510,70 |
| | | matná bílá | ■ | 54960700 | 510,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita Lite Q** Zrcadla s bočním LED osvětlením a nástěnným vypínačem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- ovládání nástěnným vypínačem v místě montáže
- světelný tok: 2310 lm
- Výkonové osvětlení: 16 W
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé svislé LED osvětlení (po obou stranách)
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**500/700/30**







**600/700/30**






**800/700/30**






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/30 | 16 W | matná černá | ■ | 54961670 | 462,20 |
| | | matná bílá | ■ | 54961700 | 462,20 |
| 600/700/30 | 16 W | matná černá | ■ | 54962670 | 487,20 |
| | | matná bílá | ■ | 54962700 | 487,20 |
| 800/700/30 | 16 W | matná černá | ■ | 54963670 | 525,40 |
| | | matná bílá | ■ | 54963700 | 525,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita Lite Q** Zrcadla s bočním LED osvětlením a nástěnným vypínačem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- ovládání nástěnným vypínačem v místě montáže
- světelný tok: 2310 lm
- Výkonové osvětlení: 16 W
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé svislé LED osvětlení (po obou stranách)
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**1000/700/30**






**1200/700/30**






**Techniky**

Moisture Proof Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000/700/30 | 16 W | matná černá | ■ | 54964670 | 571,70 |
| | | matná bílá | ■ | 54964700 | 571,70 |
| 1200/700/30 | 16 W | matná černá | ■ | 54965670 | 601,50 |
| | | matná bílá | ■ | 54965700 | 601,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita Lite Q** Zrcadlo s vodorovným LED osvětlením 360/30 a infračerveným čidlem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný tok: 590 lm
- Výkonové osvětlení: 5 W
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé vodorovné LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu
- rozměry: 360/700/30

**360/700/30**






**Techniky**

Moisture Proof · Moisture Proof · Touchless Sensor

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 360/700/30 | 5 W | matná bílá | – | 54968700 | 534,80 |
| | | matná černá | – | 54968670 | 534,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita Lite Q** Zrcadlo s vodorovným LED osvětlením a IR senzorem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé vodorovné LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**500/700/30**







**600/700/30**






**800/700/30**






### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/30 | 7 W | matná černá | – | 54969670 | 597,40 |
| | | matná bílá | – | 54969700 | 597,40 |
| 600/700/30 | 9 W | matná černá | ■ | 54970670 | 624,10 |
| | | matná bílá | ■ | 54970700 | 624,10 |
| 800/700/30 | 10 W | matná černá | – | 54971670 | 677,60 |
| | | matná bílá | – | 54971700 | 677,60 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xarita Lite Q** Zrcadlo s vodorovným LED osvětlením a IR senzorem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé vodorovné LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**1000/700/30**






**1200/700/30**






**Techniky**

Moisture Proof | AntiFog | Moisture Proof | Touchless Sensor

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000/700/30 | 12 W | matná černá | – | 54972670 | 729,00 |
| | | matná bílá | – | 54972700 | 729,00 |
| 1200/700/30 | 15 W | matná černá | – | 54973670 | 793,30 |
| | | matná bílá | – | 54973700 | 793,30 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita Lite Q** Zrcadla s bočními LED světly a IR senzorem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný tok: 2310 lm
- Výkonové osvětlení: 16 W
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé svislé LED osvětlení (po obou stranách)
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**500/700/30**







**600/700/30**






**800/700/30**






### Techniky




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/30 | 16 W | matná černá | _ | 54974670 | 751,50 |
| | | matná bílá | _ | 54974700 | 751,50 |
| 600/700/30 | 16 W | matná černá | _ | 54975670 | 780,80 |
| | | matná bílá | _ | 54975700 | 780,80 |
| 800/700/30 | 16 W | matná černá | _ | 54976670 | 834,10 |
| | | matná bílá | _ | 54976700 | 834,10 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# **Xarita Lite Q** Zrcadla s bočními LED světly a IR senzorem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný tok: 2310 lm
- Výkonové osvětlení: 16 W
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé svislé LED osvětlení (po obou stranách)
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**1000/700/30**






**1200/700/30**






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000/700/30 | 16 W | matná černá | – | 54977670 | 885,30 |
| | | matná bílá | – | 54977700 | 885,30 |
| 1200/700/30 | 16 W | matná černá | ■ | 54978670 | 951,90 |
| | | matná bílá | – | 54978700 | 951,90 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita S** Zrcadla s kapacitním dotykovým čidlem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- SmartTouch: ovládání světla prostřednictvím kapacitního čidla, vypínač čidla na povrchu zrcadla
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení s 5 různými stupni barevné teploty
- nepřímé RGB LED osvětlení: výběr ze 7 barevných tónů a 1 bílého tónu
- barevná teplota: 2700 – 6500 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C, nepřímé RGB LED osvětlení: třída energetické účinnosti G
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání, barevná teplota a RGB nastavení LED
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**700/700/50**






**900/900/50**






**Techniky**

Moisture Proof · AntiFog · Moisture Proof · Smart Touch

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/700/50 | 53 W | matná bílá | – | 54982700 | 2.157,00 |
| 900/900/50 | 70 W | matná bílá | – | 54981700 | 2.478,80 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita S** Zrcadlo s IR čidlem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 50 000 hodin
- přímé LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**700/700/50**






**900/900/50**






**Techniky**




**Certifikáty/prohlášení**




### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/700/50 | 24 W | matná bílá | – | 54991700 | 1.691,90 |
| 900/900/50 | 31 W | matná bílá | – | 54990700 | 1.829,20 |

Zboží, které není skladem, se vyrábí po obdržení objednávky.




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Xarita Lite S** Zrcadlo s obvodovými LED světly a nástěnným vypínačem


**Vlastnosti všech variant**

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- ovládání nástěnným vypínačem v místě montáže
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu

**700/700/30**




**900/900/30**




**Techniky**

Moisture Proof Moisture Proof

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/700/30 | 23 W | matná černá | ■ | 54966670 | 565,40 |
| | | matná bílá | ■ | 54966700 | 565,40 |
| 900/900/30 | 30 W | matná černá | ■ | 54967670 | 661,40 |
| | | matná bílá | ■ | 54967700 | 661,40 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Xarita Lite S** Zrcadlo s obvodovými LED světly a IR senzorem

### Vlastnosti všech variant

- materiál: zrcadlové sklo
- materiál rámu: hliník
- materiál povrchu: práškové lakování
- MoistureProof: trvanlivý materiál
- TouchlessSensor: ovládání světla prostřednictvím infračerveného čidla pohybem ruky pod zrcadlem
- světelný zdroj: LED, vyměnitelné
- přímé LED osvětlení
- barevná teplota: 4000 K
- životnost LED: > 36 000 hodin
- LED osvětlení: třída energetické účinnosti C
- minimální vzdálenost mezi infračerveným čidlem a reflexními povrchy: 120 mm
- plynule stmívatelné
- AntiFog: s vyhříváním zrcadla
- funkce automatického vypnutí: automatické vypnutí všech funkcí
- s paměťovou funkcí: stmívání
- vstupní napětí:220 – 240 V AC / 50 / 60 Hz
- výstupní napětí: 24 V DC
- IP stupeň ochrany: IP44
- s materiálem pro montáž
- skryté upevnění
- upevnění na stěnu


**700/700/30**






**900/900/30**






**Techniky**

Moisture Proof | AntiFog | Moisture Proof | Touchless Sensor

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| Rozměry výrobku (mm) (Š/V/H) | Výkonové osvětlení | Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/700/30 | 14 W | matná černá | ■ | 54979670 | 858,70 |
| | | matná bílá | ■ | 54979700 | 858,70 |
| 900/900/30 | 19 W | matná černá | ■ | 54980670 | 974,30 |
| | | matná bílá | ■ | 54980700 | 974,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




# Prostor toalety

# Toaletní soupravy

| | EluPura S | | | | EluPura Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| SmartClean | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Splachování AquaChannel | – | – | – | – | – |
| Splachování AquaFall | – | – | – | ■ | ■ |
| Splachování AquaHelix | ■ | ■ | ■ | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| S WC sedátkem | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickRelease | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **841,70 - 875,90** | **724,10** | **761,20 - 793,20** | **528,80 - 625,10** | **559,30 - 662,50** |
| **od strany** | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |

| | EluPura Original Q | | | GladeLake S | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | – | – | – | – |
| Splachování AquaChannel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Splachování AquaFall | – | – | – | – | – |
| Splachování AquaHelix | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | – | – | – |
| S WC sedátkem | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | – | – | ■ / – | ■ / – |
| QuickRelease | ■ | – | – | ■ / – | ■ |
| **Cena v €** | **353,80 - 456,40** | **342,50** | **686,60** | **183,00 - 221,00** | **279,60 - 317,50** |
| **od strany** | 911 | 912 | 912 | 913 | 914 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | EluPura Original S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | – | ■ / – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | – | ■ / – | – | – |
| Splachování AquaChannel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Splachování AquaFall | – | – | – | – | – |
| Splachování AquaHelix | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | – | – | – |
| S WC sedátkem | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | – | ■ | – | – |
| QuickRelease | ■ | – | ■ | – | – |
| **Cena v €** | **321,70 - 408,30** | **298,60** | **538,00 - 549,00** | **432,80** | **490,80** |
| **od strany** | 907 | 908 | 908 | 909 | 910 |

# Toalety

| | EluPura S | | | EluPura Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Splachování AquaChannel | – | – | – | – | – |
| Splachování AquaFall | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Splachování AquaHelix | ■ | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | – | ■ | – |
| S WC sedátkem | – | – | – | – | – |
| SoftClose | – | – | – | – | – |
| QuickRelease | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **519,40 - 624,10** | **339,40 - 441,90** | **334,60 - 436,60** | **355,60 - 458,10** | **334,60 - 436,60** |
| **od strany** | 915 | 916 | 917 | 918 | 918 |

| | GladeLake S | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ |
| HygieneEffect | – | – |
| SmartClean | – | – |
| Splachování AquaChannel | ■ | ■ |
| Splachování AquaFall | – | – |
| Splachování AquaHelix | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ |
| Made to Fit Noise Reduction | – | – |
| S WC sedátkem | – | – |
| SoftClose | – | – |
| QuickRelease | – | – |
| **Cena v €** | **146,40** | **140,70** |
| **od strany** | 923 | 924 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | EluPura Original S | | | EluPura Original Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Splachování AquaChannel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Splachování AquaFall | – | – | – | – | – |
| Splachování AquaHelix | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | – | – | ■ | – |
| S WC sedátkem | – | – | – | – | – |
| SoftClose | – | – | – | – | – |
| QuickRelease | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **260,80 - 329,00** | **224,30 - 292,60** | **299,20 - 367,50** | **306,20 - 374,60** | **299,20 - 367,50** |
| **od strany** | 919 | 920 | 921 | 922 | 922 |

# Sedátka a víka pro WC mísy

| | EluPura S | | EluPura Q | EluPura Original S | EluPura Original Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SoftClose | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| QuickRelease | ■ | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – |
| **Cena v €** | **177,70 - 223,30** | **251,90** | **193,90 - 239,40** | **57,10 - 105,40** | **58,20 - 111,10** |
| **od strany** | 925 | 925 | 925 | 926 | 926 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

## GladeLake S



| | |
|---|---|
| Povrchová úprava | ○ |
| SoftClose | ■ / – |
| QuickRelease | ■ / – |
| **Cena v €** | **48,40 - 88,80** |
| **od strany** | 927 |

# Bidety

| | EluPura S | EluPura Q | EluPura Original S | EluPura Original Q |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Otvor pro baterii | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| HygieneEffect | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **324,60 - 427,10** | **324,60 - 427,10** | **331,10 - 399,40** | **331,10 - 399,40** |
| **od strany** | 928 | 928 | 929 | 929 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | EluPura Original S | | EluPura Original Q | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Přívod vody | zezadu | shora | zezadu | shora |
| Made to Fit Noise Reduction | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HygieneEffect | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **Cena v €** | **282,50 - 350,70** | **282,50 - 350,70** | **281,30 - 350,70** | **282,50 - 350,70** |
| **od strany** | 930 | 930 | 931 | 931 |

# Speciální funkce




### EcoSmart

Tato toaleta může dosáhnout vynikajících výsledků splachování s pouhými 4,5 l vody na jedno spláchnutí (nutná vhodná splachovací nádržka). Krátké spláchnutí stisknutím malého tlačítka na ovládací desce splachování si vystačí i s pouhými 3 l. Dobré pro životní prostředí i peněženku.

# Techniky




### HygieneEffect

Díky této vysoce kvalitní glazuře lze na povrchu výrobku omezit výskyt bakterií (týká se výhradně těchto bakterií: Escherichia coli CECT 434 a Staphylococcus aureus CECT 239 (zkouška provedena podle normy JIS Z 2801:2010)). Pro více hygieny a trvale dobrý pocit v koupelně.




### AquaChannel Flush

Efektivní čištění vnitřního povrchu mísy díky směrovaným, silným proudům vody. Splachování s mimořádnou účinností a vynikajícími výsledky s použitím pouhých 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).




### AquaFall Flush


Symetrický proud vody zajišťuje efektivní čištění vnitřního povrchu mísy bez okrajů. Splachování s mimořádnou účinností a vynikajícími výsledky při použití pouhých 4,5 l vody (vyžaduje vhodnou splachovací nádržku).

# Techniky





## AquaHelix Flush

Tato sofistikovaná technika vodního víru intenzivně a tiše čistí vnitřní plochu mísy toalety.




## UV Disinfection

Rameno s tryskou se po každém použití automaticky dezinfikuje ultrafialovým zářením. Toto ošetření dokáže zničit až 99,9 % bakterií na sprchovací trysce (výhradně Staphylococcus aureus (AS 1.89) a Escherichia coli (AS 1.90), Test GB/T 23131-2019).




## Odor Extraction

Systém odsávání pachů pod sedátkem odstraňuje nepříjemný zápach s využitím katalyzátoru. Pro ještě větší pohodlí lze funkci aktivovat a po opuštění koupelny vypínat automaticky.




## Auto Open

Pro obzvláště pohodlnou a hygienickou interakci s produktem se poklop toalety otevírá a zavírá automaticky. To je možné díky vestavěnému snímači přiblížení, který lze nastavit na tři úrovně vzdálenosti.




## User Profiles

Pro pohodlnější používání lze osobní nastavení (např. teplotu a tlak vody) uložit do dvou uživatelských profilů. Každý si tak může při každodenním používání vychutnat individuální zážitek z vody stisknutím jediného tlačítka.




## Seat Heating

Zabudované vyhřívání sedátka pro příjemný pocit tepla a větší relaxaci v koupelně. Systém lze nastavit v různých úrovních podle osobních preferencí a po 24 hodinách nepoužívání se automaticky vypne.

# Techniky





## HygieneEffect

Díky této vysoce kvalitní glazuře lze na povrchu výrobku omezit výskyt bakterií (týká se výhradně těchto bakterií: Escherichia coli ATCC 8739 a Salmonella enterica ATCC 13076 (zkouška provedena podle normy ISO 22196: 2011-08)). Pro více hygieny a trvale dobrý pocit v koupelně.




## QuickRelease

Čištění WC jak má být: rychle a snadno. Díky systému pantů QuickRelease lze WC sedátko demontovat během okamžiku. To minimalizuje úsilí při čištění a maximalizuje hygienu.




## SmartClean

Tato speciální glazura chrání výrobky před nevzhlednými skvrnami. Pro více hygieny a méně námahy při úklidu v koupelně. Protože čistota je pro dlouhotrvající potěšení z vody základním požadavkem.




## SoftClose

Sedátko i poklop této toalety se zavírají jemně a tiše. To zajišťují speciální tlumiče zabudované do jejich pantů. Pro větší pohodlí, bezpečnost a dlouhotrvající potěšení v koupelně.

# Instalace




### Made to fit NoiseReduction

Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.




### Made to fit NoiseReduction


Tento výrobek je dodáván s předem oříznutou odhlučňovací podložkou, která je přizpůsobena jeho geometrii. To usnadňuje montáž a šetří drahocenný čas při instalaci na místě.

# Druhy proudů





### RearWash

Jemné a důkladné oplachování velkými, vzduchem obohacenými kapkami pro maximální pohodlí každý den. Ve srovnání s běžnými toaletami je každodenní hygiena mnohem příjemnější a spotřebuje se méně toaletního papíru.




### LadyWash

Mimořádně příjemné oplachování s obzvláště jemným proudem, dokonale přizpůsobené potřebám žen. Tím je zajištěno každodenní pohodlí a zvýšený pocit čistoty, což zlepšuje celkovou pohodu a každodenní hygienu.




### Pulzování

Přepne zvolený druh proudu na masážní. Pulzující tlak vody umožňuje mimořádně příjemné oplachování a promění celou vaši koupelnovou rutinu v okamžiky pohody.

# Druhy proudů




### Oscilace

Pohyb ramenem trysky dopředu a dozadu pro pohodlné a mimořádně důkladné opláchnutí. To zajišťuje mimořádně komplexní a dlouhotrvající pocit svěžesti, který povýší vaši koupelnovou rutinu na novou úroveň.

# Povrchová úprava

bílá


-450

## **LavaPura Element S** Závěsná sprchová toaleta, úplná sada AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect


### Vlastnosti

- obsah balení: WC se sprchou, WC sedátko a poklop, dálkové ovládání, podložka tlumící zvuk
- s elektrickou přípojkou
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea, kryt PP
- dálkové ovládání výrobku: plast
- Typ 1, plné splachování 6 l podle EN997
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- připojovací napětí: AC 220-240V 50/60Hz
- druh proudu: RearWash, LadyWash, Pulzace, Oscilace
- nastavitelná intenzita proudu sprchy (3 úrovně)
- nastavitelná poloha sprchového ramena (3 polohy)
- nastavitelná teplota vody (4 úrovně)
- teplovzdušné sušení s individuálně nastavitelnou teplotou (4 stupně)
- odstranění zápachu: snižuje nežádoucí pachy
- snadné ovládání režimů oplachování tlačítkem výběru
- UV dezinfekce: vyšší hygiena díky UV dezinfekci (výhradně Staphylococcus aureus (AS 1,89) a Escherichia coli (AS 1,90), test GB/T 23131-2019)
- samočisticí nerezové sprchové rameno, před a po použití
- měkké LED noční osvětlení
- režim s úsporou elektřiny (Eco Mode) ukončí vyhřívání sedátka po 48 hodinách bez jeho využití
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- HygieneEffect – glazura redukuje růst bakterií (vztahuje se konkrétně na bakterie Escherichia coli CECT 434 a Staphylococcus aureus CECT 239 (zkouška provedena podle JIS Z 2801:2010))
- SmartClean: glazura odpuzující nečistoty







### Techniky




### Druhy proudů




### Certifikáty/prohlášení




| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 2 | ■ | 63021450 | 2.551,50 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Sada pro připojení vody pro sprchovací toaletu | 60308000 | 92,00 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Kompletní toaletní soupravy

## **EluPura S** Úplná sada WC s univ. podomítkovou nádržkou, iFrame Element E splachovací tlačítko a WC sedátko EluPura

### Vlastnosti

- obsah balení: závěsné WC, WC sedátko a poklop, splachovací destička, podomítková nádržka
- oblast použití: toaleta
- materiál: keramika
- míra lesku: lesklá
- typ splachování: spláchnutí
- poloha odtoku: zadní odtok
- bez okraje
- pro 2objemový splachovací systém
- mechanický
- středová vzdálenost upevnění WC: 180 mm, 230 mm
- nastavitelná hloubka: 75 – 115 mm
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce
- vnější průměr potrubí odtoku: 90 mm






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AquaFall Flush · Quick Release · Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction


| Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | ■ | 60303000 | 991,50 |
| kartáčovaný bronz | ■ | 60303140 | 1.045,40 |
| matná černá | ■ | 60303670 | 1.016,30 |
| matná bílá | ■ | 60303700 | 1.045,40 |

## **EluPura Original S** Úplná sada WC s univ. podom. nádržkou, iFrame Original S splachovací tlačítko a WC sedátko

### Vlastnosti

- obsah balení: závěsné WC, WC sedátko a poklop, splachovací destička, podomítková nádržka
- oblast použití: toaleta
- materiál: keramika
- míra lesku: lesklá
- typ splachování: spláchnutí
- poloha odtoku: zadní odtok
- bez okraje
- pro 2objemový splachovací systém
- mechanický
- středová vzdálenost upevnění WC: 180 mm, 230 mm
- nastavitelná hloubka: 75 – 115 mm
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce
- vnější průměr potrubí odtoku: 90 mm






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush · Quick Release · Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

| Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | ■ | 60302000 | 610,10 |
| bílá | ■ | 60302450 | 597,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **GladeLake S** Úplná sada WC s univ. podom. nádržkou, iFrame Original Q splachovací tlačítko a WC sedátko


### Vlastnosti


- obsah balení: závěsné WC, WC sedátko a poklop, splachovací destička, podomítková nádržka
- oblast použití: toaleta
- materiál: keramika
- míra lesku: lesklá
- typ splachování: spláchnutí
- poloha odtoku: zadní odtok
- bez okraje
- pro 2objemový splachovací systém
- mechanický
- středová vzdálenost upevnění WC: 180 mm, 230 mm
- nastavitelná hloubka: 75 – 115 mm
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce
- vnější průměr potrubí odtoku: 90 mm








### Speciální funkce

EcoSmart

### Techniky

Aqua Channel Flush

| Povrchová úprava | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| ○ bílá | ■ | 60301450 | 478,70 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura S** Závěsné WC sady s AquaHelix Flush

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- AquaHelix Flush: technologie vodního víru pro optimální splachování
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | ○ bílá | 12 | ■ | 62025450 | 841,70 |
| | – | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61115450 | 875,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura S Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaHelix Flush, HygieneEffect | 62025450 | 62024450 |
|  | EluPura S Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaHelix Flush, SmartClean | 61115450 | 61114450 |
|  | EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim | 62025450<br>61115450 | 60200450 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura S** Závěsná WC sada 540 AquaHelix Flush, s WC sedátkem a poklopem SoftClose a QuickRelease, Slim

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- AquaHelix Flush: technologie vodního víru pro optimální splachování
- Typ 1, plné splachování 6 l, 5 l podle EN997
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Helix Flush | Quick Release | Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 12 | ■ | 60344450 | 724,10 |

**Obsah balení:**

| | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| EluPura S Závěsné WC 540 AquaHelix Flush | 60344450 | 60343450 |
| EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim | 60344450 | 60200450 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura S** Závěsné WC sady s AquaHelix Flush

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- AquaHelix Flush: technologie vodního víru pro optimální splachování
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | ○ bílá | 12 | ■ | 62055450 | 761,20 |
| | – | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61186450 | 793,20 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura S Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaHelix Flush, HygieneEffect | 62055450 | 62024450 |
|  | EluPura S Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaHelix Flush, SmartClean | 61186450 | 61114450 |
|  | EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | 62055450<br>61186450 | 60197450 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura S** WC sady nástěnné

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- splachování AquaFall: silný vodní proud a design bez splachovacího okraje
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AquaFall Flush | Hygiene Effect | Quick Release | Smart Clean | Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | ○ bílá | 12 | ■ | 62021450 | 593,10 |
| | – | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61119450 | 625,10 |
| | – | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60292450 | 528,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura S Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush, HygieneEffect | 62021450 | 62020450 |
|  | EluPura S Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush, SmartClean | 61119450 | 61118450 |
|  | EluPura S Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush | 60292450 | 60193450 |
|  | EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | 62021450<br>61119450<br>60292450 | 60197450 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Q** WC sady nástěnné

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- splachování AquaFall: silný vodní proud a design bez splachovacího okraje
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | bílá | 12 | ■ | 62023450 | 623,00 |
| | – | ■ | bílá | 12 | ■ | 61117450 | 662,50 |
| | – | – | bílá | 12 | ■ | 60293450 | 559,30 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura Q Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush, HygieneEffect | 62023450 | 62022450 |
|  | EluPura Q Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush, SmartClean | 61117450 | 61116450 |
|  | EluPura Q Závěsná WC mísa 540 bez splachovacího okraje AquaFall Flush | 60293450 | 60194450 |
|  | EluPura Q WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | 62023450<br>61117450<br>60293450 | 60199450 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **EluPura Original S** Závěsné WC sady s AquaChannel Flush

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- splachuje s 4.5 l
- typ 2 podle normy EN997, splachuje se 4 l / 2,6 l
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- viditelné uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | bílá | 12 | ■ | 60288450 | 321,70 |
| | ■ | – | bílá | 12 | ■ | 62050450 | 408,30 |
| | – | ■ | bílá | 12 | ■ | 61180450 | 372,90 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura Original S Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush | 60288450 | 60142450 |
|  | EluPura Original S Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush, HygieneEffect | 62050450 | 62016450 |
|  | EluPura Original S Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush, SmartClean | 61180450 | 61178450 |
|  | EluPura Original S WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | 60288450<br>62050450<br>61180450 | 60148450 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original S** Závěsná WC sada 540 splachování AquaChannel Flush s WC sedátkem a poklopem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- splachuje s 4.5 l
- typ 2 podle normy EN997, splachuje se 4 l / 2,6 l
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- viditelné uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- poloha odtoku: zadní odtok
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 12 | ■ | 60207450 | 298,60 |

**Obsah balení:**


| | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| EluPura Original S Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush | 60207450 | 60142450 |
| EluPura Original S WC sedátko a poklop | 60207450 | 60147450 |

## **EluPura Original S** Volně stojící WC soupravy se splachováním AquaChannel se zadním odtokem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop, nádržka
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: stojící na podlaze
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: vlevo
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Quick Release | Smart Clean | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original S** Volně stojící WC soupravy se splachováním AquaChannel se zadním odtokem

### Přehled dalších variant

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ○ bílá | 6 | ■ | 62040450 | 549,00 |
| – | ■ | ○ bílá | 6 | ■ | 61166450 | 538,00 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura Original S Volně stojící WC kombi 640 se zadním výtokem, splachování AquaChannel Flush, HygieneEffect | 62040450 | 62038450 |
|  | EluPura Original Q Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush | 62040450 | 60145450 |
|  | EluPura Original S Volně stojící WC kombi 640 se zadním výtokem, splachování AquaChannel Flush, SmartClean | 61166450 | 61165450 |
|  | EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody | 62040450<br>61166450 | 60271450 |
|  | EluPura Original S WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | 61166450 | 60148450 |

## **EluPura Original S** Volně stojící WC 640 s horiz. výv., AquaChannel Flush, WC sedátko, poklop, nádržka s boč. přívodem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop, nádržka
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 6 l, 5 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: stojící na podlaze
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: vlevo
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- poloha odtoku: zadní odtok
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ○ bílá | 6 | ■ | 60267450 | 432,80 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura Original S Volně stojící WC kombi 640 se zadním výtokem, splachování AquaChannel Flush | 60267450 | 60265450 |
|  | EluPura Original S WC sedátko a poklop | 60267450 | 60147450 |
|  | EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody | 60267450 | 60271450 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original S** Volně stojící WC 640 se spod. zadním výtokem, splachování AquaChannel Flush, splach. nádržka, sedátko s poklopem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop, nádržka
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- splachuje s 4.5 l
- typ 2 podle normy EN997, splachuje se 4 l / 2,6 l
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: stojící na podlaze
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: spodní
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- poloha odtoku: zadní/spodní odtok
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ bílá | 2 | ■ | 60205450 | 490,80 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura Original S Volně stojící WC kombi 640 ke stěně se spodním/zadním výtokem, splachování AquaChannel Flush | 60205450 | 60135450 |
|  | EluPura Original Q Splachovací nádržka se spodním přívodem vody | 60205450 | 60141450 |
|  | EluPura Original S WC sedátko a poklop | 60205450 | 60147450 |

## **EluPura Original S** Podlahové WC 640 se spod.zadním vývodem, splachování AquaChannel Flush, splach. nádržka, sedátko s poklopem

**Vlastnosti**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop, nádržka
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: stojící na podlaze
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: spodní
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní/spodní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

| Povrchová úprava | PAL | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| ◯ bílá | 2 | 60346450 | 497,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# **EluPura Original Q** Závěsné WC sady s AquaChannel Flush

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- viditelné uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- poloha odtoku: zadní odtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | bílá | 12 | ■ | 60289450 | 353,80 |
| | ■ | – | bílá | 12 | ■ | 62051450 | 456,40 |
| | – | ■ | bílá | 12 | ■ | 61182450 | 405,10 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura Original Q Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush | 60289450 | 60145450 |
|  | EluPura Original Q Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush, HygieneEffect | 62051450 | 62018450 |
|  | EluPura Original Q Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush, SmartClean | 61182450 | 61181450 |
|  | EluPura Original Q WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | 60289450<br>62051450<br>61182450 | 60150450 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original Q** Závěsná WC sada 540 splachování AquaChannel Flush s WC sedátkem a poklopem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- vyrobeno pro NoiseReduction: součástí je přizpůsobená podložka tlumící zvuk
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- viditelné uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- poloha odtoku: zadní odtok
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ bílá | 12 | ■ | 60208450 | 342,50 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
| EluPura Original Q Závěsné WC 540 splachování AquaChannel Flush | 60208450 | 60145450 |
| EluPura Original Q WC sedátko a poklop | 60208450 | 60149450 |

## **EluPura Original Q** Podlahové WC 640 se spod./zad. výtokem, splachování AquaChannel Flush,splach. nádržka, sedátko s poklopem

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop, nádržka
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: stojící na podlaze
- skryté uchycení pro WC
- přívod vody: spodní
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- poloha odtoku: zadní/spodní odtok
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ bílá | 2 | ■ | 60206450 | 686,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original Q** Podlahové WC 640 se spod./zad. výtokem, splachování AquaChannel Flush,splach. nádržka, sedátko s poklopem


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | EluPura Original Q Volně stojící WC kombi 640 ke stěně s spodním/zadním výtokem, splachování AquaChannel Flush | 60206450 | 60137450 |
|  | EluPura Original Q Splachovací nádržka se spodním přívodem vody | 60206450 | 60141450 |
|  | EluPura Original Q WC sedátko a poklop | 60206450 | 60149450 |

## **GladeLake S** Závěsné WC sady s AquaChannel Flush

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC, WC sedátko a poklop
- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 6 l, 5 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- viditelné uchycení pro WC
- přívod vody: zpět
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- poloha odtoku: zadní odtok
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

**Přehled dalších variant**

| QuickRelease | SoftClose | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60201450 | 183,00 |
| ■ | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 60309450 | 221,00 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | GladeLake S Závěsné WC 540 AquaChannel Flush | 60201450<br>60309450 | 60106450 |
|  | GladeLake S WC sedátko a poklop | 60201450 | 60111450 |
|  | GladeLake S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | 60309450 | 60112450 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **GladeLake S** Volně stojící WC se splachováním AquaChannel s horizontálním/svislým výtokem

### Vlastnosti všech variant

- materiál WC: keramika
- materiál WC sedátka a poklopu: urea
- materiál závěsů: nerezová ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- se skrytým sifonem
- bez okraje
- duální splachování
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- typ splachování: spláchnutí
- způsob instalace: stojící na podlaze
- viditelné uchycení pro WC
- přívod vody: vlevo
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- poloha odtoku: vícenásobný výtok
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- vyhovuje označení CE
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

### Přehled dalších variant

| | QuickRelease | SoftClose | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | ■ | ○ bílá | 6 | ■ | 60313450 | 317,50 |
| | ■ | – | ○ bílá | 6 | ■ | 60312450 | 279,60 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | GladeLake S Volně stojící WC kombi 640 s univerzálním vývodem, AquaChannel Flush | 60313450<br>60312450 | 60108450 |
|  | GladeLake S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | 60313450 | 60112450 |
|  | GladeLake S WC sedátko a poklop | 60312450 | 60111450 |
|  | GladeLake S Nádržka s bočním přívodem | 60313450<br>60312450 | 60311450 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura S** Závěsné WC sady s AquaHelix Flush

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- AquaHelix Flush: technologie vodního víru pro optimální splachování
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

### Přehled dalších variant

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | ○ bílá | 12 | ■ | 62024450 | 589,80 |
| | – | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61114450 | 624,10 |
| | – | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60343450 | 519,40 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  EluPura S WC sedátko a poklop s QuickRelease | ○ bílá | 60196450 | 177,70 |
|  EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | ○ bílá | 60197450 | 223,30 |
|  EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim | ○ bílá | 60200450 | 251,90 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura S** Závěsná WC

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaFall: silný vodní proud a design bez okraje
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- zadní odtok
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

### Přehled dalších variant

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ◯ bílá | 12 | ■ | 62020450 | 407,70 |
| – | ■ | ◯ bílá | 12 | ■ | 61118450 | 441,90 |
| – | – | ◯ bílá | 12 | ■ | 60193450 | 339,40 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| EluPura S WC sedátko a poklop s QuickRelease | ◯ bílá | 60196450 | 177,70 |
| EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | ◯ bílá | 60197450 | 223,30 |
| EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim | ◯ bílá | 60200450 | 251,90 |
| EluPura Original S WC sedátko a poklop | ◯ bílá | 60147450 | 57,10 |
| EluPura Original S WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | ◯ bílá | 60148450 | 105,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura S** WC stojící na podlaze, kompaktní, AquaFall Flush s horizontálním/vertikálním odtokem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaFall: silný vodní proud a design bez okraje
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- způsob instalace: stojící na podlaze
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | ○ bílá | 6 | ■ | 62034450 | 402,60 |
| | – | ■ | ○ bílá | 6 | ■ | 61163450 | 436,60 |
| | – | – | ○ bílá | 6 | ■ | 60260450 | 334,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | EluPura S WC sedátko a poklop s QuickRelease | ○ bílá | 60196450 | 177,70 |
|  | EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | ○ bílá | 60197450 | 223,30 |
|  | EluPura S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim | ○ bílá | 60200450 | 251,90 |
|  | EluPura Original Q Splachovací nádržka se spodním přívodem vody | ○ bílá | 60141450 | 153,50 |
|  | EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody | ○ bílá | 60271450 | 153,50 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Q** Závěsná WC

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaFall: silný vodní proud a design bez okraje
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- zadní odtok
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

**Přehled dalších variant**

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | bílá | 12 | ■ | 62022450 | 423,80 |
| | – | ■ | bílá | 12 | ■ | 61116450 | 458,10 |
| | – | – | bílá | 12 | ■ | 60194450 | 355,60 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| EluPura Q WC sedátko a poklop s QuickRelease | bílá | 60198450 | 193,90 |
| EluPura Q WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | bílá | 60199450 | 239,40 |
| EluPura Original Q WC sedátko a poklop | bílá | 60149450 | 58,20 |
| EluPura Original Q WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | bílá | 60150450 | 111,10 |

## **EluPura Q** WC stojící na podlaze, kompaktní, AquaFall Flush s horizontálním/vertikálním odtokem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaFall: silný vodní proud a design bez okraje
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- způsob instalace: stojící na podlaze
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Q** WC stojící na podlaze, kompaktní, AquaFall Flush s horizontálním/vertikálním odtokem

### Přehled dalších variant

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ◯ bílá | 6 | ■ | 62036450 | 402,60 |
| – | ■ | ◯ bílá | 6 | ■ | 61164450 | 436,60 |
| – | – | ◯ bílá | 6 | ■ | 60263450 | 334,60 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  EluPura Q WC sedátko a poklop s QuickRelease | ◯ bílá | 60198450 | 193,90 |
|  EluPura Q WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | ◯ bílá | 60199450 | 239,40 |
|  EluPura Original Q Splachovací nádržka se spodním přívodem vody | ◯ bílá | 60141450 | 153,50 |
|  EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody | ◯ bílá | 60271450 | 153,50 |

## **EluPura Original S** Závěsná WC se splachováním AquaChannel

### Vlastnosti všech variant

- materiál: keramika
- vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- splachuje s 4.5 l
- Typ 2 podle normy EN997, splachuje se 4 l / 2,6 l
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- viditelné uchycení
- zadní odtok
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma · EPD

### Přehled dalších variant

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ bílá | 12 | ■ | 60142450 | 260,80 |
| ■ | – | ◯ bílá | 12 | ■ | 62016450 | 329,00 |
| – | ■ | ◯ bílá | 12 | ■ | 61178450 | 318,10 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  EluPura Original S WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | ◯ bílá | 60148450 | 105,40 |
|  EluPura Original S WC sedátko a poklop | ◯ bílá | 60147450 | 57,10 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original S** Podlahové WC kombi, splachování AquaChannel s horizontálním výtokem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- zadní odtok
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- způsob instalace: stojící na podlaze
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | bílá | 6 | ■ | 60265450 | 224,30 |
| | – | ■ | bílá | 6 | ■ | 61165450 | 281,70 |
| | ■ | – | bílá | 6 | ■ | 62038450 | 292,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  EluPura Original S WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | bílá | 60148450 | 105,40 |
|  EluPura Original S WC sedátko a poklop | bílá | 60147450 | 57,10 |
|  EluPura Original Q Splachovací nádržka se spodním přívodem vody | bílá | 60141450 | 153,50 |
|  EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody | bílá | 60271450 | 153,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original S** Volně stojící WC kombi, splachování AquaChannel se zadním/spodmín odpadem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 6 l, 5 l podle EN997
- splachuje s 4.5 l
- Typ 2 podle normy EN997, splachuje se 4 l / 2,6 l
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- zadní/spodní odtok
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- způsob instalace: stojící na podlaze
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | ◯ bílá | 6 | ■ | 60135450 | 299,20 |
| | – | ■ | ◯ bílá | 6 | ■ | 61176450 | 356,70 |
| | ■ | – | ◯ bílá | 6 | ■ | 62012450 | 367,50 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  EluPura Original S WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | ◯ bílá | 60148450 | 105,40 |
|  EluPura Original S WC sedátko a poklop | ◯ bílá | 60147450 | 57,10 |
|  EluPura Original Q Splachovací nádržka se spodním přívodem vody | ◯ bílá | 60141450 | 153,50 |
|  EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody | ◯ bílá | 60271450 | 153,50 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original Q** Závěsná WC se splachováním AquaChannel

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- splachuje s 4.5 l
- odpovídá typu 2 podle normy EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma | EPD

**Přehled dalších variant**

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60145450 | 306,20 |
| | ■ | – | ○ bílá | 12 | ■ | 62018450 | 374,60 |
| | – | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 61181450 | 363,70 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  EluPura Original Q WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | ○ bílá | 60150450 | 111,10 |
|  EluPura Original Q WC sedátko a poklop | ○ bílá | 60149450 | 58,20 |

## **EluPura Original Q** Volně stojící WC kombi, splachování AquaChannel se zadním/spodmín odpadem

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- splachuje s 4.5 l
- Typ 2 podle normy EN997, splachuje se 4 l / 2,6 l
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- způsob instalace: stojící na podlaze
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original Q** Volně stojící WC kombi, splachování AquaChannel se zadním/spodmín odpadem

**Přehled dalších variant**

| | HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | ◯ bílá | 6 | ■ | 60137450 | 299,20 |
| | ■ | – | ◯ bílá | 6 | ■ | 62014450 | 367,50 |
| | – | ■ | ◯ bílá | 6 | ■ | 61177450 | 356,70 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | EluPura Original Q WC sedátko a poklop | ◯ bílá | 60149450 | 58,20 |
|  | EluPura Original Q WC sedátko a poklop s funkcemi SoftClose a QuickRelease | ◯ bílá | 60150450 | 111,10 |
|  | EluPura Original Q Splachovací nádržka se spodním přívodem vody | ◯ bílá | 60141450 | 153,50 |
|  | EluPura Original Q Splachovací nádržka s bočním přívodem vody | ◯ bílá | 60271450 | 153,50 |

## **GladeLake S** Závěsné WC 540 AquaChannel Flush

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 6 l, 5 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- viditelné uchycení
- zadní odtok
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- rozteč středů upevnění na stěnu: 180 mm
- způsob instalace: upevnění na stěnu
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush

| | HygieneEffect | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | ◯ bílá | 12 | ■ | 60106450 | 146,40 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | GladeLake S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | ◯ bílá | 60112450 | 88,80 |
|  | GladeLake S WC sedátko a poklop | ◯ bílá | 60111450 | 48,40 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **GladeLake S** Volně stojící WC kombi 640 s univerzálním vývodem, AquaChannel Flush

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- splachování AquaChannel: efektivní čištění pomocí silného proudu vody
- Typ 1, plné splachování 5 l, 6 l podle EN997
- typ splachování: spláchnutí
- bez okraje
- skryté uchycení
- vícenásobný výtok
- rozteč středů uchycení WC sedátka: 160 mm
- způsob instalace: stojící na podlaze
- EU taxonomie: max. 6 l/spláchnutí – nemá podstatný dopad na životní prostředí (DNSH)
- vyhovuje označení CE

**640**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Aqua Channel Flush

| | HygieneEffect | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | ◯ bílá | 6 | ■ | 60108450 | 140,70 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  GladeLake S WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease | ◯ bílá | 60112450 | 88,80 |
|  GladeLake S WC sedátko a poklop | ◯ bílá | 60111450 | 48,40 |
|  Splachovací nádržka se spodním přívodem vody | ◯ bílá | 60110450 | 119,40 |
|  GladeLake S Nádržka s bočním přívodem | ◯ bílá | 60311450 | 108,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura S** Sedátka a víka pro WC

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC sedátko a poklop, poklop
- materiál: urea
- materiál závěsů: ocel
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- pro montáž shora






**Techniky**

Quick Release | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**


| QuickRelease | SoftClose | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ○ bílá | 84 | ■ | 60197450 | 223,30 |
| ■ | – | ○ bílá | 84 | ■ | 60196450 | 177,70 |

## **EluPura S** WC sedátko a poklop SoftClose a QuickRelease, Slim

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC sedátko a poklop, poklop
- materiál: urea
- materiál závěsů: ocel
- SoftClose: pomalé zavírání sedátka a poklopu
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- pro montáž shora






**Techniky**

Quick Release | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| QuickRelease | SoftClose | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ○ bílá | 84 | ■ | 60200450 | 251,90 |

## **EluPura Q** Sedátka a víka pro WC

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC sedátko a poklop, poklop
- materiál: urea
- materiál závěsů: ocel
- QuickRelease: rychle demontovatelné sedátko WC
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- pro montáž shora






**Techniky**

Quick Release | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

# Sedátka a víka pro WC mísy

## **EluPura Q** Sedátka a víka pro WC

### Přehled dalších variant


| QuickRelease | SoftClose | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ◯ bílá | 84 | ■ | 60199450 | 239,40 |
| ■ | – | ◯ bílá | 84 | ■ | 60198450 | 193,90 |

## **EluPura Original S** Sedátka a víka pro WC

### Vlastnosti všech variant

- materiál: urea
- materiál závěsů: ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- pro montáž shora






**Techniky**

Quick Release | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant


| QuickRelease | SoftClose | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ◯ bílá | 84 | ■ | 60148450 | 105,40 |
| – | – | ◯ bílá | 84 | ■ | 60147450 | 57,10 |

## **EluPura Original Q** Sedátka a víka pro WC

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: WC sedátko a poklop, poklop
- materiál: urea
- materiál závěsů: ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- pro montáž shora






**Techniky**

Quick Release | Soft Close

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

### Přehled dalších variant

| QuickRelease | SoftClose | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ◯ bílá | 84 | ■ | 60150450 | 111,10 |
| – | – | ◯ bílá | 84 | ■ | 60149450 | 58,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **GladeLake S** Sedátka a víka pro WC

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: WC sedátko a poklop, poklop
- materiál: urea
- materiál závěsů: ocel
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- pro montáž shora






**Techniky**




**Přehled dalších variant**

| QuickRelease | SoftClose | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 84 | ■ | 60111450 | 48,40 |
| ■ | ■ | bílá | 84 | ■ | 60112450 | 88,80 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Bidety

## **EluPura S** Závěsné bidety

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Made to fit NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem






**Techniky**

Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**


| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 12 | ■ | 60278450 | 324,60 |
| – | ■ | bílá | 12 | ■ | 61169450 | 427,10 |
| ■ | – | bílá | 12 | ■ | 62043450 | 392,90 |

## **EluPura Q** Závěsné bidety

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Made to fit NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem






**Techniky**

Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | bílá | 12 | ■ | 62044450 | 392,90 |
| – | ■ | bílá | 12 | ■ | 61170450 | 427,10 |
| – | – | bílá | 12 | ■ | 60280450 | 324,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original S** Závěsné bidety

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Made to fit NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem






**Techniky**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**


| SmartClean | HygieneEffect | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60281450 | 331,10 |
| ■ | – | ○ bílá | 12 | ■ | 61171450 | 388,60 |
| – | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 62045450 | 399,40 |

## **EluPura Original Q** Závěsné bidety

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Made to fit NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- s 1 otvorem pro baterii
- s přepadem






**Techniky**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| SmartClean | HygieneEffect | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ○ bílá | 12 | ■ | 60284450 | 331,10 |
| ■ | – | ○ bílá | 12 | ■ | 61172450 | 388,60 |
| – | ■ | ○ bílá | 12 | ■ | 62046450 | 399,40 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original S** Pisoáry se zadním přívodem vody

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- sifon je součástí balení
- přívod vody zezadu
- připojení: stěna
- typ připojení: G ½
- s materiálem pro montáž






**Techniky**

Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**


| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 9 | ■ | 60286450 | 282,50 |
| ■ | – | bílá | 9 | ■ | 62048450 | 350,70 |
| – | ■ | bílá | 9 | ■ | 61174450 | 340,00 |

## **EluPura Original S** Pisoáry s horním přívodem vody

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- sifon je součástí balení
- přívod vody shora
- připojení: stěna
- typ připojení: G ½
- s materiálem pro montáž






**Techniky**

Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 9 | ■ | 60287450 | 282,50 |
| ■ | – | bílá | 9 | ■ | 62049450 | 350,70 |
| – | ■ | bílá | 9 | ■ | 61175450 | 340,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original Q** Pisoáry

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- přívod vody zezadu
- připojení: stěna
- typ připojení: G ½
- s materiálem pro montáž






**Techniky**

Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**


| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 9 | ■ | 60127450 | 281,30 |
| ■ | ■ | bílá | 9 | ■ | 62010450 | 350,70 |
| – | ■ | bílá | 9 | ■ | 61183450 | 340,00 |

## **EluPura Original Q** Pisoáry

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: keramika
- Vyrobeno pro NoiseReduction: podložka tlumící zvuk přizpůsobená tvaru výrobku
- stupeň lesku keramiky: lesklá
- přívod vody shora
- připojení: stěna
- typ připojení: G ½
- s materiálem pro montáž






**Techniky**

Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalace**

Made to fit NoiseReduction

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

**Přehled dalších variant**

| HygieneEffect | SmartClean | Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | bílá | 9 | ■ | 60128450 | 282,50 |
| ■ | – | bílá | 9 | ■ | 62011450 | 350,70 |
| – | ■ | bílá | 9 | ■ | 61184450 | 340,00 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Podomítkové splachovací nádržky

## **iFrame universal** Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC

### Vlastnosti

- materiál: ocel
- materiál nádrže: plast
- materiál vypouštěcí trubky: Polypropylen (PP)
- třída kvality nádrže: Polyethylene (PE)
- vnější průměr splachovacího potrubí: 45 mm
- středová vzdálenost upevnění WC: 180 mm, 230 mm
- odtoková trubka nastavitelná hloubka: 75 – 115 mm
- vhodné pro snížení splachovacího průtoku
- umístění přípojky vodovodní trubky: zpět, strana
- typ stěny: sádrokartonová konstrukce
- vnější průměr potrubí odtoku: 90 mm
- velikost připojení vodovodní trubky: R ½
- přívod vody: vnější závit
- vhodné pro sprchovou toaletu
- vypouštěcí trubka s adaptérem DN 90/110 z PP
- tovární nastavení objemu splachování: 6 l, 3 l
- plný objem splachování: 6 l - 4,5 l
- poloviční objem splachování: 3 l
- upevnění na stěnu: s upevněním na stěnu






| PAL | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| 15 | 01022180 | 243,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **iFrame Original S** Splachovací tlačítko pro splachování dual flush

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- pro 2objemový splachovací systém
- materiál: plast
- mechanický
- ovládání: se dvěma tlačítky zepředu






| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| chrom | 272 | ■ | 66002000 | 81,00 |
| bílá | 272 | ■ | 66002450 | 67,50 |
| matná černá | 272 | ■ | 66002670 | 81,00 |
| matná bílá | 272 | ■ | 66002700 | 81,00 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC | 01022180 | 243,00 |

## **iFrame Original Q** Splachovací tlačítko dual flush

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- pro 2objemový splachovací systém
- materiál: plast
- mechanický
- ovládání: se dvěma tlačítky zepředu






| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| chrom | 272 | ■ | 66001000 | 81,00 |
| bílá | 272 | ■ | 66001450 | 67,50 |
| matná černá | 272 | ■ | 66001670 | 81,00 |
| matná bílá | 272 | ■ | 66001700 | 81,00 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC | 01022180 | 243,00 |

## **iFrame Element E** Splachovací tlačítko pro splachování dual flush

**Vlastnosti**

- upevnění na stěnu
- pro 2objemový splachovací systém
- materiál: kov
- mechanický
- ovládání: se dvěma tlačítky zepředu






| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| chrom | 160 | ■ | 66003000 | 270,00 |
| kartáčovaný bronz | 160 | ■ | 66003140 | 324,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 160 | ■ | 66003340 | 324,00 |
| matná černá | 160 | ■ | 66003670 | 324,00 |
| matná bílá | 160 | ■ | 66003700 | 324,00 |
| leštěný vzhled zlata | 160 | ■ | 66003990 | 324,00 |

| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  iFrame universal Podomítková nádržka 1120 pro závěsné WC | 01022180 | 243,00 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **EluPura Original Q** Splachovací nádržka se spodním přívodem vody

**Vlastnosti**

- materiál: keramika
- připojení: vnitřní závit
- Typ 1, plné splachování 5 l podle EN997
- ovládání přes tlačítko
- přívod vody: spodní
- duální splachování
- míra lesku: lesklá






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 28 | ■ | 60141450 | 153,50 |

## **EluPura Original Q** Splachovací nádržka s bočním přívodem vody

**Vlastnosti**

- materiál: keramika
- Typ 1, plné splachování 6 l podle EN997
- ovládání přes tlačítko
- duální splachování






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 28 | ■ | 60271450 | 153,50 |

## **GladeLake S** Nádržka s bočním přívodem

**Vlastnosti**

- materiál: keramika
- připojení: vnitřní závit
- Typ 1, plné splachování 6 l podle EN997
- ovládání přes tlačítko
- přívod vody: vpravo
- duální splachování
- míra lesku: lesklá






| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 24 | ■ | 60311450 | 108,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Splachovací nádržka se spodním přívodem vody

**Vlastnosti**

- materiál: keramika
- Typ 1, plné splachování 5 l podle EN997
- ovládání přes tlačítko
- přívod vody: spodní
- duální splachování
- míra lesku: lesklá







| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 24 | ■ | 60110450 | 119,40 |

## EluPura Original Q Pisoárová dělící stěna

**Vlastnosti**

- materiál: keramika
- s materiálem pro montáž
- stupeň lesku keramiky: lesklá






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma


| Povrchová úprava | PAL | Skladem | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| ○ bílá | 22 | ■ | 60173450 | 265,10 |

## Sada pro připojení vody pro sprchovací toaletu

**Vlastnosti**

- rozměr přívodů: G ⅜
- vhodné pro: skryté nádržky s předmontovaným prázdným potrubím pro přívod vody, WC se sprchou
- s materiálem pro montáž






**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 60308000 | 92,00 |

**⚠ K instalaci nutné:**


| | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| LavaPura Element S Závěsná sprchová toaleta, úplná sada AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect | ○ bílá | 63021450 | 2.551,50 |

## Sada universal pro připojení vody, pro závěsné WC

**Vlastnosti**

· materiál: Polypropylen (PP)
· vhodné pro: závěsné WC, předstěnový prvek






| PAL | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| 108 | 60330000 | 34,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


hansgrohe
40°C
hansgrohe

# Odtokové & přepadové soupravy


Sprchové žlaby 941

Odtoky a přepady pro vanu 977

Odtoky a přepady pro umyvadlo 985



# Sprchové žlaby

# Žlaby

| | RainDrain Flex | | RainDrain Match | RainDrain Match Plus | RainDrain Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava |  |  |  |  | |
| Délka (mm) | 700 - 1600 | 700 - 1600 | 600 - 1200 | 800 - 1200 | 700 - 1300 |
| Instalace ke stěně | – | ■ | ■ | – | – |
| Dryphon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nastavitelná výška rámu | – | – | ■ | ■ | – |
| Nastavitelná délka krytky | ■ | ■ | – | – | ■ |
| Obklad možno umístit na zadní stranu | – | – | ■ / – | null | null |
| **Cena v €** | **344,70 - 601,70** | **344,70 - 601,70** | **209,70 - 388,20** | **310,30 - 529,10** | **155,10 - 222,70** |
| **od strany** | 951 | 952 | 954 | 955 | 956 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | RainDrain Original | RainDrain Minimalistic |
|---|---|---|
| |  |  |
| Povrchová úprava | ● | |
| Délka (mm) | 600 - 1200 | 700 - 1200 |
| Instalace ke stěně | – | ■ |
| Dryphon | ■ | ■ |
| Nastavitelná výška rámu | – | – |
| Nastavitelná délka krytky | – | – |
| Obklad možno umístit na zadní stranu | – | – |
| **Cena v €** | **355,40 - 457,00** | **383,70 - 468,30** |
| **od strany** | 958 | 959 |

# Žlaby

| | RainDrain Allround | RainDrain Compact | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ● | ● | ● | | |
| Délka (mm) | 700 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 |
| Pro běžnou instalaci | ■ | ■ | – | ■ | – |
| Pro plochou instalaci | ■ | – | ■ | – | ■ |
| Dryphon | – | – | – | – | – |
| Snadno čistitelný sifon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nastavitelná výška rámu | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná délka krytky | – | – | – | – | – |
| Obklad možno umístit na zadní stranu | – | – | – | – | – |
| K pokrytí obklady | – | – | – | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **372,30 - 473,80** | **413,00 - 534,80** | **406,30 - 528,00** | **446,90 - 568,60** | **433,30 - 555,10** |
| **od strany** | 960 | 961 | 961 | 962 | 963 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

## RainDrain Go



| | |
|---|---|
| Povrchová úprava | ● ● |
| Délka (mm) | 500 - 1200 |
| Pro běžnou instalaci | ■ |
| Pro plochou instalaci | ■ |
| Dryphon | – |
| Snadno čistitelný sifon | ■ |
| Nastavitelná výška rámu | – |
| Nastavitelná délka krytky | – |
| Obklad možno umístit na zadní stranu | ■ |
| K pokrytí obklady | – |
| **Cena v €** | **312,50 - 491,20** |
| **od strany** | 964 |

# Žlaby

| | RainDrain Spot | | RainDrain Spot Plus | | RainDrain Brilliance |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ● | ● | ● | ● | ● ● |
| Délka (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100/150 |
| Obklad možno umístit na zadní stranu | – | ■ | – | ■ | ■ |
| Dryphon | – | – | – | – | – |
| Snadno čistitelný sifon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nastavitelná výška rámu | – | – | ■ | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **132,90** | **132,90** | **154,70** | **154,70** | **327,20 - 473,80** |
| **od strany** | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | RainDrain Point | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Povrchová úprava | ● | ● ● |
| Délka (mm) | 100/150 | 100/150 |
| Obklad možno umístit na zadní stranu | – | ■ |
| Dryphon | – | – |
| Snadno čistitelný sifon | ■ | ■ |
| Nastavitelná výška rámu | – | – |
| **Cena v €** | **108,50 - 117,50** | **112,90 - 170,60** |
| **od strany** | 968 | 968 |

# Techniky




## Dryphon

Systém Dryphon se otevírá a zavírá pomocí pružné membrány. Tato membrána umožňuje v případě potřeby průtok vody s vysokou odtokovou kapacitou (60 l/min) a současně blokuje zápach z kanalizace, pokud neprotéká delší dobu voda.





## Easy clean siphon

Moderní sifonový pachový uzávěr s vysokou odtokovou kapacitou lze za účelem čištění vyjmout i po jeho instalaci do podlahy. Případné zbytky nečistot nebo vlasů lze snadno odstranit pod tekoucí vodou.




## Easy Installation

Rychlá a bezpečná montáž – několik benefitů zajišťuje snadnou instalaci. Díky promyšleným návrhům a instalačním pomůckám usnadňujeme našim odborným partnerům jejich práci.




## Easy to clean surface

Struktura povrchu tohoto výrobku zajišťuje, aby jej bylo možné bez velké námahy čistit vlhkým hadříkem. Není tedy nutné věnovat se tolik čištění a užít si příjemně delší dobu v koupelně.




## High drainage capacity

Sprchování s velkou horní sprchou představuje náročné výzvy pro odvod vody. Tento výkonný sifon poskytuje vysokou odtokovou kapacitu až 60 l/min, což brání vytopení sprchového koutu nebo koupelny.




## QuickClean


Po určité době se v každém sprchovém odtoku nahromadí nečistoty a vlasy. Tento vysoce kvalitní lineární žlab se snadno čistí: jednoduše s použitím dodaného nástroje sejmete víko a okamžitě odstraníte veškeré zbytky.

# Instalace





## Resizeable cover length

Vylepšete si zážitek ze sprchování pomocí našeho vysoce kvalitního přizpůsobitelného sprchového žlabu. Vyrobeno jako flexibilní řešení, který lze bez námahy upravit na správnou délku přímo na místě, což zajišťuje dokonalé přizpůsobení jakémukoli sprchovému koutu.





## Three-sided installation

Montáž ke stěně a mezi dvě boční stěny. Tento způsob montáže vyžaduje jednostranný spád, je nejjednodušší na instalaci a zároveň nabízí vysokou odtokovou kapacitu.




## Two-sided installation

Montáž mezi stěny, s dlažbou po obou stranách sprchového žlabu. Tento způsob montáže vyžaduje oboustranný sklon, díky němuž se snadno a pohodlně vytváří spád poskytující vysoký odvodňovací výkon.





## Water damage protection

Zabraňte škodám způsobeným vodou předem namontovanou těsnicí membránou. Je 100% vodotěsná. Zabrání tomu, aby voda ze sprchy pronikala stěnou nebo podlahou a sprchování je pak spolehlivé a bezpečné.




## Adjustable frame height


Sprchový žlab je nainstalován do roviny s dlaždicemi. Úroveň roštu lze nastavit do různých výšek pomocí rámu pro výškové nastavení (tloušťka dlaždice 7-18 mm) i po položení dlažby.




## In-floor installation

Tento sprchový žlab je designovou špičkou, lze jej volně umístit do podlahy. Tento způsob montáže do podlahy vyžaduje čtyřstranný spád, který by měl mít pro dokonalé odvodnění délku alespoň 10 cm ze všech stran.

# Instalace




### One-sided installation

Montáž ke stěně s dlaždicemi na dalších třech stranách. Tento způsob instalace vyžaduje pro dokonalý odvod vody třístranný spád alespoň 10 cm od levé a pravé stěny.

# Povrchová úprava

chrom

-000

kartáčovaná nerezová ocel

-800

kartáčovaný bronz

-140

kartáčovaný černý chrom

-340

leštěný vzhled zlata

-990

matná bílá

-700

matná černá

-670


## **RainDrain Flex** Vrchní sady sprchových žlabů, zkracovatelné

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: designová mřížka s odnímatelným krytem, Dryphon
- způsob montáže: dvoustranná
- lze zkrátit po stranách
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: mechanický
- Dryphon představuje sifonový systém bez vody
- minimální montážní výška: 67 mm (uBox pro plochou instalaci), 102 mm (uBox pro standardní instalaci)
- se spádováním
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění

**700 - 1600**







**Techniky**




**Instalace**




### Přehled dalších variant

| Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 700 | kartáčovaná nerezová ocel | 56043800 | 344,70 |
| | matná černá | 56043670 | 482,60 |
| | matná bílá | 56043700 | 482,60 |
| | chrom | 56043000 | 517,10 |
| | kartáčovaný bronz | 56043140 | 517,10 |
| | kartáčovaný černý chrom | 56043340 | 517,10 |
| | leštěný vzhled zlata | 56043990 | 517,10 |
| 800 | kartáčovaná nerezová ocel | 56044800 | 356,10 |
| | matná černá | 56044670 | 498,30 |
| | matná bílá | 56044700 | 498,30 |
| | chrom | 56044000 | 534,10 |
| | kartáčovaný bronz | 56044140 | 534,10 |
| | kartáčovaný černý chrom | 56044340 | 534,10 |
| | leštěný vzhled zlata | 56044990 | 534,10 |
| 900 | kartáčovaná nerezová ocel | 56045800 | 367,30 |
| | matná černá | 56045670 | 514,20 |
| | matná bílá | 56045700 | 514,20 |
| | chrom | 56045000 | 550,90 |
| | kartáčovaný bronz | 56045140 | 550,90 |
| | kartáčovaný černý chrom | 56045340 | 550,90 |
| | leštěný vzhled zlata | 56045990 | 550,90 |
| 1000 | kartáčovaná nerezová ocel | 56046800 | 378,60 |
| | matná černá | 56046670 | 530,00 |
| | matná bílá | 56046700 | 530,00 |
| | chrom | 56046000 | 567,80 |
| | kartáčovaný bronz | 56046140 | 567,80 |
| | kartáčovaný černý chrom | 56046340 | 567,80 |
| | leštěný vzhled zlata | 56046990 | 567,80 |
| 1200 | kartáčovaná nerezová ocel | 56047800 | 401,10 |
| | matná černá | 56047670 | 561,50 |
| | matná bílá | 56047700 | 561,50 |
| | chrom | 56047000 | 601,70 |
| | kartáčovaný bronz | 56047140 | 601,70 |
| | kartáčovaný černý chrom | 56047340 | 601,70 |
| | leštěný vzhled zlata | 56047990 | 601,70 |
| 1600 | kartáčovaná nerezová ocel | 56261800 | 446,30 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Flex** Vrchní sady sprchových žlabů, zkracovatelné

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Základní těleso pro standardní instalaci | 01001180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro sprchové žlaby pro plochou instalaci | 01000180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci | 01002180 | 198,40 |
| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


## **RainDrain Flex** Vrchní sady sprchových žlabů, zkracovatelných, pro instalaci ke stěně

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: designová mřížka s odnímatelným krytem, Dryphon, těsnicí membrána
- způsob montáže: upevnění na stěnu
- lze zkrátit po stranách
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: mechanický
- Dryphon představuje sifonový systém bez vody
- minimální montážní výška: 67 mm (uBox pro plochou instalaci), 102 mm (uBox pro standardní instalaci)
- se spádováním
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění

**700 - 1600**






**Techniky**




**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 700 | kartáčovaná nerezová ocel | 56050800 | 344,70 |
| | | matná černá | 56050670 | 482,60 |
| | | matná bílá | 56050700 | 482,60 |
| | | chrom | 56050000 | 517,10 |
| | | kartáčovaný bronz | 56050140 | 517,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 56050340 | 517,10 |
| | | leštěný vzhled zlata | 56050990 | 517,10 |
| | 800 | kartáčovaná nerezová ocel | 56051800 | 356,10 |
| | | matná černá | 56051670 | 498,30 |
| | | matná bílá | 56051700 | 498,30 |
| | | chrom | 56051000 | 534,10 |
| | | kartáčovaný bronz | 56051140 | 534,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 56051340 | 534,10 |
| | | leštěný vzhled zlata | 56051990 | 534,10 |
| | 900 | kartáčovaná nerezová ocel | 56052800 | 367,30 |
| | | matná černá | 56052670 | 514,20 |
| | | matná bílá | 56052700 | 514,20 |
| | | chrom | 56052000 | 550,90 |
| | | kartáčovaný bronz | 56052140 | 550,90 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 56052340 | 550,90 |
| | | leštěný vzhled zlata | 56052990 | 550,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Flex** Vrchní sady sprchových žlabů, zkracovatelných, pro instalaci ke stěně

**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 1000 | kartáčovaná nerezová ocel | 56053800 | 378,60 |
| | | matná černá | 56053670 | 530,00 |
| | | matná bílá | 56053700 | 530,00 |
| | | chrom | 56053000 | 567,80 |
| | | kartáčovaný bronz | 56053140 | 567,80 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 56053340 | 567,80 |
| | | leštěný vzhled zlata | 56053990 | 567,80 |
| | 1200 | kartáčovaná nerezová ocel | 56054800 | 401,10 |
| | | matná černá | 56054670 | 561,50 |
| | | matná bílá | 56054700 | 561,50 |
| | | chrom | 56054000 | 601,70 |
| | | kartáčovaný bronz | 56054140 | 601,70 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 56054340 | 601,70 |
| | | leštěný vzhled zlata | 56054990 | 601,70 |
| | 1600 | kartáčovaná nerezová ocel | 56262800 | 446,30 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Základní těleso pro standardní instalaci | 01001180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro sprchové žlaby pro plochou instalaci | 01000180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci | 01002180 | 198,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


## **RainDrain Match** Vrchní sady sprchových žlabů s výškově nastavitelným rámem s možností obkladu na zadní straně

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: designová mřížka, výškově nastavitelný rám, instalační příruba na stěnu, Dryphon
- způsob montáže: upevnění na stěnu, volně v podlaze
- snadno čistitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždice výškově nastavitelným rámem (7-18 mm)
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- vhodné pro jakýkoli typ dlažby
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: mechanický
- Dryphon představuje sifonový systém bez vody
- minimální montážní výška: 84 mm (uBox pro plochou instalaci), 102 mm (uBox pro standardní instalaci)
- nástěnná montáž možná
- hloubka obkladu: 12 mm
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární i sekundární odvodnění
- šířka rámu: 62 mm

**600 - 1200**






**Techniky**




**Instalace**




### Přehled dalších variant

| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 600 | kartáčovaná nerezová ocel | 56036800 | 209,70 |
| | | matná černá | 56036670 | 293,50 |
| | | matná bílá | 56036700 | 293,50 |
| | 700 | kartáčovaná nerezová ocel | 56037800 | 220,90 |
| | | matná černá | 56037670 | 309,20 |
| | | matná bílá | 56037700 | 309,20 |
| | 800 | kartáčovaná nerezová ocel | 56038800 | 232,20 |
| | | matná černá | 56038670 | 325,00 |
| | | matná bílá | 56038700 | 325,00 |
| | 900 | kartáčovaná nerezová ocel | 56040800 | 243,40 |
| | | matná černá | 56040670 | 340,80 |
| | | matná bílá | 56040700 | 340,80 |
| | 1000 | kartáčovaná nerezová ocel | 56041800 | 254,70 |
| | | matná černá | 56041670 | 356,60 |
| | | matná bílá | 56041700 | 356,60 |
| | 1200 | kartáčovaná nerezová ocel | 56042800 | 277,30 |
| | | matná černá | 56042670 | 388,20 |
| | | matná bílá | 56042700 | 388,20 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56036XXX | 56022180 | 462,50 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56036XXX | 56016180 | 462,50 |
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56037XXX | 56023180 | 465,00 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56037XXX | 56017180 | 465,00 |
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56038XXX | 56024180 | 469,90 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56038XXX | 56018180 | 469,90 |
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56040XXX | 56025180 | 477,30 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56040XXX | 56019180 | 477,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Match** Vrchní sady sprchových žlabů s výškově nastavitelným rámem s možností obkladu na zadní straně

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56041XXX | 56026180 | 487,30 |
|  uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56041XXX | 56020180 | 487,30 |
|  uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56042XXX | 56027180 | 504,70 |
|  uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56042XXX | 56021180 | 504,70 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


## **RainDrain Match Plus** Vrchní sady sprchových žlabů s výškově nastavitelným rámem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: designová mřížka, výškově nastavitelný rám, Dryphon
- způsob montáže: volně v podlaze
- snadno čistitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždice výškově nastavitelným rámem (7-18 mm)
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- vhodné pro jakýkoli typ dlažby
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: mechanický
- Dryphon představuje sifonový systém bez vody
- minimální montážní výška: 84 mm (uBox pro plochou instalaci), 102 mm (uBox pro standardní instalaci)
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární i sekundární odvodnění
- šířka rámu: 62 mm

**800 - 1200**







**Techniky**




**Instalace**




### Přehled dalších variant

| X1 konstrukční délka (mm) | X2 délka rámu (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 755 | matná černá | 56215670 | 434,40 |
| | | matná bílá | 56215700 | 434,40 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56215800 | 310,30 |
| 900 | 855 | matná černá | 56216670 | 458,10 |
| | | matná bílá | 56216700 | 458,10 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56216800 | 327,20 |
| 1000 | 955 | matná černá | 56217670 | 481,80 |
| | | matná bílá | 56217700 | 481,80 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56217800 | 344,20 |
| 1200 | 1155 | matná černá | 56218670 | 529,10 |
| | | matná bílá | 56218700 | 529,10 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56218800 | 378,00 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56215XXX | 56024180 | 469,90 |
|  uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56215XXX | 56018180 | 469,90 |
|  uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56216XXX | 56025180 | 477,30 |
|  uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56216XXX | 56019180 | 477,30 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **RainDrain Match Plus** Vrchní sady sprchových žlabů s výškově nastavitelným rámem

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56217XXX | 56026180 | 487,30 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56217XXX | 56020180 | 487,30 |
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56218XXX | 56027180 | 504,70 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56218XXX | 56021180 | 504,70 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |

## **RainDrain Rock** Vrchní sady sprchového žlabu, zkracovatelného na míru s možností obkladu


**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: rošt s možností obkladu, nástroj na demontáž roštu, Dryphon
- způsob montáže: volně v podlaze, dvoustranná
- lze zkrátit po stranách
- bezrámové provedení
- výškově nastavitelný rošt
- tloušťka dlažby: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- snadné čištění
- typ pachového uzávěru: mechanický
- Dryphon představuje sifonový systém bez vody
- minimální montážní výška: 77 mm (uBox pro plochou instalaci), 95 mm (standardní instalace)
- 50 mm přesah na obou stranách, který lze zkrátit
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění


**700**




**800**




**900**




**Techniky**




**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 700 | 56029000 | 155,10 |
| | 800 | 56030000 | 166,40 |
| | 900 | 56031000 | 177,60 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56029XXX | 56022180 | 462,50 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 600 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56029XXX | 56016180 | 462,50 |
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56030XXX | 56023180 | 465,00 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 700 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56030XXX | 56017180 | 465,00 |
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56031XXX | 56024180 | 469,90 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56031XXX | 56018180 | 469,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Rock** Vrchní sady sprchového žlabu, zkracovatelného na míru s možností obkladu


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |

## **RainDrain Rock** Vrchní sady sprchového žlabu, zkracovatelného na míru s možností obkladu


**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: rošt s možností obkladu, nástroj na demontáž roštu, Dryphon
- způsob montáže: volně v podlaze, dvoustranná
- lze zkrátit po stranách
- bezrámové provedení
- výškově nastavitelný rošt
- tloušťka dlažby: až 40 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- až 60 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- snadné čištění
- typ pachového uzávěru: mechanický
- Dryphon představuje sifonový systém bez vody
- minimální montážní výška: 77 mm (uBox pro plochou instalaci), 95 mm (standardní instalace)
- 50 mm přesah na obou stranách, který lze zkrátit
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění


**1000**




**1100**




**1300**




**Techniky**




**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 1000 | 56032000 | 189,00 |
| | 1100 | 56033000 | 200,20 |
| | 1300 | 56034000 | 222,70 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56032XXX | 56025180 | 477,30 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56032XXX | 56019180 | 477,30 |
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56033XXX | 56026180 | 487,30 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56033XXX | 56020180 | 487,30 |
|  | uBox universal Úplná sada pro standardní instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56034XXX | 56027180 | 504,70 |
|  | uBox universal Úplná sada pro plochou instalaci - 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56034XXX | 56021180 | 504,70 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


## **RainDrain Original** Vrchní sady sprchových žlabů

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: vrchní sada sprchového žlabu, instalační sada, Dryphon, těsnicí membrána, nástroj na demontáž roštu
- způsob montáže: volně v podlaze
- bezrámové provedení
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- až 49 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: mechanický
- Dryphon představuje sifonový systém bez vody
- instalace na potěr
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)

**600 - 1200**






**Techniky**




**Instalace**




### Přehled dalších variant

| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 600 | kartáčovaná nerezová ocel | 56196800 | 355,40 |
| | 700 | kartáčovaná nerezová ocel | 56197800 | 372,30 |
| | 800 | kartáčovaná nerezová ocel | 56198800 | 389,30 |
| | 900 | kartáčovaná nerezová ocel | 56199800 | 406,30 |
| | 1000 | kartáčovaná nerezová ocel | 56200800 | 423,10 |
| | 1200 | kartáčovaná nerezová ocel | 56201800 | 457,00 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Základní těleso pro standardní instalaci | 01001180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro sprchové žlaby pro plochou instalaci | 01000180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci | 01002180 | 198,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **RainDrain Minimalistic** Vrchní sady sprchových žlabů s možností obkladu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: rošt s možností obkladu, Dryphon, těsnicí membrána, nástroj na demontáž roštu
- způsob montáže: upevnění na stěnu
- k pokrytí obklady
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- tloušťka dlažby: 11 – 21 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- snadné čištění
- typ pachového uzávěru: mechanický
- Dryphon představuje sifonový systém bez vody
- minimální montážní výška: 72 mm (uBox pro plochou instalaci), 90 mm (uBox pro standardní instalaci)
- hloubka obkladu: 12 mm
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odvodnění

**700 - 1200**






**Techniky**




**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 700 | 56219000 | 383,70 |
| | 800 | 56220000 | 400,50 |
| | 900 | 56221000 | 417,50 |
| | 1000 | 56222000 | 434,40 |
| | 1200 | 56223000 | 468,30 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Základní těleso pro standardní instalaci | 01001180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro sprchové žlaby pro plochou instalaci | 01000180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci | 01002180 | 198,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Allround** Úplné sady sprchových žlabů

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: vrchní sada sprchového žlabu, instalační sada, předmontovaná těsnící membrána, nástroj na demontáž roštu, Sifony
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- průměr připojení: DN40, DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada
- kapacita odtoku ploché instalace: až 32 l/min
- kapacita odtoku standardní instalace: až 33 l/min
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ pachového uzávěru: kapalina
- způsob montáže: volně v podlaze
- výběr ze dvou různých sifonů pro standardní nebo plochou instalaci
- vhodné pro primární odvodnění
- minimální montážní výška: 66 mm (plochá instalace), 95 mm (standardní instalace)

**700 - 1200**




**Techniky**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation




### Přehled dalších variant

| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 700 | kartáčovaná nerezová ocel | 56186800 | 372,30 |
| | 800 | kartáčovaná nerezová ocel | 56187800 | 392,70 |
| | 900 | kartáčovaná nerezová ocel | 56188800 | 413,00 |
| | 1000 | kartáčovaná nerezová ocel | 56189800 | 433,30 |
| | 1200 | kartáčovaná nerezová ocel | 56190800 | 473,80 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **RainDrain Compact** Úplné sady sprchových žlabů pro standardní instalaci

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: vrchní sada sprchového žlabu, instalační sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- demontovatelný sifon
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: kapalina
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- vhodné pro primární odvodnění
- minimální montážní výška: 63 mm

**600 - 1200**






**Techniky**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation

**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 600 | kartáčovaná nerezová ocel | 56174800 | 413,00 |
| | 700 | kartáčovaná nerezová ocel | 56176800 | 433,30 |
| | 800 | kartáčovaná nerezová ocel | 56178800 | 453,60 |
| | 900 | kartáčovaná nerezová ocel | 56180800 | 473,80 |
| | 1000 | kartáčovaná nerezová ocel | 56182800 | 494,20 |
| | 1200 | kartáčovaná nerezová ocel | 56184800 | 534,80 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


## **RainDrain Compact** Kompletní sady sprchových žlabů, pro mělkou instalaci

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: vrchní sada sprchového žlabu, instalační sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 30 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada
- až 27 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- demontovatelný sifon
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: kapalina
- minimální stavební výška 43 mm
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- vhodné pro primární odvodnění
- minimální montážní výška: 63 mm

**600 - 1200**






**Techniky**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Compact** Kompletní sady sprchových žlabů, pro mělkou instalaci

**Přehled dalších variant**

| Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 600 | kartáčovaná nerezová ocel | 56162800 | 406,30 |
| 700 | kartáčovaná nerezová ocel | 56164800 | 426,50 |
| 800 | kartáčovaná nerezová ocel | 56166800 | 446,90 |
| 900 | kartáčovaná nerezová ocel | 56168800 | 467,10 |
| 1000 | kartáčovaná nerezová ocel | 56170800 | 487,40 |
| 1200 | kartáčovaná nerezová ocel | 56172800 | 528,00 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


## **RainDrain Compact** Úplné sady sprchových žlabů pro standardní instalaci s možností obkladu

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: rošt s možností obkladu, instalační sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada
- až 37 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- demontovatelný sifon
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: kapalina
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- K pokrytí obklady
- vhodné pro primární odvodnění
- minimální montážní výška: 63 mm

**600 - 1200**






**Techniky**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation

**Přehled dalších variant**

| Délka (mm) | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| 600 | 56175000 | 446,90 |
| 700 | 56177000 | 467,10 |
| 800 | 56179000 | 487,40 |
| 900 | 56181000 | 507,70 |
| 1000 | 56183000 | 528,00 |
| 1200 | 56185000 | 568,60 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **RainDrain Compact** Úplné sady sprchových žlabů, obložitelných dlaždicemi, pro mělkou instalaci

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: rošt s možností obkladu, instalační sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 30 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada
- až 27 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- demontovatelný sifon
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ pachového uzávěru: kapalina
- minimální stavební výška 43 mm
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- k pokrytí obklady
- hloubka obkladu: 12 mm
- vhodné pro primární odvodnění
- minimální montážní výška: 63 mm

**600 - 1200**






**Techniky**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation

**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 600 | 56163000 | 433,30 |
| | 700 | 56165000 | 453,60 |
| | 800 | 56167000 | 473,80 |
| | 900 | 56169000 | 494,20 |
| | 1000 | 56171000 | 514,50 |
| | 1200 | 56173000 | 555,10 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


## **RainDrain Go** Úplné sady sprchových žlabů

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: vrchní sada sprchového žlabu, Sifony, instalační sada, předmontovaná těsnící membrána, nástroj na demontáž roštu, lapač vlasů
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 30 mm, 50 mm
- průměr připojení: DN40, DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 15 mm
- kapacita odtoku ploché instalace: až 31 l/min
- kapacita odtoku standardní instalace: až 39 l/min
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlažby: až 11 mm
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- rychle nastavitelné upevňovací nožky
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- s možností obkladu na zadní straně
- hloubka obkladu: 12 mm
- výběr ze dvou různých sifonů pro standardní nebo plochou instalaci
- vhodné pro primární i sekundární odvodnění

**500 - 1200**






**Techniky**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation

### Přehled dalších variant

| | Délka (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 500 | matná černá | 56270670 | 437,50 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56270800 | 312,50 |
| | 600 | matná černá | 56271670 | 445,10 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56271800 | 318,00 |
| | 700 | matná černá | 56272670 | 452,80 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56272800 | 323,40 |
| | 800 | matná černá | 56273670 | 460,40 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56273800 | 329,00 |
| | 900 | matná černá | 56274670 | 468,20 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56274800 | 334,40 |
| | 1000 | matná černá | 56275670 | 475,80 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56275800 | 339,90 |
| | 1200 | matná černá | 56276670 | 491,20 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56276800 | 350,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Spot** Úplná sada podlahové vpusti, mřížka 150/150

**Vlastnosti**

- obsah balení: designová mřížka, základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, ochranný kryt potěru
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- až 35 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný sifon
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- typ pachového uzávěru: kapalina
- minimální stavební výška 80 mm
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze






**Techniky**

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| kartáčovaná nerezová ocel | 56055800 | 132,90 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | RainDrain Spot Výšková kompenzace, přídavný díl | 56056000 | 25,00 |
|  | Protipožární adaptér | 94343000 | 201,60 |
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |

## **RainDrain Spot** Úplná sada podlahové vpusti, mřížka 150/150, dlažba zezadu krytu

**Vlastnosti**

- obsah balení: designová mřížka, základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, ochranný kryt potěru
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- až 35 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný sifon
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- typ pachového uzávěru: kapalina
- minimální stavební výška 95 mm
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- s možností obkladu na zadní straně
- hloubka obkladu: 12 mm






**Techniky**

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| kartáčovaná nerezová ocel | 56112800 | 132,90 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | RainDrain Spot Výšková kompenzace, přídavný díl | 56056000 | 25,00 |
|  | Protipožární adaptér | 94343000 | 201,60 |
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **RainDrain Spot** Výšková kompenzace, přídavný díl

### Vlastnosti

- materiál: plast
- vhodné pro: všechny podlahové vpusti RainDrain Spot
- průměr připojení k potrubí pro RainDrain Spot: 128 mm
- průměr připojení k vrchní sadě RainDrain Spot: 146 mm
- pro výškové vyrovnání do 75 mm







| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 56056000 | 25,00 |

## **RainDrain Spot Plus** Úplná sada podlahové vpusti, mřížka 150/150 s výškově stavitelným rámem

### Vlastnosti

- obsah balení: designová mřížka, základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, ochranný kryt potěru
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- až 35 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný sifon
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- typ pachového uzávěru: kapalina
- minimální stavební výška 80 mm
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze






**Techniky**




**Instalace**





| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| kartáčovaná nerezová ocel | 56225800 | 154,70 |

## **RainDrain Spot Plus** Úplná sada podlahové vpusti, mřížka 150/150 s výškově stavitelným rámem, dlažba zezadu krytu

### Vlastnosti

- obsah balení: designová mřížka, základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, ochranný kryt potěru
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- až 35 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný sifon
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- typ pachového uzávěru: kapalina
- minimální stavební výška 95 mm
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- s možností obkladu na zadní straně
- hloubka obkladu: 12 mm







**Techniky**




**Instalace**




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| kartáčovaná nerezová ocel | 56226800 | 154,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **RainDrain Brilliance** Úplné sady podlahových vpustí s možností obkladu, s nastavitelným rámem na zadní straně

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: podlahová vpust, instalační sada, základní těleso, předmontovaná těsnící membrána, nástroj na demontáž roštu, sifon, ochranný kryt potěru
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: až max. 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždice výškově nastavitelným rámem (7-18 mm)
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný sifon
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ pachového uzávěru: kapalina
- minimální stavební výška 76 mm
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- s možností obkladu na zadní straně
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- hloubka obkladu: 12 mm
- vhodné pro primární i sekundární odvodnění


### 100/100







### 150/150







### Techniky




### Instalace




### Přehled dalších variant

| odtoková kapacita | Rozměry výrobku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 100/100 | matná černá | 56250670 | 458,10 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56250800 | 327,20 |
| až 41 l/min | 150/150 | matná černá | 56251670 | 473,80 |
| | | kartáčovaná nerezová ocel | 56251800 | 338,50 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **RainDrain Point** Kompletní sady podlahových vpustí

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: podlahová vpust, instalační sada, předmontovaná těsnící membrána, základní těleso, sifon, ochranný kryt potěru
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška hladiny pachového uzávěru: až max. 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- demontovatelný sifon
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ pachového uzávěru: kapalina
- minimální stavební výška 54 mm
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- vhodné pro primární odvodnění


**100/100**






**150/150**






**Techniky**

Easy Clean Siphon

Quick Clean

Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation

### Přehled dalších variant

| odtoková kapacita | Rozměry výrobku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| až 41 l/min | 100/100 | kartáčovaná nerezová ocel | 56246800 | 108,50 |
| až 45 l/min | 150/150 | kartáčovaná nerezová ocel | 56248800 | 117,50 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |


## **RainDrain Point** Úplné sady podlahových vpustí s možností obkladu na zadní straně

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: podlahová vpust, instalační sada, předmontovaná těsnící membrána, základní těleso, sifon, ochranný kryt potěru
- materiál roštu: nerezová ocel 304 (1.4301)
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné do 10 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlažby: až 18 mm
- demontovatelný sifon
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ pachového uzávěru: kapalina
- materiál sifonu: ABS
- způsob montáže: volně v podlaze
- s možností obkladu na zadní straně
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- hloubka obkladu: 12 mm
- vhodné pro primární odvodnění


**100/100**






**150/150**






**Techniky**

Easy Clean Siphon

Quick Clean

Quick Clean

**Instalace**

In-floor Installation



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Point** Úplné sady podlahových vpustí s možností obkladu na zadní straně

**Přehled dalších variant**


| odtoková kapacita | Rozměry výrobku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| až 41 l/min | 100/100 | kartáčovaná nerezová ocel | 56247800 | 112,90 |
| | | matná černá | 56247670 | 158,10 |
| až 45 l/min | 150/150 | kartáčovaná nerezová ocel | 56249800 | 121,90 |
| | | matná černá | 56249670 | 170,60 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Podložka protihlukové izolace | 94636000 | 56,60 |

## **RainDrain Board** Obložitelný prvek do sprchy 1000/1000 s montážní sadou

**Vlastnosti**

- obsah balení: spádová deska s těsnící membránou, konstrukční prvek, předmontovaná těsnící membrána
- materiál spodní vrstvy: tvrdá pěna
- materiál horní vrstvy: tvrdá pěna
- předmontovaná těsnící membrána
- připraveno k obkladu
- oblast použití: novostavba, renovace
- se spádováním (1,2 %)
- s možností oříznutí na navrženou délku a šířku
- odtoková souprava: bez odtokové soupravy
- spád: 12 mm
- vhodné pro vrchní sady RainDrain Flex (pro instalaci do podlahy) od 1000 mm a RainDrain Original 900 mm







| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 56256000 | 788,50 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Základní těleso pro standardní instalaci | 01001180 | 198,40 |

## **RainTurn** Držák pro spádovanou podlahu, levá/pravá, nastavitelná

**Vlastnosti**

- materiál: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška: 34.0 mm
- montáž: volně v podlaze
- délka: 1200 mm
- usnadňuje nastavení sklonu ve sprchách na úrovni podlahy, profil pro 2% sklon, lze umístit na jakýkoliv podklad
- verze: vlevo, vpravo





| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 56158670 | 183,60 |

## **RainTurn** Nástěnný profil, nastavitelný

**Vlastnosti**

- materiál: nerezová ocel 304 (1.4301)
- výška: 34.0 mm
- montáž: stěna
- délka: 1200 mm
- verze: vlevo, vpravo




| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 56161670 | 168,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **uBox universal** Základní těleso pro standardní instalaci

**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, desky pro výškové nastavení, ochranný kryt potěru
- vhodné pro vrchní sady RainDrain Match, Flex, Rock a Original
- oblast použití: novostavba, renovace
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- minimální stavební výška: 75 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až do 42 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 60 l/min
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- připojení: třístranné
- snadné uchycení k podlaze montážním držákem
- výškově nastavitelné s použitím pěnových desek
- způsob montáže: upevnění na stěnu, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon
- vhodný pro zvukotěsnou montáž






**Techniky**

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

**Instalace**

Water Damage Protection

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 01001180 | 198,40 |


| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Sada pro montáž na stěnu | 94345000 | 56,60 |

## **uBox universal** Základní těleso pro sprchové žlaby pro plochou instalaci

**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, desky pro výškové nastavení, ochranný kryt potěru
- vhodné pro vrchní sady RainDrain Match, Flex, Rock a Original
- oblast použití: novostavba, renovace
- výška hladiny pachového uzávěru: 30 mm
- minimální stavební výška: 57 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až 33 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 55 l/min
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- připojení: třístranné
- snadné uchycení k podlaze montážním držákem
- výškově nastavitelné s použitím pěnových desek
- způsob montáže: upevnění na stěnu, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon
- vhodný pro zvukotěsnou montáž






**Techniky**

Easy Clean Siphon

**Instalace**

Water Damage Protection

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 01000180 | 198,40 |

| **Volitelné doplňky:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Sada pro montáž na stěnu | 94345000 | 56,60 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **uBox universal** Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci

### Vlastnosti

- obsah balení: základní těleso, sifon, předmontovaná těsnící membrána, ochranný kryt potěru
- vhodné pro vrchní sady RainDrain Match, Flex, Rock a Original
- oblast použití: novostavba, renovace
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- minimální stavební výška: 75 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až do 42 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 60 l/min
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vertikální
- připojení: Jednostranná
- způsob montáže: upevnění na stěnu, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon






**Techniky**

Easy Clean Siphon

High Drainage Capacity 60 l/min

**Instalace**

Water Damage Protection

| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 01002180 | 198,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Protipožární adaptér | 94343000 | 201,60 |
|  | Sada pro montáž na stěnu | 94345000 | 56,60 |


## **RainDrain** Instalační sady sprchových žlabů

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: instalační sada, předmontovaná těsnící membrána, nožičky pro výškové nastavení, pomůcka pro obkládání
- vhodné pro všechny vrchní sady RainDrain Rock a RainDrain Match
- oblast použití: novostavba, renovace
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadláždění při instalaci
- se spádováním
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)

**600 - 1200**






### Přehled dalších variant

| | Délka (mm) | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 600 | 56010180 | 264,20 |
| | 700 | 56011180 | 266,60 |
| | 800 | 56012180 | 271,50 |
| | 900 | 56013180 | 279,10 |
| | 1000 | 56014180 | 288,90 |
| | 1200 | 56015180 | 306,20 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Pro | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | uBox universal Základní těleso pro standardní instalaci | 56010XXX | 01001180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro sprchové žlaby pro plochou instalaci | | 01000180 | 198,40 |
|  | uBox universal Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci | | 01002180 | 198,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **uBox universal** Úplné sady pro standardní instalaci

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: instalační sada, základní těleso, předmontovaná těsnící membrána, sifon, desky pro výškové nastavení
- vhodné pro všechny vrchní sady RainDrain Rock a RainDrain Match
- oblast použití: novostavba, renovace
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až do 42 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 60 l/min
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- připojení: třístranné
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadláždění při instalaci
- snadné uchycení k podlaze montážním držákem
- výškově nastavitelné s použitím pěnových desek se spádováním
- způsob montáže: upevnění na stěnu, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)

**600 - 1200**






**Techniky**

Easy Clean Siphon

High Drainage Capacity 60 l/min

**Instalace**

Water Damage Protection

**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 600 | 56022180 | 462,50 |
| | 700 | 56023180 | 465,00 |
| | 800 | 56024180 | 469,90 |
| | 900 | 56025180 | 477,30 |
| | 1000 | 56026180 | 487,30 |
| | 1200 | 56027180 | 504,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Základní těleso pro standardní instalaci | 56022180<br>56023180<br>56024180<br>56025180<br>56026180<br>56027180 | 01001180 |
|  | RainDrain Montážní sada 700 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56023180 | 56011180 |
|  | RainDrain Montážní sada 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56024180 | 56012180 |
|  | RainDrain Montážní sada 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56025180 | 56013180 |
|  | RainDrain Montážní sada 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56026180 | 56014180 |
|  | RainDrain Montážní sada 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56027180 | 56015180 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## uBox universal Úplné sady pro mělkou instalaci

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: instalační sada, základní těleso, předmontovaná těsnící membrána, sifon, desky pro výškové nastavení
- oblast použití: novostavba, renovace
- výška hladiny pachového uzávěru: 30 mm
- odtoková kapacita se sifonem: až 33 l/min
- odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 55 l/min
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- připojení: třístranné
- vč. nastavitelných nožek a pomůcky pro zadláždění při instalaci
- snadné uchycení k podlaze montážním držákem
- výškově nastavitelné s použitím pěnových desek se spádováním
- způsob montáže: upevnění na stěnu, volně v podlaze
- snadno čistitelný sifon
- demontovatelný sifon
- druh materiálu instalační sady: nerezová ocel 304 (1.4301)

**600 - 1200**






**Techniky**

Easy Clean Siphon

**Instalace**

Water Damage Protection

**Přehled dalších variant**

| | Délka (mm) | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 600 | 56016180 | 462,50 |
| | 700 | 56017180 | 465,00 |
| | 800 | 56018180 | 469,90 |
| | 900 | 56019180 | 477,30 |
| | 1000 | 56020180 | 487,30 |
| | 1200 | 56021180 | 504,70 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Základní těleso pro sprchové žlaby pro plochou instalaci | 56016180<br>56017180<br>56018180<br>56019180<br>56020180<br>56021180 | 01000180 |
|  | RainDrain Montážní sada 700 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56017180 | 56011180 |
|  | RainDrain Montážní sada 800 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56018180 | 56012180 |
|  | RainDrain Montážní sada 900 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56019180 | 56013180 |
|  | RainDrain Montážní sada 1000 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56020180 | 56014180 |
|  | RainDrain Montážní sada 1200 pro vrchní sady sprchových žlabů | 56021180 | 56015180 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **RainDrain Staro** Vrchní sada odtokové soupravy pro sprchovou vaničku

**Vlastnosti**

- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- není součástí balení: základní těleso
- snadno čistitelný povrch
- materiál vypouštěcí zátky: Polypropylen (PP), ABS






**Techniky**

Easy Installation | Quick Clean

| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 2.Q/2026 | 60058000 | 33,60 |
| kartáčovaný bronz | 2.Q/2026 | 60058140 | 50,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 2.Q/2026 | 60058340 | 50,40 |
| matná černá | 2.Q/2026 | 60058670 | 47,10 |
| matná bílá | 2.Q/2026 | 60058700 | 47,10 |
| leštěný vzhled zlata | 2.Q/2026 | 60058990 | 50,40 |


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  RainDrain Staro Základní sada pro odtokovou soupravu pro sprchovou vaničku | 60090180 | 39,90 |

## **RainDrain Staro** Úplná odtoková souprava pro sprchovou vaničku

**Vlastnosti**

- obsah balení: vrchní sada, základní těleso, pachový uzávěr
- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- jmenovitý průměr připojení: DN 50
- šroubové spojení M5x30
- připojení sponou
- otočné připojení
- odtoková trubka Ø 50 mm, při zkrácení je možné i 40 mm
- typ pachového uzávěru: kapalina
- odtoková kapacita 57 l/min
- montážní výška: 80
- odnímatelné a čistitelné vodní těsnění
- výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm
- materiál sifonu: Polypropylen (PP)
- materiál vypouštěcí zátky: Polypropylen (PP), ABS
- snadno čistitelný povrch






**Techniky**

Easy Installation | Quick Clean

| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 2.Q/2026 | 60057000 | 73,50 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  RainDrain Staro Vrchní sada odtokové soupravy pro sprchovou vaničku | 60057000 | 60058000 |
|  RainDrain Staro Základní sada pro odtokovou soupravu pro sprchovou vaničku | 60057000 | 60090180 |

## **RainDrain Staro** Základní sada pro odtokovou soupravu pro sprchovou vaničku

**Vlastnosti**

- obsah balení: pachový uzávěr, sifon
- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- jmenovitý průměr připojení: DN 50
- šroubové spojení M5x30
- připojení sponou
- otočné připojení
- odtoková trubka Ø 50 mm
- typ pachového uzávěru: kapalina
- odtoková kapacita 57 l/min
- montážní výška: 80
- odnímatelné a čistitelné vodní těsnění
- výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm
- materiál sifonu: Polypropylen (PP)
- není součástí balení: vrchní sada






**Techniky**

Easy Installation

| | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 2.Q/2026 | 60090180 | 39,90 |

**K instalaci nutné:**



RainDrain Staro Vrchní sada odtokové soupravy pro sprchovou vaničku


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 60058000 | 33,60 |
| kartáčovaný bronz | 60058140 | 50,40 |
| kartáčovaný černý chrom | 60058340 | 50,40 |
| matná černá | 60058670 | 47,10 |
| matná bílá | 60058700 | 47,10 |
| leštěný vzhled zlata | 60058990 | 50,40 |

## **Raindrain** Úplná sada odtokové soupravy 90 XXL

**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro sprchové vaničky s otvorem pro odtok Ø 90 mm
- odtoková trubka Ø 50 mm
- odtoková kapacita 51 l/min při výšce hladiny vody 15 mm
- výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm
- materiál sifonu: plast
- materiál vypouštěcí zátky: nerezová ocel
- čisticí otvor






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 60067000 | 88,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




# Odtoky a přepady pro vanu

# Techniky




**Select**

Tlačítko Select na vaně nahrazuje přepínač. Stisknutím tlačítka bude voda vytékat do vany nebo ze sprchové hlavice. V pohotovostní poloze se systém sám přepne na vývod do vany, aby bylo zajištěno, že nikdo nebude nepředvídatelně postříkán.


# Povrchová úprava



chrom

-000

# Povrchová úprava krytky



chrom

-XXX




vysoce lesklá bílá

-XXX

Povrchové úpravy označené XXX jsou popsány v textu k artiklu a nejsou v jeho objednacím čísle rozpoznatelné. Příslušnou povrchovou úpravu lze pak v objednacím čísle artiklu nalézt na pozicích 6 a 7.

# Povrchová úprava rámu



chrom

-000



kartáčovaný bronz

-140




kartáčovaný černý chrom

-340



leštěný vzhled zlata

-990



matná bílá

-700



matná černá

-670


## **Flexaplus** Vrchní sady odtoku a sady přepadu

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: povrchová úprava přepadu, odtoková souprava Push-Open
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám; vany s odtokovým otvorem o průměru 52 mm
- odtoková souprava Push-Open
- snadné čištění s přístupem pro instalatérskou čisticí hadici
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP)
- materiál přepadu a výtoku pro plnění: ABS, Polypropylen (PP)








**Techniky**

Select

### Přehled dalších variant

| | Povrchová úprava krytky | Povrchová úprava rámu | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | chrom | chrom | 2.Q/2026 | 58188000 | 39,40 |
| | vysoce lesklá bílá | chrom | 2.Q/2026 | 58187000 | 55,20 |
| | | kartáčovaný bronz | 2.Q/2026 | 58187140 | 59,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 2.Q/2026 | 58187340 | 59,10 |
| | | matná černá | 2.Q/2026 | 58187670 | 55,20 |
| | | matná bílá | 2.Q/2026 | 58187700 | 55,20 |
| | | leštěný vzhled zlata | 2.Q/2026 | 58187990 | 59,10 |

| **K instalaci nutné:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany | 58152180 | 76,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Flexaplus** Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro vanu

### Vlastnosti

- obsah balení: základní těleso, vrchní sada, pachový uzávěr
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám; vany s odtokovým otvorem o průměru 52 mm
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm
- oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
- ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm
- zkracovatelná a ohebná přepadová hadice
- otočné pouzdro sifonu
- snadné čištění s přístupem pro instalatérskou čisticí hadici
- připojení vypouštěcí zátky sifonu: připojení sponou
- vnější průměr odtokového potrubí: 50 mm
- akumulační výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min
- akumulační výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS
- materiál přepadu: Polypropylen (PP), ABS






| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 2.Q/2026 | 58154000 | 116,10 |


| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany | 58154000 | 58152180 |
|  Flexaplus Úplná sada odtoku a přepadu, chrom | 58154000 | 58188000 |

## **Exafill** Vrchní sady vanového výtoku, odtoku a sady přepadu

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: vrchní sada přepadu s vanovým výtokem, odtoková souprava Push-Open
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám; vany s odtokovým otvorem o průměru 52 mm
- nastavitelný přívod vody s různými druhy proudu
- odtoková souprava Push-Open
- snadné čištění s přístupem pro instalatérskou čisticí hadici
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP)
- materiál přepadu a výtoku pro plnění: ABS, Polypropylen (PP)






**Techniky**




### Přehled dalších variant

| Povrchová úprava krytky | Povrchová úprava rámu | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| chrom | chrom | 2.Q/2026 | 58131000 | 168,00 |
| vysoce lesklá bílá | chrom | 2.Q/2026 | 58119000 | 235,20 |
| | kartáčovaný bronz | 2.Q/2026 | 58119140 | 252,00 |
| | kartáčovaný černý chrom | 2.Q/2026 | 58119340 | 252,00 |
| | matná černá | 2.Q/2026 | 58119670 | 235,20 |
| | matná bílá | 2.Q/2026 | 58119700 | 235,20 |
| | leštěný vzhled zlata | 2.Q/2026 | 58119990 | 252,00 |

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Exafill** Vrchní sady vanového výtoku, odtoku a sady přepadu


| **K instalaci nutné:** | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
|  Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany | 58152180 | 76,70 |

## **Exafill** Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro vanu

**Vlastnosti**

- obsah balení: vrchní sada přepadu s vanovým výtokem, základní těleso, odtoková souprava, pachový uzávěr
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám; vany s odtokovým otvorem o průměru 52 mm
- přívod vody přes přepad
- nastavitelný přívod vody s různými druhy proudu
- snadné čištění s přístupem pro instalatérskou čisticí hadici
- přípojka vtoku smíšené vody: vnější závit
- otočné pouzdro sifonu
- připojení sponou
- připojovací rozměr vtoku: G ½
- otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm
- oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
- ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- zkracovatelná a ohebná přepadová hadice
- vnější průměr odtokového potrubí: 50 mm
- výška hladiny pachového uzávěru: 50 mm
- akumulační výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min
- akumulační výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS
- materiál přepadu a výtoku pro plnění: ABS, Polypropylen (PP)
- třída průtoku: O
- třída hlučnosti: I






| Povrchová úprava | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| chrom | 2.Q/2026 | 58130000 | 244,70 |

| **Obsah balení:** | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|
|  Tubset universal Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany | 58130000 | 58152180 |
|  Exafill Úplná chromovaná sada vanového výtoku, zátky a přepadu | 58130000 | 58131000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Tubset universal** Základní těleso odtokové a přepadové soupravy pro vany

**Vlastnosti**

- obsah balení: základní těleso, pachový uzávěr
- vhodné pro vany z litiny, oceli a plastu; hodí se jak ke standardním, tak k extrémně velkým vanám; vany s odtokovým otvorem o průměru 52 mm
- s vnějším závitem G 1/2"
- otočný připojovací ohyb, průměr: 40/50 mm
- snadná montáž odtoku a přepadu přiloženým nástrojem
- oboustranná těsnění na výtoku a přepadu
- ploché provedení: za vanou je potřeba pouze 46 mm
- snadné čištění s přístupem pro instalatérskou čisticí hadici
- zkracovatelná a ohebná přepadová hadice
- otočné pouzdro sifonu
- vnější průměr odtokového potrubí: 50 mm
- výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm
- akumulační výška kapacity odtoku 300 mm: 64 l/min
- akumulační výška přepadu 60 mm nad středem přepadového otvoru: 36 l/min
- materiál: Polypropylen (PP)
- materiál odtokové soupravy: Polypropylen (PP), ABS






| | K dispozici od | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | 2.Q/2026 | 58152180 | 76,70 |


| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | Flexaplus Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy | chrom | 58187000 | 55,20 |
| | | kartáčovaný bronz | 58187140 | 59,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 58187340 | 59,10 |
| | | matná černá | 58187670 | 55,20 |
| | | matná bílá | 58187700 | 55,20 |
| | | leštěný vzhled zlata | 58187990 | 59,10 |
|  | Flexaplus Úplná sada odtoku a přepadu, chrom | chrom | 58188000 | 39,40 |
|  | Exafill Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy | chrom | 58119000 | 235,20 |
| | | kartáčovaný bronz | 58119140 | 252,00 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 58119340 | 252,00 |
| | | matná černá | 58119670 | 235,20 |
| | | matná bílá | 58119700 | 235,20 |
| | | leštěný vzhled zlata | 58119990 | 252,00 |
|  | Exafill Úplná chromovaná sada vanového výtoku, zátky a přepadu | chrom | 58131000 | 168,00 |

## Odtoková souprava Push-Open pro vany

**Vlastnosti**

- průměr vypouštěcí zátky: G 1 1/2"






| | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | chrom | 50107000 | 72,20 |


| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Vanový sifon | 56373000 | 16,30 |

## Vanový sifon

**Vlastnosti**

· PE šroubové spojení G 1½ x 40 / 50 mm
· výška vodní hladiny pachového uzávěru je 50 mm







| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 56373000 | 16,30 |

## Ohebná připojovací trubka 80 cm

**Vlastnosti**

· délka 800 mm
· verze: úhel 90°






| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 58192000 | 136,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.






# Odtoky a přepady pro umyvadlo

## Odtoková souprava s táhlem, pro umyvadlové a bidetové baterie

**Vlastnosti**

- ovládání táhlem
- pro umyvadla s přepadovým otvorem
- materiál vypouštěcí zátky mosaz
- rozměr přívodů: G 1¼
- s přepadem







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 94139000 | 79,10 |
| kartáčovaný bronz | 94139140 | 149,00 |
| kartáčovaný černý chrom | 94139340 | 149,00 |
| matná černá | 94139670 | 149,00 |
| matná bílá | 94139700 | 149,00 |
| leštěný vzhled zlata | 94139990 | 115,50 |

## Odtoková souprava s keramickou zátkou

**Vlastnosti**

- materiál vypouštěcí zátky keramika
- rozměr přívodů: G 1¼
- neuzavíratelná odtoková souprava







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| bílá | 50110450 | 108,10 |

## Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie

**Vlastnosti**

- ovládání zatlačením na zátku
- pro umyvadla s přepadovým otvorem
- materiál vypouštěcí zátky mosaz
- rozměr přívodů: G 1¼
- s přepadem







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 50100000 | 73,00 |
| kartáčovaný bronz | 50100140 | 109,80 |
| kartáčovaný černý chrom | 50100340 | 109,80 |
| matná černá | 50100670 | 102,30 |
| matná bílá | 50100700 | 102,30 |
| leštěný vzhled zlata | 50100990 | 109,80 |

## Odtoková souprava Push-Open pro umyvadla a bidety

**Vlastnosti**

- ovládání zatlačením na zátku
- pro umyvadla s přepadovým otvorem
- materiál vypouštěcí zátky plast
- rozměr přívodů: G 1¼
- s přepadem
- příslušenství kontrolované třetí stranou podle DIN EN 274-3






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 50105000 | 31,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Odtoková souprava neuzavíratelná, pro umyvadla

**Vlastnosti**

- neuzavíratelný ventil
- pro umyvadla bez přepadu
- materiál vypouštěcí zátky nerezová ocel
- rozměr přívodů: G 1¼







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 50001000 | 47,00 |
| kartáčovaný bronz | 50001140 | 70,50 |
| kartáčovaný černý chrom | 50001340 | 70,50 |
| matná černá | 50001670 | 65,60 |
| matná bílá | 50001700 | 65,60 |
| leštěný vzhled zlata | 50001990 | 70,50 |

## Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8

**Vlastnosti**

- obsah balení: Rohový ventil, poklop
- připojovací rozměr vtoku: G ½
- připojovací rozměr výtoku: G ⅜
- balení: 1 kus







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13954000 | 65,60 |
| kartáčovaný nikl | 13954820 | 98,60 |

## Rohový ventil s mikrofiltrem, výtok G 3/8

**Vlastnosti**

- pro ochranu baterií před naplavením nečistot, například pro elektronické umyvadlové baterie
- filtrační vložku lze demontovat a vyčistit
- připojovací rozměr vtoku: G ½
- připojovací rozměr výtoku: G ⅜
- balení: 1 kus







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13904000 | 38,00 |

## Rohový ventil E, výtok G 3/8

**Vlastnosti**

- připojovací rozměr vtoku: G ½
- připojovací rozměr výtoku: G ⅜
- balení: 1 kus
- třída hlučnosti: I
- třída průtoku: A







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13902000 | 17,40 |

## Rohový ventil E, výtok G 1/2

**Vlastnosti**

- připojovací rozměr vtoku: G ½
- připojovací rozměr výtoku: G ½
- balení: 1 kus
- třída hlučnosti: I
- třída průtoku: A







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13903000 | 19,90 |

## Rohový ventil S, výtok G 3/8

**Vlastnosti**

- připojovací rozměr vtoku: G ½
- připojovací rozměr výtoku: G ⅜
- balení: 1 kus
- třída hlučnosti: I
- třída průtoku: A







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13901000 | 20,30 |

## Krytka rohového ventilu

**Vlastnosti**

- pro zakrytí rohového ventilu
- připojovací rozměr výtoku: G ⅜







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 13950000 | 40,80 |
| kartáčovaný bronz | 13950140 | 60,80 |
| kartáčovaný černý chrom | 13950340 | 60,80 |
| matná černá | 13950670 | 56,80 |
| matná bílá | 13950700 | 56,80 |
| leštěný vzhled zlata | 13950990 | 60,80 |

## Designový sifon Flowstar

**Vlastnosti**

- rozsah nastavení: 65 - 165 mm
- vzdálenost ke stěně 330 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 70 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼
- příslušenství kontrolované třetí stranou podle DIN EN 274-3






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 52100000 | 170,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Designový sifon Flowstar, sada

**Vlastnosti**

- obsah balení: designový sifon, 2 dva rohové ventily, 2 krytky
- rozsah nastavení: 65 - 165 mm
- vzdálenost ke stěně 330 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 75 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 52120000 | 243,90 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | Krytka rohového ventilu | 52120000 | 13950XXX |
|  | Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8 | 52120000 | 13954XXX |
|  | Designový sifon Flowstar | 52120000 | 52100XXX |

## Designový sifon Flowstar S

**Vlastnosti**

- rozsah nastavení: 60 - 165 mm
- vzdálenost ke stěně 330 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 75 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼
- připojovací rozměr výtoku: DN32
- příslušenství kontrolované třetí stranou podle DIN EN 274-3







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 52105000 | 95,70 |
| kartáčovaný bronz | 52105140 | 143,50 |
| kartáčovaný černý chrom | 52105340 | 143,50 |
| matná černá | 52105670 | 133,90 |
| matná bílá | 52105700 | 133,90 |
| leštěný vzhled zlata | 52105990 | 143,50 |

## Šálkový sifon standardní model

**Vlastnosti**

- základní materiál: mosaz
- rozsah nastavení: 35 - 95 mm
- vzdálenost ke stěně 225 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 50 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼
- připojovací rozměr výtoku: DN32







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 52053000 | 30,70 |

## Šálkový sifon se snadnou instalací

**Vlastnosti**

- rozsah nastavení: 35 – 140 mm
- vzdálenost ke stěně 285 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 50 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 52010000 | 43,10 |

## Šálkový sifon standardní model pro bidet

**Vlastnosti**

- rozsah nastavení: 35 - 95 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 30 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 55213000 | 41,40 |

## Trubkový sifon standardní model

**Vlastnosti**

- rozsah nastavení: 35 - 85 mm
- vzdálenost ke stěně 220 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 50 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼
- příslušenství kontrolované třetí stranou podle DIN EN 274-3







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 53002000 | 23,80 |

## Trubkový sifon se snadnou instalací

**Vlastnosti**

- rozsah nastavení: 30 – 120 mm
- vzdálenost ke stěně 300 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 50 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 53010000 | 31,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Trubkový sifon standardní model pro bidet

**Vlastnosti**

- rozsah nastavení: 30 - 55 mm
- vzdálenost ke stěně 275 mm
- pachový uzávěr – výška vodní hladiny je 50 mm
- připojovací rozměr vtoku: G 1¼






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 55237000 | 31,70 |

## Zahnutá trubka 300 mm

**Vlastnosti**

- délka 300 mm
- s lemem
- materiál: mosaz
- rozměr přívodů: G 1¼







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 53555000 | 30,60 |

## Rovná trubka 500 mm

**Vlastnosti**

- délka 500 mm
- materiál: mosaz
- rozměr přívodů: G 1¼







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 53493000 | 30,00 |
| kartáčovaný bronz | 53493140 | 44,90 |
| kartáčovaný černý chrom | 53493340 | 44,90 |
| matná černá | 53493670 | 41,80 |
| matná bílá | 53493700 | 41,80 |
| leštěný vzhled zlata | 53493990 | 44,90 |

## Rovná trubka 300 mm

**Vlastnosti**

- délka 300 mm
- s lemem
- materiál: mosaz
- rozměr přívodů: G 1¼







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 53428000 | 16,80 |
| matná černá | 53428670 | 23,60 |
| matná bílá | 53428700 | 23,60 |

## Koleno 90°

**Vlastnosti**

· materiál: mosaz
· rozměr přívodů: G 1¼







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 53646000 | 65,00 |

## Prodlužovací trubka 125 mm

**Vlastnosti**

· délka 125 mm
· materiál: mosaz
· rozměr přívodů: G 1¼







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 53990000 | 28,70 |

## Nástěnná příruba

**Vlastnosti**

· materiál: mosaz
· rozměr přívodů: DN15






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 06010000 | 3,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Odtoky a přepady
pro umyvadlo



# Kuchyně


| | | |
|---|---|---|
| **Kuchyňské baterie** | SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91 | 1009 |
| | Aquno Select M81 | 1013 |
| | Metris Select M71 I Metris M71 | 1015 |
| | Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I Talis M54 | 1018 |
| | Cento | 1029 |
| | Focus M41 I Focus M42 | 1030 |
| | Zesis M33 | 1040 |
| | Logis M31 I Logis M32 | 1045 |
| | Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35 | 1049 |
| | Filtry a doplňky | 1051 |
| **Kuchyňské dřezy** | S71 I S51 | 1061 |
| | Odtokové soupravy k dřezům | 1071 |







# Kuchyňské baterie

# Kuchyňské baterie

| | Aqittura M91 | | | | Aquno Select M81 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| ComfortZone | 210 | 210 | 240 | 240 | 170 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | – | – | – | ■ / – |
| EcoSelection | – | – | – | – | – |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Select | – | – | – | ■ | ■ |
| Pull out | ■ | ■ | – | – | ■ |
| sBox | ■ / – | ■ / – | – | – | ■ / – |
| sBox lite | ■ / – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Instalace před okno | – | – | – | – | – |
| Uzavírací ventil zařízení | – | – | – | – | – |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| **Cena v €** | **2.544,50 - 3.148,60** | **535,50 - 958,00** | **2.630,20 - 3.029,90** | **595,00 - 922,20** | **784,70 - 1.190,10** |
| **od strany** | 1009 | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 |

| | Talis M51 | | Talis Select M54 PowderSpray | Talis M54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| ComfortZone | 160/200 | 220/260 | 210 | 210/220 | 220 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | ■ / – | ■ | ■ / – | – |
| EcoSelection | – | – | – | – | – |
| Počet proudů | 2 | 1 | 3 | 1/2 | 1 |
| Select | – | – | ■ | – | – |
| Pull out | ■ | – | – | ■ / – | – |
| sBox | ■ / – | – | – | ■ / – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | ■ / – | – | – | – |
| Instalace před okno | – | – | – | – | – |
| Uzavírací ventil zařízení | – | – | – | – | ■ |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **417,80 - 680,60** | **293,30 - 434,30** | **468,50 - 655,90** | **268,20 - 640,80** | **327,00 - 425,20** |
| **od strany** | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 |

■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Aquno Select M81 | Metris Select M71 | | | Talis Select M51 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● |
| ComfortZone | 250 | 200 | 240/320 | 260/320 | 220/300 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSelection | – | – | – | – | – |
| Počet proudů | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/2 |
| Select | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pull out | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| sBox | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | ■ / – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Instalace před okno | – | – | – | – | – |
| Uzavírací ventil zařízení | – | – | – | – | – |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **719,20 - 1.098,50** | **622,60 - 1.048,10** | **562,40 - 865,30** | **481,50 - 699,80** | **518,70 - 810,30** |
| **od strany** | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 |

| | Talis M54 | | | | Cento |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ● |
| ComfortZone | 220 | 220 | 270 | 270 | 190 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | – | ■ / – | – | – |
| EcoSelection | – | – | – | – | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull out | – | – | ■ / – | – | – |
| sBox | – | – | ■ / – | – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | ■ / – | – | – |
| Instalace před okno | – | – | – | – | – |
| Uzavírací ventil zařízení | – | ■ | – | ■ | – |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **235,60 - 306,00** | **294,40 - 382,40** | **229,00 - 467,10** | **294,40 - 382,40** | **473,50** |
| **od strany** | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1029 |

# Kuchyňské baterie

| | Focus M41 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| ComfortZone | 240 | 280 | 260 | 260 | 160 |
| CoolStart | – | – | – | – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | ■ / – |
| EcoSelection | – | – | – | – | ■ / – |
| Počet proudů | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull out | ■ | – | – | – | – |
| sBox | – | – | – | – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | ■ / – |
| Instalace před okno | – | – | – | – | – |
| Uzavírací ventil zařízení | – | – | – | ■ | – |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **333,70 - 466,80** | **257,20 - 360,20** | **224,50 - 314,10** | **367,80** | **158,40 - 205,80** |
| **od strany** | 1030 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 |

| | Focus M42 | Focus M43 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| ComfortZone | 150 | 100/120 | 150 | 180 | 220 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | – | – | – | – |
| EcoSelection | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull out | ■ | – | ■ | ■ | – |
| sBox | – | – | – | – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Instalace před okno | – | – | – | – | – |
| Uzavírací ventil zařízení | – | – | – | – | – |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **224,00 - 291,10** | **135,80 - 211,70** | **224,00 - 311,30** | **312,10 - 405,70** | **224,00 - 291,10** |
| **od strany** | 1037 | 1038 | 1038 | 1039 | 1039 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | Focus M41 | | Focus M42 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐ | ◐ | ◐● | ◐ | ◐ |
| ComfortZone | 200 | – | 180/220 | 220 | 100/120 |
| CoolStart | – | – | – | – | ■ |
| EcoSmart | – | – | – | – | – |
| EcoSelection | – | – | – | – | ■ |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull out | – | – | ■ / – | – | – |
| sBox | – | – | – | – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Instalace před okno | – | – | – | – | – |
| Uzavírací ventil zařízení | ■ | – | – | ■ | – |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **367,70** | **213,80** | **224,00 - 458,50** | **352,80** | **135,80 - 162,90** |
| **od strany** | 1034 | 1035 | 1036 | 1036 | 1037 |

| | Zesis M33 | | Logis M31 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ◐●● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |
| ComfortZone | 150/160 | 200 | 260 | 220 | 120/160 |
| CoolStart | ■ / – | ■ / – | – | – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | – | ■ / – | – | ■ / – |
| EcoSelection | ■ / – | – | – | – | ■ / – |
| Počet proudů | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull out | ■ / – | – | – | – | – |
| sBox | ■ / – | – | – | – | – |
| sBox lite | ■ / – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | ■ / – | – | – | – | ■ / – |
| Instalace před okno | ■ / – | – | – | – | ■ / – |
| Uzavírací ventil zařízení | – | ■ | – | – | – |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **140,70 - 488,90** | **268,90** | **182,00** | **159,50** | **123,90 - 180,50** |
| **od strany** | 1040 | 1044 | 1045 | 1045 | 1046 |

# Kuchyňské baterie

| | Logis M31 | Logis M32 | Vernis Blend M35 | | Vernis Shape M35 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ● | ● | ● ■ | ● ■ | ● ■ |
| ComfortZone | – | – | 210 | 260 | 210 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | – | – | – | – |
| EcoSelection | – | – | – | – | – |
| Počet proudů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull out | – | – | – | – | – |
| sBox | – | – | – | – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Pro průtokové ohřívače | – | – | – | – | – |
| Instalace před okno | – | – | – | – | – |
| Uzavírací ventil zařízení | – | – | – | – | – |
| Systémy na filtrovanou pitnou vodu | – | – | – | – | – |
| **Cena v €** | **182,00** | **239,40** | **161,40 - 226,00** | | **192,60 - 269,50** |
| **od strany** | 1048 | 1048 | 1049 | 1049 | 1050 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

# Speciální funkce




### EcoSelection

Úspora vody bez námahy: Speciální Eco kartuše signalizuje mírným odporem pohybu dosažení zhruba poloviny průtokového množství. Pokud je však potřeba vyšší průtok, lze ho dosáhnout maximálním otevřením.




### EcoSmart

Tato baterie potřebuje pouze 6 l/min – díky omezovači průtoku je to výrazně méně vody než naše standardní baterie. Navíc snižuje náklady na energii, protože je třeba ohřívat jen zlomek vody, která se používá u standardních baterií. Skvělý způsob, jak šetřit zdroje!

# Techniky




### ComfortZone

Charakterizuje velký prostor mezi kuchyňskou baterií a dřezem – svisle i vodorovně. Tyto vysoce kvalitní baterie jsou uživatelsky velmi příjemné a mají flexibilní rozsah otáčení. Pro maximální prostor pohybu.




### hansgrohe home App

Klíčové informace o kuchyňské baterii poskytuje aplikace. Upozorní uživatele, je-li třeba vyměnit filtr nebo kartuši s CO2. Hlásí poruchy a na vyžádání zasílá push notifikace do smartphonů.




### LowPressure

Nízký tlak vody? Žádný problém. Kuchyňské baterie vybavené technikou pro nízký tlak lze používat při tlaku vody již od 0,2 baru. Vhodné pro ohřívače a zásobníky teplé vody.

# Techniky




## MemoryFunction

Pro plnění různých lahví na pití lze uložit vlastní nastavení – voda se automaticky zastaví po nalití předem nastaveného množství. Jednoduše zadáte objem vody a dvojím kliknutím na spouštěcí tlačítko necháte vodu natéct.




## Pull-out

Více pohodlí a prostoru pro pohyb: Vytahovací spršky nebo vytahovací výtoky rozšiřují akční rádius kolem kuchyňského dřezu a dodávají vodu přesně tam, kde je potřeba, a to jediným pohybem.




## Push

Uživatelsky přívětivé, multifunkční a vysoce kvalitní: filtrovanou nebo mineralizovanou vodu z této kuchyňské baterie získáte stisknutím tlačítka. Díky zabudovanému ventilu poteče vyčištěná voda tak dlouho, dokud zůstane tlačítko stisknuté.




## QuickClean

Kdo vlastně rád uklízí? Usazeniny vodního kamene a nečistoty zmizí díky této technice během okamžiku. Pružné silikonové kotouče nebo trysky prostě otřete prstem. Je to rychlé a omezuje úsilí při čištění na minimum.




## sBox

Zajišťuje, aby se hadice ve vytahovacích dřezových bateriích hladce, tiše, bezpečně a spolehlivě vytahovala i zatahovala. Box na hadici sBox umožňuje prodloužení vytahovací sprchy až na 76 cm. Hodí se do všech standardních skříněk pod umyvadlo.




## sBox lite

Kompaktní sBox lite se vejde do každé spodní skříňky a umožňuje bezpečnou, flexibilní a hladkou manipulaci s hadicí. Díky chytrému mechanismu lze vytahovací spršky bez námahy prodloužit až o 50 cm a vrátit zpět na místo.

# Techniky




## Select Digital

Neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá voda stisknutím tlačítka. Tato kuchyňská baterie poskytuje zákazníkovi výběr ohřáté, filtrované nebo mineralizované pitné vody třech různých druhů. Tok vody lze jednoduše spustit nebo zastavit stisknutím tlačítka.




## AirPower

Přimíchává do vody velké množství vzduchu. Obohacené kapky jsou skvělé, lehké, uklidňují pokožku a v umyvadle se tolik nerozstřikují. Pro efektivnější využití vzácného zdroje, kterým je voda.




## Select

Příznivci uživatelské přívětivosti mohou nyní pohodlně spustit a zastavit proud vody stisknutím tlačítka. Přesné, ergonomické a snadné ovládání vody, které lze ovládat hřbetem ruky nebo loktem.




## TiltFunction

Je dřez před oknem, které se otevírá dovnitř? Zde je dokonalé řešení problému s prostorem: Kuchyňskou baterii lze snadno vyjmout z držáku a položit na dřez.




## TwoOutlets

Dva vodovodní přívody v této baterii zajišťují, aby optimalizovaná a neupravená voda z baterie byly vždy vzájemně odděleny. To poskytuje jistotu, že zákazník vždy dostane z baterie vodu požadované kvality.

# Instalace




### MagFit

Extra pohodlí po použití: Ohebná sprchová hadice se jemně otočí zpět na místo. Magnetický držák zajišťuje, že je na baterii umístěna vpředu a uprostřed.




### MovaFlex

Flexibilní pomocník, který optimalizuje a zjednodušuje běžné úkony v kuchyni. Díky pohyblivé hadici pohodlně naplníte hrnce, nádoby a bez námahy vyčistíte dřez.

# Druhy proudů




### Normální proud

Vzduchem obohacený vodní proud přinášející opravdu příjemný pocit. Přimíchaný vzduch vytváří plnější, lehčí a měkčí proud, který je účinným pomocníkem při všech činnostech u kuchyňského dřezu.




### PowderSpray

Mírné, mikrojemné vodní trysky vytváří malý proud ve dřezu, a pomáhá tak snadno omýt po použití kuchyňské věci. Nízká spotřeba 5 l/min také pomáhá lidem efektivně využívat vodu. Plochý sprej se kaskádovitě rozprašuje vespod výtoku baterie.




### SatinFlowSpray

Typ mikrojemného proudu šetřící vodu. Lze ho použít k extrémně šetrnému čištění citlivých potravin. Široký proud vody vytéká z dolní části baterie a způsobuje tak velmi malé rozstřikování ve dřezu.

# Druhy proudů








### ShowerSpray

Sprchový proud u dřezu, který šetří vodu. Ať už jde o ovoce nebo zeleninu, ryby nebo maso, jemný proud pomáhá šetrně, ale účinně očistit potraviny i jiné předměty.

### Laminární proud

Křišťálově čistý proud bez přidaného vzduchu určený pro dřez. Tento proud je skvělým pomocníkem při každodenních kuchyňských činnostech, např. při rychlém plnění velkých hrnců nebo mís. Efektivní a s velmi malým rozstřikem.

# Povrchová úprava



chrom

-000



kartáčovaný černý chrom

-340



matná černá

-670



nerezová ocel

-800

| | Filtr s aktivním uhlím | Filtr s iontoměničem a aktivním uhlím | Mineralizace a filtr Harmony | Mineralizace a filtr Life | Mineralizace a filtr Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Filtrace** | | | | | |
| Ochrana před vodním kamenem | – | ■ | – | – | – |
| Obohacení vody s nedostatkem minerálů | – | – | – | – | – |
| Optimalizace chuti | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Filtrace částic | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Redukce organického znečištění | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Redukce obsahu těžkých kovů | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Filtrace mikroplastů (5 µ) | ■ | ■ | – | – | – |
| Objem (cca) | 4000 litrů | 800–1100 litrů | 300 litrů | 300 litrů | 300 litrů |
| Doporučená životnost | 12 měsíců | 12 měsíců | 6 měsíců | 6 měsíců | 6 měsíců |
| Doporučení s ohledem na tvrdost vody | nezávisle | od 14°dH | nezávisle | méně než 10°dH | nezávisle |
| Složení | aktivní uhlí | aktivní uhlí, iontoměničová pryskyřice | hořčík, draslík, aktivní uhlí | hořčík, vápník, draslík, aktivní uhlí | hořčík, sodík, draslík, aktivní uhlí |
| **Mineralizace** | | | | | |
| Přidávání hořčíku | – | – | 60 mg/l | 30 mg/l | 55 mg/l |
| Přidávání draslíku | – | – | 25 mg/l | 15 mg/l | 40 mg/l |
| Přidávání vápníku | – | – | – | 70 mg/l | – |
| Přidávání sodíku | – | – | – | – | 50 mg/l |


■ dostupné v závislosti na modelu
– není dostupné

# **Aqittura M91** SodaSystem

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková kuchyňská baterie, box na hadici, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem, SodaBase
- není součástí balení: láhev CO2
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí: 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 6,2 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm
- oddělený přívod pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu
- chlazená, filtrovaná pitná voda v neperlivé, jemně perlivé a perlivé formě tlačítkem pro výběr na výtoku
- ovládání a sledování údajů o spotřebě prostřednictvím aplikace hansgrohe home App
- kapacita filtru: 300 l
- chladicí výkon: 7 l/h chlazené/filtrované vody
- upozornění na nízkou kapacitu filtru nebo CO2 (hansgrohe home App)
- spotřeba energie: 240 W (výdej vody), 180 W (fáze chlazení), 3 W (pohotovostní režim)
- elektrické napájení: 230 V ±10 %
- maximální množství odebrané vody (chlazená/perlivá voda): 2 l/min
- IP stupeň ochrany: IP21






### Techniky




### Druhy proudů




### Certifikáty/prohlášení




### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | sBox | 76 cm | 6,2 | chrom | 76836000 | 2.810,70 |
| | | | | matná černá | 76836670 | 3.241,50 |
| | | | | nerezová ocel | 76836800 | 3.100,00 |
| 210 | sBox lite | 48,5 cm | 6,2 | chrom | 76838000 | 2.746,80 |
| | | | | matná černá | 76838670 | 3.176,60 |
| | | | | nerezová ocel | 76838800 | 3.036,00 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| | Filtr aktivní uhlí | 76814000 | 90,90 |
| | Filtr iontoměnič a aktivní uhlí | 76815000 | 98,20 |
| | Filtr iontoměnič Pro a aktivní uhlí | 76827000 | 141,10 |
| | Mineralizace a filtr Harmony | 76828000 | 139,90 |
| | Mineralizace a filtr Life | 76829000 | 139,90 |
| | Mineralizace a filtr Sport | 76830000 | 139,90 |
| | F22 Čisticí prostředek | 76817000 | 30,80 |
| | F25 Prodloužení | 76816000 | 77,40 |
| | F24 rozšiřující sada pro 2kg CO2 láhev | 76819000 | 243,20 |


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Aqittura M91** SodaSystem 240, 1jet

### Vlastnosti všech variant

- obsah balení: páková kuchyňská baterie, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem, SodaBase
- není součástí balení: láhev CO2
- ComfortZone 240
- výtok ve tvaru „L"
- rozsah otáčení nastavitelný do dvou rozmezí: 60° nebo 110°
- laminární proud
- připojení spotřebiče DN20
- maximální průtok při 3 barech: 6,5 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm
- oddělený přívod pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu
- chlazená, filtrovaná pitná voda v neperlivé, jemně perlivé a perlivé formě tlačítkem pro výběr na výtoku
- ovládání a sledování údajů o spotřebě prostřednictvím aplikace hansgrohe home App
- kapacita filtru: 300 l
- chladicí výkon: 7 l/h chlazené/filtrované vody
- upozornění na nízkou kapacitu filtru nebo CO2 (hansgrohe home App)
- spotřeba energie: 240 W (výdej vody), 180 W (fáze chlazení), 3 W (pohotovostní režim)
- elektrické napájení: 230 V ±10 %
- maximální množství odebrané vody (chlazená/perlivá voda): 2 l/min
- IP stupeň ochrany: IP21






**Techniky**

Comfort Zone · hansgrohe home App · Memory Function · Select Digital · Two Outlets

**Druhy proudů**

Laminar Spray

**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| ComfortZone | Vyložení (mm) | Výška výtoku (mm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 267 | 240 | chrom | 76837000 | 2.707,80 |
| | | | matná černá | 76837670 | 3.119,30 |
| | | | nerezová ocel | 76837800 | 2.984,20 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Filtr aktivní uhlí | 76814000 | 90,90 |
|  | Filtr iontoměnič a aktivní uhlí | 76815000 | 98,20 |
|  | Filtr iontoměnič Pro a aktivní uhlí | 76827000 | 141,10 |
|  | Mineralizace a filtr Harmony | 76828000 | 139,90 |
|  | Mineralizace a filtr Life | 76829000 | 139,90 |
|  | Mineralizace a filtr Sport | 76830000 | 139,90 |
|  | F22 Čisticí prostředek | 76817000 | 30,80 |
|  | F25 Prodloužení | 76816000 | 77,40 |
|  | F24 rozšiřující sada pro 2kg CO2 láhev | 76819000 | 243,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Aqittura M91** Filtrační systém s vytažitelným výtokem


### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí: 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 6,5 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm
- oddělený přívod pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu
- filtrovaná neperlivá pitná voda tlačítkem na výtoku
- připojení filtru: G ⅜ vstup a výstup
- maximální odebírané množství (filtrovaná voda): 1,8 l/min






**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Sada | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | sBox | 76 cm | s filtrem Harmony | chrom | 76800000 | 704,50 |
| | | | | matná černá | 76800670 | 986,30 |
| | | | | nerezová ocel | 76800800 | 915,80 |
| 210 | závaží | 50 cm | s filtrem Harmony | chrom | 76801000 | 643,40 |
| | | | | matná černá | 76801670 | 900,60 |
| | | | | nerezová ocel | 76801800 | 836,20 |
| 210 | sBox | 76 cm | bez filtru | chrom | 76826000 | 612,60 |
| | | | | matná černá | 76826670 | 857,60 |
| | | | | nerezová ocel | 76826800 | 796,40 |
| 210 | závaží | 50 cm | bez filtru | chrom | 76803000 | 551,30 |
| | | | | matná černá | 76803670 | 771,90 |
| | | | | nerezová ocel | 76803800 | 716,90 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Filtr aktivní uhlí | 76814000 | 90,90 |
|  | Filtr iontoměnič a aktivní uhlí | 76815000 | 98,20 |
|  | Filtr iontoměnič Pro a aktivní uhlí | 76827000 | 141,10 |
|  | Mineralizace a filtr Harmony | 76828000 | 139,90 |
|  | Mineralizace a filtr Life | 76829000 | 139,90 |
|  | Mineralizace a filtr Sport | 76830000 | 139,90 |
|  | F23 průtokoměr | 76818000 | 131,10 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Aqittura M91** Filtrační systém s otočným výtokem

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 240
- výtok ve tvaru „L“
- rozsah otáčení nastavitelný do dvou rozmezí: 60° nebo 110°
- laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 7 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm
- oddělený přívod pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu
- filtrovaná neperlivá pitná voda pomocí tlačítka Select
- připojení filtru: G ⅜ vstup a výstup








**Techniky**




**Druhy proudů**




### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Sada | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 240 | s filtrem Harmony | chrom | 76802000 | 680,10 |
| | | matná černá | 76802670 | 949,50 |
| | | nerezová ocel | 76802800 | 884,00 |
| 240 | bez filtru | chrom | 76804000 | 612,60 |
| | | matná černá | 76804670 | 857,60 |
| | | nerezová ocel | 76804800 | 796,40 |

| **Volitelné doplňky:** | | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  | Filtr aktivní uhlí | 76814000 | 90,90 |
|  | Filtr iontoměnič a aktivní uhlí | 76815000 | 98,20 |
|  | Filtr iontoměnič Pro a aktivní uhlí | 76827000 | 141,10 |
|  | Mineralizace a filtr Harmony | 76828000 | 139,90 |
|  | Mineralizace a filtr Life | 76829000 | 139,90 |
|  | Mineralizace a filtr Sport | 76830000 | 139,90 |
|  | F23 průtokoměr | 76818000 | 131,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Aquno Select M81** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 3jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 170
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí: 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud, sprchový proud, SatinFlow
- změna mezi proudem SatinFlow a proudem vytahovací spršky stiskem tlačítka
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka přepínače
- magnetický držák spršky MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- zabudovaný zpětný ventil
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm
- doporučení: otvor pro baterii by měl být max. 50 mm od zadní části umyvadla






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

**Druhy proudů**

Laminar Spray · Satin Flow Spray · Shower Spray

**Instalace**

Mag Fit

**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | sBox | 76 cm | 6 | chrom | 73831000 | 875,20 |
| | | | | matná černá | 73831670 | 1.225,30 |
| | | | | nerezová ocel | 73831800 | 1.144,40 |
| 170 | závaží | 50 cm | 7 | chrom | 73837000 | 807,90 |
| | | | | matná černá | 73837670 | 1.131,00 |
| | | | | nerezová ocel | 73837800 | 1.050,10 |


| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | F14 Multifunkční sítko | 73831XXX<br>73837XXX | 40963000 |

## **Aquno Select M81** Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 2jet

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 250
- výtok ve tvaru „L“
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí: 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud, SatinFlow
- změna mezi proudem SatinFlow a vytahovacím výtokem stiskem tlačítka
- magnetický držák spršky MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- zabudovaný zpětný ventil
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm
- doporučení: otvor pro baterii by měl být max. 50 mm od zadní části umyvadla






### Speciální funkce

EcoSmart

### Techniky

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

### Druhy proudů

Laminar Spray · Satin Flow Spray

### Instalace

Mag Fit

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | sBox | 76 cm | 6 | chrom | 73830000 | 807,90 |
| | | | | matná černá | 73830670 | 1.131,00 |
| | | | | nerezová ocel | 73830800 | 1.050,10 |
| 250 | závaží | 50 cm | 7 | chrom | 73836000 | 740,50 |
| | | | | matná černá | 73836670 | 1.036,70 |
| | | | | nerezová ocel | 73836800 | 969,40 |

| **Obsah balení:** | | Obsaženo v | Obj.č. |
|---|---|---|---|
|  | F14 Multifunkční sítko | 73830XXX<br>73836XXX | 40963000 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Metris Select M71** 2otvorová páková kuchyňská baterie s vytahovací sprškou, 2jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí: 110° nebo 150°
- flexibilní umístění ovládání baterie, pro baterii jsou nutné 2 otvory Ø 35 mm
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, který se vrací zpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák spršky MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody





**Techniky**




**Druhy proudů**




**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | sBox | 76 cm | 8 | chrom | 73818000 | 719,30 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 73818340 | 1.079,10 |
| | | | | matná černá | 73818670 | 1.006,90 |
| | | | | nerezová ocel | 73818800 | 929,00 |
| 200 | závaží | 50 cm | 7 | chrom | 73819000 | 641,00 |
| | | | | nerezová ocel | 73819800 | 833,40 |


## **Metris Select M71** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

### Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí: 110° nebo 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, který se vrací zpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák spršky MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


**240**





**320**





### Techniky




### Druhy proudů




### Instalace




### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | sBox | 76 cm | 7 | chrom | 73817000 | 642,40 |
| | | | | nerezová ocel | 73817800 | 805,80 |
| 240 | závaží | 50 cm | 7 | chrom | 73822000 | 579,00 |
| | | | | nerezová ocel | 73822800 | 753,20 |
| 320 | sBox | 76 cm | 8 | chrom | 73816000 | 708,00 |
| | | | | nerezová ocel | 73816800 | 890,90 |
| 320 | závaží | 50 cm | 8 | chrom | 73820000 | 648,90 |
| | | | | nerezová ocel | 73820800 | 843,50 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Metris Select M71** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- výtok ve tvaru „L“
- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- výrazné snížení rozstřiku díky pozvolnému spuštění toku vody


**260**






**320**






**Techniky**

Comfort Zone | Select

**Druhy proudů**

Laminar Spray

**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 9 | chrom | 14847000 | 481,50 |
| | | nerezová ocel | 14847800 | 626,70 |
| 320 | 8 | chrom | 14883000 | 549,30 |
| | | nerezová ocel | 14883800 | 699,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Talis Select M51** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

### Vlastnosti všech variant


- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí: 110° nebo 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, který se vrací zpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák spršky MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


### 220




### 300




### Techniky

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox Kitchen | Select

### Druhy proudů

Laminar Spray | Shower Spray

### Instalace

Mag Fit

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | sBox | 76 cm | 8 | chrom | 73868000 | 600,60 |
| | | | | nerezová ocel | 73868800 | 751,40 |
| 220 | závaží | 50 cm | 7 | chrom | 72824000 | 534,90 |
| | | | | nerezová ocel | 72824800 | 694,40 |
| 300 | sBox | 76 cm | 8 | chrom | 73867000 | 664,30 |
| | | | | nerezová ocel | 73867800 | 834,30 |
| 300 | závaží | 50 cm | 8 | chrom | 72823000 | 602,10 |
| | | | | nerezová ocel | 72823800 | 783,30 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis Select M51** Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet


**Vlastnosti všech variant**

- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí: 110° nebo 150°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- magnetický držák sprškы MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- prodloužení délky až na 50 cm

**220**



**300**



**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · Select

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Instalace**

Mag Fit

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | závaží | 50 cm | 8 | chrom | 72822000 | 534,10 |
| | | | | nerezová ocel | 72822800 | 694,00 |
| 300 | závaží | 50 cm | 8 | chrom | 72821000 | 601,50 |
| | | | | nerezová ocel | 72821800 | 782,30 |

## **Talis M51** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet


**Vlastnosti všech variant**

- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí: 110° nebo 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka přepínače
- magnetický držák sprškы MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

**160**



**200**



**Techniky**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

**Druhy proudů**

Laminar Spray · Shower Spray

**Instalace**

Mag Fit

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Talis M51** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | sBox | 76 cm | 9 | chrom | 73850000 | 495,90 |
| | | | | nerezová ocel | 73850800 | 620,80 |
| 160 | závaží | 50 cm | 9 | chrom | 72815000 | 430,20 |
| | | | | nerezová ocel | 72815800 | 559,20 |
| 200 | sBox | 76 cm | 9 | chrom | 73851000 | 557,40 |
| | | | | nerezová ocel | 73851800 | 700,70 |
| 200 | závaží | 50 cm | 9 | chrom | 72813000 | 493,80 |
| | | | | nerezová ocel | 72813800 | 641,50 |


## **Talis M51** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

### Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


**220**






**260**






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | – | 10 | chrom | 72814000 | 302,00 |
| | | | nerezová ocel | 72814800 | 392,30 |
| 260 | – | 10 | chrom | 72810000 | 343,90 |
| | | | nerezová ocel | 72810800 | 447,20 |
| 260 | ■ | 4,5 | chrom | 72816000 | 343,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis M51** Páková kuchyňská baterie 260, pro beztlakové ohřívače vody, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- pro odvětrávané zásobníky teplé vody (bez tlaku)
- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Techniky**

AirPower · Comfort Zone · Low Pressure

**Druhy proudů**

Normal Spray


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 5 | chrom | 72812000 | 388,60 |

## **Talis Select M54 PowderSpray** Páková kuchyňská baterie Semi-Pro, 3jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- PowderSpray, sprchový proud, laminární proud
- otočné rameno se může pohybovat nezávisle na hadici Movaflex
- aretovatelný přední sprchový proud, který se vrací zpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- tlačítko Select pro pohodlný přechod z proudu PowderSpray na běžný proud z koncovky
- magnetický držák spršky MagFit
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 5,6 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm
- Movaflex hadice je flexibilně otočná (360°)
- vysoce kvalitní textilní hadice s opletením
- vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · Comfort Zone · Select

**Druhy proudů**

Laminar Spray · Powder Spray · Shower Spray

**Instalace**

Mag Fit · Mova Flex


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 5,6 | chrom | 72861000 | 473,20 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 72861340 | 662,50 |
| | | matná černá | 72861670 | 615,20 |
| | | nerezová ocel | 72861800 | 615,20 |

## **Talis M54** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, který se vrací zpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox Kitchen

**Druhy proudů**

Laminar Spray | Shower Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | sBox | 76 cm | – | 7 | chrom | 72801000 | 471,30 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 72801340 | 659,80 |
| | | | | | matná černá | 72801670 | 612,70 |
| | | | | | nerezová ocel | 72801800 | 612,70 |
| 210 | závaží | 50 cm | – | 8 | chrom | 72800000 | 404,00 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 72800340 | 565,70 |
| | | | | | matná černá | 72800670 | 525,20 |
| | | | | | nerezová ocel | 72800800 | 525,20 |
| 210 | závaží | 50 cm | ■ | 5 | chrom | 72842000 | 404,00 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 72842340 | 547,20 |
| | | | | | matná černá | 72842670 | 525,20 |
| | | | | | nerezová ocel | 72842800 | 508,00 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis M54** Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 7 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | sBox | 76 cm | 7 | chrom | 72803000 | 410,80 |
| | | | | matná černá | 72803670 | 534,60 |
| | | | | nerezová ocel | 72803800 | 534,60 |
| 210 | závaží | 50 cm | 7 | chrom | 72802000 | 343,60 |
| | | | | kartáčovaný černý chrom | 72802340 | 465,20 |
| | | | | matná černá | 72802670 | 447,20 |
| | | | | nerezová ocel | 72802800 | 447,20 |

## **Talis M54** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · Comfort Zone

**Druhy proudů**

Laminar Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

## **Talis M54** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | – | 9 | chrom | 72804000 | 276,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 72804340 | 374,10 |
| | | | matná černá | 72804670 | 359,70 |
| | | | nerezová ocel | 72804800 | 359,70 |
| 220 | ■ | 5 | chrom | 72843000 | 276,20 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 72843340 | 374,00 |
| | | | matná černá | 72843670 | 358,80 |
| | | | nerezová ocel | 72843800 | 347,10 |

## **Talis M54** Páková kuchyňská baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s vestavěným uzavíracím ventilem
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 9 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Laminar Spray

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 9 | chrom | 72805000 | 336,70 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 72805340 | 455,90 |
| | | matná černá | 72805670 | 437,80 |
| | | nerezová ocel | 72805800 | 437,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis M54** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Laminar Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | – | 9 | chrom | 72806000 | 242,60 |
| | | | kartáčovaný černý chrom | 72806340 | 328,40 |
| | | | matná černá | 72806670 | 315,10 |
| | | | nerezová ocel | 72806800 | 315,10 |
| 220 | ■ | 5,7 | chrom | 72844000 | 242,60 |
| | | | matná černá | 72844670 | 315,10 |

## **Talis M54** Páková kuchyňská baterie U 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s vestavěným uzavíracím ventilem
- připojení spotřebiče DN20
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Laminar Spray

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 8 | chrom | 72807000 | 303,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 72807340 | 410,60 |
| | | matná černá | 72807670 | 393,70 |
| | | nerezová ocel | 72807800 | 393,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Talis M54** Pákové kuchyňské baterie s vytahovacím výtokem, 1jet

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 270
- výtok ve tvaru „L“
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

**Druhy proudů**

Laminar Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | sBox | 76 cm | – | 7 | chrom | 72809000 | 343,60 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 72809340 | 480,90 |
| | | | | | matná černá | 72809670 | 447,20 |
| | | | | | nerezová ocel | 72809800 | 447,20 |
| 270 | závaží | 50 cm | – | 8 | chrom | 72808000 | 276,20 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 72808340 | 387,00 |
| | | | | | matná černá | 72808670 | 359,70 |
| | | | | | nerezová ocel | 72808800 | 359,70 |
| 270 | závaží | 50 cm | ■ | 4,9 | chrom | 72845000 | 276,20 |
| | | | | | kartáčovaný černý chrom | 72845340 | 374,00 |
| | | | | | matná černá | 72845670 | 358,80 |
| | | | | | nerezová ocel | 72845800 | 347,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Talis M54** Páková kuchyňská baterie 270, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 270
- výtok ve tvaru „L“
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 8,4 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Laminar Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 8,4 | chrom | 72840000 | 235,80 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 72840340 | 330,50 |
| | | matná černá | 72840670 | 307,30 |
| | | nerezová ocel | 72840800 | 307,30 |

## **Talis M54** Páková kuchyňská baterie 270, pro LowPressure/beztlakové ohřívače vody, vytahovací výtok, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- pro odvětrávané zásobníky teplé vody (bez tlaku)
- ComfortZone 270
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí: 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 4,5 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- prodloužení délky až na 50 cm
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Techniky**

Comfort Zone | Low Pressure | Pull-out

**Druhy proudů**

Laminar Spray


| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | závaží | 50 cm | 4,5 | chrom | 72860000 | 334,40 |
| | | | | matná černá | 72860670 | 435,20 |
| | | | | nerezová ocel | 72860800 | 435,20 |

## **Talis M54** Páková kuchyňská baterie 270, pro beztlakové ohřívače vody, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- pro odvětrávané zásobníky teplé vody (bez tlaku)
- ComfortZone 270
- výtok ve tvaru „L“
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Techniky**

Comfort Zone | Low Pressure

**Druhy proudů**

Laminar Spray


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 5 | chrom | 72859000 | 294,40 |
| | | matná černá | 72859670 | 382,50 |
| | | nerezová ocel | 72859800 | 382,50 |

## **Talis M54** Páková kuchyňská baterie 270, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 270
- rozsah otáčení nastavitelný do 4 rozmezí: 60°, 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- s vestavěným uzavíracím ventilem
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- požadovaný otvor pro baterii Ø 35 mm






**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Laminar Spray

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 8 | chrom | 72827000 | 303,10 |
| | | kartáčovaný černý chrom | 72827340 | 410,60 |
| | | matná černá | 72827670 | 393,70 |
| | | nerezová ocel | 72827800 | 393,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Cento** Páková kuchyňská baterie XXL, Semi-Pro, 2jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 190
- rozsah otáčení 360°
- normální proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka přepínače
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 10 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray | Shower Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 10 | chrom | 14806000 | 487,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus M41** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 240
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí: 110° nebo 150°
- laminární proud, sprchový proud
- magnetický držák spršky MagFit
- hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- prodloužení délky až na 50 cm






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

**Druhy proudů**

Laminar Spray · Shower Spray

**Instalace**

Mag Fit

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | závaží | 50 cm | – | 10 | chrom | 31815000 | 343,60 |
| | | | | | matná černá | 31815670 | 480,60 |
| | | | | | nerezová ocel | 31815800 | 446,80 |
| 240 | závaží | 50 cm | ■ | 5,8 | chrom | 31833000 | 343,60 |

## **Focus M41** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 280
- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower · Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus M41** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | – | 12 | chrom | 31817000 | 264,80 |
| | | | matná černá | 31817670 | 370,90 |
| | | | nerezová ocel | 31817800 | 344,90 |
| 280 | ■ | 4,7 | chrom | 31827000 | 264,80 |

## **Focus M41** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

### Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Laminar Spray | Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant

| ComfortZone | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | – | 12 | chrom | 31820000 | 231,20 |
| | | | matná černá | 31820670 | 323,40 |
| | | | nerezová ocel | 31820800 | 301,50 |
| 260 | ■ | 4,6 | chrom | 31821000 | 231,20 |
| | | | nerezová ocel | 31821800 | 301,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus M41** Páková kuchyňská baterie 260, pro LowPressure/beztlakové ohřívače vody, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- pro odvětrávané zásobníky teplé vody (bez tlaku)
- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone · Low Pressure

**Druhy proudů**

Laminar Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 5 | chrom | 31822000 | 255,20 |

## **Focus M41** Páková kuchyňská baterie 260, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- s vestavěným uzavíracím ventilem
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 12 | chrom | 31823000 | 378,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus M41** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | – | 12 | chrom | 31806000 | 163,10 |
| | | | nerezová ocel | 31806800 | 211,90 |
| 160 | ■ | 5 | chrom | 31826000 | 163,10 |

## **Focus M41** Páková kuchyňská baterie

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 360°
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 13,8 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 13,8 | chrom | 31816000 | 168,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus M41** Páková kuchyňská baterie 160, pro LowPressure/beztlakové ohřívače vody, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- pro odvětrávané zásobníky teplé vody (bez tlaku)
- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone | Low Pressure

**Druhy proudů**

Laminar Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 5 | chrom | 31804000 | 183,90 |

## **Focus M41** Páková kuchyňská baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 120°
- normální proud
- s vestavěným uzavíracím ventilem
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 12 | chrom | 31803000 | 378,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus M41** Páková kuchyňská baterie montáž na stěnu, spodní výtok, 1jet

**Vlastnosti**

- rozsah otáčení 180°
- normální proud
- rozteč: 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

Quick Clean, AirPower

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 31825000 | 220,20 |


## **Focus M42** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

**Vlastnosti všech variant**

- rozsah otáčení 360°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, který se vrací zpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- magnetický držák spršky MagFit
- hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- prodloužení délky až na 50 cm


**180**






**220**






**Techniky**

Quick Clean, Comfort Zone, Pull-out

**Druhy proudů**

Laminar Spray, Shower Spray

**Instalace**

Mag Fit

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | závaží | 50 cm | 8 | chrom | 71801000 | 321,40 |
| | | | | nerezová ocel | 71801800 | 417,70 |
| 220 | závaží | 50 cm | 8 | chrom | 71800000 | 363,30 |
| | | | | nerezová ocel | 71800800 | 472,10 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus M42** Páková kuchyňská baterie 220, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 10 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 10 | chrom | 71802000 | 230,70 |
| | | nerezová ocel | 71802800 | 299,70 |

## **Focus M42** Páková kuchyňská baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 110° nebo 360°
- normální proud
- s vestavěným uzavíracím ventilem
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 10 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 10 | chrom | 71803000 | 363,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Focus M42** Pákové kuchyňské baterie, CoolStart, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


**100**






**120**






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 12 | chrom | 71809000 | 139,90 |
| 120 | 12 | chrom | 71805000 | 167,80 |

## **Focus M42** Páková kuchyňská baterie 150, vytahovací výtok, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení 120°
- normální proud
- magnetický držák spršky MagFit
- hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- prodloužení délky až na 50 cm






**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Instalace**

Mag Fit

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | závaží | 50 cm | 8 | chrom | 71814000 | 230,70 |
| | | | | nerezová ocel | 71814800 | 299,70 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Focus M43** Pákové kuchyňské baterie

### Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


### 100






### 120






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

### Přehled dalších variant


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 12 | chrom | 71818000 | 139,90 |
| | | nerezová ocel | 71818800 | 194,20 |
| 120 | 12 | chrom | 71816000 | 167,80 |
| | | nerezová ocel | 71816800 | 218,00 |

## **Focus M43** Páková kuchyňská baterie 150, EcoSmart, vytahovací výtok, 1jet

### Vlastnosti

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení 120°
- normální proud
- magnetický držák spršky MagFit
- hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 10 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- prodloužení délky až na 50 cm






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Pull-out

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Instalace**

Mag Fit

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71842000 | 230,70 |
| nerezová ocel | 71842800 | 320,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Focus M43** Páková kuchyňská baterie 180, Eco, vytahovací sprška, 2jet

**Vlastnosti**

- ComfortZone 180
- rozsah otáčení 360°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka přepínače
- magnetický držák spršky MagFit
- hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 8 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

**Druhy proudů**

Laminar Spray | Shower Spray

**Instalace**

Mag Fit


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71811000 | 321,40 |
| nerezová ocel | 71811800 | 417,70 |

## **Focus M43** Páková kuchyňská baterie 220, EcoSmart, 1jet

**Vlastnosti**

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 10 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71812000 | 230,70 |
| nerezová ocel | 71812800 | 299,70 |

## **Zesis M33** Páková kuchyňská baterie s kovovou vytahovací sprškou

### Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, který se vrací zpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 8,2 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- kovová výsuvná sprška


**150**



**160**



**Techniky**






**Druhy proudů**





**Instalace**




### Přehled dalších variant

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | sBox | 76 cm | chrom | 74821000 | 294,20 |
| | | | matná černá | 74821670 | 388,20 |
| | | | nerezová ocel | 74821800 | 364,70 |
| 150 | závaží | 50 cm | chrom | 74820000 | 235,30 |
| | | | matná černá | 74820670 | 329,40 |
| | | | nerezová ocel | 74820800 | 305,80 |
| 160 | sBox | 60 cm | chrom | 74823000 | 376,20 |
| | | | matná černá | 74823670 | 503,40 |
| | | | nerezová ocel | 74823800 | 471,70 |
| 160 | závaží | 50 cm | chrom | 74822000 | 317,70 |
| | | | matná černá | 74822670 | 444,60 |
| | | | nerezová ocel | 74822800 | 412,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Zesis M33** Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou, 2jet

**Vlastnosti všech variant**

- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, který se vrací zpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- hadice s rychlospojkou
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- zabudovaný zpětný ventil
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- prodloužení délky až na 50 cm

**150**



**160**



**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**


Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox lite


**Druhy proudů**

Laminar Spray | Shower Spray

**Instalace**

Mag Fit




**Přehled dalších variant**

| ComfortZone | Zasouvání hadice | Délka prodloužení (cm) | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | sBox lite | 50 cm | – | 8,2 | chrom | 74803000 | 226,70 |
| | | | | | matná černá | 74803670 | 302,10 |
| | | | | | nerezová ocel | 74803800 | 289,50 |
| 150 | závaží | 50 cm | – | 8,2 | chrom | 74800000 | 201,40 |
| | | | | | matná černá | 74800670 | 276,90 |
| | | | | | nerezová ocel | 74800800 | 264,40 |
| 150 | závaží | 50 cm | ■ | 4,6 | chrom | 74810000 | 201,40 |
| 160 | sBox lite | 50 cm | – | 8,2 | chrom | 74804000 | 314,70 |
| | | | | | matná černá | 74804670 | 427,90 |
| | | | | | nerezová ocel | 74804800 | 402,80 |
| 160 | závaží | 50 cm | – | 8,2 | chrom | 74801000 | 289,50 |
| | | | | | matná černá | 74801670 | 402,80 |
| | | | | | nerezová ocel | 74801800 | 377,70 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Zesis M33** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelná ve 3 polohách 60°, 110° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | – | 11,6 | chrom | 74802000 | 144,90 |
| | | | matná černá | 74802670 | 201,40 |
| | | | nerezová ocel | 74802800 | 188,90 |
| 150 | ■ | 5 | chrom | 74811000 | 144,90 |

## **Zesis M33** Páková kuchyňská baterie 150, pro LowPressure/beztlakové ohřívače vody, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- pro odvětrávané zásobníky teplé vody (bez tlaku)
- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelná ve 3 polohách 60°, 110° nebo 360°
- laminární proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone · Low Pressure

**Druhy proudů**

Laminar Spray

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 4 | chrom | 74806000 | 176,30 |
| | | matná černá | 74806670 | 247,00 |
| | | nerezová ocel | 74806800 | 229,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Zesis M33** Páková kuchyňská baterie 150, CoolStart, EcoSelection, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelný do dvou rozmezí: 60° nebo 110°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 7,6 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 7,6 | chrom | 74813000 | 144,90 |
| | | matná černá | 74813670 | 201,40 |
| | | nerezová ocel | 74813800 | 188,90 |

## **Zesis M33** Páková kuchyňská baterie 160, instalace před okno, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- montáž před okno, možnost sklopení
- výška soklu pro instalaci před okno: 51 mm
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 11,6 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Tilt Function

**Druhy proudů**

Normal Spray


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 11,6 | chrom | 74805000 | 195,30 |

## **Zesis M33** Páková kuchyňská baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení nastavitelný do dvou rozmezí: 60° nebo 110°
- normální proud
- s vestavěným uzavíracím ventilem
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 11,4 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 11,4 | chrom | 74808000 | 276,90 |

## **Zesis M33** Páková kuchyňská baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, CoolStart, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení nastavitelný do dvou rozmezí: 60° nebo 110°
- normální proud
- s vestavěným uzavíracím ventilem
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 11,4 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal Spray

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 11,4 | chrom | 74807000 | 276,90 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Logis M31** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal | Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | EcoSmart | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | – | 12 | chrom | 71835000 | 187,40 |
| 260 | ■ | 4,7 | chrom | 71861000 | 187,40 |

## **Logis M31** Kuchyňská baterie se dvěma ventily 220, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelné do 3 rozmezí: 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal | Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 12 | chrom | 71280000 | 164,30 |


## **Logis M31** Pákové kuchyňské baterie, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


**120**






**160**






**Techniky**

AirPower, Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal, Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 12 | chrom | 71830000 | 127,60 |
| 160 | 12 | chrom | 71832000 | 145,20 |

## **Logis M31** Páková kuchyňská baterie 160, instalace před okno, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 150°
- montáž před okno, možnost sklopení
- výška soklu pro instalaci před okno: 51 mm
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

AirPower, Comfort Zone, Tilt Function

**Druhy proudů**

Normal, Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 12 | chrom | 71833000 | 185,90 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **Logis M31** Pákové kuchyňské baterie, CoolStart, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 12 l/min
- keramická kartuše s polohou rukojeti Eco pro snížení průtoku až o 50 %
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody


**120**






**160**






**Speciální funkce**

Eco Selection

**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal | Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD

**Přehled dalších variant**


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 12 | chrom | 71837000 | 127,60 |
| 160 | 12 | chrom | 71839000 | 145,20 |

## **Logis M31** Páková kuchyňská baterie 120, pro beztlakové ohřívače vody, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- pro odvětrávané zásobníky teplé vody (bez tlaku)
- ComfortZone 120
- rozsah otáčení 360°
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- nastavitelné omezení teploty
- není vhodné pro průtokové ohřívače vody
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)






**Speciální funkce**

EcoSmart

**Techniky**

Comfort Zone | Low Pressure

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 5 | chrom | 71831000 | 152,60 |

## **Logis M31** Páková kuchyňská baterie na stěnu, dolní výtok, 1jet

**Vlastnosti**

- rozsah otáčení 220°
- normální proud
- rozteč: 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 13 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Normal Spray

**Certifikáty/prohlášení**

EPD


| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 71836000 | 187,40 |

## **Logis M32** Kuchyňská baterie se dvěma ventily, montáž na stěnu, horní výtok, 1jet

**Vlastnosti všech variant**

- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- rozteč: 150 ± 12 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 15 l/min
- keramické ventily 90°
- typ připojení: etážky
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

AirPower

**Druhy proudů**

Normal Spray

| Výtok | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Vysoký výtok | 15 | chrom | 71286000 | 246,50 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Blend M35** Páková kuchyňská baterie 210 s otočným výtokem

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 11,1 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal | Spray


| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 11,1 | chrom | 71870000 | 163,10 |
| | | matná černá | 71870670 | 209,80 |

## **Vernis Blend M35** Páková kuchyňská baterie 260

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 110° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- keramická kartuše
- typ připojení: přípojky G ½
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal | Spray

| ComfortZone | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| 260 | chrom | 71857000 | 171,20 |
| | matná černá | 71857670 | 222,60 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **Vernis Shape M35** Páková kuchyňská baterie 210 s otočným výtokem

**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 120° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtok při 3 barech: 11,1 l/min
- keramická kartuše
- typ připojení: připojovací hadice G ⅜
- vhodné pro průtokové ohřívače vody






**Techniky**

AirPower | Comfort Zone

**Druhy proudů**

Normal | Spray

| ComfortZone | Max. průtok při tlaku 3 bary (l/min) | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 11,1 | chrom | 71871000 | 194,60 |
| | | matná černá | 71871670 | 250,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Filtry

**Vlastnosti všech variant**

- vhodné pro: SodaSystem, Filtrační systém
- doporučený cyklus životnosti: 12 měsíců
- typ připojení: 60° otočná a zajišťovací přípojka vhodná pro filtrační hlavici hansgrohe










**Přehled dalších variant**

| Typ filtru | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| aktivní uhlí | 76814000 | 90,90 |
| iontoměnič | 76815000 | 98,20 |
| iontoměnič Pro | 76827000 | 141,10 |

## Mineralizace a filtry

**Vlastnosti všech variant**

- vhodné pro: SodaSystem, Filtrační systém
- použití: obohacuje vodu o minerály, redukuje škodlivé látky, nepříjemný zápach a zlepšuje chuť
- kapacita filtru: 300 l
- doporučený cyklus životnosti: 6 měsíců
- typ připojení: 60° otočná a zajišťovací přípojka vhodná pro filtrační hlavici hansgrohe










**Přehled dalších variant**

| Typ filtru | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| Harmony | 76828000 | 139,90 |
| Life | 76829000 | 139,90 |
| Sport | 76830000 | 139,90 |

## F25 Prodloužení

**Vlastnosti**

- obsah balení: prodlužovací kabel, prodlužovací hadice, konektor
- prodloužení až na 5 m pro SodaBase



**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 76816000 | 77,40 |

## F22 Čisticí prostředek

**Vlastnosti**

- čisticí prostředek pro SodaSystem
- dávkování 2 tablety
- balení: 10 tablet na 5 aplikací




| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 76817000 | 30,80 |

## F23 průtokoměr

**Vlastnosti**

- rozměr přívodů: G ⅜
- měří průtok a vydává akustický signál pro výměnu filtru
- upevnění na stěnu nebo na hlavu filtru
- elektrické napájení: 2 baterie Mignon AA




**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 76818000 | 131,10 |

## F24 rozšiřující sada pro 2kg CO2 láhev

**Vlastnosti**

- obsah balení: redukční ventil, uchycení suchým zipem, tlaková hadice 5 m, přípojka hadice, bezpečnostní kroužek
- pro připojení 2kg lahve CO2 k systému SodaSystem
- Použití pouze v místnostech vhodných velikostí podle požadavků dané země



**Certifikáty/prohlášení**

Montáž zdarma

| Obj.č. | EUR |
|---|---|
| 76819000 | 243,20 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Dávkovač mycího prostředku

**Vlastnosti**

- vhodné pro design vhodný k vybraným kuchyňským bateriím
- vyložení 91 mm
- materiál: kov
- výtoková trubka odolná proti korozi
- kapacita plnění 500 ml
- dávkování 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky až do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- montážní otvor s potřebným průměrem 28 mm







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 40438000 | 77,10 |
| kartáčovaný černý chrom | 40438340 | 111,30 |
| matná černá | 40438670 | 103,90 |
| nerezová ocel | 40438800 | 100,10 |

## A51 Dávkovač mycího prostředku

**Vlastnosti**

- vhodné pro design vhodný k vybraným kuchyňským bateriím
- vyložení 91 mm
- materiál: kov
- výtoková trubka odolná proti korozi
- kapacita plnění 500 ml
- dávkování 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky až do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- montážní otvor s potřebným průměrem 28 mm







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 40448000 | 105,00 |
| matná černá | 40448670 | 141,70 |
| nerezová ocel | 40448800 | 136,40 |

## A71 Dávkovač mycího prostředku

**Vlastnosti**

- vhodné pro design vhodný k vybraným kuchyňským bateriím
- vyložení 91 mm
- materiál: kov
- výtoková trubka odolná proti korozi
- kapacita plnění 500 ml
- dávkování 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky až do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- montážní otvor s potřebným průměrem 28 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 40468000 | 105,00 |
| matná černá | 40468670 | 141,70 |
| nerezová ocel | 40468800 | 136,40 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Dávkovač tekutého mýdla/mycího prostředku

**Vlastnosti**

· kapacita plnění 300 ml
· bezkontaktní
· s materiálem pro montáž







| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 40418000 | 137,20 |
| vzhled nerezu | 40418800 | 205,60 |

## **Talis M54** F21 - Uzavírací ventil zapuštěný, pro spotřebič v kuchyni

**Vlastnosti**

· rozměr přívodů: G ½ s adaptérem na G ¾
· rozsah uchycení: 0 - 60 mm
· průměr vrtaného otvoru: 35 mm
· uzavírací ventil spotřebiče pro zabudování do kuchyňských dřezů a pracovních desek
· průměr: 48.0 mm






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| chrom | 72841000 | 87,90 |
| matná černá | 72841670 | 113,90 |
| nerezová ocel | 72841800 | 113,90 |


## Kuchyňská prkénka

**Vlastnosti všech variant**

· vhodné pro S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy


**F16**






**F15**






**Přehled dalších variant**

| Verze | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| dub | přírodní dub | 40961000 | 126,10 |
| vlašský ořech | tmavý ořech | 40960000 | 167,80 |




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## F14 Multifunkční sítko

**Vlastnosti**

- výborné pro omývání ovoce a zeleniny nebo také pro proplachování nudlí
- vhodné pro S51 dřezy SilicaTec, S71 nerezové dřezy, kuchyňské dřezy s hloubkami 400 mm a 406 mm
- materiál: plast






| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 40963000 | 27,40 |






# Kuchyňské dřezy

# Kuchyňské dřezy

| | S71 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | ● | ● | ● | ● | ● |
| Velikost skříňky (cm) | 60/80 | 80/90 | 60 | 50/60 | 60/80 |
| Otvor pro baterii | ■ | ■ | ■ | – | – |
| Na desku | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zapuštěné | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pod deskou | – | – | – | ■ | ■ |
| **Cena v €** | **822,90 - 893,70** | **1.390,00 - 1.532,00** | **1.171,80** | **567,50 - 610,00** | **638,50 - 666,80** |
| **od strany** | 1061 | 1063 | 1062 | 1064 | 1064 |

| | S51 | S52 | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Povrchová úprava | ●●● | ●● | ●● |
| Velikost skříňky (cm) | 80/90 | 45/60 | 60 |
| Otvor pro baterii | – | – | – |
| Na desku | – | ■ | ■ |
| Zapuštěné | – | – | – |
| Pod deskou | ■ | – | – |
| **Cena v €** | **575,00 - 656,20** | **332,30 - 490,80** | **332,30** |
| **od strany** | 1069 | 1070 | 1070 |



■ k dispozici v závislosti na modelu
– není k dispozici

| | S71 | S51 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Povrchová úprava | | | | | |
| Velikost skříňky (cm) | 80/90 | 60/80 | 60 | 80/90 | 60/80 |
| Otvor pro baterii | – | – | – | – | – |
| Na desku | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| Zapuštěné | ■ | – | – | – | – |
| Pod deskou | ■ | – | – | – | ■ |
| **Cena v €** | **1.120,60 - 1.219,90** | **381,60 - 487,10** | **592,70** | **487,10 - 568,30** | **469,60 - 575,00** |
| **od strany** | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1068 |

# Instalace





### Top Mounted Installation

Horní montáž je konvenčním způsobem instalace, který je nejvhodnější pro dřevěné nebo laminované pracovní desky. Dřez se vkládá shora do otvoru vyříznutého v pracovní desce. To je snadno proveditelné a plochý okraj dřezu vypadá opravdu skvěle.




### Under Mounted Installation

Spodní montáží se zapustí dřez do pracovní desky, kam se připevní zespodu. Tento způsob montáže je vhodný pouze pro desky z přírodního kamene, betonu nebo křemene, které nejsou citlivé na vodu.




### Flush Mounted Installation

Dřez je zapuštěný do roviny s deskou. Plynulý přechod vytváří další pracovní plochu a zjednodušuje čištění, protože na okraji dřezu nejsou hrany. Tento způsob montáže je nejvhodnější pro desky z pevných materiálů.

# Povrchová úprava



betonová šedá

-380



grafitová černá

-170



kamenná šedá

-290



nerezová ocel

-800


## **S71** Vestavné dřezy z nerezové oceli

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- předvrtaný otvor pro baterii
- způsob instalace: umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro baterii pro pevné a stabilní usazení kuchyňské baterie
- poloměr rohu: 10 mm
- hloubka dřezu: 185 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**450**







**660**






**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 530 x 480 mm | 1 | nerezová ocel | 43301800 | 822,90 |
| 80 | 740 x 480 mm | 1 | nerezová ocel | 43302800 | 893,70 |

| **K instalaci nutné:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez | nerezová ocel | 43921800 | 33,90 |




## **S71** Vestavné dřezy z nerezové oceli

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- otvory pro baterii a ovládání výtoku jsou předem vyvrtány
- způsob instalace: umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílený okraj pro baterii pro pevné a stabilní usazení kuchyňské baterie
- poloměr rohu: 10 mm
- hloubka dřezu: 185 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**450**







**660**






**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 530 x 480 mm | 1 | nerezová ocel | 43305800 | 822,90 |
| 80 | 740 x 480 mm | 1 | nerezová ocel | 43308800 | 893,70 |

| **K instalaci nutné:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez | nerezová ocel | 43931800 | 59,20 |




## **S71** Vestavné dřezy z nerezové oceli s odkapávačem

**Vlastnosti všech variant**

- rozměry výřezu: 1025 x 490 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- předvrtaný otvor pro baterii
- velikost skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- zesílený okraj pro baterii pro pevné a stabilní usazení kuchyňské baterie
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- poloměr rohu: 10 mm
- hloubka dřezu: 184 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**450 odkapávač vlevo**






**450 odkapávač vpravo**





**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Odkapávač | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1025 x 490 mm | 1 | vlevo | nerezová ocel | 43306800 | 1.171,80 |
| 60 | 1025 x 490 mm | 1 | vpravo | nerezová ocel | 43331800 | 1.171,80 |

| **K instalaci nutné:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez | nerezová ocel | 43921800 | 33,90 |


## **S71** Vestavné dřezy z nerezové oceli s odkapávačem

**Vlastnosti všech variant**

- rozměry výřezu: 1025 x 490 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvory pro baterii a ovládání výtoku jsou předem vyvrtány
- velikost skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- zesílený okraj pro baterii pro pevné a stabilní usazení kuchyňské baterie
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- poloměr rohu: 10 mm
- hloubka dřezu: 184 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**450 odkapávač vlevo**






**450 odkapávač vpravo**





**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Odkapávač | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1025 x 490 mm | 1 | vlevo | nerezová ocel | 43307800 | 1.171,80 |
| 60 | 1025 x 490 mm | 1 | vpravo | nerezová ocel | 43332800 | 1.171,80 |

| **K instalaci nutné:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez | nerezová ocel | 43931800 | 59,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **S71** Vestavné dřezy z nerezové oceli

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: nerezová ocel
- předvrtaný otvor pro baterii
- způsob instalace: umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- zesílený okraj pro baterii pro pevné a stabilní usazení kuchyňské baterie
- poloměr rohu: 10 mm
- hloubka dřezu: 185 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**180/450**






**370/370**





**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 735 x 480 mm | 2 | nerezová ocel | 43309800 | 1.390,00 |
| 90 | 845 x 480 mm | 2 | nerezová ocel | 43303800 | 1.532,00 |

| **K instalaci nutné:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvojdřez | nerezová ocel | 43922800 | 56,30 |




## **S71** Vestavné dřezy z nerezové oceli

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: nerezová ocel
- otvory pro baterii a ovládání výtoku jsou předem vyvrtány
- způsob instalace: umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- zesílený okraj pro baterii pro pevné a stabilní usazení kuchyňské baterie
- poloměr rohu: 10 mm
- hloubka dřezu: 185 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**180/450**






**370/370**





**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 735 x 480 mm | 2 | nerezová ocel | 43310800 | 1.390,00 |
| 90 | 845 x 480 mm | 2 | nerezová ocel | 43311800 | 1.532,00 |

| **K instalaci nutné:** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| D15-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro dvojdřez | nerezová ocel | 43932800 | 91,60 |




## **S71** Dřezy pro spodní montáž, nerezová ocel

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: pod desku, umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- poloměr rohu: 10 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**400**







**450**






**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 398 × 398 mm | 1 | nerezová ocel | 43425800 | 567,50 |
| 60 | 448 x 398 mm | 1 | nerezová ocel | 43426800 | 610,00 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez | nerezová ocel | 43921800 | 33,90 |
|  | D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez | nerezová ocel | 43931800 | 59,20 |


## **S71** Dřezy pro spodní montáž, nerezová ocel

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: jednodřez
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: pod desku, umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- poloměr rohu: 10 mm
- hloubka dřezu: 185 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**500**







**660**






**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 498 x 398 mm | 1 | nerezová ocel | 43427800 | 638,50 |
| 80 | 658 x 398 mm | 1 | nerezová ocel | 43428800 | 666,80 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **S71** Dřezy pro spodní montáž, nerezová ocel


| ⚠ **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro jednodřez | nerezová ocel | 43921800 | 33,90 |
|  D14-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednodřez | nerezová ocel | 43931800 | 59,20 |

## **S71** Dřezy pro spodní montáž, nerezová ocel


**Vlastnosti všech variant**

- materiál: nerezová ocel
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: pod desku, umístění na povrch (samoobrubové) nebo do roviny s povrchem
- poloměr rohu: 10 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů

**180/450**




**370/370**




**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 653 x 398 mm | 2 | nerezová ocel | 43429800 | 1.120,60 |
| 90 | 763 x 398 mm | 2 | nerezová ocel | 43430800 | 1.219,90 |


| ⚠ **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro dvojdřez | nerezová ocel | 43922800 | 56,30 |
|  D15-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro dvojdřez | nerezová ocel | 43932800 | 91,60 |

## **S51** Vestavné dřezy SilicaTec


### Vlastnosti všech variant

- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozměrový výkres), diamantový vrták je přiložen
- způsob instalace: umístění na desku
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů
- tloušťka stěny dřezu: 7 mm
- průměr odtokového otvoru: 90 mm

**450**



**660**



**Instalace**

Top Mounted Installation

### Přehled dalších variant

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 540 x 490 mm | 1 | grafitová černá | 43312170 | 381,60 |
| | | | kamenná šedá | 43312290 | 381,60 |
| | | | betonová šedá | 43312380 | 381,60 |
| 80 | 750 x 490 mm | 1 | grafitová černá | 43313170 | 487,10 |
| | | | kamenná šedá | 43313290 | 487,10 |
| | | | betonová šedá | 43313380 | 487,10 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez | chrom | 43927000 | 33,80 |
|  D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez | chrom | 43937000 | 59,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## **S51** Vestavné dřezy SilicaTec s odkapávači

**Vlastnosti všech variant**

- rozměry výřezu: 1030 x 490 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- s odtokem
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozměrový výkres), diamantový vrták je přiložen
- velikost skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na desku
- pro zabudování do pracovní desky od 25 mm
- hloubka dřezu: 190 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**450 odkapávač vlevo**





**450 odkapávač vpravo**





**Instalace**

Top Mounted Installation

**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Odkapávač | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1030 x 490 mm | 1 | vlevo | grafitová černá | 43314170 | 592,70 |
| | | | | kamenná šedá | 43314290 | 592,70 |
| | | | | betonová šedá | 43314380 | 592,70 |
| 60 | 1030 x 490 mm | 1 | vpravo | grafitová černá | 43330170 | 592,70 |
| | | | | kamenná šedá | 43330290 | 592,70 |
| | | | | betonová šedá | 43330380 | 592,70 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez | chrom | 43927000 | 33,80 |
|  | D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez | chrom | 43937000 | 59,00 |


## **S51** Vestavné dřezy SilicaTec

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: SilicaTec
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozměrový výkres), diamantový vrták je přiložen
- způsob instalace: umístění na desku
- umístění přepadu: ve velkém dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**180/450**





**370/370**





**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 750 x 490 mm | 2 | grafitová černá | 43315170 | 487,10 |
| | | | kamenná šedá | 43315290 | 487,10 |
| | | | betonová šedá | 43315380 | 487,10 |
| 90 | 860 x 490 mm | 2 | grafitová černá | 43316170 | 568,30 |
| | | | kamenná šedá | 43316290 | 568,30 |
| | | | betonová šedá | 43316380 | 568,30 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvojdřez | chrom | 43928000 | 56,10 |
|  D17-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvojdřez | chrom | 43938000 | 91,20 |


## **S51** Dřezy SilicaTec pro spodní montáž

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: pod desku
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů
- tloušťka stěny dřezu: 7 mm
- průměr odtokového otvoru: 90 mm


**450**





**660**





**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 448 x 398 mm | 1 | grafitová černá | 43431170 | 469,60 |
| | | | kamenná šedá | 43431290 | 469,60 |
| | | | betonová šedá | 43431380 | 469,60 |
| 80 | 658 x 398 mm | 1 | grafitová černá | 43432170 | 575,00 |
| | | | kamenná šedá | 43432290 | 575,00 |
| | | | betonová šedá | 43432380 | 575,00 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## **S51** Dřezy SilicaTec pro spodní montáž

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez | chrom | 43927000 | 33,80 |
|  D16-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový jednodřez | chrom | 43937000 | 59,00 |


## **S51** Dřezy SilicaTec pro spodní montáž

**Vlastnosti všech variant**

- materiál: SilicaTec
- bez otvoru pro baterii
- způsob instalace: pod desku
- hloubka dřezu: 190 mm
- odtoková souprava není součástí – odtokovou soupravu objednejte z požadovaných dílů


**180/450**





**370/370**





**Instalace**




**Přehled dalších variant**

| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 658 x 398 mm | 2 | grafitová černá | 43433170 | 575,00 |
| | | | kamenná šedá | 43433290 | 575,00 |
| | | | betonová šedá | 43433380 | 575,00 |
| 90 | 768 x 398 mm | 2 | grafitová černá | 43434170 | 656,20 |
| | | | kamenná šedá | 43434290 | 656,20 |
| | | | betonová šedá | 43434380 | 656,20 |

| **K instalaci nutné (vyberte položku):** | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
|  D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přepadová souprava pro granitový dvojdřez | chrom | 43928000 | 56,10 |
|  D17-11 Automatická odtoková a přepadová souprava pro granitový dvojdřez | chrom | 43938000 | 91,20 |


## **S52** Vestavné dřezy SilicaTec s odkapávači

### Vlastnosti všech variant

- materiál: SilicaTec
- s odtokem
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozměrový výkres), diamantový vrták je přiložen
- orientace: vratný
- způsob instalace: umístění na desku
- umístění přepadu: uprostřed boční stěny mísy
- hloubka dřezu: 195 mm


**347**






**478**





**159/344**





### Instalace

Top Mounted Installation

### Přehled dalších variant


| Velikost skříňky (cm) | Rozměry výřezu (mm) | Počet dřezů | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 840 x 480 mm | 1 | grafitová černá | 43356170 | 332,30 |
| | | | kamenná šedá | 43356290 | 332,30 |
| 60 | 980 x 480 mm | 1 | grafitová černá | 43358170 | 373,90 |
| | | | kamenná šedá | 43358290 | 373,90 |
| 60 | 980 x 480 mm | 2 | grafitová černá | 43357170 | 490,80 |
| | | | kamenná šedá | 43357290 | 490,80 |

## **S52** S520-F510 Vestavný dřez 510 s automatickou odtokovou soupravou

### Vlastnosti

- obsah balení: dřez zabudovaný do pracovní desky, automatická odtoková souprava se sifonem
- rozměry výřezu: 550 x 490 mm
- materiál: SilicaTec
- počet dřezů: jednodřez
- otvor pro baterii je předem naznačen (viz rozměrový výkres), diamantový vrták je přiložen
- velikost skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na desku
- umístění přepadu: vzadu uprostřed mísy
- hloubka dřezu: 180 mm





### Instalace

Top Mounted Installation

| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| grafitová černá | 43359170 | 332,30 |
| kamenná šedá | 43359290 | 332,30 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Ručně ovládané odtokové a přepadové soupravy pro jednodřezy

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: odtoková a přepadová souprava, sítko, sifon
- odtoková souprava: ovládání odtoku tlakem nebo tahem za sítko
- průměr 40/50
- prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2"
- sítko: 3 1/2"

**D14-10**



**D16-10**



**Přehled dalších variant**

| Verze | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| pro nerezové dřezy | nerezová ocel | 43921800 | 33,90 |
| pro dřezy SilicaTec | chrom | 43927000 | 33,80 |

## Ručně ovládané odtokové a přepadové soupravy pro dvojité dřezy

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: odtoková a přepadová souprava, sítko, sifon
- odtoková souprava: ovládání odtoku velkého dřezu a přídavného dřezu zatlačením/zatažením za sítko
- průměr 40/50
- prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2"
- sítko: 3 1/2"

**D15-10**



**D17-10**



**Přehled dalších variant**

| Verze | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|
| pro nerezové dřezy | nerezová ocel | 43922800 | 56,30 |
| pro dřezy SilicaTec | chrom | 43928000 | 56,10 |

## Automatické odtokové a přepadové soupravy pro jednodřezy

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: odtoková a přepadová souprava, výsuvná odtoková souprava, sifon
- odtoková souprava: vypouštění otočnou rukojetí s táhlem
- průměr 40/50
- prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2"
- sítko: 3 1/2"

**D14-11**



**D16-11**



**Přehled dalších variant**

| | Verze | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | pro nerezové dřezy | nerezová ocel | 43931800 | 59,20 |
| | pro dřezy SilicaTec | chrom | 43937000 | 59,00 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | A11 otočná rukojeť pro ovládání excentru | matná černá | 40953670 | 40,60 |
| | | nerezová ocel | 40953800 | 23,20 |

## Automatické odtokové a přepadové soupravy pro dvojité dřezy

**Vlastnosti všech variant**

- obsah balení: odtoková a přepadová souprava, výsuvná odtoková souprava, sifon
- odtoková souprava: ovládání odtoku velkého dřezu otočením rukojeti táhla a přídavného dřezu zatlačením/zatažením za sítko
- průměr 40/50
- prostorově úsporná odtoková trubka se sifonem 1 1/2"
- sítko: 3 1/2"

**D15-11**



**D17-11**



**Přehled dalších variant**

| | Verze | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
| | pro nerezové dřezy | nerezová ocel | 43932800 | 91,60 |
| | pro dřezy SilicaTec | chrom | 43938000 | 91,20 |

| **Volitelné doplňky:** | | Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|---|---|
|  | A11 otočná rukojeť pro ovládání excentru | matná černá | 40953670 | 40,60 |
| | | nerezová ocel | 40953800 | 23,20 |



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## A10 krytka odtoku

**Vlastnosti**

· vhodné pro nerezový dřez se sítkem 3 ½"
· materiál: plast



| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| nerezová ocel | 40952800 | 16,10 |

## A11 otočná rukojeť pro ovládání excentru

**Vlastnosti**

· materiál: kov



| Povrchová úprava | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| matná černá | 40953670 | 40,60 |
| nerezová ocel | 40953800 | 23,20 |

## F12 vyrovnávací prvek pro výškové vyrovnání jednotky sBox do 100 mm

**Vlastnosti**

· pro výškové vyrovnání tělesa sBox do 100 mm



| | Obj.č. | EUR |
|---|---|---|
| | 43333000 | 29,00 |




# Plánování a instalace

# Instalace na stěnu s 1 spotřebičem

Ⓐ **Pulsify Select S**
Sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart se sprchovou tyčí 90 cm
# 24171, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Sprchový termostat 400 na stěnu
# 24360, -000

Ⓒ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro sprchovou vaničku
# 60057, -000



# Instalace na stěnu s 1 spotřebičem


Ⓐ **Pulsify Select S**
Sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart se sprchovou tyčí 90 cm
# 24171, -000

Ⓑ **DuoTurn Q**
Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
# 75614, -000

Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
# 01500180

Ⓒ **FixFit**
Přípojka hadice hranatá, se zpětným ventilem
# 26455, -000

Ⓓ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro sprchovou vaničku
# 60057, -000



# Podomítková instalace se 2 spotřebiči

Ⓐ **Rainfinity**
Horní sprcha 360 1jet
s nástěnným připojením
# 26230, -000


Ⓑ **Rainfinity**
Sada tyčové ruční sprchy 100 1jet
se sprchovým držákem a sprchovou
hadicí 160 cm
# 26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15572, -000

Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
# 01500180

Ⓓ **FixFit**
Přípojka hadice hranatá,
se zpětným ventilem
# 26455, -000

Ⓔ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro
sprchovou vaničku
# 60057, -000



# Podomítková instalace se 3 spotřebiči

Ⓐ **Pulsify S**
Horní sprcha 260 2jet EcoSmart
s nástěnným připojením
# 24151, -000

Základní těleso iBox universal
(bez obr.)
# 01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
Sprchová sada 105 3jet Relaxation
EcoSmart se sprchovou tyčí 90 cm
# 24171, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
# 15573, -000


Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
# 01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku
# 15574, -000

Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
# 01500180

Ⓔ **FixFit**
Přípojka hadice hranatá,
se zpětným ventilem
# 26455, -000

Ⓕ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro
sprchovou vaničku
# 60057, -000



# Podomítková instalace se 3 spotřebiči

Ⓐ **Rainmaker Select**
Horní sprcha 460 2jet
se sprchovým ramenem
# 24005, -400

Základní těleso iBox universal
(bez obr.)
# 01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Sada se sprchovým držákem 120 3jet
se sprchovou hadicí 160 cm
# 26721, -400

Ⓒ Vrchní díl pro Trio/Quattro S
pod omítku
# 15932, -000

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný
přepínač pod omítku
(bez obr.)
# 15930180

Ⓓ Termostat pod omítku
pro 2 spotřebiče
# 15972, -000


Základní těleso 130 l/min pro uzavírací
ventil pod omítku s vřetenem DN20
(bez obr.)
# 15970180

Ⓔ **ShowerSelect Comfort S**
Termostat pod omítku
# 15559, -000

Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
# 01500180

Ⓕ **FixFit**
Přípojka hadice S se zpětným ventilem
a plastovým přívodním kolenem
# 26453, -000

Ⓖ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro
sprchovou vaničku
# 60057, -000



# Podomítková instalace se 4 spotřebiči

Ⓐ **Rainfinity**
Horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením
# 26234, -000

Základní těleso iBox universal
(bez obr.)
# 01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Sada tyčové ruční sprchy 100 1jet se sprchovým držákem a sprchovou hadicí 160 cm
# 26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
# 15573, -000


Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
# 01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok
# 15575, -000

Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
# 01500180

Ⓔ **FixFit**
Přípojka hadice hranatá, se zpětným ventilem
# 26455, -000

Ⓕ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro sprchovou vaničku
# 60057, -000



# Podomítková instalace se 4 spotřebiči

Ⓐ **Rainmaker Select**
Horní sprcha 460 3jet
se sprchovým ramenem
# 24007, -400

Základní těleso iBox universal
(bez obr.)
# 01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet
# 26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
Termostat pod omítku pro
4 spotřebiče se zabudovaným
sprchovým držákem
# 15357, -400

Základní těleso pro 4 spotřebiče
(bez obr.)
# 15312180

Ⓓ **Isiflex**
Sprchová hadice 125 cm
# 28272, -000

Ⓔ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro
sprchovou vaničku
# 60057, -000



# Podomítková instalace s 5 spotřebiči

Ⓐ **Rainfinity**
Horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením
# 26234, -700

Základní těleso iBox universal
(bez obr.)
# 01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Šíjová sprcha 500 1jet
s poličkou do sprchy
# 26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3 jet
# 26864, -700


Ⓓ **FixFit**
Přípojka hadice Porter 500 se sprchovým držákem a poličkou do sprchy vlevo
# 26843, -700

Ⓔ **Isiflex**
Sprchová hadice 125 cm
# 28272, -700

Ⓕ **RainSelect**
Termostat pod omítku
pro 5 spotřebičů
# 15384, -700


Základní těleso pro 5 spotřebičů
(bez obr.)
# 15313180


Ⓖ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro sprchovou vaničku
# 60057, -000



# Výrobky Showerpipe s kulatou trubkou – flexibilní výška

Některé výrobky Showerpipe s kulatou trubkou lze vždy umístit optimálně, bez ohledu na výšku místnosti a připojení vody. Kulatou trubku lze podle potřeby pouze na dolní straně upravit na požadovanou výšku a tím individuálně vyjít vstříc přání klienta. Příslušné pokyny naleznete v instalačním manuálu.





# Flexibilní co se týká polohy


Otočné rameno sprchy umožňuje flexibilní použití výrobků Showerpipe u van i ve sprchách.

**Instalace k vaně**



Showerpipe lze snadno instalovat na kratší nebo delší stranu vany podle aktuálních přívodů vody.
Horní sprchu lze také individuálně nastavit.

**Instalace ve sprše**





Připojení vody často neústí uprostřed prostoru sprchy. Díky otočnému ramenu sprchy lze horní sprchu přesto umístit po montáži na střed sprchového koutu.

Všechny rozměry v mm

# Instalace výrobků Showerpipe na stěnu

Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet EcoSmart
s termostatem ShowerTablet Select 400
# 24221, -000

Ⓑ **RainDrain Staro**
Úplná odtoková souprava pro
sprchovou vaničku
# 60057, -000




# Instalace na stěnu u vany

Ⓐ **ShowerTablet Select**
Vanový termostat 400 na stěnu
# 24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart
# 24111, -000

Ⓒ **Isiflex**
Sprchová hadice 125 cm
# 28272, -000

Ⓓ **Flexaplus**
Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro vanu
# 58154, -000



# Podomítková instalace u vany

Ⓐ **Pulsify Select S**
Sprchová sada 105 3jet Relaxation EcoSmart se sprchovou tyčí 90 cm
# 24171, -000


Ⓑ **FixFit**
Přípojka hadice hranatá, se zpětným ventilem
# 26455, -000

Ⓒ **DuoTurn Q**
Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
# 75414, -000

Bezpečnostní kombinace podle EN 1717 (bez obr.)
#13077, -000

Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
# 01500180

Ⓓ **Exafill**
Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro vanu
# 58130, -000



# Podomítková instalace na okraj vany

Ⓐ **Finoris**
Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal
# 76416, -000


Základní těleso iBox universal (bez obr.)
# 01800180

Ⓑ **sBox**
Vrchní sada hranatá
# 28010, -000

Základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na vanový sokl
# 13560180

Ⓒ **Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet EcoSmart
# 26865, -000

Ⓓ **Exafill**
Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro vanu
# 58130, -000



# Podomítková instalace na vanový sokl

Ⓐ **Finoris**
Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 pro iBox universal
# 76416, -000

Základní těleso iBox universal (bez obr.)
# 01800180

Ⓑ **sBox**
Vrchní sada hranatá
# 28010, -000


Základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na vanový sokl
# 13560180

Ⓒ **Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet EcoSmart
# 26865, -000

Ⓓ **Exafill**
Úplná sada vanového výtoku, odtokové a přepadové soupravy pro vanu
# 58130, -000

Ⓔ Montážní deska pro instalaci na vanový sokl
# 28016, -000


Ⓕ Montážní vzpěry 2 ks, pro montážní desku na vanový sokl
# 28021, -000




# Umývátka


## Xevolos E


**61086XXX**









**61087XXX**









**61088XXX, 61090XXX**




**61089XXX, 61091XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Xelu Q


### 61084XXX









### 60314XXX









### 61085XXX




### 60315XXX









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


# Umývátka


**61012XXX, 61014XXX**









**60316XXX**





**61013XXX, 61015XXX**





## Xanuia Q


**61006XXX, 60129XXX**








Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


**61007XXX, 60130XXX**





**60230XXX, 61141XXX**




**60229XXX, 61140XXX**





**60231XXX, 61142XXX**






Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


# Umývátka

**61008XXX, 60131XXX**

















**60233XXX, 61144XXX**

















Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

**60232XXX, 61143XXX**

















**60234XXX, 61145XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


# Umývátka

## GladeLake S

**60100XXX**












Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Xevolos E


### 61092XXX, 61094XXX









### 61093XXX, 61095XXX









### 61096XXX, 61098XXX





### 61097XXX, 61099XXX








Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


**61100XXX, 61102XXX**




**61101XXX, 61103XXX**





**61110XXX, 61111XXX**





## Xelu Q

**61016XXX, 61018XXX**





Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


**60317XXX**





**61017XXX, 61019XXX**




**61020XXX, 61022XXX**






**60318XXX**





Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


**61021XXX, 61023XXX**









**61024XXX, 61027XXX**









**61026XXX, 61029XXX**





**61030XXX, 61033XXX**








Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


**61032XXX, 61035XXX**





**61025XXX, 61028XXX**




**60319XXX**





**61031XXX, 61034XXX**





Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

# Umyvadla


**60320XXX**





**61036XXX, 61039XXX**




**60321XXX**





**61038XXX, 61041XXX**





Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


**61037XXX, 61040XXX**





**61108XXX, 61109XXX**




**60322XXX**





**61043XXX, 61045XXX**





Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


**61042XXX, 61044XXX**






## Xanuia Q

**60209XXX, 61120XXX**














**60211XXX, 61122XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.





**60210XXX, 61121XXX**













**60212XXX, 61123XXX**










Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Umyvadla





**60132XXX, 61009XXX, 60238XXX**














**60236XXX, 61147XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.





**61146XXX, 60239XXX**













**60237XXX, 61148XXX**










Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Umyvadla





**60213XXX, 61124XXX**














**60215XXX, 61126XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.





**60214XXX, 61125XXX**













**60216XXX, 61127XXX**










Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Umyvadla





**61010XXX, 60133XXX, 60243XXX**














**61150XXX, 60241XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.





**61149XXX, 60240XXX, 60244XXX**













**61151XXX, 60242XXX**










Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Umyvadla





**61128XXX, 60617XXX**














**61130XXX, 60219XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.





**61129XXX, 60218XXX**













**61131XXX, 60220XXX**










Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Umyvadla





**61011XXX, 60134XXX, 60252XXX**














**61153XXX, 60246XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.





**61152XXX, 60245XXX, 60254XXX**













**61154XXX, 60247XXX**






Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Umyvadla






---

**61132XXX, 60221XXX, 60248XXX**
















---


**61134XXX, 60223XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.





**61133XXX, 60222XXX, 60249XXX**













**61135XXX, 60224XXX**










Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Umyvadla





**61136XXX, 60225XXX, 60250XXX**














**61138XXX, 60227XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.





**61137XXX, 60226XXX, 60251XXX**













**61139XXX, 60228XXX**






Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


# Umyvadla






## GladeLake S

**60101XXX**














**60102XXX**




Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.






Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

# Umyvadlové mísy

## Xuniva Evo S


**63005XXX, 60323XXX**






## Xuniva Evo E


**63007XXX, 60324XXX**





**63015XXX, 60326XXX**





## Xuniva Evo U

**63009XXX, 60325XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Xuniva S


**60163XXX, 61070XXX**









**60164XXX, 61071XXX**





**60169XXX, 61076XXX**





## Xuniva Q

**60167XXX, 61074XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


# Umyvadlové mísy


**60168XXX, 61075XXX**





**60172XXX, 61082XXX**






## Xuniva D


**60165XXX, 61072XXX**




**60170XXX, 61078XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Xuniva U


**60166XXX, 61073XXX**




**60171XXX, 61080XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

# Zápustná umyvadla


## Xuniva S


**60155XXX, 61054XXX**





**60159XXX, 61056XXX**






## Xuniva Q


**60158XXX, 61066XXX**




**60162XXX, 61068XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Xuniva D


**60156XXX, 61058XXX**





**60160XXX, 61060XXX**






## Xuniva U


**60157XXX, 61062XXX**




**60161XXX, 61064XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

# Umyvadla pro spodní montáž

## Xuniva S


**60151XXX, 61046XXX**





## Xuniva Q


**60154XXX, 61052XXX**





## Xuniva D


**60152XXX, 61048XXX**





## Xuniva U

**60153XXX, 61050XXX**










Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

## EluPura S


**62025XXX, 61115XXX, 60344XXX**









**62055XXX, 61186XXX, 62021XXX, 61119XXX, 60292XXX**













## EluPura Q

**62023XXX, 61117XXX, 60293XXX**













## EluPura Original S

**60288XXX, 62050XXX, 61180XXX, 60207XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

# Toaletní soupravy


**62040XXX, 61166XXX**










**60267XXX**









**60205XXX, 60346XXX**













## EluPura Original Q

**60289XXX, 62051XXX, 61182XXX, 60208XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

**60206XXX**













## GladeLake S


**60201XXX, 60309XXX**









**60313XXX, 60312XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


# Toalety

## EluPura S


**62024XXX, 61114XXX, 60343XXX**










**62020XXX, 61118XXX, 60193XXX**









**62034XXX, 61163XXX, 60260XXX**













## EluPura Q

**62022XXX, 61116XXX, 60194XXX**






Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

**62036XXX, 61164XXX, 60263XXX**





## EluPura Original S


**60142XXX, 62016XXX, 61178XXX**




**60265XXX**





**61165XXX, 62038XXX**






Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


## Toalety






**60135XXX, 61176XXX, 62012XXX**
















## EluPura Original Q

**60145XXX, 62018XXX, 61181XXX**














Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


**60137XXX, 62014XXX**




















**61177XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


# Toalety

## GladeLake S


**60106XXX**














**60108XXX**













Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

## EluPura Original S

**60278XXX, 61169XXX, 62043XXX, 60281XXX, 61171XXX, 62045XXX**













## EluPura Original Q

**62044XXX, 61170XXX, 60280XXX, 60284XXX, 61172XXX, 62046XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.


# Pisoáry

## EluPura Original S


**60286XXX, 62048XXX, 61174XXX**









**60287XXX, 62049XXX, 61175XXX**













## EluPura Original Q


**60127XXX, 62010XXX, 61183XXX**









**60128XXX, 62011XXX, 61184XXX**









Rozměry podléhají keramickým tolerancím způsobeným výrobním procesem.

## Xevolos E


### #54167XXX, 54166XXX, 54168XXX





### #54170XXX, 54169XXX, 54171XXX





### #54173XXX, 54172XXX, 54174XXX





### #54176XXX, 54175XXX, 54177XXX





### #54179XXX, 54178XXX, 54180XXX




### #54182XXX, 54181XXX, 54183XXX





### #54185XXX, 54184XXX, 54186XXX





## Xelu Q


### #54012XXX, 54011XXX, 54014XXX, 54013XXX





### #54016XXX, 54015XXX, 54018XXX, 54017XXX





### #54020XXX, 54019XXX, 54022XXX, 54021XXX




### #54024XXX, 54023XXX, 54026XXX, 54025XXX




### #54028XXX, 54027XXX, 54030XXX, 54029XXX





Rozměry připojení musí být převzaty z návodu k instalaci keramiky.


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Toaletní skříňky pro umyvadla

**#54032XXX, 54031XXX, 54034XXX, 54033XXX**





**#54036XXX, 54035XXX, 54038XXX, 54037XXX**





**Xilesa E**


**#54244XXX**





**#54243XXX**





**#54246XXX**





**#54245XXX**





**#54247XXX**





**#54248XXX, 54290XXX**





**#54249XXX**





**#54250XXX, 54291XXX**




**#54251XXX**




**#54253XXX**





Rozměry připojení musí být převzaty z návodu k instalaci keramiky.




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


**#54255XXX**





**#54257XXX**





**#54259XXX**





**#54261XXX**





**#54263XXX**





**#54252XXX, 54292XXX**





**#54254XXX, 54293XXX**





**#54256XXX, 54294XXX**





**#54258XXX, 54295XXX**





**#54260XXX, 54296XXX**




**#54262XXX, 54297XXX**




**#54264XXX, 54298XXX**





Rozměry připojení musí být převzaty z návodu k instalaci keramiky.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


# Skříňky pod umyvadlo na desky

## Xevolos E


### #54188XXX, 54187XXX, 54189XXX





### #54191XXX, 54190XXX, 54192XXX





### #54194XXX, 54193XXX, 54195XXX





### #54197XXX, 54196XXX, 54198XXX





### #54200XXX, 54199XXX, 54201XXX





### #54237XXX, 54236XXX, 54238XXX





### #54240XXX, 54239XXX, 54241XXX





### #54311XXX, 54310XXX, 54312XXX





### #54314XXX, 54313XXX, 54315XXX





### #54317XXX, 54316XXX, 54318XXX




### #54320XXX, 54319XXX, 54321XXX




### #54323XXX, 54322XXX, 54324XXX





Rozměry připojení musí být převzaty z návodu k instalaci keramiky.




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


## Xelu Q


### #54055XXX, 54054XXX, 54057XXX, 54056XXX









### #54059XXX, 54058XXX, 54061XXX, 54060XXX









### #54063XXX, 54062XXX, 54065XXX, 54064XXX









### #54067XXX, 54066XXX, 54069XXX, 54068XXX









### #54071XXX, 54070XXX, 54073XXX, 54072XXX









### #54075XXX, 54074XXX, 54077XXX, 54076XXX









### #54079XXX, 54078XXX, 54081XXX, 54080XXX









### #54083XXX, 54082XXX, 54085XXX, 54084XXX





### #54087XXX, 54086XXX, 54089XXX, 54088XXX






## Xilesa E


### #54091XXX, 54090XXX, 54093XXX, 54092XXX









### #54265XXX




### #54266XXX








Rozměry připojení musí být převzaty z návodu k instalaci keramiky.


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

# Skříňky pod umyvadlo na desky


**#54267XXX**





**#54299XXX, 54300XXX**





**#54301XXX, 54302XXX**





**#54303XXX, 54304XXX**




**#54268XXX**




**#54305XXX, 54306XXX**





Rozměry připojení musí být převzaty z návodu k instalaci keramiky.




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

## Xelu Q


### #54363XXX, 54362XXX, 54364XXX




### #54366XXX, 54365XXX, 54367XXX




### #54369XXX, 54368XXX, 54370XXX




### #54372XXX, 54371XXX, 54373XXX




### #54375XXX, 54374XXX, 54376XXX




### #54384XXX, 54383XXX, 54385XXX




### #54387XXX, 54386XXX, 54388XXX



### #54378XXX, 54377XXX, 54379XXX



### #54381XXX, 54380XXX, 54382XXX



Rozměry připojení musí být převzaty z návodu k instalaci keramiky.




# Průtokové diagramy

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Ruční sprchy

· **Rainfinity** Ruční sprcha 130 3 jet
**# 26864000, 26864140, 26864340, 26864670, 26864700, 26864990**





1. MonoRain
2. Mono
3. Intense PowderRain
4. PowderRain

· **Rainfinity** Ruční sprcha 130 3jet EcoSmart
**# 26865000, 26865140, 26865340, 26865670, 26865700, 26865990**





1. Mono
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

· **Rainfinity** Tyčová ruční sprcha 100 1jet
**# 26866000, 26866140, 26866340, 26866670, 26866700, 26866990**





· **Rainfinity** Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart
**# 26867000, 26867140, 26867340, 26867670, 26867700, 26867990**





## Horní sprchy


· **Rainfinity** Horní sprcha 250 1jet s nástěnným připojením
**# 26226000, 26226140, 26226340, 26226670, 26226700, 26226990**





· **Rainfinity** Horní sprcha 250 1jet EcoSmart s nástěnným připojením
**# 26227000, 26227140, 26227340, 26227670, 26227700, 26227990**





· **Rainfinity** Horní sprcha 250 1jet
**# 26228000, 26228140, 26228340, 26228670, 26228700, 26228990**




· **Rainfinity** Horní sprcha 250 1jet EcoSmart
**# 26229000, 26229140, 26229340, 26229670, 26229700, 26229990**





· **Rainfinity** Horní sprcha 360 1jet s nástěnným připojením
**# 26230000, 26230140, 26230340, 26230670, 26230700, 26230990**




Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Rainfinity** Horní sprcha 360 1jet
**# 26231000, 26231140, 26231340, 26231670, 26231700, 26231990**





· **Rainfinity** Horní sprcha 250 3jet s nástěnným připojením
**# 26232000, 26232140, 26232340, 26232670, 26232700, 26232990**





1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

· **Rainfinity** Horní sprcha 250 3jet EcoSmart s nástěnným připojením
**# 26233000, 26233140, 26233340, 26233670, 26233700, 26233990**




1. RainStream
2. Intense PowderRain
3. PowderRain


· **Rainfinity** Horní sprcha 360 3jet s nástěnným připojením
**# 26234000, 26234140, 26234340, 26234670, 26234700, 26234990**




1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain


## Boční sprchy

· **Rainfinity** Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou do sprchy
**# 26243000, 26243140, 26243340, 26243670, 26243700, 26243990**





## Showerpipe

· **Rainfinity** Showerpipe 360 1jet s termostatem ShowerTablet 350
**# 26853000, 26853670, 26853700**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Rainfinity** Showerpipe 250 1jet EcoSmart s termostatem ShowerTablet 350
**# 28742000, 28742670, 28742700**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

# Rainmaker Select

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Horní sprchy

· **Rainmaker Select** Horní sprcha 580 3jet
**# 24001400**





1. Rain
2. Rainflow
3. MonoRain

· **Rainmaker Select** Horní sprcha 460 1jet se sprchovým ramenem
**# 24003400**





· **Rainmaker Select** Horní sprcha 460 2jet se sprchovým ramenem
**# 24005400**





1. RainStream
2. Rain

· **Rainmaker Select** Horní sprcha 460 3jet se sprchovým ramenem
**# 24007400**




1. Rain
2. RainStream
3. MonoRain

· **Rainmaker Select** Horní sprcha 580 3jet EcoSmart
**# 24011400**





1. Rainflow
2. MonoRain
3. Rain

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Horní sprchy

· **Raindance Rainmaker** Horní sprcha 680/460 3jet s osvětlením
**# 28418000**




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· **Raindance Rainmaker** Horní sprcha 680/460 3jet bez osvětlení
**# 28417000**





1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

# Raindance Rainfall

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

## Horní sprchy

· **Raindance Rainfall** Horní sprcha 180 2jet
**# 28433000**





1. RainAir
2. Rainflow


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

## Ruční sprchy


· **Raindance Alive Select S** Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart+
**# 24512000, 24512140, 24512340, 24512670, 24512700, 24512990**




· **Raindance Alive Select S** Ruční sprcha 125 3jet EcoSmart
**# 24511000, 24511140, 24511340, 24511670, 24511700, 24511990**





· **Raindance Alive Select S** Ruční sprcha 125 3jet
**# 24500000, 24500140, 24500340, 24500670, 24500700, 24500990**





## Horní sprchy

· **Raindance Alive S** Horní sprcha 300 1jet EcoSmart
**# 24521000, 24521140, 24521340, 24521670, 24521700, 24521990**





1. Rain
2. PowderRain

· **Raindance Alive S** Horní sprcha 300 1jet
**# 24520000, 24520140, 24520340, 24520670, 24520700, 24520990**





1. RainAir
2. PowderRain

· **Raindance Alive S** Horní sprcha 300 2jet EcoSmart se sprchovým ramenem
**# 24541000, 24541140, 24541340, 24541670, 24541700, 24541990**





1. PowderRain
2. Rain

· **Raindance Alive S** Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem
**# 24540000, 24540140, 24540340, 24540670, 24540700, 24540990**





1. RainAir
2. PowderRain

· **Raindance Alive Q** Horní sprcha 210/340 1jet EcoSmart
**# 24531000, 24531140, 24531340, 24531670, 24531700, 24531990**





· **Raindance Alive Q** Horní sprcha 210/340 1jet
**# 24530000, 24530140, 24530340, 24530670, 24530700, 24530990**




1. RainAir
2. PowderRain


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Raindance Alive Q** Horní sprcha 210/340 2jet EcoSmart se sprchovým ramenem
**# 24551000, 24551140, 24551340, 24551670, 24551700, 24551990**




1. PowderRain
2. Rain


· **Raindance Alive Q** Horní sprcha 210/340 2jet se sprchovým ramenem
**# 24550000, 24550140, 24550340, 24550670, 24550700, 24550990**




1. RainAir
2. PowderRain


## Showerpipe

· **Raindance Alive S** Showerpipe 300 2jet EcoSmart s termostatem ShowerSelect Comfort
**# 24596000, 24596140, 24596340, 24596670, 24596700, 24596990**





1. Horní sprcha Rain / RainAir
2. Ruční sprcha
3. PowderRain

· **Raindance Alive S** Showerpipe 300 2jet s termostatem, ShowerSelect Comfort
**# 24595000, 24595140, 24595340, 24595670, 24595700, 24595990**





1. Horní sprcha Rain / RainAir
2. Ruční sprcha
3. PowderRain

· **Raindance Alive S** Showerpipe 300 1jet EcoSmart s termostatem ShowerSelect Comfort
**# 24583000, 24583140, 24583340, 24583670, 24583700, 24583990**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Raindance Alive S** Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort
**# 24582000, 24582140, 24582340, 24582670, 24582700, 24582990**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance Alive S Puro** Showerpipe 300 1jet EcoSmart s termostatem Ecostat Element
**# 24593000, 24593140, 24593340, 24593670, 24593700, 24593990**





· **Raindance Alive S Puro** Showerpipe 300 1jet s termostatem Ecostat Element
**# 24592000, 24592140, 24592340, 24592670, 24592700, 24592990**




1. Ruční sprcha
2. Rain
3. PowderRain


· **Raindance Alive Q** Showerpipe 210/340 2jet EcoSmart s termostatem ShowerSelect Comfort
**# 24591000, 24591140, 24591340, 24591670, 24591700, 24591990**




1. Ruční sprcha
2. PowderRain
3. Horní sprcha Rain / RainAir


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Raindance Alive Q** Showerpipe 210/340 2jet s termostatem ShowerSelect Comfort
**# 24590000, 24590140, 24590340, 24590670, 24590700, 24590990**





1. Horní sprcha Rain / RainAir
2. Ruční sprcha
3. PowderRain

· **Raindance Alive Q** Showerpipe 210/340 1jet EcoSmart s termostatem ShowerSelect Comfort
**# 24581000, 24581140, 24581340, 24581670, 24581700, 24581990**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance Alive Q** Showerpipe 210/340 1jet s termostatem ShowerSelect Comfort
**# 24580000, 24580140, 24580340, 24580670, 24580700, 24580990**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Ruční sprchy

· **Raindance Select E** Ruční sprcha 120 3jet
**# 26520000, 26520140, 26520340, 26520400, 26520670, 26520700, 26520990**





1. Rain
2. RainAir
3. WhirlAir

· **Raindance Select E** Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart
**# 26521000, 26521400**





1. Rain
2. WhirlAir
3. RainAir

· **Raindance Select E** Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart+
**# 28729000, 28729140, 28729340, 28729670, 28729700, 28729990**





1. Rain
2. Whirl
3. PowderRain

· **Raindance Select E** Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart
**# 28728000, 28728140, 28728340, 28728670, 28728700, 28728990**





1. Rain
2. Whirl
3. PowderRain

· **Raindance Select S** Ruční sprcha 120 3jet PowderRain
**# 26014000, 26014140, 26014340, 26014670, 26014700, 26014990**





1. Rain
2. WhirlAir
3. PowderRain

· **Raindance Select S** Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart
**# 26515000, 26515140, 26515340, 26515670, 26515700, 26515990**





1. PowderRain
2. WhirlAir
3. Rain

· **Raindance Select S** Ruční sprcha 120 3jet PowderRain EcoSmart+
**# 26516000, 26516140, 26516340, 26516670, 26516700, 26516990**





1. Rain
2. PowderRain
3. WhirlAir

· **Raindance Select S** Ruční sprcha 120 3jet
**# 26530000, 26530140, 26530340, 26530400, 26530670, 26530700, 26530990**




1. Rain
2. RainAir
3. WhirlAir

· **Raindance Select S** Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart
**# 26531000, 26531140, 26531340, 26531400, 26531670, 26531700, 26531990**





1. Rain
2. WhirlAir
3. RainAir


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

## Horní sprchy


· **Raindance E** Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem
**# 26238000, 26238140, 26238340, 26238670, 26238700, 26238990**





· **Raindance E** Horní sprcha 300 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
**# 26239000, 26239140, 26239340, 26239670, 26239700, 26239990**





· **Raindance E** Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
**# 26250000, 26250140, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990**





· **Raindance E** Horní sprcha 300 1jet EcoSmart s přívodem od stropu
**# 26251000, 26251140, 26251340, 26251670, 26251700, 26251990**





· **Raindance E** Horní sprcha 400/400 1jet do stropu
**# 26252000, 26252140, 26252340, 26252670, 26252700, 26252990**





· **Raindance E** Horní sprcha 400/400 1jet EcoSmart do stropu
**# 26253000, 26253140, 26253340, 26253670, 26253700, 26253990**





· **Raindance E** Horní sprcha 360 1jet se sprchovým ramenem 390 mm
**# 27376000**




· **Raindance E** Horní sprcha 360 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
**# 26605000**





· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet PowderRain EcoSmart+
**# 28821000, 28821140, 28821340, 28821670, 28821700, 28821990**




Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet PowderRain EcoSmart
**# 27624000, 27624140, 27624340, 27624670, 27624700, 27624990**





· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet PowderRain
**# 27623000, 27623140, 27623340, 27623670, 27623700, 27623990**





· **Raindance S** Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem 46 cm
**# 27492000**





· **Raindance S** Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem 39 cm
**# 27493000**





· **Raindance S** Horní sprcha 300 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
**# 26601000**





· **Raindance S** Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
**# 27494000**





· **Raindance S** Horní sprcha 300 1jet EcoSmart s přívodem od stropu
**# 26600000**




· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem
**# 27607000**





· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet PowderRain s přívodem od stropu
**# 27620000**




Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet PowderRain
**# 27623000, 27623140, 27623340, 27623670, 27623700, 27623990**





· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet se sprchovým ramenem
**# 27474000**





· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
**# 27461000**





· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet s přívodem od stropu
**# 27477000**





· **Raindance S** Horní sprcha 240 1jet EcoSmart s přívodem od stropu
**# 27463000**





· **Raindance S** Horní sprcha 180 1jet s přívodem od stropu
**# 27478000**





· **Raindance** Horní sprcha 260/260 1jet
**# 26472000**




· **Raindance** Horní sprcha 260/260 1jet EcoSmart
**# 26481000**





· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet s termostatem
**# 27112000, 27112400**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Raindance E** Showerpipe 360 1jet EcoSmart s termostatem
**# 27286000, 27286400**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet s termostatem ShowerTablet 350
**# 27361000, 27361670, 27361700**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Raindance E** Showerpipe 300 1jet EcoSmart s termostatem ShowerTablet 350
**# 27362000, 27362670, 27362700**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance Select S** Showerpipe 240 2jet s termostatem
**# 27129000, 27129400**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance Select S** Showerpipe 240 1jet PowderRain s termostatem
**# 27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance S** Showerpipe 300 1jet s termostatem
**# 27114000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet PowderRain EcoSmart+ s termostatem
**# 28825000, 28825140, 28825340, 28825670, 28825700, 28825990**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet PowderRain EcoSmart s termostatem
**# 28823000, 28823140, 28823340, 28823670, 28823700, 28823990**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet s termostatem
**# 27115000**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s termostatem
**# 27116000**




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Raindance S** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
**# 27117000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

## Ruční sprchy


· **Pulsify Select S** Ruční sprcha 105 3jet Activation EcoSmart
**# 24101000, 24101670, 24101700**





· **Pulsify Select S** Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart
**# 24111000, 24111140, 24111670, 24111700**





· **Pulsify S** Ruční sprcha 105 1jet EcoSmart+
**# 24121000, 24121670, 24121700**





· **Pulsify S** Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart
**# 24125000, 24125140, 24125340, 24125670, 24125700, 24125990**





· **Pulsify S** Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart+
**# 24126000, 24126140, 24126340, 24126670, 24126700, 24126990**





· **Pulsify E** Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart
**# 24320000, 24320140, 24320340, 24320670, 24320700, 24320990**




· **Pulsify E** Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart+
**# 24321000, 24321140, 24321340, 24321670, 24321700, 24321990**





· **Pulsify Planet Edition** Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select
**# 26077210**




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. Massage

## Horní sprchy


· **Pulsify S** Horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením
**# 24150000, 24150670, 24150700**




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Pulsify S** Horní sprcha 260 2jet EcoSmart s nástěnným připojením
**# 24151000, 24151670, 24151700**





1. PowderRain
2. Intense PowderRain


· **Pulsify S** Horní sprcha 260 1jet
**# 24140000, 24140140, 24140670, 24140700**





· **Pulsify S** Horní sprcha 260 1jet EcoSmart
**# 24141000, 24141140, 24141670, 24141700**





· **Pulsify S** Horní sprcha 105 1jet EcoSmart+
**# 24132000, 24132140, 24132670, 24132700**





· **Pulsify E** Horní sprcha 260 1jet
**# 24330000, 24330140, 24330670, 24330700**





· **Pulsify E** Horní sprcha 260 1jet EcoSmart
**# 24331000, 24331140, 24331670, 24331700**




· **Pulsify E** Horní sprcha 260 1jet EcoSmart+
**# 24333000, 24333140, 24333670, 24333700**





· **Pulsify E** Horní sprcha 260 2jet s nástěnným připojením
**# 24350000, 24350670, 24350700**




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· **Pulsify E** Horní sprcha 260 2jet EcoSmart s nástěnným připojením
**# 24351000, 24351670, 24351700**





1. Intense PowderRain
2. PowderRain

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Showerpipe

· **Pulsify S** Showerpipe 260 2jet se ShowerTablet Select 400
**# 24240000, 24240140, 24240670, 24240700**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Pulsify S** Showerpipe 260 2jet EcoSmart s termostatem ShowerTablet Select 400
**# 24241000, 24241140, 24241670, 24241700**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet s termostatem ShowerTablet Select 400
**# 24220000, 24220140, 24220670, 24220700**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet EcoSmart s termostatem ShowerTablet Select 400
**# 24221000, 24221140, 24221670, 24221700**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet s vanovým termostatem ShowerTablet 400
**# 24230000**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet s termostatem Ecostat Fine
**# 24222000, 24222140, 24222670, 24222700**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart s termostatem Ecostat Fine
**# 24223000, 24223140, 24223670, 24223700**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart s vanovým termostatem Ecostat Fine a ruční sprchou 3jet
**# 24232000**




1. Ruční sprcha
2. Vanový výtok
3. Horní sprcha


· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet s termostatem Ecostat Fine a ruční sprchou 3jet
**# 24236000, 24236140, 24236670, 24236700**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


· **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart s termostatem Ecostat Fine a ruční sprchou 3jet
**# 24237000, 24237140, 24237670, 24237700**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Croma 100** Ruční sprcha Vario
**# 28535000**




1. Massage
2. Rain
3. Normal
4. Shampoo


· **Croma 100** Ruční sprcha Vario EcoSmart
**# 28537000**




1. Massage
2. Rain
3. Shampoo
4. Normal


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Croma Select E** Ruční sprcha 110 Multi EcoSmart
**# 26811400**





1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· **Croma Select E** Ruční sprcha 110 Vario EcoSmart
**# 26813400**





1. Rain
2. TurboRain
3. IntenseRain


· **Croma E** Ruční sprcha 1jet EcoSmart
**# 26815400, 26815670, 26815700, 26815340, 26815990**




· **Croma E** Ruční sprcha 1jet EcoSmart+
**# 26816400**





· **Croma Select S** Ruční sprcha 110 Multi EcoSmart
**# 26801400**





1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· **Croma Select S** Ruční sprcha 110 Vario EcoSmart
**# 26803400**





1. Rain
2. TurboRain
3. IntenseRain

· **Croma S** Ruční sprcha 110 1jet EcoSmart
**# 26805400**





· **Croma S** Ruční sprcha 110 1jet EcoSmart+
**# 26806400**




## Horní sprchy


· **Croma Select E** Horní sprcha 180 2jet EcoSmart
**# 26528000**





1. Rain
2. IntenseRain

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


· **Croma E** Horní sprcha 280 1jet
**# 26257000**




· **Croma E** Horní sprcha 280 1jet EcoSmart
**# 26258000**





· **Croma Select S** Horní sprcha 180 2jet EcoSmart
**# 26523000**





1. Rain
2. IntenseRain


· **Croma** Horní sprcha 280 1jet
**# 26220000, 26220140, 26220340, 26220670, 26220700, 26220990**





· **Croma** Horní sprcha 280 1jet EcoSmart
**# 26221000, 26221140, 26221340, 26221670, 26221700, 26221990**





· **Croma** Horní sprcha 220 1jet
**# 26464000**




· **Croma** Horní sprcha 220 1jet EcoSmart
**# 26465000**





· **Croma E** Showerpipe 280 1jet se sprchovým termostatem
**# 27630000**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


· **Croma E** Showerpipe 280 1jet EcoSmart se sprchovým termostatem
**# 27660000**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Croma E** Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem
**# 27687000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s termostatem
**# 26790000**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart s termostatem
**# 26794000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet
**# 26890140, 26890340, 26890670, 26890700, 26890990**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet EcoSmart s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet
**# 26891140, 26891340, 26891670, 26891700, 26891990**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s vanovým termostatem
**# 26792000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet s pákovou baterií
**# 26791000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet Reno
**# 26793000**




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


· **Croma** Showerpipe 220 1jet s termostatem
**# 27185000**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Croma** Showerpipe 220 1jet EcoSmart s termostatem
**# 27188000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Croma** Showerpipe 220 1jet s vanovým termostatem
**# 27223000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

· **Croma** Showerpipe 220 1jet s pákovou baterií
**# 27222000**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Croma** Showerpipe 220 Air 1jet Reno
**# 27224000**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Ruční sprchy

· **Activera Select S** Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart+
**# 28034000, 28034670**





1. Rain

· **Activera Select S** Ruční sprcha 95 2jet EcoSmart
**# 28033000, 28033670**





1. Rain

· **Activera S** Ruční sprcha 95 1jet EcoSmart+
**# 28032000, 28032670**





· **Activera S** Ruční sprcha 95 1jet EcoSmart
**# 28031000, 28031670**





## Horní sprchy

· **Activera S** Horní sprcha 240 1jet Ecosmart+
**# 28057000, 28057670**





· **Activera S** Horní sprcha 240 1jet EcoSmart
**# 28056000, 28056670**





## Showerpipe


· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ s termostatem Ecostat Fine Varia
**# 28083000, 28083670**




· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s termostatem Ecostat Fine Varia
**# 28078000, 28078670**





· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s vanovým termostatem Ecostat Fine
**# 28871000, 28871670**





1. Ruční sprcha
2. Vanový výtok
3. Horní sprcha

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s pákovou baterií Varia
**# 28875000**





· **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia
**# 28074000, 28074670**



Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Ruční sprchy

· **Crometta** Ruční sprcha Vario EcoSmart
**# 26332400**





1. Rain
2. IntenseRain

· **Crometta** Ruční sprcha Vario EcoSmart+
**# 26336400**





1. Rain
2. IntenseRain

· **Crometta** Ruční sprcha 1jet EcoSmart
**# 26333400**





· **Crometta** Ruční sprcha 1jet EcoSmart+
**# 26334400**





## Horní sprchy


· **Crometta E** Horní sprcha 240 1jet
**# 26726000, 26726670**





· **Crometta E** Horní sprcha 240 1jet EcoSmart
**# 26727000, 26727670**





· **Crometta E** Horní sprcha 240 1jet LowPressure
**# 26722000**




· **Crometta S** Horní sprcha 240 1jet
**# 26723000, 26723670**





· **Crometta S** Horní sprcha 240 1jet EcoSmart
**# 26724000, 26724670**




Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Crometta S** Horní sprcha 240 1jet LowPressure
**# 26725000**





## Showerpipe

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet s termostatem
**# 27271000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s termostatem
**# 27281000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
**# 27298000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií
**# 27284000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
**# 27289000**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet s termostatem
**# 27267000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s termostatem
**# 27268000**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
**# 27320000**




1. Vanový výtok
2. Horní sprcha
3. Ruční sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet s pákovou baterií
**# 27269000**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
**# 27270000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

# Vernis

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Ruční sprchy

· **Vernis Blend** Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart
**# 26340000, 26340670**




1. Rain
2. IntenseRain


· **Vernis Blend** Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart+
**# 26090000**





1. Rain
2. IntenseRain

## Horní sprchy


· **Vernis Blend** Horní sprcha 200 1jet
**# 26271000, 26271670**





· **Vernis Blend** Horní sprcha 200 1jet EcoSmart
**# 26277000, 26277670**





· **Vernis Blend** Horní sprcha 200 1jet EcoSmart+
**# 26093000**





· **Vernis Shape** Horní sprcha 230 1jet
**# 26281000, 26281670**




· **Vernis Shape** Horní sprcha 230 1jet EcoSmart
**# 26283000, 26283670**





· **Vernis Shape** Horní sprcha 230 1jet EcoSmart+
**# 26094000**




## Showerpipe


· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet s termostatem
**# 26276000, 26276670**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart s termostatem
**# 26089000, 26089670**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart+ s termostatem
**# 26318000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet s termostatem
**# 26426670**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet EcoSmart s termostatem
**# 26428670**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet s vanovým termostatem
**# 26274000**





1. Horní sprcha
2. Vanový výtok
3. Ruční sprcha

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart s vanovým termostatem
**# 26079000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

· **Vernis Blend** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
**# 26899670**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok

· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet Reno
**# 26272000, 26272670**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


· **Vernis Blend** Showerpipe 200 1jet EcoSmart Reno
**# 26099000, 26099670**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet s termostatem
**# 26286000, 26286670**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart s termostatem
**# 26097000, 26097670**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart+ s termostatem
**# 26319000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet s termostatem
**# 26427670**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet EcoSmart, s termostatem
**# 26429670**





1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet s vanovým termostatem
**# 26284000**





1. Horní sprcha
2. Vanový výtok
3. Ruční sprcha

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart s vanovým termostatem
**# 26098000**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha
3. Vanový výtok

· **Vernis Shape** Showerpipe 240 1jet s vanovým termostatem
**# 26900670**




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha
3. Vanový výtok


· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet Reno
**# 26282000, 26282670**




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

· **Vernis Shape** Showerpipe 230 1jet EcoSmart Reno
**# 26289000, 26289670**





1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

# Horní sprchy

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Boční sprchy

· **Clubmaster** Horní sprcha 3jet
**# 28496000**





1. Massage
2. Normal
3. Soft

· **Bodyvette** Boční sprcha 1jet
**# 28466000**




1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

· **Bodyvette** Boční sprcha 1jet Stop
**# 28467000**





1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).


## Ruční sprchy

· **Jocolino** Dětská ruční sprcha krokodýl 2jet
**# 28788570**





1. Rain
2. Proud mono

· **Jocolino** Dětská ruční sprcha lev 2jet
**# 28760210**




1. Rain
2. Proud mono

· **Jocolino** Dětská ruční sprcha zebra 2jet
**# 28787640**





1. Rain
2. Proud mono

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat, baterie, nástěnný ventil) (tlak před šroubením).

## Ruční sprchy

· **DogShower** Ruční sprcha pro psy 150 3jet s masážními tryskami
**# 26640700, 26640670, 26640540, 26640560**




1. Leg spray
2. Fur spray
3. Paw spray

hansgrohe

Life is waterful.




Ceník 2026 – EUR hansgrohe sortiment pro koupelny a kuchyně CZ cz-CZ
Změny v rámci technického pokroku vyhrazeny · Obj.č.: 52051404




**Hansgrohe CS s.r.o.**
Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz
www.hansgrohe.sk

Objevte hansgrohe online a na sociálních sítích.
Další informace o světě hansgrohe najdete na pro.hansgrohe-int.com