

AXOR



CENÍK 2024

kartáčovaná mosaz

-950

leštěný vzhled zlata

-990

kartáčovaný vzhled zlata

-250

kartáčovaný

bronz

-140

leštěné červené

zlato

-300

kartáčované

červené zlato

-310

kartáčovaný nikl

-820

vzhled nerezů

-800

leštěný černý chrom

-330

kartáčovaný černý

chrom

-340

matná černá

-670

matná bílá

-700

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny bez DPH. Tato skutečnost musí být zohledněna v kalkulacích při předkládání doporučených cen pro spotřebitele. Chyby a opomenutí vyhrazeny.

Vydáním tohoto katalogu produktů se ruší platnost všech předchozích katalogů.

Míry v kótovaných výkresech jsou uváděny v mm.

Při instalaci výrobků se řiďte pokyny v návodu k instalaci.

Všechny výrobky jsou závislé na aktuální dostupnosti. Dostupnost může být dočasně ovlivněna nedostatkem materiálu, narušením dodavatelského řetězce nebo jinými zásahy vyšší moci.

Ohledně podrobností nás prosím kontaktujte.

Na nabídku se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky:
<https://www.axor-design.com/cz/vseobecne-obchodni-podminky>

Obsah

Značka AXOR 4

Kolekce

AXOR One 64

AXOR Edge 96

AXOR MyEdition 122

AXOR Starck 150

AXOR Starck Organic 180

AXOR Citterio 200

AXOR Citterio E 238

AXOR Citterio M 268

AXOR Urquiola 290

AXOR Massaud 312

AXOR Uno 322

AXOR Montreux 358

Programy

AXOR ShowerComposition 392

Sprchy AXOR 402

Sprchové systémy AXOR 470

Ovládání sprch AXOR 504

Doplňky AXOR 530

Elektronické baterie AXOR 574

Umyvadla a vany AXOR 584

Kuchyňské baterie AXOR 602

AXOR Drain, odtokové a přepadové soupravy 624

Základní tělesa AXOR 644

Plánování a inspirace

Plánování a instalace 682

Inspirace AXOR 706



Při projektování moderních koupelen jde čím dál častěji o vyjádření osobního stylu. Značka AXOR je už více než 30 let synonymem pro design osobitých koupelen. Proto mají zákazníci na výběr z působivého sortimentu přibližně 2 000 výrobků z kolekcí AXOR. Všechny výrobky – od klasických po avantgardní – jsou společně s hlavními prodejními argumenty, které nadchnou zákazníky pro značku AXOR, uvedeny v přehledu kolekcí a programů AXOR. Díky zakázkovým službám AXOR FinishPlus a AXOR Signature nabízí značka AXOR pro tvorbu individuálních koupelen ještě více možností. V kapitole věnované zakázkovým úpravám se podívejte, jak značka AXOR využívá nové Plánování a instalace najdete příklady pro projektování vybraných kombinací výrobků a konkrétní tipy pro instalaci. V kapitole Inspirace AXOR si můžete prohlédnout projekty z celého světa ilustrující, jak mohou výrobky AXOR přispět k jedinečnému stylu hotelu či rezidence. Lexikon designu poslouží jako.

Pro nás jsou místnosti něčím víc než jen domovem. Jsou zdrojem inspirace, které proměňují každodenní činnosti ve vědomé rituály. Předměty, které přitom používáme, odrážejí nejen vkus, ale také osobnost obyvatel.

Od osobností –

Naše ikonické předměty pro luxusní koupelny a kuchyně vznikají ve spolupráci s některými z nejlepších současných designérů, jejichž nápady provokují naše zaseté zvyklosti při vnímání světa a mění náš každodenní život. S lidmi, kteří žijí individualitou a design chápou jako výraz osobnosti.

pro osobnosti

Koupelna a kuchyně patří k nejtímnějších životním prostorům, ve kterých často pečujeme sami o sebe. Voda, která je cenným živlem nás při těchto činnostech doprovází – a mimořádným designem jí tak propůjčujeme formu, jež tento respekt jednoznačně vyjadřuje.

OD OSOBNOSTÍ PRO OSOBNOSTI

Historie značky AXOR

Již téměř 30 let pomáhá AXOR architektům, bytovým designérům a rozlišuje zákazníky, aby mohl podpořit jejich osobnosti. Značka AXOR změnila design na chápání vodovodních baterií a koupelen jako žádná jiná – z pouhé funkční sanitární místnosti na individuální místo příjemných požitků.

V roce 1981 zadal Klaus Grohe zakázku na první designovou baterii pro skupinu Hansgrohe Group. Vznikl tak model Allegroh, vytvořený studiem Esslinger Design, které stálo u zrodu slavného designového studia Frog Design. První kolekce baterií v barvě, UNO, se stala na trhu inovativní senzací. V 90. letech se z designu stala známka prestiže a Klaus Grohe objevil jeho potenciál pro sanitární sektor. Tak se začala psát historie úspěchu AXOR, designové značky luxusních výrobků, které dodávají koupelně a kuchyni větší osobitost a které inspirují a vytvářejí světově proslulí, renomovaní designéři.



- 2006 AXOR Massaud a AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection – první program sprch
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream a zavedení výrobků z řady sprch AXOR navržených studii Front a Nendo

1993

Založení
značky AXOR



AXOR Citterio



- 1994 AXOR Starck: Presentace Salon d'eau od Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream s PHOENIX – koupelna s inovativním konceptem
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 Redesign AXOR Starck
- 2005 AXOR WaterDream s Patricií Urquiola, Jeanem-Mariem Massaudem a Ronanem a Erwanem Bouroullecovými

2014



- 2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E, Doplnky AXOR Universal
- 2015 Sprchové výrobky AXOR One navržené studiem Barber Osgerby a AXOR WaterDream s vysokou školou designu ÉCAL
- 2016 AXOR WaterDream „Create your own spout“



2017


Sprchy AXOR
PowderRain

- 2017 Redesign AXOR Uno a sprchy AXOR s inovativním druhem proudu PowderRain
- 2018 AXOR MyEdition




2019 AXOR Edge

2021




2021 AXOR One
Varianty pákové rukojeti AXOR Citterio
Doplňky AXOR Universal Circular

2022 Sprchy AXOR Conscious
Doplňky AXOR Universal Rectangular
Sprchový sloup AXOR Starck Nature



2023

2023 AXOR ShowerComposition
AXOR Suite umyvadla a vana
AXOR Drain
AXOR One matná bílá



Philippe Starck

DESIGNÉR - VIZIONÁŘ

Philippe Starck je jedním z nejproslulejších současných designérů a bytových architektů.

Volnomyšlenkář s nekonvenčním a poetickým stylem, extrovertní a překvapující. Experimentuje s misí a vizí – mění obvyklý pohled na svět a hraje si s materiály s cílem zlepšit život co nejvíce lidem. Nabízí vizi lepšího světa, jeho výtvoři odráží hlubokou zodpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.



Barber Osgerby

PŘEDSTAVITELÉ INTERAKČNÍHO DESIGNU

Barber Osgerby ztělesňuje filozofii interaktivního designu. Zaměřují se na vzájemné působení mezi uživatelem a produktem – ať už jsou jejich potřeby jakékoliv. Tento přístup k designu vedl k jejich uznání mezinárodní veřejností a k oceněním, včetně titulu „Royal Designer for Industry“ (Královský designer pro průmysl) a „Officer of the Order of the British Empire“ (Řád britského impéria).

UMĚNÍ PROPOJIT

ČLOVĚKA A PROSTOR

Massaudův nezaměnitelný styl vytváří impulzy – v produktovém designu i architektuře. Jeho díla mají člověka zaujmout a zároveň pro něj vytvořit lepší životní prostor. Jean-Marie Massaud je inspirován krásou a užitečností přírody a vytváří synergie mezi člověkem, designem a prostorem.



Antonio Citterio

MISTR ELEGANCE

Jen několik jednotlivců utvářelo italský design stejně jako Antonio Citterio. Je to architekt, designér a perfekcionista, který realizuje luxusní objekty, interiéry a architektonické návrhy pro přední mezinárodní značky. Jeho rukopis se vyznačuje nekompromisní kombinací nadčasových tvarů a kvalitních materiálů, vždy s krédem dokonalosti a italské elegance.



Patricia Urquiola

PŘEDSTAVITELKA EKLEKTISMU

Španělská designérka obohacuje mezinárodní scénu architektury a designu svými femininními designovými objekty. Zdařile kombinuje styly, vzory a materiály. Překvapujícími rostlinnými ornamenty a za pomoci hmatu vzbuzuje svými výtvoři zvědavost.

PHOENIX

DESIGN PRO SKUTEČNÝ ŽIVOT

Phoenix Design vytváří produkty, které vyhovují skutečným potřebám a touhám člověka v jeho každodenním životě. Jejich designová tvorba je působivá a hledí do budoucnosti. Je inspirována logikou, etikou a kouzlem.



Studio Nendo

POETICKÝ DESIGN Z JAPONSKA

Kreace Okiho Sato se rozcházejí s vnímáním zákazníka, ale zůstávají intuitivně pochopitelnými. Název jeho studia znamená v překladu „hrnčířská hlína“ – známka toho, že jeho návrhy vznikají velmi hravým způsobem. Tento přístup jej vynesl až na špičku mezinárodní designové scény.



Front

AVANTGARDNÍ DÁMY ZE ŠVÉDSKA

Jejich design se nedá považovat za typicky skandinávský. Je experimentální, hraje si s vizuálními efekty, inspiraci hledá v módě, filmu nebo vědě. Jejich obchodní značkou je ironický pohled na věci a radost z překvapení – charakteristické znaky, z nichž je mezinárodní designová scéna nadšená.



Proč


5 DŮVODŮ, PROČ ZVOLIT ZNAČKU AXOR

01 Rozmanitost designu

AXOR spolupracuje s mezinárodně uznávanými designéry. Každý z nich má svůj nezaměnitelný rukopis, a to umožňuje velkou stylovou rozmanitost a hloubku u výrobků v sortimentu AXOR. Jejich návrhy vytvářejí nová měřítka, zejména s ohledem na avantgardní formy, které jsou inovativní a zároveň nadčasové. V rámci konceptu AXOR WaterDreams vytvářejí designéři ze zcela rozdílných disciplín s naprostou svobodou, na rozdíl od vývoje orientovaného na výrobek, svou vizi koupelny budoucnosti. Jejich nápady přinášejí nové impulzy pro vývoj místnosti a použití vhodných výrobků.

U následujících kolekcí vytvářejí jedinečný design s mimořádně haptickými a vizuálními prožitky – s pomocí inovativních druhů proudu a úplně nového způsobu prezentace vody:

- AXOR Massaud s přirozeně působivým vodopádem
- AXOR Starck Organic s jemným sprchovým proudem poprvé i na vodovodní baterii
- AXOR Starck V se silným vodním vírem
- AXOR MyEdition s proudem PowderRain – sladějším s designem baterie




02 Individualizace

Exkluzivní služby AXOR FinishPlus a AXOR Signature zajišťují individualizaci a plní tak rostoucí požadavky zákazníků, pokud jde o více možností, jak personalizovat výrobky do koupelny. Díky barevným PVD povrchům a řešením šitým na míru se výrobky AXOR stávají unikáty.

03 Vyrobeno v Německu

Špičkové výrobky, které vytváříme v našem závodě AXOR v německém Schiltachu, vděčí za svoji dokonalost německým technickým dovednostem a hluboké vášni pro přesnost v každém detailu. Tato odbornost je založena na více než 120 letech zkušeností získaných našimi znalostmi i znalostmi každého jednotlivého specialisty na výrobu. Značka AXOR je také průkopníkem v inovativních výrobních technologiích, jako je nejnovější generace obráběcího stroje, který s pomocí diamantového hrotu dokáže vyfrézovat vysoce přesné povrchy kolekce AXOR Edge.



04 Celosvětové působení

Jako součást skupiny Hansgrohe Group má AXOR se 33 dceřinými společnostmi a 21 prodejními zastoupeními po celém světě a své výrobky dodává do více než 146 zemí. Baterie, sprchy a kuchyňské baterie AXOR lze najít v sídlech, hotelích a restauracích po celém světě. Architekti, projektanti a developéři se spoléhají na kvalitu výrobků značky AXOR i na odborné poradenství.

05 Mezinárodní ocenění za design

Potvrzením kvality designu - udělovaným nezávislými, mezinárodně uznávanými odborníky - je pro značku AXOR řada ocenění, které získala za prvotřídní design výrobků. K nim mimo jiné patří:

- Red Dot Best of Best za AXOR Edge
- German Design Award za AXOR MyEdition
- Zlaté ocenění iF Design Award za AXOR ShowerComposition, AXOR One a AXOR Uno
- Green Design Award za AXOR Starck Organic



reddot design award

AXOR usiluje o výrobu vysoce kvalitních výrobků. Udržitelně.

AXOR přispívá k udržitelnější budoucnosti vývojem AXOR přispívá k udržitelnější budoucnosti tvorbou luxusních výrobků do prostor koupelen nebo kuchyní, které budou funkční celý život. Značka se drží principů ekologického designu a snaží se podporovat rozumnou spotřebu.

Jako člen skupiny Hansgrohe Group usiluje značka AXOR o cíle vycházejících z vědeckých poznatků. Naše výrobky jsou vyráběny výhradně v Evropě a jsou navrženy tak, aby byly nadčasové a dlouho vydržely. 90 procent našeho portfolia se vyrábí v AXOR Centre for Excellence v německém Schwarzwald.

V roce 2022 přešla skupina Hansgrohe Group ve všech mezinárodních výrobních závodech na zelenou elektřinu, takže všechny závody jsou uhlíkově neutrální. Umožňuje to dosáhnout úspor přes 26 000 tun CO₂ ročně. Kromě toho skupina plánuje všechny výrobky spotřebovávající vodu do roku 2030 modernizovat tak, aby odpovídaly „ekologickým“ specifikacím a splňovaly tak stejně mimořádné parametry díky technologiím, které šetří vodu.

Jako člen skupiny Hansgrohe Group usiluje značka AXOR o podporu pěti cílů udržitelného rozvoje.

Udržitelný design, který vydrží celý život


Výrobky AXOR jsou navrženy tak, aby bylo možné je po celou dobu životnosti modernizovat. Jakoukoli údržbu či opravy lze snadno provést bez speciálního nářadí. AXOR se může pochlubit kvalitou svých výrobků, a proto také záruka výrobce AXOR výrazně překračuje zákonem stanovenou záruční dobu* (více informací na www.axor-design.com/cz/zaruka). Aby se investice vyplatila, garantuje AXOR dostupnost náhradních dílů pro své výrobky po dobu patnácti let – tedy o pět let déle, než vyžaduje legislativa.



Za téměř 30 let trvající spolupráce značky AXOR s Phillipem Starckem bylo vytvořeno měřítko pro udržitelnost díky nadčasovým, esencialistickým designům, které vydrží celý život.

Úspora vody je pro značku AXOR zásadní

Voda je jedním z našich nejcennějších přírodních zdrojů. Značka AXOR, která i nadále nabízí výrobky šetřící vodu, jako jsou například sprchy AXOR Conscious, plánuje uskutečnit v příštích několika letech přeměnu sortimentu svých výrobků, při níž bude klást ještě větší důraz na úsporu vody. Proč? Snižováním spotřeby vody u výrobků se totiž také snižuje množství energie potřebné pro ohřev vody, a tím i emise uhlíku.



Značka AXOR tak plánuje všechny výrobky spotřebovávající vodu do roku 2030 modernizovat tak, aby odpovídaly „ekologickým“ specifikacím. Mají tak být dostupné výhradně s technologiemi, které šetří vodu, a současně by měly mít stejně mimořádné funkce a parametry.

Naše sprcha Conscious Shower, šetřící vodu, vytváří velkorysý vodní proud.

Spolupráce je pro poslání značky AXOR zásadní

AXOR usiluje o výrobu šetrnou ke zdrojům. Kromě toho, že se všechny výrobky značky AXOR vyrábějí výhradně v Evropě – a více než 90 % z nich v AXOR Center for Excellence v německém Schwarzwaldu – udržuje značka dlouhodobé vztahy s regionálními dodavateli, kteří upřednostňují udržitelnost. Kromě toho vypracovala společnost speciální principy pro ekologický design pro budoucí výrobu celého sortimentu výrobků.



V rámci poslání značky AXOR v oblasti udržitelnosti jsou hlavní spravedlivé pracovní podmínky.

Principy značky AXOR pro ekologický design

Zásadní součástí strategie značky AXOR v oblasti udržitelnosti je materiálové hospodářství.

Na základě designu, výroby a prodloužené životnosti výrobku realizuje značka AXOR celou řadu opatření, která vedou k minimálnímu dopadu na životní prostředí.

Uzavřený cyklus

Naše výrobky jsou zcela oddělitelné podle druhu. To umožňuje návrat výhradně recyklovatelných složek do materiálového cyklu, a to buď zákazníkem při recyklaci nebo zpětným odběrem výrobku s jeho následným použitím ve výrobě/jeho následnou recyklací ve skupině Hansgrohe.

Méně materiálu

Značka AXOR se snaží při výrobě výrobků efektivně využívat materiál a používat co nejméně surovin. Kromě toho usiluje značka AXOR o nalezení udržitelných alternativ často používaných materiálů, které budou šetrné k životnímu prostředí. Proto nejsou ve výrobcích používána neoddělitelná kompozita nebo materiálové směsi.

Méně složitosti

Na základě inovativního designu značky AXOR její výrobky obsahují složky a součásti, které lze využít univerzálně napříč celým jejím portfoliem, čímž se eliminuje složitost a snižují náklady.

Méně nanášených vrstev

Výrobky značky AXOR jsou odolné i bez nanesení povrchové vrstvy. Pokud je však třeba povrchovou vrstvou nanést, je aplikována pomocí technologií pro povrchové úpravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a s co nejmenším množstvím materiálů. Aby byla zajištěna recyklovatelnost komponent, tloušťka vrstvy je co nejmenší.

Zachování čistoty

Design výrobků AXOR a výběr materiálů jsou voleny tak, aby předcházely usazování nečistot a vodního kamene a umožňovaly efektivní čištění bez použití agresivních čisticích prostředků škodlivých pro životní prostředí.

Klimatická neutralita* od roku 2022



Po úspěšném přechodu výrobního závodu v německém Schiltachu k zelené elektřině uskutečnila společnost Hansgrohe začátkem roku 2022 to samé u všech svých mezinárodních výrobních závodů. Snižují se tím emise CO₂ o více než 26 000 tun ročně. Následné analýzy energetické účinnosti ve výrobních závodech společnosti Hansgrohe ve Francii, v Číně a v Německu prokázaly další možná opatření v oblasti udržitelnosti, například:

- zařízení kombinované výroby tepla a elektřiny a fotovoltaiku,
- plánování špičkového zatížení a slunečního záření.

Ve svém závodě v Šanghaji již značka AXOR začala využívat u vyhřívacího systému pro vany na galvanické pokovování technologii tepelných čerpadel.

Všechny mezinárodní výrobní závody si rovněž vytyčily vlastní cíle v oblasti udržitelnosti u vody, odpadu a energie. V důsledku tohoto úsilí jsou všechny závody skupiny Hansgrohe Group na celém světě od roku 2022 klimaticky neutrální*.

*Klimatická neutralita odkazuje na emise skleníkových plynů v rámci Scope 1 a 2 (přímé emise a energie spotřebovaná v závodech) podle Protokolu o skleníkových plynech. Kdykoli je to možné, skupina Hansgrohe Group tyto emise aktivně snižuje. Zbývající emise jsou kompenzovány na základě uznávaných, certifikovaných projektů zaměřených na ochranu klimatu.

Další informace naleznete na stránkách <https://www.hansgrohe-group.com/en/about-us/sustainability>.

Cíle OSN v oblasti udržitelnosti

Voda je život a voda je naše vášeň. Vytváříme inspirující okamžiky a zároveň tento vzácný živel chráníme. Přijímáme přitom odpovědnost za lidi i životní prostředí. Skupina Hansgrohe Group usiluje o podporu pěti cílů udržitelného rozvoje:

1. Zdraví a kvalitní život
2. Pitná voda a sanitační zařízení
3. Důstojná práce a ekonomický růst
4. Odpovědná spotřeba a výroba
5. Opatření v oblasti klimatu



Maximální služby



AXOR FINISHPLUS A AXOR SIGNATURE

Díky těmto individualizačním službám splňuje AXOR osobní přání zákazníků a vychází vstříc jejich požadavkům na nezaměnitelný design. Více na: www.axor-design.com/cz/sluzby/individualizace



ZÁRUKA VÝROBCE 5 LET

Záruka výrobce překračuje lhůtu vyžadovanou zákonem, a podtrhuje tak požadavky značky AXOR na kvalitu. Kromě toho se již během výrobního procesu aplikuje přísné řízení kvality, takže výrobky splňují vysoké požadavky nezávislých zkušebních institucí i zákonné předpisy. Informace naleznete v záručních podmínkách na adrese: axor-design.com/cz/servis/zaruka-na-vyroby




GARANTOVANÁ DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ 15 LET

Garantovaná dostupnost náhradních dílů pro výrobky AXOR v délce 15 let dodává investici jistotu. Veškeré informace i výrobky lze najít rychle a snadno online v katalogu náhradních dílů: spares.hansgrohe.com



WEBOVÉ STRÁNKY PRO PROFESIONÁLY

Na tomto portálu najdou specializovaní prodejci, architekti a instalatéři informace, podklady pro instalaci a rovněž praktické tipy a nástroje pro profesionální plánování a poradenství v oblasti koupelen. Více na: pro.hansgrohe.com



INFORMACE PRO PLÁNOVÁNÍ

Montážní a servisní pokyny, rozměrové výkresy, BIM a 3D data pro optimální plánování koupelen s výrobky AXOR najdete také na „profi“ portálu: pro.hansgrohe.com



TEST COMFORTZONE

Funkční kombinace baterií a umyvadel jsou ověřovány v našem firemním zkušebním středisku. Navíc i odpovídající umyvadla předních výrobců jsou zkoušena s výrobky AXOR, aby byla zajištěna optimální funkčnost i vzhled. Všechny doporučené kombinace najdete na příslušných webových stránkách AXOR, na stránkách jednotlivých kolekcí: axor-design.com/cz




SERVISNÍ SLUŽBY

Naši proškolení iClub servisní technici jsou kvalifikovanými specialisty v oblasti sanity a můžete se na ně obrátit jak s montáží, tak i samotným servisem výrobků AXOR. V mimořádných případech lze přizvat přímo na místo specialistu na stavební práce. Jejich seznam pro jednotlivé lokality najdete zde: iclub-hansgrohe.cz



PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

AXOR nabízí profesionální podporu a poradenství při výběrových řízeních a plánování projektů po celém světě. Obráťte se prosím na místního projektového manažera.



UKÁZKOVÉ KOUPELNY

Zažijte AXOR po celém světě a naživo: WaterStudia v metropolích architektury a designu jsou zdrojem inspirace a místem setkávání, designovým a školicím centrem pro obchodní partnery, architektky a interiérové designéry. V Aquademii v hlavním sídle značky, německém Schiltachu, si mohou návštěvníci i specializovaní partneři na 1 000 metrech čtverečních prohlédnout svět koupelen a kuchyní s muzeem věnovaným historii koupelny, firmy a značky, kde se pořádají pravidelné akce, a také si vyzkoušet naše výrobky na vlastní kůži v ShowerWorldu.



ONLINE AQUADEMIE

Do nově vytvořené Online Aquademie společnosti Hansgrohe se dostanete přes webové stránky obchodního partnera. Zde mohou partneři v oblasti obchodu i řemesel využívat detailních znalostí týkajících se výrobků a sanity i zajímavých poznatků mimo oblast techniky. Více informací na adrese: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Ikony designu a pestrost stylu

Od klasiky po modernu: baterie, sprchy, umyvadla, vany a doplňky AXOR. Jedinečné avantgardní kousky a ucelené kolekce. Vytvořeno se světově proslulými designéry. Nekompromisní v otázkách kvality. Plně průkopnických inovací. Dovedené k dokonalosti.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck

AXOR
Starck Organic

AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



SPRCHY AXOR



DOPLŇKY AXOR



Elektronické baterie AXOR



Umyvadla a vany AXOR



Kuchyňské baterie AXOR

AXOR Drain, odtokové
a přepadové soupravyZákladní tělesa
AXOR

Inovace bez kompromisů

Průkopnické myšlenky. Tvarování vody do osvěžujících proudů zahalujících tělo a působících na všechny smysly. Intuitivní systémy. Jednoduše se používají, snadno se čistí a jsou ekologicky zodpovědné. Podporují uvážlivé používání vody. Jako výsledek intenzivního výzkumu a vývoje jsou techniky AXOR vyrobeny v Německu dle nejvyšších standardů kvality. Dovedené k dokonalosti.



TECHNIKA AIRPOWER:

Voda s příměsí vzduchu vytváří plné kapky, které sametově měkce dopadají na pokožku.



TECHNIKA POWDERRAIN:

Nejjemnější silikonové trysky s několika otvory vytvářejí z vody unikátní déšť tvořený z jemných mikrokapek.



TECHNIKA QUICKCLEAN:

Díky pružným silikonovým nolkům lze usazeniny vodního kamene odstranit rychle a jednoduše.




TECHNIKA SELECT:

Tlačítkem Select se přepínají druhy proudů na sprchové hlavici nebo se na baterii pouští nebo zastavuje voda. sprchové hlavice, na baterii se pouští a zastavuje voda.



TECHNIKA ECO-SMART:

Sprchy a baterie, které spotřebují až o 60 procent méně vody než běžné výrobky.



TECHNIKA COOLSTART:

Páka ve středové poloze pouští automaticky studenou vodu.



COMFORTZONE:

Určuje individuální užitný prostor mezi umyvadlem a baterií. Čím větší ComfortZone je, tím všestrannější je využití.



Individualismus v koupelně

AXOR splňuje díky kolekcím v nejrůznějším stylu přání individuálního zařízení koupelny. Možnost vyjádření vlastní osobnosti pak maximalizují služby AXOR FinishPlus a AXOR Signature.

S barevnými povrchovými úpravami AXOR FinishPlus v kartáčovaném nebo vysoce lesklém provedení se z baterií, sprch a doplňků stávají designové objekty, které perfektně doplňují vybavení interiéru a vytvářejí exkluzivní akcenty. Jde o kvalitní povrchy s dlouhou životností, které se vyrábějí metodou Physical Vapor Deposition, zkráceně PVD.

SPOLEČNÉ SLUŽBY JEDNO
MAJÍ OBĚ - REMOVE
VÝSLEDKEM JSOU
VÝROBKY, KTERÉ SPOJUJÍ
JEDINEČNOST A KVALITU
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI.

Služba AXOR Signature reaguje na přání zákazníků ohledně úprav podle osobních zálib, například osazení vlastní značkou nebo popiskami v daném jazyce. Může jít také o sladění s prostorovou situací, třeba o prodlouženou přípojku ke sprše, která se hodí k výšce stropu nebo o přizpůsobení výtoku baterie neobvyklé geometrii umyvadla. Přání týkající se úprav realizují odborníci s dlouholetou zkušeností a se zaměřením na detail podle nejmodernějších průmyslových standardů.


ZVLÁŠTNOSTI SLUŽEB INDIVIDUALIZACE:

- / Exkluzivní povrchové úpravy, vyvinuté výhradně pro AXOR FinishPlus, vnášejí do koupelny nebo do kuchyně osobitost využitím barvy
- / Tyto povrchy mají mimořádně dlouhou životnost a vznikají postupem Physical Vapor Deposition (PVD) ve výrobním závodě AXOR v německém Schiltachu
- / Lakované povrchové úpravy matná černá a matná bílá nabízí zákazníkům maximální možnosti individualizace
- / Služba AXOR Signature realizuje zcela individuální přání zákazníků: prodlužování, zkracování, popisování
- / Veškeré úpravy realizují odborníci AXOR na nejvyšší řemeslné úrovni podle průmyslových standardů

Vše o povrchových úpravách AXOR FinishPlus
a službě AXOR Signature: axor-design.com/cz

AXOR FinishPlus – výjimečná ušlechtilost

Luxus se vyznačuje splněním individuálních přání. Povrchové úpravy AXOR FinishPlus jsou individualizací par excellence a vytvářejí nová měřítká s ohledem na lesk, robustnost a dlouhou životnost. Od jedinečných exemplářů až po sériovou výrobu jsou to výrobky na nejvyšší technické úrovni a zástupci kvality „made in Germany“.



- / AXOR FinishPlus splňuje stále narůstající touhu po individualizaci: Povrchy lze dokonale sladit s designem interiéru.
- / Standardizovaný proces zaručuje trvale vysokou kvalitu
- / Povrchové úpravy černý chrom a červené zlato vyvinuli firemní odborníci v rámci intenzivního výzkumu a podtrhují roli značky AXOR jako předního inovátora v oblasti povrchových úprav.
- / Baterii s povrchem AXOR FinishPlus lze po dobu 15 let dokupovat v identické kvalitě a provedení
- / Kromě předdefinovaných povrchových úprav AXOR FinishPlus lze na vyžádání zrealizovat přes službu AXOR Signature další povrchové úpravy podle individuálních specifikací

Vše o AXOR FinishPlus:

axor-design.com/cz

Povrchové úpravy AXOR



chrom
-000


Povrchové úpravy PVD AXOR FinishPlus



kartáčovaná
mosaz
-950



leštěný vzhled
zlata
-990



kartáčovaný vzhled
zlata
-250




kartáčovaný
bronz
-140




leštěné červené
zlato
-300




kartáčované
červené zlato
-310




kartáčovaný
nikl
-820



vzhled
nerezu
-800



leštěný černý
chrom
-330



kartáčovaný černý
chrom
-340

Lakované povrchové úpravy AXOR FinishPlus



matná černá
-670



matná bílá
-700

Povrchové úpravy matná černá a matná bílá jsou dostupné pouze u vybraného sortimentu výrobků AXOR.



Mistrovské spojení špičkové technologie a ruční práce

Galvanizace



Chrom je u sanitárního zařízení standardní povrchovou úpravou, která se v koupelně během mnoha desetiletí osvědčila. Na základě elektrochemického nanášení různých kovů a v závislosti na druhu substrátu se v galvanické vaně vytvoří vrstva mědi, po níž následuje na základním mosazném korpusu vrstva lesklého niklu a chromu.

PVD



Nezaměnitelný charakter leštěných a kartáčovaných povrchových úprav PVD AXOR FinishPlus je výsledkem intenzivního vývoje a vzniká ve vakuových komorách ve výrobním závodě AXOR pomocí postupu PVD (Physical Vapour Deposition). Postup PVD dodá povrchům dodatečnou kovovou vrstvu. Odpařování různých směsí procesních plynů vytváří na povrchu rozmanité odrazy světla. Výsledek se vyznačuje mimořádnou brilantností barev a vysokou odolností. Pro vytvoření kartáčovaných povrchových úprav je potřebná ještě další fáze, při níž se ručně vytváří struktura povrchu kartáčovacím roumem.

Lak



Povrchovými úpravami AXOR FinishPlus matná černá a matná bílá vytvářenými mokrým lakováním, vzniká výrazná barva, která propůjčuje výrobku hedvábně jemný dojem a jednoduchou eleganci.

- / Povrchy PVD mají velmi kvalitní vlastnosti: jsou odolné proti poškrábání, čisticím prostředkům i soli z mořského vzduchu
- / Kartáčovaným variantám propůjčuje specifickou texturu ruční práce

Vše o AXOR FinishPlus:
axor-design.com/cz

AXOR Signature – od mimořádného až po unikátní

Prodlužování, zkracování, signifikace. AXOR Signature je exkluzivní služba, která promění designový objekt v unikát a každé baterii propůjčí individuální rukopis zákazníka. Lze ji také upravit podle prostorové situace. Osobní a vytvořené na míru – vyrobené odborníky AXOR v Schiltachu. Vyrobené s vynikajícím odhadem a řemeslnou precizností podle průmyslových standardů.

AXOR SIGNATURE ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

- / Prodloužení vzdálenosti, například od stěny k umyvadlu nebo vaně, od stropu do místnosti
- / Vývoj nových výrobků
- / Promíchání komponent
- / Laserování, potisk a hloubkové gravírování umožňuje integrovat iniciály, loga nebo další značení v jazyce země používání či v jiné velikosti a rovněž speciální označení funkcí
- / Zkouška realizovatelnosti před přijetím zakázky s individuální dobou dodání a cenou


Vše o službě AXOR Signature:

axor-design.com/cz

Standardní verze



PŘÍKLADY OZNAČENÍ PRO HORNÍ A RUČNÍ SPRCHU





AXOR SIGNATURE JAKO
DOKONALÝ OSOBNÍ CELEK.

INDIVIDUALIZOVANÁ VERZE
Nanesení individuálních nápisů,
např. monogramů nebo symbolů,
pro jasnější identifikaci



PŘÍKLADY OZNAČENÍ



PŘÍKLADY VLASTNÍHO OZNAČENÍ





Prodloužení přívodu od stropu – přizpůsobení výšce místnosti

Vytvoření nové bateriové rukojeti kolekce AXOR Montreux pro hotel Villa Copenhagen. V pokojích navržených šperkařskou firmou Shamballa Jewels jsou některé baterie AXOR vybavené speciálními rukojeťmi s drahými kameny Shamballa.



Přizpůsobení délky




Prodloužení výtoku baterie, přizpůsobené výšce dřezu

Výrobek na míru



Zhotovení výrobku podle přání zákazníka.

Záměna prvků



Kombinace různých designových prvků u výrobku.

Nový rozměr individualizace

AXOR Signature využívá jako materiály kov, sklo, dřevo, mramor a kůži a umožňuje tak při používání baterie nové hmatové vjemy. Horní destičky jsou pečlivě vybírány odborníky AXOR a jsou uzpůsobeny vysokým požadavkům při používání baterií. Každá destička je nezaměnitelný originál.

- / Přírodní materiál vytváří mimořádný smyslový a hmatový zážitek
- / Každý výrobek je unikát – tak jako přírodní materiál

Exkluzivně pro kolekci AXOR MyEdition.

Viz strana 122 nebo axor-design.com/cz



KOVOVÁ DESTIČKA
KARTÁČOVANÝ BRONZ



AMERICKÝ OŘECH




MRAMOR NERO
MARQUINA



KŮŽE NAPPA

Inspirace a informace



Pro AXOR znamená luxus vytváření zkušeností vycházející z tvaru a funkce. Takové, která se obrací na smysly a oslovuje člověka. Zážitku, který začíná na webových stránkách AXOR. Pro získání dojmu a informací o všech výrobcích. Inspirující koupelnové nápady. Možnost uzpůsobení na míru a vytříbenost. Pro vše, co je skryto za značkou, designem a technologiemi.



axor-design.com/cz



AXOR Design



AXOR



axordesign



AXOR



axor.design



Kolekce



AXOR One

64



AXOR Edge

96



AXOR MyEdition

122



AXOR Starck

150



AXOR Starck Organic

180



AXOR Citterio

200



AXOR Citterio E

238



AXOR Citterio M

268



AXOR Urquiola

290



AXOR Massaud

312



AXOR Uno

322



AXOR Montreux

358

Výběhové produkty 2024
K dispozici do vyprodání zásob

Obj. č.

AXOR Showers

Horní sprchy

Horní sprcha 180 1jet	28489000
	28489140
	28489340
	28489820
	28489990

Ruční sprchy

Tyčová ruční sprcha 2jet	12680000
--------------------------	----------

Dodávky

Nástěnná deska hranatá	27419000
	27419340
Nástěnná deska 120/120 softsquare	36725000

Vanový termostat na stěnu

Vanový termostat 800, s instalací na stěnu	45420000
Vanový termostat 1200 s instalací na stěnu	45421000

Sprchový termostat na stěnu

Sprchový termostat s instalací na stěnu	36160140
	36160340
Termostat 800 s instalací na stěnu / pod omítku	45440000

Podomítkový sprchový termostat

Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací	12717000
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta	36721930
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 1 spotřebič a další výtok	36726930

Vanové baterie na stěnu

4-otvorová baterie na okraj vany	10444000
4-otvorová baterie na vanový sokl s rukojeťmi Zero	10451000
4-otvorová baterie na okraj vany s třmenovými rukojeťmi	38445000

3-otvorová umyvadlová baterie

3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 166 mm, s rukojeťmi ve tvaru kříže a deskou	39314340
---	----------

Krytky

Krytka 150 mm	42890000
Krytka 300 mm	42891000

Prodloužení

Prodloužení 50 mm pro vanový výtok	10495000
------------------------------------	----------

Ruční uzavírací a přepínací ventil

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací	10930000
--	----------

Uzavírací ventily pod omítku

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací	10970000
---	----------

Sady nástěnných tyčí

Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet	12231000
---	----------

Sady držáků Porter

Jednotka s držákem 120/120 s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí	12232000
--	----------

Sady nástěnných tyčí

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet	36735670
---	----------

Nástěnné tyče

Sprchová tyč 0,90 m	36736670
---------------------	----------

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
01		10755000	5	12626140	12	16530000	4	18	
01005180	8	10820000	3	12626340	12	16530820	4	18010000	4
01007180	8	10820800	3	12711000	10	16532000	5	18020000	2
01700180	10	10821000	5	12715000	5	16532820	5	18310180	3
01750180	18	10821340	5	12716000	4	16534000	6	18311180	3
10		10821800	3	12731000	10	16534820	6	18312180	2
10001000	8	10822000	6	12771000	10	16535000	4	18313180	2
10001340	8	10822800	5	13		16535820	4	18355000	2
10003000	8	10823000	30	13586000	50	16536000	4	18355140	2
10003340	8	10823800	30	13587000	25	16540000	6	18355340	2
10007000	8	10902180	36	13594000	38	16540820	6	18355820	2
10010000	8	10921180	9	13601000	20	16541000	8	18356000	2
10018000	8	10924000	4	13603000	15	16541820	8	18356140	2
10030000	6	10932000	5	13609000	64	16544000	4	18356340	2
10101000	10	10941180	9	13610700	48	16544820	4	18357000	2
10102000	6	10942000	3	13611700	24	16546000	5	18357140	2
10103000	8	10971180	11	13623180	25	16546820	5	18357340	2
10103340	8	10972000	5	13625180	6	16549180	6	18357820	2
10106000	10	11		15		16550000	2	18358000	2
10111000	8	11020000	6	15480180	4	16551000	6	19	
10116000	8	11021000	6	15484180	10	16551820	6	19418000	4
10117000	8	11024000	3	15485180	4	16560000	6	26	
10129000	8	11025000	5	15486180	4	16560820	6	26022000	4
10140000	9	11026000	8	15490180	4	16580000	4	26023000	2
10145000	9	11040000	4	16		16580340	4	26025000	36
10145340	9	11041000	6	16180180	4	16580800	4	26032000	2
10211000	8	11220000	8	16182180	4	16581000	4	26034000	2
10211340	8	11420000	5	16261000	6	16581340	4	26035000	2
10214000	5	11425000	7	16261820	8	16581800	4	26035820	2
10300000	5	11430000	10	16320000	14	16582000	5	26050000	20
10303180	14	11445000	2	16320340	14	16582800	5	26050140	26
10410000	30	11620000	5	16320820	14	16800000	9	26050340	26
10411000	3	11625000	10	16325000	40	16800820	9	26050820	26
10414000	6	11626000	33	16325820	38	16801000	9	26050990	26
10416000	10	11626340	31	16502000	3	16801820	9	26051000	15
10418000	9	11731000	10	16502820	3	16810000	10	26431000	12
10427000	9	11732000	10	16505000	3	16810340	10	26431140	12
10452180	6	11733000	10	16506000	3	16810820	10	26431340	12
10465000	3	11925000	17	16506340	3	16815000	10	26431820	12
10480000	29	11960000	25	16506820	3	16815340	10	26432000	24
10531000	60	12		16510000	6	16815820	10	26432140	24
10531140	60	12010000	4	16510820	7	16820000	10	26432340	24
10531340	60	12011000	4	16511000	7	16820820	10	26432820	31
10531820	60	12012000	5	16511820	7	16821000	6	26432990	24
10531990	60	12013000	5	16513000	4	16821820	6	26433000	18
10611000	7	12014000	4	16513820	4	16830000	20	26434180	6
10614000	10	12015000	4	16514000	4	16830340	20	26436000	8
10616000	10	12110000	4	16514820	4	16830820	20	26437000	28
10650180	10	12112000	5	16515000	7	16871000	40	26438000	8
10651000	5	12112450	5	16515820	5	16871820	48	26909180	3
10665000	10	12114000	5	16516000	5	16872000	40	26965000	28
10700000	10	12171000	6	16516820	5	16883820	35	26966000	8
10710000	10	12172000	6	16517000	6	16884000	100	26967000	8
10710340	10	12173000	6	16517820	6	16884340	100	27	
10715000	10	12174000	6	16518000	6	16884820	80	27348000	21
10715340	10	12410000	4	16518820	5	16930180	25	27348340	15
10720000	10	12415000	6	16520000	3	16970180	25	27348820	15
10750180	3	12602000	4	16520820	3	16973180	50	27451000	100
10751000	3	12605000	9	16526000	5	16974180	50	27451140	110
10754180	11	12626000	10	16526820	5	16982180	20	27451340	110

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
27451820	110	28286340	25	34715000	9	36104340	4	36735340	5
27515000	160	28286670	25	34716000	10	36105000	6	36736000	5
27515140	160	28286700	25	34725000	9	36105340	6	36770180	7
27515340	160	28286820	34	34820000	6	36106000	8	36771000	14
27515820	160	28290000	36	34820800	6	36107000	10	36771140	14
27830000	8	28290670	36	34822000	3	36108000	4	36772000	5
27830140	8	28290700	36	34822800	4	36110000	5	36773000	9
27830340	8	28291000	25	34960000	40	36111000	6	36822000	12
27831000	8	28291670	25	35		36111140	6	38	
27980000	8	28291700	25	35214000	20	36112000	7	38010000	5
27980140	8	28464000	80	35214670	20	36113000	4	38010670	5
27980340	8	28469000	80	35284000	2	36114000	8	38010700	5
27980820	8	28474000	6	35286000	2	36114140	11	38021000	5
27980990	8	28474340	6	35287000	2	36115000	10	38021820	6
27982000	8	28474820	6	35296000	2	36116000	4	38023000	5
27982820	8	28486180	6	35297000	2	36120000	4	38026000	6
27983000	8	28487000	8	35298000	2	36121000	4	38026340	6
27987000	3	28487820	8	35300000	2	36140000	7	38026820	6
27987140	3	28489000	15	35300140	2	36410000	5	38032000	4
27987340	3	28491000	12	35300340	2	36410140	2	38034000	4
27987820	8	28494000	7	35301000	2	36411000	5	38036000	6
27989000	8	28494140	7	35301140	2	36425000	17	38054000	4
27989140	8	28494340	7	35302000	2	36455000	9	38112000	9
27989340	8	28494820	7	35303000	2	36455340	9	38113000	9
27989820	8	28532000	50	35305000	2	36655000	12	38113340	9
27989990	8	28532140	50	35306000	2	36655670	12	38115000	9
27991000	3	28532340	50	35308000	2	36702000	5	38116000	9
28		28532670	27	35312000	2	36703000	3	38116340	9
28011000	6	28622000	32	35313000	2	36703340	3	38116820	9
28022000	6	28622140	32	35314000	2	36704000	5	38119000	9
28112000	35	28622340	34	35314340	2	36705000	9	38119670	9
28112820	35	28622820	34	35316000	2	36706000	9	38119700	9
28116000	30	28624000	25	35317000	2	36707000	10	38120000	9
28116340	15	28626000	25	35317140	2	36707140	10	38120340	9
28116820	30	28626140	34	35317340	2	36707340	10	38120670	9
28120000	10	28626340	34	35317820	2	36707820	10	38120700	9
28127000	25	28626820	34	35318000	2	36708180	3	38121000	9
28128000	28	34		35320000	2	36711000	9	38121340	9
28227000	64	34010000	10	35321000	2	36712000	2	38121820	9
28227670	64	34016000	10	35361180	6	36714000	9	38122000	9
28227700	64	34017000	10	35363180	9	36715000	9	38122340	9
28228000	25	34112000	8	35373000	8	36715140	9	38122820	9
28228670	25	34113000	10	35374000	8	36716000	9	38130000	10
28228700	25	34115000	10	35380000	8	36717000	9	38130340	10
28259000	62	34116000	10	35381000	8	36718000	9	38211000	5
28259670	62	34127000	4	35382000	8	36721000	9	38211340	5
28259700	62	34130000	16	35383000	8	36722000	9	38375000	10
28261000	25	34132000	4	35387000	8	36723000	9	38375340	10
28261670	36	34133000	4	35388000	8	36723140	9	38375820	10
28261700	36	34210000	10	35389000	8	36724000	27	38411000	25
28282000	30	34313000	10	36		36724140	28	38411670	25
28282140	30	34315000	10	36100000	5	36724340	20	38411700	25
28282340	30	34410000	20	36100140	5	36726000	9	38421000	6
28282670	30	34420000	8	36100340	5	36727000	9	38426000	6
28282700	25	34425000	10	36100670	5	36731000	110	38428000	6
28282820	30	34435000	7	36101000	6	36732000	110	38436000	6
28282990	30	34620000	8	36101670	6	36733000	40	38436820	6
28284000	25	34625000	10	36102000	5	36734000	40	38480000	40
28286000	25	34635000	10	36103000	4	36735000	5	38621000	5
28286140	34	34705000	9	36104000	4	36735140	5	38626000	6

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
38700000	9	39410000	25	42030340	24	42528700	4	42818000	15
38700340	9	39441000	5	42030820	8	42528800	4	42818800	15
38715000	10	39441340	5	42033000	20	42529000	4	42819000	9
38715340	10	39442000	6	42033820	20	42529670	4	42819140	9
38720000	10	39442340	2	42035000	9	42529700	4	42819670	9
38815000	10	39455000	9	42035820	9	42529800	4	42821000	4
38815800	4	39455340	10	42036000	20	42604000	12	42821670	8
38882000	37	39457000	9	42036820	20	42604670	12	42822000	10
38882340	37	39482000	19	42060000	15	42605000	56	42822670	24
38933000	14	39525000	50	42060340	9	42605670	36	42823000	10
38976000	40	39525140	50	42060820	15	42610000	6	42823670	10
38976340	36	39600000	2	42065000	10	42610670	6	42826000	24
39		39655000	10	42065820	10	42611000	55	42826670	24
39001000	5	39655340	10	42066000	10	42611670	52	42830000	18
39010000	10	39700000	9	42066820	10	42613000	6	42830140	18
39015000	10	39705000	9	42080000	8	42613670	6	42830670	18
39018000	10	39711000	10	42080820	8	42622000	4	42832000	10
39020000	4	39711340	10	42090000	10	42622670	4	42832140	10
39021000	4	39716000	10	42090820	10	42623000	10	42832340	6
39022000	5	39716340	10	42134000	15	42623670	10	42832670	10
39023000	5	39720000	9	42134820	28	42626000	4	42833000	8
39024000	5	39725000	9	42137000	200	42626670	4	42833670	8
39024340	7	39832000	4	42137340	200	42639000	14	42834000	9
39031000	7	39835000	4	42137820	200	42639670	14	42834670	9
39032000	5	39835340	4	42436000	10	42644000	3	42835000	8
39034000	2	39835670	4	42520000	4	42644670	3	42835340	8
39034340	2	39835800	4	42520670	4	42649000	6	42835670	8
39035000	5	39840000	3	42520700	4	42649670	6	42836000	15
39037000	4	39840800	3	42520800	4	42654000	16	42836140	15
39071000	5	39850000	4	42521000	4	42654670	16	42836340	15
39081000	5	39850800	4	42521670	4	42655000	4	42836670	15
39112000	10	39860000	4	42521700	4	42655670	4	42837000	10
39113000	10	39860800	8	42521800	4	42656000	11	42837140	6
39115000	10	39861000	4	42522000	4	42656670	11	42837670	6
39116000	10	39861670	4	42522140	2	42657000	10	42838000	10
39117000	9	39861800	7	42522670	4	42657670	10	42838340	10
39117340	9	39862000	4	42522700	4	42661000	9	42840000	11
39118000	9	39863670	4	42522800	4	42661670	9	42840670	14
39119000	8	39920000	28	42523000	4	42683000	4	42841000	72
39121000	8	39925000	28	42523670	4	42683670	4	42842000	6
39133000	4	39960000	52	42523700	4	42801000	50	42843000	2
39134000	4	39965000	38	42523800	4	42801140	50	42843670	2
39134340	4	40		42524000	4	42801340	50	42844000	4
39135000	4	40872000	5	42524670	4	42801670	90	42844670	4
39136000	4	40873000	5	42524700	2	42802000	9	42846000	17
39143000	10	40877180	10	42524800	4	42803000	9	42846140	17
39144000	8	40878180	10	42525000	4	42803140	9	42846340	17
39147000	10	42		42525670	4	42803670	9	42846670	17
39148000	8	42006340	5	42525700	4	42804000	14	42849000	4
39151000	4	42018000	15	42525800	4	42804670	10	42849670	4
39171000	8	42018800	15	42526000	4	42805000	10	42855000	9
39181000	8	42019000	10	42526670	4	42805670	10	42855670	9
39201000	5	42019820	10	42526700	4	42810000	10	42856000	25
39210000	7	42020000	24	42526800	4	42810670	10	42856670	25
39210340	7	42020820	24	42527000	4	42811000	100	42857000	18
39214000	5	42021000	30	42527670	4	42811670	100	42857670	18
39313000	10	42021820	30	42527700	4	42812000	72	42858000	6
39314000	9	42028000	48	42527800	4	42812670	72	42858670	6
39315000	10	42028820	48	42528000	4	42813000	10	42860000	6
39400000	4	42030000	24	42528670	4	42813670	10	42860670	6

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
42870000	28	45720670	10	48020000	4	48496700	3
42871000	100	45720700	10	48020140	6	48651000	21
42872000	3	45721000	80	48020340	6	48651140	28
42872670	3	45721140	80	48020670	4	48651340	28
42873000	7	45722000	8	48020700	4	48651670	21
42873670	7	45723000	29	48020990	4	48651700	21
42880000	4	45723140	29	48030000	4	48651990	28
42880670	4	45723340	29	48030140	4	48791000	6
45		45723670	29	48030340	4	48791670	6
45001000	5	45723700	29	48030670	4	48791700	6
45002000	5	45723990	29	48030700	4	48792000	6
45002820	5	45770180	5	48050000	2	48792670	6
45003000	7	45771000	13	48050670	2	48792700	6
45004000	4	45771670	13	48050700	2	48798180	8
45005000	5	45771700	13	48060000	2	51	
45010000	5	46		48060670	2	51300000	32
45012000	5	46011000	2	48060700	2	51300340	80
45012820	5	46021000	2	48070000	2	51300820	80
45013000	5	46030000	2	48070140	6	51301000	80
45014000	6	46031000	2	48070670	2	51301140	80
45015000	5	46700000	2	48070700	2	51301340	80
45016000	6	46701000	2	48112000	5	51301990	80
45110000	9	46710000	2	48112340	5	51303000	20
45110820	9	46731000	2	48112670	5	51304000	20
45111000	9	47		48112700	5	51305000	27
45111820	9	47010000	7	48120000	9	51305140	30
45112000	9	47010600	7	48120140	9	51305340	30
45112820	9	47012000	4	48120340	9	51305700	30
45113000	9	47012140	4	48120670	9	51305820	30
45113340	9	47020000	3	48120700	9	51305990	30
45113820	9	47020600	3	48120990	9	51306670	36
45130000	10	47022000	2	48210000	13	51306700	36
45133000	4	47022340	2	48210670	13	51307000	50
45200000	5	47060000	3	48210700	13	51307140	42
45210000	5	47060600	3	48490000	21	51307990	50
45405000	6	47062000	4	48490670	21	51309000	100
45407000	9	47062340	4	48490700	21	51310000	100
45407340	9	47210000	7	48491000	2	51312000	100
45410000	25	47210600	7	48491140	2	58	
45420000	4	47410000	7	48491340	2	58307000	10
45442180	14	47410600	7	48491670	2	58308000	20
45444000	6	47903000	16	48491700	2	58316000	10
45600000	6	47909000	16	48491990	2	58317000	10
45600340	6	48		48492000	2	58318000	10
45605000	6	48000000	13	48492670	2	96	
45605340	6	48000140	6	48492700	2	96259000	80
45710180	6	48000340	6	48493000	2	96441000	9
45711000	2	48000670	13	48493140	2		
45711670	3	48000700	13	48493340	2		
45712000	3	48000990	6	48493670	2		
45712140	3	48001000	13	48493700	2		
45712340	3	48001670	13	48493990	2		
45712670	3	48001700	13	48494000	2		
45712700	3	48002000	4	48494670	2		
45712990	3	48002670	4	48494700	2		
45713000	2	48002700	4	48495000	5		
45713340	2	48010000	4	48495670	5		
45713670	2	48010140	4	48495700	5		
45713700	2	48010670	4	48496000	3		
45720000	16	48010700	4	48496670	3		

Seznam cenových kategorií

náhradních dílů platný od 01.01.2024

Kategorie	EUR*
01	3.00
02	4.90
03	7.90
04	10.70
05	13.00
06	17.10
07	20.90
08	26.30
09	33.60
10	41.70
11	53.30
12	65.90
13	80.40
14	93.70
15	116.50
16	151.20
17	190.20
18	233.10
19	307.80
20	374.30
21	503.20
22	711.30
23	1,018.50
24	2,014.00
98	vyhledejte v tomto ceníku
99	cena na vyžádání

Kategorie	EUR*
51	4.50
52	7.40
53	11.90
54	16.00
55	19.50
56	25.60
57	31.40
58	39.60
59	50.40
60	62.60
61	79.90
62	98.80
63	120.70
64	140.60
65	174.80
66	226.80
67	285.30
68	349.70
69	461.60
70	561.50
71	754.80
72	1,066.90
73	1,527.70
74	3,021.00

* Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01					AX	10456340	2.849,90	4011097814575	164
AX	01005180	187,20	4059625482810	673	AX	10465000	888,80	4011097815855	163
AX	01006180	187,20	4059625482803	674	AX	10465340	1.333,20	4011097860725	163
AX	01007180	187,20	4059625482797	674	AX	10480000	312,30	4011097377728	166
AX	01700180	163,20	4059625032343	648	AX	10480340	468,50	4011097861012	166
AX	01750180	211,90	4059625032350	648	AX	10531000	132,40	4011097678016	172
10					AX	10531140	198,60	4011097820859	172
AX	10001000	317,30	4011097754260	160	AX	10531340	198,60	4011097820842	172
AX	10001340	476,00	4011097835549	160	AX	10531820	198,60	4011097820880	447
AX	10003000	317,30	4011097754277	160	AX	10531990	198,60	4011097820958	172
AX	10003340	476,00	4011097835891	160	AX	10611000	643,70	4011097436883	167
AX	10007000	317,30	4011097760803	160	AX	10611340	965,60	4011097861425	167
AX	10007340	476,00	4011097847788	160	AX	10614000	327,70	4011097815831	168
AX	10010000	578,50	4011097177847	158	AX	10614340	491,50	4011097861579	168
AX	10018000	578,50	4011097329406	158	AX	10614670	458,60	4059625496244	168
AX	10030000	710,90	4011097239071	161	AX	10616000	327,70	4011097365916	168
AX	10101000	1.013,30	4011097545370	578	AX	10616340	491,50	4011097861852	168
AX	10101340	1.519,90	4011097852492	578	AX	10621800	10.551,10	4011097585758	415
AX	10102000	317,30	4011097754284	158	AX	10623800	11.509,60	4011097585765	414
AX	10102340	476,00	4011097852737	158	AX	10625800	8.632,50	4011097585772	415
AX	10103000	461,60	4011097754291	160	AX	10627800	9.591,50	4011097585789	414
AX	10103340	692,50	4011097852867	160	AX	10637000	10.680,90	4059625030189	413
AX	10106000	921,10	4011097545394	578	AX	10650180	248,20	4011097594309	673
AX	10106340	1.381,60	4011097853024	578	AX	10651000	1.016,50	4011097594293	519
AX	10111000	578,30	4011097436685	159	AX	10665000	643,70	4011097815817	167
AX	10111340	867,50	4011097853277	159	AX	10665340	965,60	4011097862255	167
AX	10116000	539,30	4011097436722	158	AX	10700000	874,60	4011097338040	169
AX	10116340	809,00	4011097852225	158	AX	10700340	1.311,90	4011097862415	169
AX	10117000	578,30	4011097436746	159	AX	10710000	717,40	4011097338064	169
AX	10117340	867,50	4011097853734	159	AX	10710340	1.076,10	4011097862682	169
AX	10123340	998,90	4011097853970	159	AX	10715000	840,10	4011097478425	168
AX	10129000	884,60	4011097436807	159	AX	10715340	1.260,20	4011097862835	168
AX	10129340	1.326,90	4011097854113	159	AX	10720000	1.004,00	4011097338101	170
AX	10140000	1.114,60	4011097545615	578	AX	10720340	1.506,00	4011097863245	170
AX	10140340	1.671,90	4011097857657	578	AX	10750180	1.152,40	4011097594286	667
AX	10145000	1.013,30	4011097545639	578	AX	10751000	1.438,80	4011097593760	517
AX	10145340	1.519,90	4011097857954	578	AX	10754180	443,40	4011097625690	667
AX	10211000	578,30	4011097436821	162	AX	10755000	930,70	4011097625706	516
AX	10211340	867,50	4011097854939	162	AX	10820000	912,40	4011097488134	613
AX	10214000	317,30	4011097785103	162	AX	10820800	1.368,70	4059625144817	613
AX	10214340	476,00	4011097855097	162	AX	10821000	706,40	4011097688565	613
AX	10300000	635,90	4011097493701	162	AX	10821340	1.059,60	4011097864105	613
AX	10300340	953,80	4011097858364	162	AX	10821800	956,20	4011097688572	613
AX	10303180	279,40	4011097342597	659	AX	10822000	606,80	4011097688541	612
AX	10410000	227,50	4011097177939	165	AX	10822800	821,30	4011097688558	612
AX	10410340	341,20	4011097855523	165	AX	10823000	177,00	4011097693712	623
AX	10411000	888,80	4011097436845	163	AX	10823800	265,50	4011097694566	623
AX	10411340	1.333,20	4011097858647	163	AX	10902180	446,90	4011097306414	658
AX	10414000	378,10	4011097815893	165	AX	10921180	300,60	4011097678542	676
AX	10414340	567,20	4011097858784	165	AX	10924000	1.336,80	4011097677910	428
AX	10416000	378,10	4011097365893	165	AX	10925000	1.838,00	4011097679747	429
AX	10416340	567,20	4011097859064	165	AX	10925340	2.757,00	4011097831978	429
AX	10418000	547,30	4011097381633	165	AX	10929000	1.587,50	4011097679754	429
AX	10418340	821,00	4011097859200	165	AX	10932000	364,40	4011097594323	518
AX	10427000	547,30	4011097815886	165	AX	10941180	300,60	4011097678535	678
AX	10427340	821,00	4011097859477	165	AX	10942000	915,90	4011097678559	430
AX	10452180	546,20	4011097254104	660	AX	10971180	184,40	4011097594279	669
AX	10455000	1.900,00	4011097815862	164	AX	10972000	297,70	4011097594316	517
AX	10455340	2.849,90	4011097860312	164	11				
AX	10455670	2.659,90	4059625493298	164	AX	11020000	776,70	4011097598512	298
AX	10456000	1.900,00	4011097436869	164	AX	11021000	776,70	4011097598529	298

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	11024000	877,20	4011097634340	299	AX	12427140	18.157,40	4059625584347	412
AX	11025000	776,70	4011097604503	298	AX	12571000	2.012,40	4059625450338	401
AX	11026000	931,80	4011097613123	299	AX	12571670	2.817,40	4059625489215	401
AX	11035000	961,20	4011097684949	298	AX	12572000	2.236,00	4059625450314	401
AX	11040000	1.023,40	4011097613130	300	AX	12572670	3.130,40	4059625489208	401
AX	11041000	931,80	4011097613109	300	AX	12573000	2.459,60	4059625450291	401
AX	11042000	959,60	4011097597782	301	AX	12573670	3.443,40	4059625489192	401
AX	11043000	1.032,40	4011097597775	301	AX	12592000	1.229,80	4059625450277	398
AX	11220000	776,70	4011097598574	303	AX	12592670	1.721,70	4059625489185	398
AX	11300000	1.735,70	4011097598581	302	AX	12593000	2.124,20	4059625450253	399
AX	11301000	1.553,10	4011097598598	302	AX	12593670	2.973,90	4059625489178	399
AX	11302000	1.918,40	4011097619811	302	AX	12594000	2.795,00	4059625450239	399
AX	11414670	529,30	4059625525913	165	AX	12594670	3.913,00	4059625489161	399
AX	11420000	1.370,30	4011097604510	303	AX	12595000	4.695,60	4059625450215	399
AX	11422000	3.106,00	4011097604527	304	AX	12595670	6.573,80	4059625489154	399
AX	11425000	603,20	4011097598604	304	AX	12596000	503,10	4059625450192	400
AX	11430000	511,30	4011097598635	305	AX	12596670	704,40	4059625489147	400
AX	11436000	1.370,30	4011097652641	305	AX	12602000	1.014,20	4011097706658	196
AX	11440000	10.048,70	4011097598659	307	AX	12605000	396,30	4011097702339	196
AX	11443000	1.827,40	4011097637969	306	AX	12626000	532,30	4011097711102	227
AX	11445000	2.192,10	4011097637976	307	AX	12626140	798,50	4011097824482	227
AX	11620000	1.187,60	4011097604541	308	AX	12626340	798,50	4011097824475	227
AX	11625000	511,30	4011097598666	308	AX	12626820	798,50	4011097825816	464
AX	11626000	237,60	4011097598673	284	AX	12626990	798,50	4011097825885	227
AX	11626330	356,40	4059625012826	284	AX	12670340	4.423,20	4059625435038	487
AX	11626340	356,40	4059625012819	284	AX	12670670	4.128,30	4059625442470	487
AX	11626670	332,60	4059625433966	284	AX	12670800	4.423,20	4059625435045	487
AX	11731000	895,10	4011097598697	309	AX	12671340	4.026,80	4059625435137	487
AX	11732000	913,50	4011097597546	310	AX	12671670	3.758,30	4059625442487	487
AX	11733000	1.023,40	4011097597560	310	AX	12671800	4.026,80	4059625435144	487
AX	11925000	265,20	4011097613178	311	AX	12672000	2.948,70	4059625435182	486
AX	11960000	237,60	4011097598734	311	AX	12672340	4.423,10	4059625435243	486
AX	11980000	185,20	4011097667607	659	AX	12672670	4.128,30	4059625442494	486
12					AX	12672800	4.423,10	4059625435250	486
AX	12010000	602,40	4011097700618	190	AX	12676180	2.124,20	4059625450178	679
AX	12011000	602,40	4011097700625	190	AX	12711000	697,10	4011097702353	197
AX	12012000	760,60	4011097700632	190	AX	12712000	831,80	4011097703916	197
AX	12013000	919,20	4011097700649	191	AX	12715000	776,50	4011097702360	198
AX	12014000	579,00	4011097700656	190	AX	12716000	855,70	4011097702377	198
AX	12015000	807,20	4011097702308	191	AX	12731000	283,00	4011097702384	199
AX	12016000	2.620,20	4011097727929	193	AX	12771000	232,90	4011097702391	199
AX	12110000	468,60	4011097700663	191	AX	12800000	706,40	4059625198131	613
AX	12112000	1.468,40	4011097734309	178	AX	12800800	1.059,70	4059625311233	613
AX	12112450	1.786,50	4011097760810	178	AX	12801000	606,80	4059625198148	612
AX	12114000	1.861,80	4011097771489	178	AX	12801800	910,20	4059625311370	612
AX	12115000	1.665,30	4011097777382	179	AX	12803000	912,40	4059625198476	613
AX	12123000	1.705,40	4011097775456	178	AX	12803800	1.368,60	4059625312032	613
AX	12123990	2.558,10	4011097785059	178	AX	12918000	128,70	4011097703930	659
AX	12171000	1.019,20	4011097760797	579	AX	12922180	785,70	4059625521656	675
AX	12172000	927,50	4011097760780	579	13				
AX	12173000	1.121,00	4011097760773	579	AX	13586000	134,10	4059625032220	657
AX	12174000	1.019,20	4011097760766	579	AX	13587000	59,90	4059625032367	649
AX	12410000	1.188,60	4011097704654	192	AX	13594000	108,00	4011097702100	656
AX	12415000	459,50	4011097700670	192	HG	13601000	135,10	4011097783727	459
AX	12416000	617,90	4011097700687	192	AX	13603000	1.267,70	4059625080078	675
AX	12417000	364,50	4011097703909	193	AX	13609000	59,40	4059625329832	658
AX	12422000	285,20	4011097702322	194	AX	13610000	35,70	4059625329825	654
AX	12423000	12.104,90	4059625524978	412	AX	13610670	49,90	4059625329818	654
AX	12425000	1.188,60	4011097704661	195	AX	13610700	49,90	4059625464946	654
AX	12426000	1.426,20	4011097706320	195	AX	13611000	35,70	4059625329801	655
AX	12427000	12.104,90	4059625524985	412	AX	13611670	49,90	4059625329788	655

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	13611700	49,90	4059625464922	655	AX	16514820	1.338,80	4011097808444	371
AX	13623180	258,00	4059625032213	657	AX	16515000	560,00	4011097823317	366
AX	13625180	285,10	4059625329764	657	AX	16515340	840,00	4011097879864	366
14					AX	16515820	840,00	4011097823300	366
AX	14960000	66,40	4011097759777	649	AX	16516000	560,00	4011097823294	366
AX	14961000	66,40	4011097759791	650	AX	16516340	840,00	4011097880006	366
AX	14962000	66,40	4011097759814	650	AX	16516820	840,00	4011097823287	366
AX	14963000	66,40	4011097759838	650	AX	16517000	630,00	4011097823270	367
AX	14964000	81,30	4011097759852	651	AX	16517340	944,90	4011097880143	367
AX	14965000	81,30	4011097759869	651	AX	16517820	944,90	4011097823263	367
AX	14966000	81,30	4011097759876	651	AX	16518000	630,00	4011097823256	367
AX	14967000	81,30	4011097759883	652	AX	16518340	944,90	4011097880280	367
AX	14968000	81,30	4011097759890	652	AX	16518820	944,90	4011097823249	367
AX	14969000	81,30	4011097759906	652	AX	16520000	735,60	4011097515366	373
AX	14970000	81,30	4011097759913	653	AX	16520340	1.103,30	4011097880433	373
AX	14971000	81,30	4011097759920	653	AX	16520820	1.103,30	4011097515373	373
AX	14972000	81,30	4011097759937	653	AX	16526000	560,00	4011097823232	373
AX	14973000	81,30	4011097759944	654	AX	16526340	840,00	4011097880686	373
AX	14974000	81,30	4011097759951	654	AX	16526820	840,00	4011097823225	373
15					AX	16530000	375,90	4011097515427	369
AX	15480180	995,30	4059625077498	663	AX	16530340	563,80	4011097880822	369
AX	15481180	1.709,60	4059625077528	664	AX	16530820	563,80	4011097517919	369
AX	15482180	1.303,30	4059625077566	663	AX	16532000	753,70	4011097509556	372
AX	15483180	1.951,00	4059625077580	663	AX	16532340	1.130,50	4011097880952	372
AX	15484180	224,20	4059625077603	662	AX	16532820	1.130,50	4011097515441	372
AX	15485180	815,40	4059625077627	662	AX	16534000	753,70	4011097785028	372
AX	15486180	618,70	4059625077658	661	AX	16534340	1.130,50	4011097881089	372
AX	15487180	486,40	4059625190241	636	AX	16534820	1.130,50	4011097808437	372
AX	15490180	77,40	4059625202883	636	AX	16535000	812,20	4011097822273	370
16					AX	16535340	1.218,30	4059625018101	370
AX	16180180	394,90	4011097678894	656	AX	16535820	1.218,30	4011097822259	370
AX	16182180	310,00	4011097797427	656	AX	16536000	812,20	4011097822228	370
AX	16261000	531,10	4011097515137	380	AX	16536340	1.218,30	4059625018231	370
AX	16261340	796,70	4011097878416	380	AX	16536820	1.218,30	4011097822204	370
AX	16261820	796,70	4011097518237	380	AX	16540000	1.403,20	4011097515496	374
AX	16320000	245,70	4011097518527	387	AX	16540340	2.104,70	4011097881508	374
AX	16320340	368,60	4011097878546	387	AX	16540820	2.104,70	4011097515502	374
AX	16320820	368,60	4011097518534	387	AX	16541000	286,40	4011097509709	376
AX	16325000	122,60	4011097515144	379	AX	16541340	429,60	4011097881638	376
AX	16325340	183,90	4011097878683	379	AX	16541820	429,60	4011097515526	376
AX	16325820	183,90	4011097518558	379	AX	16544000	2.043,00	4011097509525	378
AX	16502000	735,60	4011097515168	368	AX	16544340	3.064,50	4011097881768	378
AX	16502340	1.103,30	4011097878935	368	AX	16544820	3.064,50	4011097515571	378
AX	16502820	1.103,30	4011097515175	368	AX	16546000	1.686,00	4011097509587	377
AX	16505000	735,60	4011097515229	367	AX	16546340	2.528,90	4011097881898	377
AX	16505340	1.103,30	4011097879062	367	AX	16546820	2.528,90	4011097515595	377
AX	16505820	1.103,30	4011097515236	367	AX	16547000	3.173,20	4011097515618	375
AX	16506000	735,60	4011097515250	368	AX	16547340	4.759,80	4011097819013	375
AX	16506340	1.103,30	4011097879192	368	AX	16547820	4.759,80	4011097515625	375
AX	16506820	1.103,30	4011097515267	368	AX	16549180	1.063,10	4011097527062	661
AX	16510000	1.190,30	4011097515281	369	AX	16550000	1.686,00	4011097785011	377
AX	16510340	1.785,50	4011097879321	369	AX	16550340	2.528,90	4011097882024	377
AX	16510820	1.785,50	4011097515298	369	AX	16550820	2.528,90	4011097808420	377
AX	16511000	1.190,30	4011097785035	369	AX	16551000	1.403,20	4011097785004	374
AX	16511340	1.785,50	4011097879451	369	AX	16551340	2.104,70	4011097882161	374
AX	16511820	1.785,50	4011097808451	369	AX	16551820	2.104,70	4011097808413	374
AX	16513000	892,50	4011097509747	371	AX	16553000	3.173,20	4011097784885	375
AX	16513340	1.338,80	4011097879598	371	AX	16553340	4.759,80	4011097882307	375
AX	16513820	1.338,80	4011097515311	371	AX	16553820	4.759,80	4011097808390	375
AX	16514000	892,50	4011097784762	371	AX	16554000	2.043,00	4011097784878	378
AX	16514340	1.338,80	4011097879727	371	AX	16554340	3.064,50	4011097882444	378

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	16554820	3.064,50	4011097808383	378	AX	16974180	109,70	4059625032398	671
AX	16560000	1.225,90	4011097515649	379	AX	16982180	208,30	4059625032183	672
AX	16560340	1.838,90	4011097882581	379	18				
AX	16560820	1.838,90	4011097515656	379	AX	18010000	1.073,70	4011097519876	318
AX	16572000	2.729,60	4011097809694	389	AX	18020000	1.615,60	4011097523002	318
AX	16572340	4.094,40	4011097882840	389	AX	18310180	970,20	4059625036082	665
AX	16572820	4.094,40	4011097823218	389	AX	18311180	1.131,80	4059625036099	665
AX	16580000	560,00	4011097823201	620	AX	18312180	1.293,40	4059625037805	666
AX	16580340	840,00	4011097882987	620	AX	18313180	1.455,10	4059625037812	666
AX	16580800	784,00	4011097822891	620	AX	18355000	1.880,00	4059625032879	514
AX	16581000	699,90	4011097822884	621	AX	18355140	2.820,00	4059625169025	514
AX	16581340	1.049,90	4011097883120	621	AX	18355340	2.820,00	4059625169018	514
AX	16581800	979,90	4011097822877	621	AX	18355820	2.820,00	4059625169056	514
AX	16582000	840,00	4011097822860	622	AX	18355990	2.820,00	4059625169124	514
AX	16582800	1.175,80	4011097822853	622	AX	18356000	2.221,70	4059625032862	514
AX	16585000	840,00	4059625198483	622	AX	18356140	3.332,50	4059625180266	514
AX	16800000	952,20	4011097515724	383	AX	18356340	3.332,50	4059625180259	514
AX	16800340	1.428,40	4011097883403	383	AX	18356820	3.332,50	4059625180297	514
AX	16800820	1.428,40	4011097515731	383	AX	18356990	3.332,50	4059625180365	514
AX	16801000	952,20	4011097784861	383	AX	18357000	2.563,60	4059625032855	515
AX	16801340	1.428,40	4011097883533	383	AX	18357140	3.845,30	4059625180419	515
AX	16801820	1.428,40	4011097808314	383	AX	18357340	3.845,30	4059625180402	515
AX	16810000	833,10	4011097509570	382	AX	18357820	3.845,30	4059625180440	515
AX	16810340	1.249,60	4011097883670	382	AX	18357990	3.845,30	4059625180518	515
AX	16810820	1.249,60	4011097515755	382	AX	18358000	2.905,20	4059625032848	515
AX	16815000	892,50	4011097515779	381	AX	18450000	4.175,60	4011097529561	320
AX	16815340	1.338,80	4011097883809	381	19				
AX	16815820	1.338,80	4011097515786	381	AX	19418000	512,20	4011097664637	166
AX	16820000	1.051,50	4011097513935	384	AX	19418140	768,30	4011097891590	166
AX	16820340	1.577,30	4011097883939	384	AX	19418340	768,30	4011097891583	166
AX	16820820	1.577,30	4011097515809	384	AX	19418820	768,30	4011097891620	347
AX	16821000	1.051,50	4011097784854	384	AX	19418990	768,30	4011097891675	166
AX	16821340	1.577,30	4011097884066	384	26				
AX	16821820	1.577,30	4011097808307	384	AX	26020000	2.524,90	4011097726045	490
AX	16823000	833,10	4011097809687	382	AX	26021000	1.133,20	4011097726052	432
AX	16823340	1.249,60	4011097884202	382	AX	26022000	809,20	4011097726069	431
AX	16823820	1.249,60	4011097809670	382	AX	26023000	462,70	4011097726076	452
AX	16824000	892,50	4011097784847	381	AX	26025000	123,20	4011097726083	448
AX	16824340	1.338,80	4011097884349	381	AX	26031000	2.265,90	4011097726090	431
AX	16824820	1.338,80	4011097808291	381	AX	26032000	1.861,30	4011097726106	430
AX	16830000	306,80	4011097513928	385	AX	26034000	2.983,90	4059625030165	427
AX	16830340	460,20	4011097975092	385	AX	26034820	4.475,80	4059625030158	427
AX	16830820	460,20	4011097515823	385	AX	26035000	2.848,30	4059625030134	428
AX	16871000	188,40	4011097509518	385	AX	26035820	4.272,50	4059625030127	428
AX	16871340	282,60	4011097884486	385	AX	26050000	127,40	4011097822846	448
AX	16871820	282,60	4011097515847	385	AX	26050140	191,10	4011097848419	448
AX	16872000	188,40	4011097784823	385	AX	26050340	191,10	4011097848402	448
AX	16872340	282,60	4011097884615	385	AX	26050670	178,30	4059625411834	448
AX	16872820	282,60	4011097808277	385	AX	26050820	191,10	4011097848440	448
AX	16882000	287,60	4011097515885	380	AX	26050990	191,10	4011097848518	448
AX	16882340	431,50	4011097884769	380	AX	26051000	127,40	4011097822839	448
AX	16882820	431,50	4011097515892	380	AX	26051670	178,30	4059625411827	448
AX	16883000	287,60	4011097784816	380	AX	26431000	339,30	4059625030103	442
AX	16883340	431,50	4011097885018	380	AX	26431140	508,90	4059625136355	442
AX	16883820	431,50	4011097808246	380	AX	26431340	508,90	4059625136348	442
AX	16884000	49,20	4011097515915	379	AX	26431670	474,90	4059625400197	442
AX	16884340	73,80	4011097885155	379	AX	26431820	508,90	4059625030097	442
AX	16884820	73,80	4011097515922	379	AX	26431990	508,90	4059625136430	442
AX	16930180	328,20	4059625032190	672	AX	26432000	203,60	4059625030073	440
AX	16970180	114,60	4059625032404	671	AX	26432140	305,40	4059625123270	440
AX	16973180	105,50	4059625032381	671	AX	26432340	305,40	4059625123263	440

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	26432670	285,10	4059625400319	440	AX	27983820	621,00	4011097894973	453
AX	26432820	305,40	4059625030066	440	AX	27983990	621,00	4011097895048	172
AX	26432990	305,40	4059625124154	440	AX	27984000	4.699,60	4059625025710	488
AX	26433000	271,30	4059625030042	440	AX	27987000	508,40	4011097733098	454
AX	26433140	407,00	4059625124208	440	AX	27987140	762,50	4011097846590	454
AX	26433340	407,00	4059625124192	440	AX	27987340	762,50	4011097846576	454
AX	26433670	379,80	4059625400340	440	AX	27987820	762,50	4011097846651	454
AX	26433820	407,00	4059625030035	440	AX	27987990	762,50	4011097846798	454
AX	26433990	407,00	4059625124284	440	AX	27989000	415,00	4011097398792	357
AX	26434180	300,10	4059625032176	677	AX	27989140	622,50	4011097895376	357
AX	26436000	330,30	4059625398852	442	AX	27989340	622,50	4011097895352	357
AX	26436340	495,50	4059625402702	442	AX	27989820	622,50	4011097492711	357
AX	26436670	462,40	4059625400357	442	AX	27989990	622,50	4011097895550	357
AX	26437000	198,30	4059625400371	440	AX	27991000	458,10	4011097733104	233
AX	26437340	297,40	4059625402757	440	AX	27991340	687,10	4011097895611	233
AX	26437670	277,60	4059625400395	440	28				
AX	26438000	264,20	4059625400418	440	AX	28011000	231,60	4059625206683	637
AX	26438340	396,30	4059625402801	440	AX	28012000	447,90	4059625203019	635
AX	26438670	369,80	4059625400425	440	AX	28014000	92,90	4059625206669	637
AX	26909180	496,70	4011097734224	676	AX	28022000	447,90	4059625202999	635
AX	26965000	198,30	4059625400456	440	AX	28112000	86,80	4011097523835	469
AX	26965340	297,40	4059625402856	440	AX	28112340	130,30	4011097829036	469
AX	26965670	277,60	4059625400470	440	AX	28112820	130,30	4011097523842	469
AX	26966000	264,20	4059625399057	440	AX	28116000	98,00	4011097525556	469
AX	26966340	396,30	4059625402900	440	AX	28116340	147,00	4011097826622	469
AX	26966670	369,80	4059625399071	440	AX	28116820	147,00	4011097525563	469
AX	26967000	330,30	4059625398807	442	AX	28120000	108,30	4011097525587	469
AX	26967340	495,50	4059625402955	442	AX	28120340	162,50	4011097828909	469
AX	26967670	462,40	4059625399095	442	AX	28120820	162,50	4011097525594	469
27					AX	28127000	70,60	4059625025659	469
AX	27348000	138,80	4011097822822	443	AX	28128000	73,30	4059625025628	469
AX	27348340	208,20	4011097892016	443	AX	28128820	109,90	4059625025611	469
AX	27348820	208,20	4011097822815	443	AX	28227000	44,80	4059625476765	466
AX	27451000	43,00	4011097265377	461	AX	28227140	67,10	4059625476758	466
AX	27451140	64,50	4011097828695	461	AX	28227250	67,10	4059625476741	466
AX	27451340	64,50	4011097828688	461	AX	28227300	67,10	4059625476734	466
AX	27451820	64,50	4011097830025	461	AX	28227310	67,10	4059625476727	466
AX	27451990	64,50	4011097830087	461	AX	28227330	67,10	4059625476710	466
AX	27515000	51,50	4011097245201	460	AX	28227340	67,10	4059625476703	466
AX	27515140	77,20	4011097830773	460	AX	28227670	62,70	4059625476697	466
AX	27515340	77,20	4011097830766	460	AX	28227700	62,70	4059625476680	466
AX	27515820	77,20	4011097536354	460	AX	28227800	67,10	4059625476673	466
AX	27515990	77,20	4011097830865	460	AX	28227820	67,10	4059625476666	466
AX	27830000	325,20	4011097484914	173	AX	28227950	67,10	4059625476659	466
AX	27830140	487,80	4011097893303	173	AX	28227990	67,10	4059625476642	466
AX	27830340	487,80	4011097893280	173	AX	28228000	70,00	4059625477113	467
AX	27830820	487,80	4011097484921	453	AX	28228140	105,00	4059625477090	467
AX	27830990	487,80	4011097893488	173	AX	28228250	105,00	4059625477083	467
AX	27831000	369,30	4011097484891	234	AX	28228300	105,00	4059625477076	467
AX	27831340	553,90	4011097893563	234	AX	28228310	105,00	4059625477069	467
AX	27980000	618,90	4011097262574	172	AX	28228330	105,00	4059625477052	467
AX	27980140	928,30	4011097894102	172	AX	28228340	105,00	4059625477045	467
AX	27980340	928,30	4011097894089	172	AX	28228670	98,00	4059625477021	467
AX	27980820	928,30	4011097894164	453	AX	28228700	98,00	4059625477007	467
AX	27980990	928,30	4011097894300	172	AX	28228800	105,00	4059625476987	467
AX	27982000	735,60	4011097523453	388	AX	28228820	105,00	4059625476970	467
AX	27982340	1.103,30	4011097894683	388	AX	28228950	105,00	4059625476963	467
AX	27982820	1.103,30	4011097526539	388	AX	28228990	105,00	4059625476956	467
AX	27983000	414,00	4011097678023	172	AX	28259000	48,00	4059625476369	465
AX	27983140	621,00	4011097894942	172	AX	28259140	71,90	4059625476635	465
AX	27983340	621,00	4011097894935	172	AX	28259250	71,90	4059625476628	465

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	28259300	71,90	4059625476611	465	AX	28291340	124,20	4059625476437	466
AX	28259310	71,90	4059625476604	465	AX	28291670	115,90	4059625476420	466
AX	28259330	71,90	4059625476352	465	AX	28291700	115,90	4059625476413	466
AX	28259340	71,90	4059625476345	465	AX	28291800	124,20	4059625476406	466
AX	28259670	67,10	4059625476338	465	AX	28291820	124,20	4059625476390	466
AX	28259700	67,10	4059625476321	465	AX	28291950	124,20	4059625476383	466
AX	28259800	71,90	4059625476598	465	AX	28291990	124,20	4059625476376	466
AX	28259820	71,90	4059625476581	465	AX	28464000	139,40	4011097554266	445
AX	28259950	71,90	4059625476574	465	AX	28469000	148,80	4011097556963	445
AX	28259990	71,90	4059625476567	465	AX	28474000	868,70	4011097434902	386
AX	28261000	76,40	4059625476550	466	AX	28474340	1.303,00	4059625000687	386
AX	28261140	114,60	4059625476871	466	AX	28474820	1.303,00	4011097509013	386
AX	28261250	114,60	4059625476864	466	AX	28486180	168,40	4011097603308	677
AX	28261300	114,60	4059625476857	466	AX	28487000	586,60	4011097404905	386
AX	28261310	114,60	4059625476840	466	AX	28487340	880,00	4059625000281	386
AX	28261330	114,60	4059625476543	466	AX	28487820	880,00	4011097509006	386
AX	28261340	114,60	4059625476536	466	AX	28489000	703,80	4011097400242	232
AX	28261670	107,00	4059625476529	466	AX	28489140	1.055,70	4011097972343	232
AX	28261700	107,00	4059625476512	466	AX	28489340	1.055,70	4011097972329	232
AX	28261800	114,60	4059625476802	466	AX	28489820	1.055,70	4011097972404	438
AX	28261820	114,60	4059625476796	466	AX	28489990	1.055,70	4011097972299	232
AX	28261950	114,60	4059625476789	466	AX	28491000	546,90	4011097593784	444
AX	28261990	114,60	4059625476505	466	AX	28494000	727,70	4011097434025	170
AX	28282000	63,40	4011097239156	94	AX	28494140	1.091,50	4011097816401	170
AX	28282140	95,10	4011097840116	94	AX	28494340	1.091,50	4011097814353	170
AX	28282340	95,10	4011097840109	94	AX	28494820	1.091,50	4011097816135	437
AX	28282670	88,80	4059625294888	94	AX	28494990	1.091,50	4011097816562	170
AX	28282700	88,80	4059625346587	94	AX	28532000	214,50	4011097488516	171
AX	28282820	95,10	4011097665702	468	AX	28532140	321,70	4011097820712	171
AX	28282990	95,10	4011097840208	94	AX	28532340	321,70	4011097820705	171
AX	28284000	75,90	4011097239187	93	AX	28532670	300,30	4059625346518	171
AX	28284140	113,80	4011097846873	93	AX	28532820	321,70	4011097820743	447
AX	28284340	113,80	4011097846866	93	AX	28532990	321,70	4011097820804	171
AX	28284820	113,80	4011097846903	468	AX	28622000	35,40	4059625032145	93
AX	28284990	113,80	4011097846972	93	AX	28622140	53,10	4059625153918	93
AX	28286000	69,90	4011097239163	93	AX	28622340	53,10	4059625153895	93
AX	28286140	104,80	4011097847023	93	AX	28622670	49,50	4059625427842	93
AX	28286340	104,80	4011097847016	93	AX	28622820	53,10	4059625147801	468
AX	28286670	97,90	4059625413500	93	AX	28622990	53,10	4059625154076	93
AX	28286700	97,90	4059625468890	93	AX	28624000	40,60	4059625032169	93
AX	28286820	104,80	4011097701103	468	AX	28624140	61,00	4059625154175	93
AX	28286990	104,80	4011097847115	93	AX	28624340	61,00	4059625154151	93
AX	28290000	51,20	4059625476314	465	AX	28624670	56,70	4059625427828	93
AX	28290140	76,70	4059625476307	465	AX	28624820	61,00	4059625147825	467
AX	28290250	76,70	4059625476291	465	AX	28624990	61,00	4059625154335	93
AX	28290300	76,70	4059625476284	465	AX	28626000	38,20	4059625032152	93
AX	28290310	76,70	4059625476277	465	AX	28626140	57,20	4059625153659	93
AX	28290330	76,70	4059625476260	465	AX	28626340	57,20	4059625153635	93
AX	28290340	76,70	4059625476253	465	AX	28626670	53,30	4059625427811	93
AX	28290670	71,60	4059625476246	465	AX	28626820	57,20	4059625147849	467
AX	28290700	71,60	4059625476239	465	AX	28626990	57,20	4059625153819	93
AX	28290800	76,70	4059625476222	465	34				
AX	28290820	76,70	4059625476215	465	AX	34010000	461,60	4011097559414	276
AX	28290950	76,70	4059625476208	465	AX	34016000	433,80	4011097559438	276
AX	28290990	76,70	4059625472590	465	AX	34017000	461,60	4011097559407	276
AX	28291000	82,80	4059625476499	466	AX	34112000	775,30	4011097559902	278
AX	28291140	124,20	4059625476482	466	AX	34113000	664,70	4011097559919	279
AX	28291250	124,20	4059625476475	466	AX	34115000	830,50	4011097559926	278
AX	28291300	124,20	4059625476468	466	AX	34116000	719,90	4011097559933	279
AX	28291310	124,20	4059625476451	466	AX	34127000	738,40	4011097559452	276
AX	28291330	124,20	4059625476444	466	AX	34130000	325,90	4011097655536	277

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	34132000	667,20	4011097705422	277	AX	35302140	2.387,60	4059625237922	421
AX	34133000	738,40	4011097559582	279	AX	35302340	2.387,60	4059625237915	421
AX	34210000	461,60	4011097559469	280	AX	35302670	2.228,40	4059625428672	421
AX	34313000	553,70	4011097559605	280	AX	35302820	2.387,60	4059625237953	421
AX	34315000	627,70	4011097559629	280	AX	35302990	2.387,60	4059625238035	421
AX	34410000	276,80	4011097559476	282	AX	35303000	2.006,80	4059625184950	419
AX	34420000	784,40	4011097559490	281	AX	35303140	3.010,20	4059625239322	419
AX	34425000	424,60	4011097559506	281	AX	35303340	3.010,20	4059625239315	419
AX	34427000	590,70	4011097559513	281	AX	35303670	2.809,40	4059625428665	419
AX	34435000	627,70	4011097559841	285	AX	35303820	3.010,20	4059625239353	419
AX	34454000	1.753,30	4011097559995	282	AX	35303990	3.010,20	4059625239421	419
AX	34620000	655,30	4011097559520	283	AX	35304000	1.799,20	4059625184998	420
AX	34625000	351,10	4011097559537	283	AX	35304140	2.698,90	4059625240960	420
AX	34635000	535,50	4011097559728	286	AX	35304340	2.698,90	4059625240953	420
AX	34705000	812,40	4011097559797	287	AX	35304670	2.518,90	4059625428641	420
AX	34715000	645,90	4011097559544	287	AX	35304820	2.698,90	4059625240991	420
AX	34716000	719,90	4011097559551	286	AX	35304990	2.698,90	4059625241066	420
AX	34725000	904,40	4011097559803	288	AX	35305000	1.799,20	4059625185230	421
AX	34820000	551,10	4011097688626	618	AX	35305140	2.698,90	4059625238080	421
AX	34820800	731,10	4011097688633	618	AX	35305340	2.698,90	4059625238073	421
AX	34822000	640,20	4011097688664	619	AX	35305670	2.518,90	4059625428634	421
AX	34822800	866,20	4011097688671	619	AX	35305820	2.698,90	4059625238110	421
AX	34823000	551,10	4059625198179	618	AX	35305990	2.698,90	4059625238189	421
AX	34823800	826,40	4059625311776	618	AX	35306000	1.453,30	4059625185247	422
AX	34824000	640,20	4059625198216	619	AX	35308000	1.315,00	4059625185285	423
AX	34824800	960,20	4059625311875	619	AX	35309000	1.315,00	4059625185322	424
AX	34920000	157,30	4011097559810	289	AX	35310000	1.660,80	4059625185254	422
AX	34960000	138,70	4011097559827	289	AX	35312000	1.453,30	4059625185292	423
35					AX	35313000	1.453,30	4059625185339	424
AX	35214000	80,40	4059625428733	443	AX	35314000	1.799,20	4059625185261	422
AX	35214670	120,70	4059625428726	443	AX	35314140	2.698,90	4059625238561	422
AX	35274000	2.441,50	4059625003671	426	AX	35314340	2.698,90	4059625238554	422
AX	35275000	3.133,10	4059625003664	426	AX	35314820	2.698,90	4059625238592	422
AX	35276000	3.418,00	4059625003657	426	AX	35314990	2.698,90	4059625238660	422
AX	35277000	2.421,00	4059625003640	427	AX	35316000	1.591,70	4059625185308	423
AX	35278000	2.441,50	4059625003626	426	AX	35316140	2.387,60	4059625239896	423
AX	35279000	2.990,80	4059625003602	427	AX	35316340	2.387,60	4059625239889	423
AX	35280000	3.133,10	4059625003589	426	AX	35316820	2.387,60	4059625240229	423
AX	35281000	3.275,60	4059625003565	427	AX	35316990	2.387,60	4059625240298	423
AX	35282000	3.418,00	4059625003541	426	AX	35317000	1.591,70	4059625185346	424
AX	35283000	3.987,70	4059625003527	425	AX	35317140	2.387,60	4059625237298	424
AX	35284000	1.453,30	4059625184684	419	AX	35317340	2.387,60	4059625237281	424
AX	35286000	1.315,00	4059625184967	420	AX	35317820	2.387,60	4059625237328	424
AX	35287000	1.315,00	4059625185209	421	AX	35317990	2.387,60	4059625237397	424
AX	35288000	609,10	4059625033296	677	AX	35318000	2.006,80	4059625185278	422
AX	35296000	1.660,80	4059625184691	419	AX	35318140	3.010,20	4059625238714	422
AX	35297000	1.453,30	4059625184974	420	AX	35318340	3.010,20	4059625238707	422
AX	35298000	1.453,30	4059625185216	421	AX	35318820	3.010,20	4059625238745	422
AX	35300000	1.799,20	4059625184707	419	AX	35318990	3.010,20	4059625238813	422
AX	35300140	2.698,90	4059625239179	419	AX	35320000	1.799,20	4059625185315	423
AX	35300340	2.698,90	4059625239162	419	AX	35320140	2.698,90	4059625240342	423
AX	35300670	2.518,90	4059625428719	419	AX	35320340	2.698,90	4059625240335	423
AX	35300820	2.698,90	4059625239209	419	AX	35320820	2.698,90	4059625240373	423
AX	35300990	2.698,90	4059625239278	419	AX	35320990	2.698,90	4059625240441	423
AX	35301000	1.591,70	4059625184981	420	AX	35321000	1.799,20	4059625185353	424
AX	35301140	2.387,60	4059625240816	420	AX	35321140	2.698,90	4059625237458	424
AX	35301340	2.387,60	4059625240809	420	AX	35321340	2.698,90	4059625237441	424
AX	35301670	2.228,40	4059625428696	420	AX	35321820	2.698,90	4059625237489	424
AX	35301820	2.387,60	4059625240847	420	AX	35321990	2.698,90	4059625237557	424
AX	35301990	2.387,60	4059625240915	420	AX	35361180	392,90	4059625184639	675
AX	35302000	1.591,70	4059625185223	421	AX	35363180	131,00	4059625184646	676

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	35373000	555,10	4059625405147	433	AX	36110000	465,10	4011097755946	249
AX	35373340	832,70	4059625415009	433	AX	36110140	697,70	4011097819457	249
AX	35373670	777,10	4059625415276	433	AX	36110340	697,70	4011097819440	249
AX	35374000	555,10	4059625405154	432	AX	36110670	651,00	4059625427330	249
AX	35374340	832,70	4059625414798	432	AX	36111000	465,10	4011097755953	250
AX	35374670	777,10	4059625415269	432	AX	36111140	697,70	4011097819709	250
AX	35380000	636,00	4059625405208	435	AX	36111340	697,70	4011097819594	250
AX	35380340	954,10	4059625414781	435	AX	36111670	651,00	4059625427309	250
AX	35380670	890,50	4059625415252	435	AX	36112000	465,10	4011097755960	248
AX	35381000	636,00	4059625405215	435	AX	36112140	697,70	4011097903507	248
AX	35381340	954,10	4059625414774	435	AX	36112340	697,70	4011097903491	248
AX	35381670	890,50	4059625415245	435	AX	36113000	674,50	4011097755977	250
AX	35382000	555,10	4059625405178	434	AX	36113140	1.011,70	4011097903651	250
AX	35382340	832,70	4059625414767	434	AX	36113340	1.011,70	4059625091708	250
AX	35382670	777,10	4059625415238	434	AX	36113670	944,10	4059625426982	250
AX	35383000	555,10	4059625405185	434	AX	36114000	780,70	4011097751603	251
AX	35383340	832,70	4059625414750	434	AX	36114140	1.171,10	4011097826790	251
AX	35383670	777,10	4059625415221	434	AX	36114340	1.171,10	4011097826783	251
AX	35387000	555,10	4059625405161	433	AX	36115000	762,00	4011097751580	253
AX	35387340	832,70	4059625414743	433	AX	36115140	1.142,90	4011097827094	253
AX	35387670	777,10	4059625415214	433	AX	36115340	1.142,90	4011097827087	253
AX	35388000	555,10	4059625405192	434	AX	36116000	908,60	4011097751597	252
AX	35388340	832,70	4059625414736	434	AX	36116140	1.362,90	4011097819303	252
AX	35388670	777,10	4059625415207	434	AX	36116340	1.362,90	4011097819297	252
AX	35389000	636,00	4059625405222	435	AX	36120000	516,90	4011097751467	254
AX	35389340	954,10	4059625414729	435	AX	36120140	775,30	4011097818788	254
AX	35389670	890,50	4059625415191	435	AX	36120340	775,30	4011097818771	254
36					AX	36120670	723,30	4059625426968	254
AX	36100000	516,90	4011097751573	249	AX	36121000	465,10	4011097755984	254
AX	36100140	775,30	4011097817187	249	AX	36121140	697,70	4059625091685	254
AX	36100340	775,30	4011097817170	249	AX	36121340	697,70	4011097903798	254
AX	36100670	723,30	4059625427507	249	AX	36130000	596,50	4011097785134	254
AX	36101000	516,90	4011097751566	249	AX	36130140	894,80	4011097903958	254
AX	36101140	775,30	4011097818139	249	AX	36130340	894,80	4011097903941	254
AX	36101340	775,30	4011097818122	249	AX	36130670	835,00	4059625428627	254
AX	36101670	723,30	4059625427477	249	AX	36140000	600,90	4011097751443	260
AX	36102000	497,10	4011097751559	248	AX	36140140	901,40	4011097904108	260
AX	36102140	745,60	4011097818283	248	AX	36140340	901,40	4011097904092	260
AX	36102340	745,60	4011097818276	248	AX	36410000	1.733,40	4011097751429	259
AX	36103000	651,10	4011097751542	250	AX	36410140	2.600,10	4011097904405	259
AX	36103140	976,70	4011097817989	250	AX	36410340	2.600,10	4011097904399	259
AX	36103340	976,70	4011097817972	250	AX	36410670	2.426,60	4059625435625	259
AX	36104000	749,40	4011097751535	250	AX	36411000	1.375,80	4011097751412	258
AX	36104140	1.124,10	4011097818634	250	AX	36411140	2.063,70	4011097904559	258
AX	36104340	1.124,10	4011097818627	250	AX	36411340	2.063,70	4011097904542	258
AX	36104670	1.049,10	4059625427460	250	AX	36411670	1.926,10	4059625435298	258
AX	36105000	393,20	4011097751528	250	AX	36412000	288,90	4011097751405	257
AX	36105140	589,70	4011097903354	250	AX	36412140	433,40	4011097904702	257
AX	36105340	589,70	4011097903347	250	AX	36412340	433,40	4011097904696	257
AX	36106000	661,50	4011097751511	251	AX	36416000	2.329,30	4011097751399	255
AX	36106140	992,20	4011097825946	251	AX	36416140	3.493,90	4011097814209	255
AX	36106340	992,20	4011097825939	251	AX	36416340	3.493,90	4011097814094	255
AX	36106670	926,10	4059625427422	251	AX	36416670	3.260,90	4059625426944	255
AX	36107000	604,60	4011097751504	253	AX	36425000	291,30	4011097751382	255
AX	36107140	906,90	4011097826943	253	AX	36425140	436,90	4011097904856	255
AX	36107340	906,90	4011097826936	253	AX	36425340	436,90	4011097904849	255
AX	36107670	846,50	4059625427392	253	AX	36425670	407,70	4059625427668	255
AX	36108000	757,10	4011097751498	252	AX	36455000	424,60	4011097815800	256
AX	36108140	1.135,60	4011097819150	252	AX	36455140	636,90	4011097905006	256
AX	36108340	1.135,60	4011097819143	252	AX	36455340	636,90	4011097904993	256
AX	36108670	1.060,00	4059625427361	252	AX	36455670	594,50	4059625427644	256

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	36457000	590,70	4011097815794	256	AX	36726930	1.200,00	4011097907017	521
AX	36457140	886,00	4011097905150	256	AX	36727000	578,30	4011097779324	522
AX	36457340	886,00	4011097905143	256	AX	36727820	867,40	4011097907130	522
AX	36655000	351,10	4011097815770	259	AX	36731000	39,40	4059625031490	462
AX	36655140	526,70	4011097905303	259	AX	36731140	59,10	4059625080351	462
AX	36655340	526,70	4011097905297	259	AX	36731340	59,10	4059625080337	462
AX	36655670	491,50	4059625427620	259	AX	36731670	55,00	4059625428597	462
AX	36701180	776,90	4011097755588	668	AX	36731820	59,10	4059625080511	462
AX	36702000	581,10	4011097755571	262	AX	36731990	59,10	4059625080658	462
AX	36702140	871,60	4011097905457	262	AX	36732000	39,40	4059625031919	461
AX	36702340	871,60	4011097905440	262	AX	36732140	58,90	4059625080757	461
AX	36702670	813,60	4059625427606	262	AX	36732340	58,90	4059625080733	461
AX	36703000	939,30	4011097755564	260	AX	36732820	58,90	4059625080818	461
AX	36703140	1.408,90	4011097905600	260	AX	36732990	58,90	4059625080955	461
AX	36703340	1.408,90	4011097905594	260	AX	36733000	122,10	4059625031957	284
AX	36703670	1.315,00	4059625427583	260	AX	36733340	183,10	4059625434727	284
AX	36704000	974,10	4011097755557	261	AX	36733670	170,90	4059625435649	284
AX	36704140	1.461,20	4011097905754	261	AX	36734000	122,10	4059625031933	284
AX	36704340	1.461,20	4011097905747	261	AX	36734340	183,10	4059625434819	284
AX	36704670	1.363,60	4059625427569	261	AX	36734670	170,90	4059625435663	284
AX	36705000	800,00	4011097755540	523	AX	36735000	569,40	4011097755472	265
AX	36706000	800,00	4011097755533	521	AX	36735140	854,10	4011097821160	265
AX	36707000	871,30	4011097755526	525	AX	36735340	854,10	4011097821153	265
AX	36707140	1.307,00	4011097817446	525	AX	36735820	854,10	4011097848747	456
AX	36707340	1.307,00	4011097817439	525	AX	36735990	854,10	4011097821252	265
AX	36707670	1.219,90	4059625428870	525	AX	36736000	476,00	4011097789330	266
AX	36707820	1.307,00	4011097817477	525	AX	36736140	714,00	4011097907253	266
AX	36707990	1.307,00	4011097817545	525	AX	36736340	714,00	4011097907246	266
AX	36708180	776,90	4011097755519	668	AX	36736820	714,00	4011097801346	457
AX	36711000	578,30	4011097755502	520	AX	36736990	714,00	4011097907345	266
AX	36711670	809,60	4059625428610	520	AX	36770180	328,00	4011097755465	670
AX	36712000	1.066,90	4011097790268	525	AX	36771000	185,90	4011097755458	262
AX	36714000	800,00	4011097779416	523	AX	36771140	278,80	4011097907390	262
AX	36715000	871,30	4011097779409	524	AX	36771340	278,80	4011097907383	262
AX	36715140	1.307,00	4011097841274	524	AX	36771670	260,10	4059625427545	262
AX	36715340	1.307,00	4011097841267	524	AX	36772000	207,50	4011097755441	263
AX	36715670	1.219,90	4059625428849	524	AX	36772140	311,30	4011097907543	263
AX	36715820	1.307,00	4011097841304	524	AX	36772340	311,30	4011097907536	263
AX	36715990	1.307,00	4011097841373	524	AX	36772670	290,50	4059625427521	263
AX	36716000	800,00	4011097779393	521	AX	36773000	578,30	4011097755434	522
AX	36717000	578,30	4011097779386	522	AX	36773670	809,60	4059625428580	522
AX	36718000	578,30	4011097779379	520	AX	36822000	413,00	4011097755427	264
AX	36721000	578,30	4011097779362	520	AX	36822140	619,50	4011097848877	264
AX	36721820	867,40	4011097906539	520	AX	36822340	619,50	4011097848860	264
AX	36721930	867,40	4011097906560	520	38				
AX	36722000	800,00	4011097779355	523	AX	38010000	1.210,70	4011097806518	90
AX	36722820	1.200,00	4011097906683	523	AX	38010670	1.694,70	4059625338216	90
AX	36723000	871,30	4011097779348	524	AX	38010700	1.694,70	4059625468791	90
AX	36723140	1.307,00	4011097841427	524	AX	38010820	1.816,10	4059625020234	342
AX	36723340	1.307,00	4011097841410	524	AX	38021000	373,20	4011097823522	333
AX	36723670	1.219,90	4059625428818	524	AX	38021340	559,90	4059625013151	333
AX	36723820	1.307,00	4011097841458	524	AX	38021820	559,90	4011097982380	333
AX	36723990	1.307,00	4011097841526	524	AX	38023000	386,70	4011097823515	333
AX	36724000	189,50	4011097755496	264	AX	38023340	580,00	4059625032763	333
AX	36724140	284,20	4011097821009	264	AX	38023820	580,00	4011097982403	333
AX	36724340	284,20	4011097820996	264	AX	38026000	386,70	4011097825700	333
AX	36724670	265,30	4059625427095	264	AX	38026340	580,00	4059625013281	333
AX	36724820	284,20	4011097821030	463	AX	38026820	580,00	4011097982427	333
AX	36724990	284,20	4011097821108	264	AX	38032000	508,80	4011097823508	334
AX	36726000	800,00	4011097779331	521	AX	38032340	763,20	4059625013410	334
AX	36726820	1.200,00	4011097906980	521	AX	38032820	763,20	4011097982441	334

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	38034000	603,80	4011097823492	334	AX	38421820	895,40	4011097983325	345
AX	38034340	905,60	4059625033005	334	AX	38426000	393,60	4011097849287	345
AX	38034820	905,60	4011097982465	334	AX	38426340	590,30	4059625018507	345
AX	38036000	542,60	4011097982489	334	AX	38426820	590,30	4011097983349	345
AX	38036340	813,90	4059625013540	334	AX	38428000	528,90	4011097849270	345
AX	38036820	813,90	4011097982496	334	AX	38428340	793,40	4059625018637	345
AX	38037000	1.763,30	4011097849355	340	AX	38428820	793,40	4011097983363	345
AX	38037340	2.644,90	4059625015117	340	AX	38436000	1.153,10	4011097849263	347
AX	38037820	2.644,90	4011097982915	340	AX	38436340	1.729,60	4059625019542	347
AX	38054000	705,40	4011097849348	339	AX	38436820	1.729,60	4011097983226	347
AX	38054340	1.058,20	4059625014455	339	AX	38442000	2.170,10	4011097849249	344
AX	38054820	1.058,20	4011097982779	339	AX	38442340	3.255,20	4059625031896	344
AX	38112000	714,90	4011097412979	338	AX	38442820	3.255,20	4011097983301	344
AX	38112340	1.072,40	4011097909486	338	AX	38445820	1.729,60	4011097983264	349
AX	38112820	1.072,40	4011097909523	338	AX	38480000	197,90	4011097377742	346
AX	38113000	470,20	4011097413051	337	AX	38480340	296,80	4011097911694	346
AX	38113340	705,30	4011097841731	337	AX	38480820	296,80	4011097911731	346
AX	38113820	705,30	4011097841854	337	AX	38621000	488,30	4011097849225	352
AX	38115000	735,60	4011097413013	338	AX	38621340	732,50	4059625016107	352
AX	38115340	1.103,30	4011097909639	338	AX	38621820	732,50	4011097983011	352
AX	38115820	1.103,30	4011097909677	338	AX	38626000	339,30	4011097849218	352
AX	38116000	490,20	4011097413099	337	AX	38626340	508,90	4059625018767	352
AX	38116340	735,30	4011097842165	337	AX	38626820	508,90	4011097983189	352
AX	38116820	735,30	4011097842202	337	AX	38700000	808,50	4011097345116	355
AX	38119000	1.161,50	4011097677873	91	AX	38700340	1.212,80	4011097912141	355
AX	38119340	1.742,30	4011097909783	91	AX	38700820	1.212,80	4011097912172	355
AX	38119670	1.626,00	4059625366066	91	AX	38715000	729,20	4011097478456	354
AX	38119700	1.626,00	4059625468784	91	AX	38715340	1.093,80	4011097912271	354
AX	38119820	1.742,30	4011097909820	581	AX	38715820	1.093,80	4011097912318	354
AX	38120000	1.178,20	4011097677880	91	AX	38720000	927,90	4011097345130	355
AX	38120340	1.767,20	4011097909936	91	AX	38720340	1.391,80	4011097912424	355
AX	38120670	1.649,40	4059625366073	91	AX	38720820	1.391,80	4011097912455	355
AX	38120700	1.649,40	4059625468777	91	AX	38815000	721,90	4011097688701	619
AX	38120820	1.767,20	4011097909974	581	AX	38815340	1.082,90	4011097876047	619
AX	38121000	455,50	4011097849331	337	AX	38815800	977,40	4011097688718	619
AX	38121340	683,30	4059625014585	337	AX	38882000	227,90	4011097331188	357
AX	38121820	683,30	4011097982816	337	AX	38882340	341,80	4011097912820	357
AX	38122000	475,10	4011097849324	337	AX	38882820	341,80	4011097912851	357
AX	38122340	712,70	4059625014714	337	AX	38933000	182,30	4011097331164	356
AX	38122820	712,70	4011097982830	337	AX	38933340	273,50	4011097912950	356
AX	38130000	282,30	4011097366142	161	AX	38933820	273,50	4011097912981	356
AX	38130340	423,50	4011097910086	161	AX	38959000	132,70	4011097705101	680
AX	38130820	423,50	4011097910123	335	AX	38960000	62,40	4011097704647	679
AX	38211000	474,90	4011097823485	343	AX	38976000	134,10	4011097331133	356
AX	38211340	712,40	4059625015643	343	AX	38976340	201,20	4011097913087	356
AX	38211820	712,40	4011097982953	343	AX	38976820	201,20	4011097913117	356
AX	38375000	665,00	4011097345154	354	39				
AX	38375340	997,50	4011097910680	354	AX	39001000	558,30	4059625358030	208
AX	38375820	997,50	4011097910710	354	AX	39001340	837,50	4059625372456	208
AX	38411000	257,80	4011097849317	91	AX	39010000	762,70	4011097391274	209
AX	38411340	386,80	4059625019283	91	AX	39010340	1.144,10	4011097913230	209
AX	38411670	360,90	4059625331781	91	AX	39015000	632,60	4011097391281	208
AX	38411700	360,90	4059625468760	91	AX	39015340	948,90	4011097913681	208
AX	38411820	386,80	4011097989556	351	AX	39018000	762,70	4011097485461	209
AX	38412000	1.329,20	4011097849300	92	AX	39018340	1.144,10	4011097914114	209
AX	38412340	1.993,80	4059625019412	92	AX	39020000	1.155,10	4011097480640	209
AX	38412670	1.860,80	4059625331774	92	AX	39020340	1.732,60	4011097914268	209
AX	38412700	1.860,80	4059625468753	92	AX	39021000	914,60	4059625329337	210
AX	38412820	1.993,80	4011097989518	350	AX	39021340	1.371,90	4059625373149	210
AX	38421000	596,90	4011097849294	345	AX	39022000	504,80	4059625329290	208
AX	38421340	895,40	4059625015971	345	AX	39022340	757,30	4059625372517	208

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39023000	605,70	4059625329276	210	AX	39313000	703,80	4011097400648	216
AX	39023340	908,50	4059625372906	210	AX	39313340	1.055,70	4011097917399	216
AX	39024000	605,70	4059625329245	210	AX	39314000	903,10	4011097400662	215
AX	39024340	908,50	4059625373026	210	AX	39315000	703,80	4011097400723	216
AX	39031000	762,20	4011097648910	209	AX	39315340	1.055,70	4011097917542	216
AX	39031340	1.143,30	4011097914411	209	AX	39400000	1.304,30	4011097400495	218
AX	39032000	762,20	4011097648927	209	AX	39400340	1.956,40	4011097917849	218
AX	39032340	1.143,30	4011097914565	209	AX	39410000	321,90	4011097400761	222
AX	39034000	841,00	4011097648941	211	AX	39410340	482,90	4011097917993	222
AX	39034340	1.261,40	4059625211700	211	AX	39436000	1.209,20	4011097650852	223
AX	39035000	632,60	4011097648903	208	AX	39436340	1.813,70	4011097918143	223
AX	39035340	948,90	4011097914718	208	AX	39440000	2.137,70	4059625329146	218
AX	39037000	841,00	4011097646626	211	AX	39440340	3.206,60	4059625373736	218
AX	39071000	665,10	4059625358047	210	AX	39441000	1.470,50	4011097488769	220
AX	39071340	997,60	4059625372968	210	AX	39441340	2.205,70	4011097918297	220
AX	39081000	665,10	4059625358054	210	AX	39442000	1.470,50	4011097488783	220
AX	39081340	997,60	4059625373088	210	AX	39442340	2.205,70	4011097918440	220
AX	39112000	966,20	4011097488608	212	AX	39445000	1.726,40	4011097400785	224
AX	39112340	1.449,30	4011097914862	212	AX	39445340	2.589,60	4011097918594	224
AX	39113000	777,40	4011097488622	213	AX	39446000	1.726,40	4011097400808	224
AX	39113340	1.166,20	4011097915012	213	AX	39446340	2.589,60	4011097918747	224
AX	39115000	997,80	4011097488646	212	AX	39447000	1.260,10	4011097488806	221
AX	39115340	1.496,80	4011097915166	212	AX	39447340	1.890,10	4011097918891	221
AX	39116000	829,70	4011097488660	213	AX	39448000	1.260,10	4011097488820	221
AX	39116340	1.244,50	4011097915319	213	AX	39448340	1.890,10	4011097919041	221
AX	39117000	1.279,40	4011097677897	580	AX	39451000	2.674,40	4011097545691	218
AX	39117340	1.919,10	4011097915463	580	AX	39451340	4.011,60	4011097919195	218
AX	39118000	1.296,50	4011097678009	580	AX	39453000	2.108,70	4011097399638	225
AX	39118340	1.944,70	4011097915616	580	AX	39453340	3.163,00	4011097919348	225
AX	39119000	760,20	4059625329221	212	AX	39454000	2.108,70	4011097400846	225
AX	39119340	1.140,30	4059625373279	212	AX	39454340	3.163,00	4011097919492	225
AX	39121000	617,60	4059625329191	213	AX	39455000	542,30	4011097400501	219
AX	39121340	926,40	4059625373491	213	AX	39455340	813,50	4011097919645	219
AX	39133000	874,00	4011097400563	215	AX	39457000	703,80	4011097400525	219
AX	39133340	1.311,00	4011097915760	215	AX	39457340	1.055,70	4011097919799	219
AX	39134000	1.073,10	4011097400587	214	AX	39471000	2.256,50	4059625358733	219
AX	39134340	1.609,60	4011097915913	214	AX	39471340	3.384,70	4059625373798	219
AX	39135000	874,00	4011097400600	215	AX	39480000	462,10	4011097488844	222
AX	39135340	1.311,00	4011097916057	215	AX	39480340	693,20	4011097919942	222
AX	39136000	1.073,10	4011097400624	214	AX	39482000	462,10	4011097488868	222
AX	39136340	1.609,60	4011097916194	214	AX	39482340	693,20	4011097920092	222
AX	39143000	762,70	4011097400686	216	AX	39525000	121,60	4011097488882	227
AX	39143340	1.144,10	4011097916347	216	AX	39525140	182,40	4011097920252	227
AX	39144000	964,20	4011097400709	215	AX	39525340	182,40	4011097920245	227
AX	39144340	1.446,30	4011097916491	215	AX	39525990	182,40	4011097920344	227
AX	39147000	762,70	4011097400365	216	AX	39600000	1.024,80	4011097400884	226
AX	39147340	1.144,10	4011097916644	216	AX	39600340	1.537,10	4011097920382	226
AX	39148000	964,20	4011097400389	215	AX	39620000	2.030,50	4011097400914	235
AX	39148340	1.446,30	4011097916798	215	AX	39620340	3.045,70	4011097920535	235
AX	39151000	997,70	4059625358061	210	AX	39655000	502,50	4011097400891	226
AX	39151340	1.496,50	4059625373200	210	AX	39655340	753,80	4011097920689	226
AX	39171000	831,30	4059625358078	212	AX	39670000	2.108,80	4011097545707	236
AX	39171340	1.247,00	4059625373439	212	AX	39670340	3.163,20	4011097920832	236
AX	39181000	688,90	4059625358719	213	AX	39700000	964,20	4011097400983	229
AX	39181340	1.033,40	4059625373552	213	AX	39700340	1.446,30	4011097920986	229
AX	39201000	665,10	4059625358726	217	AX	39705000	964,20	4011097400969	229
AX	39201340	997,60	4059625373675	217	AX	39705340	1.446,30	4011097921136	229
AX	39210000	762,20	4011097648958	217	AX	39711000	928,20	4011097478388	228
AX	39210340	1.143,30	4011097917245	217	AX	39711340	1.392,30	4011097921280	228
AX	39214000	605,70	4059625329160	217	AX	39716000	928,20	4011097478470	228
AX	39214340	908,50	4059625373613	217	AX	39716340	1.392,30	4011097921433	228

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39720000	1.105,00	4011097401027	229	AX	42000670	1.453,40	4059625490839	596
AX	39720340	1.657,50	4011097921587	229	AX	42001000	1.597,20	4059625450451	596
AX	39725000	1.105,00	4011097401003	229	AX	42001140	1.597,20	4059625490822	596
AX	39725340	1.657,50	4011097921730	229	AX	42001340	1.597,20	4059625490815	596
AX	39832000	717,70	4059625196779	617	AX	42001670	1.597,20	4059625490808	596
AX	39832670	933,00	4059625440520	617	AX	42002000	1.453,40	4059625450437	597
AX	39832800	1.076,50	4059625304105	617	AX	42002140	1.453,40	4059625490792	597
AX	39835000	717,70	4011097518763	617	AX	42002340	1.453,40	4059625490785	597
AX	39835340	1.076,50	4011097842462	617	AX	42002670	1.453,40	4059625490778	597
AX	39835670	933,00	4059625427255	617	AX	42003000	1.772,80	4059625450413	597
AX	39835800	1.004,50	4011097527215	617	AX	42003140	1.772,80	4059625490761	597
AX	39840000	922,80	4011097518770	618	AX	42003340	1.772,80	4059625490754	597
AX	39840800	1.291,50	4011097520506	618	AX	42003670	1.772,80	4059625490747	597
AX	39842000	922,80	4059625195963	618	AX	42004000	2.023,10	4059625450390	597
AX	39842800	1.384,10	4059625311479	618	AX	42004140	2.023,10	4059625490730	597
AX	39850000	607,40	4011097518756	616	AX	42004340	2.023,10	4059625490723	597
AX	39850340	911,00	4011097922027	616	AX	42004670	2.023,10	4059625490716	597
AX	39850800	850,20	4011097519012	616	AX	42005000	8.518,00	4059625450376	598
AX	39853000	607,40	4059625195949	616	AX	42005140	8.518,00	4059625490709	598
AX	39853340	911,00	4059625311523	616	AX	42005340	8.518,00	4059625490297	598
AX	39853800	911,10	4059625311578	616	AX	42005670	8.518,00	4059625490280	598
AX	39860000	655,10	4011097783277	615	AX	42006000	958,30	4059625450352	598
AX	39860340	982,60	4011097922164	615	AX	42006140	958,30	4059625490273	598
AX	39860800	917,20	4011097783284	615	AX	42006340	958,30	4059625490266	598
AX	39861000	728,00	4011097783291	616	AX	42006670	958,30	4059625490259	598
AX	39861340	1.092,00	4011097922300	616	AX	42018000	230,70	4059625131640	622
AX	39861670	946,40	4059625427224	616	AX	42018330	346,00	4059625297421	622
AX	39861800	1.019,20	4011097783307	616	AX	42018340	346,00	4059625297414	622
AX	39862000	797,50	4059625176320	614	AX	42018800	300,00	4059625131657	622
AX	39862340	1.196,30	4059625202388	614	AX	42019000	245,70	4011097516127	567
AX	39862670	1.036,80	4059625427187	614	AX	42019340	368,60	4011097936970	567
AX	39862800	1.094,20	4059625176306	614	AX	42019820	368,60	4011097516134	567
AX	39863000	727,40	4059625257890	614	AX	42020000	194,00	4011097516158	569
AX	39863340	1.091,10	4059625293775	614	AX	42020340	291,00	4011097937229	569
AX	39863670	945,40	4059625427163	614	AX	42020820	291,00	4011097516165	569
AX	39863800	986,40	4059625257906	614	AX	42021000	194,00	4011097516189	570
AX	39864000	728,00	4059625196724	616	AX	42021340	291,00	4011097937366	570
AX	39864340	1.092,00	4059625311622	616	AX	42021820	291,00	4011097516196	570
AX	39864670	946,40	4059625440537	616	AX	42028000	112,60	4011097516219	571
AX	39864800	1.092,20	4059625311677	616	AX	42028340	168,90	4011097937618	571
AX	39882000	281,90	4011097401140	231	AX	42028820	168,90	4011097516226	571
AX	39882340	422,90	4011097922454	231	AX	42030000	245,70	4011097516240	568
AX	39883000	281,90	4011097401126	231	AX	42030340	368,60	4011097937755	568
AX	39883340	422,90	4011097922751	231	AX	42030820	368,60	4011097516257	568
AX	39920000	250,90	4011097401102	231	AX	42033000	183,90	4011097516271	567
AX	39920340	376,30	4011097923048	231	AX	42033340	275,90	4011097938011	567
AX	39925000	250,90	4011097401089	231	AX	42033820	275,90	4011097516288	567
AX	39925340	376,30	4011097923192	231	AX	42035000	245,70	4011097516332	571
AX	39960000	159,90	4011097401065	230	AX	42035340	368,60	4011097938271	571
AX	39960340	239,80	4011097923345	230	AX	42035820	368,60	4011097516349	571
AX	39965000	159,90	4011097401041	230	AX	42036000	215,00	4011097516363	570
AX	39965340	239,80	4011097923499	230	AX	42036340	322,60	4011097938530	570
40					AX	42036820	322,60	4011097516370	570
AX	40872000	572,70	4011097594002	520	AX	42060000	265,90	4011097516400	569
AX	40873000	690,70	4011097594217	520	AX	42060340	398,90	4011097939056	569
AX	40877180	236,50	4011097601755	678	AX	42060820	398,90	4011097516417	569
AX	40878180	292,70	4011097601748	678	AX	42065000	224,90	4011097516431	568
42					AX	42065340	337,40	4011097939315	568
AX	42000000	1.453,40	4059625450475	596	AX	42065820	337,40	4011097516448	568
AX	42000140	1.453,40	4059625490853	596	AX	42066000	224,90	4011097516462	568
AX	42000340	1.453,40	4059625490846	596	AX	42066340	337,40	4011097939575	568

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42066820	337,40	4011097516479	568	AX	42526670	788,00	4059625480953	632
AX	42080000	286,40	4011097516493	569	AX	42526700	788,00	4059625480922	632
AX	42080340	429,60	4011097939834	569	AX	42526800	788,00	4059625469217	632
AX	42080820	429,60	4011097516509	569	AX	42526990	788,00	4059625480878	632
AX	42090000	510,70	4011097516523	571	AX	42527000	793,30	4059625480854	632
AX	42090340	766,00	4011097940083	571	AX	42527140	793,30	4059625480823	632
AX	42090820	766,00	4011097516530	571	AX	42527340	793,30	4059625480809	632
AX	42134000	183,90	4011097516554	567	AX	42527670	793,30	4059625480779	632
AX	42134340	275,90	4011097940229	567	AX	42527700	793,30	4059625480748	632
AX	42134820	275,90	4011097516561	567	AX	42527800	793,30	4059625480717	632
AX	42137000	51,50	4011097516585	570	AX	42527990	793,30	4059625481660	632
AX	42137340	77,20	4011097940489	570	AX	42528000	798,60	4059625481646	632
AX	42137820	77,20	4011097516592	570	AX	42528140	798,60	4059625481615	632
AX	42300000	1.301,50	4011097535302	319	AX	42528340	798,60	4059625481592	632
AX	42305000	1.084,80	4011097535319	318	AX	42528670	798,60	4059625481561	632
AX	42436000	307,50	4011097598789	564	AX	42528700	798,60	4059625481530	632
AX	42520000	702,80	4059625480212	630	AX	42528800	798,60	4059625454831	632
AX	42520140	702,80	4059625480182	630	AX	42528990	798,60	4059625481486	632
AX	42520340	702,80	4059625480168	630	AX	42529000	809,30	4059625481462	632
AX	42520670	702,80	4059625480137	630	AX	42529140	809,30	4059625481431	632
AX	42520700	702,80	4059625480106	630	AX	42529340	809,30	4059625481417	632
AX	42520800	702,80	4059625480076	630	AX	42529670	809,30	4059625481387	632
AX	42520990	702,80	4059625480045	630	AX	42529700	809,30	4059625481356	632
AX	42521000	708,10	4059625480021	630	AX	42529800	809,30	4059625481325	632
AX	42521140	708,10	4059625479995	630	AX	42529990	809,30	4059625481295	632
AX	42521340	708,10	4059625479971	630	AX	42604000	227,90	4059625422502	544
AX	42521670	708,10	4059625479940	630	AX	42604140	341,80	4059625422489	544
AX	42521700	708,10	4059625479919	630	AX	42604340	341,80	4059625422434	544
AX	42521800	708,10	4059625469224	630	AX	42604670	319,00	4059625422410	544
AX	42521990	708,10	4059625479865	630	AX	42604820	341,80	4059625422380	544
AX	42522000	713,40	4059625479841	630	AX	42604990	341,80	4059625422359	544
AX	42522140	713,40	4059625479810	630	AX	42605000	182,30	4059625422335	544
AX	42522340	713,40	4059625479780	630	AX	42605140	273,50	4059625422311	544
AX	42522670	713,40	4059625479759	630	AX	42605340	273,50	4059625422267	544
AX	42522700	713,40	4059625480694	630	AX	42605670	255,30	4059625422243	544
AX	42522800	713,40	4059625454824	630	AX	42605820	273,50	4059625422212	544
AX	42522990	713,40	4059625480649	630	AX	42605990	273,50	4059625422182	544
AX	42523000	718,80	4059625480625	631	AX	42610000	250,70	4059625422168	544
AX	42523140	718,80	4059625480595	631	AX	42610140	376,00	4059625422144	544
AX	42523340	718,80	4059625480571	631	AX	42610340	376,00	4059625421895	544
AX	42523670	718,80	4059625480540	631	AX	42610670	351,00	4059625421871	544
AX	42523700	718,80	4059625480519	631	AX	42610820	376,00	4059625421840	544
AX	42523800	718,80	4059625458754	631	AX	42610990	376,00	4059625423004	544
AX	42523990	718,80	4059625480465	631	AX	42611000	62,80	4059625422984	547
AX	42524000	729,40	4059625480441	631	AX	42611140	94,20	4059625422960	547
AX	42524140	729,40	4059625480410	631	AX	42611340	94,20	4059625422915	547
AX	42524340	729,40	4059625480397	631	AX	42611670	87,80	4059625422892	547
AX	42524670	729,40	4059625480366	631	AX	42611820	94,20	4059625422861	547
AX	42524700	729,40	4059625480335	631	AX	42611990	94,20	4059625422830	547
AX	42524800	729,40	4059625480304	631	AX	42613000	273,50	4059625422816	545
AX	42524990	729,40	4059625480274	631	AX	42613140	410,20	4059625422793	545
AX	42525000	782,60	4059625480250	632	AX	42613340	410,20	4059625422748	545
AX	42525140	782,60	4059625480229	632	AX	42613670	382,80	4059625422724	545
AX	42525340	782,60	4059625481172	632	AX	42613820	410,20	4059625422694	545
AX	42525670	782,60	4059625481141	632	AX	42613990	410,20	4059625422663	545
AX	42525700	782,60	4059625481110	632	AX	42622000	330,40	4059625422649	547
AX	42525800	782,60	4059625481080	632	AX	42622140	495,70	4059625422625	547
AX	42525990	782,60	4059625481059	632	AX	42622340	495,70	4059625422571	547
AX	42526000	788,00	4059625481035	632	AX	42622670	462,60	4059625422557	547
AX	42526140	788,00	4059625481004	632	AX	42622820	495,70	4059625422526	547
AX	42526340	788,00	4059625480984	632	AX	42622990	495,70	4059625423493	547

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42623000	205,10	4059625423479	547	AX	42683140	546,90	4059625424650	546
AX	42623140	307,70	4059625423455	547	AX	42683340	546,90	4059625424605	546
AX	42623340	307,70	4059625423400	547	AX	42683670	510,50	4059625424582	546
AX	42623670	287,10	4059625423387	547	AX	42683820	546,90	4059625424551	546
AX	42623820	307,70	4059625423356	547	AX	42683990	546,90	4059625424520	546
AX	42623990	307,70	4059625423325	547	AX	42801000	62,00	4011097752396	564
AX	42626000	216,50	4059625423301	546	AX	42801140	93,00	4011097821979	564
AX	42626140	324,80	4059625423288	546	AX	42801340	93,00	4011097821955	564
AX	42626340	324,80	4059625423233	546	AX	42801670	86,60	4059625433744	564
AX	42626670	303,10	4059625423219	546	AX	42801990	93,00	4011097822556	564
AX	42626820	324,80	4059625423189	546	AX	42802000	189,50	4011097752389	561
AX	42626990	324,80	4059625423158	546	AX	42802140	284,20	4011097822938	561
AX	42639000	239,30	4059625423134	545	AX	42802340	284,20	4011097822914	561
AX	42639140	359,00	4059625423110	545	AX	42802990	284,20	4011097823119	561
AX	42639340	359,00	4059625423066	545	AX	42803000	174,80	4011097752372	558
AX	42639670	335,00	4059625423042	545	AX	42803140	262,20	4011097824598	558
AX	42639820	359,00	4059625423011	545	AX	42803340	262,20	4011097824574	558
AX	42639990	359,00	4059625423981	545	AX	42803670	244,60	4059625428566	558
AX	42644000	398,80	4059625423967	548	AX	42803990	262,20	4011097824772	558
AX	42644140	598,20	4059625423943	548	AX	42804000	136,70	4059625367643	551
AX	42644340	598,20	4059625423899	548	AX	42804670	191,40	4059625367650	551
AX	42644670	558,30	4059625423875	548	AX	42804700	191,40	4059625367667	551
AX	42644820	598,20	4059625423844	548	AX	42805000	118,90	4059625367612	551
AX	42644990	598,20	4059625423813	548	AX	42805670	166,30	4059625367629	551
AX	42649000	353,20	4059625423790	550	AX	42805700	166,30	4059625367636	551
AX	42649140	529,90	4059625423776	550	AX	42810000	154,40	4059625367674	551
AX	42649340	529,90	4059625423721	550	AX	42810670	216,20	4059625367681	551
AX	42649670	494,50	4059625423707	550	AX	42810700	216,20	4059625367698	551
AX	42649820	529,90	4059625423677	550	AX	42811000	23,80	4059625367285	554
AX	42649990	529,90	4059625423646	550	AX	42811670	33,40	4059625367292	554
AX	42654000	165,30	4059625423622	549	AX	42811700	33,40	4059625367308	554
AX	42654140	247,90	4059625423608	549	AX	42812000	65,40	4059625367315	554
AX	42654340	247,90	4059625423554	549	AX	42812670	91,50	4059625367322	554
AX	42654670	231,30	4059625423530	549	AX	42812700	91,50	4059625367339	554
AX	42654820	247,90	4059625424506	549	AX	42813000	166,30	4059625367438	552
AX	42654990	247,90	4059625424476	549	AX	42813670	232,80	4059625367445	552
AX	42655000	273,50	4059625424452	549	AX	42813700	232,80	4059625367452	552
AX	42655140	410,20	4059625424438	549	AX	42818000	87,00	4059625182840	622
AX	42655340	410,20	4059625424384	549	AX	42818330	130,60	4059625297407	622
AX	42655670	382,80	4059625424360	549	AX	42818340	130,60	4059625297391	622
AX	42655820	410,20	4059625424339	549	AX	42818670	122,00	4059625428559	622
AX	42655990	410,20	4059625424308	549	AX	42818800	113,70	4059625182857	622
AX	42656000	165,30	4059625424285	548	AX	42819000	262,20	4011097755601	559
AX	42656140	247,90	4059625424261	548	AX	42819140	393,30	4011097820477	559
AX	42656340	247,90	4059625424216	548	AX	42819340	393,30	4011097820453	559
AX	42656670	231,30	4059625424193	548	AX	42819670	367,00	4059625428535	559
AX	42656820	247,90	4059625424162	548	AX	42819990	393,30	4011097820651	559
AX	42656990	247,90	4059625424131	548	AX	42821000	335,20	4011097752365	563
AX	42657000	216,50	4059625424117	549	AX	42821140	502,80	4011097824857	563
AX	42657140	324,80	4059625424094	549	AX	42821340	502,80	4011097824833	563
AX	42657340	324,80	4059625424049	549	AX	42821670	469,00	4059625428528	563
AX	42657670	303,10	4059625424025	549	AX	42821990	502,80	4011097825038	563
AX	42657820	324,80	4059625424896	549	AX	42822000	225,70	4059625367551	553
AX	42657990	324,80	4059625424865	549	AX	42822670	316,00	4059625367568	553
AX	42661000	319,00	4059625424841	546	AX	42822700	316,00	4059625367575	553
AX	42661140	478,50	4059625424827	546	AX	42823000	136,70	4059625367407	553
AX	42661340	478,50	4059625424773	546	AX	42823670	191,40	4059625367414	553
AX	42661670	446,60	4059625424759	546	AX	42823700	191,40	4059625367421	553
AX	42661820	478,50	4059625424728	546	AX	42826000	118,90	4059625367469	553
AX	42661990	478,50	4059625424698	546	AX	42826670	166,30	4059625367476	553
AX	42683000	364,60	4059625424674	546	AX	42826700	166,30	4059625367483	553

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42830000	240,40	4011097752358	561	AX	42849670	448,90	4059625368442	557
AX	42830140	360,60	4011097826141	561	AX	42849700	448,90	4059625368435	557
AX	42830340	360,60	4011097826127	561	AX	42855000	190,00	4059625367704	556
AX	42830670	336,40	4059625428511	561	AX	42855670	266,10	4059625367711	556
AX	42830990	360,60	4011097826325	561	AX	42855700	266,10	4059625367728	556
AX	42832000	284,00	4011097752341	562	AX	42856000	83,20	4059625367346	555
AX	42832140	426,10	4011097827261	562	AX	42856670	116,40	4059625367353	555
AX	42832340	426,10	4011097827247	562	AX	42856700	116,40	4059625367360	555
AX	42832670	397,70	4059625428498	562	AX	42857000	124,70	4059625367377	555
AX	42832990	426,10	4011097827544	562	AX	42857670	174,70	4059625367384	555
AX	42833000	327,70	4011097752334	562	AX	42857700	174,70	4059625367391	555
AX	42833140	491,50	4011097827629	562	AX	42858000	166,30	4059625368428	555
AX	42833340	491,50	4011097827605	562	AX	42858670	232,80	4059625368411	555
AX	42833670	458,60	4059625428474	562	AX	42858700	232,80	4059625368404	555
AX	42833990	491,50	4011097827803	562	AX	42860000	142,60	4059625367490	552
AX	42834000	203,90	4011097752327	558	AX	42860670	199,70	4059625367506	552
AX	42834140	306,00	4011097827889	558	AX	42860700	199,70	4059625367513	552
AX	42834340	306,00	4011097827865	558	AX	42870000	59,10	4011097753706	566
AX	42834670	285,50	4059625428467	558	AX	42870140	88,70	4011097829814	566
AX	42834990	306,00	4011097828060	558	AX	42870340	88,70	4011097829807	566
AX	42835000	224,30	4011097752310	565	AX	42870670	82,90	4059625428375	566
AX	42835140	336,40	4011097828145	565	AX	42870990	88,70	4011097829906	566
AX	42835340	336,40	4011097828121	565	AX	42871000	71,00	4011097753690	566
AX	42835670	313,90	4059625428450	565	AX	42871140	106,40	4011097944791	566
AX	42835990	336,40	4011097828329	565	AX	42871340	106,40	4011097944784	566
AX	42836000	189,50	4011097752303	564	AX	42871670	99,40	4059625428351	566
AX	42836140	284,20	4011097829319	564	AX	42871990	106,40	4011097944883	566
AX	42836340	284,20	4011097829296	564	AX	42872000	178,20	4059625367735	556
AX	42836670	265,30	4059625428436	564	AX	42872670	249,50	4059625367742	556
AX	42836990	284,20	4011097829494	564	AX	42872700	249,50	4059625367759	556
AX	42837000	379,70	4059625026915	563	AX	42873000	95,00	4059625367766	556
AX	42837140	569,60	4059625083901	563	AX	42873670	133,00	4059625367773	556
AX	42837340	569,60	4059625083895	563	AX	42873700	133,00	4059625367780	556
AX	42837670	531,60	4059625428412	563	AX	42880000	190,00	4059625367520	552
AX	42837990	569,60	4059625083994	563	AX	42880670	266,10	4059625367537	552
AX	42838000	247,50	4011097752198	560	AX	42880700	266,10	4059625367544	552
AX	42838140	371,20	4011097829579	560	45				
AX	42838340	371,20	4011097829555	560	AX	45001000	386,70	4011097816760	330
AX	42838990	371,20	4011097829753	560	AX	45001340	580,00	4059625033548	330
AX	42840000	169,50	4059625026694	560	AX	45001820	580,00	4011097982663	330
AX	42840140	254,20	4059625083734	560	AX	45002000	386,70	4011097816753	330
AX	42840340	254,20	4059625083727	560	AX	45002340	580,00	4059625013670	330
AX	42840670	237,20	4059625428405	560	AX	45002820	580,00	4011097982687	330
AX	42840990	254,20	4059625083826	560	AX	45003000	508,80	4011097816746	331
AX	42841000	33,50	4011097755595	566	AX	45003340	763,20	4059625013809	331
AX	42842000	366,30	4059625026908	563	AX	45003820	763,20	4011097982700	331
AX	42843000	308,80	4059625367582	554	AX	45004000	603,80	4011097816739	331
AX	42843670	432,30	4059625367599	554	AX	45004340	905,60	4059625033678	331
AX	42843700	432,30	4059625367605	554	AX	45004820	905,60	4011097982724	331
AX	42844000	219,90	4059625368510	555	AX	45005000	373,20	4011097816722	330
AX	42844670	307,70	4059625368503	555	AX	45005340	559,90	4059625013939	330
AX	42844700	307,70	4059625368497	555	AX	45005820	559,90	4011097982649	330
AX	42846000	142,50	4059625026922	564	AX	45010000	461,30	4011097816715	332
AX	42846140	213,70	4059625094884	564	AX	45010340	691,90	4059625033142	332
AX	42846340	213,70	4059625094877	564	AX	45010820	691,90	4011097982533	332
AX	42846670	199,60	4059625428382	564	AX	45012000	461,30	4011097816708	332
AX	42846990	213,70	4059625094976	564	AX	45012340	691,90	4059625014066	332
AX	42848000	415,70	4059625368480	557	AX	45012820	691,90	4011097982557	332
AX	42848670	582,00	4059625368473	557	AX	45013000	583,40	4011097815992	332
AX	42848700	582,00	4059625368466	557	AX	45013340	875,20	4059625014196	332
AX	42849000	320,80	4059625368459	557	AX	45013820	875,20	4011097982571	332

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	45014000	678,40	4011097815985	332	AX	45600820	732,50	4011097983035	352
AX	45014340	1.017,60	4059625033418	332	AX	45605000	339,30	4011097849379	352
AX	45014820	1.017,60	4011097982595	332	AX	45605340	508,90	4059625019153	352
AX	45015000	447,70	4011097815978	332	AX	45605820	508,90	4011097983202	352
AX	45015340	671,50	4059625014325	332	AX	45710180	401,00	4011097789309	668
AX	45015820	671,50	4011097982519	332	AX	45711000	900,10	4011097788999	80
AX	45016000	664,70	4011097982618	332	AX	45711140	1.350,20	4011097825090	80
AX	45016340	997,00	4059625075937	332	AX	45711340	1.350,20	4011097825083	80
AX	45016820	997,00	4011097982625	332	AX	45711670	1.200,10	4059625331767	80
AX	45037000	1.763,30	4011097849485	340	AX	45711700	1.260,10	4059625469200	80
AX	45037340	2.644,90	4059625015247	340	AX	45711990	1.350,20	4011097825199	80
AX	45037820	2.644,90	4011097982939	340	AX	45712000	1.125,30	4011097788982	80
AX	45110000	1.125,40	4011097832432	341	AX	45712140	1.688,00	4011097824307	80
AX	45110340	1.688,10	4059625082355	341	AX	45712340	1.688,00	4011097824291	80
AX	45110820	1.688,10	4059625082393	341	AX	45712670	1.500,20	4059625331743	80
AX	45111000	1.141,80	4011097832425	341	AX	45712700	1.575,20	4059625469170	80
AX	45111340	1.712,80	4059625082508	341	AX	45712990	1.688,00	4011097824406	80
AX	45111820	1.712,80	4059625082546	341	AX	45713000	1.470,00	4011097788975	80
AX	45112000	583,40	4011097982854	336	AX	45713140	2.204,90	4011097824154	80
AX	45112340	918,90	4059625015377	336	AX	45713340	2.204,90	4011097824147	80
AX	45112820	875,20	4011097982861	336	AX	45713670	1.960,00	4059625331712	80
AX	45113000	610,60	4011097982885	336	AX	45713700	2.058,00	4059625469132	80
AX	45113340	961,60	4059625015506	336	AX	45713990	2.204,90	4011097824253	80
AX	45113820	915,80	4011097982892	336	AX	45720000	199,90	4011097790022	89
AX	45130000	366,30	4011097982748	335	AX	45720140	299,90	4059625087961	89
AX	45130340	549,50	4059625014844	335	AX	45720340	299,90	4059625087954	89
AX	45130820	549,50	4011097982755	335	AX	45720670	279,80	4059625331682	89
AX	45133000	705,40	4011097849478	339	AX	45720700	279,80	4059625469095	89
AX	45133340	1.058,20	4059625014974	339	AX	45720820	299,90	4059625087992	89
AX	45133820	1.058,20	4011097982793	339	AX	45720990	299,90	4059625088067	89
AX	45200000	474,90	4011097815961	343	AX	45721000	84,60	4011097788968	461
AX	45200340	712,40	4059625016237	343	AX	45721140	126,90	4011097822693	461
AX	45200820	712,40	4011097982977	343	AX	45721340	126,90	4011097822686	461
AX	45210000	556,10	4011097815954	343	AX	45721820	126,90	4011097803326	461
AX	45210340	834,10	4059625016367	343	AX	45721990	126,90	4011097822785	461
AX	45210820	834,10	4011097982991	343	AX	45722000	332,90	4011097790039	451
AX	45405000	393,60	4011097849461	346	AX	45722140	499,30	4059625088999	451
AX	45405340	590,30	4059625018897	346	AX	45722340	499,30	4059625088982	451
AX	45405820	590,30	4011097983387	346	AX	45722990	499,30	4059625089194	451
AX	45407000	528,90	4011097849454	346	AX	45723000	235,80	4011097789910	89
AX	45407340	793,40	4059625019023	346	AX	45723140	353,70	4011097822341	89
AX	45407820	793,40	4011097983400	346	AX	45723340	353,70	4011097822334	89
AX	45410000	257,80	4011097849430	92	AX	45723670	330,00	4059625331675	89
AX	45410340	386,80	4059625019801	92	AX	45723700	330,00	4059625469088	89
AX	45410820	386,80	4011097989570	351	AX	45723820	353,70	4011097822372	89
AX	45412000	1.329,20	4011097849423	92	AX	45723990	353,70	4011097822648	89
AX	45412340	1.993,80	4059625019931	92	AX	45770180	272,30	4011097789903	670
AX	45412820	1.993,80	4011097989532	350	AX	45771000	420,00	4011097789798	81
AX	45416000	2.170,10	4011097849416	344	AX	45771140	629,90	4011097823348	81
AX	45416340	3.255,20	4059625032626	344	AX	45771340	629,90	4011097823331	81
AX	45416820	3.255,20	4011097983288	344	AX	45771670	560,00	4059625331644	81
AX	45420000	2.065,10	4059625011980	512	AX	45771700	560,00	4059625469057	81
AX	45421000	2.492,20	4059625012116	512	AX	45771990	629,90	4011097823447	81
AX	45440000	1.708,90	4059625012154	513	AX	45790000	288,60	4011097807980	669
AX	45442180	129,40	4059625037829	664	46				
AX	45443180	150,80	4059625190234	664	AX	46010000	1.094,30	4059625149034	108
AX	45444000	1.153,10	4011097849393	348	AX	46011000	1.203,70	4059625149041	108
AX	45444340	1.729,60	4059625020067	348	AX	46020000	1.415,90	4059625149379	108
AX	45444820	1.729,60	4011097983240	348	AX	46021000	1.557,60	4059625149362	108
AX	45600000	488,30	4011097849386	352	AX	46030000	1.422,30	4059625149355	108
AX	45600340	732,50	4059625016497	352	AX	46031000	1.565,30	4059625149348	108

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	46040000	2.703,10	4059625149331	110	AX	47032000	736,00	4059625450611	134
AX	46041000	2.973,40	4059625149324	110	AX	47032670	1.030,40	4059625450864	134
AX	46050000	1.750,70	4059625149317	109	AX	47040000	1.977,10	4059625161364	139
AX	46051000	1.925,70	4059625149300	109	AX	47040600	1.977,10	4059625161517	139
AX	46060000	1.532,00	4059625149294	109	AX	47040670	2.768,00	4059625451120	139
AX	46061000	1.685,00	4059625149287	110	AX	47042000	1.805,90	4059625186114	139
AX	46140000	3.253,10	4059625149270	117	AX	47042140	2.708,80	4059625256244	139
AX	46141000	3.578,80	4059625149263	117	AX	47042340	2.708,80	4059625256237	139
AX	46210000	1.094,30	4059625190227	111	AX	47042670	2.528,20	4059625451113	139
AX	46211000	1.203,70	4059625190210	111	AX	47050000	1.107,40	4059625161340	137
AX	46240000	2.757,20	4059625149256	117	AX	47050600	1.107,40	4059625161494	137
AX	46241000	3.033,10	4059625149249	117	AX	47050670	1.550,20	4059625450840	137
AX	46410000	733,90	4059625190081	115	AX	47052000	975,50	4059625186138	137
AX	46411000	805,80	4059625190074	115	AX	47052140	1.463,20	4059625203989	137
AX	46420000	1.300,00	4059625190067	112	AX	47052340	1.463,20	4059625203972	137
AX	46421000	1.430,20	4059625190050	112	AX	47052670	1.365,70	4059625450826	137
AX	46430000	2.571,90	4059625149232	113	AX	47060000	1.001,70	4059625161326	136
AX	46431000	2.828,10	4059625149225	113	AX	47060600	1.001,70	4059625161470	136
AX	46440000	3.514,10	4059625149218	114	AX	47060670	1.402,30	4059625450789	136
AX	46441000	3.865,40	4059625149201	114	AX	47062000	830,30	4059625186145	136
AX	46450000	1.181,80	4059625149195	112	AX	47062140	1.245,50	4059625202050	136
AX	46451000	1.300,00	4059625149188	112	AX	47062340	1.245,50	4059625202043	136
AX	46470000	643,60	4059625203958	113	AX	47062670	1.162,40	4059625450765	136
AX	46520000	637,20	4059625149171	117	AX	47070000	1.211,50	4059625450598	137
AX	46521000	701,60	4059625149164	117	AX	47070600	1.211,50	4059625450574	137
AX	46650000	985,00	4059625189962	116	AX	47070670	1.696,10	4059625451106	137
AX	46651000	1.084,10	4059625189955	116	AX	47072000	1.080,80	4059625450550	137
AX	46700000	2.297,70	4059625149157	118	AX	47072670	1.513,00	4059625451090	137
AX	46701000	2.527,50	4059625149140	118	AX	47080000	1.033,20	4059625450536	138
AX	46710000	2.711,10	4059625149133	118	AX	47080600	1.033,20	4059625450512	138
AX	46711000	2.982,90	4059625149126	118	AX	47080670	1.446,50	4059625451076	138
AX	46720000	3.199,10	4059625149119	118	AX	47082000	902,40	4059625450499	138
AX	46721000	3.519,40	4059625189948	118	AX	47082670	1.263,40	4059625451069	138
AX	46730000	3.775,00	4059625149102	118	AX	47210000	1.034,90	4059625161302	140
AX	46731000	4.152,00	4059625149096	118	AX	47210600	1.034,90	4059625161456	140
AX	46740000	1.280,80	4059625189931	119	AX	47210670	1.448,70	4059625451045	140
AX	46741000	1.408,30	4059625189924	119	AX	47212000	902,80	4059625186152	140
AX	46750000	1.344,00	4059625149089	120	AX	47212140	1.354,30	4059625201664	140
AX	46751000	1.479,00	4059625149072	120	AX	47212340	1.354,30	4059625201657	140
AX	46760000	1.479,00	4059625149065	120	AX	47212670	1.264,00	4059625451038	140
AX	46761000	1.627,00	4059625149058	121	AX	47410000	527,30	4059625161296	143
AX	46770000	322,00	4059625189917	121	AX	47410600	527,30	4059625161449	143
AX	46771000	354,10	4059625189900	121	AX	47410670	738,30	4059625451021	143
47					AX	47412000	395,50	4059625186169	143
AX	47010000	790,80	4059625161401	134	AX	47412140	593,20	4059625208878	143
AX	47010600	790,80	4059625161555	134	AX	47412340	593,20	4059625208861	143
AX	47010670	1.107,20	4059625450727	134	AX	47412670	553,70	4059625451007	143
AX	47012000	659,20	4059625186190	134	AX	47430000	1.845,40	4059625161289	142
AX	47012140	988,90	4059625201862	134	AX	47430600	1.845,40	4059625161432	142
AX	47012340	988,90	4059625201855	134	AX	47430670	2.583,50	4059625450994	142
AX	47012670	922,90	4059625450703	134	AX	47432000	1.713,50	4059625186176	142
AX	47020000	1.028,20	4059625161388	134	AX	47432140	2.570,30	4059625212509	142
AX	47020600	1.028,20	4059625161531	134	AX	47432340	2.570,30	4059625212196	142
AX	47020670	1.439,40	4059625450925	134	AX	47432670	2.398,90	4059625450987	142
AX	47022000	856,80	4059625186121	135	AX	47440000	2.768,10	4059625161272	141
AX	47022140	1.285,30	4059625202609	135	AX	47440600	2.768,10	4059625161425	141
AX	47022340	1.285,30	4059625202197	135	AX	47440670	3.875,30	4059625484722	141
AX	47022670	1.199,60	4059625450901	135	AX	47442000	2.596,70	4059625186183	141
AX	47030000	866,70	4059625450666	134	AX	47442140	3.895,10	4059625256398	141
AX	47030600	866,70	4059625450642	134	AX	47442340	3.895,10	4059625256381	141
AX	47030670	1.213,40	4059625450628	134	AX	47442670	3.635,50	4059625450949	141

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	47900000	129,40	4059625189023	145	AX	48020000	534,40	4059625331545	72
AX	47900600	129,40	4059625189030	145	AX	48020140	801,70	4059625370643	72
AX	47901000	171,40	4059625189047	145	AX	48020340	801,70	4059625369111	72
AX	47901600	171,40	4059625189054	145	AX	48020670	748,20	4059625331507	72
AX	47902000	131,90	4059625189061	145	AX	48020700	748,20	4059625469941	72
AX	47902600	131,90	4059625189221	145	AX	48020990	801,70	4059625369159	72
AX	47903000	129,40	4059625189214	144	AX	48030000	694,80	4059625331354	72
AX	47903140	197,80	4059625212936	144	AX	48030140	1.042,20	4059625370735	72
AX	47903340	197,80	4059625212929	144	AX	48030340	1.042,20	4059625369173	72
AX	47903670	184,70	4059625451175	144	AX	48030670	972,70	4059625331316	72
AX	47904000	171,40	4059625189207	144	AX	48030700	972,70	4059625469897	72
AX	47904140	257,10	4059625213087	144	AX	48030990	1.042,20	4059625369210	72
AX	47904340	257,10	4059625213070	144	AX	48050000	694,80	4059625331262	75
AX	47904670	239,80	4059625451151	144	AX	48050140	1.042,20	4059625370988	75
AX	47905000	131,90	4059625189191	144	AX	48050340	1.042,20	4059625370971	75
AX	47905140	197,80	4059625217139	144	AX	48050670	972,70	4059625331231	75
AX	47905340	197,80	4059625217122	144	AX	48050700	972,70	4059625469842	75
AX	47905670	184,70	4059625451137	144	AX	48050990	1.042,20	4059625371183	75
AX	47906000	388,10	4059625189184	145	AX	48060000	641,30	4059625331187	73
AX	47907000	514,10	4059625189177	145	AX	48060140	962,00	4059625370834	73
AX	47908000	395,50	4059625189160	145	AX	48060340	962,00	4059625370827	73
AX	47909000	395,50	4059625189153	146	AX	48060670	897,80	4059625331149	73
AX	47910000	514,10	4059625189146	146	AX	48060700	897,80	4059625469781	73
AX	47911000	395,50	4059625189139	146	AX	48060990	962,00	4059625370933	73
AX	47913000	388,10	4059625189122	146	AX	48070000	772,00	4059625331095	74
AX	47914000	514,10	4059625189115	146	AX	48070140	1.158,00	4059625371237	74
AX	47915000	395,50	4059625189108	146	AX	48070340	1.158,00	4059625371220	74
AX	47916000	388,10	4059625189092	147	AX	48070670	1.080,80	4059625331064	74
AX	47917000	514,10	4059625189085	147	AX	48070700	1.080,80	4059625469743	74
AX	47918000	395,50	4059625189078	147	AX	48070990	1.158,00	4059625371336	74
AX	47921000	31,30	4059625306529	147	AX	48112000	570,10	4059625331026	75
AX	47922000	35,70	4059625306536	147	AX	48112140	855,10	4059625371374	75
AX	47923000	28,10	4059625306512	147	AX	48112340	855,10	4059625369296	75
AX	47924000	40,10	4059625306543	148	AX	48112670	798,10	4059625330999	75
AX	47925000	46,90	4059625306550	148	AX	48112700	798,10	4059625469705	75
AX	47926000	55,60	4059625306567	148	AX	48112990	855,10	4059625369333	75
48					AX	48120000	463,20	4059625329511	77
AX	48000000	415,70	4059625329733	76	AX	48120140	694,80	4059625372036	77
AX	48000140	623,60	4059625371763	76	AX	48120340	694,80	4059625369487	77
AX	48000340	623,60	4059625369234	76	AX	48120670	648,50	4059625329498	77
AX	48000670	582,00	4059625366318	76	AX	48120700	648,50	4059625469651	77
AX	48000700	582,00	4059625470077	76	AX	48120990	694,80	4059625369524	77
AX	48000990	623,60	4059625369272	76	AX	48210000	415,70	4059625330944	78
AX	48001000	415,70	4059625329719	77	AX	48210140	623,60	4059625372135	78
AX	48001140	623,60	4059625371855	77	AX	48210340	623,60	4059625372128	78
AX	48001340	623,60	4059625369357	77	AX	48210670	582,00	4059625330920	78
AX	48001670	582,00	4059625329696	77	AX	48210700	582,00	4059625469620	78
AX	48001700	582,00	4059625470053	77	AX	48210990	623,60	4059625372234	78
AX	48001990	623,60	4059625369395	77	AX	48440000	2.137,70	4059625330913	79
AX	48002000	534,40	4059625329672	77	AX	48440140	3.206,60	4059625372272	79
AX	48002140	801,70	4059625371947	77	AX	48440340	3.206,60	4059625369548	79
AX	48002340	801,70	4059625369418	77	AX	48440670	2.992,70	4059625330883	79
AX	48002670	748,20	4059625329641	77	AX	48440700	2.992,70	4059625469613	79
AX	48002700	748,20	4059625470022	77	AX	48440990	3.206,60	4059625369586	79
AX	48002990	801,70	4059625369456	77	AX	48490000	261,30	4059625330722	85
AX	48010000	510,70	4059625331583	72	AX	48490140	392,00	4059625364055	85
AX	48010140	766,00	4059625370506	72	AX	48490340	392,00	4059625364048	85
AX	48010340	766,00	4059625370490	72	AX	48490670	365,90	4059625330708	85
AX	48010670	714,90	4059625331569	72	AX	48490700	365,90	4059625469491	85
AX	48010700	714,90	4059625469965	72	AX	48490990	392,00	4059625364154	85
AX	48010990	766,00	4059625370605	72	AX	48491000	1.128,40	4059625330685	86

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	48491140	1.692,60	4059625364208	86	51				
AX	48491340	1.692,60	4059625364192	86	AX	51300000	82,80	4059625077788	638
AX	48491670	1.579,50	4059625330678	86	AX	51300140	124,20	4059625172971	638
AX	48491700	1.579,50	4059625469484	86	AX	51300340	124,20	4059625173039	638
AX	48491990	1.692,60	4059625364307	86	AX	51300670	115,90	4059625493267	638
AX	48492000	1.306,40	4059625330661	86	AX	51300700	115,90	4059625493243	638
AX	48492140	1.959,60	4059625364451	86	AX	51300820	124,20	4059625130049	638
AX	48492340	1.959,60	4059625368879	86	AX	51300990	124,20	4059625173077	638
AX	48492670	1.829,00	4059625330647	86	AX	51301000	53,20	4059625032244	639
AX	48492700	1.920,40	4059625469460	86	AX	51301140	79,80	4059625171356	639
AX	48492990	1.959,60	4059625368916	86	AX	51301340	79,80	4059625171349	639
AX	48493000	1.009,50	4059625330623	87	AX	51301670	74,50	4059625493229	639
AX	48493140	1.514,30	4059625369630	87	AX	51301700	74,50	4059625493205	639
AX	48493340	1.514,30	4059625369623	87	AX	51301820	79,80	4059625173480	639
AX	48493670	1.413,30	4059625330616	87	AX	51301990	79,80	4059625171738	639
AX	48493700	1.413,30	4059625469446	87	AX	51302000	89,50	4059625032237	638
AX	48493990	1.514,30	4059625369739	87	AX	51303000	193,00	4059625077795	639
AX	48494000	1.187,70	4059625322680	87	AX	51303820	289,40	4059625147863	639
AX	48494140	1.781,50	4059625369777	87	AX	51304000	276,10	4059625077801	639
AX	48494340	1.781,50	4059625368930	87	AX	51304820	414,20	4059625147887	639
AX	48494670	1.662,80	4059625330593	87	AX	51305000	108,30	4059625077818	94
AX	48494700	1.745,90	4059625469422	87	AX	51305140	162,50	4059625171912	94
AX	48494990	1.781,50	4059625368978	87	AX	51305340	162,50	4059625171905	94
AX	48495000	237,60	4059625330579	441	AX	51305670	151,60	4059625339817	94
AX	48495140	356,40	4059625369876	441	AX	51305700	151,60	4059625454459	94
AX	48495340	356,40	4059625369869	441	AX	51305820	162,50	4059625147900	640
AX	48495670	332,60	4059625330562	441	AX	51305990	162,50	4059625171998	94
AX	48495700	332,60	4059625469415	441	AX	51306000	45,80	4059625077689	95
AX	48495990	356,40	4059625369975	441	AX	51306140	68,70	4059625204818	95
AX	48496000	356,40	4059625330555	441	AX	51306340	68,70	4059625330135	95
AX	48496140	534,70	4059625370025	441	AX	51306670	64,10	4059625339824	95
AX	48496340	534,70	4059625370018	441	AX	51306700	64,10	4059625454442	95
AX	48496670	498,80	4059625330531	441	AX	51306820	68,70	4059625204849	640
AX	48496700	498,80	4059625469392	441	AX	51306990	68,70	4059625204900	95
AX	48496990	534,70	4059625370124	441	AX	51307000	74,40	4059625079263	640
AX	48651000	130,70	4059625330456	88	AX	51307140	111,50	4059625204955	640
AX	48651140	196,10	4059625364352	88	AX	51307340	111,50	4059625330159	640
AX	48651340	196,10	4059625368817	88	AX	51307820	111,50	4059625147924	640
AX	48651670	183,00	4059625330432	88	AX	51307990	111,50	4059625205020	640
AX	48651700	183,00	4059625469354	88	AX	51308000	42,90	4059625077696	641
AX	48651990	196,10	4059625368855	88	AX	51309000	22,30	4059625077719	641
AX	48790000	1.425,20	4059625330371	82	AX	51310000	22,90	4059625077726	642
AX	48790140	2.137,80	4059625370162	82	AX	51312000	19,70	4059625077702	641
AX	48790340	2.137,80	4059625368992	82	58				
AX	48790670	1.995,20	4059625330357	82	AX	58307000	350,80	4059625077559	634
AX	48790700	1.995,20	4059625469309	82	AX	58307140	526,10	4059625205457	634
AX	48790990	2.137,80	4059625369036	82	AX	58307340	526,10	4059625205440	634
AX	48791000	415,70	4059625330333	83	AX	58307670	491,00	4059625386613	634
AX	48791140	623,60	4059625370254	83	AX	58307700	491,00	4059625490075	634
AX	48791340	623,60	4059625369050	83	AX	58307820	526,10	4059625205488	634
AX	48791670	582,00	4059625330326	83	AX	58307990	526,10	4059625205556	634
AX	48791700	582,00	4059625469286	83	AX	58308000	128,50	4059625032299	634
AX	48791990	623,60	4059625369098	83	AX	58316000	97,20	4059625077474	637
AX	48792000	308,80	4059625330319	84	AX	58316140	145,70	4059625206058	637
AX	48792140	463,20	4059625370353	84	AX	58316340	145,70	4059625206034	637
AX	48792340	463,20	4059625370346	84	AX	58316670	136,00	4059625389522	637
AX	48792670	432,30	4059625328897	84	AX	58316700	136,00	4059625490082	637
AX	48792700	432,30	4059625469262	84	AX	58316820	145,70	4059625147986	637
AX	48792990	463,20	4059625370452	84	AX	58316990	145,70	4059625206218	637
AX	48798180	178,20	4059625329368	83	AX	58317000	403,50	4059625389539	634
					AX	58317140	605,20	4059625389553	634

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	58317340	605,20	4059625389614	634
AX	58317670	564,90	4059625389621	634
AX	58317700	564,90	4059625490099	634
AX	58317820	605,20	4059625389645	634
AX	58317990	605,20	4059625389683	634
AX	58318000	124,40	4059625385258	638
AX	58318140	186,60	4059625385289	638
AX	58318340	186,60	4059625389430	638
AX	58318670	174,10	4059625389508	638
AX	58318700	174,10	4059625490303	638
AX	58318820	186,60	4059625389485	638
AX	58318990	186,60	4059625389447	638
93				
AX	93171000	42,50	4059625032374	655
AX	93307000	53,30	4059625163368	515
AX	93308000	53,30	4059625163375	515
AX	93309000	53,30	4059625163382	516
AX	93310000	53,30	4059625163399	516
AX	93311000	53,30	4059625164303	516
AX	93312000	53,30	4059625164310	516
HG	93571610	10,70	4059625142684	526
HG	93571880	7,90	4059625141892	526
AX	93572610	10,70	4059625142691	526
AX	93572880	7,90	4059625142608	526
HG	93573610	10,70	4059625142714	526
HG	93573880	7,90	4059625142615	526
HG	93574610	10,70	4059625142721	526
HG	93574880	7,90	4059625142622	526
HG	93575610	10,70	4059625142738	526
HG	93575880	7,90	4059625142639	526
HG	93576610	10,70	4059625142745	527
HG	93576880	7,90	4059625142646	527
HG	93577610	10,70	4059625142752	527
HG	93577880	7,90	4059625142653	527
HG	93578610	10,70	4059625142769	527
HG	93578880	7,90	4059625142660	527
HG	93579610	10,70	4059625142776	526
HG	93579880	7,90	4059625142677	526
AX	93663000	53,30	4059625261323	515
96				
AX	96259000	65,90	4011097422640	660
AX	96383000	37,70	4011097350707	660
AX	96441000	151,20	4011097432717	661
HG	96500000	63,10	4011097380018	662
98				
AX	98860000	60,00	4011097571065	649



AXOR One

Umyvadlo	72
Bidet	78
Vana	79
Termostatický modul	80
Ventil	81
Showerpipe	82
Sprchové sady	83
Horní sprchy	85
Ruční sprchy	88
Držák	89



AXOR ONE

Esence jednoduchosti s novým způsobem interakce

Koupelnová kolekce, která je tak elegantní, elementární a ryzí, že bylo možné ji zrealizovat jen díky radikální inovaci. Na umyvadle, u vany i ve sprše – tam všude definuje AXOR One známé archetypy novým způsobem – pro větší čistotu a vylepšené ovládání. Kolekce AXOR One je k dostání v provedení chrom, matná černá a v dalších povrchových úpravách AXOR FinishPlus a vnese nadčasový design a exkluzivní krásu do každé koupelny.

Design: Barber Osgerby

„AXOR ONE V NÁS
PROBOUZÍ VZPOMÍNKY
NA VODU, ALE OTEVÍRÁ
NOVOU CESTU K JEJÍMU
OVLÁDÁNÍ, KTERÁ JE
MNOHEM PRECIZNĚJŠÍ
A NEUVĚŘITELNĚ
ELEGANTNÍ.“

Edward Barber a Jay Osgerby

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

minimalistický design: známý archetyp
s novou, inovativní interakcí.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Nový pohled na archetyp, možný díky úsilí
o umění i vědu, definici i interakci.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Celostní designové principy se štíhlými siluetami, plochými povrchy, měkkými okraji a vyváženými proporcemi
- / Mechanické rukojeti baterií s technologií Select umožňují precizní zapínání a vypínání, které šetří vodu, a stejně tak i regulaci teploty
- / Kolekce, která sestává z elegantních archetypů pro umyvadlo, vanu i sprchu
- / Jednoduché, intuitivní a vysoce precizní ovládání – inovativní designéřské myšlení, které charakterizuje celou kolekci
- / Maximální individualizace: v podobě exkluzivní lakované povrchové úpravy matná černá

Vše o kolekci Axor One:

axor-design.com/cz

Esence jednoduchosti s novým způsobem interakce

Kolekce AXOR One sestává z elegantních archetypů pro umyvadlo, vanu i sprchu a charakterizuje ji celostní designový princip, který spojuje štíhlé siluety, ploché povrchy, měkké okraje a vyvážené proporce. Ikonicke baterie se vyznačují jemným zúžením směrem k zakřivenému výtoku, což je subtilní detail, který podtrhuje mimořádnou kvalitu designu a výroby. Mechanické rukojeti baterií s technologií Select umožňují precizní zapínání a vypínání, které šetří vodu, a stejně tak i regulaci teploty. Umístění kartuše pod umyvadlo umožňuje docílit mimořádně štíhlé siluety. Zároveň dovoluje rychlou a snadnou instalaci a rovněž snadný servis a údržbu: Je třeba odmontovat pouze vodovodní trubku, kartuši lze snadno uvolnit díky bajonetovému upevnění.

ZNÁMÉ ARCHETYPY

Archetypální oblouk propůjčuje baterii důvěrně známý design, inovace ji pak proměňují v novodobý a vysoce moderní výrobek

JEMNÉ ZÚŽENÍ VÝTOKU

Subtilní detail, který podtrhuje preciznost i mimořádnou kvalitu designu a výroby

BAJONETOVÉ UPEVNĚNÍ

Jednoduchá a rychlá instalace kartuše pod umyvadlo

MATNÁ ČERNÁ

Nová lakovaná povrchová úprava matná černá je k dostání exkluzivně pro AXOR One

MINIMALISTICKÝ DESIGN

Výrobek je zredukován na minimum, a tedy naprosto jednoduchý jak tvarem, tak funkcí

TECHNOLOGIE SELECT S FUNKCÍ COOLSTART

Mechanická rukojeť baterie s technologií Select umožňuje jednoduché, intuitivní a vysoce precizní ovládání a má přednastavenou funkci CoolStart

PROPOJENÍ PŘÍVODU VODY

Zajišťuje průtok vody z kartuše do baterie nad umyvadlem



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

Stisknutí univerzálního ovládání, tedy rukojeti Select, pouští a zastavuje vodu.



REGULACE TEPLoty:

Otočením ve směru hodinových ručiček se teplota zvýší. Rukojeť má přednastavenou funkci CoolStart – kdy v základní poloze páky vytéká pouze studená voda, což pomáhá šetřit zdroje.



NOVÁ INTERPRETACE TŘÍOTVOROVÉ UMYVADLOVÉ BATERIE

Měkce tvarované rukojeti padnou příjemně do ruky. Stisknutím pravé rukojeti s integrovanou technologií Select se pouští a zastavuje voda. Otočením pravé rukojeti se mění teplota. Levá otočná rukojeť slouží k ovládní množství vody. Tento mechanismus ovládní umožňuje přednastavit teplotu i množství.



Příběh minimalistického designu pokračuje v podobě umyvadlové baterie s pákovou rukojetí. Nová kartuše M25XS umožňuje novodobý, plochý design rukojeti. Kvalitu designu i výroby podtrhuje integrovaný perlátor a mírně se zužující výtok.



Termostatický modul AXOR One spojuje všechny funkce v jednom jediném ovládacím prvku, pomocí nějž lze tyto funkce intuitivně ovládat. Jeho základem je uživatelsky příjemná technologie Select, která umožňuje ovládání stisknutím namísto otáčení. Tlačítka ve formě klapek se ovládají ručně a jistě zaujmou svým precizním tvarem.

REGULACE TEPLoty:

- / Přesně nastavitelná velkým válcovým otočným knoflíkem
- / Bezpečnostní pojistka omezuje teplotu na 40 °C
- / Nastavitelná maximální teplota



OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ:

- / Velkoplošnými klapkami Select se voda komfortně použít i zastavuje
- / Naprostá kontrola ovládání prstem, rukou nebo také loktem
- / Aktivace až tří spotřebičů – současně nebo samostatně
- / S možností rozšíření o držák

REGULACE PRŮTOKOVÉHO MNOŽSTVÍ:

- / Pro úsporu spotřeby vody
- / Regulace průtokového množství redukuje množství vody plynule až o 50 % – podle proudu vody a dispozice

OVLÁDÁNÍ:

- / Velké symboly na klapkách srozumitelně označují, který spotřebič je jimi ovládán.
- / Symboly se dají během montáže snadno nasadit.

Vanová baterie stojící na podlaze na sebe přitahuje pohledy svým štíhlým, archetypálním tvarem a vysokým, zakřiveným výtokem. Baterie je doplněna ruční sprchou 75 ljet a zachovává rovnováhu mezi zredukovanou estetikou a mimořádnou funkčností. Přepínač, který je elegantně integrovaný do výtoku, umožňuje snadné přepínání z vanového výtoku na ruční sprchu.



Vanový výtok AXOR Uno stojící na podlaze (# 38412, -000, -670, -xxx) se díky svému minimalistickému vzhledu dokonale doplní kolekci AXOR One.

Sladěné výrobky najdete v kapitolách Programy AXOR



Sprchy AXOR str.402



Doplňky AXOR str.530



Umyvadla a vany AXOR str.584



AXOR elektronické baterie str.574

Umyvadlové baterie Select


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: Select
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


/ kartuše Select s regulací teploty
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / odtoková souprava Push-Open G 1¼
 / materiál odtokové soupravy: kov
 / způsob montáže: Přípojky G ¾

/ Rozměr přívodů: DN15
 / studená voda v základní poloze rukojeti
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


140



170



260



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška baterie (mm)	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
140	122	140	-	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá ● leštěný vzhled zlata ● AXOR FinishPlus*	48010000 48010140 48010340 48010670 48010700 48010990 48010XXX	510,70 766,00 766,00 714,90 714,90 766,00 XXX
170	140	170	-	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá ● leštěný vzhled zlata ● AXOR FinishPlus*	48020000 48020140 48020340 48020670 48020700 48020990 48020XXX	534,40 801,70 801,70 748,20 748,20 801,70 XXX
260	165	265	■	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ○ matná bílá ● leštěný vzhled zlata ● AXOR FinishPlus*	48030000 48030140 48030340 48030670 48030700 48030990 48030XXX	694,80 1.042,20 1.042,20 972,70 972,70 1.042,20 XXX


2-otvorová umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

/ obsahuje: 2-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 260
/ výtok: 165 mm
/ výška baterie: 267 mm
/ varianta rukojeti: Select
/ rozsah otáčení 120°
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ kartuše Select s regulací teploty
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob montáže: G ¾

/ možnost flexibilního uspořádání ovládací jednotky
a výtoku
/ řídicí jednotka potřebuje pod horní deskou
přibližně 20 cm prostoru
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48060000	641,30
kartáčovaný bronz	48060140	962,00
kartáčovaný černý chrom	48060340	962,00
matná černá	48060670	897,80
matná bílá	48060700	897,80
leštěný vzhled zlata	48060990	962,00
AXOR FinishPlus*	48060XXX	XXX

volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38960000	62,40


3-otvorová umyvadlová baterie Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 170
/ výtok: 140 mm
/ výška baterie: 169 mm
/ varianta rukojeti: Select
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ pravá rukojeť: kartuše Select s regulací teploty
/ levá rukojeť: síla průtoku
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48070000	772,00
kartáčovaný bronz	48070140	1.158,00
kartáčovaný černý chrom	48070340	1.158,00
matná černá	48070670	1.080,80
matná bílá	48070700	1.080,80
leštěný vzhled zlata	48070990	1.158,00
AXOR FinishPlus*	48070XXX	XXX

volitelné doplňky:

Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38959000	132,70


3-otvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 170
/ výtok: 140 mm
/ výška baterie: 169 mm
/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ rozsah otáčení 120°

/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48050000	694,80
kartáčovaný bronz	48050140	1.042,20
kartáčovaný černý chrom	48050340	1.042,20
matná černá	48050670	972,70
matná bílá	48050700	972,70
leštěný vzhled zlata	48050990	1.042,20
AXOR FinishPlus*	48050XXX	XXX

volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38959000	132,70


umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu Select s výtokem 220 mm

Vlastnosti

/ obsahuje: umyvadlová nástěnná baterie pod
omítku, odtoková souprava
/ výtok: 220 mm
/ varianta rukojeti: Select
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ kartuše Select s regulací teploty
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: základní těleso
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48112000	570,10
kartáčovaný bronz	48112140	855,10
kartáčovaný černý chrom	48112340	855,10
matná černá	48112670	798,10
matná bílá	48112700	798,10
leštěný vzhled zlata	48112990	855,10
AXOR FinishPlus*	48112XXX	XXX

Udržitelnost



Techniky



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu Select s výtokem 220 mm


k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR	
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu Select	13625180	285,10	
volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
	rozeta 90 mm	chrom	13611000	35,70
		matná černá	13611670	49,90
		AXOR FinishPlus*	13611XXX	XXX
	prodloužení	chrom	13610000	35,70
		matná černá	13610670	49,90
		AXOR FinishPlus*	13610XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / varianta rukojeti: páková rukojeť
- / typ proudu: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob montáže: Přípojky G 3/8
- / Rozměr přívodů: DN 15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

70



260



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
70	130	70	táhlo	-	chrom	48000000	415,70
					kartáčovaný bronz	48000140	623,60
					kartáčovaný černý chrom	48000340	623,60
					matná černá	48000670	582,00
					matná bílá	48000700	582,00
					leštěný vzhled zlata	48000990	623,60
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
70	130	70	neuzavíratelná	-	chrom	48001000	415,70
					kartáčovaný bronz	48001140	623,60
					kartáčovaný černý chrom	48001340	623,60
					matná černá	48001670	582,00
					matná bílá	48001700	582,00
					leštěný vzhled zlata	48001990	623,60
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	XXX
					260	180	255
kartáčovaný bronz	48002140	801,70					
kartáčovaný černý chrom	48002340	801,70					
matná černá	48002670	748,20					
matná bílá	48002700	748,20					
leštěný vzhled zlata	48002990	801,70					
AXOR FinishPlus*	48002XXX	XXX					


páková umyvadlová baterie pod omítku s podomítkovou instalací s páčkovou rukojetí a výtokem 220 mm

Vlastnosti

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ vyložení: 220 mm
/ varianta rukojeti: páčková rukojeť
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: základní těleso
/ Rozměr přívodů: DN15
/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48120000	463,20
kartáčovaný bronz	48120140	694,80
kartáčovaný černý chrom	48120340	694,80
matná černá	48120670	648,50
matná bílá	48120700	648,50
leštěný vzhled zlata	48120990	694,80
AXOR FinishPlus*	48120XXX	XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.	EUR
13623180	258,00


páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 / výtok: 113 mm
 / výška baterie: 100 mm
 / perlátor s kulovým čepem
 / typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4

/ materiál odtokové soupravy: kov
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48210000	415,70
kartáčovaný bronz	48210140	623,60
kartáčovaný černý chrom	48210340	623,60
matná černá	48210670	582,00
matná bílá	48210700	582,00
leštěný vzhled zlata	48210990	623,60
AXOR FinishPlus*	48210XXX	XXX


páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

/ obsahuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
 / výtok: 220 mm
 / druh baterie: normální proud
 / ruční sprcha s proudem: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 21,5 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21,5 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min
 / M35
 / nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil

/ Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / instalace v podlaze
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48440000	2.137,70
kartáčovaný bronz	48440140	3.206,60
kartáčovaný černý chrom	48440340	3.206,60
matná černá	48440670	2.992,70
matná bílá	48440700	2.992,70
leštěný vzhled zlata	48440990	3.206,60
AXOR FinishPlus*	48440XXX	XXX

obsah balení: Obsaženo v obj.č.

	sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	48440XXX	28282XXX
	ruční sprcha 75 ljet EcoSmart	48440XXX	48651XXX

! k instalaci nutné: Obj.č. EUR

	Základní těleso	10452180	546,20
--	-----------------	----------	--------

volitelné doplňky: Obj.č. EUR

	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20
	Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	291,90

Termostatické moduly pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ pohodlné zapínání/vypínání výtoků tlačítky Select ve formě klapek
 / Funkce Eco: regulace průtokového množství pomocí pákové rukovjeti, v závislosti na průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtokového množství 1 spotřebič


/ termostatická kartuše, AVP
 / průtokové množství na 1 spotřebič: 24 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 5 bar
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty

/ termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
 / zpětný ventil
 / způsob montáže: základní těleso


1 spotřebič



2 spotřebiče



3 spotřebiče



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet funkcí	max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Průtokové množství na 1 spotřebič	Povrch	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	24	24	chrom	45711000	900,10
			kartáčovaný bronz	45711140	1.350,20
			kartáčovaný černý chrom	45711340	1.350,20
			matná černá	45711670	1.200,10
			matná bílá	45711700	1.260,10
			leštěný vzhled zlata	45711990	1.350,20
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	XXX
			2 spotřebiče	30	24
kartáčovaný bronz	45712140	1.688,00			
kartáčovaný černý chrom	45712340	1.688,00			
matná černá	45712670	1.500,20			
matná bílá	45712700	1.575,20			
leštěný vzhled zlata	45712990	1.688,00			
AXOR FinishPlus*	45712XXX	XXX			
3 spotřebiče	30	24			
			kartáčovaný bronz	45713140	2.204,90
			kartáčovaný černý chrom	45713340	2.204,90
			matná černá	45713670	1.960,00
			matná bílá	45713700	2.058,00
			leštěný vzhled zlata	45713990	2.204,90
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací

Obj.č. EUR
 45710180 401,00

Termostatické moduly pod omítku

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu	45790000	288,60


Uzavírací ventil pod omítku

Vlastnosti

/ pohodlné zapínání/vypínání tlačítkem Select ve formě klapky

/ způsob montáže: základní těleso / 1 spotřebič

/ materiál: kov




Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45771000	420,00
kartáčovaný bronz	45771140	629,90
kartáčovaný černý chrom	45771340	629,90
matná černá	45771670	560,00
matná bílá	45771700	560,00
leštěný vzhled zlata	45771990	629,90
AXOR FinishPlus*	45771XXX	XXX

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací	45770180	272,30


Showerpipe 280 1jet pod omítku

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavovou sprchu, ruční sprchu, nástěnné připojení, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová tyč
 / hlavová sprcha AXOR One 280 1jet / velikost horní sprchy: 280 mm
 / druhy proudu horní sprchy: kombinace PowderRain a Rain / vyžaduje baterii pro 2 spotřebiče

/ ruční sprcha s proudem: PowderRain
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 8,3 l/min
 / Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 12,7 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2 bar
 / minimální provozní tlak: 1,5 barů
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / možnost plynulého nastavení úhlu sklonu držáku sprchy
 / typ montáže: pod omítku
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
 / otočné rameno sprchy
 / Rozměr přívodů: DN15



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48790000	1.425,20
kartáčovaný bronz	48790140	2.137,80
kartáčovaný černý chrom	48790340	2.137,80
matná černá	48790670	1.995,20
matná bílá	48790700	1.995,20
leštěný vzhled zlata	48790990	2.137,80
AXOR FinishPlus*	48790XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
ruční sprcha 75 1jet EcoSmart	48790XXX	48651XXX

Sprchová hadice 1,60 m	48790XXX	28626XXX
------------------------	----------	----------

! k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro Showerpipe	48798180	178,20

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
modul termostatu pod omítku pro 2 spotřebiče	chrom	45712000	1.125,30
	kartáčovaný bronz	45712140	1.688,00
	kartáčovaný černý chrom	45712340	1.688,00
	matná černá	45712670	1.500,20
	matná bílá	45712700	1.575,20
	leštěný vzhled zlata	45712990	1.688,00
	AXOR FinishPlus*	45712XXX	XXX


Základní těleso pro Showerpipe

Vlastnosti

/ vhodné pro AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Rozměr přívodů: G1/2

/ zvukově oddělená montáž
/ minimální montážní hloubka: 46 mm

/ maximální montážní hloubka: 74 mm



Obj.č.	EUR
48798180	178,20


Sprchová sada 75 ljet EcoSmart s nástěnným připojením

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, nástěnné připojení
/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
/ typ proudu: PowderRain
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 9,1 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar
/ kovový držák ruční sprchy
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
/ kovové nástěnné podpěry
/ profilová trubka: kulatá
/ průměr sprchové tyče: 25 mm

/ rozteč otvorů 929 mm
/ sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Udržitelnost



Techniky






Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48791000	415,70
kartáčovaný bronz	48791140	623,60
kartáčovaný černý chrom	48791340	623,60
matná černá	48791670	582,00
matná bílá	48791700	582,00
leštěný vzhled zlata	48791990	623,60
AXOR FinishPlus*	48791XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením

obsah balení:		Obsaženo v	obj.č.
	ruční sprcha 75 1jet EcoSmart	48791XXX	48651XXX
	Sprchová hadice 1,60 m	48791XXX	28626XXX
	Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	48791XXX	28286XXX


sprchová tyč s nástěnným připojením a sprchovou hadicí 1,60 m








Vlastnosti



/ obsahuje: sprchová tyč, jezdec, nástěnné připojení, sprchová hadice
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / držák sprchy: pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ délka tyče: 965 mm
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / profilová trubka: kulaté
 / rozteč otvorů: 929 mm
 / kovový držák ruční sprchy

/ plynule nastavitelný jezdec
 / kovové nástěnné podpěry



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	48792000	308,80
 kartáčovaný bronz	48792140	463,20
 kartáčovaný černý chrom	48792340	463,20
 matná černá	48792670	432,30
 matná bílá	48792700	432,30
 leštěný vzhled zlata	48792990	463,20
 AXOR FinishPlus*	48792XXX	XXX

obsah balení:		Obsaženo v	obj.č.
	Sprchová hadice 1,60 m	48792XXX	28626XXX
	Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	48792XXX	28286XXX


horní sprcha 75 ljet EcoSmart se sprchovým ramenem

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavové sprchy, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 73 mm
 / typ proudu: PowderRain
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / délka ramena sprchy 85 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 8,7 l/min
 / průtokové množství proudu PowderRain (při
 3 barech): 8,7 l/min
 / funkce z: 6,3 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / montáž: stěna
 / spojovací závit G1/2
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřívač



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48490000	261,30
kartáčovaný bronz	48490140	392,00
kartáčovaný černý chrom	48490340	392,00
matná černá	48490670	365,90
matná bílá	48490700	365,90
leštěný vzhled zlata	48490990	392,00
AXOR FinishPlus*	48490XXX	XXX

Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavovou sprchu, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 280 mm
/ materiál disku vodních proudů: kov

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: stěna
/ Rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokový ohřívač

2 druhy proudů



1 druh proudu





Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchového ramena (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR						
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	chrom	48492000	1.306,40						
						kartáčovaný bronz	48492140	1.959,60						
						kartáčovaný černý chrom	48492340	1.959,60						
						matná černá	48492670	1.829,00						
						matná bílá	48492700	1.920,40						
						leštěný vzhled zlata	48492990	1.959,60						
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.959,60						
						280	1	Kombinace PowderRain a Rain	12,3	1,2	390	chrom	48491000	1.128,40
												kartáčovaný bronz	48491140	1.692,60
kartáčovaný černý chrom	48491340	1.692,60												
matná černá	48491670	1.579,50												
matná bílá	48491700	1.579,50												
leštěný vzhled zlata	48491990	1.692,60												
AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.692,60												

! k instalaci nutné:		pro	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	48492XXX	35361180	392,90

Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
/ velikost sprchové hlavice: 280 mm
/ materiál disku vodních proudů: kov


/ kovový přívod od stropu
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: strop

/ Rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokový ohřivač

2 druhy proudů



1 druh proudu



Techniky



Druhy proudů




Certifikáty/prohlášení



















Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	chrom	48494000	1.187,70
					kartáčovaný bronz	48494140	1.781,50
					kartáčovaný černý chrom	48494340	1.781,50
					matná černá	48494670	1.662,80
					matná bílá	48494700	1.745,90
					leštěný vzhled zlata	48494990	1.781,50
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	XXX
280	1	Kombinace PowderRain a Rain	12,2	1,4	chrom	48493000	1.009,50
					kartáčovaný bronz	48493140	1.514,30
					kartáčovaný černý chrom	48493340	1.514,30
					matná černá	48493670	1.413,30
					matná bílá	48493700	1.413,30
					leštěný vzhled zlata	48493990	1.514,30
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:	pro	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu	48494XXX	26434180	300,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
 <p>přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet</p>	48494XXX	 chrom	48496000	356,40
		 kartáčovaný bronz	48496140	534,70
		 kartáčovaný černý chrom	48496340	534,70
		 matná černá	48496670	498,80
		 matná bílá	48496700	498,80
		 leštěný vzhled zlata	48496990	534,70
		 AXOR FinishPlus*	48496XXX	XXX
		 <p>přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet</p>	48493XXX	 chrom
 kartáčovaný bronz	48495140			356,40
 kartáčovaný černý chrom	48495340			356,40
 matná černá	48495670			332,60
 matná bílá	48495700			332,60
 leštěný vzhled zlata	48495990			356,40
 AXOR FinishPlus*	48495XXX			XXX


Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
 / typ proudu: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 9,1 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar
 / materiál: kov
 / s vnitřním vedením vody
 / oplachovatelné sítkové těsnění

/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / vhodné pro průtokový ohřívač



Udržitelnost










Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	48651000	130,70
 kartáčovaný bronz	48651140	196,10
 kartáčovaný černý chrom	48651340	196,10
 matná černá	48651670	183,00
 matná bílá	48651700	183,00
 leštěný vzhled zlata	48651990	196,10
 AXOR FinishPlus*	48651XXX	XXX


ruční sprcha 2jet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 124 x 24 mm
 / typ proudu: Rain, přivalový proud
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 12 l/min

/ minimální průtokový tlak: 2,4 bar
 / s vnitřním vedením vody
 / oplachovatelné sítkové těsnění
 / spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / vhodné pro průtokový ohřivač

/ nedoporučuje se pro baterie na okraj vany /
 baterie pro montáž na vanový sokl



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45720000	199,90
kartáčovaný bronz	45720140	299,90
kartáčovaný černý chrom	45720340	299,90
matná černá	45720670	279,80
matná bílá	45720700	279,80
kartáčovaný nikl	45720820	299,90
leštěný vzhled zlata	45720990	299,90
AXOR FinishPlus*	45720XXX	XXX


jednotka s držákem

Vlastnosti

/ pro hadice s válcovými matkami
 / současně slouží jako držák

/ kov
 / zpětný ventil

/ způsob montáže: G $\frac{1}{2}$




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45723000	235,80
kartáčovaný bronz	45723140	353,70
kartáčovaný černý chrom	45723340	353,70
matná černá	45723670	330,00
matná bílá	45723700	330,00
kartáčovaný nikl	45723820	353,70
leštěný vzhled zlata	45723990	353,70
AXOR FinishPlus*	45723XXX	XXX

elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou napájení ze sítě 230 V

Vlastnosti

- / ComfortZone 100
- / výtok: 148 mm
- / typ proudu: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- / teplota nastavitelná pomocí základní sady
- / vhodné pro průtokový ohřev
- / technika infračerveného senzoru
- / automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (2 nastavení)
- / připojení na síť 230 V / 50 Hz
- / doba běhu: 10 s
- / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- / četnost hygienického propláchnutí: 24 h
- / doba hygienického propláchnutí: 10 s
- / možnost aktivace trvalého propláchnutí (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- / Rozměr přívodů: DN15
- / filtr nečistot v připojovací hadici



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38010000	1.210,70
matná černá	38010670	1.694,70
matná bílá	38010700	1.694,70
AXOR FinishPlus*	38010XXX	XXX

i Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.


k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii	16182180	310,00

Elektronické umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž


Vlastnosti všech variant

- / typ proudu: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- / teplota nastavitelná pomocí základní sady
- / technika infračerveného senzoru
- / automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (5 nastavení)
- / připojení na síť 230 V / 50 Hz
- / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- / četnost hygienického propláchnutí: 24 h
- / doba hygienického propláchnutí: 10 s
- / možnost aktivace trvalého propláchnutí (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- / filtr nečistot v připojovací hadici
- / pro ideální funkci dodržujte minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla

165



225



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Elektronické umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž

Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
165	chrom	38119000	1.161,50
	kartáčovaný černý chrom	38119340	1.742,30
	matná černá	38119670	1.626,00
	matná bílá	38119700	1.626,00
	AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.742,30
225	chrom	38120000	1.178,20
	kartáčovaný černý chrom	38120340	1.767,20
	matná černá	38120670	1.649,40
	matná bílá	38120700	1.649,40
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	16180180	394,90

volitelné doplňky:	Pro	Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	38119XXX	13594000	108,00




Vanové výtoky

Vlastnosti všech variant

/ s rozetou
/ pro zavěšení na stěnu

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
19 l/min

/ Rozměr přívodů: DN20
/ typ proudu: normální proud



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
178	zaoblený	chrom	38411000	257,80
		kartáčovaný černý chrom	38411340	386,80
		matná černá	38411670	360,90
		matná bílá	38411700	360,90
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Vanové výtoky

Přehled dalších variant


Výtok (mm)	Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
175	rovný	chrom	45410000	257,80
		kartáčovaný černý chrom	45410340	386,80
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	XXX

Vanové výtoky, stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ způsob montáže: základní těleso
/ vyložení: 226 mm
/ volně stojící instalace

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
18 l/min
/ typ proudu: normální proud



Techniky



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
226	zaoblený	chrom	38412000	1.329,20
		kartáčovaný černý chrom	38412340	1.993,80
		matná černá	38412670	1.860,80
		matná bílá	38412700	1.860,80
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	XXX
226	rovný	chrom	45412000	1.329,20
		kartáčovaný černý chrom	45412340	1.993,80
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	XXX

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso	10452180	546,20

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20

Sprchové hadice s kovovým efektem

Vlastnosti všech variant


/ vysoce kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem

/ s plastovým povrchem, snadno se čistí
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice/ odolné proti zlomení
/ spojovací závit: G $\frac{1}{2}$

kónické na obou stranách



válcové na obou stranách



Certifikáty/prohlášení










Přehled dalších variant

Matka sprchové hadice	Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR
kónické na obou stranách	2,00	chrom	28624000	40,60
		kartáčovaný bronz	28624140	61,00
		kartáčovaný černý chrom	28624340	61,00
		matná černá	28624670	56,70
		leštěný vzhled zlata	28624990	61,00
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	XXX
		matná černá	28626000	38,20
kónické na obou stranách	1,60	kartáčovaný bronz	28626140	57,20
		kartáčovaný černý chrom	28626340	57,20
		matná černá	28626670	53,30
		leštěný vzhled zlata	28626990	57,20
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	XXX
		chrom	28622000	35,40
		kartáčovaný bronz	28622140	53,10
kónické na obou stranách	1,25	kartáčovaný černý chrom	28622340	53,10
		matná černá	28622670	49,50
		leštěný vzhled zlata	28622990	53,10
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	XXX
		chrom	28284000	75,90
		kartáčovaný bronz	28284140	113,80
		kartáčovaný černý chrom	28284340	113,80
válcové na obou stranách	2,00	leštěný vzhled zlata	28284990	113,80
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	XXX
		chrom	28286000	69,90
		kartáčovaný bronz	28286140	104,80
		kartáčovaný černý chrom	28286340	104,80
		matná černá	28286670	97,90
		matná bílá	28286700	97,90
válcové na obou stranách	1,60	leštěný vzhled zlata	28286990	104,80
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	XXX
		matná černá	28286XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Sprchové hadice s kovovým efektem

Přehled dalších variant

Matka sprchové hadice	Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR
válcové na obou stranách	1,25	 chrom	28282000	63,40
		 kartáčovaný bronz	28282140	95,10
		 kartáčovaný černý chrom	28282340	95,10
		 matná černá	28282670	88,80
		 matná bílá	28282700	88,80
		 leštěný vzhled zlata	28282990	95,10
		 AXOR FinishPlus*	28282XXX	XXX








Designový sifon Flowstar S


Vlastnosti

/ vzdálenost nastavení 60 - 165 mm
/ vzdálenost ke stěně 330 mm

/ pachový sifon - výška stojaté vody je 75 mm
/ rozměr přívodů vstupu: G 1 1/4





Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	51305000	108,30
 kartáčovaný bronz	51305140	162,50
 kartáčovaný černý chrom	51305340	162,50
 matná černá	51305670	151,60
 matná bílá	51305700	151,60
 leštěný vzhled zlata	51305990	162,50
 AXOR FinishPlus*	51305XXX	XXX



Krytka

Vlastnosti

/ pro rohový ventil
/ balení: 1 kus



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51306000	45,80
kartáčovaný bronz	51306140	68,70
kartáčovaný černý chrom	51306340	68,70
matná černá	51306670	64,10
matná bílá	51306700	64,10
leštěný vzhled zlata	51306990	68,70
AXOR FinishPlus*	51306XXX	XXX



AXOR Edge

Umyvadlo	108
Bidet	111
Vana	112
Sprcha	116
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	117





AXOR Edge

Síla architektiky

AXOR Edge je mistrovským dílem, které se nese v tradici avantgardistů raného 20. století. Charakteristickým tvůrčím prvkem jsou zde krychle, které jsou asymetricky spojeny do architektonické skulptury. Kromě geometrických tvarů se tato kolekce vyznačuje také maximální precizností ploch a hran, které ji proměňují v brilantní, vysoce lesklý koupelnový šperk.

Design: Jean-Marie Massaud

„S AXOR EDGE
POZNÁVÁME SVĚT
DOKONALÉHO
OPRACOVÁNÍ
A JEDINEČNOSTI.“

Jean-Marie Massaud

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Avantgardní design: asymetricky uspořádané bloky vytvářejí z baterie architektonickou skulpturu.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Šperk pro koupelnu: Požadavkem u AXOR Edge bylo vytvořit z předmětu každodenní potřeby skulpturu, která bude vyvolávat emoce svými precizními hranami, vysoce lesklými plochami a zušlechtěnými strukturami.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Vysoce lesklé povrchy: brilantní lesk vzniká díky maximálně preciznímu frézování ploch a hran
- / Nová výrobní technologie: použití stroje pro obrábění diamanty nejnovější generace. Stanovuje nové technologické standardy ve výrobním procesu; preciznost je srovnatelná s hodinářským průmyslem, šperkařstvím a optickým průmyslem
- / Diamantový brus: Jemné, luxusní strukturální detaily vytvářejí zajímavé kontrasty a zvláštní haptický prožitek
- / Kompletní vybavení koupelny: Baterie pro umyvadlo a vanu i vhodné termostaty pro sprchu
- / AXOR Edge je druhá kolekce vytvořená ve spolupráci s hvězdným francouzským designérem Jeanem-Mariem Massaudem

Vše o kolekci AXOR Edge:

axor-design.com/cz

Vznik mistrovského kousku

Když se ve výrobním procesu používají diamanty, jde o maximální přesnost, nejjemnější detaily, nejušlechtilější materiály. Preciznost je základem vysokého lesku, výroba pomocí diamantů je měřítkem dokonalosti ploch a hran. Při výrobě kolekce AXOR Edge jde o tisíce milimetrů. Přesnost, které se dosahuje použitím stroje pro obrábění diamanty nejnovější generace – takových, které se používají v kosmickém a laserovém průmyslu.


Fazety jsou frézovány pod úhlem přesně 45° a dokonale k sobě přiléhají. Vzniká tak povrch bez jakýchkoli nerovností, který perfektně odráží světlo. Splnění těchto vysokých nároků zaručují standardy pro zkoušku stupně lesku, prováděné v rámci řízení kvality, které byly nově definovány pouze pro tuto kolekci.

Stejně precizně vznikají jemné strukturální detaily: diamantový brus. Linie za linií se v několika krocích frézují do masivního mosazného bloku precizní komolé jehlany a vytvářejí luxusní detail, jehož výsledkem jsou zajímavé kontrasty.




VPRAVO: Jedna linie, která v celku vytvoří diamantový brus, je frézována až pětkrát.


VLEVO, NAHOŘE A DOLE: Fazeta je s pomocí diamantu vyfrézována do vysokého lesku pod úhlem 45°.



Symbióza vysokého lesku a špičkové přesnosti na jedné baterii

Baterie z kolekce AXOR Edge překračují běžné hranice: výrazným charakteristickým znakem této kolekce jsou vysoce lesklé plochy. Pro tento lesk je nutná maximální preciznost při výrobě, teprve pak se totiž světlo na povrchu baterie perfektně láme. K tomu se používá stroj pro obrábění diamanty. Ten fazetuje na mikrometr přesně plochy i hrany baterie, dokud nevznikne fascinující hra světla a stínu. Právě tyto precizní detaily, jako je fazeta přesně v úhlu 45° a nový trojrozměrný diamantový brus, proměňují baterii ve šperk.











Podomítkový termostatický modul AXOR Edge Select pro pět spotřebičů je optimálním ovládacím prvkem pro AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet. Velká tlačítka Select umožňují intuitivní ovládání až pěti druhů proudů nebo sprch – jednoduše mechanickým stisknutím tlačítka.





Inovativní techniky u vany pro větší volnost pohybu a maximální komfort



Vhodné pro montáž na okraj vany

Hadice je chráněna před vnějšími
vlivy a její chod je velmi tichý

Závaží na hadici pro bezpečné
a lehké zatažení



UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ A POHODLNÝ SYSTÉM VEDENÍ HADICE

sBox pro vanu se vyznačuje inovativním systémem vedení hadice, který je u základního tělesa 3otvorové pákové baterie na okraj vany AXOR Edge a u základního tělesa sady na okraj vany AXOR Edge zahrnutý do rozsahu dodávky. sBox umožňuje tiché a chráněné vedení hadice s lehkým chodem a s maximální délkou vytažení ruční sprchy 1,45 m.






Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / odtoková souprava Push-Open G 1¼
 / materiál odtokové soupravy: kov
 / způsob montáže: Přípojky G ¾

/ Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost

Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška baterie (mm)	Pro umyvadlové mísy	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
130	160	131	-	hladký povrch	chrom AXOR FinishPlus*	46010000 46010XXX	1.094,30 XXX
130	160	131	-	diamantový brus	chrom AXOR FinishPlus*	46011000 46011XXX	1.203,70 XXX
190	175	199	-	hladký povrch	chrom AXOR FinishPlus*	46020000 46020XXX	1.415,90 XXX
190	175	199	-	diamantový brus	chrom AXOR FinishPlus*	46021000 46021XXX	1.557,60 XXX
280	180	282	■	hladký povrch	chrom AXOR FinishPlus*	46030000 46030XXX	1.422,30 XXX
280	180	282	■	diamantový brus	chrom AXOR FinishPlus*	46031000 46031XXX	1.565,30 XXX



Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



3-otvorové nástěnné umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
190	diamantový brus	chrom	46061000	1.685,00
		AXOR FinishPlus*	46061XXX	XXX

i Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso	10303180	279,40

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Těsnící manžeta	96383000	37,70
 AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	65,90


Pákové umyvadlové baterie, stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / výtok: 235 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

/ materiál odtokové soupravy: kov
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Přehled dalších variant



Výtok (mm)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
235	hladký povrch	chrom	46040000	2.703,10
		AXOR FinishPlus*	46040XXX	XXX
235	diamantový brus	chrom	46041000	2.973,40
		AXOR FinishPlus*	46041XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pákové umyvadlové baterie, stojící na podlaze

i Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso	10452180	546,20
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20


Pákové bidetové baterie

Vlastností všech variant


/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 / výtok: 149 mm
 / výška baterie: 99 mm
 / perlátor s kulovým čepem

/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 7 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokový ohřeváč
 / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
 / materiál odtokové soupravy: kov
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15



diamantový brus



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Výška baterie (mm)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
149	99	hladký povrch	● chrom ● AXOR FinishPlus*	46210000 46210XXX	1.094,30 XXX
149	99	diamantový brus	● chrom ● AXOR FinishPlus*	46211000 46211XXX	1.203,70 XXX

i Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastností všech variant


/ nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / s odhlučněním

/ způsob instalace: podomítková instalace
 / způsob montáže: základní těleso
 / pro zavěšení na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



diamantový brus



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Provedení	max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
	hladký povrch	28	chrom AXOR FinishPlus*	46450000 46450XXX	1.181,80 XXX
	diamantový brus	28	chrom AXOR FinishPlus*	46451000 46451XXX	1.300,00 XXX
■	hladký povrch	24	chrom AXOR FinishPlus*	46420000 46420XXX	1.300,00 XXX
	diamantový brus	24	chrom AXOR FinishPlus*	46421000 46421XXX	1.430,20 XXX

k instalaci nutné: Obj.č. EUR

AXOR iBox universal Základní těleso 01700180 163,20

volitelné doplňky: Obj.č. EUR

Sada montážních lišt pro iBox universal 93171000 42,50

Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal 13587000 59,90

3-otvorové pákové baterie na okraj vany



Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, držák sprchy
 / výtok: 210 mm
 / druh baterie: normální proud
 / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 9 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / vhodné pro průtokový ohřívač

/ Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / instalace na okraj vany
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / v případě servisu lze vnitřní vedení vytáhnout

diamantový brus



Druhy proudů



3-otvorové pákové baterie na okraj vany

Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
210	hladký povrch	chrom	46430000	2.571,90
		AXOR FinishPlus*	46430XXX	XXX
210	diamantový brus	chrom	46431000	2.828,10
		AXOR FinishPlus*	46431XXX	XXX

obsah balení:



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v

46430XXX

obj.č.

28532XXX

k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.

15487180

EUR

486,40


Sada na okraj vany Secuflex

Vlastnosti

/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, rozeta, box na hadici, sprchová hadice
/ vhodné pro instalace na okraj vany
/ ruční sprcha s proudem: Rain, Mono

/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$
/ Rozměr přívodů: DN15
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu

/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m
/ v případě servisu lze vnitřní vedení vytáhnout
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 14,5 l/min



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	46470000	643,60
AXOR FinishPlus*	46470XXX	XXX



Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:



AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet

Obsaženo v




46470XXX

obj.č.

28532XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Sada na okraj vany Secuflex

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	sBox Základní těleso	15490180	77,40
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl	28014000	92,90
	sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl	28011000	231,60

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

- / obsahuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- / výtok: 255 mm
- / druh baterie: normální proud
- / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 23 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 23 l/min
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / přepínač s automatickým resetováním
- / zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / Rozměr přívodů: DN15
- / způsob montáže: základní těleso
- / stojánková montáž
- / minimální provozní tlak: 1 bar



Techniky



Druhy proudů








Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
255	hladký povrch	chrom	46440000	3.514,10
		AXOR FinishPlus*	46440XXX	XXX
255	diamantový brus	chrom	46441000	3.865,40
		AXOR FinishPlus*	46441XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze


obsah balení:		Obsaženo v	obj.č.	
	AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	46440XXX 46441XXX	28282XXX	
	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	46440XXX 46441XXX	28532XXX	
! k instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
	Základní těleso		10452180	546,20
volitelné doplňky:			Obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	151,20
	AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm		97686000	291,90

Vanové výtoky


Vlastnosti všech variant

 / výtok: 190 mm
 / pro zavěšení na stěnu

 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 23 l/min

 / Rozměr přívodů: G $\frac{1}{2}$
 / typ proudu: normální proud






diamantový brus



Techniky



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
190	hladký povrch	 chrom	46410000	733,90
		 AXOR FinishPlus*	46410XXX	XXX
190	diamantový brus	 chrom	46411000	805,80
		 AXOR FinishPlus*	46411XXX	XXX

i Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


Pákové sprchové baterie pod omítku

Vlastnosti všech variant


/ 1 spotřebič
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním

/ vhodné pro průtokový ohřivač
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ způsob montáže: základní těleso



diamantový brus



Přehled dalších variant

Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
hladký povrch	chrom	46650000	985,00
	AXOR FinishPlus*	46650XXX	XXX
diamantový brus	chrom	46651000	1.084,10

k instalaci nutné:	pro	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal Základní těleso	46650XXX	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	42,50
Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	59,90


Držáky Porter

Vlastnosti všech variant


/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, jednotka držáku, držák sprchy, sprchová hadice
/ současně slouží jako držák
/ typ proudu: Rain, Mono

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 16,2 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar

/ sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
/ se zpětným ventilem
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem



diamantový brus



Techniky



Druhy proudů



Držáky Porter

Přehled dalších variant

Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
2	Rain, Mono	16,2	1	hladký povrch	chrom	46520000	637,20
					AXOR FinishPlus*	46520XXX	XXX
2	Rain, Mono	16,2	1	diamantový brus	chrom	46521000	701,60
					AXOR FinishPlus*	46521XXX	XXX



Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:



AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

 46520XXX 28282XXX
 46521XXX

Termostaty pro montáž na stěnu / pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ současné používání několika výtoků
 / v závislosti na průtoku a instalační situaci cca
 50% snížení průtokového množství
 / T42
 / minimální provozní tlak: 1 bar


/ maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / polička vyrobená z bezpečnostního skla

/ povrch poličky: matné šedé sklo
 / způsob montáže: základní těleso
 / dostupné v kartáčovaných povrchových úpravách

2 spotřebiče



3 spotřebiče



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet funkcí	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	24	hladký povrch	chrom	46240000	2.757,20
			AXOR FinishPlus*	46240XXX	XXX
2 spotřebiče	24	diamantový brus	chrom	46241000	3.033,10
			AXOR FinishPlus*	46241XXX	XXX
3 spotřebiče	21	hladký povrch	chrom	46140000	3.253,10
			AXOR FinishPlus*	46140XXX	XXX
3 spotřebiče	21	diamantový brus	chrom	46141000	3.578,80
			AXOR FinishPlus*	46141XXX	XXX



k instalaci nutné:



Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče

pro

 46240XXX
 46241XXX

Obj.č.

45442180

EUR

129,40



Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 3 spotřebiče

 46140XXX
 46141XXX

45443180

150,80


Termostatické moduly Select s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: termostatický modul, držák sprchy, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
 / současné používání několika výtoků
 / v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání

/ termostatická kartuše, AVP
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / pro sprchové hadice s válcovou matkou

/ způsob montáže: základní těleso
 / dostupné v kartáčovaných povrchových úpravách








Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet funkcí	Max. průtokové množství - 3 bar	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	35	hladký povrch	chrom	46700000	2.297,70
			AXOR FinishPlus*	46700XXX	XXX
2 spotřebiče	35	diamantový brus	chrom	46701000	2.527,50
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	XXX
3 spotřebiče	38	hladký povrch	chrom	46710000	2.711,10
			AXOR FinishPlus*	46710XXX	XXX
3 spotřebiče	38	diamantový brus	chrom	46711000	2.982,90
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	XXX
4 spotřebiče	39	hladký povrch	chrom	46720000	3.199,10
			AXOR FinishPlus*	46720XXX	XXX
4 spotřebiče	39	diamantový brus	chrom	46721000	3.519,40
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	XXX
5 spotřebičů	38	hladký povrch	chrom	46730000	3.775,00
			AXOR FinishPlus*	46730XXX	XXX
5 spotřebičů	38	diamantový brus	chrom	46731000	4.152,00
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	XXX

Termostatické moduly Select s podomítkovou instalací

obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.	
	AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	46700XXX 46701XXX 46710XXX 46711XXX 46720XXX 46721XXX 46730XXX 46731XXX	28282XXX	
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče	46700XXX 46701XXX	18310180	EUR 970,20
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče	46710XXX 46711XXX	18311180	1.131,80
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče	46720XXX 46721XXX	18312180	1.293,40
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů	46730XXX 46731XXX	18313180	1.455,10


Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 59 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar


/ maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil





/ s odhlučněním
 / dostupné v kartáčovaných povrchových úpravách





Přehled dalších variant

diamantový brus



Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
hladký povrch	 chrom	46740000	1.280,80
	 AXOR FinishPlus*	46740XXX	XXX
diamantový brus	 chrom	46741000	1.408,30
	 AXOR FinishPlus*	46741XXX	XXX

 k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	59,90
	Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	42,50


Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím ventilem

Vlastnosti všech variant


/ 1 spotřebič
/ T30, keramické ventily 90°
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
26 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso
/ dostupné v kartáčovaných povrchových úpravách



diamantový brus



Přehled dalších variant

Konstrukční prvek	Povrch	Obj.č.	EUR
hladký povrch	chrom	46750000	1.344,00
	AXOR FinishPlus*	46750XXX	2.016,00
diamantový brus	chrom	46751000	1.479,00
	AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.218,50

! k instalaci nutné:

AXOR iBox universal Základní těleso	Obj.č.	EUR
	01700180	163,20

volitelné doplňky:

Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	Obj.č.	EUR
	13587000	59,90
Sada montážních lišt pro iBox universal	Obj.č.	EUR
	93171000	42,50


Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti všech variant


/ 2 funkce
/ termostatická karuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
29 l/min
/ průtokové množství horního vývodu: 25 l/min

/ průtok dolním výstupem: 29 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso
/ dostupné v kartáčovaných povrchových úpravách



diamantový brus









Přehled dalších variant

Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
hladký povrch	chrom	46760000	1.479,00
	AXOR FinishPlus*	46760XXX	XXX

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem


Přehled dalších variant

	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
	diamantový brus	 chrom  AXOR FinishPlus*	46761000 46761XXX	1.627,00 XXX
 k instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal Základní těleso			01700180	163,20
volitelné doplňky:			Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	42,50





Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant






/ způsob montáže: DN15/DN20
/ 1 spotřebič



Přehled dalších variant

	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
	hladký povrch	 chrom  AXOR FinishPlus*	46770000 46770XXX	322,00 XXX
	diamantový brus	 chrom  AXOR FinishPlus*	46771000 46771XXX	354,10 XXX

 Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

 k instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
 Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16973180	105,50
 Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika			16974180	109,70
 Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16970180	114,60
volitelné doplňky:			Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm			92990000	57,80



AXOR MyEdition

Umyvadlo	134
Bidet	140
Vana	141
Destičky	144





AXOR MyEdition

Vyjádření individuality

AXOR MyEdition vytváří svým monolitickým, přímočarým designem jeviště pro maximální tvůrčí svobodu. Výběr z celé řady horních destiček z exkluzivních materiálů ponechává prostor pro vlastní kreativitu. Kolekce tak splňuje přání těch, kteří si přejí něco jedinečného, chtějí se odlišit od masy a kráčet novou cestou.

Design: PHOENIX

„AXOR MYEDITION
POSKYTUJE MULTISMYSLOVÉ
ZÁŽITKY, KTERÉ JSOU
NAVZÁJEM DOKONALE
SLADĚNÉ.“

Andreas Diefenbach, PHOENIX

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Monolit: charakteristickým tvarem je obdélník, ze kterého se díky hmotnosti a velikosti stává monolit.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Jeviště pro vlastní kreativitu: řada možností individualizace poskytuje zákazníkovi platformu pro seberealizaci.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:


- / AXOR MyEdition umožňuje díky neutrální nosné destičce vytvoření designu na míru zákazníkovi, a to s použitím individuální materiálové destičky
- / Nový rozměr individualizace díky použití pečlivě vybraných přírodních materiálů a exkluzivních povrchů
- / Nové haptické i optické prožitky díky použití materiálů, jako je sklo, kov, dřevo, mramor nebo kůže, které mají svou nezaměnitelnou povrchovou strukturu
- / Smyslový kontrast k přímočarému designu: inovativní design vody se sametově měkkým druhem proudu PowderRain, který si lze nyní poprvé vychutnat i u umyvadlové baterie
- / Oddělený tok vody: zabraňuje přímému kontaktu vody s korpusem baterie
- / Integrace nebo kontrast: lze využít jako perfektní doplnění interiérového designu nebo jako výrazný designový prvek v koupelně

Vše o kolekci AXOR MyEdition:

axor-design.com/cz

Avantgardní koncepce a geniální spojení


Korpus z kovu, chromovaný nebo v jedné z povrchových úprav PVD AXOR FinishPlus. Korunováno fascinující horní destičkou: AXOR Signature svým portfoliem exkluzivních materiálů otevírá dveře netušeným možnostem. Kov, zrcadlové nebo černé sklo, ušlechtilé materiály, jako je dřevo, mramor či kůže, vyznažují svou specifickou energii a poskytují nové haptické prožitky. Premiéra v kolekci AXOR MyEdition.



Následující varianty jsou standardně k dispozici pro všech devět výrobků AXOR MyEdition s vlastním číslem položky:

- / chrom (korpus)/zrcadlové sklo (destička) (-000)
- / chrom/černé sklo (-600)

Kromě standardních variant lze výrobky individuálně nakonfigurovat a objednat s číslem položky zvlášť pro tělo baterie a zvlášť pro horní destičku.



Přírodní materiály do koupelny – každá horní destička je unikát sám o sobě

Tyto ušlechtilé materiály rozvíjejí svůj účinek na horních destičkách AXOR MyEdition jedinečným způsobem. Každá varianta byla vyvinuta během intenzivního procesu, vznikla s použitím řemeslné preciznosti a byla vyzkoušena v rámci dlouhodobých interních testů pro používání baterií za těch nejnáročnějších podmínek. Na konci tak stojí dokonalý celek.

Fascinujícím příkladem je ušlechtilá ořechová dýha. Z jemných plátů dřeva vznikají stabilní díly s příjemnou texturou v sytě hnědé barvě s jemným proužkovaným žilkováním.

Bílý mramor Lasa z Jižního Tyrolska se vyznačuje jemným zlatým žilkováním. Horní destičky se oddělují od mramorového bloku v tenoučkých vrstvách a precizně se zpracovávají do kamenné dýhy s dokonalými povrchovými vlastnostmi.

Jeho tmavý protějšek, Nero Marquina, pochází z lomů z Baskicka na severu Španělska. Je sytě černý s výrazným bílým žilkováním a vyjadřuje maximální eleganci.

Stejně pečlivý je i výběr napa hověziny evropského původu. Díky preciznímu zpracování je tento materiál velmi odolný a vhodný i pro použití v mokřem prostoru.

Každá horní destička je unikát sám o sobě. Každá baterie AXOR MyEdition se tak stává nezaměnitelným originálem. Pro špičkovou individualizaci umyvadla i vany.

Aby byla zajištěna dlouhá životnost horních destiček, je ke každému materiálu přiloženo individuální doporučení pro údržbu.

Symbióza – pro baterii i proud vody

NEZÁVISLÉ PRVKY

Jemná dělicí čára mezi korpusem a horní destičkou působí jako stínová spára. A právě toto oddělení obou nezávislých prvků umožňuje individualizaci

MONOLIT

Čisté, hranaté prvky designového principu, masivní provedení

VZHLED VODNÍHO PROUDU

Multismyslové zážitky: Sametově měkký druh proudu PowderRain je smyslovým protikladem k přímočarému designu baterie a postará se o příjemný pocit při mytí rukou

MATERIÁLY

Horní destička je variabilním prvkem u baterie a lze ji libovolně individualizovat, například pomocí nového materiálu, jako je kůže, mramor nebo dřevo

ERGONOMIE

Boční poloha rukojeti díky kartuši M25LS pro ergonomické ovládání

INDIVIDUALIZACE

Tělo je pevným prvkem baterie a díky možnosti volby jednobarevné nebo kombinované povrchové úpravy PVD AXOR FinishPlus vytváří základ pro vysokou míru individualizace



Nový perlátor:

Tvar vodního proudu doplňuje design samotného produktu. Pro tento účel jsme vyvinuli pravoúhlý perlátor, který je v pevné poloze vybaven druhem proudu PowderRain a funkcí čištění QuickClean pro snadné odstraňování usazenin vodního kamene.

Druh proudu PowderRain:

AXOR MyEdition je první kolekcí s druhem proudu PowderRain. Ze 170 nejjemnějších trysek proudí hedvábně měkké kapky a vytvářejí smyslný, jemný a objemný proud.



Oddělený tok vody:

V kovovém základním tělese je integrováno speciální vedení vody, která je tak od základního tělesa oddělena a zůstává uchráněna před infiltrací olovem a niklem.



Varianty chrom/zrcadlové sklo (-000) a chrom/černé sklo (-600) jsou pro AXOR MyEdition k dostání standardně. Sklo je velmi hygienické, pevné a odolné vůči čistícím prostředkům.




Horní destička v provedení americký ořech je přírodním produktem a má nádherné, tmavě hnědé zbarvení s rozmanitým stínováním. Zvláště zaujme v kombinaci s povrchovou úpravou AXOR FinishPlus matná černá.




Bílý mramor Lasa Covelano Vena Oro fascinuje svou lesklou bílou barvou s jemným, zlatým žilkováním a těží se v lomu Jennwand, nejvýše položeném kamenolomu v Evropě, ve výšce více než 2 220 metrů nad mořem.



Černý mramor Nero Marquina je vybraný černý vápenec s výrazným bílým křemenným žilkováním, který se díky své způsobilosti k leštění označuje jako mramor. Bílé křemenné žilky vznikly v pozdějších fázích vývoje horniny.



Evropská napa hovězina vnáší do koupelny útulnost. Tato šedá kůže má krásnou, přírodní texturu a je jemná a měkká na dotek.



Povrchy AXOR FinishPlus vnáší do koupelny barevnost. Kromě kombinací tón v tónu s leštěnými nebo ručně kartáčovanými variantami lze díky jednoduchému oddělení těla baterie a destičky zrealizovat i dvoubarevné varianty.

Individualizace u vany



Individualizační koncepce AXOR MyEdition nachází využití i u vany.

Černá mramorová horní destička Nero Marquina s výrazným bílým žilkováním je nápadným prvkem čtyřtvorové baterie s montáží na okraj vany.

AXOR nabízí modulární nosnou horní destičku, která umožňuje použít na baterii AXOR MyEdition vlastní, individuálně zvolený materiál.

S podporou vašeho materiálového specialisty přímo na místě se osobní výpověď stane významným narativem: určitý prvek, zvláštní nálada, krajina ve vzpomínkách, přetrvávající obraz. Tyto představy se materializují v horní destičce baterie do textury vlastní identity.





Velmi působivá je i bílá mramorová horní destička Lasa Covelano Vena
Oro v kombinaci s vanovou baterií stojící na podlaze.

Sladěné výrobky najdete v kapitolách Programy AXOR



Sprchy AXOR str. 402



Doplňky AXOR str. 530















Umyvadla a vany AXOR str. 584



AXOR elektronické baterie str. 574

Přehled kolekce a možnosti kombinování

Horní destičky														
														
			Zrcadlové sklo			Černé sklo			Chrom			Matná černá		
			Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117	Destička 200	Destička 245	Destička 117

Korpus	Umyvadlová páková baterie 70	Standardní produkty chrom, matná černá	47010000			47010600									
			47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000			
	Umyvadlová páková baterie 70 bez destičky	Chrom	47012000 47900000			47012000 47900600						47012000 47903000			
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600					47012XXX 47903000			
			Standardní produkty chrom, matná černá	47030000			47030600 47030670								
	Umyvadlová páková baterie 110 bez destičky	Chrom	47032000 47900000			47032000 47900600						47032000 47903000			
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600					47032XXX 47903000			
			Standardní produkty chrom, matná černá	47030000			47030600 47030670								
	Umyvadlová páková baterie 230 bez destičky	Chrom	47022000 47901000	47022000		47022000 47901600				47022000 47904000			47022000 47904670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47022XXX 47901000			47022XXX 47901600				47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47050000			47050600 47050670								
	3-otvorová umyvadlová baterie 70 bez destičky	Chrom	47052000 47900000			47052000 47900600				47052000 47903000			47052000 47904670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600				47052XXX 47903000			47052XXX 47904670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47070000			47070600 47070670								
	3-otvorová umyvadlová baterie 110 bez destičky	Chrom	47072000 47900000			47072000 47900600				47072000 47903000			47072000 47904670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600				47072XXX 47903000			47072XXX 47904670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47060000	47060670		47060600 47060670								
	Umyvadlová páková baterie pro podomítkovou instalaci bez destičky	Chrom	47062000 47901000			47062000 47901600				47062000 47904000			47062000 47904670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47062XXX 47901000			47062XXX 47901600				47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47080000			47080600 47080670								
	3-otvorová umyvadlová baterie pro podomítkovou instalaci, bez destičky	Chrom	47082000 47901000	47082000		47082000 47901600				47082000 47904000			47082000 47904670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47082XXX 47901000			47082XXX 47901600				47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47040000			47040600 47040670								
	Umyvadlová páková baterie stojící na podlaze, bez destičky	Chrom	47042000 47901000			47042000 47901600				47042000 47904000			47042000 47904670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47042XXX 47901000			47042XXX 47901600				47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47210000	47210670		47210600 47210670								
	Bidetová páková baterie bez destičky	Chrom	47212000 47902000		47212000	47212000 47902600				47212000 47905000			47212000 47905670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47212XXX 47902000			47212XXX 47902600				47212XXX 47905000			47212XXX 47905670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47430600 47430670			47430600 47430670								
	4-otvorová baterie s montáží na okraj vany bez destičky	Chrom	47432000 47900000			47432000 47900600				47432000 47903000			47432000 47903670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600				47432XXX 47903000			47432XXX 47903670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47440000			47440600 47440670								
	Páková vanová baterie stojící na podlaze bez destičky	Chrom	47442000 47901000	47442000		47442000 47901600				47442000 47904000			47442000 47904670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47442XXX 47901000			47442XXX 47901600				47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47410000			47410600 47410670								
	Vanový výtěk bez destičky	Chrom	47412000 47900000			47412000 47900600				47412000 47903000			47412000 47903670		
			15 povrchových úprav PVD, matná černá	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600				47412XXX 47903000			47412XXX 47903670	
			Standardní produkty chrom, matná černá	47410000			47410600 47410670								

*K přesnému nanesení individuálního materiálu na nosnou destičku AXOR MyEdition je jako volitelné příslušenství potřeba příslušná šablona.
Výrobky AXOR MyEdition jsou k dostání v povrchových úpravách -000 chrom/zrcadlové sklo, -600 chrom/černé sklo a v povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

Horní desičky

15 povrchových úprav PVD			Dřevo: Americký ořech			Bílý mramor: Lasa Covelano Vena Oro			Černý mramor: Nero Marquina			Kůže: Šedá kůže napa			Nosná desička pro individuální materiál		
Desička 200	Desička 245	Desička 117	Desička 200	Desička 245	Desička 117	Desička 200	Desička 245	Desička 117	Desička 200	Desička 245	Desička 117	Desička 200	Desička 245	Desička 117	Desička 200	Desička 245	Desička 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 5 l/min
 / keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty
 / s izolovaným vedením vody
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / odtoková souprava Push-Open G 1¼
 / způsob montáže: Přípojky G ¾

/ Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
 pro životní prostředí (SC)




70 s destičkou



110 s destičkou



230 bez destičky



Udržitelnost

Techniky



Přehled dalších variant











ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Pro umyvadlové mísy	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
70	151	70	-	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47010000	790,80
					chrom/černé sklo		47010600	790,80
					matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47010670	1.107,20
70	151	70	-	bez destičky	chrom		47012000	659,20
					kartáčovaný bronz		47012140	988,90
					kartáčovaný černý chrom		47012340	988,90
					matná černá	1.Q/2024	47012670	922,90
					AXOR FinishPlus*		47012XXX	XXX
110	150	110	-	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47030000	866,70
					chrom/černé sklo		47030600	866,70
					matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47030670	1.213,40
110	150	110	-	bez destičky	chrom		47032000	736,00
					matná černá	1.Q/2024	47032670	1.030,40
					AXOR FinishPlus*		47032XXX	XXX
230	196	225	■	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47020000	1.028,20
					chrom/černé sklo		47020600	1.028,20
					matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47020670	1.439,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Pro umyvadlové mísy	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
230	196	225	■	bez destičky	 chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  matná černá  AXOR FinishPlus*	1.Q/2024	47022000 47022140 47022340 47022670 47022XXX	856,80 1.285,30 1.285,30 1.199,60 XXX
obsah balení:						Obsaženo v	Obj.č.	
	páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open bez destičky					47010XXX	47012XXX	
	páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open bez destičky					47030XXX	47032XXX	
	páková umyvadlová baterie 230 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou Push-Open bez destičky					47020XXX	47022XXX	
	destička 200 sklo					47010XXX 47030XXX	47900XXX	
	destička 245 sklo					47020XXX	47901XXX	

Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ výtok: 221 mm
 / výška baterie: 82 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / s izolovaným vedením vody
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso

/ Rozměr přívodů: DN15
 / rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

221 s destičkou





221 bez destičky



Udržitelnost



Techniky



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací

Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
221	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47060000	1.001,70
		chrom/černé sklo		47060600	1.001,70
		matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47060670	1.402,30
221	bez destičky	chrom		47062000	830,30
		kartáčovaný bronz		47062140	1.245,50
		kartáčovaný černý chrom		47062340	1.245,50
		matná černá	1.Q/2024	47062670	1.162,40
		AXOR FinishPlus*		47062XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
páková umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu s výtokem 221 mm bez destičky	47060XXX	47062XXX
destička 245 sklo	47060XXX	47901XXX

! k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso	13623180	258,00

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	134,10

3-otvorové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / s izolovaným vedením vody
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


70 s destičkou



70 bez destičky



110 s destičkou





















Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

3-otvorové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška baterie (mm)	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
70	151	70	s destičkou	 chrom/zrcadlové sklo		47050000	1.107,40
				 chrom/černé sklo		47050600	1.107,40
				 matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47050670	1.550,20
70	151	70	bez destičky	 chrom		47052000	975,50
				 kartáčovaný bronz		47052140	1.463,20
				 kartáčovaný černý chrom		47052340	1.463,20
				 matná černá	1.Q/2024	47052670	1.365,70
				 AXOR FinishPlus*		47052XXX	XXX
110	150	109	s destičkou	 chrom/zrcadlové sklo		47070000	1.211,50
				 chrom/černé sklo		47070600	1.211,50
				 matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47070670	1.696,10
110	150	109	bez destičky	 chrom		47072000	1.080,80
				 matná černá	1.Q/2024	47072670	1.513,00
				 AXOR FinishPlus*		47072XXX	XXX
obsah balení:					Obsaženo v	Obj.č.	
	3-otvorová umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open bez destičky				47050XXX	47052XXX	
	3-otvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou Push-Open bez destičky				47070XXX	47072XXX	
	destička 200 sklo				47050XXX 47070XXX	47900XXX	
volitelné doplňky:						Obj.č.	EUR
	Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii					38959000	132,70

3-otvorové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž


Vlastnosti všech variant

/ výtok: 221 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 5 l/min


/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
 90°
 / s izolovaným vedením vody
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
 pro životní prostředí (SC)

221 s destičkou



221 bez destičky



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
221	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47080000	1.033,20
		chrom/černé sklo		47080600	1.033,20
		matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47080670	1.446,50
221	bez destičky	chrom		47082000	902,40
		matná černá	1.Q/2024	47082670	1.263,40
		AXOR FinishPlus*		47082XXX	XXX

obsah balení:

		Obsaženo v	Obj.č.
	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku montáž na stěnu s výtokem 221 mm, páčkové rukojeti, bez destičky	47080XXX	47082XXX
	destička 245 sklo	47080XXX	47901XXX

k instalaci nutné:

		Obj.č.	EUR
	Základní těleso	10303180	279,40

volitelné doplňky:

		Obj.č.	EUR
	Těsnící manžeta	96383000	37,70
	Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	65,90

Pákové umyvadlové baterie, stojící na podlaze


Vlastnosti všech variant

/ výtok: 196 mm
 / výška baterie: 1158 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 5 l/min


/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / s izolovaným vedením vody
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
 / způsob montáže: základní těleso

/ Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s destičkou



bez destičky



Udržitelnost



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
196	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47040000	1.977,10
		chrom/černé sklo		47040600	1.977,10
		matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47040670	2.768,00
196	bez destičky	chrom		47042000	1.805,90
		kartáčovaný bronz		47042140	2.708,80
		kartáčovaný černý chrom		47042340	2.708,80
		matná černá	1.Q/2024	47042670	2.528,20
		AXOR FinishPlus*		47042XXX	XXX

obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze s odtokovou soupravou Push-Open bez destičky	47040XXX	47042XXX
destička 245 sklo	47040XXX	47901XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso	10452180	546,20

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20

Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

/ výtok: 121 mm
 / výška baterie: 83 mm
 / perlátor s kulovým čepem
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 5 l/min



/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / izolované vedení vody - bez kontaktu s niklem a olovem
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s destičkou



bez destičky



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Výška baterie (mm)	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
121	83	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47210000	1.034,90
			chrom/černé sklo		47210600	1.034,90
			matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47210670	1.448,70
121	83	bez destičky	chrom		47212000	902,80
			kartáčovaný bronz		47212140	1.354,30
			kartáčovaný černý chrom		47212340	1.354,30
			matná černá	1.Q/2024	47212670	1.264,00
			AXOR FinishPlus*		47212XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open bez destičky	47210XXX	47212XXX
destička 117 sklo	47210XXX	47902XXX

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ výtok: 196 mm

/ druh proudu baterie: normální proud

/ ruční sprcha s proudem: Rain, Mono

/ maximální průtokové množství při 3 barech:

20 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při

3 barech: 20 l/min

/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech:

13 l/min

/ keramická kartuše M35 S

/ nastavitelné omezení teploty

/ přepínač s automatickým resetováním

/ zpětný ventil

/ Rozměr přívodů: DN15


/ způsob montáže: základní těleso

/ stojánková montáž

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů



s destičkou



bez destičky



Druhy proudů



Přehled dalších variant




Výtok (mm)	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
196	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47440000	2.768,10
		chrom/černé sklo		47440600	2.768,10
		matná černá / černé sklo		47440670	3.875,30
196	bez destičky	chrom		47442000	2.596,70
		kartáčovaný bronz		47442140	3.895,10
		kartáčovaný černý chrom		47442340	3.895,10
		matná černá	1.Q/2024	47442670	3.635,50
		AXOR FinishPlus*		47442XXX	XXX

obsah balení:

		Obsaženo v	Obj.č.
	páková vanová baterie volně stojící na podlaze bez destičky	47440XXX	47442XXX
	destička 245 sklo	47440XXX	47901XXX
	sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	47442XXX 47440XXX	28282XXX
	Tyčová ruční sprcha 2jet	47442XXX 47440XXX	28532XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze


 k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
 Základní těleso		10452180	546,20
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
 Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	151,20

4-otvorové vanové baterie na okraj vany


Vlastnosti všech variant

- / výtok: 151 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / přepínač s automatickým resetováním
- / Rozměr přívodů: DN 15
- / způsob montáže: základní těleso
- / instalace na okraj vany
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů

s destičkou



bez destičky











Techniky

Druhy proudů






Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
151	s destičkou	 chrom/zrcadlové sklo		47430000	1.845,40
		 chrom/černé sklo		47430600	1.845,40
		 matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47430670	2.583,50
151	bez destičky	 chrom		47432000	1.713,50
		 kartáčovaný bronz		47432140	2.570,30
		 kartáčovaný černý chrom		47432340	2.570,30
		 matná černá	1.Q/2024	47432670	2.398,90

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 4-otvorová baterie na okraj vany bez destičky	47430XXX	47432XXX
 destička 200 sklo	47430XXX	47900XXX

4-otvorové vanové baterie na okraj vany

obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
 Tyčová ruční sprcha 2jet		47432XXX 47430XXX	28532XXX
! k instalaci nutné:			Obj.č. EUR
 Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany			15480180 995,30
volitelné doplňky:			Obj.č. EUR
 Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex			98806000 4,90

Vanové výtoky


Vlastnosti všech variant

/ výtok: 176 mm
/ pro zavěšení na stěnu


/ maximální průtokové množství při 3 barech:
24 l/min

/ Rozměr přívodů: DN15
/ typ proudu: normální proud

s destičkou



bez destičky





Techniky



Přehled dalších variant

Výtok (mm)	Provedení	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
176	s destičkou	chrom/zrcadlové sklo		47410000	527,30
		chrom/černé sklo		47410600	527,30
		matná černá / černé sklo	1.Q/2024	47410670	738,30
176	bez destičky	chrom		47412000	395,50
		kartáčovaný bronz		47412140	593,20
		kartáčovaný černý chrom		47412340	593,20
		matná černá	1.Q/2024	47412670	553,70
		AXOR FinishPlus*		47412XXX	XXX


obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
 vanový výtok bez destičky		47410XXX	47412XXX
 destička 200 sklo		47410XXX	47900XXX

Kovové destičky


Vlastnosti všech variant

/ materiál: kov
/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant


Délka (mm)	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
117	chrom		47905000	131,90
	kartáčovaný bronz		47905140	197,80
	kartáčovaný černý chrom		47905340	197,80
	matná černá	1.Q/2024	47905670	184,70
	AXOR FinishPlus*		47905XXX	XXX
200	chrom		47903000	129,40
	kartáčovaný bronz		47903140	197,80
	kartáčovaný černý chrom		47903340	197,80
	matná černá	1.Q/2024	47903670	184,70
	AXOR FinishPlus*		47903XXX	XXX
245	chrom		47904000	171,40
	kartáčovaný bronz		47904140	257,10
	kartáčovaný černý chrom		47904340	257,10
	matná černá	1.Q/2024	47904670	239,80
	AXOR FinishPlus*		47904XXX	XXX

Skleněné destičky


Vlastnosti všech variant

/ materiál: sklo
/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant


Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
117	○ zrcadlo	47902000	131,90
	● černá	47902600	131,90
200	○ zrcadlo	47900000	129,40
	● černá	47900600	129,40
245	○ zrcadlo	47901000	171,40
	● černá	47901600	171,40

Destičky, americký ořech



Vlastnosti všech variant

/ materiál: vlašský ořech
/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant


Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
117	● černý ořech	47908000	395,50
200	● černý ořech	47906000	388,10
245	● černý ořech	47907000	514,10

Destičky z mramoru Lasa Covelano Vena Oro


Vlastnosti všech variant

/ materiál: mramor
/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant


Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
117	● mramor Lasa Covelano Vena Oro	47911000	395,50
200	● mramor Lasa Covelano Vena Oro	47909000	395,50
245	● mramor Lasa Covelano Vena Oro	47910000	514,10

Destičky z mramoru Nero Marquina


Vlastnosti všech variant

/ materiál: mramor
/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant


Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
117	● mramor Nero Marquina	47915000	395,50
200	● mramor Nero Marquina	47913000	388,10
245	● mramor Nero Marquina	47914000	514,10

Destičky, kůže


Vlastnosti všech variant

/ materiál: kůže
/ demontovatelné


117



200



245



Přehled dalších variant

	Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
	117	● kůže	47918000	395,50
	200	● kůže	47916000	388,10
	245	● kůže	47917000	514,10

Montážní nosné destičky


Vlastnosti všech variant

/ pro připevnění vlastních materiálů (např. obklad) na produkty AXOR MyEdition bez destičky je nutné použít nosnou destičku
/ tloušťka materiálu: doporučeno je 3-5 mm (individuální materiál)


/ materiál: nerezová ocel
/ pro přesné umístění vlastního materiálu na nosnou destičku je zapotřebí odpovídající šablona AXOR MyEdition
/ demontovatelné

/ není součástí dodávky: vlastní materiál (např. obklad) lepidlo


117



200



245



Přehled dalších variant

	Délka (mm)	Obj.č.	EUR
	117	47923000	28,10
	200	47921000	31,30
	245	47922000	35,70

⚠ k instalaci nutné:		pro	Obj.č.	EUR
	šablona 117	47923XXX	47924000	40,10
	šablona 200	47921XXX	47925000	46,90
	šablona 245	47922XXX	47926000	55,60

šablona 117

Vlastnosti

/ pro přesné umístění během lepení vlastního materiálu na nosnou destičku AXOR MyEdition # 47923000
 / není součástí dodávky: vlastní materiál, lepidlo



Obj.č.	EUR
47924000	40,10

šablona 200

Vlastnosti

/ pro přesné umístění vlastního materiálu při jeho lepení na nosnou destičku AXOR MyEdition
 / není součástí dodávky: vlastní materiál, lepidlo



Obj.č.	EUR
47925000	46,90

šablona 245

Vlastnosti

/ pro přesné umístění během lepení vlastního materiálu na nosnou destičku AXOR MyEdition # 47922000
 / není součástí dodávky: vlastní materiál, lepidlo



Obj.č.	EUR
47926000	55,60



AXOR Starck

Umyvadlo	158
Bidet	162
Vana	163
Sprcha	167
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	168
Horní sprchy	170
Ruční sprchy	171
Sprchové sady	172
AXOR Starck V	178





„ZÁMĚREM AXOR STARCK
BYLO VYTVOŘIT DESIGN,
KTERÝ BUDE SVOU
STRUKTUROU HLUBOCE
RESPEKTOVAT VODU.
PRVNÍM NÁSTROJEM
V HISTORII, KTERÝ
UMOŽNIL LIDEM ČERPAT
VODU, BYLA PUMPA, A ŠLO
O TO, JAK VŠECHNO
VYTVOŘIT SE STEJNOU
JEDNODUCHOSTÍ,
KTEROU VIDÍME U NÍ.“

Philippe Starck

AXOR Starck

Minimalistický koupelnový design

AXOR Starck ztělesňuje estetiku minimalismu: design se zaměřuje na to podstatné. Osvědčený tvar, nekompromisní funkčnost a prapůvodní propojení s vodou. Proto je archetypem: kolekce je inspirovaná historickou ruční pákovou pumpou, kterou se kdysi čerpala voda ze studní.

Design: Philippe Starck

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Robustní válec s diagonálním výtokem.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Vyjádření minimalismu: základní tvar vychází z tvaru historických pákových pump – prvního a nejjednoduššího objektu, který umožnil lidem čerpání vody. Zde jde jen a jen o vodu jako takovou a o její krásu.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Tři varianty rukojetí: klasická rukojeť ve tvaru pera, moderní kolíková rukojeť, ergonomická páková rukojeť
- / Baterie s různými zónami ComfortZones pro kombinaci s různými umyvadly
- / AXOR Starck je bestsellerem již 25 let a dnes již designovou klasikou
- / Inovativní tyčová ruční sprcha: první svého druhu a dnes již klasika

Vše o kolekci AXOR Starck:

axor-design.com/cz

Tři pákové baterie – tři varianty rukojeti

Tři rukojeti, jeden design: od klasické rukojeti ve tvaru pera – originálu z roku 1994 a dnes naprosté klasiky – přes moderní, zcela zredukovanou kolíkovou rukojeť až po ergonomickou pákovou rukojeť. Koncentraci jen na to nejpodstatnější podtrhuje ikonický, diagonální tvar výtoku a minimalistický design.



UMYVADLOVÁ BATERIE S PÁKOVOU RUKOJETÍ AXOR STARCK

- / Páková rukojeť: ergonomická páková rukojeť je symbolem moderního minimalismu
- / K dostání ve třech různých výškách: 80, 100, 250
- / K dispozici varianta CoolStart pro úsporu energie a vody

PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S KOLÍKOVOU RUKOJETÍ AXOR STARCK

- / Kolíková rukojeť s integrovanou kartuší typu joystick: filigránská rukojeť doplňuje minimalistický design
- / Úzký korpus díky integrované kartuši
- / Tři jednoduché válce vytvářejí minimalistický design
- / K dostání ve čtyřech různých výškách: 70, 90, 170, 250


PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S RUKOJETÍ VE TVARU PERA AXOR STARCK

- / Rukojeť ve tvaru pera: tak trochu jiný klasický tvar. Pero je překvapivým detailem v celkově minimalistickém ladění
- / K dostání ve třech různých výškách: 60, 70, 220
- / Originální design z roku 1994, inspirovaný pákovou pumpou





Minimalistický vzhled vany



Ikona u vany: přímočaré a čisté tvary, s diagonálním výtokem, který připomíná historickou ruční pumpu. Vanová baterie stojící na podlaze je vhodná zvláště pro volně stojící vany.

RŮZNÉ VARIANTY RUKOJETI

/ K dostání s různými variantami rukojeti – sladěnými s vybranou umyvadlovou baterií

PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ

/ Přepínání mezi vanovou baterií a ruční sprchou se provádí u vanového výtoku
/ Průtokové množství: 22 l/min (při 3 barech)

SPRCHOVÁ HADICE S KOVOVÝM EFEKTEM 1,25 M (# 28282000)
A TYČOVÁ RUČNÍ SPRCHA 2JET (# 28532000)





Pákové baterie pro umývátka


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

70



80



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
70	95	69	kolík	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	10116000 10116340 10116XXX	539,30 809,00 XXX
80	86	75	páka	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	10102000 10102340 10102XXX	317,30 476,00 XXX

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 70
/ výtok: 106 mm
/ výška výtoku: 74 mm

/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

70



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Výtok (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Povrch	Obj.č.	EUR
70	106	74	táhlo	● chrom ● AXOR FinishPlus*	10010000 10010XXX	578,50 XXX
70	106	74	neuzavíratelná	● chrom ● AXOR FinishPlus*	10018000 10018XXX	578,50 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pákové umyvadlové baterie s páčkovou rukojetí


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoku: 112 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


90



170



250



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
90	112	89	táhlo	-	● chrom	10111000	578,30
					● kartáčovaný černý chrom	10111340	867,50
					● AXOR FinishPlus*	10111XXX	XXX
90	112	89	neuzavíratelná	-	● chrom	10117000	578,30
					● kartáčovaný černý chrom	10117340	867,50
					● AXOR FinishPlus*	10117XXX	XXX
170	112	165	neuzavíratelná	■	● kartáčovaný černý chrom	10123340	998,90
					● AXOR FinishPlus*	10123XXX	XXX
250	112	250	neuzavíratelná	■	● chrom	10129000	884,60
					● kartáčovaný černý chrom	10129340	1.326,90
					● AXOR FinishPlus*	10129XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud


/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

100



250



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	CoolStart	Pro umyvadlové mísy	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
100	103	95	táhlo	■	-	3,5	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	10007000 10007340 10007XXX	317,30 476,00 XXX
100	103	95	táhlo	-	-	5	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	10001000 10001340 10001XXX	317,30 476,00 XXX
100	103	95	neuzavíratelná	-	-	5	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	10003000 10003340 10003XXX	317,30 476,00 XXX
250	107	248	neuzavíratelná	-	■	5	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	10103000 10103340 10103XXX	461,60 692,50 XXX

i 10003XXX Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě kartáčované červené zlato jen přes poptávku AXOR Signature.



Umyvadlová baterie se se dvěma ovládacími prvky 80 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: 2-rukojeťová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 80
/ vzdálenost výtoku: 105 mm
/ výška výtoku: 75 mm
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť

/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu
180°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10030000	710,90
AXOR FinishPlus*	10030XXX	XXX



Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěné červené zlato jen přes poptávku AXOR Signature.


Stojánkový ventil 70 bez odtokové soupravy

Vlastnosti

/ ComfortZone 70
/ vzdálenost výtoku: 100 mm
/ výška výtoku: 65 mm
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ keramický ventil 180°
/ k připojení jen na studenou vodu
/ způsob montáže: přívodní hadice G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38130000	282,30
kartáčovaný černý chrom	38130340	423,50
AXOR FinishPlus*	38130XXX	XXX

Pákové bidetové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ perlátor s kulovým čepem
/ typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 7,5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokový ohřívač

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15

páková rukojeť



páková rukojeť



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
111	59	kolík	● chrom	10211000	578,30
			● kartáčovaný černý chrom	10211340	867,50
			● AXOR FinishPlus*	10211XXX	XXX
104	65	páka	● chrom	10214000	317,30
			● kartáčovaný černý chrom	10214340	476,00
			● AXOR FinishPlus*	10214XXX	XXX


Páková umyvadlová baterie 90 s bidetovou sprškou a sprchovou hadicí 1,60 m

Vlastnosti

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava
/ ComfortZone 90
/ vzdálenost výtoku: 112 mm
/ výška výtoku: 89 mm

/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ typ proudu: normální proud
/ typ sprchy Bidette: sprchový proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	10300000	635,90
● kartáčovaný černý chrom	10300340	953,80
● AXOR FinishPlus*	10300XXX	XXX



Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.

Pákové vanové baterie pro instalaci na stěnu



Vlastnosti všech variant

- / vzdálenost výtoku: 200 mm
- / vzdálenost síředu: 150 mm ± 16 mm
- / druh baterie: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min



- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / přepínač s automatickým resetováním
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním

- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / Rozměr přívodů: DN15
- / způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“
- / pro zavěšení na stěnu
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů

páková rukojeť



páková rukojeť



Techniky



Přehled dalších variant


Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
200	kolík	chrom	10411000	888,80
		kartáčovaný černý chrom	10411340	1.333,20
		AXOR FinishPlus*	10411XXX	XXX
200	páka	chrom	10465000	888,80
		kartáčovaný černý chrom	10465340	1.333,20
		AXOR FinishPlus*	10465XXX	XXX

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze


Vlastnosti všech variant

- / vzdálenost výtoku: 156 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- / M35
- / nastavitelné omezení teploty
- / přepínač s automatickým resetováním
- / zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / Rozměr přívodů: DN15
- / způsob montáže: základní těleso
- / instalace v podlaze
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů

páková rukojeť



páková rukojeť



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeťi	Povrch	Obj.č.	EUR
156	kolík	chrom	10456000	1.900,00
		kartáčovaný černý chrom	10456340	2.849,90
156	páka	chrom	10455000	1.900,00
		kartáčovaný černý chrom	10455340	2.849,90
		matná černá	10455670	2.659,90
		AXOR FinishPlus*	10455XXX	XXX

obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	10456XXX 10455XXX	28282XXX
	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	10456XXX 10455XXX	28532XXX

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso	10452180	546,20

volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	151,20
	AXOR Starck Prodloužení výtoku 60 mm	chrom	10981000	378,40
		AXOR FinishPlus*	10981XXX	XXX
	AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm		97686000	291,90

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním


/ vhodné pro průtokový ohřivač
/ způsob instalace: podomítková instalace

/ způsob montáže: základní těleso
/ pro zavěšení na stěnu

páková rukojeť



páková rukojeť



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
kolík	-	29	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus* 	10416000	378,10
kolík	■	26	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● kartáčovaný černý chrom 	10418000	547,30
páka	-	29	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ● AXOR FinishPlus* 	10414000	378,10
páka	■	26	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● kartáčovaný černý chrom 	10427000	547,30

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:

	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	59,90
Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory	10416XXX 10414XXX 10427XXX	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● AXOR FinishPlus* 	14961000	66,40
Sada montážních lišt pro iBox universal	10418XXX		93171000	42,50


Vanový výtok

Vlastnosti

/ vyložení: 122 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min

/ Rozměr přívodů: připojení zařízení DN20
/ typ proudu: normální proud



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	10410000	227,50
● kartáčovaný černý chrom	10410340	341,20
● AXOR FinishPlus*	10410XXX	XXX


2-otvorová termostatická baterie na okraj vany s rukojeří Zero

Vlastnosti

/ 2 funkce
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ vhodné pro vzdálený výtok
/ způsob montáže: základní těleso

/ výška: 65.0



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10480000	312,30
kartáčovaný černý chrom	10480340	468,50
AXOR FinishPlus*	10480XXX	XXX

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15486180	618,70

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Přívodní trubka ohebná 800 mm	58308000	128,50

	Obj.č.	EUR
Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	13089000	66,10


Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice

/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ Rozměr přívodů: DN15

/ vrtání otvoru na vaně: Ø 50 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 110 cm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	19418000	512,20
kartáčovaný bronz	19418140	768,30
kartáčovaný černý chrom	19418340	768,30
leštěný vzhled zlata	19418990	768,30
AXOR FinishPlus*	19418XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	19418XXX	26050XXX

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,90

Pákové sprchové baterie pro instalaci na stěnu


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ vzdálenost středů: 150 mm ± 16 mm
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min


/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ připojení hadice DN15

/ Rozměr přívodů: DN15
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“

páková rukojeť



páková rukojeť



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
kolík	chrom	10611000	643,70
	kartáčovaný černý chrom	10611340	965,60
	AXOR FinishPlus*	10611XXX	XXX
páka	chrom	10665000	643,70
	kartáčovaný černý chrom	10665340	965,60
	AXOR FinishPlus*	10665XXX	XXX

Pákové sprchové baterie pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ počet úchytů: páková
/ nastavitelné omezení teploty


/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: základní těleso

páková rukojeť



páková rukojeť



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové sprchové baterie pod omítku

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
kolík	chrom	10616000	327,70
	kartáčovaný černý chrom	10616340	491,50
	AXOR FinishPlus*	10616XXX	XXX
páka	chrom	10614000	327,70
	kartáčovaný černý chrom	10614340	491,50
	matná černá	10614670	458,60
	AXOR FinishPlus*	10614XXX	XXX


! k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
		13587000	59,90
	chrom	14960000	66,40
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	XXX
		93171000	42,50

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

Vlastnosti

- / termostatická kartuše
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
- / průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
- / průtok dolním výstupem: 42 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10715000	840,10
kartáčovaný černý chrom	10715340	1.260,20
AXOR FinishPlus*	10715XXX	XXX

! k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
	chrom	14960000	66,40
	AXOR FinishPlus*	14960XXX	XXX
		13587000	59,90
		93171000	42,50


Termostat s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ termostatická kartuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
43 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10710000	717,40
kartáčovaný černý chrom	10710340	1.076,10
AXOR FinishPlus*	10710XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Obj.č.	EUR
13587000	59,90



Sada montážních lišt pro iBox universal

Obj.č.	EUR
93171000	42,50


Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
25 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10700000	874,60
kartáčovaný černý chrom	10700340	1.311,90
AXOR FinishPlus*	10700XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14963000	66,40
AXOR FinishPlus*	14963XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Obj.č.	EUR
13587000	59,90



Sada montážních lišt pro iBox universal

Obj.č.	EUR
93171000	42,50


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti

/ 2 spotřebiče
 / termostatická kartuše, AuV 26
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 29 l/min
 / průtokové množství horního vývodu: 25 l/min

/ průtok dolním výstupem: 29 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10720000	1.004,00
kartáčovaný černý chrom	10720340	1.506,00
AXOR FinishPlus*	10720XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14962000	66,40
AXOR FinishPlus*	14962XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------



Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000	42,50
----------	-------


Talířová horní sprcha 240 ljet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 240 mm
 / typ proudu: RainAir
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
 / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1,5 barů
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout

/ montáž: strop nebo stěna
 / spojovací závit G1/2
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřeváč



Techniky



Druhy proudu





















Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	28494000	727,70
kartáčovaný bronz	28494140	1.091,50
kartáčovaný černý chrom	28494340	1.091,50
leštěný vzhled zlata	28494990	1.091,50
AXOR FinishPlus*	28494XXX	XXX

Talířová horní sprcha 240 1jet

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		Povrch	Obj.č.	EUR
	AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm	 chrom	26431000	339,30
		 kartáčovaný bronz	26431140	508,90
		 kartáčovaný černý chrom	26431340	508,90
		 leštěný vzhled zlata	26431990	508,90
		 AXOR FinishPlus*	26431XXX	XXX
			AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm	 chrom
 kartáčovaný bronz	26432140			305,40
 kartáčovaný černý chrom	26432340			305,40
 leštěný vzhled zlata	26432990			305,40
 AXOR FinishPlus*	26432XXX			XXX
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm			 chrom
		 kartáčovaný bronz	26433140	407,00
		 kartáčovaný černý chrom	26433340	407,00
		 leštěný vzhled zlata	26433990	407,00
		 AXOR FinishPlus*	26433XXX	XXX

Tyčové ruční sprchy 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 68 x 24 mm
/ minimální průtokový tlak: 1 bar


/ oplachovatelné sítkové těsnění
/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$

/ vhodné pro průtokový ohřivač

2 druhy proudů



1 druh proudů



Udržitelnost



Techniky









Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost (mm)	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
68/24	2	Rain, Mono	14,5	1	 chrom	28532000	214,50
					 kartáčovaný bronz	28532140	321,70
					 kartáčovaný černý chrom	28532340	321,70
					 matná černá	28532670	300,30
					 leštěný vzhled zlata	28532990	321,70
					 AXOR FinishPlus*	28532XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Tyčové ruční sprchy 2jet, 1jet

Přehled dalších variant

Velikost (mm)	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
68/24	1	Rain	8	1	chrom	10531000	132,40
					kartáčovaný bronz	10531140	198,60
					kartáčovaný černý chrom	10531340	198,60
					leštěný vzhled zlata	10531990	198,60
					AXOR FinishPlus*	10531XXX	XXX

Sprchové sady 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 70 mm
 / minimální průtokový tlak: 1 bar


/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / držáky na stěnu z plastu
 / profilová trubka: kulaté
 / průměr sprchové tyče: 25 mm

/ rozteč otvorů 915 mm
 / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

2 druhy proudů



1 druh proudů



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů








Přehled dalších variant

Velikost (mm)	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
68/24	2	Rain, Mono	14,5	1	chrom	27980000	618,90
					kartáčovaný bronz	27980140	928,30
					kartáčovaný černý chrom	27980340	928,30
					leštěný vzhled zlata	27980990	928,30
					AXOR FinishPlus*	27980XXX	XXX
68/24	1	Rain	8	1	chrom	27983000	414,00
					kartáčovaný bronz	27983140	621,00
					kartáčovaný černý chrom	27983340	621,00
					leštěný vzhled zlata	27983990	621,00
					AXOR FinishPlus*	27983XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Sprchové sady 2jet, 1jet

obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.	
	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	27980XXX	28532XXX	
	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 1jet	27983XXX	10531XXX	
	AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	27980XXX 27983XXX	28286XXX	
volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	 chrom	96186000	10,40


Sprchová tyč 0,90 m






Vlastnosti




/ obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ délka tyče: 985 mm
/ průměr sprchové tyče: 25 mm

/ profilová trubka: kulaté
/ rozteč otvorů: 915 mm
/ kovový držák ruční sprchy

/ plynule nastavitelný jezdec



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	27830000	325,20
 kartáčovaný bronz	27830140	487,80
 kartáčovaný černý chrom	27830340	487,80
 leštěný vzhled zlata	27830990	487,80
 AXOR FinishPlus*	27830XXX	XXX

obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.	
	AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	27830XXX	28286XXX	
volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	 chrom	96186000	10,40



AXOR Starck V

Vitalita vody

AXOR Starck V je jedinečným a výrazným prvkem na umyvadle. Úchvatný skleněný výtok baterie s organicky skulpturálním designem předvádí vodu v celé její kráse a odhaluje div přírody: vodní vír. V jeho plné síle a kráse. Vitální a poutavý.

Design: Philippe Starck

„AXOR STARCK V
REVOLUČNÍ DÍLO:
TÉMĚŘ NEVIDITELNÝ
A ABSOLUTNĚ
PRŮHLEDNÝ PRVEK, KTERÝ
ODHALUJE VODNÍ VÍR.
NAPROSTO SPECIÁLNÍ
ZÁŽITEK S VODOU.“

Philippe Starck

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Fascinující pohled: organicky skulpturální tvar s výtokem z průhledného skla umožňuje pozorovat silný a speciálně tvarovaný vodní vír.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Zviditelnit krásu a vitalitu vody díky skleněnému obalu.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Tři varianty: pákové baterie 140 a 220 s vyšším podstavcem nebo jako dvouotvorová baterie s oddělenou kolíkovou rukojetí
- / Moderní fazetový brus jako volitelný skleněný prvek
- / Se systémem EasyClick a SafetyStop: Výtok lze jednoduchým kliknutím oddělit od podstavce a vyčistit nebo vyměnit
- / Výtok lze pohodlně otočit o 360°
- / Výtok z kvalitního křišťálového skla
- / Nízká spotřeba vody: 4 l/min (při 3 barech)
- / AXOR Starck V je kolekce, navržená ve spolupráci s Philipem Starckem

Vše o kolekci AXOR Starck V:

axor-design.com

Pochopení krásy a duše vodního živlu

Neúnavná zvědavost a nezměrná vášeň pro vodu jsou motorem Klause Grohe, syna zakladatele firmy Hanse Grohe. Zvláštním způsobem ho přitom uchvacuje čistá energie vodního víru. Ptá se sám sebe, jak tuto krásu vodního živlu přenést domů do umyvadla, a začíná s vývojem vodního víru v baterii. Partnera nachází Klaus Grohe a značka AXOR v designérovi Philippu Starckovi, který sílu přírody viditelně ztělesnil do organicky skulpturální skleněné baterie.

AXOR Starck V nás nechává prožít fascinaci vodním živlem doposud zcela nepoznaným způsobem. Průhledný skleněný výtok baterie umožňuje sledovat elegantní, vitální vodní vír.



SKLENĚNÝ VÝTOK

Výtok z křišťálového skla umožňuje pohled na úchvatnou vodní podívanou – vodní vír.

Pro ještě větší individualizaci je skleněný výtok k dostání v různých variantách:

- / diamantový brus
- / fazetový brus



VARIANTY VÝROBKŮ

Jako umyvadlová páková baterie, jako dvouotvorová umyvadlová baterie nebo jako páková baterie pro umyvadlové mísy vyhoví různým požadavkům na využití

INDIVIDUALIZACE

Podstavec lze individualizovat v exkluzivních povrchových úpravách AXOR FinishPlus



Voda může být krásná, až to bere dech. Když s elegancí sobě vlastní vytváří vír, jsme svědky pravého vodního zážitku.

Sladěné výrobky najdete v kapitolách Programy AXOR



Sprchy AXOR str. 402



Doplňky AXOR str. 530



Umyvadla a vany AXOR str. 584



AXOR elektronické baterie str. 574

Pákové umyvadlové baterie se skleněným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoku: 125 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 95°, 120° nebo 360°
 / typ proudu: laminární proud

/ sklo lze snadno sejmout díky spoji EasyClick
 / sklo je vhodné pro mytí v myčce
 / materiál výtoku: křišťálové sklo
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
 / keramická kartuše
 / neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo
 / vhodné jen pro soukromý sektor
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)




140



140 fazetový brus



220



Udržitelnost

Techniky

Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Pro umyvadlové mísy	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
140	125	141	-	hladký povrch	● chrom ○ bílá ● AXOR FinishPlus*	12112000 12112450 12112XXX	1.468,40 1.786,50 XXX
140	125	141	-	fazetový brus	● chrom ● leštěný vzhled zlata ● AXOR FinishPlus*	12123000 12123990 12123XXX	1.705,40 2.558,10 XXX
220	125	220	■	hladký povrch	● chrom ● AXOR FinishPlus*	12114000 12114XXX	1.861,80 XXX


2-otvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou

Vlastnosti

/ obsahuje: 2-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 110
/ vzdálenost výtoku: 125 mm
/ výška výtoku: 106 mm
/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 95°,
120° nebo 360°

/ typ proudu: laminární proud
/ sklo lze snadno sejmout díky spoji EasyClick
/ sklo je vhodné pro mytí v myčce
/ materiál výtoku: křišťálové sklo
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
4 l/min
/ keramická kartuše
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: Připojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ rukojeť lze umístit vpravo nebo vlevo
/ vhodné jen pro soukromý sektor
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	12115000	1.665,30
● AXOR FinishPlus*	12115XXX	XXX



AXOR Starck Organic

Umyvadlo	190
Vana	192
Sprcha	196
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	197





AXOR Starck Organic

Smysl a smyslnost

Modelem stála příroda. Ve své kráse, efektivitě a původnosti. AXOR Starck Organic spojuje design a technologii do skulpturálního vzhladu se smyslně organickými tvary. Minimalismus v designu vody a v zacházení se zdroji. Jako to dělá příroda.

Design: Philippe Starck

„PŘÍRODA NEPLÝTVÁ
SVÝMI ZDROJI. PROTO
JE KOLEKCE AXOR
STARCK ORGANIC
TAK ZREDUKOVANÁ –
A PŘESTO PLNÁ INOVACÍ.
JE REVOLUČNÍ.“

Philippe Starck

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Organický, minimalistický design koupelny: baterie je inspirovaná přírodními prvky a odkazuje na formy, jako je větev nebo kapka vody.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Revoluční přístup k vodnímu živlu: AXOR Starck Organic spojuje v jedné kolekci ekologii a ekonomičnost. V jedné organické celkové koncepci a se smyslovým vnímáním vody.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Inovativní koncepce ovládání: množství vody a teplotu lze ovládat samostatně
- / Umyvadlová baterie AXOR se spotřebou vody jen 3,5 l/min (při 3 barech)
- / Inovativní proud sprchové baterie: smyslové vnímání vody díky měkkému, objemnému proudu s nízkou spotřebou vody
- / Využití materiálů, energie a surovin je šetrné ke zdrojům
- / AXOR Starck Organic je čtvrtá kolekce, která vznikla ve spolupráci s designérem Philippem Starckem
- / Kolekce získala ocenění Green Product Design Award

Vše o kolekci AXOR Starck Organic:

axor-design.com/cz

Inovativní koncepce ovládání pro uvědomělou regulaci množství vody a teploty

Baterie AXOR Starck Organic se dvěma ovládacími prvky je dalším stupněm v evoluci ovládání baterie – daleko od klasických pákových baterií, u kterých se teplota a množství vody ovládají vždy současně. Baterie umožňuje ergonomický průběh pohybů a její spotřeba je velmi úsporná: regulátor teploty, který se používá méně často, je umístěn na hlavici baterie, rukojeť pro regulaci množství vody, která je potřebná k užívání, našla praktické umístění dole na výtoku vody.



VÝHODY ODDĚLENÉHO OVLÁDÁNÍ

REGULACE TEPLoty

- / Přednastavení na osobně optimální teplotu nebo energeticky úsporné nastavení na studenou vodu
- / Harmonický vzhled v každé poloze
- / Žádné kapky ani znečištění během nastavování – rukojeť baterie je používána jen mimimálně
- / Nové, výrazné označení teplé a studené vody:
studená voda = zelená (šetří energii);
teplá voda = oranžová

REGULACE MNOŽSTVÍ VODY

- / Větší čistota a komfort díky přímému ovládní na výtoku
- / Normální poloha při 3,5 l/min: maximální funkčnost při trvale příjemném množství vody a zároveň její úspoře
- / Poloha booster ke zvýšení průtokového množství na 5 l/min
- / Postupná regulace množství vody se zaklapávací polohou při 3,5 l/min (normální) a 5 l/min (booster)

Inteligentní funkce představují ekologické a technologické standardy

SPRCHOVÝ PROUD BATERIE

Inovativní sprchový proud pro umyvadlovou baterii vytváří nová měřítka z hlediska smyslového prožitku i ekologie. Přináší velkolepý pocit z množství vody a zároveň optimální funkčnost. Díky perlátoru s 90 malými otvory vytváří baterie měkký, objemný sprchový proud.



NORMÁLNÍ + BOOSTER

Postupná regulace množství vody je možná až do zaklapávací polohy 3,5 l/min. Ten, kdo potřebuje větší množství vody, otočí jednoduše dále do polohy booster (5 l/min).



PERLÁTOR

Perlátor je vybaven čistící funkcí QuickClean, pomocí které lze jednoduše odstranit usazeniny vodního kamene. V případě, že je vyžadován klasický vodní proud, lze perlátor jednoduše vyměnit.

NASTAVITELNÝ VÝTOKOVÝ PRVEK

U verze pro praváky se výtokový prvek používá tak, jak je nastaven při dodání. Pro leváky jej lze natočit o 80° a nasadit tak, aby umožňoval dokonalou ergonomii. Perlátor jednoduše vyšroubujte pomocí vhodného klíče a poté znovu nasadte výtokový prvek.

Revoluční zážitek s nízkou spotřebou

AXOR Starck Organic minimalizuje nejen využití cenného přírodního vodního zdroje, ale také spotřebu energie, protože díky přednastavení teploty se spotřebuje méně teplé vody. A na šetrné využívání našich zdrojů dbáme již při výrobě této kolekce: baterie má dutou konstrukci a k její výrobě je tak třeba méně materiálu i energie.

UVĚDOMĚLÉ NASTAVOVÁNÍ TEPLoty

Teplotu lze nastavit samostatně.

Pro úsporu nákladů na energie i ochranu před opařením lze nastavit maximální teplotu. To je zajímavé především pro baterie ve veřejném sektoru a hotelích, ale i v domácnostech s malými dětmi

MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU


U stěn baterie (duté korpusy) se používá přibližně o třetinu méně mosazi než při standardní výrobě

ODDĚLENÝ TOK VODY

Zabraňuje přímému kontaktu s korpusem baterie. Pitná voda tak zůstává chráněna před znečištěním olovem a niklem

NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY

Omezení průtokového množství na úsporných 3,5 l/min. Výsledkem je trvale příjemný pocit z vody při zlepšení funkčnosti oproti běžným bateriím






Perfektní souhra ve sprše: organická a geometrická


AXOR Starck Organic lze nainstalovat dle přání, buď s klasickým základním tělesem iBox universal nebo jako podomítkovou instalaci AXOR ShowerCollection. Moduly 120/120 mm se dokonale hodí např. k horní sprše 350 ljet s proudem PowderRain.





Organický design i k vaně

Výrazný, energický design kolekce AXOR Starck Organic nachází adekvátní pokračování i v neobvyklých vanových bateriích. Sortiment pro volně stojící vany doplňuje vanový výtok stojící na podlaze s integrovanou ruční sprchou. Díky svému organicky minimalistickému designu se hodí k nejrůznějším tvarům vany.



Vanová termostatická baterie se nese zcela v duchu typického designu této kolekce – připomíná totiž větev – a harmonicky se začlení do prostoru vany.




Umyvadlová baterie 50 se dvěma ovládacími prvky, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily,
odtoková souprava
/ ComfortZone 50
/ vyložení: 109 mm
/ výška výtoku: 50 mm
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
/ typ proudu: sprchový proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
3,4 l/min
/ průtok v režimu booster: 5 l/min
/ keramická kartuše pro ovládání teploty
/ keramický ventil pro regulaci množství vody
/ nastavitelné omezení teploty
/ oddělení regulace teploty a síly průtoku

/ s izolovaným vedením vody
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12014000	579,00
AXOR FinishPlus*	12014XXX	XXX




2-rukojeťové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily,
odtoková souprava
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
/ typ proudu: sprchový proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
3,5 l/min

/ průtok v režimu booster: 5 l/min
/ keramická kartuše pro ovládání teploty
/ keramický ventil pro regulaci množství vody
/ nastavitelné omezení teploty
/ oddělení regulace teploty a síly průtoku
/ s izolovaným vedením vody

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
80	116	83	táhlo	-	chrom	12010000	602,40
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	XXX
80	116	83	neuzavíratelná	-	chrom	12011000	602,40
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	XXX
170	116	168	neuzavíratelná	■	chrom	12012000	760,60
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

2-rukojeťové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
240	124	241	neuzavíratelná	■	chrom AXOR FinishPlus*	12013000 12013XXX	919,20 XXX



Stojánkový ventil 50 bez odtokové soupravy

Vlastnosti

/ ComfortZone 50
 / vzdálenost výtoku: 109 mm
 / výška výtoku: 50 mm
 / varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
 / typ proudu: sprchový proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
 / průtok v režimu booster: 5 l/min
 / keramický ventil pro regulaci množství vody
 / s izolovaným vedením vody
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ k připojení jen na studenou vodu
 / způsob montáže: přírodní hadice G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12110000	468,60
AXOR FinishPlus*	12110XXX	XXX



Umyvadlová baterie se se dvěma ovládacími prvky pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 187 mm

Vlastnosti

/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
 / vyložení: 187 mm
 / varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
 / typ proudu: sprchový proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min

/ průtok v režimu booster: 5 l/min
 / keramická kartuše pro ovládání teploty
 / keramický ventil pro regulaci množství vody
 / nastavitelné omezení teploty
 / oddělení regulace teploty a síly průtoku
 / s izolovaným vedením vody
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12015000	807,20
AXOR FinishPlus*	12015XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR Starck Základní těleso

Obj.č.	EUR
10902180	446,90




AXOR Starck Manžetové těsnění

96660000	15,30
----------	-------

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Umyvadlová baterie se se dvěma ovládacími prvky pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 187 mm

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 AXOR Starck Organic Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	12918000	128,70

Vanový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ vyložení 218 mm	/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min	/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ 2 funkce	/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 18 l/min	/ nastavitelné omezení teploty
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil	/ minimální provozní tlak: 1 bar	/ zpětný ventil
/ druh baterie: laminární proud	/ maximální provozní tlak: 10 barů	/ s odhlučněním
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min		/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“
		/ vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm





Udržitelnost



Techniky




Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	12410000	1.188,60
 AXOR FinishPlus*	12410XXX	XXX





Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant




/ nastavitelné omezení teploty	/ vhodné pro průtokový ohřivač	/ pro zavěšení na stěnu
/ přepínač s automatickým resetováním	/ způsob instalace: podomítková instalace	/ není nutný žádný další otvor pro údržbu
/ s odhlučněním	/ způsob montáže: základní těleso	





Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
	29	 chrom	12415000	459,50
		 AXOR FinishPlus*	12415XXX	XXX
■	22	 chrom	12416000	617,90
		 AXOR FinishPlus*	12416XXX	XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, červená - modrá	12415XXX	 chrom	14968000	81,30
		 AXOR FinishPlus*	14968XXX	XXX

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	42,50


Vanový výtok

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 160 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 27 l/min

/ Rozměr přívodů: připojení zařízení DN20
/ typ proudu: laminární proud



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12417000	364,50
AXOR FinishPlus*	12417XXX	XXX


Vanový termostat volně stojící na podlaze

Vlastnosti

/ obsahuje: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vzdálenost výtoku 175 mm
/ 2 funkce
/ termostatická kartuše, AuV 32
/ druh baterie: normální proud

/ ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ zpětný ventil
/ způsob montáže: základní těleso
/ filtr nečistot je součástí balení
/ výška: 900.0 mm






Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12016000	2.620,20
AXOR FinishPlus*	12016XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Vanový termostat volně stojící na podlaze



obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	12016XXX	28282XXX
! k instalaci nutné:		Obj.č. EUR
 Základní těleso		10452180 546,20
volitelné doplňky:		Obj.č. EUR
 Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000 151,20


2-otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti

/ 2 funkce / Bezpečnostní pojistka při 40 °C / způsob montáže: základní těleso / výška: 185.0 mm




Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	12422000	285,20
 AXOR FinishPlus*	12422XXX	XXX






! k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15486180	618,70



Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice / vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává) / vrtání otvoru na vaně: Ø 50 mm / Rozměr přívodů: DN15 / maximální délka vytažení ruční sprchy 110 cm



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	19418000	512,20
 kartáčovaný bronz	19418140	768,30
 kartáčovaný černý chrom	19418340	768,30
 leštěný vzhled zlata	19418990	768,30
 AXOR FinishPlus*	19418XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	19418XXX	26050XXX
volitelné doplňky:		Obj.č. EUR
 Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000 4,90


4-otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti

/ obsahuje: 4-otvorové baterie na okraj vany, ruční sprchy, sprchová hadice, držák sprchy
 / vzdálenost výtoku 190 mm
 / 2 funkce
 / termostatická kartuše
 / druh baterie: laminární proud
 / ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min
 / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / zpětný ventil
 / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso
 / výška: 310.0 mm



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12425000	1.188,60
AXOR FinishPlus*	12425XXX	XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

12425XXX

Obj.č.

26050XXX

k instalaci nutné:



Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Obj.č.

15482180

EUR

1.303,30


4-otvorová termostatická baterie na vanový sokl

Vlastnosti

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprchy, hadicová souprava Secuflex
 / vzdálenost výtoku 190 mm
 / 2 funkce
 / termostatická kartuše
 / druh baterie: laminární proud
 / ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 17 l/min
 / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 17 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12426000	1.426,20
AXOR FinishPlus*	12426XXX	XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v



12426XXX

Obj.č.

26050XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

4-otvorová termostatická baterie na vanový sokl

 k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl	15483180	1.951,00


Sprchový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
17 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
/ způsob montáže: přípojevací etážky ve tvaru „S“



Udržitelnost



Techniky





Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	12602000	1.014,20
 AXOR FinishPlus*	12602XXX	XXX

volitelné doplňky:



AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	28282000	63,40
 AXOR FinishPlus*	28282XXX	XXX


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací


Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ počet úchyťů: 1 páka
/ keramická kartuše


/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	12605000	396,30



 k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá	 chrom	14965000	81,30
	 AXOR FinishPlus*	14965XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
59 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar


/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso

170/170







120/120













Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
	170/170	 chrom  AXOR FinishPlus*	12711000 12711XXX	697,10 XXX
	120/120	 chrom  AXOR FinishPlus*	12712000 12712XXX	831,80 XXX

! k instalaci nutné:	pro	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal Základní těleso	12711XXX	01700180	163,20
 AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací	12712XXX	10754180	443,40

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, šipka	12711XXX	 chrom  AXOR FinishPlus*	14966000 14966XXX	81,30 XXX
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	12711XXX		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal	12711XXX		93171000	42,50
 AXOR Starck Organic Prodloužení 25 mm, sada	12712XXX	 chrom  AXOR FinishPlus*	12790000 12790XXX	185,50 XXX


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ T32, keramické ventily 90°
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
25 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12715000	776,50
AXOR FinishPlus*	12715XXX	XXX

! k instalaci nutné:

AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:

Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14970000	81,30
AXOR FinishPlus*	14970XXX	122,00

Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------

Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000	42,50
----------	-------


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti

/ 2 funkce
/ termostatická kartuše, AuV 32
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
29 l/min
/ průtokové množství horního vývodu: 25 l/min

/ průtok dolním výstupem: 29 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12716000	855,70
AXOR FinishPlus*	12716XXX	XXX

! k instalaci nutné:

AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:

Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14969000	81,30
AXOR FinishPlus*	14969XXX	XXX

Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------

Sada montážních lišt pro iBox universal


93171000	42,50
----------	-------

Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ způsob montáže: DN15/DN20

/ při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 16973180, # 16974180 nebo # 16970180



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12771000	232,90
AXOR FinishPlus*	12771XXX	XXX

! k instalaci nutné (vyberte položku):

	Obj.č.	EUR
Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	109,70
Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16973180	105,50
Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16970180	114,60
AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací	10971180	184,40


volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm	92990000	57,80

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ Rozměr přívodů: DN20



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12731000	283,00
AXOR FinishPlus*	12731XXX	XXX

! k instalaci nutné (vyberte položku):

	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	328,20
Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	208,30
AXOR Citterio E Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací	36770180	328,00





AXOR Citterio

Umyvadlo	208
Bidet	217
Vana	218
Sprcha	226
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	228
Horní sprchy	232
Sprchové sady	233
Sprchové systémy	235



AXOR Citterio

Současná klasika

AXOR Citterio je ikona moderního koupelnového designu. Decentní, a přesto nezaměnitelně luxusní, s výrazně plochými povrchy, které brilantně odrážejí světlo. AXOR Citterio oslavuje vzácnost, jakou je voda samotná. Tato kolekce s vyváženými proporcemi a elegantní geometrií je perfektní pro všechny styly koupelen.

Design: Antonio Citterio a Toan Nguyen

“MILOVNÍKY VĚDOMÝCH
RITUÁLŮ KAŽDODENNÍ
OČISTY JISTĚ POTĚŠÍ
KRÁSNÝ VZHLED
AXOR VÝROBKŮ.”

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Monumentální design baterie: geometrická přesnost a výrazné plochy – od výtoku až po rukojeť.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Luxus na druhý pohled: ocenění hodnoty vody a její vědomé vnímání díky mimořádné baterii.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Různé varianty rukojeti: moderní kolíková rukojeť, klasická rukojeť ve tvaru kříže, originální páková rukojeť a nová páková rukojeť
- / Rombický brus: exkluzivní povrchová struktura nové pákové rukojeti je hmatovým i optickým zážitkem
- / Plošný výtok jako mimořádný charakteristický prvek kolekce
- / Rozsáhlý sortiment výrobků díky různým výškám, variantám instalace, verzím s destičkou nebo jednotlivými rozetami
- / Historie výrobků AXOR Citterio: 2003 uvedení na trh, 2010 další vývoj designu, 2021 rozšíření portfolia výrobků. AXOR Citterio je první ze tří kolekcí AXOR, která vznikla ve spolupráci s Antoniem Citteriem. Dnes už je AXOR Citterio klasika v designu koupelny.

Vše o kolekci AXOR Citterio:

axor-design.com

Monument u umyvadla

AXOR Citterio nabízí rozmanité varianty výrobků: kolíkové či pákové rukojeti i rukojeti ve tvaru kříže, stejně jako výrobky s pákou nebo rozetami. Různé způsoby instalace a rozličné délky výtoku a výšky výrobků pokryjí rozmanité instalační dispozice. Kolekce AXOR Citterio svou geometrickou precizností a monumentálností odráží charakteristické prvky italské neoklasicistní architektury. Rozsáhlá paleta výrobků pro umyvadlo, sprchu a vanu umožňuje nekonečné množství individuálních řešení v rámci jednotného, geometrického designového principu.



Výrazná kolíková rukojeť:

- / ikonická rukojeť s moderní, technologicky pokročilou kartuší typu joystick
- / Výrazný design vytváří větší povědomí o tom, jak cenným živlem je voda

Nová páková rukojeť:

- / „plovoucí“ tvar je pokračováním architektonického designového principu
- / Ještě ergonomičtější, intuitivnější a se snadnějším ovládním
- / Umožňuje precizní nastavení teploty a množství vody
- / Alternativně k dostání s exkluzivním „rombickým brusem“


Klasické rukojeti ve tvaru kříže:

- / nadčasový design, osvědčená funkčnost a důvěrně známé mechanické ovládním
- / Podtrhují klasický půvab tříúrovňové varianty baterie a umožňují přímé a oddělené ovládním teplé a studené vody
- / K dostání s rozetami nebo deskou


Rozmanitost výrobků v dokonalé formě




Umyvadlová páková baterie 190 s kolíkovou rukojetí a vypouštěcí sadou s táhlem v povrchové úpravě kartáčovaný vzhled zlata.



Umyvadlová páková baterie 160 s kolíkovou rukojetí v povrchové úpravě kartáčovaný nikel.



Tříotvorová umyvadlová baterie s podomítkovou instalací pro nástěnnou montáž s výtokem 162 mm, pákovými rukojeťmi a rozetami v povrchové úpravě leštěný černý chrom.



Umyvadlová páková baterie s podomítkovou instalací pro nástěnnou montáž s plochou pákovou rukojetí, výtokem 220 mm a horní destičkou v povrchové úpravě leštěný vzhled zlata.



Výjimečná síla proudu u vany

Vanová baterie s tradiční montáží na stěnu s klasickými rukojeťmi ve tvaru kříže podtrhuje monumentální design a převádí geometrickou přesnost a výrazně plošné provedení výrobků pro umyvadlo a sprchu důsledně i na vanu.

RUČNÍ SPRCHA 120 3JET (# 26050000)

/ Druhy proudů: Rain, RainAir a WhirlAir

/ Včetně sprchové hadice o délce 1,25 m (# 28622000)

SNADNÉ PŘEPÍNÁNÍ SPOTŘEBIČŮ

Přepnutí z vývodu do vany na ruční sprchu pomocí jednoduchého zatažení přepínače

OZNAČENÍ TEPLÉ
A STUDENÉ VODY

Laserem vyryté symboly
podtrhují kvalitní vzhled

TRADIČNÍ DESIGN

Klasické rukojeti ve tvaru kříže pro tradiční vanovou baterii s instalací na stěnu. Alternativně k dostání s pákovými rukojeťmi



Pákové baterie pro umyvátka


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


80



90



90 rombický brus



Udržitelnost

Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Druhy proudů	Verze rukojeti	Varianta	Povrch	Obj.č.	EUR
80	104	77	normální proud	kolík	hladký povrch	chrom	39015000	632,60
						kartáčovaný černý chrom	39015340	948,90
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	XXX
90	112	92	laminární proud	kolík	hladký povrch	chrom	39035000	632,60
						kartáčovaný černý chrom	39035340	948,90
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	XXX
90	112	92	laminární proud	páka	hladký povrch	chrom	39022000	504,80
						kartáčovaný černý chrom	39022340	757,30
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	XXX
90	112	92	laminární proud	páka	rombický brus	chrom	39001000	558,30
						kartáčovaný černý chrom	39001340	837,50
						AXOR FinishPlus*	39001XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pákové umyvadlové baterie s páčkovou rukojetí


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páková rukojeť


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ způsob montáže: Připojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


110



160



280



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Druhy proudů	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
110	104	112	normální proud	táhlo	-	chrom	39010000	762,70
						kartáčovaný černý chrom	39010340	1.144,10
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	XXX
110	104	112	normální proud	neuzavíratelná	-	chrom	39018000	762,70
						kartáčovaný černý chrom	39018340	1.144,10
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	XXX
160	141	158	laminární proud	táhlo	-	chrom	39031000	762,20
						kartáčovaný černý chrom	39031340	1.143,30
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	XXX
160	141	158	laminární proud	neuzavíratelná	-	chrom	39032000	762,20
						kartáčovaný černý chrom	39032340	1.143,30
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	XXX
280	201	277	normální proud	táhlo	■	chrom	39020000	1.155,10
						kartáčovaný černý chrom	39020340	1.732,60
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	XXX

AXOR FinishPlus* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“.

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páková rukojeť


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

160



280 rombický brus



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Druhy proudů	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Varianta	Povrch	Obj.č.	EUR
160	143	156	laminární proud	táhlo	-	hladký povrch	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	39023000 39023340 39023XXX	605,70 908,50 XXX
160	143	156	laminární proud	neuzavíratelná	-	hladký povrch	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	39024000 39024340 39024XXX	605,70 908,50 XXX
160	143	156	laminární proud	táhlo	-	rombický brus	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	39071000 39071340 39071XXX	665,10 997,60 XXX
160	143	156	laminární proud	neuzavíratelná	-	rombický brus	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	39081000 39081340 39081XXX	665,10 997,60 XXX
280	200	280	normální proud	neuzavíratelná	■	hladký povrch	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	39021000 39021340 39021XXX	914,60 1.371,90 XXX
280	200	280	normální proud	neuzavíratelná	■	rombický brus	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● AXOR FinishPlus*	39151000 39151340 39151XXX	997,70 1.496,50 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 190
 / vzdálenost výtoku: 160 mm
 / výška výtoku: 191 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť

/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN15
 / pozice páky na boku - není vhodné pro umyvadlové mísy
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Povrch	Obj.č.	EUR
190	160	191	táhlo	chrom kartáčovaný černý chrom AXOR FinishPlus*	39034000 39034340 39034XXX	841,00 1.261,40 XXX
190	160	191	neuzavíratelná	chrom AXOR FinishPlus*	39037000 39037XXX	841,00 XXX

i 39037XXX Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Pákové umyvadlové baterie pro montáž na stěnu, s deskou


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob montáže: základní těleso
/ Rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

160




Udržitelnost




Techniky



220



220 rombický brus



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Varianta	Povrch	Obj.č.	EUR
160	kolík	hladký povrch	● chrom	39112000	966,20
			● kartáčovaný černý chrom	39112340	1.449,30
			● AXOR FinishPlus*	39112XXX	XXX
220	kolík	hladký povrch	● chrom	39115000	997,80
			● kartáčovaný černý chrom	39115340	1.496,80
			● AXOR FinishPlus*	39115XXX	XXX
220	páka	hladký povrch	● chrom	39119000	760,20
			● kartáčovaný černý chrom	39119340	1.140,30
			● AXOR FinishPlus*	39119XXX	XXX
220	páka	rombický brus	● chrom	39171000	831,30
			● kartáčovaný černý chrom	39171340	1.247,00
			● AXOR FinishPlus*	39171XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso	13623180	258,00

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	134,10

Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


160



220



220 rombický brus



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Vzdálenost výtoku	Povrch	Obj.č.	EUR
160	kolík	hladký povrch	● chrom	39113000	777,40
			● kartáčovaný černý chrom	39113340	1.166,20
			● AXOR FinishPlus*	39113XXX	XXX
220	kolík	hladký povrch	● chrom	39116000	829,70
			● kartáčovaný černý chrom	39116340	1.244,50
			● AXOR FinishPlus*	39116XXX	XXX
220	páka	hladký povrch	● chrom	39121000	617,60
			● kartáčovaný černý chrom	39121340	926,40
			● AXOR FinishPlus*	39121XXX	XXX
220	páka	rombický brus	● chrom	39181000	688,90
			● kartáčovaný černý chrom	39181340	1.033,40
			● AXOR FinishPlus*	39181XXX	XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č. 13623180
EUR 258,00

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č. 13586000
EUR 134,10

3-otvorové umyvadlové baterie s deskou


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 170
/ vzdálenost výtoku: 140 mm
/ výška výtoku: 166 mm
/ typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15

/ vhodné k použití pouze na rovných, hladkých
plochách.
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

páková rukojeť



kohout



Udržitelnost




Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
170	140	166	páka	● chrom	39136000	1.073,10
				● kartáčovaný černý chrom	39136340	1.609,60
				● AXOR FinishPlus*	39136XXX	XXX
170	140	166	kříž	● chrom	39134000	1.073,10
				● kartáčovaný černý chrom	39134340	1.609,60
				● AXOR FinishPlus*	39134XXX	XXX

volitelné doplňky:

 Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č. EUR
38959000 132,70

3-otvorové umyvadlové baterie s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 170
/ vzdálenost výtoku 140 mm
/ výška výtoku: 166 mm


/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

páková rukojeť



kohout



Udržitelnost



Techniky



3-otvorové umyvadlové baterie s rozetami

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
170	140	166	páka	chrom	39135000	874,00
				kartáčovaný černý chrom	39135340	1.311,00
				AXOR FinishPlus*	39135XXX	XXX
170	140	166	kříž	chrom	39133000	874,00
				kartáčovaný černý chrom	39133340	1.311,00
				AXOR FinishPlus*	39133XXX	XXX

volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38959000	132,70

3-otvorové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci s deskou


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ vhodné pro průtokové ohříváče vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: základní těleso
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


166



226 s pákovými rukojeťmi



226 s křížovými rukojeťmi



Udržitelnost



Techniky







Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
166	kříž	chrom	39314000	903,10
		AXOR FinishPlus*	39314XXX	XXX
226	páka	chrom	39148000	964,20
		kartáčovaný černý chrom	39148340	1.446,30
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	XXX
226	kříž	chrom	39144000	964,20
		kartáčovaný černý chrom	39144340	1.446,30
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

3-otvorové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci s deskou

 k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
 Základní těleso		10303180	279,40
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
 Těsnící manžeta		96383000	37,70
 AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	65,90

3-otvorové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: základní těleso
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


162 s pákovými rukojeťmi



222 s pákovými rukojeťmi



222 s křížovými rukojeťmi





Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
162	páka	 chrom	39315000	703,80
		 kartáčovaný černý chrom	39315340	1.055,70
		 AXOR FinishPlus*	39315XXX	XXX
162	kříž	 chrom	39313000	703,80
		 kartáčovaný černý chrom	39313340	1.055,70
		 AXOR FinishPlus*	39313XXX	XXX
222	páka	 chrom	39147000	762,70
		 kartáčovaný černý chrom	39147340	1.144,10
		 AXOR FinishPlus*	39147XXX	XXX
222	kříž	 chrom	39143000	762,70
		 kartáčovaný černý chrom	39143340	1.144,10
		 AXOR FinishPlus*	39143XXX	XXX

 k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
 Základní těleso		10303180	279,40

3-otvorové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž s rozetami

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnící manžeta	96383000	37,70
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	65,90

Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 / perlátor s kulovým čepem
 / typ proudu: laminární proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 7,2 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokový ohřivač

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
 / způsob montáže: Připojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15




páková rukojeť












páková rukojeť



rombický brus



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Varianta	Povrch	Obj.č.	EUR
112	74	kolík	hladký povrch	 chrom	39210000	762,20
				 kartáčovaný černý chrom	39210340	1.143,30
				 AXOR FinishPlus*	39210XXX	XXX
110	73	páka	hladký povrch	 chrom	39214000	605,70
				 kartáčovaný černý chrom	39214340	908,50
				 AXOR FinishPlus*	39214XXX	XXX
112	73	páka	rombický brus	 chrom	39201000	665,10
				 kartáčovaný černý chrom	39201340	997,60
				 AXOR FinishPlus*	39201XXX	XXX


Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s páčkovou rukojetí

Vlastnosti

- / vzdálenost výtoku: 241 mm
- / vzdálenost středu: 150 mm ± 16 mm
- / druh baterie: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min

- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / přepínač s automatickým resetováním
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním

- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / Rozměr přívodů: DN15
- / způsob montáže: G 1/2
- / pro zavěšení na stěnu
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39400000	1.304,30
kartáčovaný černý chrom	39400340	1.956,40
AXOR FinishPlus*	39400XXX	XXX

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze


Vlastnosti všech variant

- / obsahuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- / vzdálenost výtoku 200 mm
- / druh baterie: normální proud


- / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
- / přepínač s automatickým resetováním
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- / Rozměr přívodů: DN15
- / způsob montáže: základní těleso

- / instalace v podlaze
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / není nutný žádný další otvor pro údržbu


páková rukojeť



páková rukojeť



rombický brus



Přehled dalších variant




Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Varianta	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
200	kolík	hladký povrch	22	chrom	39451000	2.674,40
				kartáčovaný černý chrom	39451340	4.011,60
				AXOR FinishPlus*	39451XXX	XXX
200	páka	hladký povrch	20	chrom	39440000	2.137,70
				kartáčovaný černý chrom	39440340	3.206,60
				AXOR FinishPlus*	39440XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze

Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Varianta	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
200	páka	rombický brus	20	 chrom  kartáčovaný černý chrom  AXOR FinishPlus*	39471000 39471340 39471XXX	2.256,50 3.384,70 XXX



obsah balení:

		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	39451XXX 39440XXX 39471XXX	28282XXX
	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	39451XXX 39440XXX 39471XXX	28532XXX

⚠ k instalaci nutné:

	Základní těleso		Obj.č.	EUR
			10452180	546,20

volitelné doplňky:

	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		Obj.č.	EUR
			96441000	151,20
	AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm		Obj.č.	EUR
			97686000	291,90


Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant







/ termostatická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním

/ vhodné pro průtokový ohříváč
/ způsob instalace: podomítková instalace
/ způsob montáže: základní těleso

/ pro zavěšení na stěnu
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů







Přehled dalších variant

Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
29	 chrom  kartáčovaný černý chrom  AXOR FinishPlus*	39455000 39455340 39455XXX	542,30 813,50 XXX
25	 chrom  kartáčovaný černý chrom  AXOR FinishPlus*	39457000 39457340 39457XXX	703,80 1.055,70 XXX

⚠ k instalaci nutné:

	AXOR iBox universal Základní těleso		Obj.č.	EUR
			01700180	163,20

volitelné doplňky:

	Prodloužovací rozeta hranatá, dva otvory	Povrch	Obj.č.	EUR
		 chrom  AXOR FinishPlus*	14967000 14967XXX	81,30 XXX
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		Obj.č.	EUR
			13587000	59,90

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50



3-otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž s deskou

Vlastnosti všech variant







- / obsahuje: 3-otvorová vanová armatura, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- // vzdálenost výtoku: 222 mm
- / druh baterie: normální proud
- / ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 22,5 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 20 l/min
- / keramické ventily teplá/studená 90°
- / přepínač s automatickým resetováním
- / zpětný ventil
- / Rozměr přívodů: DN 15
- / způsob instalace: podomítková instalace
- / způsob montáže: základní těleso
- / pro zavěšení na stěnu
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / není nutný žádný další otvor pro údržbu




páková rukojeť

kohout





Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
222	páka	 chrom  kartáčovaný černý chrom  AXOR FinishPlus*	39442000 39442340 39442XXX	1.470,50 2.205,70 XXX
222	kříž	 chrom  kartáčovaný černý chrom  AXOR FinishPlus*	39441000 39441340 39441XXX	1.470,50 2.205,70 XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	39442XXX 39441XXX	26050XXX
 Sprchová hadice 1,25 m	39442XXX 39441XXX	28622XXX
 AXOR Citterio Sprchový držák	39442XXX 39441XXX	39525XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso	10303180	279,40

3-otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž s deskou

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnící manžeta	96383000	37,70
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	65,90

3-otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová vanová armatura, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
 // vzdálenost výtoku: 222 mm
 / druh baterie: normální proud
 / ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 22,5 l/min


/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22,5 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 20 l/min
 / keramické ventily teplá/studená 90°
 / přepínač s automatickým resetováním
 / Rozměr přívodů: DN15

/ způsob instalace: podomítková instalace
 / způsob montáže: základní těleso
 / pro zavěšení na stěnu
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / není nutný žádný další otvor pro údržbu

páková rukojeť






kohout



Přehled dalších variant





Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
222	páka	● chrom	39448000	1.260,10
		● kartáčovaný černý chrom	39448340	1.890,10
		● AXOR FinishPlus*	39448XXX	XXX
222	kříž	● chrom	39447000	1.260,10
		● kartáčovaný černý chrom	39447340	1.890,10
		● AXOR FinishPlus*	39447XXX	XXX

obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	39448XXX 39447XXX	26050XXX
 Sprchová hadice 1,25 m	39448XXX 39447XXX	28622XXX
 AXOR Citterio Sprchový držák	39448XXX 39447XXX	39525XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

3-otvorové vanové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž s rozetami

 k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
 Základní těleso		10303180	279,40
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
 Těsnící manžeta		96383000	37,70
 AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	65,90


Vanový výtok

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 165 mm




/ maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min

/ Rozměr přívodů: připojení zařízení DN20
/ typ proudu: normální proud



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	39410000	321,90
 kartáčovaný černý chrom	39410340	482,90
 AXOR FinishPlus*	39410XXX	XXX

2-otvorová armatura na okraj vany s termostatem


Vlastnosti všech variant

/ 2 funkce
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro vzdálený výtok

/ způsob montáže: základní těleso







páková rukojeť







kohout



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	 chrom	39482000	462,10
	 kartáčovaný černý chrom	39482340	693,20
	 AXOR FinishPlus*	39482XXX	XXX
kříž	 chrom	39480000	462,10
	 kartáčovaný černý chrom	39480340	693,20
	 AXOR FinishPlus*	39480XXX	XXX

 k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	618,70
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
 Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000	128,50
 Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		13089000	66,10


Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice

/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ Rozměr přívodů: DN15

/ vrtání otvoru na vaně: Ø 50 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 110 cm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	19418000	512,20
kartáčovaný bronz	19418140	768,30
kartáčovaný černý chrom	19418340	768,30
leštěný vzhled zlata	19418990	768,30
AXOR FinishPlus*	19418XXX	XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

19418XXX 26050XXX

volitelné doplňky:



Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR

4,90

3-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže

Vlastnosti

// vzdálenost výtoku: 190 mm

/ druh baterie: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 21,5 l/min

/ Rozměr přívodů: DN15


/ způsob montáže: základní těleso

/ instalace na okraj vany

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ není nutný žádný další otvor pro údržbu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39436000	1.209,20
kartáčovaný černý chrom	39436340	1.813,70
AXOR FinishPlus*	39436XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany

Obj.č.

15484180

EUR

224,20

4-otvorové vanové baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 4-otvorové baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
 / vzdálenost výtoku: 190 mm
 / druh baterie: normální proud
 / ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm



/ maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
 / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 18 l/min
 / keramické ventily teplá/studená 90°

/ přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil
 / Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / není nutný žádný další otvor pro údržbu

páčková rukojeť

kohout

Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
190	páka	chrom	39446000	1.726,40
		kartáčovaný černý chrom	39446340	2.589,60
		AXOR FinishPlus*	39446XXX	XXX
190	kříž	chrom	39445000	1.726,40
		kartáčovaný černý chrom	39445340	2.589,60
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	39446XXX 39445XXX	26050XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	995,30

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,90

4-otvorové vanové baterie na vanový sokl


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl,
ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
/ vzdálenost výtoku: 190 mm
/ druh baterie: normální proud
/ ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm


/ maximální průtokové množství při 3 barech:
21 l/min
/ keramické ventily teplá/studená 90°
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil
/ Rozměr přívodů: DN15

/ způsob montáže: základní těleso
/ instalace na vanový sokl
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu







páčková rukojeť



kohout



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
190	páka	<ul style="list-style-type: none">  chrom  kartáčovaný černý chrom  AXOR FinishPlus* 	39454000 39454340 39454XXX	2.108,70 3.163,00 XXX
190	kříž	<ul style="list-style-type: none">  chrom  kartáčovaný černý chrom  AXOR FinishPlus* 	39453000 39453340 39453XXX	2.108,70 3.163,00 XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

39454XXX
39453XXX

Obj.č.

26050XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl

Obj.č.

15481180

EUR

1.709,60

volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR

4,90


Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s páčkovou rukojetí

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
 / vzdálenost středu: 150 mm ± 16 mm
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 25 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min

/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / s odhlučněním
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / připojení hadice DN15

/ Rozměr přívodů: DN15
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39600000	1.024,80
kartáčovaný černý chrom	39600340	1.537,10
AXOR FinishPlus*	39600XXX	XXX


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
 / termostatická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty

/ s odhlučněním
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
 / způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39655000	502,50
kartáčovaný černý chrom	39655340	753,80
AXOR FinishPlus*	39655XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal



Sada montážních lišt pro iBox universal

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14965000	81,30
AXOR FinishPlus*	14965XXX	XXXX
	13587000	59,90
	93171000	42,50


Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

Vlastnosti

/ obsahuje: jednotka držáku, tyčová ruční sprcha,
držák sprchy, sprchová hadice
/ velikost sprchové hlavice: 68 x 24 mm
/ současně slouží jako držák
/ typ proudu: Rain, Mono
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
16,2 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar

/ pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou
matkou na obou koncích
/ se zpětným ventilem
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
/ oplachovatelné sítkové těsnění
/ při instalaci v přímém propojení (odstup
10 mm) se doporučuje použití základního tělesa
#28486180

/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup)
pro optimální obsluhu je doporučována pouze
horizontální montáž
/ při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není
zapotřebí základní těleso



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12626000	532,30
kartáčovaný bronz	12626140	798,50
kartáčovaný černý chrom	12626340	798,50
leštěný vzhled zlata	12626990	798,50
AXOR FinishPlus*	12626XXX	XXX

obsah balení:



AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

Obj.č.

12626XXX

28282XXX

volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.

28486180

EUR

168,40


Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha

/ pro kuželové matice

/ materiál: kov



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39525000	121,60
kartáčovaný bronz	39525140	182,40
kartáčovaný černý chrom	39525340	182,40
leštěný vzhled zlata	39525990	182,40
AXOR FinishPlus*	39525XXX	XXX

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

// termostatická kartuše
 // maximální průtokové množství při 3 barech:
 59 l/min


/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso

páková rukojeř



kohout



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	39711000	928,20
	kartáčovaný černý chrom	39711340	1.392,30
	AXOR FinishPlus*	39711XXX	XXX
kříž	chrom	39716000	928,20
	kartáčovaný černý chrom	39716340	1.392,30
	AXOR FinishPlus*	39716XXX	XXX

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:

	Povrch	Obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor	chrom	14964000	81,30
	AXOR FinishPlus*	14964XXX	XXX
Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím ventilem


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
 // termostatická kartuše
 // maximální průtokové množství při 3 barech:
 26 l/min


/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty

/ s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso

páková rukojeř



kohout






Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím ventilem

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	39700000	964,20
	kartáčovaný černý chrom	39700340	1.446,30
	AXOR FinishPlus*	39700XXX	XXX
kříž	chrom	39705000	964,20
	kartáčovaný černý chrom	39705340	1.446,30
	AXOR FinishPlus*	39705XXX	XXX

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
	chrom	14970000	81,30
	AXOR FinishPlus*	14970XXX	XXX
		13587000	59,90
		93171000	42,50

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti všech variant

/ 2 funkce

/ termostatická kartuše

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
29 l/min

/ průtokové množství horního vývodu: 25 l/min

/ průtok dolním výstupem: 29 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů


/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty


/ s odhlučněním

/ způsob montáže: základní těleso

páková rukojeť



kříž








Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	39720000	1.105,00
	kartáčovaný černý chrom	39720340	1.657,50
	AXOR FinishPlus*	39720XXX	XXX
kříž	chrom	39725000	1.105,00
	kartáčovaný černý chrom	39725340	1.657,50
	AXOR FinishPlus*	39725XXX	XXX

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem


volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2	 chrom  AXOR FinishPlus*	14969000 14969XXX	81,30 XXX
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
	Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ způsob montáže: DN15/DN20







páková rukojeť






kříž



Přehled dalších variant


Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	 chrom	39960000	159,90
	 kartáčovaný černý chrom	39960340	239,80
	 AXOR FinishPlus*	39960XXX	XXX
kříž	 chrom	39965000	159,90
	 kartáčovaný černý chrom	39965340	239,80
	 AXOR FinishPlus*	39965XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):	Obj.č.	EUR
 Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16970180	114,60
 Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16973180	105,50
 Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	109,70


volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm	92990000	57,80

Uzavírací a přepínací ventily pro podomítkovou instalaci

páková rukojeť





kříž




Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	39920000	250,90
	kartáčovaný černý chrom	39920340	376,30
	AXOR FinishPlus*	39920XXX	XXX
kříž	chrom	39925000	250,90
	kartáčovaný černý chrom	39925340	376,30
	AXOR FinishPlus*	39925XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):

	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	328,20
 Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	208,30

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm	92990000	57,80

Přípojky hadice se zpětným ventilem


Vlastnosti všech variant

/ způsob montáže: DN15


/ připojení hadice DN15/DN20

/ se zpětným ventilem

páková rukojeť



kříž



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	39882000	281,90
	kartáčovaný černý chrom	39882340	422,90
	AXOR FinishPlus*	39882XXX	XXX
kříž	chrom	39883000	281,90
	kartáčovaný černý chrom	39883340	422,90
	AXOR FinishPlus*	39883XXX	XXX


Horní sprcha 180 1jet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 180 mm
 / typ proudu: RainAir
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 24 l/min
 / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 24 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1,5 barů
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout

/ montáž: strop nebo stěna
 / spojovací závit G 1/2
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	28489000	703,80
kartáčovaný bronz	28489140	1.055,70
kartáčovaný černý chrom	28489340	1.055,70
leštěný vzhled zlata	28489990	1.055,70
AXOR FinishPlus*	28489XXX	XXX

volitelné doplňky:

 AXOR ShowerSolutions Sprchové rameno 390 mm

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26431000	339,30
kartáčovaný bronz	26431140	508,90
kartáčovaný černý chrom	26431340	508,90
leštěný vzhled zlata	26431990	508,90
AXOR FinishPlus*	26431XXX	XXX

 AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26432000	203,60
kartáčovaný bronz	26432140	305,40
kartáčovaný černý chrom	26432340	305,40
leštěný vzhled zlata	26432990	305,40
AXOR FinishPlus*	26432XXX	XXX

 AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26433000	271,30
kartáčovaný bronz	26433140	407,00
kartáčovaný černý chrom	26433340	407,00
leštěný vzhled zlata	26433990	407,00
AXOR FinishPlus*	26433XXX	XXX


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 120 mm
 / typ proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 / úhel sklonu stavitelný o 30 °

/ držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 16 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / kovové nástěnné podpěry

/ profilová trubka: kulatá
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / rozteč otvorů 915 mm
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27991000	458,10
kartáčovaný černý chrom	27991340	687,10
AXOR FinishPlus*	27991XXX	XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

27991XXX

26050XXX



Sprchová hadice 1,60 m

27991XXX

28626XXX


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti


/ obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / délka tyče: 969 mm

/ průměr sprchové tyče: 22 mm
 / profilová trubka: kulaté
 / rozteč otvorů: 915 mm

/ kovový držák ruční sprchy
 / držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
 / kovové nástěnné podpěry



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	27831000	369,30
● kartáčovaný černý chrom	27831340	553,90
● AXOR FinishPlus*	27831XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 Sprchová hadice 1,60 m	27831XXX	28626XXX


Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 180 1jet

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, držák ruční sprchy
 / hlavové sprchy AXOR Citterio
 / velikost horní sprchy: 180 mm
 / druhy proudu horní sprchy: Rain
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 18 l/min
 / ruční sprcha s proudem: RainAir, Rain, WhirlAir

/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
 / Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 18 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / délka sprchového ramena horní sprchy: 422 mm
 422 mm

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW
 / typ montáže: instalace na stěnu
 / Rozměr přívodů DN15
 / spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / vzdálenost středu 150 mm \pm 16 mm
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / 2 funkce



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39620000	2.030,50
kartáčovaný černý chrom	39620340	3.045,70
AXOR FinishPlus*	39620XXX	XXX

obsah balení:



AXOR Citterio Horní sprcha 180 1jet

Obsaženo v

Obj.č.

39620XXX 28489XXX



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

39620XXX 26050XXX



AXOR Citterio Sprchový držák

39620XXX 39525XXX



Sprchová hadice 1,60 m

39620XXX 28626XXX

* AXOR FinishPlus* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“.


Showerpipe s termostatem a horní sprchou 180 ljet

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, držák sprchy
 / hlavové sprchy AXOR Citterio
 / velikost horní sprchy: 180 mm
 / druhy proudu horní sprchy: Rain
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 17 l/min
 / ruční sprcha s proudem: RainAir, Rain, Whirl
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,9 l/min

/ Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 17 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / nástěnný držák ruční sprchy
 / délka sprchového ramena horní sprchy: 444 mm
 / termostát AXOR Citterio

/ bezpečnostní pojistka při 38 °C
 / předem nastavitelné omezení teplé vody
 / výtoky ovládané otočným ovladačem
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / typ montáže: instalace na stěnu
 / Rozměr přívodů DN15
 / spojovací závit G1/2
 / vzdálenost středu 150 mm ± 12 mm
 / přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
 / 2 funkce



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39670000	2.108,80
kartáčovaný černý chrom	39670340	3.163,20
AXOR FinishPlus*	39670XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR Citterio Horní sprcha 180 ljet	39670XXX	28489XXX
AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	39670XXX	26050XXX
AXOR Citterio Sprchový držák	39670XXX	39525XXX
Sprchová hadice 1,60 m	39670XXX	28626XXX



AXOR Citterio E

Umyvadlo	248
Bidet	254
Vana	255
Sprcha	259
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	260
Sprchové sady	265





AXOR Citterio E

Esence elegance

AXOR Citterio E zdokonaluje krásu proporcí, spojuje zaoblené a hranaté tvary, osvědčené i nové, klasiku i modernu – a vytváří tak nadčasově elegantní formu. Vyváženou do nejmenšího detailu. Právě to znamená E v názvu AXOR Citterio E. Z vyváženosti protikladů vzniká harmonie.

Design: Antonio Citterio

„KOLEKCE AXOR
CITTERIO E V SOBĚ
ODRÁŽÍ DESIGN
KAŽDODENNÍCH
VĚCÍ. TYTO MALÉ, ALE
VELMI PRACOVANÉ
DETAILY JSOU PRO
NAŠE VNÍMÁNÍ
EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÉ.“

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Elegantní, nadčasový design: jemná zaoblení, zužující se výtok a klasické, velmi ergonomické rukojeti ve tvaru kříže.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Symbióza protikladů pro dokonalou krásu: s AXOR Citterio E jsme chtěli vytvořit něco jednoduchého, ale hmatatelně i viditelně kvalitního, jako protipól našeho složitého světa.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:


- / Tři varianty rukojeti: klasická rukojeť ve tvaru kříže, moderní kolíková rukojeť, ergonomická páková rukojeť
- / Moderní funkčnost: kolíková rukojeť, sprchová sada s kovovým jezdcem, termostatický modul s různými ovladači pro různé spotřebiče a jedno jednoznačné, ergonomické ovládání
- / Vyberte si z této kolekce výrobky nabízené v matné černé barvě
- / AXOR Citterio E je třetí kolekcí vytvořenou ve spolupráci s architektem Antoniem Citteriem

Vše o kolekci AXOR Citterio E:

axor-design.com/cz

Dokonalá souhra pravých úhlů a jemných zaoblení

Umyvadlová páková baterie spojuje eleganci a pohodlné ovládání. Precizně opracované plochy a hrany v kombinaci s měkkými tvary a rozetami s designem Softsquare charakterizovaným zaoblenými rohy a hranami. Různé varianty rukojeti, jako například štíhlá rukojeť typu joystick nebo páková rukojeť, jsou vyjádřením kvality.



Pro tříotvorové umyvadlové baterie jsou charakteristické půvabné klasické rukojeti ve tvaru kříže. Jsou ergonomické a s měkkými poloměry, aby se příjemně držely v ruce a snadno se ovládaly.



Elegance a funkčnost ve sprše

Individuální design nemá takřka žádné hranice. Termostatický modul 380/120 lze instalovat s jednotlivými rozetami pro tři spotřebiče nebo deskou pro dva spotřebiče. Ve spojení se základním modulárním tělesem, které je založeno na principu systému AXOR ShowerCollection, lze instalaci provést rozměrově přesným způsobem v řadě s odsazením 10 mm. Stavebnicový systém a volitelný rastr výrobků 120/120 nabízí další možnosti pro větší individualitu a kreativitu při plánování sprchy.





Intuitivní a ergonomické ovládání u vany

Vanová termostatická baterie stojící na podlaze je výrazným prostorovým prvkem. Jednoduchá tyčová ruční sprcha nabízí dva druhy proudu, elegantní rukojeť ve tvaru kříže reguluje množství vody a pomocí termostatické baterie lze nastavit teplotu vody.

TYČOVÁ RUČNÍ SPRCHA 2JET
(# 28532000)

INTEGROVANÝ TERMOSTAT
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ S rukojetí ve tvaru kříže pro pohodlné nastavení teploty

SPRCHOVÁ HADICE O DÉLCE 1,25 M
(# 28622000)

PŘEPÍNÁNÍ SPOTŘEBIČŮ

Ergonomické přepínání z vývodu do vany na ruční sprchu pomocí jednoduchého zatažení

REGULACE PRŮTOKOVÉHO MNOŽSTVÍ

Otevírání a zavírání i regulace průtokového množství vody



Čtyřrotorová baterie s montáží na okraj vany je nadčasově elegantním výrobkem pro vanu. Rukojeti lze zároveň intuitivně ovládat: teplotu pomocí rukojeti ve tvaru válce, množství vody pomocí ergonomické rukojeti ve tvaru kříže.



Sladěné výrobky najdete v kapitolách Programy AXOR



Sprchy AXOR str. 402



Doplňky AXOR str. 530



Umyvadla a vany AXOR str. 584



AXOR elektronické baterie str. 574

Pákové baterie pro umyvátka

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 90
 / vzdálenost výtoku: 135 mm
 / výška výtoku: 90 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť

/ typ proudu: laminární proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

kolíková rukojeť





páková rukojeť



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
90	135	90	kolík	● chrom	36102000	497,10
				● kartáčovaný bronz	36102140	745,60
				● kartáčovaný černý chrom	36102340	745,60
				● AXOR FinishPlus*	36102XXX	XXX
90	135	90	páka	● chrom	36112000	465,10
				● kartáčovaný bronz	36112140	697,70
				● kartáčovaný černý chrom	36112340	697,70
				● AXOR FinishPlus*	36112XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: laminární proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


130



190



250



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
130	143	126	táhlo	kolík	-	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ● AXOR FinishPlus*	36100000	516,90
130	143	126	neuzavíratelná	kolík	-	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ● AXOR FinishPlus*	36101000	516,90
130	143	126	táhlo	páka	-	● chrom ● kartáčovaný bronz ● kartáčovaný černý chrom ● matná černá ● AXOR FinishPlus*	36110000	465,10

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku (mm)	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
130	143	126	neuzavíratelná	páka	-	chrom	36111000	465,10
						kartáčovaný bronz	36111140	697,70
						kartáčovaný černý chrom	36111340	697,70
						matná černá	36111670	651,00
						AXOR FinishPlus*	36111XXX	XXX
190	143	189	neuzavíratelná	kolík	■	chrom	36103000	651,10
						kartáčovaný bronz	36103140	976,70
						kartáčovaný černý chrom	36103340	976,70
						AXOR FinishPlus*	36103XXX	XXX
						chrom	36104000	749,40
250	163	252	neuzavíratelná	kolík	■	kartáčovaný bronz	36104140	1.124,10
						kartáčovaný černý chrom	36104340	1.124,10
						matná černá	36104670	1.049,10
						AXOR FinishPlus*	36104XXX	XXX
						chrom	36113000	674,50
250	163	252	neuzavíratelná	páka	■	kartáčovaný bronz	36113140	1.011,70
						kartáčovaný černý chrom	36113340	1.011,70
						matná černá	36113670	944,10
						AXOR FinishPlus*	36113XXX	XXX
						chrom	36113000	674,50


Stojánkový ventil 90 s kolíkovou rukojetí, bez odtokové soupravy

Vlastnosti

/ ComfortZone 90
 / vzdálenost výtoku: 135 mm
 / výška výtoku: 90 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: laminární proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 5 l/min
 / keramická kartuše
 / k připojení jen na studenou vodu
 / neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: přívodní hadice G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36105000	393,20
kartáčovaný bronz	36105140	589,70
kartáčovaný černý chrom	36105340	589,70
AXOR FinishPlus*	36105XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
/ vzdálenost výtoku: 221 mm
/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ typ proudu: laminární proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: základní těleso
/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s destičkou



s rozetami



Udržitelnost



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
221	deska	chrom	36114000	780,70
		kartáčovaný bronz	36114140	1.171,10
		kartáčovaný černý chrom	36114340	1.171,10
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	XXX
		chrom	36106000	661,50
221	rozety	kartáčovaný bronz	36106140	992,20
		kartáčovaný černý chrom	36106340	992,20
		matná černá	36106670	926,10
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	XXX

A k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č. 13623180
EUR 258,00

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č. 13586000
EUR 134,10


3-otvorová umyvadlová baterie 170 s deskou a s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 170
 / vzdálenost výtoku: 165 mm
 / výška výtoku: 170 mm
 / varianta rukojeti: kohout
 / typ proudu: laminární proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / odtoková souprava s táhlem G 1
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách.
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36116000	908,60
kartáčovaný bronz	36116140	1.362,90
kartáčovaný černý chrom	36116340	1.362,90
AXOR FinishPlus*	36116XXX	XXX

volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38959000	132,70


3-otvorová umyvadlová baterie 170 s rozetami a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 170
 / vzdálenost výtoku: 165 mm
 / výška výtoku: 170 mm
 / varianta rukojeti: kohout

/ typ proudu: laminární proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost




Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36108000	757,10
kartáčovaný bronz	36108140	1.135,60
kartáčovaný černý chrom	36108340	1.135,60
matná černá	36108670	1.060,00
AXOR FinishPlus*	36108XXX	XXX

3-otvorová umyvadlová baterie 170 s rozetami a odtokovou soupravou s táhlem

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	132,70

3-otvorové nástěnné umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoků: 220 mm
 / varianta rukojeti: kohout
 / typ proudu: laminární proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

s destičkou



s rozetami



Udržitelnost



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Krytka	Povrch	Obj.č.	EUR
220	deska	<ul style="list-style-type: none">  chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  AXOR FinishPlus* 	36115000	762,00
220	rozety	<ul style="list-style-type: none">  chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  matná černá  AXOR FinishPlus* 	36107000	604,60
			36115140	1.142,90
			36115340	1.142,90
			36115XXX	XXX
			36107140	906,90
			36107340	906,90
			36107670	846,50
			36107XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č. 10303180
EUR 279,40

volitelné doplňky:



AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č. 96259000
EUR 65,90



Těsnící manžeta

Obj.č. 96383000
EUR 37,70

Pákové bidetové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoku: 114 mm
 / perlátor s kulovým čepem


/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 7,2 l/min
 / keramická kartuše

/ vhodné pro průtokový ohřivač
 / odtoková souprava s táhlem G 1
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15

kolíková rukojeť



páková rukojeť



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
114	105	kolík	chrom	36120000	516,90
			kartáčovaný bronz	36120140	775,30
			kartáčovaný černý chrom	36120340	775,30
			matná černá	36120670	723,30
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	XXX
114	101	páka	chrom	36121000	465,10
			kartáčovaný bronz	36121140	697,70
			kartáčovaný černý chrom	36121340	697,70
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	XXX


Páková umyvadlová baterie 130 s bidetovou sprškou a sprchovou hadicí 1,60 m

Vlastnosti

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, držák sprchy, sprchová hadice, odtoková souprava
 / ComfortZone 130
 / vzdálenost výtoku: 143 mm
 / výška výtoku: 126 mm

/ varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud
 / typ sprchy Bidette: sprchový proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36130000	596,50
kartáčovaný bronz	36130140	894,80
kartáčovaný černý chrom	36130340	894,80
matná černá	36130670	835,00
AXOR FinishPlus*	36130XXX	XXX

Udržitelnost

Techniky

Certifikáty/prohlášení




Vanový výtok

Vlastnosti

/ způsob montáže: G $\frac{3}{4}$
/ vzdálenost výtoku: 181 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
23 l/min

/ typ proudu: laminární proud



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36425000	291,30
kartáčovaný bronz	36425140	436,90
kartáčovaný černý chrom	36425340	436,90
matná černá	36425670	407,70
AXOR FinishPlus*	36425XXX	XXX


Vanový termostat volně stojící na podlaze

Vlastnosti

/ obsahuje: vanový termostat stojící na podlaze,
tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák
sprchy
/ vzdálenost výtoku: 190 mm
/ 2 funkce
/ přepínání mezi spotřebiči táhlem
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
/ druh baterie: laminární proud

/ ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
19 l/min
/ průtokové množství pro vanový výtok při
3 barech: 19 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech:
15 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
/ způsob montáže: základní těleso







Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36416000	2.329,30
kartáčovaný bronz	36416140	3.493,90
kartáčovaný černý chrom	36416340	3.493,90
matná černá	36416670	3.260,90
AXOR FinishPlus*	36416XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Vanový termostat volně stojící na podlaze


obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	36416XXX	28532XXX
	Sprchová hadice 1,25 m	36416XXX	28622XXX
! k instalaci nutné:			Obj.č.
	Základní těleso	10452180	546,20
volitelné doplňky:			Obj.č.
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20








Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci
Vlastnosti všech variant







/ termostatická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / s odhlučněním

/ vhodné pro průtokový ohřivač
 / způsob instalace: podomítková instalace
 / způsob montáže: základní těleso
 / pro zavěšení na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů


Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
	29	 chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  matná černá	36455000 36455140 36455340 36455670	424,60 636,90 636,90 594,50
■	25	 chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom	36457000 36457140 36457340	590,70 886,00 886,00

! k instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso		01700180	163,20
volitelné doplňky:			Povrch	Obj.č.
	Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory	 chrom  AXOR FinishPlus*	14972000 14972XXX	81,30 XXX
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
	Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

2-otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti


/ 2 funkce

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro vzdálený výtok

/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36412000	288,90
kartáčovaný bronz	36412140	433,40
kartáčovaný černý chrom	36412340	433,40
AXOR FinishPlus*	36412XXX	XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Obj.č.

EUR

15486180 618,70

volitelné doplňky:



Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Obj.č.

EUR

13089000 66,10



Přívodní trubka ohebná 800 mm

58308000 128,50

Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou


Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice

/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ Rozměr přívodů: DN15

/ vrtání otvoru na vaně: Ø 50 mm

/ maximální délka vytažení ruční sprchy 110 cm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	19418000	512,20
kartáčovaný bronz	19418140	768,30
kartáčovaný černý chrom	19418340	768,30
leštěný vzhled zlata	19418990	768,30
AXOR FinishPlus*	19418XXX	XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

19418XXX 26050XXX

volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Obj.č.

EUR


98806000 4,90

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

4-otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti


- / obsahuje: 4-otvorové baterie na okraj vany, ruční sprchu, hadicová souprava Secuflex
- / vzdálenost výtoku: 190 mm
- / 2 funkce
- / přepínání mezi spotřebiči táhlem
- / druh baterie: laminární proud
- / ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
- / s odhlučněním
- / způsob montáže: základní těleso





Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36411000	1.375,80
kartáčovaný bronz	36411140	2.063,70
kartáčovaný černý chrom	36411340	2.063,70
matná černá	36411670	1.926,10
AXOR FinishPlus*	36411XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	36411XXX	26050XXX

 k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15482180	1.303,30


4-otvorová termostatická baterie na vanový sokl

Vlastnosti

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl,
ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex
/ vzdálenost výtoku: 190 mm
/ 2 funkce
/ přepínání mezi spotřebiči táhlem
/ druh baterie: laminární proud
/ ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
20 l/min
/ průtokové množství pro vanový výtok při
3 barech: 20 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech:
14 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36410000	1.733,40
kartáčovaný bronz	36410140	2.600,10
kartáčovaný černý chrom	36410340	2.600,10
matná černá	36410670	2.426,60
AXOR FinishPlus*	36410XXX	XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v Obj.č.

36410XXX 26050XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl

Obj.č.

15483180 1.951,00


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ verze: páková
/ termostatická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřeváč

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36655000	351,10
kartáčovaný bronz	36655140	526,70
kartáčovaný černý chrom	36655340	526,70
matná černá	36655670	491,50
AXOR FinishPlus*	36655XXX	XXX

! k instalaci nutné:






AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.

01700180 163,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta softsquare, jeden otvor	chrom AXOR FinishPlus*	14971000 14971XXX	81,30 XXX
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Vanový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti


- / vzdálenost výtoku: 177 mm
- / 2 funkce
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- / druh baterie: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“
- / vzdálenost středu: 150 mm ± 16 mm



Udržitelnost



Techniky




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36140000	600,90
kartáčovaný bronz	36140140	901,40
kartáčovaný černý chrom	36140340	901,40
AXOR FinishPlus*	36140XXX	XXX

Modul termostatu 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče, s deskou

Vlastnosti

- / 2 funkce
- / současné využití 2 spotřebičů
- / termostatická kartuše
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 42 l/min
- / průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
- / průtok dolním výstupem: 40 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínačem ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů
- / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob montáže: základní těleso



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36703000	939,30
kartáčovaný bronz	36703140	1.408,90
kartáčovaný černý chrom	36703340	1.408,90
matná černá	36703670	1.315,00
AXOR FinishPlus*	36703XXX	XXX

Modul termostatu 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče, s deskou

! k instalaci nutné:


AXOR Citterio E Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

Obj.č.

36701180

EUR

776,90


Modul termostatu 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče, s rozetami

Vlastnosti

/ obsahuje: sprchový termostat, uzavírací a
 přepínací ventil, uzavírací ventil
 / současné využití 2 spotřebičů
 / termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 42 l/min

/ průtok dolním výstupem: 37,9 l/min
 / Velikost průtoku vlevo a vpravo: 37,9 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ kombinace termostatu Highflow s uzavíracím
 ventilem a přepínacím ventilem Quattro pro
 ovládání 3 spotřebičů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / způsob montáže: základní těleso



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36704000	974,10
kartáčovaný bronz	36704140	1.461,20
kartáčovaný černý chrom	36704340	1.461,20
matná černá	36704670	1.363,60
AXOR FinishPlus*	36704XXX	XXX

obsah balení:



AXOR Citterio E Termostat 120/120 s podomítkovou instalací

Obsaženo v

36704XXX

Obj.č.

36702XXX



AXOR Citterio E Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

36704XXX

36771XXX



AXOR Citterio E Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

36704XXX

36772XXX

! k instalaci nutné:


AXOR Citterio E Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče

Obj.č.

36708180

EUR

776,90


Termostat 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ termostatická kartuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
59 l/min

/ minimální provozní tlak: 1,5 barů
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ způsob montáže: základní těleso



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36702000	581,10
kartáčovaný bronz	36702140	871,60
kartáčovaný černý chrom	36702340	871,60
matná černá	36702670	813,60
AXOR FinishPlus*	36702XXX	XXX

! k instalaci nutné:

AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10754180	443,40

volitelné doplňky:

AXOR ShowerSolutions Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10790000	135,10
AXOR FinishPlus*	10790XXX	XXX


Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ způsob montáže: základní těleso
/ při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 16973180, # 16974180 nebo # 16970180

/ při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami #36703000 nebo #36704000 se doporučuje použití základního tělesa #10971180

/ při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami #36702000 a #36772000 se doporučuje použití vrchní sady modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 samostatnými rozetami #36704000 a základním tělesem #36708180








Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36771000	185,90
kartáčovaný bronz	36771140	278,80
kartáčovaný černý chrom	36771340	278,80
matná černá	36771670	260,10
AXOR FinishPlus*	36771XXX	XXX

Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem	16970180	114,60
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	109,70
	AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací	10971180	184,40
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem	16973180	105,50
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	57,80


Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ 3 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami #36702000 a #36771000 použijte, vrchní sadu modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 samostatnými rozetami #36704000 a základním tělesem #36708180






/ 3 spotřebiče: při volné instalaci (odskok větší než 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa #15930180
/ 2 spotřebiče: při přímé instalaci (10 mm odskok) je nutné použít zákl. těleso # 36770180





/ 2 spotřebiče: u prostorové instalace (odskok větší než 10 mm) je nutné použít zákl. těleso # 15981180
/ 3 spotřebiče
/ současně využití 2 spotřebičů
/ Rozměr přívodů: DN15



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	36772000	207,50
 kartáčovaný bronz	36772140	311,30
 kartáčovaný černý chrom	36772340	311,30
 matná černá	36772670	290,50
 AXOR FinishPlus*	36772XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	AXOR Citterio E Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací	36770180	328,00
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	208,30
	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	328,20
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	57,80

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, verze softsquare

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
 / typ proudu: Rain
 / nastavitelný úhel proudu sprchového modulu
 / oblast použití: funguje jako horní, šijová nebo boční sprcha
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5,3 l/min
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 5,3 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1 bar
 / spojovací závit: G $\frac{1}{2}$
 / při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
 / při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G $\frac{1}{2}$

/ při instalaci v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / materiál: kov
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36822000	413,00
kartáčovaný bronz	36822140	619,50
kartáčovaný černý chrom	36822340	619,50
AXOR FinishPlus*	36822XXX	XXX

volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Montážní pomůcka

Obj.č.	EUR
28470180	345,70



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

28486180	168,40
----------	--------


Jednotka s držákem 120/120 softsquare

Vlastnosti

/ současně slouží jako držák
 / kovové přívodní koleno
 / zpětný ventil
 / způsob montáže: G $\frac{1}{2}$
 / pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž

/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa #28486180
 / při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36724000	189,50
kartáčovaný bronz	36724140	284,20
kartáčovaný černý chrom	36724340	284,20
matná černá	36724670	265,30
leštěný vzhled zlata	36724990	284,20
AXOR FinishPlus*	36724XXX	XXX

volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

28486180	168,40
----------	--------


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 120 mm
 / typ proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / kovové nástěnné podpěry

/ 30 mm šířka tyče
 / rozteč otvorů 915 mm
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36735000	569,40
kartáčovaný bronz	36735140	854,10
kartáčovaný černý chrom	36735340	854,10
leštěný vzhled zlata	36735990	854,10
AXOR FinishPlus*	36735XXX	XXX

obsah balení:

		Obsaženo v	Obj.č.
	AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	36735XXX	26050XXX
	AXOR Citterio E Jezdec pro sprchovou tyč	36735XXX	92726XXX
	Sprchová hadice 1,60 m	36735XXX	28626XXX


volitelné doplňky:

		Povrch	Obj.č.	EUR
	AXOR Universal Doplňky Krytka pro lištu	chrom	42871000	71,00
		kartáčovaný bronz	42871140	106,40
		kartáčovaný černý chrom	42871340	106,40
		leštěný vzhled zlata	42871990	106,40
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	XXX

Vlastnosti

- / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- / jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- / průměr tyče: 30 mm
- / profilová trubka: hranaté
- / rozteč otvorů: 915 mm
- / kovový držák ruční sprchy
- / plynule nastavitelný jezdec

- / tiché nastavení úhlu sklonu
- / kovové nástěnné podpěry



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36736000	476,00
kartáčovaný bronz	36736140	714,00
kartáčovaný černý chrom	36736340	714,00
leštěný vzhled zlata	36736990	714,00
AXOR FinishPlus*	36736XXX	XXX

obsah balení:

	Sprchová hadice 1,60 m	Obsaženo v	Obj.č.
		36736XXX	28626XXX

volitelné doplňky:

	AXOR Universal Doplňky Krytka pro lištu	Povrch	Obj.č.	EUR
		chrom	42871000	71,00
		kartáčovaný bronz	42871140	106,40
		kartáčovaný černý chrom	42871340	106,40
		leštěný vzhled zlata	42871990	106,40
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,50



AXOR Citterio M

Umyvadlo	276
Bidet	280
Vana	281
Sprcha	283
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	285



AXOR Citterio M

Městský životní styl

M jako metropole. AXOR Citterio M je symbolem kultivovaného městského života. Tato kolekce je se svými čistě vedenými, štíhlými formami symbolem moderní městské elegance. V místnosti působí nenápadně a zdrženlivě. Mistrovské dílo pro každodenní únik z hektické metropole.

Design: Antonio Citterio a Toan Nguyen

„POKUD MÁM K DISPOZICI
JEN MALÝ PROSTOR,
JE DŮLEŽITÉ JEJ ZAŘÍDIT
VYBRANÝMI, HODNOTÝMI
VĚCMI – JAKO JE
AXOR CITTERIO M.“

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Jasně, nenápadně a zdrženlivě: výrazně štíhlé a jednoduché válcové tvary a elegantní plochy

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Symbol urbanizace: AXOR Citterio M je kolekce, která splňuje nároky moderního městského života. Moderní elegancí a štíhlými tvary

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Varianty: pákové, dvouotvorové a tříotvorové baterie
- / Jasně a pohodlné ovládání pomocí plochých pákových rukojetí
- / Nadčasově městský design: nástěnné baterie šetří místo a v místnosti působí zdrženlivě
- / Dokonalá forma: první baterie AXOR s plně integrovaným perlátorem
- / AXOR Citterio M je druhou kolekcí ve spolupráci s architektem Antoniem Citteriem, která byla uvedena v roce 2008

Vše o kolekci AXOR Citterio M:

axor-design.com/cz

Filigránský a zdrženlivý design pro moderní metropole

AXOR Citterio M je koupelňová kolekce inspirovaná moderním životem ve velkoměstě. M jako modernost, M jako metropole, M jako Miláno. Tvary jsou nápadně štíhlé, celkový dojem je velmi elegantní a skládá poklonu italskému designu. Kolekce se s lehkostí a bez námahy zapojuje do mnoha různých stylů života i zařízení koupelny. Štíhlá páková baterie s plochou rukojetí a výrazným výtokem je nadčasově moderní. Neobvyklý klasický elegantní design umožňuje kombinaci s umyvadly téměř jakéhokoli tvaru.



Klasická funkce, moderní design:

Baterie využívá napětí mezi tradičním 3otvorovým uspořádáním a čistým, jednoduchým tvarem.




Městská elegance s rozsáhlou řadou variant:
Nástěnná baterie s podomítkovou
instalací v různých provedeních
je moderním řešením s úsporou místa.



Moderní design pro vanu


4-otvorová baterie s montáží na okraj vany AXOR Citterio M je díky svému filigránskému designu optimálním produktem pro vanu v moderních koupelnách. Pákové rukojeti ve tvaru rozpůleného říčního obláčku umožňují velmi ergonomické ovládání a jsou opravdu příjemné do ruky. AXOR Citterio M dostojí nárokům městského života v nejrůznějších případech používání koupelny.



Páková umyvadlová baterie 70 pro umývátku, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / vzdálenost výtoku: 104 mm
- / výška výtoku: 71 mm
- / varianta rukojeti: páková rukojeť
- / typ proudu: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / odtoková souprava s táhlem G 1
- / způsob montáže: Přípojky G 3/8
- / Rozměr přívodů: DN15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34016000	433,80
AXOR FinishPlus*	34016XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / varianta rukojeti: páková rukojeť
- / typ proudu: normální proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody
- / způsob montáže: Přípojky G 3/8
- / Rozměr přívodů: DN15
- / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

100



250



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
100	128	100	táhlo	–	chrom	34010000	461,60
					AXOR FinishPlus*	34010XXX	XXX
100	128	100	neuzavíratelná	–	chrom	34017000	461,60
					AXOR FinishPlus*	34017XXX	XXX
250	170	250	neuzavíratelná	■	chrom	34127000	738,40
					AXOR FinishPlus*	34127XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Stojánkový ventil 90 bez odtokové soupravy

Vlastnosti

/ ComfortZone 90
/ vzdálenost výtoku: 103 mm
/ výška výtoku: 91 mm
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ keramické ventily 90°
/ k připojení jen na studenou vodu

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34130000	325,90
AXOR FinishPlus*	34130XXX	XXX


2-otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: 2-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 160
/ vzdálenost výtoku: 135 mm
/ výška výtoku: 156 mm
/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN15
/ možnost flexibilního uspořádání ovládací jednotky a výtoku
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34132000	667,20
AXOR FinishPlus*	34132XXX	XXX

volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38960000	62,40

Pákové umyvadlové baterie pro montáž na stěnu, s destičkou


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

167



227



Udržitelnost




Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
167	chrom	34112000	775,30
	AXOR FinishPlus*	34112XXX	XXX
227	chrom	34115000	830,50
	AXOR FinishPlus*	34115XXX	XXX

! k instalaci nutné:

	Základní těleso	Obj.č.	EUR
		13623180	258,00

volitelné doplňky:

	Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	Obj.č.	EUR
		13586000	134,10

Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

167



227



Udržitelnost



Techniky



Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací s rozetami

Přehled dalších variant

	Vyložení (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
	167	chrom	34113000	664,70
		AXOR FinishPlus*	34113XXX	XXX
	227	chrom	34116000	719,90
		AXOR FinishPlus*	34116XXX	XXX

A k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.	EUR
13623180	258,00

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č.	EUR
13586000	134,10


3-otvorová umyvadlová baterie 160 s páčkovými rukojeťmi a rozetami a s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 160
/ vyložení: 135 mm
/ výška výtoku: 156 mm
/ varianta rukojeť: páková rukojeť

/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1
/ způsob montáže: Připojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34133000	738,40
AXOR FinishPlus*	34133XXX	XXX

volitelné doplňky:



Prodloužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
38959000	132,70

3-otvorové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci a nástěnnou montáž s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: páková rukojeť
/ typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob montáže: základní těleso
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

166



226



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
166	chrom	34313000	553,70
	AXOR FinishPlus*	34313XXX	XXX
226	chrom	34315000	627,70
	AXOR FinishPlus*	34315XXX	XXX

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso	10303180	279,40

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	65,90
Těsnící manžeta	96383000	37,70


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ vzdálenost výtoku: 116 mm
/ perlátor s kulovým čepem
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 7,2 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač

/ odtoková souprava s táhlem G 1
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN 15



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34210000	461,60
AXOR FinishPlus*	34210XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Páková vanová baterie s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 200 mm
 / vzdálenost síředu: 150 mm ± 16 mm
 / druh baterie: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
 / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min

/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil
 / s odhlučněním

/ vhodné pro průtokový ohřívač
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“
 / pro zavěšení na stěnu
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34420000	784,40
AXOR FinishPlus*	34420XXX	XXX


Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / s odhlučněním

/ vhodné pro průtokový ohřívač
 / způsob instalace: podomítková instalace
 / způsob montáže: základní těleso
 / pro zavěšení na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



Přehled dalších variant

Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
■	29	chrom	34425000	424,60
■	25	chrom	34427000	590,70

⚠ k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14972000	81,30
AXOR FinishPlus*	14972XXX	XXX



Prodlužovací rozeta

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	98860000	60,00
AXOR FinishPlus*	98860XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Obj.č.	EUR
13587000	59,90

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50


Vanový výtok

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 182 mm



/ maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min

/ Rozměr přívodů: DN20
/ typ proudu: normální proud



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	34410000	276,80
 AXOR FinishPlus*	34410XXX	XXX


4-otvorová baterie na vanový sokl s páčkovými rukojeřmi a rozetami

Vlastnosti

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, držák sprchy
/ vzdálenost výtoku: 190 mm
/ druh baterie: normální proud
/ ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min



/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 18 l/min
/ keramické ventily teplá/studená 90°
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil
/ Rozměr přívodů: DN15

/ způsob montáže: základní těleso
/ instalace na vanový sokl
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu






Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	34454000	1.753,30
 AXOR FinishPlus*	34454XXX	XXX

4-otvorová baterie na vanový sokl s páčkovými rukojeťmi a rozetami

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	34454XXX	26050XXX
 k instalaci nutné:		Obj.č. EUR
 Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.709,60
volitelné doplňky:		Obj.č. EUR
 Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex	98806000	4,90


Páková sprchová baterie s instalací na stěnu



Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ vzdálenost středu: 150 mm ± 16 mm
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 19 l/min

/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřivač
/ připojení hadice DN15

/ Rozměr přívodů: DN15
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „ S ”



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	34620000	655,30
 AXOR FinishPlus*	34620XXX	XXX


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací



Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ varianta: páková
/ keramická kartuše

/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřivač

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: základní těleso






Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	34625000	351,10
 AXOR FinishPlus*	34625XXX	XXX

 k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta softsquare, jeden otvor	● chrom ● AXOR FinishPlus*	14971000 14971XXX	81,30 XXX
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Držáky Porter

Vlastnosti všech variant

/ současně slouží jako držák


/ kovové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu

/ zpětný ventil


/ způsob montáže: G 1/2

/ pro sprchové hadice s kónickou matkou


kulaté



čtverec



softsquare



Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
kulaté	● chrom	36733000	122,10
	● kartáčovaný černý chrom	36733340	183,10
	● matná černá	36733670	170,90
	● AXOR FinishPlus*	36733XXX	XXX
	● chrom	36734000	122,10
čtvercové	● kartáčovaný černý chrom	36734340	183,10
	● matná černá	36734670	170,90
	● AXOR FinishPlus*	36734XXX	XXX
	● chrom	11626000	237,60
	● leštěný černý chrom	11626330	356,40
softsquare	● kartáčovaný černý chrom	11626340	356,40
	● matná černá	11626670	332,60
	● AXOR FinishPlus*	11626XXX	XXX


Jednotka s držákem 120/120 softsquare

Vlastnosti

/ současně slouží jako držák
/ kovové přívodní koleno
/ zpětný ventil
/ způsob montáže: G1/2
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup)
pro optimální obsluhu je doporučována pouze
horizontální montáž

/ při instalaci v přímém propojení (odstup
10 mm) se doporučuje použití základního tělesa
#28486180
/ při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není
zapotřebí základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36724000	189,50
kartáčovaný bronz	36724140	284,20
kartáčovaný černý chrom	36724340	284,20
matná černá	36724670	265,30
leštěný vzhled zlata	36724990	284,20
AXOR FinishPlus*	36724XXX	XXX

volitelné doplňky:



AXOR ShowerSolutions Základní těleso pro sprchový modul 120/120
s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
28486180	168,40


Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha

/ pro s kuželovými maticemi

/ materiál: kov



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39525000	121,60
kartáčovaný bronz	39525140	182,40
kartáčovaný černý chrom	39525340	182,40
leštěný vzhled zlata	39525990	182,40
AXOR FinishPlus*	39525XXX	XXX


Vanový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 180 mm
/ 2 funkce
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ druh baterie: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
21 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při
3 barech: 21 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech:
17 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“
/ vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34435000	627,70
AXOR FinishPlus*	34435XXX	XXX


Sprchový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34635000	535,50
AXOR FinishPlus*	34635XXX	XXX


Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ termostatická kartuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
/ průtokové množství horního vývodu: 42 l/min

/ průtok dolním výstupem: 42 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34716000	719,90
AXOR FinishPlus*	34716XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta softsquare, jeden otvor

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14971000	81,30
AXOR FinishPlus*	14971XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------



Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000	42,50
----------	-------


Termostat s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ termostatická kartuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
43 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34715000	645,90
AXOR FinishPlus*	34715XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	98860000	60,00
AXOR FinishPlus*	98860XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------



Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000	42,50
----------	-------


Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
25 l/min

/ průtokové množství horního vývodu: 25 l/min
/ průtok dolním výstupem: 25 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34705000	812,40
AXOR FinishPlus*	34705XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:








AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem


volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory, šipka	 chrom	14974000	81,30
	 AXOR FinishPlus*	14974XXX	XXX
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50



Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem
Vlastnosti

/ 2 funkce
 / termostatická kartuše, AuV 26
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 29 l/min

/ průtokové množství horního vývodu: 25 l/min
 / průtok dolním výstupem: 29 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů






/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso


Certifikáty/prohlášení


Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	34725000	904,40
 AXOR FinishPlus*	34725XXX	XXX


! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory, 0-1-2	 chrom	14973000	81,30
	 AXOR FinishPlus*	14973XXX	XXX
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí
Vlastnosti

/ způsob montáže: DN15/DN20




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34960000	138,70
AXOR FinishPlus*	34960XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	109,70
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16970180	114,60
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16973180	105,50
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	57,80

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací
Vlastnosti

/ Rozměr přívodů: DN20



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34920000	157,30
AXOR FinishPlus*	34920XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	328,20
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	208,30
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	57,80





AXOR Urquiola

Umyvadlo	298
Umyvadlové mísy, umyvadla	302
Bidet	303
Vana	304
Sprcha	308
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	309



AXOR

AXOR Urquiola

Poezie pro smysly

AXOR Urquiola je rozmanitá kolekce, která ztělesňuje eklektický tvůrčí princip. Zdařilá kombinace stylů a vlivů, napínavá hra s odkazy a symboly, harmonický celek ze zvláštních prvků a zajímavých detailů. Různé tvary – asymetrické a plošné – se spojují do zcela jedinečného nového celku. Smyslový zážitek, který je zároveň funkční. Vyjádření velkého umění kombinace stylů.

Design: Patricia Urquiola

„KOUPELNA ŽIJE
Z MNOHA MALÝCH
VZPOMÍNEK
A OSOBNÍCH
PŘEDMĚTŮ, KTERÉ DĚLAJÍ
Z MÍSTNOSTI DOMOV.
BATERIE PŘITOM MUSÍ
BÝT TAKÉ JEDINEČNÝ
KOUSEK - TAK JAKO
AXOR URQUIOLA.“

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Zdařilá kombinace stylů: s asymetriemi a plochami, jemnými prvky, poloměry i zdařilou hrou s různými formami je tato kolekce vyjádřením originality a eklekticismu. Překvapivá, přesto však s harmonickým a smysluplným celkovým vyzněním.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Přirozené spojení prvků a životních dojmů – vše v harmonii.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Eklekticismus: stylová kombinace různých prvků jako vyjádření nekonvenčnosti
- / AXOR Urquiola se vyznačuje velkými plochami, neobvyklými detaily a smysluplným vzhledem
- / Rukojeti s velkými otvory zprostředkovávají i přes svůj objemný základní tvar celkový filigránský dojem a jsou charakteristickým znakem elegantního designu
- / Dřez a vana v nově interpretované formě historické kádě
- / AXOR Urquiola je realizace koupelnové vize Patricie Urquioly, která vznikla v rámci AXOR WaterDream 2005

Vše o kolekci AXOR Urquiola:

axor-design.com/cz

Spojení stylů a prvků

Střídání a souhra osobních vzpomínek a dojmů tvoří základ kolekce AXOR Urquiola.

Pryč od konformního, od konvencí, od strnulých struktur. Vzhůru ke stylovým světům bohatým na detaily a rozmanitost, se smyslovým prožitkem a silnou energií.

AXOR Urquiola nabízí novou volnost se stylovou kombinací plnou života, která umožňuje individuální uspořádání domácího zázemí a spojení do harmonického celku.

SPOTŘEBA VODY

Průtokové množství všech
umyvadlových baterií:
5 l/min (při 3 barech)

ELEGANTNÍ DESIGN RUKOJETI

Rukojeti i přes svůj objemný základní
tvar působí lehce a filigránsky

ZAJÍMAVÝ DESIGNOVÝ DETAIL

Plocha výtoku baterie je přerušena dokonale vypracovanou
vlnou. Tento neobvyklý designový znak podtrhuje
organičnost designu a připomíná bambusový stvol


MĚKKÁ PLOŠNOST

AXOR Urquiola se vyznačuje
spojením velkorysých, dokonale
vypracovaných ploch s měkkými,
avšak precizními poloměry







Ušlechtilé luxusní povrchy, měkké tvary a plynulé přechody zdůrazňují u této kolekce ducha harmonie a rozmanitosti.



Velké otvory rukojetí jsou charakteristickým designovým znakem celé kolekce a umožňují intuitivní, ergonomické ovládání.



Nostalgické akcenty:
Tvar umyvadel připomíná tradiční kádě na mytí z dřívějších dob.




Praktické rukojeti:
Integrované rukojeti fungují také jako věšáky na ručníky.



Kombinace stylů až po vanu

Vanovou baterii v eklektickém designu ve variantě stojící na podlaze lze umístit kdekoli v koupelně. Stejně tak smyslově jako její protějšek na umyvadle spojuje nečekané asymetrie a plošnost. V kombinaci s vanou AXOR Urquiola ve tvaru historické kádě na mytí, vyrobené z minerálního odlitku s gelovou vrstvou, tvoří vizuální vrchol koupelny.




Páková umyvadlová baterie 110 pro umývátko s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 110
 / vzdálenost výtoku: 114 mm
 / výška výtoku: 105 mm
 / varianta rukojeti: třmenová rukojeť

/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11025000	776,70
AXOR FinishPlus*	11025XXX	XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: třmenová rukojeť
 / typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

130



280



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
130	139	132	táhlo	-	chrom	11020000	776,70
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	XXX
130	139	132	neuzavíratelná	-	chrom	11021000	776,70
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	XXX
280	198	280	neuzavíratelná	■	chrom	11035000	961,20
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pákové umyvadlové baterie



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


Umyvadlová baterie se se dvěma ovládacími prvky 120 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: 2-rukojeťová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 120
/ vzdálenost výtoku: 139 mm
/ výška výtoku: 120 mm
/ varianta rukojeti: třmenová rukojeť

/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11024000	877,20
AXOR FinishPlus*	11024XXX	XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 200 mm

Vlastnosti

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná
pod omítku, odtoková souprava
/ vzdálenost výtoku: 200 mm
/ varianta rukojeti: třmenová rukojeť
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob montáže: základní těleso
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11026000	931,80
AXOR FinishPlus*	11026XXX	XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

k instalaci nutné:



AXOR Starck Základní těleso

Obj.č.	EUR
10902180	446,90

volitelné doplňky:



AXOR Urquiola Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s
instalací na stěnu

Obj.č.	EUR
11980000	185,20

3-otvorové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 50
/ vzdálenost výtoku: 180 mm
/ výška výtoku: 45 mm
/ varianta rukojeti: třmenová rukojeť



/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 ¼
/ způsob montáže: Přípojky G ¾
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

s destičkou



s rozetami



Udržitelnost

Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Provedení	Povrch	Obj.č.	EUR
50	180	45	deska	chrom	11040000	1.023,40
				AXOR FinishPlus*	11040XXX	XXX
50	180	45	rozety	chrom	11041000	931,80
				AXOR FinishPlus*	11041XXX	XXX

i Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

volitelné doplňky:	Pro	Obj.č.	EUR
Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	11041XXX	38959000	132,70

3-otvorové nástěnné umyvadlové baterie



Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: třmenová rukojeť
/ typ proudu: normální proud



/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob montáže: základní těleso
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

168



228



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
168	chrom	11042000	959,60
	AXOR FinishPlus*	11042XXX	XXX
228	chrom	11043000	1.032,40
	AXOR FinishPlus*	11043XXX	XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.



k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.

EUR

10303180

279,40



Umyvadlo 624/399 pro nástěnnou montáž

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
/ míra lesku: lesklá
/ bez otvoru pro baterii

/ bez přepadu
/ bez poličky
/ bez odtokové soupravy

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
/ způsob instalace: zavěšené na stěnu



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	11302000	1.918,40

volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX



Umyvadlová mísa 624/408

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
/ míra lesku: lesklá
/ bez otvoru pro baterii

/ bez přepadu
/ bez poličky
/ bez odtokové soupravy

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
/ způsob instalace: vestavba na desku



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	11300000	1.735,70

volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX



Umyvadlová mísa 511 mm

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
/ míra lesku: lesklá
/ bez otvoru pro baterii

/ bez přepadu
/ bez poličky
/ bez odtokové soupravy

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
/ způsob instalace: vestavba na desku



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	11301000	1.553,10

volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX


Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ vzdálenost výtoku: 104 mm
/ výška výtoku: 157 mm
/ kulový kloub – perlátor

/ typ proudu: laminární proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 7,2 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokový ohřivač
/ odtoková souprava s táhlem G 1
/ způsob montáže: Připojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11220000	776,70
AXOR FinishPlus*	11220XXX	XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


Páková vanová baterie s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 198 mm
/ vzdálenost středu: 150 mm ± 16 mm
/ druh baterie: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 24 l/min
/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 24 l/min

/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 18 l/min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním

/ vhodné pro průtokový ohřivač
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“
/ pro zavěšení na stěnu
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11420000	1.370,30
AXOR FinishPlus*	11420XXX	XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


Vanový termostat volně stojící na podlaze

Vlastnosti

/ obsahuje: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vzdálenost výtoku 204 mm
/ 2 funkce
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ druh baterie: normální proud
/ ruční sprcha s proudem: Rain, Mono

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
/ způsob montáže: základní těleso
/ filtr nečistot je součástí balení



Udržitelost



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11422000	3.106,00
AXOR FinishPlus*	11422XXX	XXX

i Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	11422XXX	28532XXX
Sprchová hadice 1,25 m	11422XXX	28622XXX

! k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso	10452180	546,20

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20


Páková vanová baterie s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
/ nastavitelné omezení teploty
/ přepínač s automatickým resetováním

/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřivač
/ způsob montáže: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11425000	603,20
AXOR FinishPlus*	11425XXX	XXX


Páková vanová baterie s podomítkovou instalací

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR	
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20	
volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory	chrom	14972000	81,30
		AXOR FinishPlus*	14972XXX	122,00

Vanový výtok

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 171 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
21 l/min/ Rozměr přívodů: DN20
/ typ proudu: normální proud

Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11430000	511,30
AXOR FinishPlus*	11430XXX	XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

3-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti


/ vzdálenost výtoku: 198 mm

/ druh baterie: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
25 l/min/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°

/ Rozměr přívodů: DN15

/ způsob montáže: základní těleso

/ instalace na okraj vany
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11436000	1.370,30
AXOR FinishPlus*	11436XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

3-otvorová baterie na okraj vany

i Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany	15484180	224,20

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 AXOR Citterio Montážní deska	39449000	46,30

4-otvorová baterie na okraj vany

Vlastnosti

- / obsahuje: 4-otvorové baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- / vzdálenost výtoku: 198 mm
- / druh baterie: normální proud
- / ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / přepínač s automatickým resetováním
- / zpětný ventil
- / Rozměr přívodů: DN 15
- / způsob montáže: základní těleso
- / instalace na okraj vany
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů





Techniky




Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	11443000	1.827,40
 AXOR FinishPlus*	11443XXX	XXX

i Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet	11443XXX	26050XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	995,30

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 AXOR Citterio Montážní deska	39449000	46,30


4-otvorová baterie na vanový sokl

Vlastnosti

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl,
ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vzdálenost výtoku: 198 mm
/ druh baterie: normální proud
/ ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
22 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ přepínač s automatickým resetováním
/ zpětný ventil

/ Rozměr přívodů: DN15
/ způsob montáže: základní těleso
/ instalace na vanový sokl
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11445000	2.192,10
AXOR FinishPlus*	11445XXX	XXX

i Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

11445XXX

26050XXX

A k instalaci nutné:

Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl

Obj.č.

15481180

EUR

1.709,60



Koupací vana 1 800/600

Vlastnosti

/ volně stojící vana
/ úroveň plnění: cca 340 mm

/ kapacita náplně: cca 180 l (1 osoba 70 kg)
/ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg): přibl. 440 kg

/ hmotnost bez vody: 187 kg
/ minerální odlitek s povrchem gelcoat



Povrch	Obj.č.	EUR
bílá	11440000	10.048,70


Páková sprchová baterie s instalací na stěnu

Vlastnosti

- / 1 spotřebič
- / vzdálenost středu: 150 mm ± 16 mm
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- / keramická kartuše

- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / připojení hadice DN15

- / Rozměr přívodů: DN15
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11620000	1.187,60
AXOR FinishPlus*	11620XXX	XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

Vlastnosti

- / 1 spotřebič
- / varianta: páková
- / keramická kartuše

- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač

- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11625000	511,30
AXOR FinishPlus*	11625XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta softsquare, jeden otvor

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14971000	81,30
AXOR FinishPlus*	14971XXX	XXX



Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000	42,50
----------	-------



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal


13587000	59,90
----------	-------

Jednotka s držákem softsquare

Vlastnosti

/ současně slouží jako držák / zpětný ventil
 / kovové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu / způsob montáže: G 1/2

/ pro sprchové hadice s kónickou matkou




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11626000	237,60
leštěný černý chrom	11626330	356,40
kartáčovaný černý chrom	11626340	356,40
matná černá	11626670	332,60
AXOR FinishPlus*	11626XXX	356,40

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ termostatická kartuše / maximální provozní tlak: 10 barů
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / minimální provozní tlak: 1 bar / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil

/ s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso
 / černá/chrom



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11731000	895,10
AXOR FinishPlus*	11731XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:


AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č. EUR
01700180 163,20

volitelné doplňky:


Prodlužovací rozeta softsquare, jeden otvor

Povrch Obj.č. EUR
chrom 14971000 81,30
AXOR FinishPlus* 14971XXX XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000 59,90



Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000 42,50


Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramické ventily 90°
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
26 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11732000	913,50
AXOR FinishPlus*	11732XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory, šipka

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14974000	81,30
AXOR FinishPlus*	14974XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------



Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000	42,50
----------	-------


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

Vlastnosti

/ 2 funkce
/ termostatická kartuše, AuV 26
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
29 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11733000	1.023,40
AXOR FinishPlus*	11733XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory, 0-1-2

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14973000	81,30
AXOR FinishPlus*	14973XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------




Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000	42,50
----------	-------

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací
Vlastnosti

/ způsob montáže: DN15/DN20



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11960000	237,60
AXOR FinishPlus*	11960XXX	XXX


i Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

! k instalaci nutné: Obj.č. EUR

	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	109,70
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem	16973180	105,50
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem	16970180	114,60

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací
Vlastnosti

/ Rozměr přívodů: DN20



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	11925000	265,20
AXOR FinishPlus*	11925XXX	XXX

i Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

! k instalaci nutné: Obj.č. EUR

	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	328,20
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	208,30


volitelné doplňky: Obj.č. EUR

	Prodloužení 25 mm	92990000	57,80
--	-------------------	----------	-------



AXOR Massaud

Umyvadlo	318
Umyvadlové mísy, umyvadla	318
Vana	320





„CHTĚL JSEM VYTVOŘIT
OBJEKT, KTERÝ
NEBUDE PŮSOBIT
PŘÍLIŠ TECHNICKY
A BUDE INSPIROVANÝ
PŘÍRODOU.“

AXOR Massaud

Klid přírody

Kolekce AXOR Massaud přináší spojení člověka s přírodou k dokonalosti. Tato kolekce hledá ve vodě zdroj uvolnění a klidu. Oslavuje ji jako přírodní vodopád, který tryská z poličky. Kolekce důsledně ztělesňuje organicky avantgardní design, zcela inspirovaný přírodními živly. Bez technizace, na oslavu okamžiku – voda namísto baterie.

Design: Jean-Marie Massaud

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Organický designový princip inspirovaný přírodou: Velké plochy jsou zkombinovány s měkkými křivkami, které přecházejí do radikálně geometrických tvarů. Korpus je vytvořen jako stéblo trávy, proud vody jako přírodní vodopád.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Příroda a její živly: AXOR Massaud je i zároveň poličkou, ze které teče voda ve vodopádu plném požitku pro smysly. Baterie není koncipována jako technický objekt, ale jako prvek, který uvádí na scénu vodu. Vytváří tak důmyslné spojení člověka s přírodou. Přináší uklidnění a vybízí k zamyšlení.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:


- / Baterie navíc nabízí přidanou hodnotu v podobě poličky
- / Avantgarda v designu vody: přívalový proud bez obsahu vzduchu vznikl během intenzivní vývojářské práce a připomíná přirozený vodopád
- / Ladí s organickým designem umyvadel
- / První kolekce ve spolupráci s Jeanem-Mariem Massaudem

Vše o kolekci AXOR Massaud:

axor-design.com/cz

Harmonické spojení mezi přírodní estetikou a moderním designem

AXOR Massaud přináší do koupelny přírodu a umožňuje smyslové prožívání vodního živlu. Z baterie prýští živý přívál jako vodopád. Za bohatým proudem se skrývá rafinovaná technika s úsporou vody. Organicky tvarované umyvadlo a baterie vytvářejí harmonické spojení.





Volně stojící vanová baterie s přívalovým proudem bez obohacím vzduchem, který do vany vyvěrá jako přírodní vodopád.

Sladěné výrobky najdete v kapitolách Programy AXOR



Sprchy AXOR str. 402



Doplňky AXOR str. 530



Umyvadla a vany AXOR str. 584



AXOR elektronické baterie str. 574

Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
 / typ proudu: příválový proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

110



220



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant


ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
110	100	108	-	● chrom ● AXOR FinishPlus*	18010000 18010XXX	1.073,70 XXX
220	200	218	■	● chrom ● AXOR FinishPlus*	18020000 18020XXX	1.615,60 XXX

Umyvadlová mísa 570/450

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla / způsob instalace: vestavba na desku



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	42305000	1.084,80

volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Umyvadlová mísa 800/450

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
 / míra lesku: lesklá
 / bez otvoru pro baterii

/ bez přepadu
 / bez poličky
 / bez odtokové soupravy

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
 / způsob instalace: vestavba na desku



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	42300000	1.301,50

volitelné doplňky:




Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- / obsahuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
- / vzdálenost výtoku: 248 mm
- / druh baterie: přívalový proud
- / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 17 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 17 l/min
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- / nastavitelné omezení teploty
- / přepínač s automatickým resetováním
- / zpětný ventil
- / Rozměr přívodů: DN15
- / způsob montáže: základní těleso
- / instalace v podlaze
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	18450000	4.175,60
AXOR FinishPlus*	18450XXX	XXX

obsah balení:

	Obsaženo v	obj.č.
sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	18450XXX	28282XXX
Tyčová ruční sprcha 2jet	18450XXX	28532XXX

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso	10452180	546,20

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20
Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	291,90



AXOR Uno

Umyvadlo	330
Bidet	342
Vana	344
Sprcha	351
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	353



AXOR Uno

Síla jednoduchosti

AXOR Uno, to je purismus dovedený k dokonalosti. Jednoduché tvary ve viditelné konstrukci. Zcela ve smyslu prvních puristů. Baterie se skládá z trubek, které jsou do sebe zasunuté přesně v pravém úhlu a představují nejpůvodnější způsob dopravy vody. Subtilní převýšení v poměru zlatého řezu dodává této asketické formě mimořádnou sílu. Sílu jednoduchosti.

Design: PHOENIX

„AXOR UNO JE
KOLEKCE NA NEJVYŠŠÍ
TECHNOLOGICKÉ
ÚROVNI A PŘEDSTAVUJE
NAPROSTOU PODSTATU
PURISMU: JE ČISTÁ,
MINIMALISTICKÁ
A SUBTILNÍ.“

Andreas Diefenbach, PHOENIX

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Puristický design baterie: jasný designový princip s válcovými základními tvary, které jsou složeny přesně v pravém úhlu, se subtilním převýšením v poměru zlatého řezu.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Respekt k materiálu i ke konstrukci: AXOR Uno ztělesňuje potrubím, nejpůvodnější formou dopravy vody, radikální zjednodušení na to podstatné. U baterií je kladen zřetelný důraz na materiál a konstrukci.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Dvě designové skupiny a tři varianty rukojeť: moderní obloukovitá rukojeť, puristická rukojeť Zero nebo rukojeť s technologií Select
- / Designový princip zlatého řezu nachází využití u umyvadlových baterií AXOR Uno 200 a vyjadřuje klasický poměr proporcí
- / Dokonalý doplněk kolekce AXOR Uno ve sprše: AXOR Showerpipe 800 – rovněž důsledně puristický design
- / Povrchová úprava AXOR FinishPlus kartáčovaný nikl je standardně k dostání skladem
- / AXOR Uno je redesign úspěšné kolekce AXOR Uno, uvedené v roce 1985


Vše o kolekci AXOR Uno:

axor-design.com/cz

Purismus na celé čáře

Dvě designové skupiny kolekce AXOR Uno ztělesňují purismus v různých variantách.

Pro všechny výrobky jsou charakteristické čisté hrany a trubky, které jsou do sebe zasunuté přesně v pravém úhlu. Maximální ergonomie je u variant rukojeti – pákové rukojeti, rukojeti s technologií Select a rukojeti Zero – zkombinovaná s minimalistickým designem.



PÁKOVÁ RUKOJEŤ

Páková rukojeť pro velmi ergonomické ovládání baterie.



TLAČÍTKO SELECT

Tlačítko Select jako intuitivní ovládací prvek.





U 3-otvorové baterie s montáží na okraj vany s pákovou rukojetí (# 38436000) je součástí i ruční sprcha 120 3jet (# 26050000).



Vanový výtok stojící na podlaze (# 45412 -000, -xxx) patří v kombinaci s termostatickým modulem Select pro dvě funkce (# 18355, -000, -xxx) k mimořádně působivým prvkům v koupelně.

Sladěné výrobky najdete v kapitolách Programy AXOR



Sprchy AXOR str. 402



Doplňky AXOR str. 530



Umyvadla a vany AXOR str. 584



AXOR elektronické baterie str. 574

Pákové umyvadlové baterie s rukojetí Zero

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
 / typ proudu: laminární proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

80







110



200



260



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
80	108	79	neuzavíratelná	-	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● kartáčovaný nikl ● AXOR FinishPlus*	45005000 45005340 45005820 45005XXX	373,20 559,90 559,90 XXX
110	123	109	táhlo	-	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● kartáčovaný nikl ● AXOR FinishPlus*	45001000 45001340 45001820 45001XXX	386,70 580,00 580,00 XXX
110	123	109	neuzavíratelná	-	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● kartáčovaný nikl ● AXOR FinishPlus*	45002000 45002340 45002820 45002XXX	386,70 580,00 580,00 XXX

Pákové umyvadlové baterie s rukojetí Zero

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
200	198	199	neuzavíratelná	■	● chrom	45003000	508,80
					● kartáčovaný černý chrom	45003340	763,20
					● kartáčovaný nikl	45003820	763,20
					● AXOR FinishPlus*	45003XXX	XXX
260	198	259	neuzavíratelná	■	● chrom	45004000	603,80
					● kartáčovaný černý chrom	45004340	905,60
					● kartáčovaný nikl	45004820	905,60
					● AXOR FinishPlus*	45004XXX	XXX

Umyvadlové baterie Select


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
/ typ proudu: laminární proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ kartuše Select s regulací teploty
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


80




110



200



260



Udržitelnost



Techniky



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Umyvadlové baterie Select

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
80	108	79	neuzavíratelná	-	chrom	45015000	447,70
					kartáčovaný černý chrom	45015340	671,50
					kartáčovaný nikl	45015820	671,50
					AXOR FinishPlus*	45015XXX	XXX
110	123	109	táhlo	-	chrom	45010000	461,30
					kartáčovaný černý chrom	45010340	691,90
					kartáčovaný nikl	45010820	691,90
					AXOR FinishPlus*	45010XXX	XXX
110	123	109	neuzavíratelná	-	chrom	45012000	461,30
					kartáčovaný černý chrom	45012340	691,90
					kartáčovaný nikl	45012820	691,90
					AXOR FinishPlus*	45012XXX	XXX
200	198	199	neuzavíratelná	■	chrom	45013000	583,40
					kartáčovaný černý chrom	45013340	875,20
					kartáčovaný nikl	45013820	875,20
					AXOR FinishPlus*	45013XXX	XXX
260	198	259	neuzavíratelná	■	chrom	45014000	678,40
					kartáčovaný černý chrom	45014340	1.017,60
					kartáčovaný nikl	45014820	1.017,60
					AXOR FinishPlus*	45014XXX	XXX


Umyvadlová baterie Select 220 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 220
 / vzdálenost výtoku: 160 mm
 / výška výtoku: 219 mm
 / rozsah otáčení 110°

/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
 / nastavitelné omezení teploty
 / oddělení ovládání teploty a otevírání/zavírání

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45016000	664,70
kartáčovaný černý chrom	45016340	997,00
kartáčovaný nikl	45016820	997,00
AXOR FinishPlus*	45016XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie s třmenovou rukojetí

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min

/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15

/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

70







100



190



250



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
70	111	72	neuzavíratelná	-	chrom	38021000	373,20
					kartáčovaný černý chrom	38021340	559,90
					kartáčovaný nikl	38021820	559,90
					AXOR FinishPlus*	38021XXX	XXX
100	127	98	táhlo	-	chrom	38023000	386,70
					kartáčovaný černý chrom	38023340	580,00
					kartáčovaný nikl	38023820	580,00
					AXOR FinishPlus*	38023XXX	580,10
100	127	98	neuzavíratelná	-	chrom	38026000	XXX
					kartáčovaný černý chrom	38026340	580,00
					kartáčovaný nikl	38026820	580,00
					AXOR FinishPlus*	38026XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie s třmenovou rukojetí

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Povrch	Obj.č.	EUR
190	201	189	neuzavíratelná	■	chrom	38032000	508,80
					kartáčovaný černý chrom	38032340	763,20
					kartáčovaný nikl	38032820	763,20
					AXOR FinishPlus*	38032XXX	XXX
250	201	249	neuzavíratelná	■	chrom	38034000	603,80
					kartáčovaný černý chrom	38034340	905,60
					kartáčovaný nikl	38034820	905,60
					AXOR FinishPlus*	38034XXX	XXX


Páková umyvadlová baterie 240 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 240
 / vzdálenost výtoku: 174 mm
 / výška výtoku: 238 mm
 / varianta rukojeti: třmenová rukojeť

/ rozsah otáčení 115°
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38036000	542,60
kartáčovaný černý chrom	38036340	813,90
kartáčovaný nikl	38036820	813,90
AXOR FinishPlus*	38036XXX	XXX


Stojánkový ventil 70 bez odtokové soupravy

Vlastnosti

/ ComfortZone 70
/ vzdálenost výtoku: 100 mm
/ výška výtoku: 65 mm
/ varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ keramický ventil 180°
/ k připojení jen na studenou vodu
/ způsob montáže: přívodní hadice G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38130000	282,30
kartáčovaný černý chrom	38130340	423,50
kartáčovaný nikel	38130820	423,50
AXOR FinishPlus*	38130XXX	XXX


Stojánkový ventil 80 bez odtokové soupravy

Vlastnosti

/ ComfortZone 80
/ vzdálenost výtoku: 109 mm
/ výška výtoku: 75 mm
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
/ k připojení jen na studenou vodu

/ způsob montáže: přívodní hadice G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45130000	366,30
kartáčovaný černý chrom	45130340	549,50
kartáčovaný nikel	45130820	549,50
AXOR FinishPlus*	45130XXX	XXX

Umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž, Select

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: umyvadlová nástěnná baterie pod omítku, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: válcovitá rukojeť
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min

/ ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
 / oddělení ovládání teploty a otevírání/zavírání
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

158



221





Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
158	chrom	45112000	583,40
	kartáčovaný černý chrom	45112340	918,90
	kartáčovaný nikl	45112820	875,20
	AXOR FinishPlus*	45112XXX	XXX
221	chrom	45113000	610,60
	kartáčovaný černý chrom	45113340	961,60
	kartáčovaný nikl	45113820	915,80
	AXOR FinishPlus*	45113XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso	13623180	258,00

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	134,10

Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací s rozetami


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

165



225



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
165	kolík	chrom	38113000	470,20
		kartáčovaný černý chrom	38113340	705,30
		kartáčovaný nikl	38113820	705,30
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	XXX
		chrom	38116000	490,20
225	kolík	kartáčovaný černý chrom	38116340	735,30
		kartáčovaný nikl	38116820	735,30
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	XXX
		chrom	38121000	455,50
		kartáčovaný černý chrom	38121340	683,30
165	třmen	kartáčovaný nikl	38121820	683,30
		AXOR FinishPlus*	38121XXX	XXX
		chrom	38122000	475,10
		kartáčovaný černý chrom	38122340	712,70
		kartáčovaný nikl	38122820	712,70
225	třmen	AXOR FinishPlus*	38122XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č. 13623180 EUR 258,00

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č. 13586000 EUR 134,10

Pákové umyvadlové baterie pro montáž na stěnu, s destičkou


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


/ keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřivače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN15

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

165



225



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
165	chrom	38112000	714,90
	kartáčovaný černý chrom	38112340	1.072,40
	kartáčovaný nikl	38112820	1.072,40
	AXOR FinishPlus*	38112XXX	XXX
225	chrom	38115000	735,60
	kartáčovaný černý chrom	38115340	1.103,30
	kartáčovaný nikl	38115820	1.103,30
	AXOR FinishPlus*	38115XXX	XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso	13623180	258,00

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	134,10

3-otvorové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ rozsah otáčení 110°
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min


/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

160



200



Udržitelnost



Techniky

Comfort
ZoneQuick
Clean

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Druhy proudů	Odtoková souprava	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
160	173	157	normální proud	táhlo	třmen	chrom	38054000	705,40
						kartáčovaný černý chrom	38054340	1.058,20
						kartáčovaný nikl	38054820	1.058,20
						AXOR FinishPlus*	38054XXX	XXX
						chrom	45133000	705,40
200	183	201	laminární proud	táhlo	zero	kartáčovaný černý chrom	45133340	1.058,20
						kartáčovaný nikl	45133820	1.058,20
						AXOR FinishPlus*	45133XXX	XXX
						chrom	45133000	705,40
						kartáčovaný černý chrom	45133340	1.058,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č. EUR
38959000 132,70

Pákové umyvadlové baterie, stojící na podlaze


Vlastnosti všech variant

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ keramická kartuše


/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ způsob montáže: základní těleso

/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

třmenová páka



rukojeř zero



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Druhy proudů	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
266	normální proud	třmen	● chrom	38037000	1.763,30
			● kartáčovaný černý chrom	38037340	2.644,90
			● kartáčovaný nikl	38037820	2.644,90
			● AXOR FinishPlus*	38037XXX	XXX
			● AXOR FinishPlus*	38037XXX	XXX
260	laminární proud	zero	● chrom	45037000	1.763,30
			● kartáčovaný černý chrom	45037340	2.644,90
			● kartáčovaný nikl	45037820	2.644,90
			● AXOR FinishPlus*	45037XXX	XXX
			● AXOR FinishPlus*	45037XXX	XXX

! k instalaci nutné:

	Základní těleso	Obj.č.	EUR
		10452180	546,20

volitelné doplňky:

	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	Obj.č.	EUR
		96441000	151,20
	AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm	Obj.č.	EUR
		97686000	291,90

Elektronické umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž



Vlastnosti všech variant

/ typ proudu: laminární proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / teplota nastavitelné pomocí základní sady
 / technika infračerveného senzoru
 / automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
 / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (5 nastavení)



/ připojení na síť 230 V / 50 Hz
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického propláchnutí: 24 h
 / doba hygienického propláchnutí: 10 s
 / možnost aktivace trvalého propláchnutí (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)

/ režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
 / filtr nečistot v připojovací hadici
 / pro ideální funkci dodržujte minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla

161



221



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
161	chrom	45110000	1.125,40
	kartáčovaný černý chrom	45110340	1.688,10
	kartáčovaný nikl	45110820	1.688,10
	AXOR FinishPlus*	45110XXX	XXX
	221	chrom	45111000
	kartáčovaný černý chrom	45111340	1.712,80
	kartáčovaný nikl	45111820	1.712,80
	AXOR FinishPlus*	45111XXX	XXX

A k instalaci nutné:



Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č. 16180180 EUR 394,90

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č. 13594000 EUR 108,00


elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou napájení ze sítě 230 V

Vlastnosti

/ ComfortZone 100
 / vyložení: 148 mm
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
 / teplota nastavitelná pomocí základní sady
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / technika infračerveného senzoru

/ automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
 / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (2 nastavení)
 / připojení na síť 230 V / 50 Hz
 / doba běhu: 10 s
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického propláchnutí: 24 h

/ doba hygienického propláchnutí: 10 s
 / možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
 / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
 / Rozměr přívodů: DN15
 / filtr nečistot v připojovací hadici



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38010000	1.210,70
matná černá	38010670	1.694,70
matná bílá	38010700	1.694,70
kartáčovaný nikel	38010820	1.816,10
AXOR FinishPlus*	38010XXX	XXX

i Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.

! k instalaci nutné:

AXOR Uno Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii

Obj.č.	EUR
16182180	310,00

Pákové bidetové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoku: 124 mm
 / výška výtoku: 93 mm
 / perlátor s kulovým čepem
 / typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / odtoková souprava s táhlem G 1

/ způsob montáže: Připojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

třímenová páka



rukojeř zero



Udržitelnost



Techniky



Pákové bidetové baterie

Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
124	93	třmen	chrom	38211000	474,90
			kartáčovaný černý chrom	38211340	712,40
			kartáčovaný nikl	38211820	712,40
			AXOR FinishPlus*	38211XXX	XXX
124	93	zero	chrom	45200000	474,90
			kartáčovaný černý chrom	45200340	712,40
			kartáčovaný nikl	45200820	712,40
			AXOR FinishPlus*	45200XXX	XXX


Bidetová baterie Select s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: Bidetová baterie, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoku: 124 mm
 / výška výtoku: 93 mm
 / perlátor s kulovým čepem
 / typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / kartuše Select s regulací teploty
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokový ohřivač

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45210000	556,10
kartáčovaný černý chrom	45210340	834,10
kartáčovaný nikl	45210820	834,10
AXOR FinishPlus*	45210XXX	XXX

Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
 / druh baterie: normální proud
 / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min


/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
 / nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil

/ Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

třmenová páka



rukojeř zero



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
244	třmen	chrom	38442000	2.170,10
		kartáčovaný černý chrom	38442340	3.255,20
		kartáčovaný nikl	38442820	3.255,20
		AXOR FinishPlus*	38442XXX	XXX
		chrom	45416000	2.170,10
		kartáčovaný černý chrom	45416340	3.255,20
244	zero	kartáčovaný nikl	45416820	3.255,20
		AXOR FinishPlus*	45416XXX	XXX
		chrom	45416000	2.170,10

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR Starck sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	38442XXX 45416XXX	28282XXX
AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	38442XXX 45416XXX	28532XXX

! k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso	10452180	546,20

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20
AXOR Starck Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	291,90


Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s třmenovou rukojetí

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 203 mm
 / vzdálenost síředu: 150 mm ± 16 mm
 / druh baterie: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
 / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min

/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil
 / s odhlučněním

/ vhodné pro průtokový ohřivač
 / Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: přípojovací etážky ve tvaru „S“
 / pro zavěšení na stěnu
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38421000	596,90
kartáčovaný černý chrom	38421340	895,40
kartáčovaný nikel	38421820	895,40
AXOR FinishPlus*	38421XXX	XXX

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / přepínač s automatickým resetováním
 / s odhlučněním


/ vhodné pro průtokový ohřivač
 / způsob instalace: podomítková instalace
 / způsob montáže: základní těleso
 / pro zavěšení na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

třmenová páka



rukojeř zero



Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
třmen	■	28	chrom	38426000	393,60
			kartáčovaný černý chrom	38426340	590,30
			kartáčovaný nikel	38426820	590,30
			AXOR FinishPlus*	38426XXX	XXX
třmen	■		chrom	38428000	528,90
			kartáčovaný černý chrom	38428340	793,40
			kartáčovaný nikel	38428820	793,40
			AXOR FinishPlus*	38428XXX	XXX







Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové vanové baterie pro podomítkovou instalaci

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Bezpečnostní kombinace EN 1717	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
zero		28	 chrom	45405000	393,60
			 kartáčovaný černý chrom	45405340	590,30
			 kartáčovaný nikl	45405820	590,30
			 AXOR FinishPlus*	45405XXX	XXX
zero	■		 chrom	45407000	528,90
			 kartáčovaný černý chrom	45407340	793,40
			 kartáčovaný nikl	45407820	793,40
			 AXOR FinishPlus*	45407XXX	XXX

 k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory	 chrom	14961000	66,40
	 kartáčovaný nikl	14961820	99,60
	 AXOR FinishPlus*	14961XXX	XXX
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50


2-otvorová termostatická baterie na okraj vany

Vlastnosti

/ 2 funkce
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C





/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro vzdálený výtok



/ způsob montáže: základní těleso





Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	38480000	197,90
 kartáčovaný černý chrom	38480340	296,80
 kartáčovaný nikl	38480820	296,80
 AXOR FinishPlus*	38480XXX	XXX

 k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15486180	618,70

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	13089000	66,10
 Přívodní trubka ohebná 800 mm	58308000	128,50


Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice

/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ Rozměr přívodů: DN15

/ vrtání otvoru na vaně: Ø 50 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 110 cm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	19418000	512,20
kartáčovaný bronz	19418140	768,30
kartáčovaný černý chrom	19418340	768,30
kartáčovaný nikl	19418820	768,30
leštěný vzhled zlata	19418990	768,30
AXOR FinishPlus*	19418XXX	XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č. 26050XXX

volitelné doplňky:



Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR

4,90



3-otvorová baterie na okraj vany s třmenovou rukojetí

Vlastnosti

/ obsahuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha, držák sprchy
/ vzdálenost výtoku: 175 mm
/ druh baterie: normální proud
/ ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18 l/min
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
/ nastavitelné omezení teploty
/ Rozměr přívodů: DN15

/ způsob montáže: základní těleso
/ instalace na okraj vany
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38436000	1.153,10
kartáčovaný černý chrom	38436340	1.729,60
kartáčovaný nikl	38436820	1.729,60
AXOR FinishPlus*	38436XXX	XXX

obsah balení:





AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č. 26050XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


3-otvorová baterie na okraj vany s třmenovou rukojetí

 k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 3-otvorovou pákovou baterii na okraj vany	15485180	815,40

4-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi Zero





Vlastnosti


/ obsahuje: 4-otvorové baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, držák sprchy	/ maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min	/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vzdálenost výtoků: 152 mm	/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min	/ Rozměr přívodů: DN15
/ druh baterie: normální proud	/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min	/ způsob montáže: základní těleso
/ ruční sprcha s proudem: Rain, Mono		/ instalace na okraj vany
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm		/ minimální provozní tlak: 1 bar
		/ maximální provozní tlak: 10 barů



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	45444000	1.153,10
 kartáčovaný černý chrom	45444340	1.729,60
 kartáčovaný nikel	45444820	1.729,60
 AXOR FinishPlus*	45444XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 AXOR Starck Tyčová ruční sprcha 2jet	45444XXX	28532XXX

 k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	995,30

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,90


4-otvorová baterie na okraj vany s třmenovými rukojeťmi

Vlastnosti

/ obsahuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, držák sprchy
 / druh baterie: normální proud
 / ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, WhirlAir
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 16 l/min
 / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / Rozměr přívodů: DN15

/ způsob montáže: základní těleso
 / instalace na okraj vany
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
● kartáčovaný nikel	38445820	1.729,60
● AXOR FinishPlus*	38445XXX	XXX

obsah balení:



AXOR ShowerSolutions Ruční sprcha 120 3jet

Obsaženo v

Obj.č.

38445XXX 26050XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

Obj.č.

15480180

EUR

995,30

volitelné doplňky:



Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR




4,90

Vanové výtoky, stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant

/ způsob montáže: základní těleso
/ vzdálenost výtoku: 226 mm
/ volně stojící instalace

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
18 l/min
/ typ proudu: normální proud



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
226	zaoblený	chrom	38412000	1.329,20
		kartáčovaný černý chrom	38412340	1.993,80
		matná černá	38412670	1.860,80
		matná bílá	38412700	1.860,80
		kartáčovaný nikl	38412820	1.993,80
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	XXX
226	rovný	chrom	45412000	1.329,20
		kartáčovaný černý chrom	45412340	1.993,80
		kartáčovaný nikl	45412820	1.993,80
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	XXX

! k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso	10452180	546,20

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20

Vanové výtoky

Vlastnosti všech variant



/ s rozetou
/ pro montáž na stěnu

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
19 l/min

/ Rozměr přívodů: DN20
/ typ proudu: normální proud



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
178	zaoblený	chrom	38411000	257,80
		kartáčovaný černý chrom	38411340	386,80
		matná černá	38411670	360,90
		matná bílá	38411700	360,90
		kartáčovaný nikel	38411820	386,80
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	XXX
175	rovný	chrom	45410000	257,80
		kartáčovaný černý chrom	45410340	386,80
		kartáčovaný nikel	45410820	386,80
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	XXX

Pákové sprchové baterie pro instalaci na stěnu


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková sprchová baterie
/ 1 spotřebič
/ vzdálenost středu: 150 mm ± 16 mm
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
15 l/min


/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

/ připojení hadice DN15
/ Rozměr přívodů: DN15
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“

třmenová páka











rukojeř zero



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Pákové sprchové baterie pro instalaci na stěnu
Přehled dalších variant



Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
třmen	 chrom	38621000	488,30
	 kartáčovaný černý chrom	38621340	732,50
	 kartáčovaný nikl	38621820	732,50
	 AXOR FinishPlus*	38621XXX	XXX
zero	 chrom	45600000	488,30
	 kartáčovaný černý chrom	45600340	732,50
	 kartáčovaný nikl	45600820	732,50
	 AXOR FinishPlus*	45600XXX	XXX









Pákové sprchové baterie pod omítku
Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ verze: páková
/ keramická kartuše


/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřivač

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: základní těleso







třmenová páka

rukojeř zero

Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
třmen	 chrom	38626000	339,30
	 kartáčovaný černý chrom	38626340	508,90
	 kartáčovaný nikl	38626820	508,90
	 AXOR FinishPlus*	38626XXX	XXX
zero	 chrom	45605000	339,30
	 kartáčovaný černý chrom	45605340	508,90
	 kartáčovaný nikl	45605820	508,90
	 AXOR FinishPlus*	45605XXX	XXX

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
 AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:

	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	 chrom	14960000	66,40
	 kartáčovaný nikl	14960820	99,60
	 AXOR FinishPlus*	14960XXX	XXX
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Vanový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoku: 180 mm

/ 2 funkce

/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil

/ druh baterie: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min

/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C



/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil

/ s odhlučněním

/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“

/ vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34435000	627,70
AXOR FinishPlus*	34435XXX	XXX

Sprchový termostat s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ 1 spotřebič

/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C



/ nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil

/ s odhlučněním

/ vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm

/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	34635000	535,50
AXOR FinishPlus*	34635XXX	XXX


Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 59 l/min
 / průtokové množství horního vývodu: 42 l/min

/ průtok dolním výstupem: 42 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38715000	729,20
kartáčovaný černý chrom	38715340	1.093,80
kartáčovaný nikl	38715820	1.093,80
AXOR FinishPlus*	38715XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14960000	66,40
kartáčovaný nikl	14960820	99,60
AXOR FinishPlus*	14960XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------



Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000	42,50
----------	-------


Termostat s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 43 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil

/ s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38375000	665,00
kartáčovaný černý chrom	38375340	997,50
kartáčovaný nikl	38375820	997,50
AXOR FinishPlus*	38375XXX	XXX

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Sada montážních lišt pro iBox universal

Obj.č.	EUR
93171000	42,50



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal


13587000	59,90
----------	-------

Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem
Vlastnosti

/ 1 spotřebič
 / termostatická kartuše, keramické ventily 90°
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 25 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso


Certifikáty/prohlášení


Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38700000	808,50
kartáčovaný černý chrom	38700340	1.212,80
kartáčovaný nikl	38700820	1.212,80
AXOR FinishPlus*	38700XXX	XXX

! k instalaci nutné:


AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:


Sada montážních lišt pro iBox universal

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	93171000	42,50



Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory

chrom	14963000	66,40
kartáčovaný nikl	14963820	99,60
AXOR FinishPlus*	14963XXX	XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal


13587000	59,90
----------	-------

Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem
Vlastnosti

/ 2 funkce
 / termostatická kartuše, AuV 26
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 29 l/min
 / průtokové množství horního vývodu: 25 l/min

/ průtok dolním výstupem: 29 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso


Certifikáty/prohlášení


Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38720000	927,90
kartáčovaný černý chrom	38720340	1.391,80
kartáčovaný nikl	38720820	1.391,80
AXOR FinishPlus*	38720XXX	XXX







! k instalaci nutné:


AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem





volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2	 chrom	14962000	66,40
	 kartáčovaný nikl	14962820	99,60
	 AXOR FinishPlus*	14962XXX	99,60
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací




Vlastnosti

/ způsob montáže: DN15/DN20




Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	38976000	134,10
 kartáčovaný černý chrom	38976340	201,20
 kartáčovaný nikl	38976820	201,20
 AXOR FinishPlus*	38976XXX	XXX





i Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.

! k instalaci nutné (vyberte položku):	Obj.č.	EUR
 Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	109,70
 Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16973180	105,50
 Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16970180	114,60



volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm	92990000	57,80


Uzavírací a přepínací ventil Trio /Quattro s podomítkovou instalací



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	38933000	182,30
 kartáčovaný černý chrom	38933340	273,50
 kartáčovaný nikl	38933820	273,50
 AXOR FinishPlus*	38933XXX	XXX


i Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.

! k instalaci nutné (vyberte položku):	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	208,30
 Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	328,20

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm	92990000	57,80

Přípojka hadice s uzavíracím ventilem

Vlastnosti

 / připojení hadice DN15
 / se zpětným ventilem


Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38882000	227,90
kartáčovaný černý chrom	38882340	341,80
kartáčovaný nikl	38882820	341,80
AXOR FinishPlus*	38882XXX	XXX



Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti

 / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / profilová trubka: kulatá

 / rozteč otvorů: 915 mm
 / kovový držák ruční sprchy
 / držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem

/ plynule nastavitelný jezdec



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27989000	415,00
kartáčovaný bronz	27989140	622,50
kartáčovaný černý chrom	27989340	622,50
kartáčovaný nikl	27989820	622,50
leštěný vzhled zlata	27989990	622,50
AXOR FinishPlus*	27989XXX	XXX

obsah balení:



Sprchová hadice 1,60 m

Obsaženo v

27989XXX

obj.č.

28626XXX

volitelné doplňky:



AXOR Uno Sada pro montáž do rohu

Povrch



chrom

Obj.č.

28693000

EUR

42,40



AXOR FinishPlus*

28693XXX

XXX



AXOR Uno Podložka pro vyrovnání obkladů

světle šedá

96397000

11,20





AXOR Montreux

Umyvadlo	366
Bidet	373
Vana	374
Sprcha	379
Termostatické baterie/ventily/přepínací ventily	380
Horní sprchy	386
Ruční sprchy	387
Sprchové sady	388
Showerpipe	389



AXOR Montreux

Tradice industriálního designu

AXOR Montreux je kolekce baterií inspirovaná prvními průmyslově vyráběnými bateriemi v době na přelomu století. Tzv. Belle Époque se považuje za symbol nového začátku a technického pokroku. Zvětšená v Grand hotelech po celé Evropě a také v Montreux, legendárních lázních u Ženevského jezera. AXOR Montreux kombinuje vynikající technologii a moderní funkčnost.

Design: PHOENIX

“AXOR MONTREUX
PŘINÁŠÍ NOVOU
INTERPRETACI STYLOVÝCH
PRVKŮ RANÉHO 20.
STOLETÍ A KOMBINUJE
JE S MIMOŘÁDNOU
PRECIZNOSTÍ
A ŘEMESLNÝM
PROVEDENÍM. UŽIVATELI
TAK POSKYTUJE
TO NEJLEPŠÍ – JAK
S OHLEDEM NA DESIGN,
TAK S OHLEDEM NA
FUNKČNOST.”

Andreas Haug, PHOENIX

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Klasicky autentický koupelňový design: AXOR Montreux je moderní interpretace průmyslového designu s objímkami, ventily a trubkami v roli přídatných prvků pro design s bohatými detaily.

MYŠLENKA DESIGNÉRA:

Autentická estetika: AXOR Montreux je historicky autentickou cestou časem do doby rozkvětu industrializace. Tato kolekce kombinuje design prvních průmyslově vyráběných baterií na přelomu století s vynikající technikou a moderní funkčností. Přenáší tak Belle Époque do 21. století.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY KOLEKCE:

- / Dvě varianty rukojetí: klasická rukojeť ve tvaru kříže, moderní interpretace s pákovými rukojeťmi
- / Různá výška výtoku umyvadlových baterií
- / „Můstková baterie“: klasická tříťvorová varianta
- / Věrné detaily: porcelánové vsadky – na přání i s individuálními popisky
- / Ideální pro klasické prostředí i v roli klasických akcentů v moderním prostředí
- / Rok 2016 přináší rozšíření kolekce AXOR Montreux z roku 2006 o varianty pákových baterií a pákových rukojetí

Vše o kolekci AXOR Montreux: axor-design.com

Doplňkový design inspirovaný průmyslovou epochou

AXOR Montreux je pocta Belle Époque a kromě umyvadlových baterií nabízí výrobky pro všechny sektory v koupelně. Kolekce je k dostání jako klasická varianta s nízkými výtoky nebo v moderní interpretaci s vysokými výtoky, na výběr jsou rukojeti ve tvaru kříže nebo pákové rukojeti.

AUTENTICKÉ OZNAČENÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY

Kvalitní porcelánové destičky s natištěnými značkami pro teplou a studenou vodu. Pro personalizaci porcelánových destiček lze využít službu AXOR Signature

HISTORICKÁ „MŮSTKOVÁ BATERIE“

3-otvorová umyvadlová baterie jako pocta Belle Époque

OTOČNÝ VÝTOK

Vysoký výtok lze otočit o 120° a kombinuje tak moderní atraktivitu a maximální volnost pohybu u umyvadla

VARIANTY RUKOJETÍ


Rukojeti ve tvaru kříže jako tradiční varianta inspirovaná průmyslovým designem, pákové rukojeti jako moderní kontrast

DOPLŇKOVÝ DESIGN

Charakteristická kombinací raně industriálních prvků, jako jsou objímky, ventily a trubky

ODTOKOVÁ SOUPRAVA


Důsledné provedení v tradičním designu





Klasický design pro vanu

Produktový sortiment kolekce AXOR Montreux pro vanu je široký a pokrývá různé prostorové situace. Tato kolekce nabízí výrobky ve variantě s rukojetí ve tvaru kříže nebo s pákovou rukojetí, od 2-otvorové vanové baterie s instalací na stěnu až po čtyřotvorovou baterii s montáží na okraj vany nebo na vanový sokl. Autentickým výrazným prvkem je vanová baterie stojící na podlaze, která v kombinaci s volně stojící vanou nabízí při uspořádání koupelny výjimečnou flexibilitu.



Sladěné výrobky najdete v kapitolách Programy AXOR



Sprchy AXOR str. 402



Doplňky AXOR str. 530



Umyvadla a vany AXOR str. 584



AXOR elektronické baterie str. 574




Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 100
 / vzdálenost výtoku: 142 mm
 / výška výtoku: 98 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť

/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Povrch	Obj.č.	EUR
100	142	98	táhlo	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● kartáčovaný nikel ● AXOR FinishPlus*	16515000 16515340 16515820 16515XXX	560,00 840,00 840,00 XXX
100	142	98	neuzavíratelná	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● kartáčovaný nikel ● AXOR FinishPlus*	16516000 16516340 16516820 16516XXX	560,00 840,00 840,00 XXX


Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 210
 / vzdálenost výtoku: 175 mm
 / výška výtoku: 209 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť

/ rozsah otáčení 120°
 / typ proudu: laminární proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / nastavitelné omezení teploty

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Povrch	Obj.č.	EUR
210	175	209	táhlo	 chrom	16517000	630,00
				 kartáčovaný černý chrom	16517340	944,90
				 kartáčovaný nikl	16517820	944,90
				 AXOR FinishPlus*	16517XXX	XXX
210	175	209	neuzavíratelná	 chrom	16518000	630,00
				 kartáčovaný černý chrom	16518340	944,90
				 kartáčovaný nikl	16518820	944,90
				 AXOR FinishPlus*	16518XXX	XXX


Umyvadlová baterie se se dvěma ovládacími prvky 160 s rukojeťmi ve tvaru kříže, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: 2- rukojeťová umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 160
/ vzdálenost výtoku: 117 mm
/ výška výtoku: 159 mm
/ varianta rukojetí: kohout

/ rozsah otáčení 120°
/ typ proudu: laminární proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ způsob montáže: Připojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN 15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost







Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	16505000	735,60
 kartáčovaný černý chrom	16505340	1.103,30
 kartáčovaný nikl	16505820	1.103,30
 AXOR FinishPlus*	16505XXX	XXX


2-rukojeťové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 2- rukojeťová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 210
/ vzdálenost výtoku: 175 mm
/ výška výtoku: 211 mm
/ varianta rukojeti: kohout

/ rozsah otáčení 120°
/ typ proudu: laminární proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku: (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Povrch	Obj.č.	EUR
210	175	211	táhlo	chrom	16502000	735,60
				kartáčovaný černý chrom	16502340	1.103,30
				kartáčovaný nikl	16502820	1.103,30
				AXOR FinishPlus*	16502XXX	XXX
210	175	211	neuzavíratelná	chrom	16506000	735,60
				kartáčovaný černý chrom	16506340	1.103,30
				kartáčovaný nikl	16506820	1.103,30
				AXOR FinishPlus*	16506XXX	XXX


Stojánkový ventil 50 s páčkovou rukojetí, bez odtokové soupravy

Vlastnosti

/ ComfortZone 50
/ vzdálenost výtoku: 104 mm
/ výška výtoku: 52 mm
/ varianta rukojeti: kohout
/ typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ keramické ventily 90°
/ k připojení jen na studenou vodu
/ způsob montáže: přívodní hadice G 3/8

/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	16530000	375,90
● kartáčovaný černý chrom	16530340	563,80
● kartáčovaný nikel	16530820	563,80
● AXOR FinishPlus*	16530XXX	XXX

2-rukojeřové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 2-rukojeřová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 220
/ vzdálenost výtoku: 175 mm
/ výška výtoku: 224 mm
/ rozsah otáčení 120°


/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
/ vhodné pro průtokové ohřeváče vody
/ odtoková souprava s táhlem G 1

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

páková rukojeř



kohout



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
220	175	224	páka	● chrom	16511000	1.190,30
				● kartáčovaný černý chrom	16511340	1.785,50
				● kartáčovaný nikel	16511820	1.785,50
				● AXOR FinishPlus*	16511XXX	XXX
220	175	224	kohout	● chrom	16510000	1.190,30
				● kartáčovaný černý chrom	16510340	1.785,50
				● kartáčovaný nikel	16510820	1.785,50
				● AXOR FinishPlus*	16510XXX	XXX

3-otvorové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / ComfortZone 30
 / vzdálenost výtoku: 143 mm
 / výška výtoku: 30 mm
 / typ proudu: normální proud



/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

páková rukojeř



kohout



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
30	143	30	páka	● chrom	16535000	812,20
				● kartáčovaný černý chrom	16535340	1.218,30
				● kartáčovaný nikel	16535820	1.218,30
				● AXOR FinishPlus*	16535XXX	XXX
30	143	30	kohout	● chrom	16536000	812,20
				● kartáčovaný černý chrom	16536340	1.218,30
				● kartáčovaný nikel	16536820	1.218,30
				● AXOR FinishPlus*	16536XXX	XXX

volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č. 38959000 EUR 132,70

3-otvorové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone 180
/ vzdálenost výtoku: 175 mm
/ výška výtoku: 179 mm
/ rozsah otáčení 120°

/ typ proudu: laminární proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
/ způsob montáže: Připojky G 3/8
/ Rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

páková rukojeť




Udržitelnost



Techniky



kohout



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vzdálenost výtoku (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
180	175	179	páka	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikl AXOR FinishPlus* 	16514000	892,50
180	175	179	kohout	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný černý chrom kartáčovaný nikl AXOR FinishPlus* 	16513000	892,50

volitelné doplňky:



Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Obj.č. 38959000 EUR 132,70

3-otvorové nástěnné umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoku 165 - 225 mm
 / typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / Rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

páková rukojeť



kohout



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
165	páka	chrom	16534000	753,70
		kartáčovaný černý chrom	16534340	1.130,50
		kartáčovaný nikl	16534820	1.130,50
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	XXX
165	kohout	chrom	16532000	753,70
		kartáčovaný černý chrom	16532340	1.130,50
		kartáčovaný nikl	16532820	1.130,50
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	XXX

! k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso	10303180	279,40

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnící manžeta	96383000	37,70
	AXOR Starck Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	65,90


Páková bidetová baterie s páčkovou rukojeří a s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoku: 110 mm
 / výška výtoku: 140 mm
 / perlátor s kulovým čepem

/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokový ohřivač

/ odtoková souprava s táhlem G 1
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16526000	560,00
kartáčovaný černý chrom	16526340	840,00
kartáčovaný nikel	16526820	840,00
AXOR FinishPlus*	16526XXX	XXX


Bidetová baterie se dvěma ovládacími prvky a rukojeří ve tvaru kříže, s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

/ obsahuje: 2-rukojeřová bidetová baterie, odtoková souprava
 / vzdálenost výtoku: 104 mm
 / výška výtoku: 158 mm
 / kulový kloub - perlátor

/ typ proudu: laminární proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 7,5 l/min
 / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°

/ vhodné pro průtokový ohřivač
 / odtoková souprava s táhlem G 1
 / způsob montáže: Přípojky G 3/8



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16520000	735,60
kartáčovaný černý chrom	16520340	1.103,30
kartáčovaný nikel	16520820	1.103,30
AXOR FinishPlus*	16520XXX	XXX

Vanové baterie se 2 rukojeřmi pro instalaci na stěnu

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 2-rukojeřová vanová baterie, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
 / vzdálenost výtoku 224 mm
 / vzdálenost středů: 170 ± 32 mm
 / druh baterie: normální proud
 / ruční sprcha s proudem: RainAir
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
 / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / zpětný ventil
 / vhodné pro průtokový ohříváč

/ Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“
 / pro zavěšení na stěnu
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

páková rukojeř



kohout





Techniky

AirPower Quick Clean

Druhy proudů

Rain Air



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
224	páka	● chrom	16551000	1.403,20
		● kartáčovaný černý chrom	16551340	2.104,70
		● kartáčovaný nikl	16551820	2.104,70
		● AXOR FinishPlus*	16551XXX	XXX
224	kohout	● chrom	16540000	1.403,20
		● kartáčovaný černý chrom	16540340	2.104,70
		● kartáčovaný nikl	16540820	2.104,70
		● AXOR FinishPlus*	16540XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR Montreux Ruční sprcha 100 ljet	16551XXX 16540XXX	16320XXX
Kovová sprchová hadice 1,25 m	16551XXX 16540XXX	28112XXX

Vanové baterie se dvěma rukojeťmi volně stojící na podlaze


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: vanová baterie se 2 ventily stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
/ vzdálenost výtoku: 234 mm


/ druh baterie: normální proud
/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ Rozměr přívodů: DN15

/ způsob montáže: základní těleso
/ instalace v podlaze
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

páková rukojeť



kohout



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Verze rukojeťi	Povrch	Obj.č.	EUR
234	páka	<ul style="list-style-type: none"> chrom 16553000 3.173,20 kartáčovaný černý chrom 16553340 4.759,80 kartáčovaný nikl 16553820 4.759,80 AXOR FinishPlus* 16553XXX XXX 		
234	kohout	<ul style="list-style-type: none"> chrom 16547000 3.173,20 kartáčovaný černý chrom 16547340 4.759,80 kartáčovaný nikl 16547820 4.759,80 		

obsah balení:



AXOR Montreux Ruční sprcha 100 ljet



Kovová sprchová hadice 1,25 m

Obsaženo v

16553XXX
16547XXX

Obj.č.



16320XXX

16553XXX
16547XXX

28112XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Vanové baterie se dvěma rukojeťmi volně stojící na podlaze

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR Montreux Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ovládacími prvky, volně stojící na podlaze	16549180	1.063,10
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20


Vanový výtok

Vlastnosti

/ způsob montáže: G $\frac{3}{4}$
/ vzdálenost výtoku: 166-220 mm





/ maximální průtokové množství při 3 barech:
20 l/min

/ typ proudu: normální proud



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	16541000	286,40
 kartáčovaný černý chrom	16541340	429,60
 kartáčovaný nikl	16541820	429,60
 AXOR FinishPlus*	16541XXX	XXX

4-otvorové vanové baterie na okraj vany


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
 / vzdálenost výtoků: 196 mm
 / druh baterie: normální proud
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 20,5 l/min
 / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20,5 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min

/ zpětný ventil
 / Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / instalace na okraj vany
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

páková rukojeť



kohout



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoků (mm)	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
196	páka	chrom	16550000	1.686,00
		kartáčovaný černý chrom	16550340	2.528,90
		kartáčovaný nikl	16550820	2.528,90
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	XXX
		chrom	16546000	1.686,00
196	kohout	kartáčovaný černý chrom	16546340	2.528,90
		kartáčovaný nikl	16546820	2.528,90
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	XXX

obsah balení:



AXOR Montreux Ruční sprcha 100 ljet

Obsaženo v

16550XXX
16546XXX

Obj.č.

16320XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

Obj.č.

15480180

EUR

995,30

volitelné doplňky:



Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

Obj.č.

98806000

EUR

4,90

4-otvorové vanové baterie na vanový sokl


Vlastnosti všech variant

/ vzdálenost výtoku: 196 mm
 / druh baterie: normální proud
 / ruční sprcha s proudem: RainAir
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min


/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
 / zpětný ventil
 / Rozměr přívodů: DN15

/ způsob montáže: základní těleso
 / instalace na vanový sokl
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

páková rukojeř



kohout



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku: (mm)	Verze rukojeři	Povrch	Obj.č.	EUR
196	páka	● chrom	16554000	2.043,00
		● kartáčovaný černý chrom	16554340	3.064,50
		● kartáčovaný nikl	16554820	3.064,50
		● AXOR FinishPlus*	16554XXX	XXX
196	kohout	● chrom	16544000	2.043,00
		● kartáčovaný černý chrom	16544340	3.064,50
		● kartáčovaný nikl	16544820	3.064,50
		● AXOR FinishPlus*	16544XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
AXOR Montreux Ruční sprcha 100 ljet	16554XXX 16544XXX	16320XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.709,60

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,90


Sprchová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s rukojeřmi ve tvaru kříže

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ vzdálenost středů: 170 ± 32 mm
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
11 l/min

/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu
180°
/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřivač
/ připojení hadice DN15

/ Rozměr přívodů: DN15
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „S“



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	16560000	1.225,90
● kartáčovaný černý chrom	16560340	1.838,90
● kartáčovaný nikl	16560820	1.838,90
● AXOR FinishPlus*	16560XXX	XXX


Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha

/ pro s kuželovými maticemi

/ materiál: kov



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	16325000	122,60
● kartáčovaný černý chrom	16325340	183,90
● kartáčovaný nikl	16325820	183,90
● AXOR FinishPlus*	16325XXX	XXX


Přípojka hadice se zpětným ventilem

Vlastnosti

/ kovové přívodní koleno

/ zpětný ventil

/ způsob montáže: G 1/2



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	16884000	49,20
● kartáčovaný černý chrom	16884340	73,80
● kartáčovaný nikl	16884820	73,80
● AXOR FinishPlus*	16884XXX	XXX

Přípojky hadice se zpětným ventilem


Vlastnosti všech variant

/ způsob montáže: DN15


/ připojení hadice DN15

/ se zpětným ventilem

páková rukojeť



kohout



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	16883000	287,60
	kartáčovaný černý chrom	16883340	431,50
	kartáčovaný nikl	16883820	431,50
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	XXX
kohout	chrom	16882000	287,60
	kartáčovaný černý chrom	16882340	431,50
	kartáčovaný nikl	16882820	431,50
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	XXX

Sprchový termostat s instalací na stěnu, s rukojetí ve tvaru kříže

Vlastnosti

/ 1 spotřebič
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty



/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
/ způsob montáže: přípojovací etážky ve tvaru „S“



Udržitelnost



Techniky



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16261000	531,10
kartáčovaný černý chrom	16261340	796,70
kartáčovaný nikl	16261820	796,70
AXOR FinishPlus*	16261XXX	XXX

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

/ termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 59 l/min
 / průtokové množství horního vývodu: 42 l/min


/ průtok dolním výstupem: 42 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso

páková rukojeť



kohout



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	16824000	892,50
	kartáčovaný černý chrom	16824340	1.338,80
	kartáčovaný nikl	16824820	1.338,80
	AXOR FinishPlus*	16824XXX	XXX
kohout	chrom	16815000	892,50
	kartáčovaný černý chrom	16815340	1.338,80
	kartáčovaný nikl	16815820	1.338,80
	AXOR FinishPlus*	16815XXX	XXX

k instalaci nutné:



AXOR iBox universal Základní těleso

Obj.č.

01700180

EUR

163,20

volitelné doplňky:



Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor

Povrch

Obj.č.

EUR

chrom

14960000

66,40

kartáčovaný nikl

14960820

99,60

AXOR FinishPlus*

14960XXX

XXX



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000

59,90



Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000

42,50

Sprchové termostaty pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ termostatická kartuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
43 l/min


/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ způsob montáže: základní těleso

páková rukojeť



kohout



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	16823000	833,10
	kartáčovaný černý chrom	16823340	1.249,60
	kartáčovaný nikl	16823820	1.249,60
	AXOR FinishPlus*	16823XXX	XXX
kohout	chrom	16810000	833,10
	kartáčovaný černý chrom	16810340	1.249,60
	kartáčovaný nikl	16810820	1.249,60
	AXOR FinishPlus*	16810XXX	XXX

! k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR	
	Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	16823XXX	chrom	14960000	66,40
			kartáčovaný nikl	14960820	99,60
			AXOR FinishPlus*	14960XXX	XXX
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	59,90
	Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	42,50

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím ventilem


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
 / termostatická kartuše, keramické ventily 90°
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 25 l/min


/ minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / zpětný ventil

/ s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso

páková rukojeť



kohout



Přehled dalších variant

	Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
	páka	<ul style="list-style-type: none"> chrom 16801000 952,20 kartáčovaný černý chrom 16801340 1.428,40 kartáčovaný nikl 16801820 1.428,40 AXOR FinishPlus* 16801XXX XXX 		
	kohout	<ul style="list-style-type: none"> chrom 16800000 952,20 kartáčovaný černý chrom 16800340 1.428,40 kartáčovaný nikl 16800820 1.428,40 AXOR FinishPlus* 16800XXX XXX 		
	k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	AXOR iBox universal Základní těleso		01700180	163,20
	volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
	Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka	<ul style="list-style-type: none"> chrom 14963000 66,40 kartáčovaný nikl 14963820 99,60 AXOR FinishPlus* 14963XXX XXX 		
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
	Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Termostaty s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem


Vlastnosti všech variant

/ 2 funkce
 / termostatická baterie, AuV 26
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 29 l/min
 / průtokové množství horního vývodu: 25 l/min


/ průtok dolním výstupem: 29 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty

/ zpětný ventil
 / s odhlučněním
 / způsob montáže: základní těleso

páková rukojeť



kohout



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	16821000	1.051,50
	kartáčovaný černý chrom	16821340	1.577,30
	kartáčovaný nikl	16821820	1.577,30
	AXOR FinishPlus*	16821XXX	XXX
kohout	chrom	16820000	1.051,50
	kartáčovaný černý chrom	16820340	1.577,30
	kartáčovaný nikl	16820820	1.577,30
	AXOR FinishPlus*	16820XXX	XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal Základní těleso	01700180	163,20


volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2	chrom	14962000	66,40
	kartáčovaný nikl	14962820	99,60
	AXOR FinishPlus*	14962XXX	XXX
Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50

Uzavírací ventily pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ způsob montáže: DN15/DN20

páková rukojeť




kohout



Přehled dalších variant

Verze rukojeti	Povrch	Obj.č.	EUR
páka	chrom	16872000	188,40
	kartáčovaný černý chrom	16872340	282,60
	kartáčovaný nikl	16872820	282,60
	AXOR FinishPlus*	16872XXX	XXX
kohout	chrom	16871000	188,40
	kartáčovaný černý chrom	16871340	282,60
	kartáčovaný nikl	16871820	282,60
	AXOR FinishPlus*	16871XXX	XXX

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16970180	114,60
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	109,70
	Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16973180	105,50
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	57,80

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže


Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16830000	306,80
kartáčovaný černý chrom	16830340	460,20
kartáčovaný nikl	16830820	460,20
AXOR FinishPlus*	16830XXX	XXX

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	328,20
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	208,30
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	57,80

Horní sprchy 1jet


Vlastnosti všech variant

/ typ proudu: RainAir
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov


/ minimální průtokový tlak: 1,5 barů
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut
 / montáž: strop nebo stěna

/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřívač

240



180



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměr disku	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
240	1	RainAir	17	1,5	chrom	28474000	868,70
					kartáčovaný černý chrom	28474340	1.303,00
					kartáčovaný nikl	28474820	1.303,00
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	XXX
					180	1	RainAir
					kartáčovaný černý chrom	28487340	880,00
					kartáčovaný nikl	28487820	880,00
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	XXX
volitelné doplňky:					Povrch	Obj.č.	EUR
	AXOR Montreux Sprchové rameno 389 mm				chrom	27348000	138,80
					kartáčovaný černý chrom	27348340	208,20
					kartáčovaný nikl	27348820	208,20
					AXOR FinishPlus*	27348XXX	XXX
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 100 mm				chrom	26432000	203,60
					kartáčovaný černý chrom	26432340	305,40
					kartáčovaný nikl	26432820	305,40
					AXOR FinishPlus*	26432XXX	XXX
	AXOR ShowerSolutions Přívod od stropu 300 mm				chrom	26433000	271,30
					kartáčovaný černý chrom	26433340	407,00
					kartáčovaný nikl	26433820	407,00
					AXOR FinishPlus*	26433XXX	XXX


Ruční sprcha 100 1jet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 100 mm
 / typ proudu: RainAir
 / povrch disku vodních paprsků: šedá

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 16 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar

/ oplachovatelné sítkové těsnění
 / spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / vhodné pro průtokový ohřivač







Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	16320000	245,70
 kartáčovaný černý chrom	16320340	368,60
 kartáčovaný nikl	16320820	368,60
 AXOR FinishPlus*	16320XXX	XXX


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 ljet

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 100 mm
 / typ proudu: RainAir
 / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou

/ AXOR Montreux nástěnná tyč 0,90 m
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem

/ kovové nástěnné podpěry
 / profilová trubka: kulaté
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / rozteč otvorů 915 mm



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27982000	735,60
kartáčovaný černý chrom	27982340	1.103,30
kartáčovaný nikel	27982820	1.103,30
AXOR FinishPlus*	27982XXX	XXX

obsah balení:



AXOR Montreux Ruční sprcha 100 ljet

Obsaženo v Obj.č.
27982XXX 16320XXX



Kovová sprchová hadice 1,60 m

27982XXX 28116XXX

volitelné doplňky:



AXOR Montreux Košík na mýdlo 160/83

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42066000	224,90
kartáčovaný černý chrom	42066340	337,40
kartáčovaný nikel	42066820	337,40
AXOR FinishPlus*	42066XXX	XXX


Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 1jet

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
 / velikost horní sprchy: 240 mm
 / druhy proudu horní sprchy: RainAir
 / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l/min
 / ruční sprcha s proudem: RainAir
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13,5 l/min
 / Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 15 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1 bar
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
 / otočné rameno sprchy
 / délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
 / termostat AXOR Montreux
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / předem nastavitelné omezení teplé vody

/ výtoky ovládané otočným ovladačem
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / typ montáže: instalace na stěnu
 / Rozměr přívodů DN15
 / spojovací závit G½
 / vzdálenost středu 170 ± 32 mm
 / přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
 / délka tyče: 1060 mm
 / 2 funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	16572000	2.729,60
● kartáčovaný černý chrom	16572340	4.094,40
● kartáčovaný nikl	16572820	4.094,40
● AXOR FinishPlus*	16572XXX	XXX

obsah balení:



AXOR Montreux Talířová horní sprcha 240 1jet

Obsaženo v

16572XXX 28474XXX



AXOR Montreux Ruční sprcha 100 1jet

16572XXX 16320XXX



Kovová sprchová hadice 1,60 m

16572XXX 28116XXX

Programy



AXOR ShowerComposition

392



Sprchy AXOR

402



Sprchové systémy AXOR

470



Ovládání sprch AXOR

504



Doplňky AXOR

530



Elektronické baterie AXOR

574



Umyvadla a vany AXOR

584



Kuchyňské baterie AXOR

602



AXOR Drain, odtokové a přeřadové soupravy

624



Základní tělesa AXOR

644



AXOR ShowerComposition

Horní sprchy	398
Sprchové panely	399
Šíjová sprcha	400
Termostaty	401





AXOR ShowerComposition

Odras jedinečnosti – architektonické vyjádření

Sprcha je velmi intimní místo a musí být flexibilní a přizpůsobitelná individuálním potřebám. Kolekce AXOR ShowerComposition, která byla navržena světlově proslulým designérem Philippem Starckem, zavádí u sprch výrazný, nový univerzální designový princip, který je moderní a nadčasový.

Design: Philippe Starck

„V RÁMCI NOVÉHO
PROGRAMU SPRCH AXOR
SHOWERCOMPOSITION
JSME VYTVOŘILI TŘI
AŽ ČTYŘI OBJEKTY
V JEDNOM.“

Philippe Starck

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Zredukovaný, přímočarý design s plochými povrchy a velice štíhlými profily.

IDEA DESIGNÉRŮ:

Program AXOR ShowerComposition propojuje tři až čtyři objekty do jednoho.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:

- / Ve sprchovém panelu „vše v jednom“ je začleněna horní sprcha, boční sprcha, termostatický modul a ruční sprcha
- / Jednotlivé sprchové moduly lze sestavovat a uspořádat tak, aby byl zajištěn skutečný individuální zážitek při sprchování.
- / Proud PowderRain zahalí tělo ultrajemnými vodními kapičkami
- / Díky textilní sprchové hadici AXOR je koupelna útulnější a pohodlnější.


Vše o kolekci AXOR ShowerComposition:

axor-design.com/cz



Inovace se snoubí s designem

Program se vyznačuje architektonickým uspořádáním s hladkými plochými povrchy a velice štíhlými profily, které představuje neobvyklé možnosti individuálního vyjádření. Program AXOR ShowerComposition, který je v nabídce jako sprchový panel „vše v jednom“ nebo jako uspořádání plovoucích modulů, je ztělesněním mimořádného provedení, včetně úchvatného proudu PowderRain nahoře a šíjových sprch PowderRain s nastavitelným úhlem sklonu. Program AXOR ShowerComposition poskytne minimalistickým způsobem maximální servis.



Program AXOR ShowerComposition charakterizuje zredukovaný, přímočarý design, velmi malá hloubka sprchové hlavice a vertikální panely (o tloušťce pouhých 10 mm), což je vyváženo jejich velkorysou šířkou. Program AXOR ShowerComposition, který je univerzální a snadno se instaluje, je k dostání v různých konfiguracích s kompletním sortimentem exkluzivních povrchových úprav AXOR FinishPlus, včetně matné černé.


Modul horní sprchy 110/220 1jet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 110 x 220 mm
 / typ proudu: PowderRain
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / délka ramena sprchy 324 mm
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 11,2 l/min

/ průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 11,2 l/min
 / funkce z: 8,5 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1,7 bar
 / montáž: stěna
 / typ montáže: pod omítku

/ Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / vhodné pro průtokový ohřívač



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		12592000	1.229,80
matná černá	1.Q/2024	12592670	1.721,70
AXOR FinishPlus*		12592XXX	XXX

! k instalaci nutné:

Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

Obj.č.	EUR
35361180	392,90

volitelné doplňky:

modul termostatu 470/110 pod omítku pro 2 spotřebiče

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12571000	2.012,40
matná černá	12571670	2.817,40
AXOR FinishPlus*	12571XXX	XXX

Sprchové moduly 2jet, 1jet s šíjovou sprchou



Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, šíjová sprcha
 / materiál disku vodních proudů: kov



/ druh proudu šíjové sprchy: PowderRain
 / maximální provozní tlak: 6 barů

/ způsob montáže: základní těleso

250/250



110/220



Techniky



Druhy proudů




Certifikáty/prohlášení



Sprchové moduly 2jet, 1jet s šíjovou sprchou

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů horní sprchy	Druh proudu - šíjová sprcha	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchového ramena (mm)	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	21,6	1,8	370	chrom		12594000	2.795,00
							matná černá	1.Q/2024	12594670	3.913,00
							AXOR FinishPlus*		12594XXX	XXX
110/220	1	PowderRain	PowderRain	17	2,5	324	chrom		12593000	2.124,20
							matná černá	1.Q/2024	12593670	2.973,90
							AXOR FinishPlus*		12593XXX	XXX

! k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	35361180	392,90


sprchový panel s termostatem, horní sprcha 110/220 1jet a šíjová sprcha

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavové sprchy, šíjová sprcha, tyčová ruční sprcha, sprchový termostát, textilní sprchová hadice
 / velikost sprchové hlavice: 110 x 220 mm
 / druhy proudů horní sprchy: PowderRain
 / průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 11,6 l/min
 / druh proudu šíjové sprchy: PowderRain
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12,3 l/min

/ délka ramena sprchy: 324 mm
 / minimální průtokový tlak: 1,5 barů
 / ochrana proti opaření při 40°
 / předem nastavitelné omezení teplé vody
 / izolované vedení vody
 / typ montáže: pod omítku
 / vhodné pro průtokové ohříváče vody
 / minimální provozní tlak: 1,5 barů
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 21,6 l/min
 / vzdálenost od stěny: 425 mm
 / používání výtoků: současné používání několika výtoků
 / způsob montáže: základní těleso
 / Funkce Eco: v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání



Techniky



Druhy proudů




Certifikáty/prohlášení



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom		12595000	4.695,60
matná černá	1.Q/2024	12595670	6.573,80
AXOR FinishPlus*		12595XXX	XXX

sprchový panel s termostatem, horní sprcha 110/220 1jet a šíjová sprcha

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 šíjová sprcha 110/110 1jet	12595XXX	12596XXX

 textilní sprchová hadice 1,25 m s válcovými matkami	12595XXX	28228XXX
---	----------	----------

! k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 základní těleso pro sprchový panel	12676180	2.124,20


šíjová sprcha 110/110 1jet




Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 110 x 110 mm
 / typ proudu: PowderRain
 / nastavitelný úhel sprchy (2 možnosti)
 / rozeta: hranatá

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 6,8 l/min
 / průtokové množství proudu PowderRain (při
 3 barech): 6,8 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1,2 bar

/ vhodné pro průtokový ohřivač
 / materiál: kov
 / způsob montáže: základní těleso
 / EU taxonomie: max. 8 l/min - podstatný přínos
 (DNSH)



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 chrom		12596000	503,10
 matná černá	1.Q/2024	12596670	704,40
 AXOR FinishPlus*		12596XXX	XXX

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



! k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	35361180	392,90

Termostatické moduly pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: termostatický modul, držák sprchy,
 tyčová ruční sprcha, textilní sprchová hadice
 / současné používání několika výtoků
 / posuvný pohyb rukojeti pro zapínání a vypínání
 vody, ovládání teploty a průtoku vody


/ v závislosti na objemovém průtoku a instalační
 situaci cca 50% redukce průtokového množství a
 integrovaná funkce vypínání
 / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
 / průtokové množství na 1 spotřebič: 26 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil
 / způsob montáže: základní těleso


2 spotřebiče



3 spotřebiče



4 spotřebiče



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Počet funkcí	Průtokové množství na 1 spotřebič	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
470/110	2 spotřebiče	26	chrom		12571000	2.012,40
			matná černá	1.Q/2024	12571670	2.817,40
			AXOR FinishPlus*		12571XXX	XXX
540/110	3 spotřebiče	26	chrom		12572000	2.236,00
			matná černá	1.Q/2024	12572670	3.130,40
			AXOR FinishPlus*		12572XXX	XXX
610/110	4 spotřebiče	26	chrom		12573000	2.459,60
			matná černá	1.Q/2024	12573670	3.443,40
			AXOR FinishPlus*		12573XXX	XXX

obsah balení:



textilní sprchová hadice 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

Obj.č.

 12571XXX
 12572XXX
 12573XXX

28228XXX

k instalaci nutné:



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

pro

12571XXX

Obj.č.

18310180

EUR

970,20



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče

12572XXX

18311180

1.131,80



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

12573XXX

18312180

1.293,40



Sprchy AXOR

Horní sprchy	412
Stropní připojení/sprchová ramena/rozety	439
Boční sprchy/sprchové moduly	443
Ruční sprchy	445
Sprchové sady	449
Sprchové držáky	459
Přípojky hadice	460
Sprchové držáky s připojením pro hadici	461
Sprchové hadice	464





Sprchy AXOR

Excelentnost při sprchování

Sortiment sprchových výrobků AXOR má tři společné znaky: Všechno jsou to luxusní designové objekty, výrazným způsobem se podílí na vzhledu místnosti a umožňují fascinující zážitky s vodou. Sprchy AXOR proměňují sprchu v místo respektu – vůči tělu a vůči vodě.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby

SPRCHY AXOR
PŘEDSTAVUJÍ DESIGN,
INOVACI A ZÁŽITEK
S VODOU NA
NEJVYŠŠÍ ÚROVNI.

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Avantgardní designové objekty s univerzální přitažlivostí
– kombinovatelné i nad rámec jednotlivých kolekcí.

MYŠLENKA DESIGNERŮ:

Luxus ve sprše: Sprchy AXOR se vyznačují fascinujícím designem, funkční dokonalostí a jedinečností.
V centru pozornosti je pak samotný člověk, kterému přinášejí luxusní zážitek ze sprchování.

UNIKÁTNÍ PRVKY PROGRAMU:

- / AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: Pocit jako ve wellness díky velkorysým rozměrům a inovativnímu druhu proudu PowderRain
- / AXOR LampShower navržena designérem Nendo: Kombinace světla a vody
- / Sprchy AXOR Conscious: udržitelné nakládání s vodou a současné uplatňování nejvyšších estetických nároků
- / Rozmanité druhy proudu pro rozmanité způsoby použití: od masáže přes osvěžení až po příjemné zahalení vodou

Více o sprchách AXOR:

axor-design.com/cz

Druhy proudů AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Silný, koncentrovaný sprchový proud osvěžuje tělo i ducha.



POWDERRAIN

Jemné mikrokapky obejmou tělo jako vodní plášť.



RAINAIR

Voda obohacená vzduchem. Pro měkké kapky v plném vodním proudu.



RAIN

Silný a bohatý proud s vitalizujícím účinkem. Perfektní pro oplachování vlasů.



RAINSTREAM

Plné vodní perly. Precizně zhuštěné do jednotlivých, paralelních proudů.



RAIN XL

Velkoplošný zážitek ze sprchování – obklopí celé tělo.



RAIN/POWDERRAIN

Kombinace silného proudu Rain a jemně zahalujícího PowderRain.



RAINFLOW

Silný přivalový proud. Na velké ploše obklopí tělo jako ve vodopádu.



MONORAIN

Intenzivní jednolitý proud. Cíleně osvěžuje a uvolňuje.




WHIRLAIR

Koncentrovaný vodní proud. Obzvláště vhodný k masáži jednotlivých partií těla.

Velkolepý zážitek ve sprše

AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet je nový archetyp, který vytváří pro vodu velkolepé jeviště. Hýčkejte se revitalizujícím vodním proudem, blahodárným sprchovým deštěm i jemným proudem PowderRain – inovací AXOR v oblasti designu vody. Sametově měkké kapky vody zahalí celé tělo.



Monolitický design

Horní a ruční sprcha AXOR One se vyznačují svými monolitickými tvary a inovativním uspořádáním druhů proudu Rain a PowderRain, které se odráží v charakteristickém designovém vzhledu sprchového disku. V nabídce jsou verze 1jet a 2jet, u horní sprchy 280 pak oba druhy proudu.



POWDERRAIN
/ 5 vnitřních kruhových
trysek s proudem
PowderRain



PROUD RAIN
/ 5 samostatných kruhových
proudů zahalí při
sprchování celé tělo





Horní sprcha AXOR One 75 1jet je navržena jako šíjová sprcha s maximálním průtokovým množstvím 8,7 l/min. (při 3 barech)



Puristický design spojený s úžasným zážitkem ve sprše

Předlohou horních sprch AXOR s puristickým designem je čtverec a kruh, kulaté sprchy mají průměr 250 mm a 300 mm, rozměry hranatých sprch jsou 250 x 250 mm a 300 x 300 mm. Jsou vytvořené pro univerzální použití a kompatibilitu s jakýmkoli designem v luxusní sprše. Čisté, geometrické tvary s plochými povrchy, od disku vodních paprsků až po stropní či nástěnnou horní destičku, dotvářejí styl koupelny. Tyto sprchy jsou vyrobené z kvalitního kovu – ať už s lesklým chromovým povrchem nebo v jedné z mnoha povrchových úprav AXOR FinishPlus – a představují dokonalý designový objekt ve sprše. Uvnitř se skrývá mistrovské technické dílo: speciálně vyvinuté trysky jsou vidět až tehdy, když se pustí voda, a po vypnutí sprchy opět zmizí. Technický princip, který se za tímto zázrakem skrývá, funguje na základě tlaku vody, zcela bez použití dalších mechanických prvků.



Vysoce kvalitní kovový disk vodních paprsků působí díky dynamickým tryskám velmi puristicky. Díky plochému povrchu bez silikonových noplek se kapky vody nebo usazeniny vodního kamene z disku vodních paprsků jednoduše odstraní pomocí hadříku nebo stěrky. Silikonové noplek lze díky funkci čištění QuickClean zbavit usazenin vodního kamene jednoduchým otřením. Sprchovou hlavici lze snadno sejmout díky bajonetové přípojce a vložit ji například do čistící a odvápnovací lázně.

Integrovaná ServiceCard obsahuje filtry nečistot. Je-li nutné filtry vyčistit, není pro demontáž horní sprchy potřeba žádný nástroj, protože se k nim lze snadno a efektivně dostat přes ServiceCard. Servis, který je čas od času nutný, je tak velmi efektivní a šetří provozní náklady.



PowderRain



Intense PowderRain



PowderRain + Intense PowderRain

Inovativní druhy proudu PowderRain a Intense PowderRain: PowderRain jako jemný sprchový deštík (průtokové množství: 16–20 l/min při 3 barech), jako objímající vodní náruč. Nebo jako Intense PowderRain – silný sprchový proud (průtokové množství: 15–18 l/min při 3 barech) a opravdová inovace u variant 2jet.

Zdroj světla a vody


AXOR LampShower navržena designérem Nendo spojuje světlo a sprchu do jednoho exkluzivního designového objektu. Díky integrovanému osvětlení se zdroj vody a světla propojí. Do sprchy vnáší útulnou atmosféru. Široká dešťová plocha zahálí celé tělo vodou.

SPRCHOVÝ DISK

- / Vyroben z vysoce kvalitního kovu
- / Průměr 275 mm
- / Odnímatelný pro snadné čištění

OSVĚTLENÍ

- / Energeticky účinné LED osvětlení (4 W)
- / Přívod elektrického proudu: vstupní napětí 100-240 V AC, 50-60 Hz/výstupní napětí 12 V DC
- / Včetně napájecího dílu 12 V, 12 W
- / Barevná teplota teplá bílá 2 700 K
- / Přívod elektrického proudu: přívodní kabel 7 m s napájecím dílem 12 V
- / Ovládání světla prostřednictvím samostatného spínače mimo sprchu



SPRCHOVÉ RAMENO

- / Délka 380 mm, horizontálně otočné o 150°
- / Optimální nasměrování sprchového proudu

KULOVÝ KLOUB

- / Nastavitelný o 5° pro optimální nasměrování proudu

DRUH PROUDU

- / Měkký proud Rain pro výjimečný zážitek ze sprchování
- / S funkcí odstranění vodního kamene QuickClean
- / Průtokové množství: 13 l/min (při 3 barech)

Sprchy AXOR Conscious. Voda je vzácná.




Příjemná sprcha patří k nejvzácnějším chvílím každého dne. Aby byl tento rituál nejen příjemný, ale také odpovědný, vyvinula značka AXOR sprchy Conscious. Všechny sprchové výrobky tohoto programu se vyznačují nízkou spotřebou vody, od 6 l/min.


Sprchy AXOR Conscious splňují specifické požadavky na udržitelné zacházení se vzácným vodním živlem a přitom vyhovují i těm nejvyšším estetickým nárokům. Mají kulaté nebo hranaté provedení a lze je kombinovat s koupelnovými kolekcemi AXOR v nejrůznějších stylových variantách.



Horní sprcha AXOR 220 1jet



Horní sprcha AXOR 245/180 1jet



Horní sprcha AXOR 245 1jet

ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm

/ typ proudu: PowderRain, Rain, Mono

/ materiál disku vodních proudů: kov

/ kovový přívod od stropu

/ délka přívodu od stropu: 100 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:

30 l/min

/ průtok proudu PowderRain venkovní (při 0,3

MPa): 12 l/min

/ průtok proudu PowderRain vnitřní (při 0,3 MPa):

12 l/min

/ průtokové množství proudu Rain (při 3 barech):
16 l/min

/ průtok při proudu Mono (při 0,3 MPa): 15 l/min

/ minimální průtokový tlak: 3 bary

/ sprchové proudy mohou být spuštěny jednotlivě
nebo všechny souběžně

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ pro čištění je možno ručně otevřít vyklápěcí sprchy

/ montáž: strop, vyklápěcí sprchy se dají

přednastavit podle tělesné výšky

/ Rozměr přívodů: DN15

/ způsob montáže: základní těleso

/ s integrovaným osvětlením

/ osvětlovací těleso: LED

/ elektrické napájení: 24 V

/ transformátor síťový napáječ, 24 V, 30 W

/ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

/ výstupní napětí: 24 V DC

/ Barva světlá: neutrální bílá

/ nevhodné pro průtokové ohřívače vody



/ není součástí dodávky: základní těleso



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Teplota barev	Napájecí zdroj transformátoru	Obsah EU Eco design - pokyny	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
1200/300	4	PowderRain, Rain, Mono	30	3	3500 K	24 V, 30 W	■	chrom	2.Q/2024	12427000	12.104,90
								kartáčovaný bronz		12427140	18.157,40
								AXOR FinishPlus*		12427XXX	XXX
1200/300	4	PowderRain, Rain, Mono	30	3	5000 K	24 V, 30 W	■	chrom	2.Q/2024	12423000	12.104,90
								AXOR FinishPlus*		12423XXX	XXX

A k instalaci nutné:



Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 s osvětlením

Obj.č.	EUR
12922180	785,70

volitelné doplňky:



Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	18358000	2.905,20
AXOR FinishPlus*	18358XXX	XXX



ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
 / typ proudu: PowderRain, Rain, Mono
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / kovový přívod od stropu
 / délka přívodu od stropu: 100 mm
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 30 l/min
 / průtok proudu PowderRain venkovní (při 0,3 MPa): 11 l/min

/ průtok proudu PowderRain vnitřní (při 0,3 MPa): 12 l/min
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 16 l/min
 / průtok při proudu Mono (při 0,3 MPa): 14 l/min
 / minimální průtokový tlak: 3 bary
 / sprchové proudy mohou být spuštěny jednotlivě nebo všechny souběžně
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ pro čištění je možno ručně otevřít vyklápěcí sprchy
 / montáž: strop, vyklápěcí sprchy se dají přednastavit podle tělesné výšky
 / Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / nevhodné pro průtokové ohřívače vody
 / TÜV certifikát
 / není součástí dodávky: základní těleso



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10637000	10.680,90
AXOR FinishPlus*	10637XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet

Obj.č.	EUR
10922180	785,70

volitelné doplňky:



Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	13603000	1.267,70
AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.901,60
chrom	18358000	2.905,20
AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.357,80



Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů

ShowerHeaven 3jet s osvětlením



Vlastnosti všech variant

/ typ proudu: RainAir, Rain, Mono
 / rám: kartáčovaná nerezová ocel
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / povrch disku vodních paprsků: leštěná nerezová ocel
 / minimální průtokový tlak: 2,5 baru
 / proudy mohou být spuštěny jednotlivě nebo současně všechny, ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky



/ zóny vodních paprsků: Bodyzone – vnější oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud s Ø 17 mm
 / montáž: strop
 / Rozměr přívodů: DN20
 / s integrovaným osvětlením
 / osvětlovací těleso: LED
 / elektrické napájení: 12 V

/ transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 12 W
 / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
 / výstupní napětí: 12 V DC
 / barevná teplota: 2700 K
 / Barva světla: teplá bílá
 / obsahuje světelné zdroje energetické účinnosti třídy G
 / nevhodné pro průtokové ohřivače vody
 / TÜV certifikát

970/970



720/720



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
970/970	3	RainAir, Rain, Mono	33,3	2,5	vzhled nerez	10623800	11.509,60
720/720	3	RainAir, Rain, Mono	36,8	2,5	vzhled nerez	10627800	9.591,50

ShowerHeaven 3jet bez osvětlení



Vlastnosti všech variant

/ typ proudu: RainAir, Rain, Mono
 / rám: kartáčovaná nerezová ocel
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / povrch disku vodních paprsků: leštěná nerezová ocel
 / minimální průtokový tlak: 2,5 baru



/ ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky, proudy mohou být spuštěny jednotlivě nebo všechny souběžně
 / zóny vodních paprsků: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud s \varnothing 17 mm

/ montáž: strop
 / Rozměr přívodů: DN20
 / nevhodné pro průtokové ohřivače vody
 / TÜV certifikát

970/970



720/720



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
970/970	3	RainAir, Rain, Mono	42	2,5	● vzhled nerezů	10621800	10.551,10
720/720	3	RainAir, Rain, Mono	43	2,5	● vzhled nerezů	10625800	8.632,50


Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 73 mm
 / typ proudu: PowderRain
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / délka ramena sprchy 85 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 8,7 l/min
 / průtokové množství proudu PowderRain (při
 3 barech): 8,7 l/min
 / funkční od 6,3 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / montáž: na stěnu
 / spojovací závit G1/2
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48490000	261,30
kartáčovaný bronz	48490140	392,00
kartáčovaný černý chrom	48490340	392,00
matná černá	48490670	365,90
matná bílá	48490700	365,90
leštěný vzhled zlata	48490990	392,00
AXOR FinishPlus*	48490XXX	XXX

Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprchy, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 280 mm
 / materiál disku vodních proudů: kov


/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / montáž: na stěnu
 / Rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokový ohřivač

2 druhy proudů



1 druh proudu



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Délka sprchového ramena (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	chrom	48492000	1.306,40
						kartáčovaný bronz	48492140	1.959,60
						kartáčovaný černý chrom	48492340	1.959,60
						matná černá	48492670	1.829,00
						matná bílá	48492700	1.920,40
						leštěný vzhled zlata	48492990	1.959,60
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	XXX
280	1	kombinace PowderRain a Rain	12,3	1,2	390	chrom	48491000	1.128,40
						kartáčovaný bronz	48491140	1.692,60
						kartáčovaný černý chrom	48491340	1.692,60
						matná černá	48491670	1.579,50
						matná bílá	48491700	1.579,50
						leštěný vzhled zlata	48491990	1.692,60
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	XXX

k instalaci nutné:	pro	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	48492XXX	35361180	392,90

Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 280 mm
 / materiál disku vodních proudů: kov


/ kovový přívod od stropu
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / montáž: strop

/ Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohříváč

2 druhy proudů



1 druh proudů



Techniky



Druhy proudů

















Certifikáty/prohlášení



















Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	 chrom	48494000	1.187,70
					 kartáčovaný bronz	48494140	1.781,50
					 kartáčovaný černý chrom	48494340	1.781,50
					 matná černá	48494670	1.662,80
					 matná bílá	48494700	1.745,90
					 leštěný vzhled zlata	48494990	1.781,50
					 AXOR FinishPlus*	48494XXX	XXX
280	1	kombinace PowderRain a Rain	12,2	1,4	 chrom	48493000	1.009,50
					 kartáčovaný bronz	48493140	1.514,30
					 kartáčovaný černý chrom	48493340	1.514,30
					 matná černá	48493670	1.413,30
					 matná bílá	48493700	1.413,30
					 leštěný vzhled zlata	48493990	1.514,30
					 AXOR FinishPlus*	48493XXX	XXX

 k instalaci nutné:	pro	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu	48494XXX	26434180	300,10

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
 přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet	48494XXX	 chrom	48496000	356,40
		 kartáčovaný bronz	48496140	534,70
		 kartáčovaný černý chrom	48496340	534,70
		 matná černá	48496670	498,80
		 matná bílá	48496700	498,80
		 leštěný vzhled zlata	48496990	534,70
		 AXOR FinishPlus*	48496XXX	XXX
 přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet	48493XXX	 chrom	48495000	237,60
		 kartáčovaný bronz	48495140	356,40
		 kartáčovaný černý chrom	48495340	356,40
		 matná černá	48495670	332,60
		 matná bílá	48495700	332,60
		 leštěný vzhled zlata	48495990	356,40
		 AXOR FinishPlus*	48495XXX	XXX

Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, sprchové rameno
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních proudů: kov


/ délka ramena sprchy 450 mm
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ součástí je snadno snímatelná ServiceCard se sítkem pro čištění bez použití nástrojů

/ montáž: stěna
/ Rozměr přívodů: DN15

300



250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Připojení	Povrch	Obj.č.	EUR
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	základní těleso	chrom	35303000	2.006,80
						kartáčovaný bronz	35303140	3.010,20
						kartáčovaný černý chrom	35303340	3.010,20
						matná černá	35303670	2.809,40
						kartáčovaný nikel	35303820	3.010,20
						leštěný vzhled zlata	35303990	3.010,20
						AXOR FinishPlus*	35303XXX	XXX
300	1	PowderRain	17,6	1,9	G½	chrom	35300000	1.799,20
						kartáčovaný bronz	35300140	2.698,90
						kartáčovaný černý chrom	35300340	2.698,90
						matná černá	35300670	2.518,90
						kartáčovaný nikel	35300820	2.698,90
						leštěný vzhled zlata	35300990	2.698,90
						AXOR FinishPlus*	35300XXX	XXX
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	základní těleso	chrom	35296000	1.660,80
						AXOR FinishPlus*	35296XXX	XXX
250	1	PowderRain	18,1	1,5	G½	chrom	35284000	1.453,30
						AXOR FinishPlus*	35284XXX	XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

pro

35303XXX
35296XXX

Obj.č.

35361180

EUR

392,90

volitelné doplňky:



Rozeta softsquare

Povrch

chrom
matná černá
AXOR FinishPlus*

Obj.č.

35214000
35214670
35214XXX

EUR

80,40
120,70
XXX



Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
 / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / kovový přívod od stropu

/ délka přívodu od stropu: 100 mm
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / součástí je snadno snímatelná ServiceCard se sítkem pro čištění
 / montáž: strop

/ Rozměr přívodu: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
300	1	PowderRain	19	1,8	chrom	35301000	1.591,70
					kartáčovaný bronz	35301140	2.387,60
					kartáčovaný černý chrom	35301340	2.387,60
					matná černá	35301670	2.228,40
					kartáčovaný nikl	35301820	2.387,60
					leštěný vzhled zlata	35301990	2.387,60
					AXOR FinishPlus*	35301XXX	XXX
					chrom	35304000	1.799,20
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,4	kartáčovaný bronz	35304140	2.698,90
					kartáčovaný černý chrom	35304340	2.698,90
					matná černá	35304670	2.518,90
					kartáčovaný nikl	35304820	2.698,90
					leštěný vzhled zlata	35304990	2.698,90
					AXOR FinishPlus*	35304XXX	XXX
					chrom	35286000	1.315,00
					AXOR FinishPlus*	35286XXX	XXX
250	1	PowderRain	19	1,8	chrom	35297000	1.453,30
					AXOR FinishPlus*	35297XXX	XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Obj.č. EUR

26434180 300,10

volitelné doplňky:



Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

Povrch Obj.č. EUR

chrom 35288000 609,10

AXOR FinishPlus* 35288XXX XXX

Horní sprchy 2jet, 1jet, stropní


Vlastnosti všech variant

/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních proudů: kov


/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: stropní instalace pod omítku
/ Rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokový ohřívač

300



250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Připojení	Povrch	Obj.č.	EUR
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	základní těleso	chrom	35305000	1.799,20
						kartáčovaný bronz	35305140	2.698,90
						kartáčovaný černý chrom	35305340	2.698,90
						matná černá	35305670	2.518,90
						kartáčovaný nikl	35305820	2.698,90
						leštěný vzhled zlata	35305990	2.698,90
						AXOR FinishPlus*	35305XXX	XXX
						chrom	35302000	1.591,70
300	1	PowderRain	18,1	1,8	G½	kartáčovaný bronz	35302140	2.387,60
						kartáčovaný černý chrom	35302340	2.387,60
						matná černá	35302670	2.228,40
						kartáčovaný nikl	35302820	2.387,60
						leštěný vzhled zlata	35302990	2.387,60
						AXOR FinishPlus*	35302XXX	XXX
						chrom	35298000	1.453,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	21	1,5	základní těleso	AXOR FinishPlus*	35298XXX	XXX
						chrom	35287000	1.315,00
250	1	PowderRain	17,7	1,5	G½	AXOR FinishPlus*	35287XXX	XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro horní sprchu na strop

Obj.č. EUR

35363180 131,00

Horní sprcha 2jet, 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, sprchové rameno
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních proudů: kov


/ délka ramena sprchy 450 mm
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ součástí je snadno snímatelná ServiceCard se sítkem pro čištění

/ montáž: stěna
/ Rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokový ohřivač

300/300



250/250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Připojení	Povrch	Obj.č.	EUR
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	základní těleso	chrom	35318000	2.006,80
						kartáčovaný bronz	35318140	3.010,20
						kartáčovaný černý chrom	35318340	3.010,20
						kartáčovaný nikel	35318820	3.010,20
						leštěný vzhled zlata	35318990	3.010,20
						AXOR FinishPlus*	35318XXX	XXX
300/300	1	PowderRain	18,2	2	G½	chrom	35314000	1.799,20
						kartáčovaný bronz	35314140	2.698,90
						kartáčovaný černý chrom	35314340	2.698,90
						kartáčovaný nikel	35314820	2.698,90
						leštěný vzhled zlata	35314990	2.698,90
						AXOR FinishPlus*	35314XXX	XXX
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	základní těleso	chrom	35310000	1.660,80
						AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.491,20
250/250	1	PowderRain	17	1,8	G½	chrom	35306000	1.453,30
						AXOR FinishPlus*	35306XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:	pro	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem	35318XXX	35361180 392,90
		35310XXX	

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
	Rozeta softsquare	chrom	35214000 80,40
		AXOR FinishPlus*	35214XXX XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Horní sprchy 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
 / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / kovový přívod od stropu


/ délka přívodu od stropu: 100 mm
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / součástí je snadno sňimatelná ServiceCard se sítkem pro čištění
 / montáž: strop

/ Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / není součástí dodávky: základní těleso

300/300



250/250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	chrom	35320000	1.799,20
					kartáčovaný bronz	35320140	2.698,90
					kartáčovaný černý chrom	35320340	2.698,90
					kartáčovaný nikl	35320820	2.698,90
					leštěný vzhled zlata	35320990	2.698,90
					AXOR FinishPlus*	35320XXX	XXX
					chrom	35316000	1.591,70
300/300	1	PowderRain	19	1,8	chrom	35316000	1.591,70
					kartáčovaný bronz	35316140	2.387,60
					kartáčovaný černý chrom	35316340	2.387,60
					kartáčovaný nikl	35316820	2.387,60
					leštěný vzhled zlata	35316990	2.387,60
					AXOR FinishPlus*	35316XXX	XXX
					chrom	35312000	1.453,30
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,2	chrom	35312000	1.453,30
					AXOR FinishPlus*	35312XXX	XXX
250/250	1	PowderRain	19	1,8	chrom	35308000	1.315,00
					AXOR FinishPlus*	35308XXX	XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Obj.č. 26434180
 EUR 300,10

volitelné doplňky:



Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

Povrch
 chrom 35288000 609,10
 AXOR FinishPlus* 35288XXX XXX

Horní sprchy 2jet, 1jet, stropní



Vlastnosti všech variant

/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních proudů: kov



/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: stropní instalace pod omítku
/ Rozměr přívodů: DN 15

/ způsob montáže: základní těleso
/ vhodné pro průtokový ohřivač

300/300



250/250



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
300/300	1	PowderRain	18,1	1,8	chrom	35317000	1.591,70
					kartáčovaný bronz	35317140	2.387,60
					kartáčovaný černý chrom	35317340	2.387,60
					kartáčovaný nikel	35317820	2.387,60
					leštěný vzhled zlata	35317990	2.387,60
					AXOR FinishPlus*	35317XXX	XXX
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	chrom	35321000	1.799,20
					kartáčovaný bronz	35321140	2.698,90
					kartáčovaný černý chrom	35321340	2.698,90
					kartáčovaný nikel	35321820	2.698,90
					leštěný vzhled zlata	35321990	2.698,90
					AXOR FinishPlus*	35321XXX	XXX
250/250	1	PowderRain	18,1	1,8	chrom	35309000	1.315,00
					AXOR FinishPlus*	35309XXX	XXX
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	chrom	35313000	1.453,30
					AXOR FinishPlus*	35313XXX	XXX

A k instalaci nutné:



Základní těleso pro horní sprchu na strop

Obj.č.

35363180

EUR

131,00


Horní sprcha 250/580 3jet

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, nástěnné připojení
 / velikost sprchové hlavice: 580 x 260 mm
 / typ proudu: Rain, RainFlow, Mono
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min

/ průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 17 l/min
 / průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa): 17 l/min
 / průtok při proudu Mono (při 0,3 MPa): 20 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1,7 bar

/ při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
 / montáž: stěna
 / Rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	35283000	3.987,70
AXOR FinishPlus*	35283XXX	XXX

! k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.	EUR
01700180	163,20

Horní sprcha 3jet, 2jet, 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, sprchové rameno, rozeta
 / materiál disku vodních proudů: kov


/ délka ramena sprchy 460 mm
 / minimální průtokový tlak: 1,5 barů
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřivač


3 druhy proudů



2 druhy proudů



1 druh proudu



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprcha 3jet, 2jet, 1jet se sprchovým ramenem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Rozeta	Povrch	Obj.č.	EUR
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	1,5	čtvercové	chrom	35282000	3.418,00
						AXOR FinishPlus*	35282XXX	XXX
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	1,5	softsquare	chrom	35276000	3.418,00
						AXOR FinishPlus*	35276XXX	XXX
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	čtverec	chrom	35280000	3.133,10
						AXOR FinishPlus*	35280XXX	XXX
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	softsquare	chrom	35275000	3.133,10
						AXOR FinishPlus*	35275XXX	XXX
460/270	1	Rain	19	1,5	čtverec	chrom	35278000	2.441,50
						AXOR FinishPlus*	35278XXX	XXX
460/270	1	Rain	19	1,5	softsquare	chrom	35274000	2.441,50
						AXOR FinishPlus*	35274XXX	XXX

k instalaci nutné:		pro	Obj.č.	EUR
	Základní těleso	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01700180	163,20

Horní sprchy 3jet, 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
/ materiál disku vodních proudů: kov
/ kovový přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm


/ minimální průtokový tlak: 1,5 barů
/ při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: strop

/ Rozměr přívodů: DN15
/ způsob montáže: základní těleso
/ vhodné pro průtokový ohřivač


3 druhy proudů



2 druhy proudů



1 druh proudů



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení




Horní sprchy 3jet, 2jet, 1jet s přívodem od stropu


Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	23	1,5	chrom AXOR FinishPlus*	35281000 35281XXX	3.275,60 XXX
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	chrom AXOR FinishPlus*	35279000 35279XXX	2.990,80 XXX
460/300	1	Rain	21	1,5	chrom AXOR FinishPlus*	35277000 35277XXX	2.421,00 XXX

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu	26434180	300,10

volitelné doplňky:

	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom AXOR FinishPlus*	35288000 35288XXX	609,10 XXX


Horní sprcha 350 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 350 mm
/ typ proudu: PowderRain
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ materiál disku vodních proudů: kov
/ délka ramena sprchy 390 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 26 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar
/ horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ montáž: stěna
/ spojovací závit G 1/2
/ Rozměr přívodů: DN15
/ vhodné pro průtokový ohřívač



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26034000	2.983,90
kartáčovaný nikl	26034820	4.475,80
AXOR FinishPlus*	26034XXX	XXX


Horní sprcha 350 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 350 mm
 / typ proudu: PowderRain
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / kovový přívod od stropu

/ délka přívodu od stropu: 100 mm
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
 / průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 26 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / montáž: strop
 / spojovací závit G1/2
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26035000	2.848,30
kartáčovaný nikl	26035820	4.272,50
AXOR FinishPlus*	26035XXX	XXX


Horní sprcha 240/240 1jet, pod strop

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
 / typ proudu: RainAir
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min

/ průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
 / průtok možné zvýšit na 25 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2 bar
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut
 / montáž: stropní instalace pod omítku

/ spojovací závit G1/2
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10924000	1.336,80
AXOR FinishPlus*	10924XXX	XXX


Horní sprcha 240/240 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
 / typ proudu: RainAir
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / kovový přívod od stropu
 / délka přívodu od stropu: 102 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 12 l/min
 / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
 / průtok možné zvýšit na 25 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2 bar
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout

/ montáž: strop
 / spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřívač



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10929000	1.587,50
AXOR FinishPlus*	10929XXX	XXX


Horní sprcha 240/240 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, sprchové rameno, rozeta
 / velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
 / typ proudu: RainAir
 / materiál disku vodních proudů: kov

/ délka ramena sprchy kovové sprchové rameno od 411 do 458 mm
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 12 l/min
 / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l/min
 / průtok možné zvýšit na 25 l/min

/ minimální průtokový tlak: 2 bar
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
 / montáž: stěna
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřívač



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10925000	1.838,00
kartáčovaný černý chrom	10925340	2.757,00
AXOR FinishPlus*	10925XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro horní sprchu 240/240 1jet se sprchovým ramenem

Obj.č.	EUR
10921180	300,60


Přivalový výtok 240/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ vzdálenost výtoků: 180 mm
 / pro montáž na stěnu
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
 / Rozměr přívodů: DN20

/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) s položkami # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 nebo # 40874000 se doporučuje použití základního tělesa # 10941180

/ může být použit jako vývod do vany nebo jako přivalová sprcha
 / typ proudu: RainFlow



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10942000	915,90
AXOR FinishPlus*	10942XXX	XXX

volitelné doplňky:



Základní těleso pro přivalový výtok 240/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10941180	300,60


LampShower 275 1jet s přívodem od stropu

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 275 mm
 / typ proudu: Rain
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / kovový přívod od stropu
 / délka přívodu od stropu: 120 mm
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 18 l/min
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 18 l/min

/ minimální průtokový tlak: 2 bar
 / zóny vodních paprsků: dovnitř nasměrované trysky na sprchovém disku
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
 / montáž: strop
 / spojovací závit G 1/2
 / Rozměr přívodů: DN15
 / s integrovaným osvětlením
 / osvětlovací těleso: LED
 / elektrické napájení: 12 V

/ transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 12 W
 / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
 / výstupní napětí: 12 V DC
 / barevná teplota: 2700 K
 / obsahuje světelný zdroj energetické účinnosti třídy G
 / nevhodné pro průtokové ohřívače vody
 / TÜV certifikát



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26032000	1.861,30
AXOR FinishPlus*	26032XXX	XXX


LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 275 mm
 / typ proudu: Rain
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / délka ramena sprchy 380 mm
 / sprchové rameno otočné ve vodorovné rovině o 150°
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 13 l/min

/ průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 13 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2 bar
 / zóny vodních paprsků: dovnitř nasměrované trysky na sprchovém disku
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
 / montáž: stěna
 / spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / Rozměr přívodů: DN15
 / s integrovaným osvětlením
 / osvětlovací těleso: LED

/ elektrické napájení: 12 V
 / transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 12 W
 / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
 / výstupní napětí: 12 V DC
 / barevná teplota: 2700 K
 / obsahuje světelný zdroj energetické účinnosti třídy G
 / nevhodné pro průtokové ohřívače vody
 / TÜV certifikát



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26031000	2.265,90
AXOR FinishPlus*	26031XXX	XXX

volitelné doplňky:



Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem

Obj.č.	EUR
26909180	496,70


Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 279 mm
 / typ proudu: Rain, RainAir
 / přepínání tlačítkem Select na horní sprše
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / kovový přívod od stropu

/ délka přívodu od stropu: 139 mm
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 17 l/min
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 17 l/min
 / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar

/ při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
 / montáž: strop
 / spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřívač



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26022000	809,20
AXOR FinishPlus*	26022XXX	XXX


Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 279 mm
 / typ proudu: Rain, RainAir
 / přepínání tlačítkem Select na horní sprše
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov
 / délka ramena sprchy 400 mm

/ sprchové rameno otočné o 150°
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 15 l/min
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech):
 15 l/min
 / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l/min
 / funkční od: 8 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1 bar
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
 / montáž: stěna
 / spojovací závit G 1/2
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Techniky



Druhy proudů




Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26021000	1.133,20
AXOR FinishPlus*	26021XXX	XXX

volitelné doplňky:

 Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem

Obj.č.	EUR
26909180	496,70


Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 245 x 185 mm
 / typ proudu: Rain
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy

/ materiál disku vodních proudů: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / montáž: strop nebo stěna

/ spojovací závit G 1/2
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů









































Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
245/185	1	Rain	7,4	0,8	chrom	35374000	555,10
					kartáčovaný černý chrom	35374340	832,70
					matná černá	35374670	777,10
					AXOR FinishPlus*	35374XXX	XXX

Horní sprchy 1jet

Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
245/185	1	Rain	5,2	0,6	 chrom	35387000	555,10
					 kartáčovaný černý chrom	35387340	832,70
					 matná černá	35387670	777,10
					 AXOR FinishPlus*	35387XXX	XXX
245/185	1	Rain	10,1	0,8	 chrom	35373000	555,10
					 kartáčovaný černý chrom	35373340	832,70
					 matná černá	35373670	777,10
					 AXOR FinishPlus*	35373XXX	XXX
! k instalaci nutné (vyberte položku):					Povrch	Obj.č.	EUR
	Sprchové rameno 390 mm square			 chrom	26436000	330,30	
				 kartáčovaný černý chrom	26436340	495,50	
				 matná černá	26436670	462,40	
				 AXOR FinishPlus*	26436XXX	XXX	
	Přívod od stropu 100 mm square			 chrom	26437000	198,30	
				 kartáčovaný černý chrom	26437340	297,40	
				 matná černá	26437670	277,60	
				 AXOR FinishPlus*	26437XXX	XXX	
	Přívod od stropu 300 mm square			 chrom	26438000	264,20	
				 kartáčovaný černý chrom	26438340	396,30	
				 matná černá	26438670	369,80	
				 AXOR FinishPlus*	26438XXX	XXX	
	Sprchové rameno 390 mm softsquare			 chrom	26967000	330,30	
				 kartáčovaný černý chrom	26967340	495,50	
				 matná černá	26967670	462,40	
				 AXOR FinishPlus*	26967XXX	XXX	
	Přívod od stropu 100 mm softsquare			 chrom	26965000	198,30	
				 kartáčovaný černý chrom	26965340	297,40	
				 matná černá	26965670	277,60	
				 AXOR FinishPlus*	26965XXX	XXX	
	Přívod od stropu 300 mm softsquare			 chrom	26966000	264,20	
				 kartáčovaný černý chrom	26966340	396,30	
				 matná černá	26966670	369,80	
				 AXOR FinishPlus*	26966XXX	XXX	


Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 220 mm
 / typ proudu: Rain
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy

/ materiál disku vodních proudů: kov
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění
 / montáž: strop nebo stěna

/ spojovací závit G1/2
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů




Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
220	1	Rain	7,4	0,8	chrom	35383000	555,10
					kartáčovaný černý chrom	35383340	832,70
					matná černá	35383670	777,10
					AXOR FinishPlus*	35383XXX	XXX
220	1	Rain	5,6	0,6	chrom	35388000	555,10
					kartáčovaný černý chrom	35388340	832,70
					matná černá	35388670	777,10
					AXOR FinishPlus*	35388XXX	XXX
220	1	Rain	10,1	0,8	chrom	35382000	555,10
					kartáčovaný černý chrom	35382340	832,70
					matná černá	35382670	777,10
					AXOR FinishPlus*	35382XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):

	Povrch	Obj.č.	EUR
Sprchové rameno 390 mm	chrom	26431000	339,30
	kartáčovaný černý chrom	26431340	508,90
	matná černá	26431670	474,90
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	XXX
Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	203,60
	kartáčovaný černý chrom	26432340	305,40
	matná černá	26432670	285,10
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	XXX
Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	271,30
	kartáčovaný černý chrom	26433340	407,00
	matná černá	26433670	379,80
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	XXX
Sprchové rameno 390 mm softsquare	chrom	26967000	330,30
	kartáčovaný černý chrom	26967340	495,50
	matná černá	26967670	462,40
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	XXX

Horní sprchy 1jet

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		Povrch	Obj.č.	EUR
	Přívod od stropu 100 mm softsquare	 chrom	26965000	198,30
		 kartáčovaný černý chrom	26965340	297,40
		 matná černá	26965670	277,60
		 AXOR FinishPlus*	26965XXX	XXX
	Přívod od stropu 300 mm softsquare	 chrom	26966000	264,20
		 kartáčovaný černý chrom	26966340	396,30
		 matná černá	26966670	369,80
		 AXOR FinishPlus*	26966XXX	XXX

Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 245 mm

/ typ proudu: Rain

/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy


/ materiál disku vodních proudů: kov

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ montáž: strop nebo stěna

/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$

/ vhodné pro průtokový ohřívač



Udržitelnost

















Techniky



Druhy proudů

































Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR	
	245	1	Rain	9	0,8	 chrom	35381000	636,00
						 kartáčovaný černý chrom	35381340	954,10
						 matná černá	35381670	890,50
						 AXOR FinishPlus*	35381XXX	XXX
	245	1	Rain	5,2	0,6	 chrom	35389000	636,00
						 kartáčovaný černý chrom	35389340	954,10
						 matná černá	35389670	890,50
						 AXOR FinishPlus*	35389XXX	XXX
	245	1	Rain	10,1	0,8	 chrom	35380000	636,00
						 kartáčovaný černý chrom	35380340	954,10
						 matná černá	35380670	890,50
						 AXOR FinishPlus*	35380XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprchy 1jet

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		Povrch	Obj.č.	EUR
	Sprchové rameno 390 mm	 chrom	26431000	339,30
		 kartáčovaný černý chrom	26431340	508,90
		 matná černá	26431670	474,90
		 AXOR FinishPlus*	26431XXX	XXX
	Přívod od stropu 100 mm	 chrom	26432000	203,60
		 kartáčovaný černý chrom	26432340	305,40
		 matná černá	26432670	285,10
		 AXOR FinishPlus*	26432XXX	XXX
	Přívod od stropu 300 mm	 chrom	26433000	271,30
		 kartáčovaný černý chrom	26433340	407,00
		 matná černá	26433670	379,80
		 AXOR FinishPlus*	26433XXX	XXX
	Sprchové rameno 390 mm softsquare	 chrom	26967000	330,30
		 kartáčovaný černý chrom	26967340	495,50
		 matná černá	26967670	462,40
		 AXOR FinishPlus*	26967XXX	XXX
	Přívod od stropu 100 mm softsquare	 chrom	26965000	198,30
		 kartáčovaný černý chrom	26965340	297,40
		 matná černá	26965670	277,60
		 AXOR FinishPlus*	26965XXX	XXX
	Přívod od stropu 300 mm softsquare	 chrom	26966000	264,20
		 kartáčovaný černý chrom	26966340	396,30
		 matná černá	26966670	369,80
		 AXOR FinishPlus*	26966XXX	XXX

Talířová horní sprcha 240 1jet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 240 mm

/ typ proudu: RainAir

/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy

/ materiál disku vodních proudů: kov

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
19 l/min

/ průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1,5 barů


/ při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout

/ montáž: strop nebo stěna

/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$

/ Rozměr přívodů: DN15

/ vhodné pro průtokový ohřivač



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	28494000	727,70
kartáčovaný bronz	28494140	1.091,50
kartáčovaný černý chrom	28494340	1.091,50
kartáčovaný nikl	28494820	1.091,50
leštěný vzhled zlata	28494990	1.091,50
AXOR FinishPlus*	28494XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):



Sprchové rameno 390 mm



Přívod od stropu 100 mm



Přívod od stropu 300 mm

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26431000	339,30
kartáčovaný bronz	26431140	508,90
kartáčovaný černý chrom	26431340	508,90
kartáčovaný nikl	26431820	508,90
leštěný vzhled zlata	26431990	508,90
AXOR FinishPlus*	26431XXX	XXX
chrom	26432000	203,60
kartáčovaný bronz	26432140	305,40
kartáčovaný černý chrom	26432340	305,40
kartáčovaný nikl	26432820	305,40
leštěný vzhled zlata	26432990	305,40
AXOR FinishPlus*	26432XXX	XXX
chrom	26433000	271,30
kartáčovaný bronz	26433140	407,00
kartáčovaný černý chrom	26433340	407,00
kartáčovaný nikl	26433820	407,00
leštěný vzhled zlata	26433990	407,00
AXOR FinishPlus*	26433XXX	XXX

Horní sprcha 180 1jet

Vlastnosti

- / velikost sprchové hlavice: 180 mm
- / typ proudu: RainAir
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních proudů: kov

- / maximální průtokové množství při 3 barech: 24 l/min
- / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 24 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout


- / montáž: strop nebo stěna
- / spojovací závit G1/2
- / Rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřivač



Techniky




Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	28489000	703,80
kartáčovaný bronz	28489140	1.055,70
kartáčovaný černý chrom	28489340	1.055,70
kartáčovaný nikl	28489820	1.055,70
leštěný vzhled zlata	28489990	1.055,70
AXOR FinishPlus*	28489XXX	XXX

volitelné doplňky:

 Sprchové rameno 390 mm

 Přívod od stropu 100 mm

 Přívod od stropu 300 mm

Povrch	Obj.č.
chrom	26431000
kartáčovaný bronz	26431140
kartáčovaný černý chrom	26431340
kartáčovaný nikl	26431820
leštěný vzhled zlata	26431990
AXOR FinishPlus*	26431XXX
chrom	26432000
kartáčovaný bronz	26432140
kartáčovaný černý chrom	26432340
kartáčovaný nikl	26432820
leštěný vzhled zlata	26432990
AXOR FinishPlus*	26432XXX
chrom	26433000
kartáčovaný bronz	26433140
kartáčovaný černý chrom	26433340
kartáčovaný nikl	26433820
leštěný vzhled zlata	26433990
AXOR FinishPlus*	26433XXX

Horní sprchy 1jet


Vlastnosti všech variant

/ typ proudu: RainAir
 / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / materiál disku vodních proudů: kov


/ minimální průtokový tlak: 1,5 barů
 / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
 / montáž: strop nebo stěna

/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$
 / Rozměr přívodů: DN15
 / vhodné pro průtokový ohřívač

240



180



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
240	1	RainAir	17	1,5	chrom	28474000	868,70
					kartáčovaný černý chrom	28474340	1.303,00
					kartáčovaný nikl	28474820	1.303,00
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	XXX
180	1	RainAir	18	1,5	chrom	28487000	586,60
					kartáčovaný černý chrom	28487340	880,00
					kartáčovaný nikl	28487820	880,00
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	XXX

volitelné doplňky:



Sprchové rameno 389 mm

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27348000	138,80
kartáčovaný černý chrom	27348340	208,20
kartáčovaný nikl	27348820	208,20
AXOR FinishPlus*	27348XXX	XXX
chrom	26432000	203,60
kartáčovaný černý chrom	26432340	305,40
kartáčovaný nikl	26432820	305,40
AXOR FinishPlus*	26432XXX	XXX
chrom	26433000	271,30
kartáčovaný černý chrom	26433340	407,00
kartáčovaný nikl	26433820	407,00
AXOR FinishPlus*	26433XXX	XXX



Přívod od stropu 100 mm



Přívod od stropu 300 mm

Přívody od stropu


Vlastnosti všech variant

/ instalace na stěnu


/ materiál: mosaz

/ způsob montáže: G 1/2


kulaté



čtverec



softsquare



Přehled dalších variant

Délka (mm)	Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
300	kulaté	chrom	26433000	271,30
		kartáčovaný bronz	26433140	407,00
		kartáčovaný černý chrom	26433340	407,00
		matná černá	26433670	379,80
		kartáčovaný nikl	26433820	407,00
		leštěný vzhled zlata	26433990	407,00
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	XXX
100	kulaté	chrom	26432000	203,60
		kartáčovaný bronz	26432140	305,40
		kartáčovaný černý chrom	26432340	305,40
		matná černá	26432670	285,10
		kartáčovaný nikl	26432820	305,40
		leštěný vzhled zlata	26432990	305,40
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	XXX
300	čtvercové	chrom	26438000	264,20
		kartáčovaný černý chrom	26438340	396,30
		matná černá	26438670	369,80
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	XXX
100	čtvercové	chrom	26437000	198,30
		kartáčovaný černý chrom	26437340	297,40
		matná černá	26437670	277,60
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	XXX
300	softsquare	chrom	26966000	264,20
		kartáčovaný černý chrom	26966340	396,30
		matná černá	26966670	369,80
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	XXX
100	softsquare	chrom	26965000	198,30
		kartáčovaný černý chrom	26965340	297,40
		matná černá	26965670	277,60
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Přívody od stropu


Vlastnosti všech variant

/ délka: 300 mm



/ materiál: mosaz

/ způsob montáže: G1/2

pro horní sprchu 280, 1 jet



pro horní sprchu 280, 2 jet



Přehled dalších variant

Speciální	Povrch	Obj.č.	EUR
pro horní sprchu 280, 1jet	chrom	48495000	237,60
	kartáčovaný bronz	48495140	356,40
	kartáčovaný černý chrom	48495340	356,40
	matná černá	48495670	332,60
	matná bílá	48495700	332,60
	leštěný vzhled zlata	48495990	356,40
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	XXX
pro horní sprchu 280, 2jet	chrom	48496000	356,40
	kartáčovaný bronz	48496140	534,70
	kartáčovaný černý chrom	48496340	534,70
	matná černá	48496670	498,80
	matná bílá	48496700	498,80
	leštěný vzhled zlata	48496990	534,70
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	XXX


Sprchová ramena

Vlastnosti všech variant


/ délka: 390 mm
/ instalace na stěnu

/ materiál: mosaz
/ způsob montáže: G1/2


kulaté



čtverec



softsquare



Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
kulaté	chrom	26431000	339,30
	kartáčovaný bronz	26431140	508,90
	kartáčovaný černý chrom	26431340	508,90
	matná černá	26431670	474,90
	kartáčovaný nikl	26431820	508,90
	leštěný vzhled zlata	26431990	508,90
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	XXX
čtvercové	chrom	26436000	330,30
	kartáčovaný černý chrom	26436340	495,50
	matná černá	26436670	462,40
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	XXX
softsquare	chrom	26967000	330,30
	kartáčovaný černý chrom	26967340	495,50
	matná černá	26967670	462,40
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	XXX


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rozeta softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov
/ pro zavěšení na stěnu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	35214000	80,40
matná černá	35214670	120,70
AXOR FinishPlus*	35214XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Povrch	Obj.č.	EUR
Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35303000	2.006,80
	matná černá	35303670	2.809,40
	AXOR FinishPlus*	35303XXX	XXX
Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35300000	1.799,20
	matná černá	35300670	2.518,90
	AXOR FinishPlus*	35300XXX	XXX
Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35318000	2.006,80
	AXOR FinishPlus*	35318XXX	XXX
Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35314000	1.799,20
	AXOR FinishPlus*	35314XXX	XXX
Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35296000	1.660,80
	AXOR FinishPlus*	35296XXX	XXX
Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35284000	1.453,30
	AXOR FinishPlus*	35284XXX	XXX
Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35310000	1.660,80
	AXOR FinishPlus*	35310XXX	XXX
Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35306000	1.453,30
	AXOR FinishPlus*	35306XXX	XXX

Sprchové rameno 389 mm

Vlastnosti


/ délka: 389 mm
/ instalace na stěnu

/ materiál: mosaz
/ verze: úhel 90°

/ způsob montáže: G 1/2



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27348000	138,80
kartáčovaný černý chrom	27348340	208,20
kartáčovaný nikel	27348820	208,20
AXOR FinishPlus*	27348XXX	XXX



Sprchové moduly pro podomítkovou instalaci


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
 / typ proudu: Rain
 / nastavitelný úhel proudu sprchového modulu
 / oblast použití: funguje jako horní, šířová nebo boční sprcha
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5,3 l/min
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 5,3 l/min


/ minimální průtokový tlak: 1 bar
 / spojovací závit: G $\frac{1}{2}$
 / při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
 / při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G $\frac{1}{2}$

/ při instalaci v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / materiál: kov
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

čtverec



softsquare



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
120/120	1	Rain	5,3	1	čtvercové	chrom	28491000	546,90
						AXOR FinishPlus*	28491XXX	XXX
120/120	1	Rain	5,3	1	softsquare	chrom	36822000	413,00
						kartáčovaný bronz	36822140	619,50
						kartáčovaný černý chrom	36822340	619,50
						AXOR FinishPlus*	36822XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	168,40
Montážní pomůcka	28470180	345,70

Boční sprchy 1jet


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 65 mm
 / typ proudu: Rain
 / povrch disku vodních paprsků: šedá
 / boční sprcha s nastavitelným úhlem


/ maximální průtokové množství při 3 barech:
 5 l/min
 / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech):
 5 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1,5 barů

/ spojovací závit: G1/2
 / vhodné pro průtokový ohřívač
 / materiál: kov
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
 pro životní prostředí (SC)

kulaté



čtverec



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
	65	1	Rain	5	1,5	kulaté	chrom	28464000	139,40
							AXOR FinishPlus*	28464XXX	XXX
	65	1	Rain	5	1,5	čtvercové	chrom	28469000	148,80
							AXOR FinishPlus*	28469XXX	XXX


ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
 / typ proudu: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 9,1 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar
 / materiál: kov
 / s vnitřním vedením vody
 / oplachovatelné sítkové těsnění

/ spojovací závit G1/2
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48651000	130,70
kartáčovaný bronz	48651140	196,10
kartáčovaný černý chrom	48651340	196,10
matná černá	48651670	183,00
matná bílá	48651700	183,00
leštěný vzhled zlata	48651990	196,10
AXOR FinishPlus*	48651XXX	XXX


ruční sprcha 2jet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 124 x 24 mm
 / typ proudu: Rain, přivalový proud
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 12 l/min

/ minimální průtokový tlak: 2,4 bar
 / s vnitřním vedením vody
 / oplachovatelné sítkové těsnění
 / spojovací závit G1/2
 / vhodné pro průtokový ohřivač

/ nedoporučuje se pro baterie na okraj vany /
 baterie pro montáž na vanový sokl



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45720000	199,90
kartáčovaný bronz	45720140	299,90
kartáčovaný černý chrom	45720340	299,90
matná černá	45720670	279,80
matná bílá	45720700	279,80
kartáčovaný nikl	45720820	299,90
leštěný vzhled zlata	45720990	299,90
AXOR FinishPlus*	45720XXX	XXX

Tyčové ruční sprchy 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 68 x 24 mm
/ minimální průtokový tlak: 1 bar


/ oplachovatelné sítkové těsnění
/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$

/ vhodné pro průtokový ohřívač

2 druhy proudů



1 druh proudu



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
68/24	2	Rain, Mono	14,5	1	chrom	28532000	214,50
					kartáčovaný bronz	28532140	321,70
					kartáčovaný černý chrom	28532340	321,70
					matná černá	28532670	300,30
					kartáčovaný nikl	28532820	321,70
					leštěný vzhled zlata	28532990	321,70
					AXOR FinishPlus*	28532XXX	XXX
68/24	1	Rain	8	1	chrom	10531000	132,40
					kartáčovaný bronz	10531140	198,60
					kartáčovaný černý chrom	10531340	198,60
					kartáčovaný nikl	10531820	198,60
					leštěný vzhled zlata	10531990	198,60
					AXOR FinishPlus*	10531XXX	XXX


Ruční sprcha 85 1jet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 85 mm
 / typ proudu: Rain
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1 bar
 / s vnitřním vedením vody
 / oplachovatelné sítkové těsnění
 / spojovací závit G 1/2

/ vhodné pro průtokový ohřívač



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26025000	123,20
AXOR FinishPlus*	26025XXX	XXX


Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 125 mm
 / typ proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select

/ s vnitřním vedením vody
 / oplachovatelné sítkové těsnění
 / spojovací závit G 1/2

/ vhodné pro průtokový ohřívač



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	9	1,5	chrom	26051000	127,40
					matná černá	26051670	178,30
					AXOR FinishPlus*	26051XXX	XXX
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	15	1,4	chrom	26050000	127,40
					kartáčovaný bronz	26050140	191,10
					kartáčovaný černý chrom	26050340	191,10
					matná černá	26050670	178,30
					kartáčovaný nikl	26050820	191,10
					leštěný vzhled zlata	26050990	191,10
					AXOR FinishPlus*	26050XXX	XXX


Ruční sprcha 100 1jet

Vlastnosti

/ velikost sprchové hlavice: 100 mm
/ typ proudu: RainAir
/ povrch disku vodních paprsků: šedá

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
/ minimální průtokový tlak: 1 bar

/ oplachovatelné sítkové těsnění
/ spojovací závit G $\frac{1}{2}$
/ vhodné pro průtokový ohřívač



Techniky



Druhy proudu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16320000	245,70
kartáčovaný černý chrom	16320340	368,60
kartáčovaný nikel	16320820	368,60
AXOR FinishPlus*	16320XXX	XXX



sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, nástěnné připojení
/ velikost sprchové hlavice: 73 mm
/ typ proudu: PowderRain
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 9,1 l/min

/ minimální průtokový tlak: 0,8 bar
/ kovový držák ruční sprchy
/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
/ kovové nástěnné podpěry
/ profilová trubka: kulaté
/ průměr sprchové tyče: 25 mm

/ rozteč otvorů 929 mm
/ sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Udržitelost



Techniky




Druhy proudu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48791000	415,70
kartáčovaný bronz	48791140	623,60
kartáčovaný černý chrom	48791340	623,60
matná černá	48791670	582,00
matná bílá	48791700	582,00
leštěný vzhled zlata	48791990	623,60
AXOR FinishPlus*	48791XXX	XXX

obsah balení:

 ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

 Sprchová hadice 1,60 m


Obsaženo v Obj.č.

48791XXX 48651XXX

48791XXX 28626XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	48791XXX	28286XXX


sprchová tyč s nástěnným připojením a sprchovou hadicí 1,60 m








Vlastnosti



/ obsahuje: sprchová tyč, jezdec, nástěnné připojení, sprchová hadice
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / držák sprchy: pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ délka tyče: 965 mm
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / profilová trubka: kulaté
 / rozteč otvorů: 929 mm
 / kovový držák ruční sprchy

/ plynule nastavitelný jezdec
 / kovové nástěnné podpěry



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	48792000	308,80
 kartáčovaný bronz	48792140	463,20
 kartáčovaný černý chrom	48792340	463,20
 matná černá	48792670	432,30
 matná bílá	48792700	432,30
 leštěný vzhled zlata	48792990	463,20
 AXOR FinishPlus*	48792XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 Sprchová hadice 1,60 m	48792XXX	28626XXX
 sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami	48792XXX	28286XXX


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 2jet

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 124 x 24 mm
 / typ proudu: Rain, přivalový proud
 / snadná volba proudu tlačítkem Select
 / nástěnná tyč AXOR Starck 0,90 m

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2,5 baru
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / držáky na stěnu z plastu
 / profilová trubka: kulaté

/ průměr sprchové tyče: 25 mm
 / rozteč otvorů 915 mm
 / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
 / otočné koncovky na obou koncích zabraňují zamotání hadice






Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45722000	332,90
kartáčovaný bronz	45722140	499,30
kartáčovaný černý chrom	45722340	499,30
leštěný vzhled zlata	45722990	499,30
AXOR FinishPlus*	45722XXX	XXX

obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.	
 ruční sprcha 2jet		45722XXX	45720XXX	
 sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými maticemi		45722XXX	28286XXX	
volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
 Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D		chrom	96186000	10,40


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 85 ljet EcoSmart

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 85 mm
 / typ proudu: Rain
 / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / kovové nástěnné podpěry

/ profilová trubka: kulaté
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / rozteč otvorů 915 mm
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26023000	462,70
AXOR FinishPlus*	26023XXX	XXX

obsah balení:



Ruční sprcha 85 ljet

Obsaženo v

Obj.č.

26023XXX

26025XXX



Sprchová hadice 1,60 m

26023XXX

28626XXX

Sprchové sady 2jet, 1jet


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 70 mm
 / minimální průtokový tlak: 1 bar


/ upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / držáky na stěnu z plastu
 / profilová trubka: kulaté
 / průměr sprchové tyče: 25 mm

/ rozteč otvorů 915 mm
 / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

2 druhy proudů



1 druh proudu



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Sprchové sady 2jet, 1jet

Přehled dalších variant

Rozměr	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
68/24	2	Rain, Mono	14,5	1	chrom	27980000	618,90
					kartáčovaný bronz	27980140	928,30
					kartáčovaný černý chrom	27980340	928,30
					kartáčovaný nikl	27980820	928,30
					leštěný vzhled zlata	27980990	928,30
					AXOR FinishPlus*	27980XXX	XXX
68/24	1	Rain	8	1	chrom	27983000	414,00
					kartáčovaný bronz	27983140	621,00
					kartáčovaný černý chrom	27983340	621,00
					kartáčovaný nikl	27983820	621,00
					leštěný vzhled zlata	27983990	621,00
					AXOR FinishPlus*	27983XXX	XXX
obsah balení:					Obsaženo v	Obj.č.	
	Tyčová ruční sprcha 2jet				27980XXX	28532XXX	
	Tyčová ruční sprcha 1jet				27983XXX	10531XXX	
	sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami				27980XXX 27983XXX	28286XXX	
volitelné doplňky:					Povrch	Obj.č.	EUR
	Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D				chrom	96186000	10,40


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti

/ obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ délka tyče: 985 mm
/ průměr sprchové tyče: 25 mm

/ profilová trubka: kulaté
/ rozteč otvorů: 915 mm
/ kovový držák ruční sprchy

/ plynule nastavitelný jezdec





Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27830000	325,20
kartáčovaný bronz	27830140	487,80
kartáčovaný černý chrom	27830340	487,80
kartáčovaný nikl	27830820	487,80
leštěný vzhled zlata	27830990	487,80
AXOR FinishPlus*	27830XXX	XXX

obsah balení:					Obsaženo v	Obj.č.	
	sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m s válcovými matkami				27830XXX	28286XXX	

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


Sprchová tyč 0,90 m

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	 chrom	96186000	10,40




Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti




- / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- / velikost sprchové hlavice: 120 mm
- / typ proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
- / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- / úhel sklonu stavitelný o 30 °
- / nástěnná tyč 0,90 m
- / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
- / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- / kovové nástěnné podpěry
- / profil trubky: kulatý
- / rozteč otvorů 915 mm
- / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice




Techniky







  

Druhy proudů

Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	27987000	508,40
 kartáčovaný bronz	27987140	762,50
 kartáčovaný černý chrom	27987340	762,50
 kartáčovaný nikl	27987820	762,50
 leštěný vzhled zlata	27987990	762,50
 AXOR FinishPlus*	27987XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
 Ruční sprcha 120 3jet	27987XXX	26050XXX
 Sprchová hadice 1,60 m	27987XXX	28626XXX

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Sada pro montáž do rohu	 chrom	28693000	42,40
	 AXOR FinishPlus*	28693XXX	XXX
 Podložka pro vyrovnání obkladů	světle šedá	96397000	11,20
 Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	 chrom	96186000	10,40


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti

/ obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / profil trubky: kulatý

/ rozteč otvorů: 915 mm
 / kovový držák ruční sprchy
 / držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem

/ plynule nastavitelný jezdec



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27989000	415,00
kartáčovaný bronz	27989140	622,50
kartáčovaný černý chrom	27989340	622,50
kartáčovaný nikl	27989820	622,50
leštěný vzhled zlata	27989990	622,50
AXOR FinishPlus*	27989XXX	XXX

obsah balení:



Sprchová hadice 1,60 m

Obsaženo v

27989XXX

Obj.č.

28626XXX

volitelné doplňky:



Sada pro montáž do rohu

Povrch

chrom

AXOR FinishPlus*

Obj.č.

28693000

28693XXX

EUR

42,40

XXX



Podložka pro vyrovnání obkladů

světle šedá

96397000

11,20


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 120 mm
 / typ proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / kovové nástěnné podpěry

/ 30 mm šířka tyče
 / rozteč otvorů 915 mm
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36735000	569,40
kartáčovaný bronz	36735140	854,10
kartáčovaný černý chrom	36735340	854,10
kartáčovaný nikel	36735820	854,10
leštěný vzhled zlata	36735990	854,10
AXOR FinishPlus*	36735XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
Ruční sprcha 120 3jet	36735XXX	26050XXX
Jezdec pro sprchovou tyč	36735XXX	92726XXX
Sprchová hadice 1,60 m	36735XXX	28626XXX


volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
Krytka pro lištu	chrom	42871000	71,00
	kartáčovaný bronz	42871140	106,40
	kartáčovaný černý chrom	42871340	106,40
	kartáčovaný nikel	42871820	106,40
	leštěný vzhled zlata	42871990	106,40
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	XXX

Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti

- / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- / jezdcce je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- / průměr tyče: 30 mm
- / profilová trubka: hranaté
- / rozteč otvorů: 915 mm
- / kovový držák ruční sprchy
- / plynule nastavitelný jezdec

- / tiché nastavení úhlu sklonu
- / kovové nástěnné podpěry



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36736000	476,00
kartáčovaný bronz	36736140	714,00
kartáčovaný černý chrom	36736340	714,00
kartáčovaný nikl	36736820	714,00
leštěný vzhled zlata	36736990	714,00
AXOR FinishPlus*	36736XXX	XXX

obsah balení:



Sprchová hadice 1,60 m

Obsaženo v

36736XXX

Obj.č.

28626XXX

volitelné doplňky:



Krytka pro lištu

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42871000	71,00
kartáčovaný bronz	42871140	106,40
kartáčovaný černý chrom	42871340	106,40
kartáčovaný nikl	42871820	106,40
leštěný vzhled zlata	42871990	106,40
AXOR FinishPlus*	42871XXX	XXX


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 120 mm
 / typ proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
 / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
 / úhel sklonu stavitelný o 30 °

/ držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / kovové nástěnné podpěry

/ profil trubky: kulatý
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / rozteč otvorů 915 mm
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice



Techniky

Select Quick Clean AirPower

Druhy proudů

Rain Air Rain Whirl Air

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27991000	458,10
kartáčovaný černý chrom	27991340	687,10
AXOR FinishPlus*	27991XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
Ruční sprcha 120 3jet	27991XXX	26050XXX
Sprchová hadice 1,60 m	27991XXX	28626XXX


Sprchová tyč 0,90 m

Vlastnosti

/ obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / délka tyče: 969 mm

/ průměr sprchové tyče: 22 mm
 / profil trubky: kulatý
 / rozteč otvorů: 915 mm

/ kovový držák ruční sprchy
 / držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
 / kovové nástěnné podpěry



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27831000	
kartáčovaný černý chrom	27831340	553,90
AXOR FinishPlus*	27831XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
Sprchová hadice 1,60 m	27831XXX	28626XXX


Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 1jet

Vlastnosti

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
 / velikost sprchové hlavice: 100 mm
 / typ proudu: RainAir
 / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou

/ AXOR Montreux nástěnná tyč 0,90 m
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 16 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem

/ kovové nástěnné podpěry
 / profil trubky: kulatý
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / rozteč otvorů 915 mm



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27982000	735,60
kartáčovaný černý chrom	27982340	1.103,30
kartáčovaný nikl	27982820	1.103,30
AXOR FinishPlus*	27982XXX	XXX

obsah balení:



Ruční sprcha 100 1jet

Obsaženo v

Obj.č.

27982XXX

16320XXX



Kovová sprchová hadice 1,60 m

27982XXX

28116XXX

volitelné doplňky:




Košík na mýdlo 160/83

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42066000	224,90
kartáčovaný černý chrom	42066340	337,40
kartáčovaný nikl	42066820	337,40
AXOR FinishPlus*	42066XXX	XXX

Prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter

Vlastnosti

/ pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
 / délka prodloužení: 22 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	13601000	135,10


Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha

/ pro hadice s válcovými matkami

/ materiál: kov



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	27515000	51,50
kartáčovaný bronz	27515140	77,20
kartáčovaný černý chrom	27515340	77,20
kartáčovaný nikl	27515820	77,20
leštěný vzhled zlata	27515990	77,20
AXOR FinishPlus*	27515XXX	XXX


Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha

/ pro s kuželovými maticemi

/ materiál: kov



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39525000	121,60
kartáčovaný bronz	39525140	182,40
kartáčovaný černý chrom	39525340	182,40
leštěný vzhled zlata	39525990	182,40
AXOR FinishPlus*	39525XXX	XXX


Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha

/ pro s kuželovými maticemi

/ materiál: kov



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16325000	122,60
kartáčovaný černý chrom	16325340	183,90
kartáčovaný nikl	16325820	183,90
AXOR FinishPlus*	16325XXX	XXX


Sprchový držák

Vlastnosti

/ pevná poloha

/ pro hadice s válcovými matkami

/ materiál: kov



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45721000	84,60
kartáčovaný bronz	45721140	126,90
kartáčovaný černý chrom	45721340	126,90
kartáčovaný nikl	45721820	126,90
leštěný vzhled zlata	45721990	126,90
AXOR FinishPlus*	45721XXX	XXX


Přípojky hadice

Vlastnosti všech variant


/ zpětný ventil

/ způsob montáže: G 1/2


kulaté



čtverec



softsquare



Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
kulaté	chrom	27451000	43,00
	kartáčovaný bronz	27451140	64,50
	kartáčovaný černý chrom	27451340	64,50
	kartáčovaný nikl	27451820	64,50
	leštěný vzhled zlata	27451990	64,50
	AXOR FinishPlus*	27451XXX	XXX
	čtvercové	chrom	36732000
kartáčovaný bronz		36732140	58,90
kartáčovaný černý chrom		36732340	58,90
kartáčovaný nikl		36732820	58,90
leštěný vzhled zlata		36732990	58,90
AXOR FinishPlus*		36732XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přípojky hadice

Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
softsquare	chrom	36731000	39,40
	kartáčovaný bronz	36731140	59,10
	kartáčovaný černý chrom	36731340	59,10
	matná černá	36731670	55,00
	kartáčovaný nikel	36731820	59,10
	leštěný vzhled zlata	36731990	59,10
	AXOR FinishPlus*	36731XXX	XXX


Přípojka hadice se zpětným ventilem

Vlastnosti

/ kovové přívodní koleno

/ zpětný ventil

/ způsob montáže: G 1/2



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16884000	49,20
kartáčovaný černý chrom	16884340	73,80
kartáčovaný nikel	16884820	73,80
AXOR FinishPlus*	16884XXX	XXX

Držáky Porter

Vlastnosti všech variant

/ současně slouží jako držák
/ kovové pouzdro s vnitřním přívodem vody z plastu

/ zpětný ventil
/ způsob montáže: G 1/2

/ pro sprchové hadice s kónickou matkou




kulaté



čtverec



softsquare



Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
kulaté	chrom	36733000	122,10
	kartáčovaný černý chrom	36733340	183,10
	matná černá	36733670	170,90
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	XXX

Držáky Porter

Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
čtvercové	chrom	36734000	122,10
	kartáčovaný černý chrom	36734340	183,10
	matná černá	36734670	170,90
	AXOR FinishPlus*	36734XXX	XXX
softsquare	chrom	11626000	237,60
	leštěný černý chrom	11626330	356,40
	kartáčovaný černý chrom	11626340	356,40
	matná černá	11626670	332,60
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	XXX

Jednotka s držákem 120/120 softsquare


Vlastnosti

- / současně slouží jako držák
- / kovové přírodní koleno
- / zpětný ventil
- / způsob montáže: G1/2
- / pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž

/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa #28486180

/ při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	36724000	189,50
kartáčovaný bronz	36724140	284,20
kartáčovaný černý chrom	36724340	284,20
matná černá	36724670	265,30
kartáčovaný nikel	36724820	284,20
leštěný vzhled zlata	36724990	284,20
AXOR FinishPlus*	36724XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	168,40


Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

Vlastnosti

/ obsahuje: jednotka držáku, tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
 / velikost sprchové hlavice: 68 x 24 mm
 / současně slouží jako držák
 / typ proudu: Rain, Mono
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 16,2 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar

/ pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
 / se zpětným ventilem
 / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
 / oplachovatelné sítkové těsnění
 / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa #28486180

/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž
 / při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní tělesa



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12626000	532,30
kartáčovaný bronz	12626140	798,50
kartáčovaný černý chrom	12626340	798,50
kartáčovaný nikl	12626820	798,50
leštěný vzhled zlata	12626990	798,50
AXOR FinishPlus*	12626XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	12626XXX	28282XXX

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	168,40


jednotka s držákem

Vlastnosti

/ pro hadice s válcovými matkami
 / současně slouží jako držák

/ kov
 / zpětný ventil

/ způsob montáže: G 1/2



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45723000	235,80
kartáčovaný bronz	45723140	353,70
kartáčovaný černý chrom	45723340	353,70
matná černá	45723670	330,00
matná bílá	45723700	330,00
kartáčovaný nikl	45723820	353,70
leštěný vzhled zlata	45723990	353,70
AXOR FinishPlus*	45723XXX	XXX

Textilní sprchové hadice


Vlastnosti všech variant

/ vysoce kvalitní textilní hadice s opletením
 / otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
 / odolné proti zlomení
 / voděodolný a vodooodpudivý materiál


/ vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET
 / unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny

/ hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
 / vhodné pro mytí v myčce nádobí do 60 °C
 / spojovací závit: G1/2

kónické a válcové



válcové na obou stranách



























Přehled dalších variant

Matka sprchové hadice	Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR
1x kónická, 1x válcová	2,00	chrom	28290000	51,20
		kartáčovaný bronz	28290140	76,70
		vzhled kartáčovaného zlata	28290250	76,70
		leštěné červené zlato	28290300	76,70
		kartáčované červené zlato	28290310	76,70
		leštěný černý chrom	28290330	76,70
		kartáčovaný černý chrom	28290340	76,70
		matná černá	28290670	71,60
		matná bílá	28290700	71,60
		vzhled nerezů	28290800	76,70
		kartáčovaný nikl	28290820	76,70
		kartáčovaná mosaz	28290950	76,70
		leštěný vzhled zlata	28290990	76,70
		1x kónická, 1x válcová	1,60	chrom
kartáčovaný bronz	28259140			71,90
vzhled kartáčovaného zlata	28259250			71,90
leštěné červené zlato	28259300			71,90
kartáčované červené zlato	28259310			71,90
leštěný černý chrom	28259330			71,90
kartáčovaný černý chrom	28259340			71,90
matná černá	28259670			67,10
matná bílá	28259700			67,10
vzhled nerezů	28259800			71,90
kartáčovaný nikl	28259820			71,90
kartáčovaná mosaz	28259950			71,90
leštěný vzhled zlata	28259990			71,90

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.














Textilní sprchové hadice

Přehled dalších variant

Matka sprchové hadice	Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR
1x kónická, 1x válcová	1,25	 chrom	28227000	44,80
		 kartáčovaný bronz	28227140	67,10
		 vzhled kartáčovaného zlata	28227250	67,10
		 leštěné červené zlato	28227300	67,10
		 kartáčované červené zlato	28227310	67,10
		 leštěný černý chrom	28227330	67,10
		 kartáčovaný černý chrom	28227340	67,10
		 matná černá	28227670	62,70
		 matná bílá	28227700	62,70
		 vzhled nerez	28227800	67,10
		 kartáčovaný nikl	28227820	67,10
		 kartáčovaná mosaz	28227950	67,10
		 leštěný vzhled zlata	28227990	67,10
		válcové na obou stranách	2,00	 chrom
 kartáčovaný bronz	28291140			124,20
 vzhled kartáčovaného zlata	28291250			124,20
 leštěné červené zlato	28291300			124,20
 kartáčované červené zlato	28291310			124,20
 leštěný černý chrom	28291330			124,20
 kartáčovaný černý chrom	28291340			124,20
 matná černá	28291670			115,90
 matná bílá	28291700			115,90
 vzhled nerez	28291800			124,20
 kartáčovaný nikl	28291820			124,20
 kartáčovaná mosaz	28291950			124,20
 leštěný vzhled zlata	28291990			124,20
válcové na obou stranách	1,60			 chrom
		 kartáčovaný bronz	28261140	114,60
		 vzhled kartáčovaného zlata	28261250	114,60
		 leštěné červené zlato	28261300	114,60
		 kartáčované červené zlato	28261310	114,60
		 leštěný černý chrom	28261330	114,60
		 kartáčovaný černý chrom	28261340	114,60
		 matná černá	28261670	107,00
		 matná bílá	28261700	107,00
		 vzhled nerez	28261800	114,60
		 kartáčovaný nikl	28261820	114,60
		 kartáčovaná mosaz	28261950	114,60
		 leštěný vzhled zlata	28261990	114,60

Textilní sprchové hadice

Přehled dalších variant

Matka sprchové hadice	Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR
válnové na obou stranách	1,25	 chrom	28228000	70,00
		 kartáčovaný bronz	28228140	105,00
		 vzhled kartáčovaného zlata	28228250	105,00
		 leštěné červené zlato	28228300	105,00
		 kartáčované červené zlato	28228310	105,00
		 leštěný černý chrom	28228330	105,00
		 kartáčovaný černý chrom	28228340	105,00
		 matná černá	28228670	98,00
		 matná bílá	28228700	98,00
		 vzhled nerezů	28228800	105,00
		 kartáčovaný nikl	28228820	105,00
		 kartáčovaná mosaz	28228950	105,00
		 leštěný vzhled zlata	28228990	105,00

Sprchové hadice s kovovým efektem

Vlastnosti všech variant


/ vysoce kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem

/ s plastovým povrchem, snadno se čistí
/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice/ odolné proti zlomení
/ spojovací závit: G 1/2

kónické na obou stranách



















válnové na obou stranách



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Matka sprchové hadice	Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR
kónické na obou stranách	2,00	 chrom	28624000	40,60
		 kartáčovaný bronz	28624140	61,00
		 kartáčovaný černý chrom	28624340	61,00
		 matná černá	28624670	56,70
		 kartáčovaný nikl	28624820	61,00
		 leštěný vzhled zlata	28624990	61,00
		 AXOR FinishPlus*	28624XXX	XXX
		 AXOR FinishPlus*	28624XXX	XXX
kónické na obou stranách	1,60	 chrom	28626000	38,20
		 kartáčovaný bronz	28626140	57,20
		 kartáčovaný černý chrom	28626340	57,20
		 matná černá	28626670	53,30
		 kartáčovaný nikl	28626820	57,20
		 leštěný vzhled zlata	28626990	57,20
		 AXOR FinishPlus*	28626XXX	XXX
		 AXOR FinishPlus*	28626XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Sprchové hadice s kovovým efektem

Přehled dalších variant

Matka sprchové hadice	Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR		
kónické na obou stranách	1,25	chrom	28622000	35,40		
		kartáčovaný bronz	28622140	53,10		
		kartáčovaný černý chrom	28622340	53,10		
		matná černá	28622670	49,50		
		kartáčovaný nikl	28622820	53,10		
		leštěný vzhled zlata	28622990	53,10		
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	XXX		
válcové na obou stranách	2,00	chrom	28284000	75,90		
		kartáčovaný bronz	28284140	113,80		
		kartáčovaný černý chrom	28284340	113,80		
		kartáčovaný nikl	28284820	113,80		
		leštěný vzhled zlata	28284990	113,80		
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	XXX		
		válcové na obou stranách	1,60	chrom	28286000	69,90
kartáčovaný bronz	28286140			104,80		
kartáčovaný černý chrom	28286340			104,80		
matná černá	28286670			97,90		
matná bílá	28286700			97,90		
kartáčovaný nikl	28286820			104,80		
leštěný vzhled zlata	28286990			104,80		
AXOR FinishPlus*	28286XXX			XXX		
válcové na obou stranách	1,25			chrom	28282000	63,40
				kartáčovaný bronz	28282140	95,10
				kartáčovaný černý chrom	28282340	95,10
				matná černá	28282670	88,80
				matná bílá	28282700	88,80
		kartáčovaný nikl	28282820	95,10		
leštěný vzhled zlata	28282990	95,10				
AXOR FinishPlus*	28282XXX	XXX				

Sprchové hadice s regulací průtoku


Vlastnosti všech variant

/ vysoce kvalitní sprchová hadice s kovovým efektem
/ s plastovým povrchem, snadno se čistí

/ otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
/ odolné proti zlomení
/ nastavitelný průtok v rozmezí 6 l/min až 16 l/min

/ matka sprchové hadice: válcová matka na obou koncích
/ spojovací závit: G 1/2

1,60/1,25 m








Certifikáty/prohlášení



Sprchové hadice s regulací průtoku

Přehled dalších variant

Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR
1,60	 chrom	28128000	73,30
	 kartáčovaný nikl	28128820	109,90
	 AXOR FinishPlus*	28128XXX	XXX
1,25	 chrom	28127000	70,60
	 AXOR FinishPlus*	28127XXX	XXX

Kovové sprchové hadice


Vlastnosti všech variant

/ kovová sprchová hadice
/ bez plastového povrchu
/ otočné klouby na obou koncích

/ odolné proti zlomení
/ matka sprchové hadice: kónická matka na obou stranách

/ spojovací závit: G $\frac{1}{2}$













2,00/1,60/1,25 m



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Délka (m)	Povrch	Obj.č.	EUR
2,00	 chrom	28120000	108,30
	 kartáčovaný černý chrom	28120340	162,50
	 kartáčovaný nikl	28120820	162,50
	 AXOR FinishPlus*	28120XXX	XXX
1,60	 chrom	28116000	98,00
	 kartáčovaný černý chrom	28116340	147,00
	 kartáčovaný nikl	28116820	147,00
	 AXOR FinishPlus*	28116XXX	XXX
1,25	 chrom	28112000	86,80
	 kartáčovaný černý chrom	28112340	130,30
	 kartáčovaný nikl	28112820	130,30
	 AXOR FinishPlus*	28112XXX	XXX




Sprchové systémy AXOR

Sprchové sloupy

486

Sprchové systémy Showerpipes

488





Sprchové systémy AXOR

Síla sjednocení v celek

Sprchové systém - Showerpipes a sprchové sloupy AXOR představují termostatické baterie, horní sprchy a ruční sprchy v jednom elegantním celku. Každý integrovaný systém, ať již pro konkrétní kolekci či samostatný, kombinuje inovativní druhy proudu a intuitivní ovládání funkcí. Aby ladily se stávajícím dekorem, jsou systémy v nabídce v mnoha exkluzivních povrchových úpravách AXOR FinishPlus.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Inovativní sprchové systémy pro kombinování napříč různými kolekcemi.

IDEA DESIGNÉRŮ:

Kombinace ovládání sprchy, horní sprchy a ruční sprchy pro maximální pohodlí.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:

- / Sprchový sloup AXOR Starck Nature přenáší ikonický design oblíbeného sprchového sloupu AXOR Starck do venkovních prostor
- / Showerpipe AXOR One: minimalistický design
- / Showerpipe AXOR navržený studiem Front: designový objekt s autentickým industriálním designem
- / Showerpipe AXOR Montreux: moderní technologie v klasickém designu

Vše o sprchových systémech AXOR:

axor-design.com/cz



Luxusní zážitek při sprchování uvnitř i venku se sprchovým sloupem AXOR Starck

Minimalista ve sprše. Nekompromisně zredukované tvary vytvářejí jedinečný celek. Kruh. Válec. Tyč. Výsledkem je jedinečný sprchový sloup – nyní také do venkovních prostor.

HORNÍ SPRCHA AXOR 240 1JET

- / Vysoce kvalitní kovový disk s velkorysým průměrem (240 mm)
- / Jemný proud PowderRain
- / S funkcí pro odstranění vodního kamene QuickClean

- / Interiérová verze: termostat s pojistkou proti opaření 40 °C
- / Verze do venkovních prostor: kartuše MR32 pro ovládání teploty

- / Přepínání mezi horní a ruční sprchou a integrovanou regulací průtokového množství

TYČOVÁ RUČNÍ SPRCHA AXOR 2JET

- / Klasický design i funkčnost. Tyčová ruční sprcha v sobě skrývá inovativní ovládání: jednoduchým otočením se přepíná mezi jemným proudem Rain a silným Mono
- / Usazena ve vysoce kvalitním kovovém držáku

- / Interiérová verze: základní těleso (# 10902180) pro sprchový sloup umístěný na stěně
- / Verze do venkovních prostor: sada adaptérů pro rychlou a snadnou instalaci a demontáž i pro rychlé vypuštění vody

- / Trubka sprchového sloupu vytváří dojem, jako by voda proudila rovnou ze země





AXOR Starck Nature Shower. Luxusní zážitek při sprchování venku.

AXOR Starck Nature Shower nabízí veškerý komfort, vymoženosti a luxusní zážitek kolekce AXOR Starck ve dvou verzích vhodných pro venkovní použití, z nichž jedna má i ruční sprchu. Horní sprcha systému AXOR Starck Nature Shower je vybavena technologií PowderRain a zahalí uživatele proudem ultrajemných vodních kapiček. Teplotu vody a průtokové množství lze precizně ovládat pomocí válcových rukojetí. AXOR Starck Nature Shower lze nainstalovat na celou řadu individuálně zvolených materiálů, od skla přes kámen a kov až po dřevo.



Purismus dovedený k dokonalosti i ve sprše

AXOR Showerpipe 800 nabízí komplexní systémové řešení, které se skládá z termostatické baterie, horní a ruční sprchy v puristickém trubkovém designu kolekce AXOR Uno.

Systém Showerpipe s integrovanou horní sprchou AXOR 350 1jet s inovativním druhem proudu PowderRain lze pohodlně ovládat pomocí technologie Select.

HORNÍ SPRCHA AXOR 350 1JET

- / Velmi kvalitní zcela kovová sprcha
- / Sprchové rameno otočné o 70° pro maximální flexibilitu
- / Inovativní proud PowderRain, který sametově jemně zahálí celé tělo jako závoj
- / S funkcí QuickClean
- / Průtokové množství: 22 l/min (při 3 barech)



TYČOVÁ SPRCHA AXOR 2JET

- / Druhy proudů: Rain, Mono
- / Umístěná v kvalitním kovovém jezdcí s nastavitelnou výškou, jehož úhel sklonu je nastavitelný o 90° a lze jej natáčet vlevo/vpravo a nahoru/dolů



SPRCHOVÁ HADICE S REGULACÍ PRŮTOKOVÉHO MNOŽSTVÍ

- Umožňuje snadné nastavení množství vody pro tyčovou horní sprchu 2jet



REGULACE TEPLoty

- / S bezpečnostní pojistkou při 40 °C
- / Individuálně nastavitelné omezení teplé vody


TERMOSTAT AXOR 800

Perfektní integrace do designu výrobku s velkorysou odkládací plochou z robustního bezpečnostního skla



TLAČÍTKA SELECT

- / Pro intuitivní a uživatelsky příjemné ovládání funkcí s jednoznačným přiřazením funkce
- / Možnost současného ovládání dvou funkcí (horní a ruční sprchy)





Sprchový systém „vše v jednom“

Showerpipes AXOR One je perfektní kombinace „vše v jednom“ skládající se z horní a ruční sprchy a rovněž z nástěnné tyče a přípojky hadice. Showerpipes a sprchová sada mají díky integrované přípojce hadice čistý, zredukovaný vzhled. Celé kolekci lze dodat individuální vzhled, a to buď díky povrchové úpravě matná černá, nebo s využitím jiné exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus.



Designový objekt s industriálním charakterem

Showerpipes AXOR navržený studiem Front s trychtýřovitou horní a ruční sprchou nic neskrývá. Trubky, objímky, ventily – všechny prvky typického industriálního designu jsou záměrně viditelné a nejsou skryté za stěnou. Showerpipes s industriálním charakterem.



HORNÍ SPRCHA S KULOVÝM KLOUBEM A SPRCHOVÝM RAMENEM

- / Výrazný design ve tvaru trychtýře
- / Sprchu lze nastavit až o 18° a výškově o 300 mm, sprchové rameno lze horizontálně natočit o 160°
- / Přepínání mezi proudem Rain a RainAir tlačítkem Select
- / S funkcí odstranění vodního kamene QuickClean
- / Průtokové množství: Proud Rain 15 l/min (při 3 barech), proud RainAir 14 l/min (při 3 barech)

RUČNÍ SPRCHA

- / Výrazný design ve tvaru trychtýře
- / S funkcí čištění QuickClean
- / Průtokové množství: Proud Rain 9 l/min (při 3 barech)

RUKOJETI VENTILŮ

- / Intuitivní ovládání: vertikální poloha znamená „pustit“, horizontální „zastavit“
- / Samostatné ovládání horní a ruční sprchy
- / Vroubkovaná struktura pro snadné uchopení


TERMOSTAT

- / Přesné přednastavení teploty
- / Vroubkovaná struktura pro snadné uchopení



Nápadný design ve sprše

Sprchový systém AXOR Citterio s instalací na stěnu zaručuje maximální komfort při sprchování. Nabízí absolutní flexibilitu při montáži a velmi dobře se hodí při renovacích. Úhel proudu horní sprchy lze jednoduše nastavit a sprcha je vybavena druhem proudu Rain. Integrovaná termostatická technologie zajišťuje úsporu vody a precizní nastavení požadované teploty při sprchování. Funkce SafetyStop chrání před opařením.



Moderní funkce, autentický design

Autentické sprchování. Showerpipe AXOR Montreux. Zvenku: Belle Époque. Uvnitř: moderní technologie. Vybaveno nejmodernější termostatickou technikou a jasně oddělenými ovládacími jednotkami pro horní a ruční sprchu. Ve znamení technického pokroku. Přesně jako v éře Belle Époque.




AXOR Starck Sprchový sloup s termostatem a horní sprchou 240 ljet, použití v interiéru

Vlastnosti

/ obsahuje: sprchový sloup, hlavová sprcha, tyčováruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice
 / velikost sprchové hlavice: 240 mm
 / hlavová sprcha 240 ljet
 / typ proudu: PowderRain
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 12,2 l/min

/ maximální průtokové množství při 1 baru: 5,5 l/min
 / průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 11,3 l/min
 / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12,2 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ výtoky ovládané otočným ovladačem
 / ochrana před opařením: při 40°
 / omezení přívodu teplé vody
 / vhodné pro průtokové ohříváče vody
 / instalace na stěnu
 / zpětný ventil
 / 2 funkce



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	12672000	2.948,70
kartáčovaný černý chrom	12672340	4.423,10
matná černá	12672670	4.128,30
vzhled nerez	12672800	4.423,10
AXOR FinishPlus*	12672XXX	XXX

obsah balení:

	Obsaženo v	Obj.č.
sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	12672XXX	28282XXX

! k instalaci nutné:

	Obj.č.	EUR
Základní těleso	10902180	446,90

volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Prodloužení 28 mm, sada pro sprchové sloupy	10980000	294,20

Manžetové těsnění	96660000	15,30
-------------------	----------	-------

AXOR Starck Sprchové sloupy Nature 240 1jet


Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 240 mm
 / hlavová sprcha 240 1jet
 / typ proudu: PowderRain
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / keramická kartuše


/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / způsob montáže: G1/2
 / instalace na stěnu
 / zpětný ventil
 / zpětný ventil
 / snadný vypouštěcí systém díky odstranění zpětných ventilů pro vyprázdnění výrobku
 / oblast instalace: venkovní

/ v případě zimy/nebezpečí zamrznutí: Výrobek je nezbytně kompletně rozebrat, vyprázdnit a uskladnit na suchém místě. Žádné komponenty nesmějí obsahovat vodu.
 / přívod vody k výrobku musí být přístupný

s ruční sprchou



bez ruční sprchy



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Druhy proudů horní sprchy	Ruční sprcha	Druhy proudů ruční sprchy	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	Obj.č.	EUR
240	PowderRain	2jet	Rain, Mono	13,2	1	<ul style="list-style-type: none"> kartáčovaný černý chrom matná černá vzhled nerez 	12670340	4.423,20
240	PowderRain	bez ruční sprchy		12,2	1	<ul style="list-style-type: none"> kartáčovaný černý chrom matná černá vzhled nerez 	12671340	4.026,80
							12670670	4.128,30
							12670800	4.423,20
							12671670	3.758,30
							12671800	4.026,80

obsah balení:

		Obsaženo v	Obj.č.
	Tyčová ruční sprcha 2jet	12670XXX 12671XXX	28532XXX
	sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami	12670XXX 12671XXX	28282XXX

volitelné doplňky:

		Obj.č.	EUR
	Prodlužovací sada 80 mm	13608000	185,10
	Krytka vodní přípojky	12675000	231,30



AXOR ShowerSolutions Showerpipe 800 s termostatem a horní sprchou 350 1jet

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, tyčová ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, držák sprchy, sprchová tyč
 / hlavová sprcha AXOR 350 1 jet
 / velikost horní sprchy: 350 mm
 / druhy proudu horní sprchy: PowderRain
 / polička vyrobená z bezpečnostního skla
 / povrch poličky: chrom
 / průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 19,5 l/min
 / ruční sprcha s proudem: Rain, Mono

/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 12 l/min
 / Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 24 l/min
 / minimální průtokový tlak: 1 bar
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / držák ruční sprchy nastavitelný do 90° polohy, otáčí se doleva a doprava, nahoru a dolů
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
 / otočné rameno sprchy


/ termostat termostatická baterie 800
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / předem nastavitelné omezení teplé vody
 / pohodlné přepínání tlačítkem Select
 / současné využití 2 spotřebičů
 / vhodné pro průtokové ohříváče vody
 / typ montáže: instalace na stěnu
 / Rozměr přívodů DN15
 / spojovací závit G1/2
 / vzdálenost středu 150 mm ± 12 mm
 / přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
 / 2 funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	27984000	4.699,60
● AXOR FinishPlus*	27984XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	27984XXX	28128XXX
Tyčová ruční sprcha 2jet	27984XXX	28532XXX



AXOR One Showerpipe 280 1jet pod omítku

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, nástěnné připojení, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová tyč
 / hlavová sprcha AXOR One 280 1jet
 / velikost horní sprchy: 280 mm
 / druhy proudu horní sprchy: kombinace PowderRain a Rain
 / vyžaduje baterii pro 2 spotřebiče

/ ruční sprcha s proudem: PowderRain
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 8,3 l/min
 / Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 12,7 l/min
 / minimální průtokový tlak: 2 bar
 / minimální provozní tlak: 1,5 barů
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
 / možnost plynulého nastavení úhlu sklonu držáku sprchy
 / typ montáže: pod omítku
 / průměr sprchové tyče: 25 mm
 / držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
 / otočné rameno sprchy
 / Rozměr přívodů: DN15



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	48790000	1.425,20
kartáčovaný bronz	48790140	2.137,80
kartáčovaný černý chrom	48790340	2.137,80
matná černá	48790670	1.995,20
matná bílá	48790700	1.995,20
leštěný vzhled zlata	48790990	2.137,80
AXOR FinishPlus*	48790XXX	XXX

obsah balení:



ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

Obsaženo v

48790XXX

Obj.č.

48651XXX



Sprchová hadice 1,60 m

48790XXX

28626XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro Showerpipe

Obj.č.

48798180

EUR

178,20

volitelné doplňky:



modul termostatu pod omítku pro 2 spotřebiče

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45712000	1.125,30
kartáčovaný bronz	45712140	1.688,00
kartáčovaný černý chrom	45712340	1.688,00
matná černá	45712670	1.500,20
matná bílá	45712700	1.575,20
leštěný vzhled zlata	45712990	1.688,00
AXOR FinishPlus*	45712XXX	XXX


AXOR Showers/Front Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 2jet

Vlastnosti

- / obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprchy, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- / velikost horní sprchy: 279 mm
- / druhy proudu horní sprchy: Rain, RainAir
- / pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- / Horní sprcha samostatně výškově stavitelná snadno ovladatelným otočným zámek. Rozsah nastavení cca 300 mm.
- / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 14 l/min
- / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 15 l/min
- / ruční sprcha s proudem: Rain

- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 8 l/min
- / Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 21 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / průměr sprchové tyče: 25 mm
- / držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 470 mm
- / otočné rameno sprchy

- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / předem nastavitelné omezení teplé vody
- / výtoky ovládané otočným ovladačem
- / vhodné pro průtokové ohříváče vody
- / typ montáže: instalace na stěnu
- / Rozměr přívodů DN15
- / spojovací závit G1/2
- / vzdálenost středu 150 mm ± 12 mm
- / přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- / 2 funkce



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	26020000	2.524,90
AXOR FinishPlus*	26020XXX	XXX

obsah balení:	Obsaženo v	Obj.č.
Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu	26020XXX	26022XXX
Ruční sprcha 85 1jet	26020XXX	26025XXX
Sprchová hadice 1,60 m	26020XXX	28626XXX


AXOR Montreux Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 ljet

Vlastnosti

/ obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
 / velikost horní sprchy: 240 mm
 / druhy proudu horní sprchy: RainAir
 / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l/min
 / ruční sprcha s proudem: RainAir
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13,5 l/min
 / Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 15 l/min

/ minimální průtokový tlak: 1 bar
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / průměr sprchové tyče: 22 mm
 / držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
 / otočné rameno sprchy
 / délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
 / termostat AXOR Montreux
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / předem nastavitelné omezení teplé vody

/ výtoky ovládané otočným ovladačem
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / typ montáže: instalace na stěnu
 / Rozměr přívodů DN15
 / spojovací závit G½
 / vzdálenost středu 170 ± 32 mm
 / přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
 / délka tyče: 1060 mm
 / 2 funkce



Techniky



Druhy proudu



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	16572000	2.729,60
● kartáčovaný černý chrom	16572340	4.094,40
● kartáčovaný nikl	16572820	4.094,40
● AXOR FinishPlus*	16572XXX	XXX

obsah balení:



Talířová horní sprcha 240 ljet

Obsaženo v

Obj.č.

16572XXX

28474XXX



Ruční sprcha 100 ljet

16572XXX

16320XXX



Kovová sprchová hadice 1,60 m


16572XXX

28116XXX

AXOR Citterio Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 180 ljet

Vlastnosti

- / obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, držák ruční sprchy
- / hlavová sprcha AXOR Citterio
- / velikost horní sprchy: 180 mm
- / druhy proudu horní sprchy: Rain
- / průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 18 l/min
- / ruční sprcha s proudem: RainAir, Rain, WhirlAir
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15 l/min
- / Maximální průtok pro Showerpipe při 3 barech: 18 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 422 mm
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem 18 kW
- / typ montáže: instalace na stěnu
- / Rozměr přívodů DN15
- / spojovací závit G^{1/2}
- / vzdálenost středu 150 mm ± 16 mm
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / 2 funkce






Techniky



Druhy proudů






Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39620000	2.030,50
kartáčovaný černý chrom	39620340	3.045,70
AXOR FinishPlus*	39620XXX	XXX

obsah balení:		Obsaženo v	Obj.č.
	Horní sprcha 180 ljet	39620XXX	28489XXX
	Ruční sprcha 120 3jet	39620XXX	26050XXX
	Sprchový držák	39620XXX	39525XXX
	Sprchová hadice 1,60 m	39620XXX	28626XXX

ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení
10637000

ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
10623800

ShowerHeaven 720/720 3jet s osvětlením
10627800



1. Rain
2. Mono
3. PowderRain vnitřní
4. PowderRain vnější




1. Rain
2. RainAir
3. Mono

1. Rain
2. RainAir
3. Mono

horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým
ramenem
48490000, 48490140, 48490340,
48490670, 48490700, 48490990

horní sprcha 280 1jet se sprchovým
ramenem
48491000, 48491140, 48491340,
48491670, 48491700, 48491990

horní sprcha 280 2jet se sprchovým
ramenem
48492000, 48492140, 48492340,
48492670, 48492700, 48492990






1. With flow limiter
2. Bez zařízení
omezovač průtoku

1. Rain
2. PowderRain

horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu
48493000, 48493140, 48493340,
48493670, 48493700, 48493990

horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu
48494000, 48494140, 48494340,
48494670, 48494700, 48494990


Horní sprcha 250/580 3jet
35283000



1. Rain
2. PowderRain


1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou
35282000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a rozetou softsquare
35276000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu
35281000




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou
35280000




1. Rain
2. RainStream

· Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a rozetou softsquare
35275000




1. Rain
2. RainStream

· Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu
35279000




1. Rain
2. RainStream


· Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou
35278000



· Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a rozetou softsquare
35274000






· Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu
35277000



Horní sprcha 350 1jet se sprchovým ramenem
26034000, 26034820

Horní sprcha 350 1jet s přívodem od stropu
26035000, 26035820

Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem
35303000, 35303140, 35303340,
35303670, 35303820, 35303990






1. PowderRain
2. Intense PowderRain

Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu
35304000, 35304140, 35304340,
35304670, 35304820, 35304990

Horní sprcha 300 2jet na strop
35305000, 35305140, 35305340,
35305670, 35305820, 35305990

Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem
35300000, 35300140, 35300340,
35300670, 35300820, 35300990






1. PowderRain
2. Intense PowderRain

1. PowderRain
2. Intense PowderRain

Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
35301000, 35301140, 35301340,
35301670, 35301820, 35301990


Horní sprcha 300 1jet na strop
35302000, 35302140, 35302340,
35302670, 35302820, 35302990

Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým
ramenem
35318000, 35318140, 35318340,
35318820, 35318990




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu
35320000, 35320140, 35320340, 35320820, 35320990




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Horní sprcha 300/300 2jet na strop
35321000, 35321140, 35321340, 35321820, 35321990




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem
35314000, 35314140, 35314340, 35314820, 35314990




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu
35316000, 35316140, 35316340, 35316820, 35316990




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· Horní sprcha 300/300 1jet na strop
35317000, 35317140, 35317340, 35317820, 35317990




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem
35296000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu
35297000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Horní sprcha 250 2jet na strop
35298000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem
35284000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain


· Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu
35286000



· Horní sprcha 250 1jet na strop
35287000




· Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem
35310000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu
35312000




· Horní sprcha 250/250 2jet na strop
35313000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem
35306000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


· Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu
35308000



· Horní sprcha 250/250 1jet na strop
35309000




· Horní sprcha 240/240 1jet, pod strop
10924000




1. S omezovačem průtoku (12 l / min)
2. S omezovačem průtoku (25 l / min)

· Horní sprcha 240/240 1jet s přívodem od stropu
10929000




1. S omezovačem průtoku (12 l / min)
2. S omezovačem průtoku (25 l / min)

· Horní sprcha 240/240 1jet se sprchovým ramenem
10925000, 10925340




1. S omezovačem průtoku (12 l / min)
2. S omezovačem průtoku (25 l / min)

· Příválový výtok 240/120 s podomítkovou instalací
10942000




1. Ruční sprcha
2. Vanový výtok


· LampShower 275 1jet s přívodem od stropu
26032000



· LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem
26031000




· Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu
26022000




1. Rain
2. RainAir

· Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem
26021000




1. Rain
2. RainAir

· Horní sprcha 245/185 1jet
35373000, 35373340, 35373670






· Horní sprcha 245/185 1jet EcoSmart, 9 l / min
35374000, 35374340, 35374670



· Horní sprcha 245/185 1jet EcoSmart+, 6 l / min.
35387000, 35387340, 35387670

· Horní sprcha 220 1jet
35382000, 35382340, 35382670




· Horní sprcha 220 1jet EcoSmart, 9 l / min.
35383000, 35383340, 35383670



· Horní sprcha 220 1jet EcoSmart+, 6 l / min.
35388000, 35388340, 35388670

· Horní sprcha 245 1jet
35380000, 35380340, 35380670




· Horní sprcha 245 1jet EcoSmart
35381000, 35381340, 35381670



· Horní sprcha 245 1jet EcoSmart+
35389000, 35389340, 35389670


· Tálířová horní sprcha 240 1jet
28494000, 28494140, 28494340,
28494820, 28494990

· Horní sprcha 180 1jet
28489000, 28489140, 28489340,
28489820, 28489990




Talířová horní sprcha 180 1jet

28487000, 28487340, 28487820




Talířová horní sprcha 240 1jet

28474000, 28474340, 28474820



Boční sprchy


Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze
28491000



- 1. 1 x boční sprcha
- 2. 2 x boční sprcha
- 3. 3 x boční sprcha
- 4. 4 x boční sprcha
- 5. 6 x boční sprcha
- 6. 9 x boční sprcha
- 7. 12 x boční sprcha

Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, verze softsquare


36822000, 36822140, 36822340



- 1. 1 x boční sprcha
- 2. 2 x boční sprcha
- 3. 3 x boční sprcha
- 4. 4 x boční sprcha
- 5. 6 x boční sprcha
- 6. 9 x boční sprcha
- 7. 12 x boční sprcha

Boční sprcha kulatá 1jet


28464000



- 1. 1 x boční sprcha
- 2. 6 x boční sprcha

Boční sprcha hranatá 1jet


28469000




- 1. 1 x boční sprcha
- 2. 6 x boční sprcha

Ruční sprchy

ruční sprcha 75 1jet EcoSmart
48651000, 48651140, 48651340, 48651670, 48651700, 48651990




ruční sprcha 2jet
45720000, 45720140, 45720340, 45720670, 45720700, 45720820, 45720990



- 1. Rain
- 2. Příválový proud

Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000, 28532140, 28532340, 28532670, 28532820, 28532990






- 1. Normální proud
- 2. Jemný proud

· Tyčová ruční sprcha 1jet
10531000, 10531140, 10531340, 10531820, 10531990

· Ruční sprcha 85 1jet
26025000

· Ruční sprcha 120 3jet
26050000, 26050140, 26050340, 26050670, 26050820, 26050990






1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart
26051000, 26051670

· Ruční sprcha 100 1jet
16320000, 16320340, 16320820

Showerpipe a sprchové panely

· Sprchový sloup s termostatem a horní sprchou 240 1jet, použití v interiéru
12672000, 12672340, 12672670, 12672800






1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Sprchový sloup Nature s horní sprchou 240 1jet, venkovní použití
12670340, 12670670, 12670800

· Sprchový sloup Nature s horní sprchou 240 1jet bez ruční sprchy, venkovní použití
12671340, 12671670, 12671800


· Showerpipe 800 s termostatem a horní sprchou 350 1jet
27984000



1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· Showerpipe 280 ljet pod omítku
48790000, 48790140, 48790340, 48790670, 48790700, 48790990




1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

· Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 2jet
26020000




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 1jet
16572000, 16572340, 16572820




1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 180 ljet
39620000, 39620340



1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

· Showerpipe s termostatem a horní sprchou 180 1jet
39670000, 39670340



1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha



Ovládání sprch AXOR

Termostatický modul Select	513
ShowerCollection	516
ShowerSelect	521
AXOR One	527



Ovládání sprch AXOR

Inovativní technologie pro sprchy i vany

Termostatické baterie AXOR dokonale nastaví teplou a studenou vodu a zajistí tak jak ve vaně, tak ve sprše ideální teplotu a množství vody. Baterie, které se montují na stěnu, mají elegantní design a snadno se instalují. Baterie pro podomítkovou instalaci elegantně splynou s každým koupelnovým dekorem. Oba druhy nabízí spotřebu vody šetrnou k životnímu prostředí a luxusní možnosti individualizace. Mnoho termostatů AXOR umožňuje ovládat proud u více spotřebičů, čímž v ideálním případě zajišťují individuální zážitek při sprchování.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

K dostání v řadě tvarů, stylů a povrchových úprav v elegantním řešení, které šetří místo.

IDEA DESIGNÉRŮ:

Intuitivní ovládání nabízí ideální účinnost a komfort a zároveň umožňují výběr funkce, regulaci průtokové množství a nastavení teploty.


ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:

- / Termostatické moduly AXOR One: inovativní ovládání s vysokým komfortem díky technologii Select
- / AXOR ShowerCollection: modulový systém z termostatických baterií, ventilů a poliček
- / AXOR ShowerSelect a termostatické moduly Select: intuitivní ovládání díky technologii Select

Vše o sprchách AXOR:
axor-design.com/cz

Termostatické moduly AXOR s technologií Select: intuitivní ovládání ve sprše

Nepřekonatelná estetika. Působivá funkčnost. Termostatické moduly AXOR pro podomítkovou instalaci zajistí ve sprše nezapomenutelné okamžiky. Pro maximální komfort při ovládání: U technologie Select je ovládání zajištěno stisknutím tlačítka. S přesnou regulací a ovládním konstantní teploty. S rozetami z vysoce kvalitního kovu a k dostání v různých designech.



Termostatické baterie AXOR mají elegantní design a snadno se instalují. Každá baterie představuje inovativní technologii s okouzlující estetikou. Termostatický modul Select spojuje všechny spotřebiče – volbu funkce, regulaci průtokového množství i nastavení teploty – do jedné ovládací jednotky. Jasně symboly jsou okamžitě rozpoznatelné a velká, lehce ovladatelná tlačítka lze snadno stisknout i namydlenými prsty nebo s omezenou možností pohybu.

Termostatické baterie AXOR ShowerSelect: Ovládání stisknutím tlačítka

Modulární. Kombinovatelné. Intuitivní. Jednotlivé termostatické baterie AXOR ShowerSelect se díky technologii Select snadno ovládají a umožňují ovládat několik funkcí – buď samostatně, nebo současně. Snadná instalace s tělesem iBox Universal.



V nabídce se třemi variantami rozet.
Čtvercovými s ostrými rohy, čtvercovými
se zaoblenými rohy a kruhovými.



AXOR ONE

Okouzující design. Intuitivní ovládání.

Ploché. Měkké. Rovinné. Monolitický ovládací prvek a ruční sprcha sprchové sady AXOR One. Interaktivní design par excellence. To vše díky inovativní technologii ShowerSelect. Dvě velké plochy ovládacího prvku řídí sprchové proudy. Lze kombinovat s jednou, dvěma nebo třemi funkcemi. Podomítková instalace.

REGULACE TEPLoty

- / Přesně nastavitelná velkým válcovým otočným knoflíkem
- / Bezpečnostní pojistka omezuje teplotu na 40 °C
- / Nastavitelná maximální teplota



OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ

- / Velkoplošnými klapkami Select se voda komfortně použít i zastavuje
- / Naprostá kontrola ovládání prstem, rukou nebo také loktem
- / Aktivace až tří spotřebičů – současně nebo samostatně
- / S možností rozšíření o držák

REGULACE PRŮTOKOVÉHO MNOŽSTVÍ

- / Pro úsporu spotřeby vody
- / Regulace průtokového množství redukuje množství vody plynule až o 50 % – podle proudu vody a dispozice

OBSLUHA

- / Velké symboly na klapkách jednoznačně označují, který spotřebič bude spuštěn
- / Jednoduché nasazení potřebných symbolů na klapky po montáži




Vanové termostaty pro instalaci na stěnu


Vlastnosti všech variant

- / 2 funkce
- / současné využití 2 spotřebičů
- / Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- / průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 21 l/min
- / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 13 l/min
- / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- / s odhlučněním
- / materiál madla: kov
- / polička vyrobená z bezpečnostního skla
- / povrch poličky: zrcadlové sklo
- / způsob montáže: G 1/2
- / vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- / filtr nečistot je součástí balení
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprchy a vany

800



1200



Techniky





Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
800	chrom	45420000	2.065,10
	AXOR FinishPlus*	45420XXX	XXX
1200	chrom	45421000	2.492,20
	AXOR FinishPlus*	45421XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Povrch	Obj.č.	EUR
 Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku	chrom	28127000	70,60
	AXOR FinishPlus*	28127XXX	XXX
 Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	chrom	28128000	73,30
	AXOR FinishPlus*	28128XXX	XXX


Termostat 800 s instalací na stěnu / pod omítku

Vlastnosti

/ 2 funkce
 / současné používání několika výtoků
 / Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče
 / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min

/ průtokové množství horního vývodu: 22 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / napájení jednoho externího spotřebiče je možné z podomítkového přívodu G 1/2
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / zpětný ventil

/ s odhlučněním
 / polička vyrobená z bezpečnostního skla
 / povrch poličky: zrcadlové sklo
 / materiál madla: kov
 / způsob montáže: základní těleso
 / filtr nečistot je součástí balení
 / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprchy a horní sprchy



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45440000	1708,90
AXOR FinishPlus*	45440XXX	XXX

! k instalaci nutné:


Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče

Obj.č.	EUR
45442180	

volitelné doplňky:



Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	28127000	70,60
AXOR FinishPlus*	28127XXX	XXX
chrom	28128000	73,30
AXOR FinishPlus*	28128XXX	XXX



Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

Termostatické moduly Select s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: termostatický modul, držák sprchy
 / současné používání několika výtoků
 / v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání


/ termostatická kartuše, AVP
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / pro sprchové hadice s kónickou matkou
 / způsob montáže: základní těleso

2 spotřebiče



3 spotřebiče



Certifikáty/prohlášení





Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostatické moduly Select s podomítkovou instalací

Přehled dalších variant

Počet funkcí	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Obsažená tlačítka	Povrch	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	26	Rain velký, ruční sprcha	chrom	18355000	1.880,00
			kartáčovaný bronz	18355140	2.820,00
			kartáčovaný černý chrom	18355340	2.820,00
			kartáčovaný nikl	18355820	2.820,00
			leštěný vzhled zlata	18355990	2.820,00
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	XXX
3 spotřebiče	26	Rain velký, Waterfall, ruční sprcha	chrom	18356000	2.221,70
			kartáčovaný bronz	18356140	3.332,50
			kartáčovaný černý chrom	18356340	3.332,50
			kartáčovaný nikl	18356820	3.332,50
			leštěný vzhled zlata	18356990	3.332,50
			AXOR FinishPlus*	18356XXX	XXX


! k instalaci nutné:		pro	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče	18355XXX	18310180	970,20
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče	18356XXX	18311180	1.131,80

Termostatické moduly Select s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

- / obsahuje: termostatický modul, držák sprchy
- / současné používání několika výtoků
- / v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání
- / termostatická kartuše, AVP
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 38 l/min
- / průtokové množství na 1 spotřebič: 26 l/min
- / průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 38 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / pro sprchové hadice s kónickou matkou
- / způsob montáže: základní těleso

4 spotřebiče



5 spotřebičů














Certifikáty/prohlášení



Termostatické moduly Select s podomítkovou instalací

Přehled dalších variant

Počet funkcí	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Průtokové množství na 1 spotřebič	Obsažená tlačítka	Povrch	Obj.č.	EUR
4 spotřebiče	38	26	Rain velký, Waterfall, Mono, ruční sprcha	 chrom	18357000	2.563,60
				 kartáčovaný bronz	18357140	3.845,30
				 kartáčovaný černý chrom	18357340	3.845,30
				 kartáčovaný nikl	18357820	3.845,30
				 leštěný vzhled zlata	18357990	3.845,30
				 AXOR FinishPlus*	18357XXX	XXX
5 spotřebičů	38	26	PowderRain uvnitř, PowderRain venku, Mono, horní sprcha, ruční sprcha	 chrom	18358000	2.905,20
				 AXOR FinishPlus*	18358XXX	XXX

 k instalaci nutné:		pro	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče	18357XXX	18312180	1.293,40
	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů	18358XXX	18313180	1.455,10

Symbol ruční sprcha termostatický modul Select



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	93307000	53,30

Symbol horní sprcha termostatický modul Select



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	93308000	53,30

Symbol horní sprcha Rain malý termostatický modul Select



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	93663000	53,30

Symbol RainFlow termostatický modul Select



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	93309000	53,30

Symbol Mono termostatický modul Select



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	93310000	53,30

Symbol PowderRain vnitřní okruh termostatický modul Select



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	93311000	53,30

Symbol PowderRain vnější okruh termostatický modul Select



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	93312000	53,30


Modul termostatu 120/120 s podomítkovou instalací, hranatý

Vlastnosti

/ termostatická kartuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
59 l/min

/ minimální provozní tlak: 1,5 barů
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ způsob montáže: základní těleso



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	10755000	930,70
● AXOR FinishPlus*	10755XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10754180	443,40

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací


Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	10790000	135,10
● AXOR FinishPlus*	10790XXX	XXX

Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče
Vlastnosti

/ 3 spotřebiče
/ současné používání několika výtoků
/ termostatická kartuše

/ minimální provozní tlak: 1,5 barů
/ maximální provozní tlak: 10 barů
/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ způsob montáže: základní těleso


Certifikáty/prohlášení


Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10751000	1.438,80
AXOR FinishPlus*	10751XXX	XXX

! k instalaci nutné:


Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
10750180	1.152,40

volitelné doplňky:


Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10790000	135,10
AXOR FinishPlus*	10790XXX	XXX



Prodloužení 25 mm


92990000	57,80
----------	-------

Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze
Vlastnosti

/ způsob montáže: DN15/DN20

/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) s položkami # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 nebo # 40873000 se doporučuje použití základního tělesa # 10971180

/ při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 16973180, # 16974180 nebo # 16970180


Certifikáty/prohlášení


Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10972000	297,70
AXOR FinishPlus*	10972XXX	XXX

! k instalaci nutné (vyberte položku):


Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

Obj.č.	EUR
16973180	105,50






Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

10971180	184,40
----------	--------

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	109,70
	Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně	16970180	114,60
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm	92990000	57,80



Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ 3 spotřebiče: při volné instalaci (odskok větší než 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa #15930180



/ 2 spotřebiče: při přímé instalaci (10 mm odskok) je nutné použít zákl. těleso # 36770180




/ 2 spotřebiče: u prostorové instalace (odskok větší než 10 mm) je nutné použít zákl. těleso # 15981180
/ současné využití 2 spotřebičů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	10932000	364,40
 AXOR FinishPlus*	10932XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):		Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	328,20
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	208,30
	Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací	36770180	328,00


Modul ruční sprchy 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá rozeta

Vlastnosti

/ obsahuje: uzavírací ventil, modul ruční sprchy, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
/ držák sprchy: pro sprchové hadice s válcovou matkou

/ způsob montáže: DN15
/ se zpětným ventilem
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 14,5 l/min

/ materiál: kov
/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,5 l/min



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10651000	1.016,50
AXOR FinishPlus*	10651XXX	XXX

obsah balení:



sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m s válcovými matkami

Obsaženo v

10651XXX

Obj.č.

28282XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro modul ruční sprchy 120/120 s podomítkovou instalací

Obj.č.

10650180

EUR

248,20

volitelné doplňky:

Prodloužení pro modul ruční sprchy

Obj.č.

10658000

EUR

201,50

Police



Vlastnosti všech variant

/ vhodné pro instalaci základního tělesa ve vodorovné i svislé poloze
/ materiál rámu: mosaz



/ materiál police: kov
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 72 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

240/120



120/120



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Police

Přehled dalších variant

	Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
	240/120	chrom AXOR FinishPlus*	40873000 40873XXX	690,70 XXX
	120/120	chrom AXOR FinishPlus*	40872000 40872XXX	572,70 XXX
volitelné doplňky:	Pro		Obj.č.	EUR
Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací	40873XXX		40878180	292,70
Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací	40872XXX		40877180	236,50

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min
 / průtokové množství horního vývodu: 42 l/min


/ průtok dolním výstupem: 42 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
 / způsob montáže: základní těleso

kulaté



čtverec



softsquare



Certifikáty/prohlášení















Přehled dalších variant

	Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
	kulaté	chrom kartáčovaný nikel leštěná mosaz AXOR FinishPlus*	36721000 36721820 36721930 36721XXX	578,30 867,40 867,40 XXX
	čtvercové	chrom AXOR FinishPlus*	36718000 36718XXX	578,30 XXX
	softsquare	chrom matná černá AXOR FinishPlus*	36711000 36711670 36711XXX	578,30 809,60 XXX

! k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
Základní těleso		01700180	163,20

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	36721XXX	chrom kartáčovaný nikel AXOR FinishPlus*	36727000 36727820 36727XXX	578,30 867,40 XXX

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	59,90
 Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	42,50
 Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	36718XXX	 chrom  AXOR FinishPlus*	36717000 36717XXX	578,30 XXX
 Prodlužovací rozeta	36711XXX	 chrom  AXOR FinishPlus*	98860000 98860XXX	60,00 XXX
 Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou softsquare, pro 3 spotřebiče	36711XXX	 chrom  matná černá  AXOR FinishPlus*	36773000 36773670 36773XXX	578,30 809,60 XXX

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

/ pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
 / termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 59 l/min


/ průtokové množství horního vývodu: 59 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty

/ způsob montáže: základní těleso
 / termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy


kulaté



čtverec











softsquare



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
	kulaté	 chrom	36726000	800,00
		 kartáčovaný nikl	36726820	1.200,00
		 leštěná mosaz	36726930	1.200,00
		 AXOR FinishPlus*	36726XXX	XXX
	čtvercové	 chrom	36716000	800,00
		 AXOR FinishPlus*	36716XXX	XXX
	softsquare	 chrom	36706000	800,00
		 AXOR FinishPlus*	36706XXX	XXX

! k instalaci nutné:


Základní těleso

Obj.č.

EUR

01700180 163,20

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Pro

Povrch

Obj.č.

EUR

13587000 59,90







Sada montážních lišt pro iBox universal

93171000 42,50

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR	
	Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	36726XXX	chrom	36727000	578,30
			kartáčovaný nikel	36727820	867,40
			AXOR FinishPlus*	36727XXX	XXX
	Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	36716XXX	chrom	36717000	578,30
			AXOR FinishPlus*	36717XXX	XXX
	Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou softsquare, pro 3 spotřebiče	36706XXX	chrom	36773000	578,30
			AXOR FinishPlus*	36773XXX	XXX
	Prodlužovací rozeta	36706XXX	chrom	98860000	60,00
			AXOR FinishPlus*	98860XXX	XXX

Ventily pod omítku

Vlastnosti všech variant

- / 3 spotřebiče
- / současné používání několika výtoků
- / pohodlné zapnutí a vypnutí pro 3 spotřebiče tlačítkem Select
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů


- / maximální průtokové množství při 3 barech: 30 l/min
- / průtokové množství horního vývodu: 26 l/min
- / Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l/min
- / Bezpečnostní pojistka při 40 °C

- / způsob montáže: základní těleso
- / ventil je dodáván s tlačítky proud Rain velký, proud Waterfall, ruční sprcha


kulaté



čtverec



softsquare



Techniky




Certifikáty/prohlášení




Přehled dalších variant









Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
kulaté	chrom	36727000	578,30
	kartáčovaný nikel	36727820	867,40
	AXOR FinishPlus*	36727XXX	XXX
čtvercové	chrom	36717000	578,30
	AXOR FinishPlus*	36717XXX	XXX
softsquare	chrom	36773000	578,30
	matná černá	36773670	809,60
	AXOR FinishPlus*	36773XXX	XXX

! k instalaci nutné:

	Základní těleso	Obj.č.	EUR
		01700180	163,20

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR	
	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta	36727XXX	chrom	36721000	578,30
			kartáčovaný nikel	36721820	867,40
			AXOR FinishPlus*	36721XXX	XXX

Ventily pod omítku

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR	
	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 1 spotřebič a další výtok	36727XXX	chrom	36726000	800,00
			kartáčovaný nikl	36726820	1.200,00
			AXOR FinishPlus*	36726XXX	XXX
	Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50	
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90	
	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze	36717XXX	chrom	36718000	578,30
			AXOR FinishPlus*	36718XXX	XXX
	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	36717XXX	chrom	36716000	800,00
			AXOR FinishPlus*	36716XXX	XXX
	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič a další výtok	36773XXX	chrom	36706000	800,00
			AXOR FinishPlus*	36706XXX	XXX
	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, softsquare	36773XXX	chrom	36711000	578,30
			matná černá	36711670	809,60
			AXOR FinishPlus*	36711XXX	XXX
	Prodlužovací rozeta	36773XXX	chrom	98860000	60,00
			AXOR FinishPlus*	98860XXX	XXX

Termostaty pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ 1 spotřebič
/ pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
/ termostatická kartuše


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ způsob montáže: základní těleso
/ termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout


kulaté



čtverec



softsquare



Certifikáty/prohlášení








Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
kulaté	chrom	36722000	800,00
	kartáčovaný nikl	36722820	1.200,00
	AXOR FinishPlus*	36722XXX	XXX
čtvercové	chrom	36714000	800,00
	AXOR FinishPlus*	36714XXX	XXX
softsquare	chrom	36705000	800,00
	AXOR FinishPlus*	36705XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostaty pod omítku


	k instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
	Základní těleso			01700180	163,20
volitelné doplňky:					
	Sada montážních lišt pro iBox universal	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	59,90
	Prodlužovací rozeta	36705XXX	<input type="radio"/> chrom <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	98860000 98860XXX	60,00 XXX

Termostaty pod omítku


Vlastnosti všech variant

- / 2 funkce
- / současné používání několika výtoků
- / Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče
- / termostatická kartuše
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 29,7 l/min
- / průtokové množství horního vývodu: 25 l/min
- / průtok dolním výstupem: 23 l/min
- / průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 29,7 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob montáže: základní těleso

kulaté



čtverec



softsquare



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant














Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
kulaté	<input type="radio"/> chrom	36723000	871,30
	<input type="radio"/> kartáčovaný bronz	36723140	1.307,00
	<input type="radio"/> kartáčovaný černý chrom	36723340	1.307,00
	<input type="radio"/> matná černá	36723670	1.219,90
	<input type="radio"/> kartáčovaný nikl	36723820	1.307,00
	<input type="radio"/> leštěný vzhled zlata	36723990	1.307,00
	<input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	36723XXX	XXX
čtvercové	<input type="radio"/> chrom	36715000	871,30
	<input type="radio"/> kartáčovaný bronz	36715140	1.307,00
	<input type="radio"/> kartáčovaný černý chrom	36715340	1.307,00
	<input type="radio"/> matná černá	36715670	1.219,90
	<input type="radio"/> kartáčovaný nikl	36715820	1.307,00
	<input type="radio"/> leštěný vzhled zlata	36715990	1.307,00
	<input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	36715XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Termostaty pod omítku

Přehled dalších variant

	Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR	
	softsquare	 chrom  kartáčovaný bronz  kartáčovaný černý chrom  matná černá  kartáčovaný nikl  leštěný vzhled zlata  AXOR FinishPlus*	36707000 36707140 36707340 36707670 36707820 36707990 36707XXX	871,30 1.307,00 1.307,00 1.219,90 1.307,00 1.307,00 XXX	
! k instalaci nutné:			Obj.č.	EUR	
	Základní těleso		01700180	163,20	
volitelné doplňky:		Pro	Povrch	Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	59,90
	Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	42,50
	Prodlužovací rozeta	36707XXX	 chrom  AXOR FinishPlus*	98860000 98860XXX	60,00 XXX

Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče, s přípojkou hadice a držákem

Vlastnosti

/ obsahuje: Termostat, držák sprchy

/ 2 funkce

/ současné používání několika výtoků

/ Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče

/ termostatická kartuše

/ maximální průtokové množství při 3 barech:

29 l/min

/ průtokové množství horního vývodu: 29 l/min

/ průtok dolním výstupem: 29 l/min

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ Bezpečnostní pojistka při 40 °C


/ nastavitelné omezení teploty

/ pro sprchové hadice s kónickou matkou

/ způsob montáže: základní těleso



/ všechny kartáčované speciální povrchy

/ termostat je dodáván s tlačítky proud Rain velký a ruční sprcha



Certifikáty/prohlášení








Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	36712000	1.066,90
 AXOR FinishPlus*	36712XXX	XXX

! k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso	01700180	163,20

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče, s přípojkou hadice a držákem

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	42,50
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	59,90
 Sprchová hadice 1,25 m	 chrom	28622000	35,40
	 AXOR FinishPlus*	28622XXX	XXX


Symbol vypnout/zapnout

	Povrch	Obj.č.	EUR
	 černá	93579610	10,70
	 matný chrom	93579880	7,90

Symbol ruční sprcha

	Povrch	Obj.č.	EUR
	 černá	93573610	10,70
	 matný chrom	93573880	7,90

Symbol horní sprcha Rain velký

	Povrch	Obj.č.	EUR
	 černá	93571610	10,70
	 matný chrom	93571880	7,90

Symbol horní sprcha Rain malý

	Povrch	Obj.č.	EUR
	 černá	93572610	10,70
	 matný chrom	93572880	7,90

Symbol příval

	Povrch	Obj.č.	EUR
	 černá	93574610	10,70
	 matný chrom	93574880	7,90

Symbol Whirl

	Povrch	Obj.č.	EUR
	 černá	93575610	10,70
	 matný chrom	93575880	7,90

Symbol Mono



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
● černá		93576610	10,70
● matný chrom	1.Q/2024	93576880	7,90

Symbol vana



Povrch	Obj.č.	EUR
● černá	93577610	10,70
● matný chrom	93577880	7,90

Symbol boční sprcha



Povrch	Obj.č.	EUR
● černá	93578610	10,70
● matný chrom	93578880	7,90

Termostatické moduly pod omítku

Vlastnosti všech variant

/ pohodlné zapínání/vypínání výtoků s dlouhou klapkou Select
 / Funkce Eco: regulace průtokového množství pomocí pákové rukojeti, v závislosti na průtoku a instalační situaci cca 50% snížení průtokového množství

/ termostatická kartuše, AVP
 / průtokové množství na 1 spotřebič: 24 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 5 bar
 / Bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty

/ termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
 / zpětný ventil
 / způsob montáže: základní těleso







1 spotřebič



2 spotřebiče



3 spotřebiče



























Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostatické moduly pod omítku
Přehled dalších variant

Počet funkcí	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Průtokové množství na 1 spotřebič	Povrch	Obj.č.	EUR
1 spotřebič	24	24	 chrom	45711000	900,10
			 kartáčovaný bronz	45711140	1.350,20
			 kartáčovaný černý chrom	45711340	1.350,20
			 matná černá	45711670	1.200,10
			 matná bílá	45711700	1.260,10
			 leštěný vzhled zlata	45711990	1.350,20
			 AXOR FinishPlus*	45711XXX	XXX
2 spotřebiče	30	24	 chrom	45712000	1.125,30
			 kartáčovaný bronz	45712140	1.688,00
			 kartáčovaný černý chrom	45712340	1.688,00
			 matná černá	45712670	1.500,20
			 matná bílá	45712700	1.575,20
			 leštěný vzhled zlata	45712990	1.688,00
			 AXOR FinishPlus*	45712XXX	XXX
3 spotřebiče	30	24	 chrom	45713000	1.470,00
			 kartáčovaný bronz	45713140	2.204,90
			 kartáčovaný černý chrom	45713340	2.204,90
			 matná černá	45713670	1.960,00
			 matná bílá	45713700	2.058,00
			 leštěný vzhled zlata	45713990	2.204,90
			 AXOR FinishPlus*	45713XXX	XXX

 k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
 Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací		45710180	401,00
volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu		45790000	288,60


uzavírací ventil pod omítku

Vlastnosti

/ pohodlné zapínání/vypínání výtoků s dlouhou klapkou Select

/ způsob montáže: základní těleso / 1 spotřebič

/ materiál: kov



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	45771000	420,00
kartáčovaný bronz	45771140	629,90
kartáčovaný černý chrom	45771340	629,90
matná černá	45771670	560,00
matná bílá	45771700	560,00
leštěný vzhled zlata	45771990	629,90
AXOR FinishPlus*	45771XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
45770180	272,30



Doplňky AXOR

AXOR Universal Rectangular	544
AXOR Universal Circular	551
AXOR Universal Softsquare	558
AXOR Montreux	567
AXOR ShowerCollection	572





Doplňky AXOR

Maximální vyjádření individuálního stylu

I ty nejmenší detaily vypovídají něco o naší osobnosti. Pro individualisty nejsou doplňky něčím vedlejším. Jsou jedinečným detailem. Jsou vyjádřením poselství. Doplňky AXOR odrážejí nároky na individuální design a komplexní vytříbenost, která je základem celého produktového programu AXOR.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby,
PHOENIX

KAŽDÝ DOPLŇK
AXOR JE JEDINEČNÝM
DESIGNOVÝM OBJEKTEM
SÁM O SOBĚ.

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Od minimalistických po skulpturální, od organických po klasické, od extravagantních po univerzální.

IDEA DESIGNÉRŮ:

Perfektní doplňky: doplňky AXOR jsou vytvořeny v designu různých kolekcí, aby optimálně doplnily prostředí v koupelně. Mohou také působit jako samostatné designové objekty a dodat koupelně či kuchyni něco navíc. Doplňky AXOR Universal jsou naopak modulární a mají přímočarý design, takže je lze zkombinovat s mnoha různými kolekcemi.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:

- / Doplňky AXOR Universal Rectangular: ideálně doplňují kolekce AXOR s kubickým nebo pravoúhlým designovým principem
- / Doplňky AXOR Universal Circular: nadčasový, kruhový design, univerzálně kombinovatelný
- / Doplňky AXOR Universal Softsquare: modulární a všestranný sortiment v přímočarém designu
- / AXOR Montreux: autentický tradiční design, pro kombinaci s klasickými bateriemi a sprchovými výrobky

Vše o doplňcích AXOR:
axor-design.com/cz

AXOR



Doplňky AXOR Universal Rectangular

Nové doplňky AXOR Universal Rectangular, které vznikly ve spolupráci s Philipem Starckem, ideálně doplňují jakoukoli kolekci AXOR s kubickým nebo pravoúhlým designovým principem. Jejich čistý, střídmý design se nikdy netlačí do popředí, ale vytváří v koupelně nenápadné, kvalitní akcenty. Široká paleta výrobků zahrnuje kosmetické zvětšovací zrcadlo, dávkovač tekutého mýdla, držák toaletního papíru a různé věšáky na ručníky.

Design: Philippe Starck

KOSMETICKÉ ZVĚTŠOVACÍ ZRCADLO

- / Důsledný pravoúhlý design
- / Výklopné




JEDNODUCHÝ HÁČEK

- / Plochý přesný design

DRŽÁK NA OSUŠKU

- / Nástěnná montáž dokonale odráží design kolekce





Doplňky AXOR Universal Circular

Kolekce AXOR Universal Circular nabízí jednoduchost formy v podobě svého minimalistického, filigránského a nadčasového designu v kombinaci s maximální precizností pro harmonický celkový účinek v koupelně. Výrobky se vyznačují jednotným a rozpoznatelným designovým principem, který prostupuje všechny oblasti koupelny – se štíhlými siluetami, zaoblenými rohy a vyváženými proporcemi. Díky jejich generickému a nadčasovému designu lze tyto výrobky zcela libovolně kombinovat s různými styly a perfektně se hodí ke kolekcím AXOR v portfoliu. Služba AXOR FinishPlus umožňuje individualizovat výrobky pomocí různých povrchových úprav PVD i nové lakované povrchové úpravy matná černá.

Design: Barber Osgerby



DVOJITÝ HÁČEK
/ Minimalistický design
/ Štíhlé siluety

NÁSTĚNNÉ ZRCADLO

- / Průměr: 600 mm
- / Nová lakovaná povrchová úprava matná černá



DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA

- / Maximální objem: 300 ml
- / Dávkování: 2 ml
- / Korozi vzdorná výtoková trubice

Doplňky AXOR Universal Softsquare

Nový pohled na jedinečné aspekty každodenního života: program AXOR Universal Softsquare zahrnuje poličky, držáky na ručníky, dávkovače tekutého mýdla i háčky na oblečení – nadčasově elegantní doplňky, které lze používat jednotlivě nebo je flexibilně kombinovat navzájem. Svým přímočarým, generickým designem dotvoří celkový estetický dojem individuálního uspořádání koupelny nebo kuchyně. Díky elegantně zaobleným rohům a univerzálnímu designu ladí s mnoha kolekcemi AXOR a se zcela rozdílnými stylovými světy.

Design: Antonio Citterio



Potřebné výrobky:

a. Lišta

b. # 42838000 + 2x # 42870000 Sada adaptérů

c. # 42834000 + 1x # 42870000 Sada adaptérů



1

Odnímatelné skleněné víčko pro pohodlné plnění a čištění. Bílé sklo je odolné proti poškrábání a lze jej mýt v myčce, výrobek je tedy velmi hygienický



Dávkovač
tekutého mýdla
42819000

Doplňky AXOR Universal Softsquare se díky nadčasovému designu elegantně začlení do jakéhokoli stylu koupelny

Objem 180 ml na tekuté mýdlo nebo přípravek na mytí nádobí

Doplňky AXOR Universal Softsquare lze nainstalovat jako samostatné nebo jako systém na liště - k tomu je navíc potřeba sada adaptérů č. # 42870000

2




Asymetrické umístění poličky (300 mm) na liště. Nutná jedna sada adaptérů.

Potřebné výrobky:

- a. # 42838000 Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
- + 1x # 42870000 Sada adaptérů
- b. Lišta

3




Elegantní kombinace lišty s poličkou 300 mm (instalovaná asymetricky) a držákem toaletního papíru. Nutné dvě sady adaptérů.

Potřebné výrobky:

- a. # 42838000 Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
- + 1x # 42870000 Sada adaptérů
- b. # 42836000 Držák toaletního papíru AXOR Universal Softsquare
- + 1x # 42870000 Sada adaptérů
- c. Lišta

4




Velké odkládací plochy: polička (300 mm) a dávkovač tekutého mýdla na liště. Nutné tři sady adaptérů.

Potřebné výrobky:

- a. # 42838000 Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
- + 2x # 42870000 Sada adaptérů
- b. # 42819000 Dávkovač tekutého mýdla AXOR Universal Softsquare + 1x # 42870000 Sada adaptérů
- c. Lišta

5




Trojítá funkce: polička (300 mm) s dvojitými držáky na toaletní papír. Nutné dvě sady adaptérů. Jeden držák toaletního papíru je namontován zrcadlově.

Potřebné výrobky:

- a. # 42838000 Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
- + 2x # 42870000 Sada adaptérů
- b. 2x # 42836000

6



Vše po ruce na jednom místě: multifunkční kombinace lišty s poličkou (300 mm), nádobkou pro ústní hygienu a miskou na mýdlo/poličkou (150 mm). Nutné čtyři sady adaptérů.

Potřebné výrobky:

- a. # 42838000 Odkládací plocha AXOR Universal Softsquare 300 mm
- + 2x # 42870000 Sada adaptérů
- b. # 42836000 Držák toaletního papíru AXOR Universal Softsquare
- + 1x # 42870000 Sada adaptérů
- c. # 42803000 + 1x # 42870000 Sada adaptérů
- d. Lišta

7




Držák toaletního papíru s miskou na mýdlo/poličkou (150 mm) – kombinace, která na WC pro hosty šetří místo. Nutná jedna sada adaptérů.

Potřebné výrobky:

- a. # 42803000 Miska na mýdlo AXOR Universal Softsquare
- + 1x # 42870000 Sada adaptérů
- b. # 42836000 Držák toaletního papíru AXOR Universal Softsquare

Řada doplňků inspirovaná ranou průmyslovou epochou

AXOR Montreux vnáší do koupelny eleganci a šarm typický pro Belle Époque. Doplňte klasický vzhled širokým sortimentem doplňků, od držáku na mýdlo přes držák na ručník, kosmetické zvěřšovací zrcadlo až po nádobku na ústní hygienu. Stejně jako baterie a sprchy z kolekce je každý doplněk autentickým luxusním designovým objektem, který byl inspirován vybavením koupelny rané průmyslové epochy a byl vyroben tak, aby splňoval ty nejvyšší požadavky na kvalitu.




AXOR Universal Rectangular nádobka pro ústní hygienu

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov, sklo
/ materiál držáku: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42604000	227,90
kartáčovaný bronz	42604140	341,80
kartáčovaný černý chrom	42604340	341,80
matná černá	42604670	319,00
kartáčovaný nikl	42604820	341,80
leštěný vzhled zlata	42604990	341,80
AXOR FinishPlus*	42604XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular miska na mýdlo

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál police: sklo
/ materiál držáku: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42605000	182,30
kartáčovaný bronz	42605140	273,50
kartáčovaný černý chrom	42605340	273,50
matná černá	42605670	255,30
kartáčovaný nikl	42605820	273,50
leštěný vzhled zlata	42605990	273,50
AXOR FinishPlus*	42605XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular dávkovač tekutého mýdla

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál nádobky: plast
/ kapacita náplně 600 ml

/ dávkování po 0,5 ml
/ s upevňovacím materiálem
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné do sprchy



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42610000	250,70
kartáčovaný bronz	42610140	376,00
kartáčovaný černý chrom	42610340	376,00
matná černá	42610670	351,00
kartáčovaný nikl	42610820	376,00
leštěný vzhled zlata	42610990	376,00
AXOR FinishPlus*	42610XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular madlo

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ délka: 340 mm

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 300 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné do sprchy



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42613000	273,50
kartáčovaný bronz	42613140	410,20
kartáčovaný černý chrom	42613340	410,20
matná černá	42613670	382,80
kartáčovaný nikel	42613820	410,20
leštěný vzhled zlata	42613990	410,20
AXOR FinishPlus*	42613XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular rukojeť dveří sprchy

Vlastnosti

/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ tloušťka skla: 6 - 12 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ skryté upevnění



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42639000	239,30
kartáčovaný bronz	42639140	359,00
kartáčovaný černý chrom	42639340	359,00
matná černá	42639670	335,00
kartáčovaný nikel	42639820	359,00
leštěný vzhled zlata	42639990	359,00
AXOR FinishPlus*	42639XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular Vanové držáky ručníků

Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

600/800



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Universal Rectangular Vanové držáky ručníků

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
600	chrom	42661000	319,00
	kartáčovaný bronz	42661140	478,50
	kartáčovaný černý chrom	42661340	478,50
	matná černá	42661670	446,60
	kartáčovaný nikl	42661820	478,50
	leštěný vzhled zlata	42661990	478,50
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	XXX
800	chrom	42683000	364,60
	kartáčovaný bronz	42683140	546,90
	kartáčovaný černý chrom	42683340	546,90
	matná černá	42683670	510,50
	kartáčovaný nikl	42683820	546,90
	leštěný vzhled zlata	42683990	546,90
	AXOR FinishPlus*	42683XXX	XXX

AXOR Universal Rectangular Držáky na ručníky


Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ pevný


/ délka: 380 mm
/ s upevňovacím materiálem
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ skryté upevnění

jednoduchý



dvojitý



Přehled dalších variant

Počet držáků	Povrch	Obj.č.	EUR
1 držák	chrom	42626000	216,50
	kartáčovaný bronz	42626140	324,80
	kartáčovaný černý chrom	42626340	324,80
	matná černá	42626670	303,10
	kartáčovaný nikl	42626820	324,80
	leštěný vzhled zlata	42626990	324,80
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	XXX

AXOR Universal Rectangular Držáky na ručníky

Přehled dalších variant

Počet držáků	Povrch	Obj.č.	EUR
2 držáky	chrom	42622000	330,40
	kartáčovaný bronz	42622140	495,70
	kartáčovaný černý chrom	42622340	495,70
	matná černá	42622670	462,60
	kartáčovaný nikl	42622820	495,70
	leštěný vzhled zlata	42622990	495,70
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular kruh na ručník

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ otočný

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 3,5 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42623000	205,10
kartáčovaný bronz	42623140	307,70
kartáčovaný černý chrom	42623340	307,70
matná černá	42623670	287,10
kartáčovaný nikl	42623820	307,70
leštěný vzhled zlata	42623990	307,70
AXOR FinishPlus*	42623XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular háček na ručník

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42611000	62,80
kartáčovaný bronz	42611140	94,20
kartáčovaný černý chrom	42611340	94,20
matná černá	42611670	87,80
kartáčovaný nikl	42611820	94,20
leštěný vzhled zlata	42611990	94,20
AXOR FinishPlus*	42611XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular polička 300

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál police: kov
/ délka: 300 mm

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 200 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné pro sprchu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42644000	398,80
kartáčovaný bronz	42644140	598,20
kartáčovaný černý chrom	42644340	598,20
matná černá	42644670	558,30
kartáčovaný nikl	42644820	598,20
leštěný vzhled zlata	42644990	598,20
AXOR FinishPlus*	42644XXX	XXX

AXOR Universal Rectangular Držáky na toaletní papír


Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov


/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

jednoduchý



dvojitý



Přehled dalších variant

Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
jednoduchý	chrom	42656000	165,30
	kartáčovaný bronz	42656140	247,90
	kartáčovaný černý chrom	42656340	247,90
	matná černá	42656670	231,30
	kartáčovaný nikl	42656820	247,90
	leštěný vzhled zlata	42656990	247,90
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	XXX

AXOR Universal Rectangular Držáky na toaletní papír

Přehled dalších variant

Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
dvojitý	chrom	42657000	216,50
	kartáčovaný bronz	42657140	324,80
	kartáčovaný černý chrom	42657340	324,80
	matná černá	42657670	303,10
	kartáčovaný nikl	42657820	324,80
	leštěný vzhled zlata	42657990	324,80
	AXOR FinishPlus*	42657XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular držák na rezervní toaletní papír

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42654000	165,30
kartáčovaný bronz	42654140	247,90
kartáčovaný černý chrom	42654340	247,90
matná černá	42654670	231,30
kartáčovaný nikl	42654820	247,90
leštěný vzhled zlata	42654990	247,90
AXOR FinishPlus*	42654XXX	XXX


AXOR Universal Rectangular držák na WC kartáč nástěnný

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ s krycím poklopem



/ s vyjímatelnou vložkou
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42655000	273,50
kartáčovaný bronz	42655140	410,20
kartáčovaný černý chrom	42655340	410,20
matná černá	42655670	382,80
kartáčovaný nikl	42655820	410,20
leštěný vzhled zlata	42655990	410,20
AXOR FinishPlus*	42655XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Povrch	Obj.č.	EUR
 Náhradní WC kartáč bez držátka	černá	40068000	20,90
 Náhradní WC kartáč bez držátka	bílá	40088000	20,90

AXOR Universal Rectangular Kosmetické zrcadlo

Vlastnosti


/ materiál: zrcadlové sklo
/ materiál rámu: kov
/ zrcadlo je naklápěcí

/ přiblížení: 1-krát, 1,7krát
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ pro zavěšení na stěnu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42649000	353,20
kartáčovaný bronz	42649140	529,90
kartáčovaný černý chrom	42649340	529,90
matná černá	42649670	494,50
kartáčovaný nikel	42649820	529,90
leštěný vzhled zlata	42649990	529,90
AXOR FinishPlus*	42649XXX	XXX




AXOR Universal Circular nádobka pro ústní hygienu

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov, sklo
/ materiál držáku: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 3,5 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42804000	136,70
matná černá	42804670	191,40
matná bílá	42804700	191,40
AXOR FinishPlus*	42804XXX	XXX


AXOR Universal Circular miska na mýdlo

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ s upevňovacím materiálem

/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 3,5 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42805000	118,90
matná černá	42805670	166,30
matná bílá	42805700	166,30
AXOR FinishPlus*	42805XXX	XXX


AXOR Universal Circular dávkovač tekutého mýdla

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál nádoby: kov
/ kapacita náplně 300 ml

/ dávkování po 2 ml
/ s upevňovacím materiálem
/ rozteč otvorů: 3,5 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42810000	154,40
matná černá	42810670	216,20
matná bílá	42810700	216,20
AXOR FinishPlus*	42810XXX	XXX


AXOR Universal Circular madlo

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ délka: 355 mm
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 300 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ TÜV certifikát



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42813000	166,30
matná černá	42813670	232,80
matná bílá	42813700	232,80
AXOR FinishPlus*	42813XXX	XXX

AXOR Universal Circular Vanové držáky ručníků




Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ pevný
/ s upevňovacím materiálem
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ skryté upevnění

600/800



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
600	chrom	42860000	142,60
	matná černá	42860670	199,70
	matná bílá	42860700	199,70
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	XXX
	800	chrom	42880000
matná černá		42880670	266,10
matná bílá		42880700	266,10
AXOR FinishPlus*		42880XXX	XXX

AXOR Universal Circular Držáky na ručníky


Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov



/ s upevňovacím materiálem
/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ skryté upevnění

jednoduchý



dvojitý



Přehled dalších variant

Počet držáků	Otáčení	Povrch	Obj.č.	EUR
1 držák	-	chrom	42826000	118,90
		matná černá	42826670	166,30
		matná bílá	42826700	166,30
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	XXX
2 držáky	■	chrom	42822000	225,70
		matná černá	42822670	316,00
		matná bílá	42822700	316,00
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	XXX


AXOR Universal Circular kruh na ručník

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ otočný
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42823000	136,70
matná černá	42823670	191,40
matná bílá	42823700	191,40
AXOR FinishPlus*	42823XXX	XXX

AXOR Universal Circular Háčky na ručníky


Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov


/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

jednoduchý



dvojitý



Přehled dalších variant

Počet háčků	Povrch	Obj.č.	EUR
1 háček	chrom	42811000	23,80
	matná černá	42811670	33,40
	matná bílá	42811700	33,40
	AXOR FinishPlus*	42811XXX	XXX
2 háčky	chrom	42812000	65,40
	matná černá	42812670	91,50
	matná bílá	42812700	91,50
	AXOR FinishPlus*	42812XXX	XXX

AXOR Universal Circular polička na ručníky s držákem ručníku

Vlastnosti



/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ délka: 655 mm

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 600 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42843000	308,80
matná černá	42843670	432,30
matná bílá	42843700	432,30
AXOR FinishPlus*	42843XXX	XXX




AXOR Universal Circular polička 400

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál rámu: mosaz
/ materiál police: kov

/ délka: 400 mm
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 340 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné do sprchy



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	42844000	219,90
● matná černá	42844670	307,70
○ matná bílá	42844700	307,70
● AXOR FinishPlus*	42844XXX	XXX

AXOR Universal Circular Držáky na toaletní papír


Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov


/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm


jednoduchý



dvojitý



s krytem



Přehled dalších variant

Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
jednoduchý	● chrom	42856000	83,20
	● matná černá	42856670	116,40
	○ matná bílá	42856700	116,40
	● AXOR FinishPlus*	42856XXX	XXX
dvojitý	● chrom	42857000	124,70
	● matná černá	42857670	174,70
	○ matná bílá	42857700	174,70
	● AXOR FinishPlus*	42857XXX	XXX
s krytem	● chrom	42858000	166,30
	● matná černá	42858670	232,80
	○ matná bílá	42858700	232,80
	● AXOR FinishPlus*	42858XXX	XXX


AXOR Universal Circular držák na WC kartáč nástěnný

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál vložky: matný plast

/ s krycím poklopem
/ s vyjímatelnou vložkou
/ s upevňovacím materiálem

/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42855000	190,00
matná černá	42855670	266,10
matná bílá	42855700	266,10
AXOR FinishPlus*	42855XXX	XXX

volitelné doplňky:

 Náhradní WC kartáč bez držátka

Povrch	Obj.č.	EUR
černá	40068000	20,90

 Náhradní WC kartáč bez držátka

bílá	40088000	20,90
------	----------	-------


AXOR Universal Circular zásobník na kosmetické kapesníčky

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ upevnění šroubem
/ materiál: kov, plast

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů 200 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42873000	95,00
matná černá	42873670	133,00
matná bílá	42873700	133,00
AXOR FinishPlus*	42873XXX	XXX


AXOR Universal Circular odpadkový koš

Vlastnosti

/ samostatně stojící
/ materiál: kov

/ materiál vložky: plast
/ kapacita: 5 l

/ s vyjímatelnou vložkou




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42872000	178,20
matná černá	42872670	249,50
matná bílá	42872700	249,50
AXOR FinishPlus*	42872XXX	XXX

AXOR Universal Circular kosmetické zrcadlo
Vlastnosti

/ materiál: zrcadlové sklo
 / materiál rámu: kov
 / zrcadlo je naklápěcí
 / otočné

/ přiblížení: 1,7krát
 / s upevňovacím materiálem
 / skryté upevnění
 / rozteč otvorů: 51 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
 / pro zavěšení na stěnu




Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	42849000	320,80
● matná černá	42849670	448,90
○ matná bílá	42849700	448,90
● AXOR FinishPlus*	42849XXX	XXX

AXOR Universal Circular nástěnné zrcadlo
Vlastnosti

/ materiál: zrcadlové sklo
 / materiál rámu: kov
 / s upevňovacím materiálem

/ skryté upevnění
 / rozteč otvorů: 260 mm
 / průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ pro zavěšení na stěnu



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	42848000	415,70
● matná černá	42848670	582,00
○ matná bílá	42848700	582,00


AXOR Universal Doplnky Nádobka na ústní hygienu

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů
#42870XXX

/ materiál: kov, sklo
/ materiál držáku: kov
/ s upevňovacím materiálem

/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 108 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42834000	203,90
kartáčovaný bronz	42834140	306,00
kartáčovaný černý chrom	42834340	306,00
matná černá	42834670	285,50
leštěný vzhled zlata	42834990	306,00
AXOR FinishPlus*	42834XXX	XXX

volitelné doplňky:



Sada adaptérů

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	59,10
kartáčovaný bronz	42870140	88,70
kartáčovaný černý chrom	42870340	88,70
matná černá	42870670	82,90
leštěný vzhled zlata	42870990	88,70
AXOR FinishPlus*	42870XXX	XXX


AXOR Universal Doplnky Miska na mýdlo/polička

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů
#42870XXX

/ lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptérů #42870XXX)
/ materiál výklenku: keramika
/ s upevňovacím materiálem

/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 108 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42803000	174,80
kartáčovaný bronz	42803140	262,20
kartáčovaný černý chrom	42803340	262,20
matná černá	42803670	244,60
leštěný vzhled zlata	42803990	262,20
AXOR FinishPlus*	42803XXX	XXX

volitelné doplňky:



Sada adaptérů

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	59,10
kartáčovaný bronz	42870140	88,70
kartáčovaný černý chrom	42870340	88,70
matná černá	42870670	82,90
leštěný vzhled zlata	42870990	88,70
AXOR FinishPlus*	42870XXX	XXX

AXOR Universal Doplnky Miska na mýdlo/polička

volitelné doplnky:



Držák na toaletní papír s krytkou

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42836000	189,50
kartáčovaný bronz	42836140	284,20
kartáčovaný černý chrom	42836340	284,20
matná černá	42836670	265,30
leštěný vzhled zlata	42836990	284,20
AXOR FinishPlus*	42836XXX	XXX

AXOR Universal Doplnky Dávkořač tekutého mýdla s poličkou

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu

/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů #42870XXX

/ materiál nádoby: sklo

/ kapacita náplně 180 ml

/ dávkování po 0,5 ml


/ s upevňovacím materiálem

/ rozteč otvorů: 108 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ současně lze použít i jako poličku

/ vhodné do sprchy



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42819000	262,20
kartáčovaný bronz	42819140	393,30
kartáčovaný černý chrom	42819340	393,30
matná černá	42819670	367,00
leštěný vzhled zlata	42819990	393,30
AXOR FinishPlus*	42819XXX	XXX

volitelné doplnky:



Sada adaptérů

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	59,10
kartáčovaný bronz	42870140	88,70
kartáčovaný černý chrom	42870340	88,70
matná černá	42870670	82,90
leštěný vzhled zlata	42870990	88,70
AXOR FinishPlus*	42870XXX	XXX

AXOR Universal Doplnky Police

Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu

/ lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptérů #42870XXX)

/ materiál rámu: mosaz

/ materiál police: bezpečnostní sklo


/ s upevňovacím materiálem

/ skryté upevnění


/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ vhodné do sprchy

150




























300



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

	Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
	150	 chrom	42840000	169,50
		 kartáčovaný bronz	42840140	254,20
		 kartáčovaný černý chrom	42840340	254,20
		 matná černá	42840670	237,20
		 leštěný vzhled zlata	42840990	254,20
		 AXOR FinishPlus*	42840XXX	XXX
	300	 chrom	42838000	247,50
		 kartáčovaný bronz	42838140	371,20
		 kartáčovaný černý chrom	42838340	371,20
		 leštěný vzhled zlata	42838990	371,20
		 AXOR FinishPlus*	42838XXX	XXX
volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
	Sada adaptérů	 chrom	42870000	59,10
		 kartáčovaný bronz	42870140	88,70
		 kartáčovaný černý chrom	42870340	88,70
		 matná černá	42870670	82,90
		 leštěný vzhled zlata	42870990	88,70
		 AXOR FinishPlus*	42870XXX	XXX
	Držák na toaletní papír s krytkou	 chrom	42836000	189,50
		 kartáčovaný bronz	42836140	284,20
		 kartáčovaný černý chrom	42836340	284,20
		 matná černá	42836670	265,30
		 leštěný vzhled zlata	42836990	284,20
		 AXOR FinishPlus*	42836XXX	XXX


AXOR Universal Doplňky Polička 150/70 do sprchy

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů #42870XXX
/ materiál držáku: kov

/ materiál police: sklo
/ s otvory pro odtok
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 108 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ vhodné pro sprchu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42802000	189,50
kartáčovaný bronz	42802140	284,20
kartáčovaný černý chrom	42802340	284,20
leštěný vzhled zlata	42802990	284,20
AXOR FinishPlus*	42802XXX	XXX

volitelné doplňky:



Sada adaptérů

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	59,10
kartáčovaný bronz	42870140	88,70
kartáčovaný černý chrom	42870340	88,70
leštěný vzhled zlata	42870990	88,70
AXOR FinishPlus*	42870XXX	XXX


AXOR Universal Doplňky Lišta/madlo 300 mm

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ montovatelné na šířku nebo na výšku
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ délka: 374 mm
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 280 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ k použití jako madlo, lišta pro doplňky nebo jako držák na ručník
/ TÜV certifikát



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42830000	240,40
kartáčovaný bronz	42830140	360,60
kartáčovaný černý chrom	42830340	360,60
matná černá	42830670	336,40
leštěný vzhled zlata	42830990	360,60
AXOR FinishPlus*	42830XXX	XXX

volitelné doplňky:



Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo



Krytka pro lištu

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42841000	33,50
chrom	42871000	71,00
kartáčovaný bronz	42871140	106,40
kartáčovaný černý chrom	42871340	106,40
matná černá	42871670	99,40
leštěný vzhled zlata	42871990	106,40
AXOR FinishPlus*	42871XXX	XXX
chrom	92726000	233,10
AXOR FinishPlus*	92726XXX	XXX



Jezdec pro sprchovou tyč

AXOR Universal Doplnky Vanové držáky ručníků


Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ pevný
/ s upevňovacím materiálem
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm

/ k použití jako držák na ručník nebo jako polička
pro doplňky
/ skryté upevnění




600/800



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
600	chrom	42832000	284,00
	kartáčovaný bronz	42832140	426,10
	kartáčovaný černý chrom	42832340	426,10
	matná černá	42832670	397,70
	leštěný vzhled zlata	42832990	426,10
	AXOR FinishPlus*	42832XXX	XXX
	800	chrom	42833000
kartáčovaný bronz		42833140	491,50
kartáčovaný černý chrom		42833340	491,50
matná černá		42833670	458,60
leštěný vzhled zlata		42833990	491,50
AXOR FinishPlus*		42833XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Povrch	Obj.č.	EUR
 Jezdec pro sprchovou tyč	chrom	92726000	233,10
	AXOR FinishPlus*	92726XXX	XXX
 Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo		42841000	33,50
 Krytka pro lištu	chrom	42871000	71,00
	kartáčovaný bronz	42871140	106,40
	kartáčovaný černý chrom	42871340	106,40
	matná černá	42871670	99,40
	leštěný vzhled zlata	42871990	106,40
	AXOR FinishPlus*	42871XXX	XXX


AXOR Universal Doplňky Rukojeť dveří sprchy 444 mm

Vlastnosti

/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ pevný

/ délka: 444 mm
/ s upevňovacím materiálem
/ tloušťka skla: 6 - 12 mm

/ rozteč otvorů: 350 mm
/ současně lze použít i jako držák na osušku
/ skryté upevnění



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42837000	379,70
kartáčovaný bronz	42837140	569,60
kartáčovaný černý chrom	42837340	569,60
matná černá	42837670	531,60
leštěný vzhled zlata	42837990	569,60
AXOR FinishPlus*	42837XXX	XXX

AXOR Universal Doplňky Polička na osušky

Vlastnosti


/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: sklo, kov
/ délka: 600 mm

/ tloušťka skla: 6 mm
/ s upevňovacím materiálem
/ rozteč otvorů: 400 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ pro zavěšení koupacího pláště



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42842000	366,30
AXOR FinishPlus*	42842XXX	XXX




AXOR Universal Doplňky Věšák na ručníky dvouramenný

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ otočný
/ délka: 409 mm
/ s upevňovacím materiálem

/ rozteč otvorů: 80 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ skryté upevnění



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42821000	335,20
kartáčovaný bronz	42821140	502,80
kartáčovaný černý chrom	42821340	502,80
matná černá	42821670	469,00
leštěný vzhled zlata	42821990	502,80
AXOR FinishPlus*	42821XXX	XXX


AXOR Universal Doplnky Jednoduchý háček

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42801000	62,00
kartáčovaný bronz	42801140	93,00
kartáčovaný černý chrom	42801340	93,00
matná černá	42801670	86,60
leštěný vzhled zlata	42801990	93,00
AXOR FinishPlus*	42801XXX	XXX

AXOR Universal Doplnky Držáky na toaletní papír


Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ s upevňovacím materiálem


/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm


bez krytu



s krytem























s poličkou



Přehled dalších variant

Verze	Povrch	Obj.č.	EUR
bez krytu	chrom	42846000	142,50
	kartáčovaný bronz	42846140	213,70
	kartáčovaný černý chrom	42846340	213,70
	matná černá	42846670	199,60
	leštěný vzhled zlata	42846990	213,70
	AXOR FinishPlus*	42846XXX	XXX
s krytem	chrom	42836000	189,50
	kartáčovaný bronz	42836140	284,20
	kartáčovaný černý chrom	42836340	284,20
	matná černá	42836670	265,30
	leštěný vzhled zlata	42836990	284,20
	AXOR FinishPlus*	42836XXX	XXX
s poličkou	chrom	42436000	307,50
	AXOR FinishPlus*	42436XXX	XXX

AXOR Universal Doplnky Držáky na toaletní papír

volitelné doplňky:	Pro	Povrch	Obj.č.	EUR		
 Sada adaptérů	42836XXX	 chrom	42870000	59,10		
		 kartáčovaný bronz	42870140	88,70		
		 kartáčovaný černý chrom	42870340	88,70		
		 matná černá	42870670	82,90		
		 leštěný vzhled zlata	42870990	88,70		
		 AXOR FinishPlus*	42870XXX	XXX		
		 Polička 300 mm	42836XXX	 chrom	42838000	247,50
 kartáčovaný bronz	42838140			371,20		
 kartáčovaný černý chrom	42838340			371,20		
 leštěný vzhled zlata	42838990			371,20		
 AXOR FinishPlus*	42838XXX			XXX		
 Miska na mýdlo/polička	42836XXX			 chrom	42803000	174,80
				 kartáčovaný bronz	42803140	262,20
		 kartáčovaný černý chrom	42803340	262,20		
		 matná černá	42803670	244,60		
		 leštěný vzhled zlata	42803990	262,20		
		 AXOR FinishPlus*	42803XXX	XXX		


AXOR Universal Doplnky Držák na WC kartáč, nástěnná verze







Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov, sklo
/ materiál vložky: sklo

/ s vyjímatelnou vložkou
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů 108 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm




Povrch	Obj.č.	EUR
 chrom	42835000	224,30
 kartáčovaný bronz	42835140	336,40
 kartáčovaný černý chrom	42835340	336,40
 matná černá	42835670	313,90
 leštěný vzhled zlata	42835990	336,40
 AXOR FinishPlus*	42835XXX	XXX

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Náhradní WC kartáč bez držátka	 bílá	40088000	20,90

AXOR Universal Doplnky Sada adaptérů

Vlastnosti

/ pro montáž doplňků AXOR Universal na lištu
 / pro kombinaci misky na mýdlo/poličky #42803XXX nebo poličky 300 mm #42838XXX s držákem toaletního papíru #42836XXX




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42870000	59,10
kartáčovaný bronz	42870140	88,70
kartáčovaný černý chrom	42870340	88,70
matná černá	42870670	82,90
leštěný vzhled zlata	42870990	88,70
AXOR FinishPlus*	42870XXX	XXX

AXOR Universal Doplnky Krytka pro lištu

Vlastnosti

/ k zakrytí montážních otvorů, pokud není požadována souvislá krytka




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42871000	71,00
kartáčovaný bronz	42871140	106,40
kartáčovaný černý chrom	42871340	106,40
matná černá	42871670	99,40
leštěný vzhled zlata	42871990	106,40
AXOR FinishPlus*	42871XXX	XXX

AXOR Universal Doplnky Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo

Vlastnosti

/ tloušťka skla: 6 - 12 mm
 / průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Obj.č.	EUR
42841000	33,50


AXOR Montreux Nádobka na ústní hygienu

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov, porcelán
/ materiál držáku: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42134000	183,90
kartáčovaný černý chrom	42134340	275,90
kartáčovaný nikl	42134820	275,90
AXOR FinishPlus*	42134XXX	XXX


AXOR Montreux Dávkovač tekutého mýdla

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál nádoby: porcelán
/ kapacita náplně 300 ml

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42019000	245,70
kartáčovaný černý chrom	42019340	368,60
kartáčovaný nikl	42019820	368,60
AXOR FinishPlus*	42019XXX	XXX


AXOR Montreux Miska na mýdlo

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál výklenku: porcelán
/ materiál držáku: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42033000	183,90
kartáčovaný černý chrom	42033340	275,90
kartáčovaný nikl	42033820	275,90
AXOR FinishPlus*	42033XXX	XXX

AXOR Montreux Košík na mýdlo 160/101

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ s upevňovacím materiálem

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42065000	224,90
kartáčovaný černý chrom	42065340	337,40
kartáčovaný nikl	42065820	337,40
AXOR FinishPlus*	42065XXX	XXX

AXOR Montreux Košík na mýdlo 160/83

Vlastnosti

/ s upevňovacím materiálem
/ vhodné pro instalaci na nástěnné tyče Unica Ø 22 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42066000	224,90
kartáčovaný černý chrom	42066340	337,40
kartáčovaný nikl	42066820	337,40
AXOR FinishPlus*	42066XXX	XXX


AXOR Montreux Madlo

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ délka: 463 mm
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 280 x 170 mm
/ TÜV certifikát



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42030000	245,70
kartáčovaný černý chrom	42030340	368,60
kartáčovaný nikl	42030820	368,60
AXOR FinishPlus*	42030XXX	XXX

AXOR Montreux Vanové držáky ručníků



Vlastnosti všech variant

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov

/ materiál držáku: kov
/ s upevňovacím materiálem

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ skryté upevnění

600/800



Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
600	chrom	42060000	265,90
	kartáčovaný černý chrom	42060340	398,90
	kartáčovaný nikl	42060820	398,90
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	XXX
800	chrom	42080000	286,40
	kartáčovaný černý chrom	42080340	429,60
	kartáčovaný nikl	42080820	429,60
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	XXX

AXOR Montreux Věšák na ručníky

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ upevněno
/ délka: 433 mm
/ s upevňovacím materiálem

/ průměr vrtaného otvoru: 10 mm
/ skryté upevnění



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42020000	194,00
kartáčovaný černý chrom	42020340	291,00
kartáčovaný nikl	42020820	291,00
AXOR FinishPlus*	42020XXX	XXX


AXOR Montreux Kruh na ručník

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ otočný
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42021000	194,00
kartáčovaný černý chrom	42021340	291,00
kartáčovaný nikl	42021820	291,00
AXOR FinishPlus*	42021XXX	XXX


AXOR Montreux Jednoduchý háček

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42137000	51,50
kartáčovaný černý chrom	42137340	77,20
kartáčovaný nikl	42137820	77,20
AXOR FinishPlus*	42137XXX	XXX


AXOR Montreux Držák na toaletní papír

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů: 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42036000	215,00
kartáčovaný černý chrom	42036340	322,60
kartáčovaný nikl	42036820	322,60
AXOR FinishPlus*	42036XXX	XXX


AXOR Montreux Držák na toaletní papír

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ průměr vrtaného otvoru: 10 mm

/ délka 159 mm
/ pro náhradní role



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42028000	112,60
kartáčovaný černý chrom	42028340	168,90
kartáčovaný nikl	42028820	168,90
AXOR FinishPlus*	42028XXX	XXX


AXOR Montreux Držák na WC kartáč, nástěnná verze

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ materiál: kov, porcelán
/ materiál výklenku: porcelán

/ s vyjímatelnou vložkou
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění

/ rozteč otvorů 35 mm
/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42035000	245,70
kartáčovaný černý chrom	42035340	368,60
kartáčovaný nikl	42035820	368,60
AXOR FinishPlus*	42035XXX	XXX

volitelné doplňky:



Náhradní WC kartáč bez držátka

Povrch	Obj.č.	EUR
bílá	40088000	20,90


AXOR Montreux Kosmetické zvětšovací zrcadlo

Vlastnosti

/ materiál: zrcadlové sklo
/ materiál rámu: kov
/ zrcadlo je naklápěcí
/ otočný

/ přiblížení: 1-krát
/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění
/ rozteč otvorů: 35 mm

/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
/ pro zavěšení na stěnu



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42090000	510,70
kartáčovaný černý chrom	42090340	766,00
kartáčovaný nikl	42090820	766,00
AXOR FinishPlus*	42090XXX	XXX



Vlastnosti všech variant

/ vhodné pro instalaci základního tělesa ve vodorovné i svislé poloze
 / materiál rámu: mosaz
 / materiál police: kov
 / s upevňovacím materiálem
 / skryté upevnění
 / rozteč otvorů: 72 mm



/ průměr vrtaného otvoru: 6 mm
 / při využití poličky v rámci vodovodních dílů (#10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje se použití základního tělesa

/ vhodné pro instalaci se základním tělesem # 40877180/40878180 nebo bez něj

240/120



120/120






Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant


	Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
	240/120	chrom	40873000	690,70
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	XXX
	120/120	chrom	40872000	572,70
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	XXX

volitelné doplňky:	Pro	Obj.č.	EUR
 Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací	40873XXX	40878180	292,70
 Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací	40872XXX	40877180	236,50



ELECTRONIC

AXOR




Elektronické baterie AXOR

AXOR Starck	578
AXOR Starck Organic	579
AXOR Citterio	580
AXOR Uno	581



AXOR UNO

Elektronická nástěnná baterie s minimalistickým designem a senzorem na spodní straně výtoku.



AXOR STARCK ORGANIC

Elektronická baterie s organicky minimalistickým designem je maximálně úsporná: Spotřeba na objemný sprchový proud baterie je pouze 3,5 l/min. Baterie je k dostání s ovládním teploty nebo bez něj.

AXOR STARCK

Výrazně zredukovaná je i elektronická varianta puristické umyvadlové baterie AXOR Starck. K dostání je ve verzích s ovládním teploty i bez něj.

Elektronické baterie AXOR spojují funkčnost a techniku s exkluzivním designem v osvědčené značkové kvalitě. Inovativní senzorová technologie je integrována nenápadným způsobem a umožňuje tak výrazné zredukování designu baterií. Bezdotykové baterie jsou hygienické a navíc mají nízkou spotřebu. Inteligentní elektronika nechá vodu téct jen v případě, že je skutečně zapotřebí, a šetří tak tento cenný přírodní zdroj.

—
ELEKTRONICKÉ
BATERIE AXOR JSOU
DOKONALÝM SPOJENÍM
TECHNIKY A DESIGNU.
—

Elektronické baterie AXOR

Funkčnost, technologie a exkluzivní design

Elektronické baterie AXOR nastavují směr v oblasti komfortu, hygieny a designu. Díky bezdotykovému ovládání jsou předurčeny pro používání ve veřejných prostorách, jako jsou hotely, gastronomická zařízení nebo salonky. Avšak i v soukromé koupelně představují mistrovský prvek a splňují vysoké nároky na efektivní spotřebu vody v kombinaci s funkčností a vynikajícím designem.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Velmi zredukovaný vzhled: Baterie nemají rukojeť a voda se ovládá pomocí sensorové technologie.

IDEA DESIGNÉRŮ:

Mistrovské kousky co do komfortu, hygieny a designu: elektronické baterie AXOR jsou vynikající baterie, které kombinují sensorové ovládání a mimořádný design. Stávají se tak mistrovskými kousky v oblasti bezdotykového ovládání.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:

- / AXOR elektronické armatury jsou k dostání v designu kolekcí AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio a AXOR Uno
- / Sensorové ovládání: bezdotykové, a tedy velmi hygienické
- / Efektivní zacházení s vodou: Senzorem ovládané baterie se automaticky vypnou
- / K dostání ve dvou verzích: s přednastavenou teplotou nebo s ovládáním teploty
- / Na výběr provoz ze sítě 230 V nebo s baterií

Vše o elektronických bateriích AXOR:

axor-design.com/cz

AXOR Starck Elektronické umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 90
 / vzdálenost výtoku: 103 mm
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 5 l/min
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / technika infračerveného senzoru

/ automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
 / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (2 nastavení)
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického propláchnutí: 24 h
 / doba hygienického propláchnutí: 10 s

/ možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
 / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
 / Rozměr přívodů: DN 15
 / filtr nečistot v připojovací hadici

přednastavitelné





nastavitelné



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Elektrické napájení	Nastavení teploty	Povrch	Obj.č.	EUR
provoz na baterie	přednastavitelné	chrom	10106000	921,10
		kartáčovaný černý chrom	10106340	1.381,60
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	XXX
provoz na baterie	nastavitelné	chrom	10101000	1.013,30
		kartáčovaný černý chrom	10101340	1.519,90
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	XXX
připojení na síť	přednastavitelné	chrom	10145000	1.013,30
		kartáčovaný černý chrom	10145340	1.519,90
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	XXX
připojení na síť	nastavitelné	chrom	10140000	1.114,60
		kartáčovaný černý chrom	10140340	1.671,90
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	XXX


i 10140XXX Tento produkt je ve zvláštní povrchové úpravě k dispozici jen prostřednictvím poptávky na AXOR Signature.

AXOR Starck Organic Elektronické umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- / ComfortZone 90
- / typ proudu: sprchový proud
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 3,5 l/min
- / s izolovaným vedením vody
- / technika infračerveného senzoru
- / automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
- / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (2 nastavení)
- / doba běhu: 10 s
- / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
- / četnost hygienického propláchnutí: 24 h
- / doba hygienického propláchnutí: 10 s
- / možnost aktivace trvalého proplachu (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
- / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
- / Rozměr přívodů: DN15
- / filtr nečistot v připojovací hadici

přednastavitelné



nastavitelné



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Elektrické napájení	Nastavení teploty	Povrch	Obj.č.	EUR
provoz na baterie	přednastavitelné	chrom	12172000	927,50
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	XXX
provoz na baterie	nastavitelné	chrom	12171000	1.019,20
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	XXX
připojení na síť	přednastavitelné	chrom	12174000	1.019,20
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	XXX
připojení na síť	nastavitelné	chrom	12173000	1.121,00
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	XXX

AXOR Citterio Elektronické umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / teplota nastavitelné pomocí základního tělesa
 / technika infračerveného senzoru
 / automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
 / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (5 nastavení)


/ připojení na síť 230 V / 50 Hz
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického propláchnutí: 24 h
 / doba hygienického propláchnutí: 10 s
 / možnost aktivace trvalého propláchnutí (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)

/ režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
 / filtr nečistot v připojovací hadici
 / pro ideální funkci dodržujte minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla

161



221



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
161	chrom	39117000	1.279,40
	kartáčovaný černý chrom	39117340	1.919,10
	AXOR FinishPlus*	39117XXX	XXX
221	chrom	39118000	1.296,50
	kartáčovaný černý chrom	39118340	1.944,70
	AXOR FinishPlus*	39118XXX	XXX

! k instalaci nutné:

Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

Obj.č. 16180180 EUR 394,90

volitelné doplňky:

Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č. 13594000 EUR 108,00

AXOR Uno Elektronické umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž


Vlastnosti všech variant

/ typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 5 l/min
 / teplota nastavitelné pomocí základního tělesa
 / technika infračerveného senzoru
 / automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
 / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru
 (5 nastavení)

/ připojení na síť 230 V / 50 Hz
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí
 (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického propláchnutí: 24 h
 / doba hygienického propláchnutí: 10 s
 / možnost aktivace trvalého proplachu
 (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund,
 vhodné pro tepelnou dezinfekci)

/ režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění
 umyvadla
 / filtr nečistot v připojovací hadici
 / pro ideální funkci dodržujte minimální vzdálenost
 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji
 umyvadla

165



Udržitelnost




Techniky



Certifikáty/prohlášení





225



Přehled dalších variant

Vzdálenost výtoku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
165	chrom	38119000	1.161,50
	kartáčovaný černý chrom	38119340	1.742,30
	matná černá	38119670	1.626,00
	matná bílá	38119700	1.626,00
	kartáčovaný nikl	38119820	1.742,30
	AXOR FinishPlus*	38119XXX	XXX
	225	chrom	38120000
kartáčovaný černý chrom		38120340	1.767,20
matná černá		38120670	1.649,40
matná bílá		38120700	1.649,40
kartáčovaný nikl		38120820	1.767,20
AXOR FinishPlus*		38120XXX	XXX

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
 Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	16180180	394,90

volitelné doplňky:	Pro	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	38119XXX	13594000	108,00

AXOR Uno Elektronické umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž



Vlastnosti všech variant

/ typ proudu: laminární proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / teplota nastavitelná pomocí základního tělesa
 / technika infračerveného senzoru
 / automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
 / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (5 nastavení)



/ připojení na síť 230 V / 50 Hz
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického propláchnutí: 24 h
 / doba hygienického propláchnutí: 10 s
 / možnost aktivace trvalého propláchnutí (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)

/ režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
 / filtr nečistot v připojovací hadici
 / pro ideální funkci dodržujte minimální vzdálenost 140 mm od středu perlátoru k zadnímu okraji umyvadla

161



221



Udržitelnost



Techniky




Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

	Vyložení (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
	161	chrom	45110000	1.125,40
		kartáčovaný černý chrom	45110340	1.688,10
		kartáčovaný nikl	45110820	1.688,10
		AXOR FinishPlus*	45110XXX	XXX
	221	chrom	45111000	1.141,80
		kartáčovaný černý chrom	45111340	1.712,80
		kartáčovaný nikl	45111820	1.712,80
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	XXX

! k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	16180180	394,90

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	13594000	108,00


AXOR Uno elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou napájení ze sítě 230 V

Vlastnosti

/ ComfortZone 100
 / vzdálenost výtoku: 148 mm
 / typ proudu: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech:
 3,5 l/min
 / teplota nastavitelné pomocí základního tělesa
 / vhodné pro průtokový ohřivač
 / technika infračerveného senzoru

/ automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru
 / nastavitelný optický dosah infračerveného senzoru (2 nastavení)
 / připojení na síť 230 V / 50 Hz
 / doba běhu: 10 s
 / možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody)
 / četnost hygienického propláchnutí: 24 h

/ doba hygienického propláchnutí: 10 s
 / možnost aktivace trvalého propláchnutí (jednorázový průtok vody po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci)
 / režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla
 / Rozměr přívodů: DN15
 / filtr nečistot v připojovací hadici



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	38010000	1.210,70
matná černá	38010670	1.694,70
matná bílá	38010700	1.694,70
kartáčovaný nikl	38010820	1.816,10
AXOR FinishPlus*	38010XXX	XXX

i Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.

! k instalaci nutné:

Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii

Obj.č.

EUR

16182180

310,00



Umyvadla a vany AXOR

Umyvadla a vana Axor Suite

596

Umyvadla a vana Axor Urquiola

599

Umyvadla AXOR Massaud

601





UMYVADLA A VANY AXOR JSOU
MIMOŘÁDNÉ KOUPELNOVÉ
OBJEKTY, KTERÉ NA ZÁKLADĚ
VELICE INDIVIDUÁLNÍ ESTETIKY
POZDVIHUJÍ DESIGN KOUPELNY.

Umyvadla a vany AXOR

Jedinečná koupelna

Vedle exkluzivních baterií, sprch a doplňků nabízí značka AXOR také nevšední umyvadla a vany. Lze je skvěle kombinovat s bateriemi z různých koupelnových kolekcí. Umyvadla a vany AXOR pro dokonalou individualizaci designu koupelny – zejména jsou-li použity jako individuální designové objekty nebo pro povznesení designu koupelny, který určuje kolekce AXOR.

Design: Philippe Starck, Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Na základě různých stylů a velmi kvalitních materiálů se vany a umyvadla vyznačují individualizovanou estetikou designu a tvoří dominantu koupelny.

IDEA DESIGNÉRŮ:

Koupelnové předměty s jedinečnými charakteristickými znaky: Vytvoření jednotného designu, v němž je zařazena celá koupelna. Každé umyvadlo samo o sobě a každá vana sama o sobě na první pohled upoutá v rámci individualizovaného designu koupelny.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:


- / Umyvadlo a vana AXOR Suite kombinují kov a materiál SolidSurface a představují nepomíjivost a eleganci
- / Organické tvary umyvadel z kolekce AXOR Massaud jsou inspirovány přírodou. Tyto výrobky nás zvou k prožívání okamžiku a vody
- / Design umyvadel a van z kolekce AXOR Urquiola připomíná důvěrně známý tvar historické kádě na mytí

Vše o umyvadlech a vanách AXOR:

axor-design.com/cz

Jedinečná univerzalita – vyjadřující vaši osobnost.

Díky elegantnímu designu a prvkům se speciální povrchovou úpravou vnáší umyvadla a vana AXOR Suite od světově proslulého designéra Philippa Starcka do jakéhokoli koupelnového interiéru harmonii a osobitý charakter. Každý kus je odolný a má dlouhou životnost, protože je zhotoven z materiálu SolidSurface. Hladké kontury, malá zaoblená a „měkký“ vnitřek umyvadla, bez linií a předělů, vedou k čistému modernímu vzhledu s univerzální atraktivitou. Prvky se speciální povrchovou úpravou – polička na vaně, zaoblený povrch na bocích umyvadla – umožňují uživatelům vyjádřit svou individualitu.



Ať již jsou umyvadla AXOR čtvercová nebo kruhová, jsou vždy nadčasová, univerzální, mají elegantní tvary a jsou pro ně charakteristická malá zaoblená a měkký a hladký vnitřek umyvadla. Prvky se speciální povrchovou úpravou jsou v nabídce v provedení matná černá, chrom nebo v leštěných a kartáčovaných povrchových úpravách AXOR FinishPlus.



L'Esop
Essence Aromatique Hand Wash

XOR



SOXA

SOXA

Nepřehlédnutelný prvek v koupelně

Již samotná velikost činí z vany dominantní předmět ve většině koupelen. U elegantního modelu AXOR Suite kladl Philippe Starck důraz nejen na nadčasový, univerzální design, ale také na trvanlivé materiály. Trvanlivý povrch SolidSurface odolný vůči skvrnám, založený na přírodních materiálech a čisté akrylátové pryskyřici, splnil Starckův požadavek: „Navržen, aby vydržel věčně.“ SolidSurface je neporézní a snadno se čistí, a je tak ideální do prostředí, které má splňovat nejvyšší nároky na hygienu.

Vana, která je zaoblená na koncích a rovná na stranách, má velkorysou velikost 1900 x 830 mm. U kolekce AXOR Suite lze oblíbené předměty využívané při koupeli, od knih až po předměty osobní péče, umístit na poličku, kterou lze přiobjednat. Tyto prvky se speciálními povrchovými úpravami, jejichž nabídka je velmi široká, lze zvolit tak, aby ladily v koupelně se všemi dalšími výrobky AXOR a promlouvaly společně jednotným designovým jazykem.



Vana je vybavena odtokovou soupravou. Chcete-li si objednat odtokovou soupravu v odpovídající povrchové úpravě AXOR FinishPlus, uveďte prosím příslušný kód povrchové úpravy.

Nostalgické akcenty u umyvadel a van

Tvar umyvadlových mís a vany, který vychází z eklektického designu kolekce AXOR Urquiola, připomíná kád' na mytí z dřívějších dob. Integrované rukojeti také slouží jako praktické věšáky na ručníky.



Umyvadlové mísy AXOR Urquiola jsou v nabídce v provedení, které se umísťuje na desku skříňky, ve dvou velikostech, nebo ve verzi pro nástěnnou montáž. Z ultramoderního, minerálního odlitku. Pro příjemný pocit. Odolné a trvanlivé.



Nostalgický prvek v koupelně. Volně stojící. Luxusní. Vyrobeny z minerálního odlitku s měkkou, gelovou vrstvou.



Inspirace přírodou

Design kolekce baterií je u umyvadel AXOR Massaud pečlivě realizován jako harmonické spojení organických, avantgardních forem. Vzniká tak přírodní estetika, která naplňuje požadavky na moderní koupelnu. Umyvadla a vana AXOR Massaud představují další úspěšnou symbiózu lidí, vody, předmětů a prostoru.



Umyvadlo AXOR Massaud je unikátní, organický designový objekt.

Umyvadlová mísa je v nabídce ve dvou velikostech v provedení, které se umísťuje na desku skříňky.

Materiál: minerální odlitek s trvanlivou gelovou vrstvou.





AXOR Suite umyvadla & vana Umyvadlové mísy


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: umyvadlová mísa, designový rám
 / materiál: SolidSurface
 / vnitřní výška umyvadla: 80 mm
 / Materiál rámu: kov


/ míra lesku: matné
 / bez otvoru pro baterii
 / bez přepadu
 / bez odtokové soupravy

/ kombinovatelné pouze s neuzavíratelnou odtokovou sadou
 / způsob instalace: vestavba na desku

300





400



Přehled dalších variant

Průměr (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
300	chrom	42000000	1.453,40
	kartáčovaný bronz	42000140	1.453,40
	kartáčovaný černý chrom	42000340	1.453,40
	matná černá	42000670	1.453,40
	AXOR FinishPlus*	42000XXX	XXX
400	chrom	42001000	1.597,20
	kartáčovaný bronz	42001140	1.597,20
	kartáčovaný černý chrom	42001340	1.597,20
	matná černá	42001670	1.597,20
	AXOR FinishPlus*	42001XXX	XXX

volitelné doplňky:




	Povrch	Obj.č.	EUR
 Designový sifon Flowstar S	chrom	51305000	108,30
	kartáčovaný bronz	51305140	162,50
	kartáčovaný černý chrom	51305340	162,50
	matná černá	51305670	151,60
	AXOR FinishPlus*	51305XXX	XXX
 Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom	51301000	53,20
	kartáčovaný bronz	51301140	79,80
	kartáčovaný černý chrom	51301340	79,80
	matná černá	51301670	74,50
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX

AXOR Suite umyvadla & vana Umyvadlové mísy
Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: umyvadlová mísa, designový rám
 / materiál: SolidSurface
 / vnitřní výška umyvadla: 80 mm
 / Materiál rámu: kov

/ míra lesku: matné
 / bez otvoru pro baterii
 / bez přepadu
 / bez odtokové soupravy

/ kombinovatelné pouze s neuzavíratelnou
 odtokovou sadou
 / způsob instalace: vestavba na desku

285/285

400/400

600/400

Přehled dalších variant

Rozměry výrobku (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
285/285	chrom	42002000	1.453,40
	kartáčovaný bronz	42002140	1.453,40
	kartáčovaný černý chrom	42002340	1.453,40
	matná černá	42002670	1.453,40
	AXOR FinishPlus*	42002XXX	XXX
400/400	chrom	42003000	1.772,80
	kartáčovaný bronz	42003140	1.772,80
	kartáčovaný černý chrom	42003340	1.772,80
	matná černá	42003670	1.772,80
	AXOR FinishPlus*	42003XXX	XXX
600/400	chrom	42004000	2.023,10
	kartáčovaný bronz	42004140	2.023,10
	kartáčovaný černý chrom	42004340	2.023,10
	matná černá	42004670	2.023,10
	AXOR FinishPlus*	42004XXX	XXX

volitelné doplňky:


Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51301000	53,20
kartáčovaný bronz	51301140	79,80
kartáčovaný černý chrom	51301340	79,80
AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX
chrom	51305000	108,30
kartáčovaný bronz	51305140	162,50
kartáčovaný černý chrom	51305340	162,50
matná černá	51305670	151,60
AXOR FinishPlus*	51305XXX	XXX



Designový sifon Flowstar S



AXOR Suite umyvadla & vana koupací vana 1900/850

Vlastnosti

/ obsahuje: vana, odtoková souprava push-open
/ včetně odtokové soupravy otevírané stisknutím ve zvolené povrchové úpravě
/ volně stojící vana
/ výška vstupu do vany: 631 mm
/ úroveň plnění: přibl. 355 mm

/ kapacita náplně: přibližně 190 l (1 osoba, 70 kg)
/ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg): přibl. 440 kg
/ hmotnost bez vody: 180 kg
/ SolidSurface
/ počet osob: 2
/ s přepadem

/ míra lesku: matné
/ tloušťka materiálu: 14 mm
/ délka plochy pro ležení: 1685 mm
/ šířka plochy pro ležení: 627 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42005000	8.518,00
kartáčovaný bronz	42005140	8.518,00
kartáčovaný černý chrom	42005340	8.518,00
matná černá	42005670	8.518,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	XXX

volitelné doplňky:



polička


Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42006000	958,30
kartáčovaný bronz	42006140	958,30
kartáčovaný černý chrom	42006340	958,30
matná černá	42006670	958,30
AXOR FinishPlus*	42006XXX	XXX

AXOR Suite umyvadla & vana polička

Vlastnosti

/ upevnění šroubem
/ materiál police: kov

/ s upevňovacím materiálem
/ skryté upevnění



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42006000	958,30
kartáčovaný bronz	42006140	958,30
kartáčovaný černý chrom	42006340	958,30
matná černá	42006670	958,30
AXOR FinishPlus*	42006XXX	XXX

! k instalaci nutné:



koupací vana 1900/850



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42005000	8.518,00
kartáčovaný bronz	42005140	8.518,00
kartáčovaný černý chrom	42005340	8.518,00
matná černá	42005670	8.518,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	XXX

AXOR Urquiola Umyvadlo 624/399 pro nástěnnou montáž**Vlastnosti**

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
 / míra lesku: lesklá
 / bez otvoru pro baterii

/ bez přepadu
 / bez poličky
 / bez odtokové soupravy

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
 / způsob instalace: zavěšené na stěnu



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	11302000	1.918,40

volitelné doplňky:

Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX

AXOR Urquiola Umyvadlová mísa 624/408**Vlastnosti**

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
 / míra lesku: lesklá
 / bez otvoru pro baterii

/ bez přepadu
 / bez poličky
 / bez odtokové soupravy

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
 / způsob instalace: vestavba na desku



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	11300000	1.735,70

volitelné doplňky:

Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX


AXOR Urquiola Umyvadlová mísa 511 mm

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
/ míra lesku: lesklá
/ bez otvoru pro baterii

/ bez přepadu
/ bez poličky
/ bez odtokové soupravy

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
/ způsob instalace: vestavba na desku



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	11301000	1.553,10

volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX


AXOR Urquiola Koupací vana 1 800/600

Vlastnosti

/ volně stojící vana
/ úroveň plnění: cca 340 mm

/ kapacita náplně: cca 180 l (1 osoba 70 kg)
/ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg): přibl. 440 kg

/ hmotnost bez vody: 187 kg
/ minerální odlitek s povrchem gelcoat



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	11440000	10.048,70


AXOR Massaud Umyvadlová mísa 570/450

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla

/ způsob instalace: vestavba na desku



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	42305000	1.084,80

volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX

AXOR Massaud Umyvadlová mísa 800/450

Vlastnosti

/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat

/ bez přepadu

/ jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla


/ míra lesku: lesklá

/ bez poličky

/ způsob instalace: vestavba na desku

/ bez otvoru pro baterii

/ bez odtokové soupravy



Povrch	Obj.č.	EUR
○ bílá	42300000	1.301,50

volitelné doplňky:



Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51301000	53,20
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX



Kuchyňské baterie AXOR

AXOR Starck	612
AXOR Citterio	614
AXOR Citterio M	618
AXOR Uno	619
AXOR Montreux	620
Doplňky AXOR ke kuchyňským bateriím	622



Gastronomický ideál

Kuchyňské baterie AXOR kombinují mimořádnou krásu s intuitivní technologií, mistrovský design s precizní technikou. Výrobky, jejichž používání je maximálně komfortní, inspirace pro všechny, kteří dokáží ocenit umění vaření – od amatérských gastronomů až po profesionální špičkové kuchaře. Baterie, které otevírají nové estetické perspektivy v kuchyni, jsou dostupné v různých povrchových úpravách AXOR FinishPlus, od vzhledu nerezové oceli až po leštěný černý chrom, od odstínu kartáčovaného niklu po leštěné červené zlato.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

CHARAKTERISTICKÝ DESIGNOVÝ PRVEK:

Minimalistický, moderní, puristický či autentický a tradiční design pro nové estetické dimenze v kuchyni.

MYŠLENKA DESIGNERŮ:

Forma následuje funkci: Kuchyňské baterie AXOR v sobě spojují vynikající design s výjimečnou snadností použití a ergonomickým komfortem.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:

- / Rozmanitost variant: Semi-Pro, s vytahovatelnou sprškou, s vytahovatelným výtokem, s otočným výtokem a nástěnná verze
- / Vybrané modely v nabídce s technologií Select
- / Rozsah otáčení 110°/150°/360° – podle vybraného modelu
- / Různé druhy proudu pro snadné mytí nádobí a rychlé plnění nádob sBox – speciální vedení hadice pro snadnou manipulaci a komfort

Vše o kuchyňských bateriích AXOR:

axor-design.com/cz



Otočný výtok (110°/150°)
pro více místa

Vytahovatelný výtok
(až 76 cm) - pro
maximální flexibilitu
a volnost pohybu

ComfortZone pro plnění
vysokých hrnců a nádob

Pustit, zastavit, seřídit. Ergonomicky
zaoblená rukojeť s výjimečnou použitelností
pro přesné nastavení tlaku a teploty vody.
Bez námahy, intuitivně. Vždy dokonalé

Kuchyňská páková baterie Select 230
2jet s vytahovatelnou sprškou

Vytažení na délku až 76 cm
umožňuje u dřezu pohodlnou
práci s velkou volností pohybu

Vedení hadice zajišťuje tichý
chod a chrání před poškozením


Čtyři samostatně
nastavitelné prvky
pro flexibilní upevnění
jednotky sBox



Plochý profil tělesa (méně než 30 mm)
pro instalaci i ve stísněných
prostorových podmínkách

Navrženo pro všechny
standardní spodní skříňky,
zároveň je ponechán prostor
pro libovolný odtokový systém

Závaží na hadici umožňuje
její bezpečné a snadné
zpětné zatažení



Tlačítkem Select spustíte a zastavíte vodu – pro praktičnost použití a úsporu vody

Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi druhy proudu ve chvíli, kdy je spuštěná voda

Magnetické uchycení MagFit zajišťuje hladké zasunutí hlavice spršky do těla baterie

Robustní laminární proud pro efektivní plnění dřezu a nádob

Měkký sprchový proud pro intenzivní mytí porcelánu a hrnců či zalévání rostlin. Optimalizováno pro omezení rozstříkávání. Sprchový perlátor s funkcí QuickClean

Speciální vedení hadice pro komfortní a snadné užívání.


Těleso sBox obsahuje inovativní systém vedení hadice a je dostupný s kuchyňskou baterií AXOR Citterio Select s multifunkční vytahovatelnou sprškou. Systém sBox uložený ve spodní skříňce zajišťuje hladké a tiché vytahování a zasouvání hadice. Uvnitř tělesa systému sBox závaží bezpečně vede a chrání hadici před jakýmkoli překážkami. Hadice se nemůže nikde zachytit ani poškodit. Těleso o délce 52 cm se pohodlně vejde do všech standardních spodních skříňek.

Avantgardní inovace

Baterie AXOR Citterio Select 230 2jet nabízí multifunkční vytahovatelnou spršku pro optimální volnost pohybu. Přepínejte mezi silou a elegancí, mezi silným proudem pro efektivní plnění nádob a jemnou sprškou pro důkladné omývání ovoce a zeleniny. Získejte bezpracnou praktičnost technologie Select po pouhém stisknutí tlačítka.

Moderní elegance v kuchyni


Kuchyňské baterie AXOR Citterio spojují dechberoucí krásu a mimořádný komfort při používání. Precizní úhly pák těchto baterií umožňují ergonomické ovládání, které je velmi příjemné na dotek. Vytahovatelná sprška disponuje dvěma typy proudu – jedním silným vodním proudem pro rychlé vyčištění a jemným proudem pro opláchnutí. Vysoké varianty Semi-Pro s otočným výtokem po celém obvodu jsou určeny pro dvojdržky a moderní kuchyňské ostrůvky.



AXOR Citterio M je definicí městského, zdrženlivého vkusu. Oddělené pákové rukojeti nabízejí maximální volnost při instalaci; individuálně nastavitelná oblast otáčení zase perfektní orientaci. Baterie je k dostání ve dvou výrazných, vysokých variantách výtoku – hranaté nebo kulaté – a volitelně ji lze vybavit i vytahovatelnou sprškou se dvěma druhy proudu, která se po použití opět snadno zatáhne.

Minimalistický zázrak

Kolekce AXOR Starck, inspirovaná ikonou několika století – klasickou pákovou pumpou – vyvolává dojem historického propojení s vodou. Jednoduché tvary vyjadřují jasnou funkci. Hladká plynulost joystickového mechanismus výraznou kolíkovou rukojetí na levé či pravé straně zajišťuje přesné ovládání. V nabídce je ve stojánkové verzi s multifunkční vytahovatelnou sprškou nebo ve verzi Semi-Pro s otočným vývodem po celém obvodu. Kuchyňská baterie AXOR Starck. Zázrak minimalistické elegance.



Čistota formy

AXOR Uno ztělesňuje étos puristů, jejich chápání jednoduchosti, rovnováhy a naprosto zřejmé funkce. Stojací verze se otáčí zcela kolem své osy a svým jednoduchým designem se hodí do nejrůznějších prostorových uspořádání – od těch velkorysých až po ty omezenější. Nástěnná baterie je vybavena teleskopickou funkcí, díky níž lze výtok vytáhnout až na 550 mm, a otáčí se o 110° a 150°. Funkce, která zajistí větší volnost pohybu.



Autentická elegence

Lesk někdejších lázní ve stylu Belle Époque. Wellness jako životní postoj. To je inspirace pro kolekci AXOR Montreux, jejíž detaily tvoří například zasunuté a maticemi spojené trubky a porcelánové vsadky. Baterie jsou k dostání s vyťahovatelnou sprškou se dvěma druhy proudu nebo bez ní. Vysokou variantu Semi-Pro charakterizuje výrazná spirála z nerezové oceli a rozsah otáčení 360°.



INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÝ ROZSAH OTÁČENÍ
(110°/150°)

LAMINÁRNÍ PROUD/SPRCHOVÝ PROUD

Sprchový proud aretovatelný, zpětné přepnutí proudu stisknutím tlačítka

COMFORTZONE

pro perfektní souhru mezi baterií a dřezem
a snadné plnění větších hrnců a nádob


AXOR Starck Pákové kuchyňské baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 300
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°

/ Rozměr přívodů: DN15
/ keramická kartuše s joystickem
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ integrovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřivače vody



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	Druhy proudů	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
300	normální proud	–	15	chrom vzhled nerez AXOR FinishPlus*	10822000 10822800 10822XXX	606,80 821,30 XXX
300	laminární proud	■	4,5	chrom vzhled nerez AXOR FinishPlus*	12801000 12801800 12801XXX	606,80 910,20 XXX


AXOR Starck Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 270
/ rozsah otáčení nastavitelný ve dvou krocích na 110° / 150°
/ sprchový proud, laminární proud

/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
/ Magnetický sprchový držák MagFit
/ rychlá připojovací hadice
/ Rozměr přívodů: DN15

/ keramická kartuše s joystickem
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ integrovaný zpětný ventil
/ délka prodloužení do 50 cm



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů




Certifikáty/prohlášení



AXOR Starck Pákové kuchyňské baterie s vytahovací sprškou

Přehled dalších variant

ComfortZone	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
270	-	9	● chrom ● kartáčovaný černý chrom ● vzhled nerez ● AXOR FinishPlus*	10821000 10821340 10821800 10821XXX	706,40 1.059,60 956,20 XXX
 270	■	4,5	● chrom ● vzhled nerez ● AXOR FinishPlus*	12800000 12800800 12800XXX	706,40 1.059,70 XXX

i 10821XXX Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.


AXOR Starck Pákové kuchyňské baterie, Semi-Pro

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 240
/ rozsah otáčení 360°
/ sprchový proud, laminární proud

/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
/ Rozměr přívodů: DN15

/ keramická kartuše s joystickem
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ integrovaný zpětný ventil



Udržitelnost




Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
240	-	9	● chrom ● vzhled nerez ● AXOR FinishPlus*	10820000 10820800 10820XXX	912,40 1.368,70 XXX
 240	■	5	● chrom ● vzhled nerez ● AXOR FinishPlus*	12803000 12803800 12803XXX	912,40 1.368,60 XXX


AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie s vyťahovací sprškou

Vlastnosti všech variant


- / ComfortZone 230
- / Výtok ve tvaru „L“
- / rozsah otáčení nastavitelný ve dvou krocích na 110° / 150°
- / laminární proud, sprchový proud

- / aretovatelný sprchový proud, který se vrací nazpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti
- / tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- / Magnetický sprchový držák MagFit
- / Rozměr přívodů: DN15

- / keramická kartuše
- / způsob montáže: Přípojky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / integrovaný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	Zasouvání hadice	Délka prodloužení (cm)	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
230	sBox	do 76 cm	7	● chrom	39862000	797,50
				● kartáčovaný černý chrom	39862340	1.196,30
				● matná černá	39862670	1.036,80
				● vzhled nerez	39862800	1.094,20
				● AXOR FinishPlus*	39862XXX	XXX
230	váha	do 50 cm	8	● chrom	39863000	727,40
				● kartáčovaný černý chrom	39863340	1.091,10
				● matná černá	39863670	945,40
				● vzhled nerez	39863800	986,40
				● AXOR FinishPlus*	39863XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


AXOR Citterio Páková kuchyňská baterie Select 230 s otočným výtokem

Vlastnosti

/ ComfortZone 230
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
/ normální proud
/ tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody

/ Rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ nastavitelné omezení teploty
/ integrovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky

Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	39860000	655,10
kartáčovaný černý chrom	39860340	982,60
vzhled nerez	39860800	917,20
AXOR FinishPlus*	39860XXX	XXX


AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie s vyťahovacím výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 230
/ rozsah otáčení nastavitelný ve dvou krocích na 110° / 150°
/ normální proud
/ tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody

/ Magnetický sprchový držák MagFit
/ Rozměr přívodů: DN15
/ keramická kartuše
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty

/ integrovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ délka prodloužení do 50 cm



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie s vyťahovacím výtokem

Přehled dalších variant

ComfortZone	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
230	-	9	chrom	39861000	728,00
			kartáčovaný černý chrom	39861340	1.092,00
			matná černá	39861670	946,40
			vzhled nerez	39861800	1.019,20
			AXOR FinishPlus*	39861XXX	XXX
230	■	5	chrom	39864000	728,00
			kartáčovaný černý chrom	39864340	1.092,00
			matná černá	39864670	946,40
			vzhled nerez	39864800	1.092,20
			AXOR FinishPlus*	39864XXX	XXX

AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 260

/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°

/ Rozměr přívodů: DN15


/ keramická kartuše

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8

/ nastavitelné omezení teploty

/ integrovaný zpětný ventil

/ vhodné pro průtokové ohřivače vody



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	Druhy proudů	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
260	normální proud	-	12	chrom	39850000	607,40
				kartáčovaný černý chrom	39850340	911,00
				vzhled nerez	39850800	850,20
				AXOR FinishPlus*	39850XXX	XXX
260	laminární proud	■	4,5	chrom	39853000	607,40
				kartáčovaný černý chrom	39853340	911,00
				vzhled nerez	39853800	911,10
				AXOR FinishPlus*	39853XXX	XXX


AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie s vyťahovací sprškou

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 250
/ rozsah otáčení nastavitelný ve dvou krocích na 110° / 150°
/ sprchový proud, laminární proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka

/ Magnetický sprchový držák MagFit
/ rychlá připojovací hadice
/ Rozměr přívodů: DN15
/ keramická kartuše
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty

/ integrovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ délka prodloužení do 50 cm



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
250	-	9	<ul style="list-style-type: none"> chrom kartáčovaný černý chrom matná černá vzhled nerez AXOR FinishPlus* 	39835000 39835340 39835670 39835800 39835XXX	717,70 1.076,50 933,00 1.004,50 XXX
250		4,8	<ul style="list-style-type: none"> chrom matná černá vzhled nerez AXOR FinishPlus* 	39832000 39832670 39832800 39832XXX	717,70 933,00 1.076,50 XXX


AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie, Semi-Pro

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 230
/ rozsah otáčení 360°
/ laminární proud, sprchový proud

/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
/ Rozměr přívodů: DN15
/ keramická kartuše

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty
/ integrovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Citterio Pákové kuchyňské baterie, Semi-Pro

Přehled dalších variant

ComfortZone	Druhy proudů	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
230	laminární proud, sprchový proud	-	9	chrom	39840000	922,80
				vzhled nerez	39840800	1.291,50
				AXOR FinishPlus*	39840XXX	XXX
230	laminární proud, sprchový proud	■	4,5	chrom	39842000	922,80
				vzhled nerez	39842800	1.384,10
				AXOR FinishPlus*	39842XXX	XXX

AXOR Citterio M 2-otvorové pákové kuchyňské baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 240

/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°


/ normální proud

/ Rozměr přívodů: DN15

/ keramická kartuše

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8


/ nastavitelné omezení teploty



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
240	-	11	chrom	34820000	551,10
			vzhled nerez	34820800	731,10
			AXOR FinishPlus*	34820XXX	XXX
240	■	4,5	chrom	34823000	551,10
			vzhled nerez	34823800	826,40
			AXOR FinishPlus*	34823XXX	XXX


AXOR Citterio M 2-otvorová páková kuchyňská baterie s vytahovací sprškou

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 220
/ rozsah otáčení nastavitelný ve dvou krocích na 110° / 150°
/ sprchový proud, laminární proud

/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
/ Magnetický sprchový držák MagFit
/ rychlá připojovací hadice
/ Rozměr přívodů: DN15

/ keramická kartuše
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty
/ integrovaný zpětný ventil
/ délka prodloužení do 50 cm



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR
220	-	9	<input type="radio"/> chrom <input type="radio"/> vzhled nerez <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	34822000 34822800 34822XXX	640,20 866,20 XXX
220	<input checked="" type="checkbox"/>	4,8	<input type="radio"/> chrom <input type="radio"/> vzhled nerez <input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	34824000 34824800 34824XXX	640,20 960,20 XXX


AXOR Uno Páková kuchyňská baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

Vlastnosti

/ rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
/ rozsah otáčení nastavitelný ve dvou krocích na 110° / 150°

/ s teleskopickou funkcí (330 - 500 mm)
/ laminární proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min

/ keramická kartuše s joystickem
/ způsob montáže: základní těleso
/ integrovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívачe vody



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
<input type="radio"/> chrom	38815000	721,90
<input type="radio"/> kartáčovaný černý chrom	38815340	1.082,90
<input type="radio"/> vzhled nerez	38815800	977,40
<input type="radio"/> AXOR FinishPlus*	38815XXX	XXX

k instalaci nutné:




Základní těleso

Obj.č.	EUR
13623180	258,00

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.


AXOR Uno Páková kuchyňská baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:	Obj.č.	EUR
 Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	134,10

AXOR Montreux Páková kuchyňská baterie 260 s otočným výtokem

Vlastnosti

/ ComfortZone 260	/ Rozměr přívodů: DN15	/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°	/ maximální průtokové množství při 3 barech: 11 l/min	/ nastavitelné omezení teploty
/ laminární proud	/ keramická kartuše	/ vhodné pro průtokové ohřívače vody



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16580000	560,00
kartáčovaný černý chrom	16580340	840,00
vzhled nerez	16580800	784,00
AXOR FinishPlus*	16580XXX	XXX

volitelné doplňky:	Povrch	Obj.č.	EUR
 Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku	chrom	42018000	230,70
	kartáčovaný černý chrom	42018340	346,00
	vzhled nerez	42018800	300,00


AXOR Montreux Páková kuchyňská baterie 180 s vytahovací sprškou

Vlastnosti

/ ComfortZone 180
/ rozsah otáčení nastavitelný ve dvou krocích na 110° / 150°
/ sprchový proud, laminární proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka

/ Magnetický sprchový držák MagFit
/ rychlá připojovací hadice
/ Rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min
/ keramická kartuše

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty
/ integrovaný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody
/ délka prodloužení do 50 cm



Techniky



Druhy proudů



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	16581000	699,90
kartáčovaný černý chrom	16581340	1.049,90
vzhled nerez	16581800	979,90
AXOR FinishPlus*	16581XXX	XXX

volitelné doplňky:



Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	42018000	230,70
kartáčovaný černý chrom	42018340	346,00
vzhled nerez	42018800	300,00


AXOR Montreux Pákové kuchyňské baterie, Semi-Pro

Vlastnosti všech variant

/ ComfortZone 210
/ rozsah otáčení 360°
/ sprchový proud, laminární proud

/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
/ Rozměr přívodů: DN15
/ keramická kartuše

/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ nastavitelné omezení teploty
/ integrovaný zpětný ventil



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

AXOR Montreux Pákové kuchyňské baterie, Semi-Pro

Přehled dalších variant

ComfortZone	EcoSmart	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Povrch	Obj.č.	EUR		
210	-	11	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● vzhled nerez ● AXOR FinishPlus* 	16582000 16582800 16582XXX	840,00 1.175,80 XXX		
210	■	4,7	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● AXOR FinishPlus* 	16585000 16585XXX	840,00 XXX		
volitelné doplňky:			Pro	Povrch	Obj.č.	EUR	
Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku				16582XXX	<ul style="list-style-type: none"> ● chrom ● vzhled nerez 	42018000 42018800	230,70 300,00


AXOR Montreux Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

Vlastnosti

/ vhodné pro vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
/ vyložení 91 mm
/ materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
/ výtoková trubka odolná proti korozi

/ kapacita náplně 500 ml
/ dávkování po 2 ml
/ plní se pohodlně vrchem
/ pro zabudování do pracovní desky až do 55 mm 55 mm

/ snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
/ montážní otvor s 28 - 35 mm potřebným průměrem



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	42018000	230,70
● leštěný černý chrom	42018330	346,00
● kartáčovaný černý chrom	42018340	346,00
● vzhled nerez	42018800	300,00


AXOR Uno Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

Vlastnosti

/ vhodné pro vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
/ vyložení 91 mm
/ materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
/ výtoková trubka odolná proti korozi

/ kapacita náplně 500 ml
/ dávkování po 2 ml
/ plní se pohodlně vrchem
/ pro zabudování do pracovní desky až do 55 mm 55 mm

/ snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
/ montážní otvor s 28 - 35 mm potřebným průměrem



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	42818000	87,00
● leštěný černý chrom	42818330	130,60
● kartáčovaný černý chrom	42818340	130,60
● matná černá	42818670	122,00
● vzhled nerez	42818800	113,70


Kuchyňský uzavírací ventil

Vlastnosti

/ pro pracovní desky o tloušťce až 47 mm
/ rozměr přívodů vstupu: G 1/2

/ rozměr přívodů výstupu: G 3/4
/ připojení zařízení DN20

/ zpětný ventil



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	10823000	177,00
vzhled nerez	10823800	265,50
AXOR FinishPlus*	10823XXX	XXX

Axor Drain, odtokové a přeřpadové soupravy

AXOR Drain, sprchové řžlaby	630
Vanový výtok s vanovým odtokem a přeřpadem	634
Vanové těleso AXOR sBox	635
Odtoky pro umyvadla/bidety	637
Sifony	638



AXOR



AXOR



AXOR

Axor Drain, odtokové a přepadové soupravy

Efektivní. Spolehlivé. Ucelené.

Zaměření značky AXOR na kvalitu přesahuje rámec dokonalých designových objektů pro sprchu, vanu a umyvadlo. Skryté, ale nepostradatelné sprchové žlaby značky AXOR využívají důmyslnou technologii pro rychlý a spolehlivý odtok. Tyto žlaby, výtoky a přepadové soupravy, které těsní, mají dlouhou životnost a snadno se instalují a čistí, jsou navrženy tak, aby dotvořily a doplnily všechny výrobky, kolekce a koupelnová řešení AXOR.

Jak u umyvadel a van, tak u sprch využívají sprchové žlaby AXOR nejnovější technologie, jsou symbolem vysoké kvality, spolehlivosti a účinného odtoku vody. Odtokové a přepadové systémy a vanové výtoky AXOR jsou důmyslné, vhodné pro všechny výrobky a kolekce AXOR a vyznačují se nenápadnou instalací.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:

- / Minimalistický, generický design pro kombinování se všemi kolekcemi a programy AXOR.
- / AXOR Drain: žádné viditelné silikonové klouby, v nabídce verze pro montáž přímo do podlahy nebo pro nástěnnou montáž
- / Všechny odtokové a přepadové systémy AXOR jsou v nabídce v povrchových úpravách AXOR FinishPlus a lze je tak dokonale barevně sladit.

Vše o výrobcích AXOR Drain:

axor-design.com/cz




Individualismus v každém detailu.

AXOR Drain pozdvihuje sprchový žlab na designový objekt, který dotváří vzhled každé koupelny AXOR. Nabídka barev a povrchových úprav AXOR FinishPlus je stejně široká jako u kolekcí a programů AXOR, takže AXOR Drain představuje individuální vyjádření ve spojení s vynikající funkcí.

Design tohoto programu představuje uhlazenou a elegantní estetiku bez viditelných silikonových kloubů, která ladí s jakýmkoli povrchem podlahy ve sprše – ať již jde o mramor, porcelán, travertin nebo břidlici. Díky inovativní technologii a vynikající kvalitě značky AXOR se žlab snadno instaluje, vyžaduje minimum čištění a umožňuje snadný přístup ke zvolenému odtokovému mechanismu, tj. Siphon nebo Dryphon.

Verze pro libovolné umístění do podlahy



Verze pro instalaci na stěnu



Nový AXOR Drain představuje dlouhou, minimalistickou, pravoúhloú vrchní soupravu, která je v nabídce ve všech povrchových úpravách PVD AXOR FinishPlus a rovněž v klasickém provedení chrom a v práškovém lakování matná černá a matná bílá.

Vrchní sady sprchových žlabů, volně v podlaze


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: designová mřížka, montážní sada, Dryphon
 / typ montáže: volně v podlaze
 / snadno čistitelný povrch
 / instalační sada výškově nastavitelná o 7-18 mm tloušťky dlaždice

/ tloušťka dlažby: až 18 mm
 / vhodné pro jakýkoli typ dlažby
 / až 53 l/min odtoková kapacita
 / oblast použití: novostavba, renovace
 / nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady

/ s integrovaným sklonem
 / typ protizápachového těsnění: mechanická
 / Dryphon umožňuje sifonový systém bez vody
 / žádný viditelný silikonový spoj
 / materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
 / vhodné pro primární odtok


700 - 1200



Techniky



Instalace



















Přehled dalších variant




Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
700	chrom	42520000	702,80
	kartáčovaný bronz	42520140	702,80
	kartáčovaný černý chrom	42520340	702,80
	matná černá	42520670	702,80
	matná bílá	42520700	702,80
	kartáčovaná nerezová ocel	42520800	702,80
	leštěný vzhled zlata	42520990	702,80
	AXOR FinishPlus*	42520XXX	XXX
	800	chrom	42521000
kartáčovaný bronz		42521140	708,10
kartáčovaný černý chrom		42521340	708,10
matná černá		42521670	708,10
matná bílá		42521700	708,10
kartáčovaná nerezová ocel		42521800	708,10
leštěný vzhled zlata		42521990	708,10
AXOR FinishPlus*		42521XXX	XXX
900		chrom	42522000
	kartáčovaný bronz	42522140	713,40
	kartáčovaný černý chrom	42522340	713,40
	matná černá	42522670	713,40
	matná bílá	42522700	713,40
	kartáčovaná nerezová ocel	42522800	713,40
	leštěný vzhled zlata	42522990	713,40
	AXOR FinishPlus*	42522XXX	XXX

Vrchní sady sprchových žlabů, volně v podlaze

Přehled dalších variant

Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
1000	 chrom	42523000	718,80
	 kartáčovaný bronz	42523140	718,80
	 kartáčovaný černý chrom	42523340	718,80
	 matná černá	42523670	718,80
	 matná bílá	42523700	718,80
	 kartáčovaná nerezová ocel	42523800	718,80
	 leštěný vzhled zlata	42523990	718,80
	 AXOR FinishPlus*	42523XXX	XXX
1200	 chrom	42524000	729,40
	 kartáčovaný bronz	42524140	729,40
	 kartáčovaný černý chrom	42524340	729,40
	 matná černá	42524670	729,40
	 matná bílá	42524700	729,40
	 kartáčovaná nerezová ocel	42524800	729,40
	 leštěný vzhled zlata	42524990	729,40
	 AXOR FinishPlus*	42524XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):

	Obj.č.	EUR
 základní těleso pro vrchní sady pro standardní instalaci	01005180	187,20
 základní těleso pro vrchní sady pro plochou instalaci	01006180	187,20
 základní těleso pro vrchní sady pro svislou instalaci	01007180	187,20

Vrchní sady sprchových žlabů pro montáž ke stěně


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: designová mřížka, montážní sada, Dryphon
 / typ montáže: nástěnná montáž
 / snadno čistitelný povrch
 / instalační sada výškově nastavitelná o 7-18 mm tloušťky dlaždice

/ tloušťka dlažby: až 18 mm
 / vhodné pro jakýkoli typ dlažby
 / až 55 l/min odtoková kapacita
 / oblast použití: novostavba, renovace
 / nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady

/ s integrovaným sklonem
 / typ protizápachového těsnění: mechanická
 / Dryphon umožňuje sifonový systém bez vody
 / žádný viditelný silikonový spoj
 / materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
 / vhodné pro primární odtok


700 - 1200



Techniky











































Instalace






Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Přehled dalších variant

Délka (mm)	Povrch	Obj.č.	EUR
700	 chrom	42525000	782,60
	 kartáčovaný bronz	42525140	782,60
	 kartáčovaný černý chrom	42525340	782,60
	 matná černá	42525670	782,60
	 matná bílá	42525700	782,60
	 kartáčovaná nerezová ocel	42525800	782,60
	 leštěný vzhled zlata	42525990	782,60
	 AXOR FinishPlus*	42525XXX	XXX
800	 chrom	42526000	788,00
	 kartáčovaný bronz	42526140	788,00
	 kartáčovaný černý chrom	42526340	788,00
	 matná černá	42526670	788,00
	 matná bílá	42526700	788,00
	 kartáčovaná nerezová ocel	42526800	788,00
	 leštěný vzhled zlata	42526990	788,00
	 AXOR FinishPlus*	42526XXX	XXX
900	 chrom	42527000	793,30
	 kartáčovaný bronz	42527140	793,30
	 kartáčovaný černý chrom	42527340	793,30
	 matná černá	42527670	793,30
	 matná bílá	42527700	793,30
	 kartáčovaná nerezová ocel	42527800	793,30
	 leštěný vzhled zlata	42527990	793,30
	 AXOR FinishPlus*	42527XXX	XXX
1000	 chrom	42528000	798,60
	 kartáčovaný bronz	42528140	798,60
	 kartáčovaný černý chrom	42528340	798,60
	 matná černá	42528670	798,60
	 matná bílá	42528700	798,60
	 kartáčovaná nerezová ocel	42528800	798,60
	 leštěný vzhled zlata	42528990	798,60
	 AXOR FinishPlus*	42528XXX	XXX
1200	 chrom	42529000	809,30
	 kartáčovaný bronz	42529140	809,30
	 kartáčovaný černý chrom	42529340	809,30
	 matná černá	42529670	809,30
	 matná bílá	42529700	809,30
	 kartáčovaná nerezová ocel	42529800	809,30
	 leštěný vzhled zlata	42529990	809,30
	 AXOR FinishPlus*	42529XXX	XXX

Vrchní sady sprchových žlabů pro montáž ke stěně

⚠ k instalaci nutné (vyberte položku):	Obj.č.	EUR
 základní těleso pro vrchní sady pro standardní instalaci	01005180	187,20
 základní těleso pro vrchní sady pro plochou instalaci	01006180	187,20
 základní těleso pro vrchní sady pro svislou instalaci	01007180	187,20


Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany

Vlastnosti

/ obsahuje: vanový sifon, základní těleso, vrchní sada

/ vhodné pro standardní vany, viz. následně pro vany se šikmým okrajem
/ délka bovdenového kabelu 520 mm

/ pachový sifon - výška stojaté vody je 50 mm
/ přívodní hadice přípojky vody vlevo DN20



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	58307000	350,80
kartáčovaný bronz	58307140	526,10
kartáčovaný černý chrom	58307340	526,10
matná černá	58307670	491,00
matná bílá	58307700	491,00
kartáčovaný nikel	58307820	526,10
leštěný vzhled zlata	58307990	526,10
AXOR FinishPlus*	58307XXX	XXX


Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany

Vlastnosti

/ obsahuje: základní těleso, vanový sifon, vrchní sada

/ vhodné pro speciální vany, viz. následně pro vany se šikmým okrajem

/ délka bovdenového kabelu 780 mm
/ přívodní hadice přípojky vody vlevo DN20



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	58317000	403,50
kartáčovaný bronz	58317140	605,20
kartáčovaný černý chrom	58317340	605,20
matná černá	58317670	564,90
matná bílá	58317700	564,90
kartáčovaný nikel	58317820	605,20
leštěný vzhled zlata	58317990	605,20
AXOR FinishPlus*	58317XXX	XXX


Přívodní trubka ohebná 800 mm

Vlastnosti

/ délka 800 mm
/ verze: úhel 90°



Obj.č.	EUR
58308000	128,50



Vrchní sady sBox


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: box na hadici, sprchová hadice, rozeta
/ vhodné pro instalace na okraj vany nebo na
vanový sokl
/ 1 spotřebič
/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice


/ Rozměr přívodů: DN15
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu
/ šířka okraje vany nejméně 80 mm
/ rozsah upínání: 0 – 30 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m

/ v případě servisu lze vnitřní vedení vytáhnout
/ s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
9,5 l/min

hranatý





oválný



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrch	Obj.č.	EUR
	hranatý	● chrom	28012000	447,90
		● AXOR FinishPlus*	28012XXX	XXX
	oválný	● chrom	28022000	447,90
		● AXOR FinishPlus*	28022XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
	Základní těleso		15490180	77,40

volitelné doplňky:			Obj.č.	EUR
	montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl		28011000	231,60
	montážní deska pro instalaci na vanový sokl		28014000	92,90


Základní těleso

Vlastnosti

/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
 / vrtání otvoru: 35 mm, 50 mm
 / rozsah upínání: 0 - 30 mm
 / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m

/ vhodné pro instalace na okraj vany
 / spojovací závit: G1/2
 / délka spojovací hadice: 600 mm
 / Rozměr přívodů: DN15

/ šířka okraje vany nejméně 80 mm
 / vrtání otvoru na vaně: dva vyvrtané otvory Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablonu)



Obj.č.	EUR
15487180	486,40


Základní těleso

Vlastnosti

/ vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
 / 1 spotřebič
 / spojovací závit R 1/2



/ Rozměr přívodů: DN15
 / délka spojovací hadice: 600 mm
 / šířka okraje vany nejméně 80 mm

/ vrtání otvoru na vaně: dva vyvrtané otvory Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablonu)
 / rozsah upínání: 0 - 30 mm



Obj.č.	EUR
15490180	77,40


volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
 montážní deska pro instalaci na vanový sokl	28014000	92,90
 montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl	28011000	231,60

montážní deska pro instalaci na vanový sokl

Vlastnosti

/ rozměr: 350 x 120 mm




Obj.č.	EUR
28014000	92,90

montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl

Vlastnosti

/ maximální montážní výška: 750 mm

/ minimální montážní výška: 400 mm



Obj.č.	EUR
28011000	231,60

Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany

Vlastnosti

/ obsahuje: základní těleso, vrchní sada


/ vhodné pro standardní vany

/ PE šroubové spojení G 1 1/2 x 40/ 50 mm

/ flexibilní přepadová hadice

/ délka bovdenového kabelu 520 mm

/ pachový sifon - výška stojaté vody je 50 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	58316000	97,20
kartáčovaný bronz	58316140	145,70
kartáčovaný černý chrom	58316340	145,70
matná černá	58316670	136,00
matná bílá	58316700	136,00
kartáčovaný nikel	58316820	145,70
leštěný vzhled zlata	58316990	145,70
AXOR FinishPlus*	58316XXX	XXX


Úplná sada s odtokovou a přeřadovou soupravou pro speciální vany

Vlastnosti

/ obsahuje: základní těleso, vanový sifon, vrchní sada

/ vhodné pro speciální vany
/ PE šroubové spojení G 1 1/2 x 40/ 50 mm

/ flexibilní přeřadová hadice
/ délka bovdenového kabelu 780 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	58318000	124,40
kartáčovaný bronz	58318140	186,60
kartáčovaný černý chrom	58318340	186,60
matná černá	58318670	174,10
matná bílá	58318700	174,10
kartáčovaný nikel	58318820	186,60
leštěný vzhled zlata	58318990	186,60
AXOR FinishPlus*	58318XXX	XXX


Odtoková souprava s táhlem pro umyvadlové a bidetové baterie

Vlastnosti

/ ovládání táhlem
/ pro umyvadla s přeřadovým otvorem

/ materiál vypouštěcí zátky mosaz
/ Rozměr přívodů G 1 1/4

/ s přeřadem



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51302000	89,50
AXOR FinishPlus*	51302XXX	XXX


Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie

Vlastnosti

/ ovládání s tlakovou zátkou
/ pro umyvadla s přeřadovým otvorem

/ materiál vypouštěcí zátky mosaz
/ Rozměr přívodů G 1 1/4

/ s přeřadem



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51300000	82,80
kartáčovaný bronz	51300140	124,20
kartáčovaný černý chrom	51300340	124,20
matná černá	51300670	115,90
matná bílá	51300700	115,90
kartáčovaný nikel	51300820	124,20
leštěný vzhled zlata	51300990	124,20
AXOR FinishPlus*	51300XXX	XXX


Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla

Vlastnosti

/ neuzavíratelný ventil
/ pro umyvadla bez přepadu

/ materiál vypouštěcí zátky nerezová ocel
/ Rozměr přívodů G 1 1/4

/ s přepadem




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51301000	53,20
kartáčovaný bronz	51301140	79,80
kartáčovaný černý chrom	51301340	79,80
matná černá	51301670	74,50
matná bílá	51301700	74,50
kartáčovaný nikl	51301820	79,80
leštěný vzhled zlata	51301990	79,80
AXOR FinishPlus*	51301XXX	XXX

Designový sifon Flowstar

Vlastnosti

/ rozsah nastavení 65 -165 mm
/ vzdálenost ke stěně 330 mm

/ pachový sifon - výška stojaté vody je 70 mm
/ rozměr přívodů vstupu: G 1 1/4



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51303000	193,00
kartáčovaný nikl	51303820	289,40
AXOR FinishPlus*	51303XXX	XXX


Designový sifon Flowstar, sada

Vlastnosti

/ obsahuje: designový sifon, 2 dva rohové ventily,
2 krytky

/ rozsah nastavení 65 -165 mm
/ vzdálenost ke stěně 330 mm

/ pachový sifon - výška stojaté vody je 75 mm
/ rozměr přívodů vstupu: G 1 1/4



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51304000	276,10
kartáčovaný nikl	51304820	414,20
AXOR FinishPlus*	51304XXX	XXX

obsah balení:



Designový sifon Flowstar

Obsaženo v Obj.č.
51304XXX 51303XXX



Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8


51304XXX 51307XXX

Designový sifon Flowstar S

Vlastnosti

/ vzdálenost nastavení 60 - 165 mm
/ vzdálenost ke stěně 330 mm

/ pachový sifon - výška stojaté vody je 75 mm
/ rozměr přívodů vstupu: G 1 1/4




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51305000	108,30
kartáčovaný bronz	51305140	162,50
kartáčovaný černý chrom	51305340	162,50
matná černá	51305670	151,60
matná bílá	51305700	151,60
kartáčovaný nikl	51305820	162,50
leštěný vzhled zlata	51305990	162,50
AXOR FinishPlus*	51305XXX	XXX

Krytka

Vlastnosti

/ pro rohový ventil
/ balení: 1 kus




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51306000	45,80
kartáčovaný bronz	51306140	68,70
kartáčovaný černý chrom	51306340	68,70
matná černá	51306670	64,10
matná bílá	51306700	64,10
kartáčovaný nikl	51306820	68,70
leštěný vzhled zlata	51306990	68,70
AXOR FinishPlus*	51306XXX	XXX

Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8

Vlastnosti

/ obsahuje: rohový ventil, víko
/ rozměr přívodů vstupu: G 1/2

/ rozměr přívodů výstupu: G 3/8
/ balení: 1 kus



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	51307000	74,40
kartáčovaný bronz	51307140	111,50
kartáčovaný černý chrom	51307340	111,50
kartáčovaný nikl	51307820	111,50
leštěný vzhled zlata	51307990	111,50
AXOR FinishPlus*	51307XXX	XXX

obsah balení:



Krytka

Obsaženo v

51307XXX

Obj.č.

51306XXX


Rohový ventil s mikrofiltrem, G 3/8

Vlastnosti

/ pro ochranu baterií před naplavením nečistot,
například pro elektronické umyvadlové baterie

/ rozměr přívodů vstupu: G 1/2
/ rozměr přívodů výstupu: G 3/8

/ balení: 1 kus



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51308000	42,90


Rohový ventil E, G 3/8

Vlastnosti

/ rozměr přívodů vstupu: G 1/2

/ rozměr přívodů výstupu: G 3/8

/ balení: 1 kus



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51312000	19,70


Rohový ventil E, G 1/2

Vlastnosti

/ rozměr přívodů vstupu: G 1/2

/ rozměr přívodů výstupu: G 1/2

/ balení: 1 kus



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51309000	22,30


Rohový ventil S, výtok G 3/8

Vlastnosti

/ rozměr přívodů vstupu: G 1/2

/ rozměr přívodů výstupu: G 3/8

/ balení: 1 kus



Povrch	Obj.č.	EUR
● chrom	51310000	22,90



Základní tělesa AXOR


iBox Universal	648
Základní tělesa pro umyvadlové baterie	656
Základní tělesa pro vanové baterie	660
Základní tělesa pro sprchové baterie	664
Základní tělesa pro sprchové žlaby	673
Základní tělesa pro horní sprchy	675

AXOR



100°

d/PC®



AXOR, to je dokonalost ve všech rozměrech. Jeden příklad za všechny: iBox universal. Jedno základní těleso pro celou řadu podomítkových instalací. Nekompromisní, spolehlivé a vždy se snadnou montáží.

Základní tělesa AXOR

Skrytá technika s integrovaným systémem

Dokonalost značky AXOR má své pokračování ve stěně a pod vanou nebo umyvadlem a nachází využití všude tam, kde se instalují baterie a sprchy. Základní tělesa AXOR vycházejí z dlouholetého know-how společnosti Hansgrohe Group a vyrábějí se podle nejvyšších standardů kvality.

ZVLÁŠTNÍ PRVKY PROGRAMU:

iBox universal

- / Jedno základní těleso pro celou řadu podomítkových instalací. Obzvlášť snadná montáž
- / Využitelné pro více než 15 různých kompletních sad sprchových, vanových baterií a termostatických baterií pro podomítkovou instalaci
- / Flexibilní proces rozhodování u baterií díky jednoduché předinstalaci
- / Více volnosti pohybu při sprchování
- / Bezproblémová výměna za nové baterie při renovaci
- / Zjednodušené projektové plánování, neboť jedno základní těleso lze použít pro všechna řešení
- / Možnost využití v soukromém i veřejném sektoru
- / Odpovídá běžným celosvětovým normám a standardům

Vše o základních tělesech, odtokových a přepadových soupravách AXOR: pro.hansgrohe.com

Základní těleso iBox universal



Vlastnosti

/ vhodné pro všechny sprchové, vanové a termostatické vrchní sady pod omítku

/ spojovací závit Rp 3/4
/ Rozměr přívodů: DN20

/ rotačně symetrická instalace
/ zvukově oddělená montáž

Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
01700180	163,20

volitelné doplňky:



Sada montážních lišt pro iBox universal

Obj.č.	EUR
93171000	42,50



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------



Redukční spojka pro iBox universal

97759000	13,00
----------	-------


Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou

Vlastnosti

/ vhodné pro všechny sprchové, vanové a termostatické vrchní sady pod omítku

/ spojovací závit Rp 3/4
/ Rozměr přívodů: DN20

/ zvukově oddělená montáž



Obj.č.	EUR
01750180	211,90

volitelné doplňky:



Sada montážních lišt pro iBox universal

Obj.č.	EUR
93171000	42,50



Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

13587000	59,90
----------	-------




Redukční spojka pro iBox universal

97759000	13,00
----------	-------

Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso
/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
13587000	59,90


Prodlužovací rozeta

Vlastnosti

/ pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu

/ vhodné pro všechny vrchní sady se zaoblenými rohy podomítkové instalace

/ rozměr: 172 mm x 172 mm
/ délka prodloužení: 22 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	98860000	60,00
AXOR FinishPlus*	98860XXX	90,00


Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14960000	66,40
AXOR FinishPlus*	14960XXX	99,60


Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14961000	66,40
AXOR FinishPlus*	14961XXX	XXX


Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14962000	66,40
AXOR FinishPlus*	14962XXX	XXX


Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14963000	66,40
AXOR FinishPlus*	14963XXX	XXX


Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14964000	81,30
AXOR FinishPlus*	14964XXX	XXX


Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14965000	81,30
AXOR FinishPlus*	14965XXX	XXX


Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, šipka

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14966000	81,30
AXOR FinishPlus*	14966XXX	XXX


Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14967000	81,30
AXOR FinishPlus*	14967XXX	XXX


Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, červená - modrá

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14968000	81,30
AXOR FinishPlus*	14968XXX	XXX


Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14969000	81,30
AXOR FinishPlus*	14969XXX	XXX


Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14970000	81,30
AXOR FinishPlus*	14970XXX	XXX


Prodlužovací rozeta softsquare, jeden otvor

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14971000	81,30
AXOR FinishPlus*	14971XXX	XXX


Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14972000	81,30
AXOR FinishPlus*	14972XXX	XXX


Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory, 0-1-2

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14973000	81,30
AXOR FinishPlus*	14973XXX	XXX


Prodlužovací rozeta softsquare, dva otvory, šipka

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci

/ průměr: 170 mm
/ rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta

/ délka prodloužení: 33 mm




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	14974000	81,30
AXOR FinishPlus*	14974XXX	XXX

prodloužení

Vlastnosti

/ pro situace s omezenou hloubkou pro podomítkovou instalaci


/ průměr: 80 mm
/ délka prodloužení: 22 mm

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	13610000	35,70
matná černá	13610670	49,90
matná bílá	13610700	49,90
AXOR FinishPlus*	13610XXX	XXX

rozeta 90 mm

Vlastnosti

/ pro větší překrytí obkladů
/ průměr: 90 mm



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	13611000	35,70
matná černá	13611670	49,90
matná bílá	13611700	49,90
AXOR FinishPlus*	13611XXX	XXX


Sada montážních lišt pro iBox universal

Vlastnosti

/ rychlá montáž a vyrovnání tělesa iBox universal v různých situacích vestavby / pro přemostění větších nebo širších mezer ve stěně / při montáži před stěnu možnost ohnutí podle potřeby



Obj.č.	EUR
93171000	42,50




Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

Vlastnosti

/ vhodné pro výtok ze stěny s infračerveným čidlem
/ Rozměr přívodů: DN20

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min

/ minimální montážní hloubka: 80 mm
/ maximální montážní hloubka: 108 mm




Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16180180	394,90

volitelné doplňky:

 Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č.	EUR
13594000	108,00


Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso

/ vhodné pro všechny elektronické nástěnné baterie

/ délka prodloužení: 25 mm




Obj.č.	EUR
13594000	108,00

Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii

Vlastnosti

/ trubka hsuí krk EN20 pro připojení elektřiny
/ Rozměr přívodů: DN20

/ minimální montážní hloubka: 80 mm
/ maximální montážní hloubka: 108 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16182180	310,00

volitelné doplňky:

 Redukční spojka pro iBox universal

Obj.č.	EUR
97759000	13,00


Základní těleso

Vlastnosti

/ umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
/ snadná orientace díky opěrným plochám pro vodováhu
/ s ochrannou krytkou budovy proti znečištění při montáži

/ s vyznačením rozměrů pro přesné určení hloubky instalace
/ s předem namontovanými upevňovacími oky pro montáž do sádkartonu a tuhé zdi
/ zvukově oddělená montáž
/ Rozměr přívodů: DN15

/ minimální montážní hloubka: 44 mm
/ maximální montážní hloubka: 72 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
13623180	258,00

volitelné doplňky:




Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č.	EUR
13586000	134,10

Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ délka prodloužení: 25 mm




Obj.č.	EUR
13586000	134,10

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu Select

Vlastnosti

/ zvukově oddělená montáž
/ Rozměr přívodů: G $\frac{1}{2}$



Obj.č.	EUR
13625180	285,10

volitelné doplňky:




Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select

Obj.č.	EUR
13609000	59,40

Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso
/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
13609000	59,40



Základní těleso

Vlastnosti

/ Rozměr přívodů: G $\frac{1}{2}$
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu

/ rotačně symetrická instalace
/ minimální montážní hloubka: 45 mm

/ maximální montážní hloubka: 73 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10902180	446,90

! k instalaci nutné:



Manžetové těsnění

Obj.č.	EUR
96660000	15,30

volitelné doplňky:



Prodloužení 28 mm, sada pro sprchové sloupy

Obj.č.	EUR
10980000	294,20



Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu


Obj.č.	EUR
12918000	128,70



Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Obj.č.	EUR
11980000	185,20

Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu




Obj.č.	EUR
11980000	185,20

Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso



Obj.č.	EUR
12918000	128,70


Základní těleso

Vlastnosti


/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

/ Rozměr přívodů: DN15/DN20
/ připojení shora nebo zdola

/ minimální montážní hloubka: 70 mm
/ maximální montážní hloubka: 95 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10303180	279,40

volitelné doplňky:



Těsnící manžeta

Obj.č.	EUR
96383000	37,70




Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000	65,90
----------	-------

Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž


Vlastnosti

/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
96259000	65,90

Těsnící manžeta




Obj.č.	EUR
96383000	37,70

Základní těleso

Vlastnosti

/ k instalaci na hrubou podlahu
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze

/ Rozměr přívodů: DN15
/ minimální montážní hloubka: 53 mm
/ maximální montážní hloubka: 133 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10452180	546,20


volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Obj.č.	EUR
96441000	151,20

Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze



Obj.č.	EUR
96441000	151,20


Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ovládacími prvky, volně stojící na podlaze

Vlastnosti

/ nutná dvě manžetová těsnění

/ k instalaci na hrubou podlahu

/ Rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
16549180	1.063,10

volitelné doplňky:



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze


Obj.č.	EUR
96441000	151,20

Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Vlastnosti

/ vhodné pro vzdálený výtok
/ spojovací závit: G $\frac{1}{2}$ / Rozměr přívodů: DN15
/ průtokové množství horního vývodu: 31 l/min

/ průtok dolním výstupem: 31 l/min



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
15486180	618,70


Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

/ nutný otvor pro údržbu
/ spojovací závít: G $\frac{1}{2}$

/ Rozměr přívodů: DN15

/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°




Obj.č.	EUR
15484180	224,20

Základní těleso pro 3-otvorovou pákovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ Rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
15485180	815,40

Prodlužovací sada 25 mm

Vlastnosti

/ délka prodloužení: 25 mm




Obj.č.	EUR
96500000	63,10

Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ Rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
15482180	1.303,30

volitelné doplňky:




Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

Obj.č.	EUR
98806000	4,90

Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ Rozměr přívodů: DN15



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
15480180	995,30

volitelné doplňky:




Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

Obj.č.	EUR
98806000	4,90

Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl

Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ Rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
15483180	1.951,00

volitelné doplňky:




Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex

Obj.č.	EUR
98806000	4,90

Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl


Vlastnosti

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ Rozměr přívodů: DN15



Obj.č.	EUR
15481180	1.709,60

volitelné doplňky:

 Prodloužení průvlastku pro hadici Secuflex


Obj.č.	EUR
98806000	4,90

Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

/ Rozměr přívodů: Rp 1/2
/ zvukově oddělená montáž

/ minimální montážní hloubka: 46 mm
/ maximální montážní hloubka: 74 mm



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
45442180	129,40

Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

/ vhodné pro AXOR Edge, termostat pro 3 spotřebiče pro instalaci na stěnu i pod omítku

/ Rozměr přívodů: Rp 1/2
/ zvukově oddělená montáž



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
45443180	150,80


Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

/ 2 funkce
/ spojovací závit Rp 3/4
/ Rozměr přívodů: DN15/DN20

/ vodorovná montáž
/ zvukově oddělená montáž
/ minimální montážní hloubka: 92 mm

/ maximální montážní hloubka: 120 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
18310180	970,20


Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

/ 3 spotřebiče
/ spojovací závit Rp 3/4
/ Rozměr přívodů: DN15/DN20

/ vodorovná montáž
/ zvukově oddělená montáž
/ minimální montážní hloubka: 92 mm

/ maximální montážní hloubka: 120 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
18311180	1.131,80


Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

Vlastnosti

/ 4 spotřebiče
/ spojovací závit Rp 3/4
/ Rozměr přívodů: DN15/DN20

/ vodorovná montáž
/ zvukově oddělená montáž
/ minimální montážní hloubka: 92 mm

/ maximální montážní hloubka: 120 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
18312180	1.293,40


Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů

Vlastnosti

/ 5 spotřebičů
/ spojovací závit Rp 3/4
/ Rozměr přívodů: DN15/DN20

/ vodorovná montáž
/ zvukově oddělená montáž
/ minimální montážní hloubka: 92 mm

/ maximální montážní hloubka: 120 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
18313180	1.455,10


Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ připojení zleva nebo zprava
/ 3 současné použití spotřebičů
/ Rozměr přívodů: DN20

/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l/min
/ ventily s vřetenem
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace

/ zvukově oddělená montáž
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10750180	1.152,40


Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ Rozměr přívodů: DN20
/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l/min

/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ zvukově oddělená montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10754180	443,40

Základní tělesa pro moduly termostatu 380/120 pro podomítkovou instalaci

Vlastnosti všech variant

/ 2 současné použití spotřebičů

/ Rozměr přívodů: DN20


/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l/min

/ možná je vodorovná nebo svislá instalace



/ zvukově oddělená montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř. montáže

2 spotřebiče



3 spotřebiče



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

Počet funkcí	Obj.č.	EUR
2 spotřebiče	36701180	776,90
3 spotřebiče	36708180	776,90

Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ 2 vstupy/4 výstupy


/ všech současné použití spotřebičů

/ spojovací závit Rp 1/2

/ zvukově oddělená montáž

/ minimální montážní hloubka: 80 mm

/ maximální montážní hloubka: 108 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
45710180	401,00

Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso
/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.	EUR
45790000	288,60

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací

Obj.č.	EUR
45710180	401,00


Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ připojení zleva nebo zprava

/ Rozměr přívodů: DN15
/ průtokové množství při volném průtoku: 55 l/min
/ zvukově oddělená montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10971180	184,40

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm

Obj.č.	EUR
92990000	57,80


Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ 2 funkce
/ 1 vstup a 2 výstupy
/ 2 současné použití spotřebičů

/ spojovací závit Rp 3/4
/ Rozměr přívodů: DN20
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace

/ zvukově oddělená montáž
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
36770180	328,00

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm

Obj.č.	EUR
92990000	57,80


Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ připojení zleva nebo zprava
/ Rozměr přívodů: DN15

/ průtokové množství při volném průtoku: 30 l/min
/ zvukově oddělená montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
45770180	272,30


Základní těleso 52 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

Vlastnosti

/ způsob montáže: DN15

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 52 l/min



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16973180	105,50

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm

Obj.č.	EUR
92990000	57,80

Základní těleso 40 l/min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika


Vlastnosti

/ způsob montáže: základní těleso

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 40 l/min
/ minimální montážní hloubka: 60 mm

/ maximální montážní hloubka: 88 mm



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
16974180	109,70

Základní těleso 130 l/min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

Vlastnosti

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 130 l/min



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
16970180	114,60

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací

Vlastnosti

- / 2 funkce
- / 2 současné použití spotřebičů



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16982180	208,30

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm

Obj.č.	EUR
92990000	57,80


Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací

Vlastnosti

- / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
- / 3 spotřebiče
- / současné využití 2 spotřebičů

- / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- / Rozměr přívodů: DN20

- / maximální průtokové množství při 3 barech: 65 l/min



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
16930180	328,20

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm

Obj.č.	EUR
92990000	57,80

Základní těleso pro modul ruční sprchy 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ Rozměr přívodů: DN15


/ průtokové množství při volném průtoku: 30 l/min

/ keramický ventil 180°

/ možná je vodorovná nebo svislá instalace

/ zvukově oddělená montáž

/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10650180	248,20

Základní těleso uBox universal pro vrchní sady pro standardní instalaci

Vlastnosti

/ obsahuje: základní sada, sifon, předmontovaná těsnicí membrána, desky pro výškové nastavení, krytka ochrany potěru

/ oblast použití: novostavba, renovace

/ vodní těsnění: 50 mm

/ minimální stavební výška: 75 mm

/ odtoková kapacita se sifonem: až 33 l/min

/ odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 55 l/min

/ průměr připojení: DN50

/ směr výtoku: vodorovné

/ připojení: třístranné

/ snadné uchycení k podlaze pomocí montážní laminátové desky


/ výškově nastavitelné pomocí pěnových desek

/ typ montáže: pro zavěšení na stěnu, volně v podlaze

/ snadno čistitelný sifon

/ demontovatelný sifon

/ vhodný pro zvukotěsnou montáž



Techniky



Instalace



Obj.č.	EUR
01005180	187,20

volitelné doplňky:



Obj.č.	EUR
94345000	53,30


Základní těleso uBox universal pro vrchní sady pro plochou instalaci

Vlastnosti

/ obsahuje: základní sada, sifon, předmontovaná těsnící membrána, desky pro výškové nastavení, krytka ochrany potěru
/ oblast použití: novostavba, renovace
/ vodní těsnění: 30 mm
/ minimální stavební výška: 57 mm
/ odtoková kapacita se sifonem: až 25 l/min

/ odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 37 l/min
/ průměr připojení: DN40
/ směr výtoku: vodorovné
/ připojení: třístranné
/ snadné uchycení k podlaze pomocí montážní laminátové desky

/ výškově nastavitelné pomocí pěnových desek
/ typ montáže: pro zavěšení na stěnu, volně v podlaze
/ snadno čistitelný sifon
/ demontovatelný sifon
/ vhodný pro zvukotěsnou montáž



Techniky



Instalace



Obj.č.	EUR
01006180	187,20

volitelné doplňky:



Obj.č.	EUR
94345000	53,30


Základní těleso uBox universal pro vrchní sady pro svislou instalaci

Vlastnosti

/ obsahuje: základní sada, sifon, předmontovaná těsnící membrána, krytka ochrany potěru
/ oblast použití: novostavba, renovace
/ vodní těsnění: 50 mm
/ minimální stavební výška: 75 mm

/ odtoková kapacita se sifonem: až 33 l/min
/ odtoková kapacita se systémem Dryphon: až 55 l/min
/ průměr připojení: DN50
/ směr výtoku: vertikální

/ připojení: jednostranné
/ typ montáže: pro zavěšení na stěnu, volně v podlaze
/ snadno čistitelný sifon
/ demontovatelný sifon



Techniky



Instalace



Obj.č.	EUR
01007180	187,20

volitelné doplňky:



Obj.č.	EUR
94345000	53,30





94343000	190,20
----------	--------

Vlastnosti

/ zvukově oddělená montáž
/ minimální montážní hloubka: 75 mm

/ maximální montážní hloubka: 155 mm
/ Rozměr přívodů: Rp 1/2




K dispozici od	Obj.č.	EUR
2.Q/2024	12922180	785,70

Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet

Vlastnosti

/ balení: 2 kusy
/ rozměr: 230 mm



Certifikáty/prohlášení





Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	13603000	1.267,70
AXOR FinishPlus*	13603XXX	XXX

Základní těleso pro horní sprchu se sprchovým ramenem

Vlastnosti

/ včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování

/ zvukově oddělená montáž
/ Rozměr přívodů: Rp 1/2



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
35361180	392,90

Základní těleso pro horní sprchu 240/240 1jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti

/ u instalace v přímém propojení s # 40872000,
40873000 je nutná montážní deska

10973180
/ zvukově oddělená montáž

/ minimální montážní hloubka: 61 mm
/ maximální montážní hloubka: 108 mm

Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10921180	300,60

Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem


Vlastnosti

/ základní těleso je zapotřebí v případě
nedostatečné kvality a stability konstrukce stěny

/ zvukově oddělená montáž
/ přívod elektrického napájení instalační trubkou

/ Rozměr přívodů: Rp 1/2

Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
26909180	496,70

Základní těleso pro horní sprchu na strop


Vlastnosti

/ součástí je snadno snímatelná ServiceCard se
sítkem pro čištění a omezovačem průtoku

/ stropní instalace
/ minimální montážní hloubka: 60 mm

/ maximální montážní hloubka: 80 mm
/ Rozměr přívodů: Rp 1/2

Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
35363180	131,00

Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

Vlastnosti

/ stropní instalace
/ včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování

/ minimální montážní hloubka: 50 mm
/ maximální montážní hloubka: 125 mm
/ Rozměr přívodů: Rp 1/2



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
26434180	300,10

Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

Vlastnosti

/ balení: 1 kus
/ rozměr: 230 mm



Certifikáty/prohlášení




Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	35288000	609,10
AXOR FinishPlus*	35288XXX	XXX

Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ při přímém propojení slouží současně pro vedení vody, případně pro přesné dodržení měř montáže / připojení vpravo nebo vlevo / zvukově oddělená montáž



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
28486180	168,40

Základní těleso pro přívalový výtok 240/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ Rozměr přívodů: DN20
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
10941180	300,60

Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ při přímém propojení slouží současně pro vedení vody, případně pro přesné dodržení měř montáže V kombinaci s: # 40873XXX



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
40878180	292,70

Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací

Vlastnosti

/ při přímém propojení slouží současně pro vedení vody, případně pro přesné dodržení měř montáže V kombinaci s: obj.č. 40872000



Certifikáty/prohlášení




Obj.č.	EUR
40877180	236,50

základní těleso pro sprchový panel

Vlastnosti

/ pro zavěšení na stěnu
/ vertikální montáž

/ minimální montážní hloubka: 106 mm
/ maximální montážní hloubka: 134 mm



Certifikáty/prohlášení



Obj.č.	EUR
12676180	2.124,20


Základní těleso pro Showerpipe

Vlastnosti

/ vhodné pro AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Rozměr přívodů: G $\frac{1}{2}$

/ zvukově oddělená montáž
/ minimální montážní hloubka: 46 mm

/ maximální montážní hloubka: 74 mm




Obj.č.	EUR
48798180	178,20

Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii

Vlastnosti

/ délka hadice 700 mm 700 mm
/ libovolné umístění odtoku a rukojetí




Obj.č.	EUR
38960000	62,40

Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Vlastnosti

/ délka hadice 700 mm 700 mm
/ libovolné umístění odtoku a rukojetí



Obj.č.	EUR
38959000	132,70



Plánování a instalace

Promyšlené do nejmenšího detailu

AXOR vytváří neustále nová měřítka pro formu i funkci. Dokladem jsou inovace výrobků s výrazným vzhledem a pohodlným ovládáním. Tento princip dodržuje AXOR i za stěnou, s možnostmi instalace promyšlenými do nejmenšího detailu. Snadná realizace díky tělesu iBox universal nebo speciálně vyvinutým základním tělesům. Ke každému výrobku AXOR patří i srozumitelné montážní návody.

6 PŘÍKLADŮ PLÁNOVÁNÍ A INSTALACE:

- / AXOR ShowerCollection: flexibilní stavebnicový systém pro kreativní plánování sprchy
- / Termostatický modul AXOR Select: luxusní způsob ovládání sprchy pro pět spotřebičů
- / AXOR ShowerComposition: architektonické uspořádání představující neotřelé možnosti individuálního vyjádření
- / Termostatický modul AXOR Select: jednoduchá instalace pro max. tři spotřebiče
- / Termostatický modul AXOR One: velmi pohodlné ovládání díky intuitivně ovládaným klapkám
- / AXOR iBox universal: univerzální systém pro jednoduchou podomítkovou instalaci

Příklad plánování

AXOR ShowerCollection se sprchou AXOR ShowerHeaven 970/970 3jet, s osvětlením:


AXOR ShowerCollection je flexibilní stavebnicový systém pro kreativní plánování sprchy. Tato instalace do rohu přináší komplexní zážitek ze sprchování. Především je tu sprcha AXOR ShowerHeaven se třemi různými druhy proudů. Jako boční sprchy se používají dva sprchové moduly. Všechny sprchové prvky se ovládají centrálně přes termostatický modul AXOR. Lze je používat jednotlivě nebo najednou.

- / Všechny tři druhy proudů sprchy ShowerHeaven 970/970 3jet se ovládají pohodlně přes termostatický modul 360/120
- / Všechny sprchy lze ovládat mimo mokrého prostoru
- / Teplotu vody lze nastavit už před sprchováním
- / Modul ruční sprchy lze velmi dobře ovládat ze vstupního prostoru, což se skvěle hodí pro čištění sprchy

Produkty


ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
10623800
Modul termostatu 360/120
s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče
10751000
Základní těleso
10750180
Uzavírací ventil 120/120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
10972000
Základní těleso
10971180
Modul ruční sprchy 120/120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
10651000
Základní těleso
10650180
2x sprchový modul 120/120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
28491000
Polička 240/120
40873000
Základní těleso
40878180

Průtokové diagramy



ShowerHeaven 970/970 3jet
s osvětlením
10623800


- ① Rain
- ② RainAir
- ③ Mono



Sprchový modul 120/120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
28491000

- ① Rain


Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Modul ruční sprchy 120/120
s podomítkovou instalací, hranatá verze
10651000

- ① Rain
- ② RainAir

Rozměrové výkresy



Modul termostatu 360/120
s podomítkovou instalací,
hranatý, pro 3 spotřebiče



ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením

Příklad plánování

AXOR Select podomítkový termostatický modul 670/90 pro 5 funkcí s horní sprchou ShowerHeaven 1200/300 4jet, s osvětlením 3500 K:

Luxusní způsob ovládání. Termostatický modul Select je opticky zredukován na minimum a je centrálním prvkem pro ovládání všech druhů proudu a funkcí, a to jednotlivě, nebo v kombinaci. Bezpečná a jednoduchá montáž díky speciálnímu základnímu tělesu. Perfektní kombinace se sprchou AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Pohodlné ovládání všech čtyř druhů proudu systému AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet přes termostatický modul Select 670/90
- / Všechny důležité funkce jsou spojeny v jednom elegantním podomítkovém termostatu: ovládání funkcí, regulace teploty a množství vody
- / Pohodlné a intuitivní ovládání druhů proudu a funkcí pomocí velkých tlačítek Select
- / Ruční sprcha je k termostatickému modulu připojena přes držák s integrovanou hadicovou přípojkou

Produkty

ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K

10628000

Základní těleso

10922180

Modul termostatu Select 670/90

s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů

18358000

Základní těleso

18313180


Tyčová ruční sprcha 2jet

28532000

Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

28282000

Průtokové diagramy




ShowerHeaven 1200/300 4jet

s osvětlením 2700 K

10628000

- ① Rain
- ② Mono
- ③ PowderRain zevnitř
- ④ PowderRain zvenku




Tyčová ruční sprcha 2jet

28532000


- ① Rain
- ② Mono

Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy

ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K



Modul termostatu Select 670/90 s podmínkovou instalací, pro 5 spotřebičů



Příklad plánování

Modul termostatu AXOR ShowerComposition 610/110 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče, se sprchovým modulem AXOR ShowerComposition 110/220 1jet s šíjovou sprchou a vanovým výtokem AXOR MyEdition

Kompozice sprchového modulu 1jet s integrovanou šíjovou sprchou, termostatickým modulem 610/110 pro podomítkovou instalaci pro 4 spotřebiče s integrovanou tyčovou ruční sprchou a samostatným vanovým výtokem umožňuje rafinované řešení jak pro sprchování, tak zároveň pro koupání. Pro instalaci je vyžadováno jedno základní těleso pro sprchový modul a jedno pro termostatický modul.

- / Horní sprcha sprchového modulu zajistí kónický proud PowderRain
- / Teplota a množství vody se ovládají samostatně prostřednictvím intuitivního interaktivního designu
- / Intuitivní technologie Select: pohodlné zapínání a vypínání horní a ruční sprchy a vanového výtoku tlačítky Select

Produkty

Sprchový modul 110/220 1jet s šíjovou sprchou

12593300

Základní těleso

35361180

Modul termostatu 610/110 s podomítkovou

instalací, pro 4 spotřebiče

12573300

Základní těleso

18312180


Vanový výtok

47412300

Horní destička americký ořech

47906000

Průtokové diagramy




Sprchový modul 110/220

1jet s šíjovou sprchou

12593300

① PowderRain

② PowderRain




Tyčová ruční sprcha 2jet

28532000

① Rain

② Mono



Vanový výtok



47412300



Rozměrové výkresy


Sprchový modul 110/220

1jet s šířovou sprchou




Modul termostatu 610/110 s podomítkovou

instalací, pro 4 spotřebiče



Vanový výtok



Příklad plánování

Termostatický modul AXOR Select pro 3 spotřebiče s horní sprchou AXOR 300/300 2jet se sprchovým ramenem:

Čistý design prostoru sprchy díky štíhlému provedení termostatického modulu AXOR Select. V kombinaci s horní sprchou AXOR 300/300 2jet se dvěma inovativními druhy proudu, PowderRain a Intense PowderRain, poskytuje zážitek ze sprchování, který splňuje nejvyšší nároky. Druhy proudu se ovládají centrálně přes termostatický modul s technologií Select. Pohodlné díky intuitivnímu ovládání tlačítek Select. Pro jednoduchou instalaci termostatického modulu se používá speciální základní těleso.

- / Centrální ovládání přes termostat: druhy proudu tlačítky Select, ovládání teploty a množství vody otočnými knoflíky
- / Pohodlné ovládání díky technologii Select

Produkty

Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem

35318000

Základní těleso 2jet

35361180

Modul termostatu Select 530/90

s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče

18356000

Základní těleso

18311180



Tyčová ruční sprcha 2jet

28532000

Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

28282000

Průtokové diagramy




Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.



Rozměrové výkresy

Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem Modul termostatu Select 530/90 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče



Příklad plánování

Termostatický modul AXOR One s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče, horní sprcha AXOR One 280 2jet se sprchovým ramenem a ruční sprcha 75 1jet:

Tento sprchový scénář, sestávající ze dvou horních sprch a jedné ruční sprchy, umožňuje všestranné použití a vnáší do koupelny jako centrální prvek ideu soukromých lázní. Pro rychlou sprchu bez mytí vlasů se nabízí kompaktní sprchová hlavice ve výši ramen, horní sprcha namontovaná na stěně se postará o komplexní zážitek při sprchování, ruční sprcha je v praktickém dosahu. Všechny tři spotřebiče se pohodlně ovládají přes termostat AXOR One; teplota a množství se reguluje centrálně pomocí tlačítka.

- / Vše v jednom: precizní ovládání všech funkcí přes centrální termostatický modul s technologií Select
- / S technologií EcoSmart pro snížení spotřeby vody a energie
- / Snadné čištění díky funkci QuickClean a odnímatelné horní sprše: pozůstatky vodního kamene lze z vodních trysek jednoduše setřít
- / Inovativní kombinace druhů proudu Rain (vnější kruh) a PowderRain (vnitřní kruh)

Produkty

Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

48492820

Základní těleso pro horní sprchu

2jet se sprchovým ramenem

35361180

Horní sprcha 75 1jet EcoSmart

se sprchovým ramenem

48490820

Modul termostatu s podomítkovou

instalací, pro 3 spotřebiče

45713820

Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

48651820

Jednotka s držákem

45723820

Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

28282820


Zavírací ventil s podomítkovou instalací

45771820

Políčka


42844820

Průtokové diagramy



Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem
48492820


- ① Rain
- ② PowderRain



Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
48490820

- ① PowderRain

Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart
48651820


① PowderRain

Rozměrové výkresy


Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart



Horní sprcha 280 2jet
se sprchovým ramenem



Horní sprcha 75 1jet EcoSmart
se sprchovým ramenem



Příklad plánování

Termostatický modul AXOR One s podomítkovou instalací pro 2 spotřebiče a podomítkový Showerpipe AXOR One 280 1jet:

Showerpipe AXOR One je perfektní kombinace „vše v jednom“ skládající se z horní a ruční sprchy a rovněž z nástěnné tyče a nástěnného připojení a díky kombinaci druhů proudu Rain a PowderRain nabízí úchvatný zážitek při sprchování. Integrace nástěnných připojení zajišťuje zredukovaný a uspořádaný vzhled. Termostatický modul je ideálním estetickým doplněním s maximálním komfortem při ovládní díky klapkám Select a regulaci teploty a množství přes centrální otočné tlačítko.

- / Ovládání všech funkcí přes jeden centrální termostatický modul
- / Paralelní a intuitivní ovládání horní a ruční sprchy
- / Horní sprcha s inovativní kombinací obou druhů proudu Rain (vnější kruh) a PowderRain (vnitřní kruh), ruční sprcha s druhem proudu PowderRain
- / Zredukovaný design díky integraci nástěnného připojení do Showerpipe
- / S otočným ramenem sprchy pro flexibilní nastavení horní sprchy, a tedy pro individuální využití prostoru

Produkty

Showerpipe 280 1jet s podomítkovou instalací

48790670

Základní těleso pro showerpipe

48798180

Modul termostatu s podomítkovou

instalací, pro 2 spotřebiče

45712670


Základní těleso pro modul termostatu

45710180

Držák na osušku 600 mm

42860670

Průtokové diagramy



Showerpipe 280 1jet

s podomítkovou instalací

48790670


① PowderRain

② Rain/PowderRain


Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy



Showerpipe 280 ljet
s podomítkovou instalací



Modul termostatu s podomítkovou instalací
pro 2 spotřebiče



Příklad plánování

Termostatický modul AXOR One s podomítkovou instalací pro 3 spotřebiče s horní sprchou AXOR 250 2jet s přívodem od stropu:

Tento sprchový projekt se skládá z dvouproudové horní sprchy a dvouproudové ruční sprchy. Ty se pohodlně ovládají třemi velkými klapkami jednoduchého ovládacího prvku AXOR One. Termostatický modul AXOR One poskytuje maximální pohodlí při ovládání a integraci regulace teploty a množství vody v jednom otočném tlačítku i ovládání různých funkcí v jednom prvku.

- / Vše v jednom: Ovládání všech funkcí přes jeden centrální termostatický modul
- / Ruční sprcha se dvěma druhy proudu

Produkty

Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu

35297000

Základní těleso

26434180

Modul termostatu AXOR One s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče

45713000

Základní těleso

45710180

Ruční sprcha AXOR One 2jet

45720000



Jednotka s držákem AXOR One

45723000

Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

28282000

Průtokové diagramy




Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy

Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu



Modul termostatu Axor One s podmínkovou instalací, pro 3 spotřebiče



Příklad plánování

Podomítková páková vanová baterie AXOR Citterio, horní sprcha AXOR 300/300 1jet se sprchovým ramenem a jednotkou držáku 120/120 pro ruční sprchu 2jet:

Tato sprchová konfigurace se skládá z horní sprchy s jedním druhem proudu a ruční sprchy 2jet, které se pohodlně ovládají přes přepínač pákové vanové baterie. Horní sprcha s druhem proudu PowderRain vnáší do koupelny uvolňující, jemné zážitky při sprchování a ruční sprcha s druhem proudu Rain a Mono se postará o osvěžení a cílené, bodové uvolnění. Páková vanová baterie s pákovou rukojetí přispívá k jednotnému designu koupelny, neboť se dokonale hodí k umyvadlovým bateriím AXOR Citterio, vybaveným rovněž plošnými pákovými rukojetmi s ergonomickým ovládním.

- / Díky použití vanové baterie lze ovládat dvě funkce, aniž by bylo nutné instalovat termostat
- / Zážitek jako v lázních: Druh proudu PowderRain u horní sprchy jemně zahalí tělo do vodního pláště
- / Snadné čištění horní sprchy díky integrované technologii ServiceCard se síty na zachycení nečistot, tryskami, které po vypnutí vody zmizí v disku vodních paprsků, a funkci QuickClean
- / Pěkné a úhledné: Kombinace držáku sprchy a nástěnného připojení v jedné jednotce s držákem

Produkty

Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem

35314330

Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

12626330


Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s pákovou rukojetí

39455330

Základní těleso iBox universal 1/2" a 3/4"

01700180

Průtokové diagramy




Horní sprcha 300/300 1jet

se sprchovým ramenem

35314330

① PowderRain


Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Jednotka s držákem 120/120,
s tyčovou ruční sprchou 2jet
a sprchovou hadicí
12626330

- ①  Rain
- ②  Mono

Rozměrové výkresy



Horní sprcha 300/300 1jet
se sprchovým ramenem



Páková ruční vanová
baterie s podomítkovou
instalací, s pákovou rukojetí
a se zabudovanou ochra-
nou proti zpětnému toku

Příklad plánování

Termostatická baterie AXOR ShowerSelect pro 1 spotřebič se sprchovou sadou AXOR Citterio E:

Více než pouhý standard pro podomítkové instalace. iBox universal je perfektní základní těleso pro výroby AXOR ShowerSelect a poskytuje maximální flexibilitu v plánování koupelen. Kombinace s termostatickou baterií AXOR ShowerSelect a sprchovou sadou AXOR Citterio E vytváří sprchový projekt, který se vyznačuje čistým designem a vysokou technickou precizností.

- / Univerzální využití tělesa iBox jako základního tělesa
- / iBox universal se hodí pro soukromý i veřejný sektor a odpovídá běžným normám a standardům po celém světě
- / Čistý celkový vzhled: Technologie se elegantně skryje ve stěně
- / Předinstalace poskytuje více času při výběru vybavení
- / Řešení, které šetří místem a poskytuje tak větší volnost pohybu při sprchování
- / Bezproblémová výměna vybavení při renovaci
- / Jednoduchá a rychlá montáž
- / Bezpečnost: podomítkové řešení, které je osvědčené více jak 18 let

Produkty

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

36735000

Termostat s podomítkovou instalací, softsquare, pro 1 spotřebič

36705000


Základní těleso iBox universal

01700180

Přípojka hadice kulatá

27451000

Průtokové diagramy



Sprchová sada 0,90 m

s ruční sprchou 120 3jet


36735000

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ WhirlAir

Funkce je zaručena od bodu *. Hodnoty spotřeby byly změřeny v praxi s příslušnou baterií/podomítkovým ventilem.




Rozměrové výkresy



Sprchová sada 0,90 m
s ruční sprchou 120 3jet

Termostat s podomítkovou instalací,
softsquare, pro 1 spotřebič



Kontrolní seznam: myslíme na všechno.

Perfektní příprava pro plánování a odborný rozhovor se zákazníkem. Kontrolní seznam pomůže při probírání všech důležitých bodů. Od uspořádání místnosti přes vnímání vody, spotřebu vody a doplňky až po instalaci a techniku.

1 Uspořádání koupelny

/ Druh koupelny	<input type="checkbox"/> Novostavba <input type="checkbox"/> Renovace
/ Velikost koupelny	_____
/ Styl	<input type="checkbox"/> Avantgardní <input type="checkbox"/> Moderní <input type="checkbox"/> Klasický
/ Použití materiálů v koupelně	_____
/ Barevná koncepce koupelny	_____
/ Velikost sprchy	_____

2 Plánování prostoru sprchy

/ Řešení sprchy	<input type="checkbox"/> Obklady <input type="checkbox"/> Vanička
/ Žlab	<input type="checkbox"/> Žlábek <input type="checkbox"/> Sifon
/ Jak vysoký může být podíl spár u obložení stěn?	_____
/ Jsou zohledněny ochranné zóny pro elektronické instalace?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
/ Je výška stropu dostatečná? (např. pro horní sprchy, Showerpipes)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

- / Umístění věšáku na ručníky v dosahu? Ano Ne
- / Potřeba doplňků ve sprše? Ano Ne
- / Pokud ano: Jaké výrobky jsou požadovány? Odkládací plochy a poličky
(např. na šampon a sprchový gel)
- Věšák na ručníky
-

3 Pohodlí při ovládnání a zacházení s vodou

- / Je požadován systém Showerpipe/sprchový sloup a lze je použít? Ano Ne
- / Je požadována horní sprcha a lze ji použít? Ano Ne
- / Pokud ano: Jakým způsobem je požadována instalace pro horní sprchu? Přívod od stropu
 Nástěnné připojení
 Integrované do stropu
- / Jaký tvar je požadovaný pro horní sprchu? Oblý Hranatý
 Softsquare
- / Kolik druhů proudu je požadováno u horní sprchy? 1 2 3 4
- / Jaké druhy proudu jsou požadovány u horní sprchy?
- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
- / Je požadována ruční sprcha? Ano Ne
- / Pokud ano: Jak se má ruční sprcha upevnit? Nástěnná tyč s integrovaným sprchovým držákem
 Jeden sprchový držák
 Jednotka s držákem
- / Kolik druhů proudu je požadováno u ruční sprchy? 1 2 3

- / Je důležitá úspora vody? Ano Ne
Pokud ano: Použijte produkty EcoSmart.
- / Který způsob instalace je požadován u ovládacího prvku? S instalací na stěnu
 Podomítková instalace
(např. termostaty, uzavírací ventily) Na stěnu / pod omítku
- / Jaká ovládací koncepce je požadována? Stisknutí tlačítek Select
 Otočení
- / Mají být baterie / nastavování vody v dosahu a proveditelné bez kontaktu s vodou? Ano Ne

4 Modifikace výrobku

- / Jsou požadované výrobky v povrchové úpravě AXOR FinishPlus? Ano Ne
- / Pokud ano: Jaká povrchová úprava je požadována? _____
- / Jsou nutné nebo požadované úpravy výrobků přes službu AXOR Signature? Ano Ne
- Individuální nápisy
- Úprava délky výrobků
(např. zkrácení / prodloužení)
- Modifikace rukojetí
- Integrace struktur
- Použití speciálních materiálů, například dřeva nebo mramoru
- / Další přání a podněty: _____

5 Plánování instalace

- / Je v místě tlak vody dostatečný pro plánované spotřebiče? Ano Ne
- / Jsou potrubní rozvody správně dimenzované? (přítok/odtok) Ano Ne
- / Je pro výrobek k dispozici dostatek teplé vody? Ano Ne
- / Jsou výrobky vhodné pro průtokový ohřivač? Ano Ne
- / Možnost dodatečného vybavení rukojeťmi? (Pevný podklad?) Ano Ne

6 Poznámky

Empty space for notes.

Inspirace

Doma v luxusních koupelnách po celém světě.

Baterie a sprchy AXOR jsou žádané po celém světě a najdeme je v renomovaných hotelích, restauracích a luxusních apartmánech, domech a vilách. Tato místa spojuje mimořádně vysoká úroveň nároků na kvalitu designu, individualizaci a trvalou udržitelnost jednotlivých projektů.





Villa Copenhagen, Kodaň, Dánsko

Moderní luxus v dánském hlavním městě



„AXOR SE UJAL TOHOTO TĚMĚŘ
NEREALIZOVATELNÉHO ÚKOLU
OCHOTNĚ, PEČLIVĚ A POZORNĚ. NA
CELOU SPOLUPRÁCI SE ZNAČKOU AXOR
MÁM VELICE DOBRÉ VZPOMÍNKY.“

Olga Krukovskaya, architektka, Shamballa Jewels

Když hosté procházejí novobarokním průčelím Villy Copenhagen, vstupují do světa vědomého, moderního luxusu ve zcela osobitém stylu. Villa Copenhagen používá ve 381 hotelových pokojích a apartmánech pro hosty, navržených kanceláří Universal Design Studio se sídlem v Londýně, kolekci AXOR Montreux. Za zvláštní zmínku stojí přítomnost umyvadlových a vanových baterií z kolekce AXOR Montreux v osmi hotelových apartmánech Shamballa, které byly navrženy luxusní značkou stejného názvu.

Výsledkem úzké spolupráce týmu firmy Shamballa se službou AXOR Signature zaměřenou na individualizaci v koupelnách jsou rukojeti baterií ozdobené drahými kameny, které tvoří dvojité blesky – symbol firmy Shamballa. Rukojeti jsou vykládány rubínem a safírem, které označují teplou a studenou vodu. Naprosto dokonale vyjadřují úsilí značky AXOR o individualizaci a osobitý luxus.



Architekti: Universal Design Studios

Kolekce: AXOR Montreux


Povrchová úprava: kartáčovaný černý chrom

Služba AXOR Signature: Vývoj výrobků na míru



Laurichhof, Pirna/Německo

Galerie individuality



Hotel Laurichhof leží u brány do Saského Švýcarska, v bezprostřední blízkosti saské metropole Drážďan, a pobyt v něm je opravdu jedinečný. Na nevyužitém rodinném pozemku zrealizovala Annette Katrin Seidel společně se svým synem Franzem Philipem Seidelem svůj dlouholetý sen o projektu, do kterého otiskla více než třicet let své praxe interiérové designérky a architektky. Výsledkem je designový hotel Laurichhof s 27 individuálně zařízenými apartmány, které zvou k prožívání a poznávání, k obdivování zázraků, k odpočinku a zotavení. Základní roli v koncepci hotelu přitom hrají koupelny. Jejich velkorysé prostory odrážejí tvůrčí myšlenku apartmánů volbou materiálu, barevností a v neposlední řadě také výběrem různých baterií a sprch AXOR.

„AXOR SE DO LAURICHHOFU HODÍ TAK SKVĚLE PŘÁVĚ PROTO, ŽE TATO ZNAČKA NABÍZÍ VELMI ROZMANITÉ KOLEKCE, A MY JSME TAK MĚLI MAXIMÁLNÍ TVŮRČÍ SVOBODU. BATERIE JSME MOHLI ZVOLIT TAK, ABY SE DOKONALE HODILY K INDIVIDUÁLNÍ KONCEPCI JEDNOTLIVÝCH APARTMÁNŮ.“

Annette Katrin Seidel, interiérová architektka, designérka
a majitelka designového hotelu Laurichhof



Architekt: Seidel+Architekten
Kolekce: AXOR Citterio,
AXOR Citterio M, AXOR Urquiola,
AXOR Starck, AXOR Starck Organic,
AXOR Montreux, AXOR Massaud
Povrchové úpravy: chrom, kartáčovaný nikel

Arte Surfside, Miami/USA

Realizace Compact Luxury v mnoha ohledech

Skulpturální jedenáctipatrový bytový komplex Arte Surfside, navržený multidisciplinární kanceláří pro architekturu a interiérový design Antonio Citterio Patricia Viel, ztělesňuje díky bezprostřednímu přístupu k pláži klíčový princip Compact Luxury. Najdeme v něm společenské prostory, které vylepšují zážitek pro obyvatele, a zároveň vytvářejí soukromý obytný prostor. Bytové jednotky naopak odrážejí další aspekt Compact Luxury, který Citterio popisuje jako „potřebu personalizovaných soukromých zón, které kreativně využívají svých rozměrů“.

Antonio Citterio pracoval v Arte Surfside výhradně s výrobky AXOR. Do koupelen zvolil baterie z kolekce AXOR Citterio E, která se vyznačuje elegancí, vytvořenou na principu rovnováhy protikladů.



„ÚSILÍ DESIGNÉRŮ MĚLO SMĚŘOVAT K MINIMALIZACI ÚČINKU CHODEB A KOMUNIKAČNÍCH PLOCH, ABY BYL PROSTOR VNÍMÁN JAKO CO NEJVĚTŠÍ. K TOMU SE PAK PŘIDÁVAJÍ DETAILS, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ POCIT KVALITY – JAKO TY, NA KTERÝCH PRACUJEME V KOUPELNĚ SE ZNAČKOU AXOR.“

Antonio Citterio

Architekt: Antonio Citterio
Kolekce: AXOR Citterio, AXOR Citterio E,
AXOR Starck, AXOR Universal
Povrchová úprava: kartáčovaný bronz

The AUDO, Kodaň/Dánsko


Hybridní místo pro pohostinnost a setkávání



V Nordhavnu, starém průmyslovém kodaňském přístavu, se stará novobarokní budova z raných let 20. století dočkala nového života. The Audo oslavuje a skýtá prostor pro mezilidská setkávání v globální digitální éře. Bjarne Hansen, zakladatel dánské designové firmy MENU, a Jonas Bjerre-Poulsen, spoluzakladatel studia Norm Architects, navrhli The Audo jako hybridní místo pro setkávání místních i mezinárodních kreativců. Návštěvníci ze zahraničí jej však ocení především jako jedinečný hotel. Díky volbě materiálů a barev vyvolává každý pokoj jinou náladu. AXOR Uno ladí se všemi – v provedení kartáčovaný černý chrom s „měsíčním“ prostředím, ve variantě kartáčovaný bronz s atmosférou „hlubokého lesa“. Dalšími povrchovými úpravami jsou kartáčovaná mosaz a vzhled nerez.

„BYLI JSME NADŠENI MNOHA PŘEKRÁSNÝMI
POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI, KTERÉ ZNAČKA
AXOR NABÍZÍ. CHTĚLI JSME ODLIŠNOU
PALETU MATERIÁLŮ A BAREV PRO KAŽDÉ
POSCHODÍ A KAŽDÝ POKOJ.“

Jonas Bjerre-Poulsen, spoluzakladatel studia Norm Architects



Architekti: Norm Architects

Kolekce: AXOR Uno, AXOR sprchy, AXOR Citterio


Povrchové úpravy: kartáčovaný
černý chrom, kartáčovaný bronz,
kartáčovaná mosaz, vzhled nerez

Rosewood São Paulo

Historické nemocnici byl vdechnut nový život



Nováček na luxusní hotelové scéně v São Paulo, Rosewood São Paulo, se nyní stal jednou z nejzajímavějších destinací ve městě. Na interiérech hotelu spolupracoval proslulý vizionář Philippe Starck se skupinou 57 brazilských umělců a řemeslníků, kteří byli společností Rosewood Group pověřeni, aby přistupovali k budově jako k uměleckému projektu, který se naskytne jednou za život. 160 pokojů pro hosty a apartmánů, které si lze zakoupit, charakterizuje kolekce AXOR Starck v povrchové úpravě kartáčovaný bronz. V souladu s povrchovou úpravou kolekce navrhl Starck koupelny hotelu Rosewood São Paulo v elegantním duchu a vytvořil tak atmosféru klidu a komfortu, v níž mohou hosté skutečně relaxovat.



„KOLEKCE AXOR STARCK,
INSPIROVANÁ PŮVODNÍ
PÁKOVOU PUMPOU, DOKONALE
RESPEKTUJE ESTETICKÝ
PRINCIP HOTELU SPOČÍVAJÍCÍ
V ROVNOVÁZE MEZI MINULOSTÍ
A BUDOUCNOSTÍ.“

Architekt: Jean Nouvel

Designové řízení: Philippe Starck

Kolekce: AXOR Starck

Povrchová úprava: kartáčovaný bronz

Soukromý byt, Praha/Česká republika

Moderní luxus v diskrétní lokalitě

„Golden House“ neboli „Zlatý dům“, jak se mu také říká, se nachází v Praze 6 a nabízí moderní luxus v diskrétní lokalitě. Designérka Ivanka Kowalski vytvořila intimní a zároveň opulentní atmosféru za pomoci citlivé kombinace různých materiálů. Vrcholem tohoto domu je soukromá wellness zóna a koupelny en suite. Tyto prostory zdobí různé kolekce AXOR, přičemž každá z nich přispívá svým jedinečným dílem k celkové estetice. U výrobků do koupelen z kolekcí AXOR Urquiola a AXOR One zvolila Kowalski z výběru exkluzivních povrchových úprav AXOR FinishPlus varianty kartáčovaný vzhled zlata, leštěný vzhled zlata a kartáčovaný bronz. Na dřezech jsou nainstalovány baterie AXOR Urquiola, které svými umělecky eklektickými kombinacemi tvarů tvoří živý kontrast k tradičnímu dřevu a kameni. Termostat stojící na podlaze se stává extravagantním a smysly oslovujícím designovým prvkem u vany.



Interiérový architekt: Ivanka Kowalski
Kolekce: AXOR Urquiola, AXOR One, AXOR sprchy, AXOR Starck
Povrchové úpravy: kartáčovaný vzhled zlata, leštěný vzhled zlata, kartáčovaný bronz



„DÍKY AVANTGARDNÍMU
DESIGNU
A BEZKONKURENČNÍMU
ROZSAHU NABÍDKY
EXKLUZIVNÍCH POVRCHOVÝCH
ÚPRAV SE ZNAČKA AXOR STALA
PERFEKTNÍM PARTNEREM PRO
KOUPELNU A KUCHYNI.“

Ivanka Kowalski, interiérová designérka

The Alchemist, Kodaň/Dánsko

Cesta, která se dotkne všech smyslů



Večer v restauraci The Alchemist se určitě nezapomenutelně vryje do paměti. Od svého otevření v roce 2019 získala tato kodaňská restaurace dvě michelinské hvězdy za své mimořádně kreativní, technicky složité pokrmy a zážitkové jídlo s choreografií. Šéfkuchař a spolujitel Rasmus Munk spolupracoval se studiem Duncalf a jeho cílem bylo přebudovat lokalitu – bývalou dílnu Královského dánského divadla pro jevištní stavby – a využít ji pro „holistickou kuchyni“, kterou sám vymyslel a při které se uplatňují živí herci a vizuální technologie. V restauraci The Alchemist se návštěvníci vypraví na cestu, která se dotkne všech smyslů – neonovými halami, podél zdí s nastříkanými graffiti a 13 metrů vysokého vinného sklípku. Koho tato cesta zavede do koupelen nebo kuchyní, ten v nich objeví ne jen jednu, ale hned tři kolekce AXOR.

„V RESTAURACI THE ALCHEMIST MÁME MOŽNOST VYZVEDNOUT LIDI Z JEJICH NORMÁLNÍHO SVĚTA A UVÉST JE DO DIMENZE MIMO ČAS A PROSTOR.“

Rasmus Munk, šéfkuchař a spolujitel



Interiéroví architekti: Studio Duncalf
Kolekce: AXOR Starck Organic,
AXOR Citterio, AXOR MyEdition
Povrchové úpravy: kartáčovaný
černý chrom


Sonne Seehotel, Eich/Švýcarsko

Hotel prodchnutý historií se rozhlíží po nových horizontech



„VODA FIGURUJE V KAŽDÉM APARTMÁNU, OD VANY NA TERASE PŘES MALEBNÝ VÝHLED NA JEZERO AŽ PO KOLEKCI AXOR ONE V KOUPELNĚ.“

Sonne Seehotel, který se nachází na výběžku čnějícím nad jezerem Sempach v srdci Švýcarska, vítá hosty v různých uspořádáních už 172 let. Podle přání vlastníků hotelu „rozšířit slunce, které stálo za pojmenováním hotelu, v rámci vesmíru“ navrhla interiérová designérka Ushi Tamborriello se svým týmem sídlícím ve Švýcarsku otevřené interiéry v souladu s historií hotelu a jezerem, které ho obklopuje, s odkazy na slunce, měsíc a hvězdy. Hosté tak v každém z 16 nových apartmánů objeví luxusní nebeskou klenbu, jejíž atmosféra je dokonale umocněna skulpturální kolekcí AXOR One a doplňky AXOR Universal s povrchovou úpravou kartáčovaný bronz.



Architekti: A6 Architekten AG, Atelier ushitamborriello
Kolekce: AXOR One,
doplňky AXOR Universal Circular
Povrchová úprava: kartáčovaný bronz

Banyan Tree Anji, Chu-čou/Čína

Nové pojetí luxusu



ARCHITEKTURA
KOMPLEXU BANYAN TREE
ANJI ODRÁŽÍ MÍSTNÍ
KULTURNÍ ZVLÁŠTNOSTI
A OKOLNÍ KRAJINU.
TENTO PROMYŠLENÝ STYL
DOKONALE DOPLŇUJE
KOLEKCE AXOR CITTERIO
SE SVÝMI ELEGANTNÍMI,
ZÁKLADNÍMI TVARY.

Ačkoli je vzdálen jen hodinu jízdy od živé metropole Chang-čou, působí komplex Banyan Tree Anji, jako by jej od ruchu velkoměsta dělily celé světy. Tento ekorezort, obklopený bambusovými lesy, pokojnými jezery a měkkými pahorky, vyzařuje klid a odloučenost mnišského kláštera – ovšem velmi luxusního. V komplexu se nachází golfové hřiště, jezdecký klub a wellness. S jedinečnou kombinací moderního vybavení a buddhistické tradice nabízí Banyan Tree Anji návštěvníkům celostní zážitek, při kterém si mohou odpočinout od každodenního hektického života. Není tedy divu, že koupelny jsou vybaveny výrobky z kolekce AXOR Citterio.



Účastníci projektu: Greentown

Kolekce: AXOR Citterio

Povrchová úprava: chrom

Chouchou Hotel, Paříž/Francie

Kosmopolitní záře a moderní vytříbenost ve „městě světla“



Chouchou Hotel, nazvaný podle francouzského výrazu pro projev něžnosti, vzdává před hosty i místními obyvateli vřelý a živý hold Paříži. Interiérový architekt Michael Malapert, který je pařížským rodákem, navrhl mimo jiné 63 pokojů - všude lze nalézt půvabné odkazy na francouzskou řemeslnou práci, design a kulturu.

Nemělo by být překvapením, že uprostřed zářivé atmosféry velkoměstské elegance najdeme v koupelnách hotelu kolekce AXOR ShowerHeaven a AXOR Citterio M, kterým dodala lesk povrchová úprava kartáčovaný bronz. Díky umírněným, štíhlým tvarům obou těchto kolekcí a jejich nenápadnosti se z hotelu Chouchou stává bezpečné útočiště před rušnými ulicemi.



Architekt: Michael Malapert
Kolekce: AXOR Citterio M, AXOR Starck,
AXOR ShowerHeaven
Povrchová úprava: kartáčovaný bronz

POVRCHY AXOR FINISHPLUS
V HOTELU POVYŠUJÍ
VÝROBKY AXOR NA
NOVOU ÚROVEŇ A VYTVÁŘÍ
NEPŘEHLÉDNUTELNÉ AKCENTY
KONTRASTUJÍCÍ S UKLIDŇUJÍCÍMI
ODSTÍNY MODRÉ A BÍLÉ.



V Y D A V A T E L
AXOR / Hansgrohe SE

F O T O G R A F I E
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

3 D A R T I S T S
RenderFolk
Spot Studio S.L.
recom GmbH & Co. KG

F O T O G R A F I E I N S P I R A C E A X O R
Villa Copenhagen, Kodaň: Stine Christiansen, Tom Hegen
Designhotel Laurichhof, Pirna – Designhotel Laurichhof
Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello
The Audo, Kodaň – Alex Dwyer
Rosewood, Sao Paulo: Ruy Teixeira
Soukromý byt, Praha – Jakub Komrska
The Alchemist, Kodaň – Claus Bech
Sonne Seehotel, Eich: Jochen Splett
Chou Chou, Paříž: Nicolas Anetson
Banyan Tree Anji – Banyan Tree

L I T O G R A F I E
Eder GmbH, Ostfildern

AXOR

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
Fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

AXOR-DESIGN.COM


AXOR



CENÍK NOVINKY 2024

Obsah

Značka AXOR	4
AXOR Citterio C	41
AXOR ShowerSelect ID	69
AXOR iBox	85



Při projektování moderních koupelen jde čím dál častěji o vyjádření osobního stylu. Značka AXOR je už více než 30 let synonymem pro design osobitých koupelen. Proto mají zákazníci přístup k působivému sortimentu přibližně dvou tisícovek výrobků z kolekcí a programů AXOR. Všechny výrobky – od klasických po avantgardní – jsou společně s hlavními prodejními argumenty, které mají nadchnout zákazníky pro značku AXOR, uvedeny v přehledu kolekcí a programů AXOR. Díky zakázkovým službám AXOR FinishPlus a AXOR Signature nabízí značka AXOR pro design individuálních koupelen ještě více možností. V kapitole věnované zakázkovým úpravám se podívejte, jak značka AXOR využívá nové materiály, aby proměnila baterii ve smyslový požitek pro zrak i hmat. V kapitole Plánování a instalace najdete podporu pro projektování vybraných kombinací výrobků a konkrétní tipy pro instalaci. V kapitole Inspirace AXOR si můžete prohlédnout projekty z celého světa ilustrující, jak mohou výrobky AXOR přispět k jedinečnému stylu hotelu či rezidence. Náš Lexikon designu poslouží jako reference při prodejních schůzkách s designově orientovanými zákazníky. Najdete zde vysvětlení nejdůležitějších výrazů ze světa architektury a designu.

Pro nás jsou místnosti něčím víc než jen prostorami domu. Jsou zdroji inspirace, které proměňují všední a každodenní úkony ve vědomé rituály. Objekty, které přitom používáme, odrážejí nejen vkus, ale také osobnost obyvatel.

Od osobností –

Naše ikonické předměty pro luxusní koupelny a kuchyně vznikají ve spolupráci s některými z nejlepších současných designérů, jejichž nápady provokují naše zaseté zvyklosti při vnímání světa a mění náš každodenní život. S lidmi, kteří žijí individualitou a design chápou jako výraz osobnosti.

pro osobnosti

Koupelna a kuchyně patří k nejtímnějším životním prostorům, ve kterých se často prostě staráme sami o sebe. Voda, která nás při těchto činnostech doprovází, je velmi cenným živlem – a mimořádným designem jí propůjčujeme formu, jež tento respekt jednoznačně vyjadřuje.

Historie úspěchu AXOR

Již téměř 30 let pomáhá AXOR architektům, bytovým designérům a rozlišuje zákazníky, aby mohl podpořit jejich osobnosti. Značka AXOR změnila design a chápání vodovodních baterií a koupelen jako žádná jiná – z pouhé funkční sanitární místnosti na individuální místo příjemných požitků.

V roce 1981 zadal Klaus Grohe zakázku na první designovou baterii pro skupinu Hansgrohe Group. Vznikl tak model Allegroh, vytvořený studiem Esslinger Design, které stálo u zrodu slavného designového studia Frog Design. První barevná kolekce baterií UNO se stala na trhu inovativní senzací. V 90. letech se z designu stala známka prestiže a Klaus Grohe objevil jeho potenciál pro sanitární sektor. Tak se začala psát historie úspěchu AXOR, designové značky luxusních výrobků, které dodávají koupelně a kuchyni větší osobitost a které inspirují a vytvářejí světově proslulí, renomovaní designéři.



- 2006 AXOR Massaud a AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection – první sprchový program
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream a uvedení na trh sprch AXOR s designem Front a Nendo

1993

Založení
značky AXOR



AXOR Citterio



- 1994 AXOR Starck: Presentace Salon d'eau od Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream s PHOENIX – koupelna s inovativním konceptem
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 Redesign AXOR Starck
- 2005 AXOR WaterDream s Patricií Urquiola, Jeanem-Mariem Massaudem a Ronanem a Erwanem Bouroullecovými

2014



- 2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E a doplňky AXOR Universal
- 2015 Sprchové výrobky AXOR One navržené studiem Barber Osgerby a AXOR WaterDream s vysokou školou designu ÉCAL
- 2016 AXOR WaterDream „Create your own spout“

2017

Sprchy AXOR
PowderRain


2017 Redesign AXOR Uno a sprch AXOR
s inovativním druhem proudu PowderRain

2018 AXOR MyEdition



2019 AXOR Edge

2021




2021 AXOR One
Varianty pákové rukojeti AXOR Citterio
Doplňky AXOR Universal Circular

2022 AXOR Conscious Showers
Doplňky AXOR Universal Rectangular
Sprchový sloup AXOR Starck Nature



2023

2023 AXOR ShowerComposition
AXOR Suite Basins & Bathtub
AXOR Drain
AXOR One matná bílá



Philippe Starck

DESIGNÉR - VIZIONÁŘ

Philippe Starck je jedním z nejproslulejších současných designérů a bytových architektů.

Volnomyšlenkář s nekonvenčním a poetickým stylem, extrovertní a překvapující.

Experimentuje a mění obvyklý pohled na svět. Hraje si a kombinuje materiály s cílem zlepšit život co možná nejvíce lidem. Nabízí vizi lepšího světa, jeho výtvoři obdržely hlubokou zodpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.



Barber Osgerby

PŘEDSTAVITELÉ INTERAKČNÍHO DESIGNU

Barber Osgerby ztělesňují filozofii interaktivního designu. Zaměřují se na vzájemné působení mezi uživatelem a produktem – ať je to cokoli, co on či ona vidí, slyší a potřebuje. Tento přístup k designu vedl k uznání mezinárodní veřejnosti a k oceněním, včetně titulu „Royal Designer for Industry“ (Královský designer pro průmysl) a „Officer of the Order of the British Empire“ (Řád britského impéria).

Jean-Marie Massaud

DESIGNÉRSKÉ UMĚNÍ PROPOJUJÍCÍ
LIDSTVO A PROSTOR

Massaudův nezaměnitelný styl vytváří impulzy – od produktového designu až po architekturu. Jeho díla se mají člověka dotknout a vytvořit pro něj lepší životní prostor. Jean-Marie Massaud je silně ovlivněn krásou a užitečností přírody a vytváří synergie mezi člověkem, designem a prostorem.



Antonio Citterio

MISTR ELEGANCE

Jen několik jednotlivců utvářelo italský design stejně jako Antonio Citterio. Je to architekt, designér a perfekcionista, který realizuje luxusní objekty, interiéry a architektonické návrhy pro přední mezinárodní značky. Jeho rukopis se vyznačuje nekompromisní kombinací nadčasových tvarů a kvalitních materiálů, vždy s krédem dokonalosti a italské elegance.



Patricia Urquiola

MISTR EKLEKTISMU

Španělská designérka obohacuje mezinárodní scénu architektury a designu svými femininními designovými objekty. Zdařile kombinuje styly, vzory a materiály. Překvapujícími rostlinnými ornamenty a působením hmatu vzbuzuje svými výtvoři zvědavost.

PHOENIX

DESIGN PRO SKUTEČNÝ ŽIVOT

Phoenix Design vytváří produkty, které vyhovují skutečným potřebám a touhám člověka v jeho každodenním životě.

Jejich designová tvorba je působivá a s výhledy do budoucnosti. Je ovládaná logikou, etikou a kouzlem.



Nendo

POETICKÝ DESIGN Z JAPONSKA

Kreace Okiho Sato se rozcházejí s vnímáním zákazníka, ale zůstávají intuitivně pochopitelnými. Jeho návrhy studia Nendo vznikají velmi hravým způsobem. Tento přístup jej vynesl až na špičku mezinárodní designové scény.



Front

AVANTGARDNÍ DÁMY ZE ŠVÉDSKA

Jejich design se nedá považovat za typicky skandinávský. Je experimentální, hraje si s vizuálními efekty, inspiraci hledá v módě, filmu nebo vědě. Jejich obchodní značkou je ironický pohled na věci a radost z překvapení – charakteristické znaky, z nichž je mezinárodní designová scéna nadšená.



Proč


PĚT DŮVODŮ, PROČ ZVOLIT ZNAČKU AXOR

01 Rozmanitost designu

AXOR spolupracuje s mezinárodně uznávanými designéry. Každý z nich má svůj nezaměnitelný rukopis, a to umožňuje velkou stylovou rozmanitost a hloubku výrobků v sortimentu AXOR. Jejich návrhy vytvářejí nová měřítka, zejména s ohledem na avantgardní formy, které jsou inovativní a zároveň nadčasové. V rámci AXOR WaterDreams vytvářejí designéři ze zcela rozdílných disciplín s naprostou svobodou, na rozdíl od vývoje orientovaného na výrobek, svou vizi koupelny budoucnosti. Jejich nápady přinášejí nové impulzy pro vývoj místnosti, jejího využití a vhodných výrobků.

U následujících kolekcí vytvářejí jedinečné vodní designy mimořádné haptické a vizuální prožitky – s pomocí inovativních druhů proudů a úplně nového způsobu prezentace vody:

- AXOR Massaud s přirozeně půvabným vodopádem
- AXOR Starck Organic s jemným sprchovým proudem poprvé i na vodovodní baterii
- AXOR Starck V se silným vodním vírem
- AXOR MyEdition s proudem PowderRain – sladěným s designem baterie



02 Individualizace

Exkluzivní služby AXOR FinishPlus a AXOR Signature zajišťují individualizaci a plní tak rostoucí požadavky zákazníků, pokud jde o více možností, jak personalizovat výrobky do koupelny. Díky barevným PVD povrchům a řešením šitým na míru se výrobky AXOR stávají unikáty.

03 Vyrobeno v Německu

Špičkové výrobky, které vytváříme v našem závodě AXOR v německém Schiltachu, vděčí za svoji dokonalost německým technickým dovednostem a hluboké vášni pro přesnost v každém detailu. Tato odbornost je založena na více než 120 letech zkušeností získaných skupinou Hansgrohe i na znalostech každého jednotlivého specialisty na výrobu. AXOR je také průkopníkem v inovativních výrobních technologiích, jako je nejnovější generace obráběcího stroje, který s pomocí diamantového hrotu dokáže vyfrézovat vysoce přesné povrchy kolekce AXOR Edge.



04 Celosvětové působení

Jako součást skupiny Hansgrohe Group má AXOR s 33 dceřinými společnostmi a 21 prodejními kanceláři zastoupení po celém světě a své výrobky dodává do více než 146 zemí. Baterie, sprchy a kuchyňské baterie AXOR lze najít v nejlepších sídlech, hotelích a restauracích na světě. Mezinárodní architekti, projektanti a stavitelé se spoléhají na kvalitu výrobků značky AXOR i na poradenství jejich odborníků.

05 Mezinárodní ocenění za design

Potvrzením kvality designu – udělovaným nezávislými, mezinárodně uznávanými odborníky v tomto odvětví – je pro značku AXOR řada ocenění, které získává od prvního okamžiku za prvotřídní design výrobků. K nim mimo jiné patří:

- Red Dot Best of Best za AXOR Edge
- Zlaté ocenění iF Design Award za AXOR ShowerComposition, AXOR One a AXOR Uno
- Green Design Award za AXOR Starck Organic



reddot design award

AXOR usiluje o výrobu vysoce kvalitních výrobků. Udržitelně.

AXOR přispívá k udržitelnější budoucnosti tvorbou luxusních výrobků do prostor spojených s vodou, které vydrží celý život. Značka se drží principů ekologického designu a snaží se podporovat rozumnou spotřebu.

Jako člen skupiny Hansgrohe Group usiluje značka AXOR o cíle vycházející z vědeckých poznatků. Naše výrobky jsou vyráběny výhradně v Evropě a jsou navrženy tak, aby byly nadčasové a dlouho vydržely. Devadesát procent našeho portfolia se vyrábí v AXOR Center for Excellence v německém Schwarzwald.

V roce 2022 přešla skupina Hansgrohe Group ve všech mezinárodních výrobních závodech na zelenou elektřinu. Umožňuje to dosáhnout úspor přes 26 000 tun CO₂ ročně. „Skupina Hansgrohe Group definuje „ekologický přístup“ jako snížení spotřeby vody a/nebo energie u používaných výrobků spotřebovávajících vodu minimálně o 22 procent ve srovnání s výchozím rokem 2020.“

Jako člen skupiny Hansgrohe Group usiluje značka AXOR o podporu pěti cílů udržitelného rozvoje OSN.

Udržitelný design, který vydrží celý život


Výrobky AXOR jsou navrženy tak, aby bylo možné je po celou dobu životnosti modernizovat. Jakoukoli údržbu či opravy lze provést snadno bez speciálního nářadí. AXOR se může pochlubit kvalitou svých výrobků, a proto také záruka výrobce AXOR výrazně překračuje zákonem stanovenou záruční dobu. Aby se investice vyplatila, garantuje AXOR dostupnost náhradních dílů pro své výrobky po dobu patnácti let – tedy o pět let déle, než vyžaduje legislativa. Další informace: axor-design.com/int/service/product-guarantee



Za téměř 30 let trvající spolupráce značky AXOR s Phillipem Starckem bylo vytvořeno měřítko pro udržitelnost díky nadčasovým, esencialistickým designům, které vydrží celý život.

Úspora vody je pro značku AXOR zásadní

Voda je jedním z našich nejcennějších přírodních zdrojů. Značka AXOR, která i nadále nabízí výrobky šetřící vodu, jako jsou například sprchy AXOR Conscious Showers, uskuteční v příštích několika letech obměnu sortimentu svých výrobků, při níž bude klást ještě větší důraz na úsporu vody. Proč? Snižováním spotřeby vody u výrobků se totiž také snižuje množství energie potřebné pro ohřev vody, a tím i emise uhlíku.



Značka AXOR tak plánuje všechny výrobky spotřebovávající vodu do roku 2030 modernizovat tak, aby odpovídaly „ekologickým“ specifikacím. Mají tak být dostupné výhradně s technologiemi, které šetří vodu, a současně by měly mít stejně mimořádné funkce a parametry. Další informace: pro.hansgrohe.com/your-selling-points/innovative-technologies/ecosmart

Naše sprcha Conscious Shower, šetřící vodu, vytváří velkorysý vodní proud.

Spolupráce je pro poslání značky AXOR zásadní

AXOR usiluje o výrobu šetrnou ke zdrojům. Kromě toho, že se všechny výrobky značky AXOR vyrábějí výhradně v Evropě – a více než 90 % z nich v AXOR Center for Excellence v německém Schwarzwaldu – udržuje značka dlouhodobé vztahy s regionálními dodavateli, kteří upřednostňují udržitelnost. Kromě toho vypracovala společnost speciální principy pro ekologický design pro budoucí výrobu celého sortimentu výrobků.



V rámci poslání značky AXOR v oblasti udržitelnosti jsou hlavními spravedlivé pracovní podmínky.

Více z mála: principy značky AXOR pro ekologický design

Zásadní součástí strategie značky AXOR v oblasti udržitelnosti je materiálové hospodářství. Na základě designu, výroby a prodloužené životnosti výrobku realizuje značka AXOR celou řadu opatření, která vedou k minimálnímu dopadu na životní prostředí.

Uzavřený cyklus

Naše výrobky jsou zcela oddělitelné podle druhu. To umožňuje návrat výhradně recyklovatelných složek do materiálového cyklu, a to buď zákazníkem při recyklaci nebo zpětným odběrem výrobku s jeho následným použitím ve výrobě/jeho následnou recyklací ve skupině Hansgrohe.

Méně materiálu

Značka AXOR se snaží při výrobě výrobků efektivně využívat materiál a používat co nejméně surovin. Kromě toho usiluje značka AXOR o nalezení udržitelných alternativ často používaných materiálů, které budou šetrné k životnímu prostředí. Proto nejsou ve výrobcích používána neoddělitelná kompozita nebo materiálové směsi.

Méně složitosti

Na základě inovativního designu značky AXOR její výrobky obsahují složky a součásti, které lze využít univerzálně napříč celým jejím portfoliem, čímž se eliminuje složitost a snižují náklady.

Méně nanášených vrstev

Výrobky značky AXOR jsou odolné i bez nanesení povrchové vrstvy. Pokud je však třeba povrchovou vrstvou nanést, je aplikována pomocí technologií pro povrchové úpravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a s co nejmenším množstvím materiálů. Aby byla zajištěna recyklovatelnost komponent, je tloušťka vrstvy co nejmenší.

Zachování čistoty

Design výrobků AXOR a výběr materiálů jsou voleny tak, aby předcházely usazování nečistot a vodního kamene a umožňovaly efektivní čištění bez použití agresivních čisticích prostředků škodlivých pro životní prostředí.

Klimatická neutralita* od roku 2022



Po úspěšném přechodu svého závodu v německém Schiltachu k zelené elektřině uskutečnila společnost Hansgrohe začátkem roku 2022 to samé u všech svých mezinárodních výrobních závodů. Snižují se tím emise CO₂ o více než 26 000 tun ročně. Následné analýzy energetické účinnosti ve výrobních závodech společnosti Hansgrohe ve Francii, v Číně a v Německu prokázaly další možná opatření v oblasti udržitelnosti, například:

- zařízení kombinované výroby tepla a elektřiny a fotovoltaiku,
- plánování špičkového zatížení a slunečního záření.

Ve svém závodě v Šanghaji již značka AXOR začala využívat u vyhřívacího systému pro vany na galvanické pokovování technologii tepelných čerpadel.

Všechny mezinárodní výrobní závody si rovněž vytyčily vlastní cíle v oblasti udržitelnosti u vody, odpadu a energie. V důsledku tohoto úsilí jsou všechny závody skupiny Hansgrohe Group na celém světě od roku 2022 klimaticky neutrální*.

*Klimatická neutralita odkazuje na emise skleníkových plynů v rámci Scope 1 a 2 (přímé emise a energie spotřebovaná v závodech) podle Protokolu o skleníkových plynech. Kdykoli je to možné, skupina Hansgrohe Group emise snižuje. Zbývající emise jsou kompenzovány na základě uznávaných, certifikovaných projektů zaměřených na ochranu klimatu. Další informace naleznete na stránkách <https://www.hansgrohe-group.com/en/about-us/sustainability>.

Cíle OSN v oblasti udržitelnosti

Voda je život a voda je naše vášeň. Vytváříme inspirující okamžiky a zároveň tento vzácný živel chráníme. Přijímáme přitom odpovědnost za lidi i životní prostředí. Skupina Hansgrohe Group usiluje o podporu pěti cílů udržitelného rozvoje OSN:

1. Zdraví a kvalitní život
2. Pitná voda a sanitační zařízení
3. Důstojná práce a ekonomický růst
4. Odpovědná spotřeba a výroba
5. Opatření v oblasti klimatu



Maximální služby



AXOR FINISHPLUS A AXOR SIGNATURE

Díky těmto individualizačním službám splňuje AXOR osobní přání zákazníků a vychází vstříc jejich požadavkům na nezaměnitelný design. Více se dozvíte na adrese: www.axor-design.com/cz/sluzby/individualizace



ZÁRUKA VÝROBCE 5 LET

Záruka výrobce překračuje lhůtu vyžadovanou zákonem, a podtrhuje tak požadavky značky AXOR na kvalitu. Kromě toho se již během výrobního procesu aplikuje přísné řízení kvality, takže výrobky splňují vysoké požadavky nezávislých zkušebních institucí i zákonné předpisy. Informace naleznete v záručních podmínkách na adrese: www.hansgrohe.cz/zaruka




GARANTOVANÁ DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ 15 LET

Garantovaná dostupnost náhradních dílů pro výrobky AXOR v délce 15 let dodává investici jistotu. Veškeré informace i výrobky lze najít rychle a snadno online v katalogu náhradních dílů: spares.hansgrohe.com



WEBOVÉ STRÁNKY PRO PROFESIONÁLY

Na tomto portálu najdou specializovaní prodejci, architekti a instalatéři informace, plánovací podklady a ceny všech výrobků a rovněž praktické tipy a nástroje pro profesionální plánování a poradenství v oblasti koupelen. Více na: pro.hansgrohe.com



INFORMACE PRO PLÁNOVÁNÍ

Montážní a servisní pokyny, rozměrové výkresy, BIM a 3D údaje pro optimální plánování koupelen s výrobky AXOR najdete také na „profi“ portálu: pro.hansgrohe.com



TEST COMFORTZONE

Dokonalé kombinace baterií a umyvadel jsou ověřovány v našem firemním zkušebním středisku. Navíc i odpovídající umyvadla předních výrobců jsou zkoušena s výrobky AXOR, aby byla zajištěna optimální funkčnost i vzhled. Všechny doporučené kombinace najdete na příslušných webových stránkách AXOR, na stránkách jednotlivých kolekcí: axor-design.com/cz




SERVISNÍ SLUŽBY

Naši proškolení servisní technici iClub jsou kvalifikovanými specialisty v oblasti sanity a můžete se na ně obrátit jak s montáží, tak i samotným servisem výrobků AXOR. V mimořádných případech lze přizvat přímo na místo specialistu na stavební práce. Jejich seznam pro jednotlivé lokality najdete zde: hansgrohe.cz/servis



PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

AXOR nabízí profesionální podporu a poradenství při výběrových řízeních a plánování projektů po celém světě. Obraťte se prosím na místního kontaktního partnera pro projekty.



UKÁZKOVÉ KOUPELNY

Zažijte AXOR po celém světě a naživo: WaterStudia v metropolích architektury a designu jsou zdrojem inspirace a místem setkávání, designovým a školicím centrem pro obchodní partnery, architekty a interiérové designéry. V Aquademii v hlavním sídle značky, německém Schiltachu, si mohou návštěvníci i specializovaní partneři na 1 000 metrech čtverečních prohlédnout svět koupelen a kuchyní s muzeem věnovaným historii koupelny, firmy a značky, kde se pořádají pravidelné akce, a také si vyzkoušet sprchování v ShowerWorldu.



ONLINE AQUADEMIE

Do nově vytvořené Online Aquademie společnosti Hansgrohe se dostanete přes webové stránky obchodního partnera. Zde mohou partneři v oblasti obchodu i řemesel využívat detailních znalostí týkajících se výrobků a sanity i zajímavých poznatků mimo oblast techniky.

Více informací na: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Ikony designu a pestrost stylu

Od klasiky po modernu: baterie, sprchy, umyvadla, vany a doplňky AXOR. Jedinečné avantgardní kousky a ucelené kolekce. Vytvořeno se světově proslulými designéry. Nekompromisní v otázkách kvality. Plné průkopnických inovací. Dovedené k dokonalosti.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck



AXOR
Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



Sprchy AXOR



Doplňky AXOR



Elektronické baterie AXOR



Umyvadla a vany AXOR



Kuchyňské baterie AXOR



AXOR Drain, odtokové
a přepadové soupravy



Základní tělesa AXOR

Inovace bez kompromisů

Průkopnické myšlenky. Tvarování vody do osvěžujících proudů zahalujících tělo a působících na všechny smysly. Intuitivní systémy. Jednoduše se používají, snadno se čistí a jsou ekologicky zodpovědné. Podporují uvážlivé využívání vody. Jako výsledek intenzivního výzkumu a vývoje jsou techniky AXOR vyráběny v Německu v těch nejvyšších standardech kvality – našich vlastních. Dovedené k dokonalosti.



TECHNIKA AIRPOWER:

Voda s příměsí vzduchu vytváří plné kapky, které sametově měkce dopadají na pokožku.



TECHNIKA POWDERRAIN:

Nejjemnější silikonové trysky s několika otvory vytvářejí z vody unikátní jemnou mlhu.



TECHNIKA QUICKCLEAN:

Díky pružným silikonovým noppkům lze usazeniny vodního kamene odstranit rychle a jednoduše.




TECHNIKA SELECT:

Tlačítkem Select se ve sprše přepínají druhy proudů nebo sprchové hlavice, na baterii se použít a zastavuje voda.



TECHNIKA ECO-SMART:

Sprchy a baterie, které spotřebují až o 60 procent méně vody než běžné výrobky tohoto typu.
Další informace: www.hasngrohe.cz/ecosmart




TECHNIKA COOLSTART:

Páka v neutrální poloze použít automaticky studenou vodu.



COMFORTZONE:

Definuje individuální užitečný prostor mezi umyvadlem a baterií.
Čím větší ComfortZone je, tím všestrannější je využití.



Individualita v koupelně

AXOR splňuje díky kolekcím v nejrůznějších stýlu přání individuálního zařízení koupelny. Možnost vyjádření vlastní osobnosti pak maximalizují služby AXOR FinishPlus a AXOR Signature.

S barevnými povrchovými úpravami AXOR FinishPlus v kartáčovaném nebo leštěném provedení se z baterií, sprch a doplňků stávají designové objekty, které perfektně doplňují vybavení interiéru a vytvářejí exkluzivní akcenty. Jde o kvalitní povrchy s dlouhou životností, které se vyrábějí metodou Physical Vapor Deposition, zkráceně PVD.

JEDNO MAJÍ OBĚ
SLUŽBY SPOLEČNÉ:
VÝSLEDKEM JSOU
VÝROBKY, KTERÉ SPOJUJÍ
JEDINEČNOST A KVALITU
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI.

Služba AXOR Signature reaguje na přání zákazníků ohledně úprav podle osobních zálib, například osazení vlastní značkou nebo popiskami v daném jazyce. Může jít také o sladění s prostorovou situací, třeba o prodlouženou přípojku ke sprše, která se hodí k výšce stropu nebo o přizpůsobení výtoku baterie neobvyklé geometrii umyvadla. Přání týkající se úprav realizují odborníci s dlouholetou zkušeností a se zaměřením na detail podle nejmodernějších průmyslových standardů.

ZVLÁŠTNOSTI SLUŽEB INDIVIDUALIZACE:

- / Exkluzivní povrchové úpravy, vyvinuté výhradně pro AXOR FinishPlus, vnášejí do koupelny nebo do kuchyně osobitost využitím barvy
- / Tyto povrchy mají mimořádně dlouhou životnost a vznikají postupem Physical Vapor Deposition (PVD) ve výrobním závodě AXOR v německém Schiltachu
- / Lakované povrchové úpravy matná černá a matná bílá nabízí zákazníkům maximální možnosti individualizace
- / Služba AXOR Signature realizuje zcela individuální přání zákazníků: prodlužování, zkracování, popisování
- / Veškeré úpravy realizují odborníci AXOR na nejvyšší řemeslné úrovni podle průmyslových standardů

Vše o povrchových úpravách AXOR FinishPlus a službě AXOR Signature: axor-design.com/cz

AXOR FinishPlus – výjimečná ušlechtilost

Luxus se vyznačuje splněním individuálních přání. Povrchové úpravy AXOR FinishPlus jsou individualizací par excellence a vytvářejí nová měřítka s ohledem na lesk, robustnost a dlouhou životnost. Od jedinečných exemplářů až po sériovou výrobu jsou to výrobky na nejvyšší technické úrovni a zástupci kvality „made in Germany“.



- / AXOR FinishPlus splňuje stále narůstající touhu po individualizaci: povrchy lze dokonale sladit s designem interiéru
- / Standardizovaný proces zaručuje trvale vysokou kvalitu
- / Povrchové úpravy černý chrom a červené zlato vyvinuli firemní odborníci v rámci intenzivního výzkumu a podtrhují roli značky AXOR jako předního inovátora v oblasti povrchových úprav
- / Baterii s povrchem AXOR FinishPlus lze po dobu 15 let dokupovat v identické kvalitě a provedení
- / Kromě předdefinovaných povrchových úprav AXOR FinishPlus lze na vyžádání zrealizovat přes službu AXOR Signature další povrchové úpravy podle individuálních specifikací

Vše o AXOR FinishPlus:


axor-design.com/cz

Povrchové úpravy AXOR



Chrom
-000

Povrchové úpravy PVD AXOR FinishPlus



Kartáčovaná
mosaz
-950




Leštěný vzhled
zlata
-990



Kartáčovaný vzhled
zlata
-250




Kartáčovaný
bronz
-140




Leštěné červené
zlato
-300




Kartáčované
červené zlato
-310



Kartáčovaný
nikl
-820



Vzhled
nerezu
-800




Leštěný černý
chrom
-330



Kartáčovaný černý
chrom
-340

Lakované povrchové úpravy AXOR FinishPlus



Matná černá
-670



Matná bílá
-700

Povrchové úpravy matná černá a matná bílá jsou dostupné pouze u vybraného sortimentu výrobků AXOR.




Mistrovské spojení špičkové technologie a ruční práce

Galvanizace



Chrom je u sanitárních výrobků standardní povrchovou úpravou, která se v koupelně během mnoha desetiletí osvědčila. Na základě elektrochemického nanášení různých kovů a v závislosti na druhu substrátu se v galvanické vaně vytvoří vrstva mědi, po níž následuje na základním mosazném korpusu vrstva lesklého niklu a chromu.

PVD



Nezaměnitelný charakter leštěných a kartáčovaných povrchových úprav PVD AXOR FinishPlus je výsledkem intenzivního vývoje a vzniká ve vakuových komorách ve výrobním závodě AXOR pomocí postupu PVD (Physical Vapour Deposition). Postup PVD dodá povrchům dodatečnou kovovou vrstvu. Odpařování různých směsí procesních plynů vytváří na povrchu rozmanité odrazy světla. Výsledek se vyznačuje mimořádnou brilantností barev a vysokou odolností. Pro vytvoření kartáčovaných povrchových úprav je potřebná ještě další pracovní fáze, při níž se ručně vytváří struktura povrchu kartáčovacím rounem.

Lak



Povrchovými úpravami AXOR FinishPlus matná černá a matná bílá, vytvářenými mokrým lakováním, vzniká výrazná barva, která propůjčuje výrobku hedvábně jemný dojem a jednoduchou eleganci.

- / Povrchy PVD mají velmi kvalitní vlastnosti: jsou odolné proti poškrábání, čisticím prostředkům i soli z mořského vzduchu
- / Kartáčovaným variantám propůjčuje specifickou texturu ruční práce

Vše o AXOR FinishPlus:
axor-design.com/cz

AXOR Signature – od mimořádného až po unikátní

Prodlužování, zkracování, popisování. AXOR Signature je exkluzivní služba, která promění designový objekt v unikát a každé baterii propůjčí individuální rukopis zákazníka. Lze ji také upravit podle prostorové situace. Osobní a vytvořené na míru – vyrobené odborníky AXOR v Schiltachu. Vyrobené s vynikající péčí a řemeslnou precizností podle průmyslových standardů.

AXOR SIGNATURE ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

- / Prodloužení vzdálenosti, například od stěny k umyvadlu nebo vaně, od stropu do místnosti
- / Vývoj nových výrobků
- / Promíchání komponent
- / Laserování, potisk a hloubkové gravírování umožňuje integrovat iniciály, loga nebo další značení v jazyce země používání či v jiné velikosti a rovněž speciální označení funkcí
- / Zkouška realizovatelnosti před přijetím zakázky s individuální dobou dodání a cenou


Vše o službě AXOR Signature:

axor-design.com/cz

Standardní
verze



PŘÍKLADY OZNAČENÍ PRO HORNÍ A RUČNÍ SPRCHU





AXOR SIGNATURE PRO
DOKONALÝ OSOBNÍ CELEK.

INDIVIDUALIZOVANÁ VERZE
Nanesení individuálních nápisů,
např. monogramů nebo symbolů,
pro jasnější identifikaci



PŘÍKLADY ZNAČEK PRO TEPLITU




PŘÍKLADY VLASTNÍ ZNAČKY





Prodloužení přívodu od stropu – přizpůsobení výšce místnosti

Vytvoření nové bateriové rukojeti kolekce AXOR Montreux pro hotel Villa Copenhagen. V osmi soupravách navržených šperkařskou firmou Shamballa Jewels jsou některé baterie AXOR vybavené speciálními rukojeťmi s drahými kameny Shamballa.



Přizpůsobení délky




Prodloužení výtoku baterie, přizpůsobené výšce dřezu.

Vývoj nového vzoru



Vývoj výrobku podle přání zákazníka.

Promíchání komponent



Kombinace různých designových komponent a komponent výrobků.

Nový rozměr individualizace

AXOR Signature využívá jako materiály kov, sklo, dřevo, mramor a kůži a umožňuje tak při používání baterie nové haptické prožitky. Horní destičky jsou pečlivě vybírány odborníky AXOR a jsou uzpůsobeny vysokým požadavkům při používání baterií. Každá destička je nezaměnitelný originál.

- / Přírodní materiál vytváří mimořádný smyslový a haptický zážitek
- / Každý výrobek je unikát – tak jako přírodní materiál


Exkluzivně pro kolekci AXOR MyEdition.



KOVOVÁ DESTIČKA -
KARTÁČOVANÝ BRONZ



AMERICKÝ OŘECH




MRAMOR NERO
MARQUINA



KŮŽE NAPPA

Inspirace a informace



Pro AXOR znamená luxus vytváření zkušenosti vycházející z tvaru a funkce. Takové, která se obrací na smysly a oslovuje člověka. Zážitku, který začíná na webových stránkách AXOR. Pro získání dojmu a informací o všech výrobcích. Inspirující koupelnové nápady. Možnost uzpůsobení na míru a vyříbenost. Pro vše, co je skryto za značkou, designem a technologiemi.



axor-design.com/cz





Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01					AX	28792140	830,50	4059625543900	65
AX	01400180	133,10	4059625316931	88	AX	28792340	830,50	4059625543894	65
13					AX	28792670	775,20	4059625543863	65
HG	13588000	32,00	4059625477359	88	AX	28792820	830,50	4059625543887	65
HG	13632000	37,30	4059625464250	89	AX	28792990	830,50	4059625543870	65
HG	13637000	8,60	4059625534090	89	AX	28793000	553,70	4059625525081	64
HG	13638000	32,00	4059625536209	89	AX	28793140	830,50	4059625543955	64
AX	13640000	79,90	4059625560648	82	AX	28793340	830,50	4059625543948	64
AX	13640140	119,80	4059625560631	82	AX	28793670	775,20	4059625543917	64
AX	13640340	119,80	4059625560624	82	AX	28793820	830,50	4059625543931	64
AX	13640670	111,80	4059625560617	82	AX	28793990	830,50	4059625543924	64
AX	13640990	119,80	4059625560600	82	AX	28794000	479,20	4059625509579	66
AX	13641000	79,90	4059625560594	82	AX	28794140	718,80	4059625544020	66
AX	13641140	119,80	4059625560587	82	AX	28794340	718,80	4059625544013	66
AX	13641340	119,80	4059625560570	82	AX	28794670	670,80	4059625542088	66
AX	13641670	111,80	4059625560563	82	AX	28794820	718,80	4059625544006	66
AX	13641990	119,80	4059625560556	82	AX	28794990	718,80	4059625542095	66
AX	13642000	79,90	4059625560549	82	AX	28795000	479,20	4059625525302	65
AX	13642140	119,80	4059625560532	82	AX	28795140	718,80	4059625544068	65
AX	13642340	119,80	4059625560525	82	AX	28795340	718,80	4059625544051	65
AX	13642670	111,80	4059625560518	82	AX	28795670	670,80	4059625544037	65
AX	13642700	111,80	4059625560501	82	AX	28795820	718,80	4059625544044	65
AX	13642990	119,80	4059625560495	82	AX	28795990	718,80	4059625544075	65
AX	13643000	106,50	4059625560488	83	AX	28801000	93,70	4059625553770	66
AX	13643140	159,80	4059625560471	83	AX	28801670	140,60	4059625584248	66
AX	13643340	159,80	4059625560464	83	AX	28802000	93,70	4059625553756	67
AX	13643670	159,80	4059625560457	83	AX	28802140	140,60	4059625584866	67
AX	13643990	159,80	4059625560440	83	AX	28802340	140,60	4059625584842	67
AX	13645000	106,50	4059625560433	83	AX	28802670	140,60	4059625584255	67
AX	13645140	159,80	4059625560426	83	AX	28802820	140,60	4059625584811	67
AX	13645340	159,80	4059625560419	83	AX	28802990	140,60	4059625584804	67
AX	13645670	149,10	4059625560402	83	36				
AX	13645990	159,80	4059625560297	83	AX	36750000	899,80	4059625539705	77
AX	13646000	106,50	4059625560280	83	AX	36750140	1.349,60	4059625552469	77
AX	13646140	159,80	4059625560273	83	AX	36750340	1.349,60	4059625552452	77
AX	13646340	159,80	4059625560266	83	AX	36750670	1.259,60	4059625552445	77
AX	13646670	149,10	4059625560259	83	AX	36750700	1.259,60	4059625552438	77
AX	13646700	149,10	4059625560242	83	AX	36750820	1.349,60	4059625552421	77
AX	13646990	159,80	4059625560235	83	AX	36750990	1.349,60	4059625552414	77
26					AX	36751000	1.014,70	4059625539712	78
AX	26039180	117,20	4059625509555	66	AX	36751140	1.522,10	4059625552407	78
28					AX	36751340	1.522,10	4059625552391	78
AX	28017000	441,90	4059625503485	60	AX	36751670	1.420,60	4059625552384	78
AX	28017140	662,90	4059625555637	60	AX	36751700	1.420,60	4059625552377	78
AX	28017340	662,90	4059625555644	60	AX	36751820	1.522,10	4059625552360	78
AX	28017670	618,70	4059625555668	60	AX	36751990	1.522,10	4059625552353	78
AX	28017820	662,90	4059625555651	60	AX	36752000	899,80	4059625539729	77
AX	28017990	662,90	4059625555675	60	AX	36752140	1.349,60	4059625552346	77
AX	28790000	596,30	4059625525067	64	AX	36752340	1.349,60	4059625552339	77
AX	28790140	894,40	4059625543740	64	AX	36752670	1.259,60	4059625552322	77
AX	28790340	894,40	4059625543757	64	AX	36752820	1.349,60	4059625552315	77
AX	28790670	834,80	4059625543764	64	AX	36752990	1.349,60	4059625552308	77
AX	28790820	894,40	4059625543771	64	AX	36753000	1.014,70	4059625539736	78
AX	28790990	894,40	4059625543788	64	AX	36753140	1.522,10	4059625551691	78
AX	28791000	596,30	4059625525043	64	AX	36753340	1.522,10	4059625551684	78
AX	28791140	894,40	4059625543801	64	AX	36753670	1.420,60	4059625552667	78
AX	28791340	894,40	4059625543795	64	AX	36753820	1.522,10	4059625552650	78
AX	28791670	834,80	4059625543832	64	AX	36753990	1.522,10	4059625552643	78
AX	28791820	894,40	4059625543849	64	AX	36754000	899,80	4059625539743	77
AX	28791990	894,40	4059625543856	64	AX	36754140	1.349,60	4059625552636	77
AX	28792000	553,70	4059625525074	65	AX	36754340	1.349,60	4059625552629	77

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	36754670	1.259,60	4059625552612	77	AX	36778140	1.239,40	4059625552865	80
AX	36754820	1.349,60	4059625552605	77	AX	36778340	1.239,40	4059625552858	80
AX	36754990	1.349,60	4059625552599	77	AX	36778670	1.156,80	4059625553237	80
AX	36755000	1.014,70	4059625539750	78	AX	36778820	1.239,40	4059625553220	80
AX	36755140	1.522,10	4059625552582	78	AX	36778990	1.239,40	4059625553213	80
AX	36755340	1.522,10	4059625552575	78	AX	36779000	527,10	4059625539859	81
AX	36755670	1.420,60	4059625552568	78	AX	36779140	790,60	4059625553206	81
AX	36755820	1.522,10	4059625552551	78	AX	36779340	790,60	4059625553190	81
AX	36755990	1.522,10	4059625552544	78	AX	36779670	737,90	4059625553183	81
AX	36756000	826,30	4059625539767	76	AX	36779700	737,90	4059625553176	81
AX	36756140	1.239,40	4059625552537	76	AX	36779820	790,60	4059625553169	81
AX	36756340	1.239,40	4059625552520	76	AX	36779990	790,60	4059625553152	81
AX	36756670	1.156,80	4059625552513	76	AX	36780000	527,10	4059625539866	81
AX	36756700	1.156,80	4059625552506	76	AX	36780140	790,60	4059625553145	81
AX	36756820	1.239,40	4059625552490	76	AX	36780340	790,60	4059625553138	81
AX	36756990	1.239,40	4059625552483	76	AX	36780670	737,90	4059625553121	81
AX	36757000	826,30	4059625539774	76	AX	36780820	790,60	4059625553114	81
AX	36757140	1.239,40	4059625552476	76	AX	36780990	790,60	4059625553107	81
AX	36757340	1.239,40	4059625552841	76	AX	36781000	527,10	4059625539873	81
AX	36757670	1.156,80	4059625552834	76	AX	36781140	790,60	4059625553091	81
AX	36757820	1.239,40	4059625552827	76	AX	36781340	790,60	4059625553084	81
AX	36757990	1.239,40	4059625552810	76	AX	36781670	737,90	4059625553077	81
AX	36758000	826,30	4059625539781	76	AX	36781820	790,60	4059625553060	81
AX	36758140	1.239,40	4059625552803	76	AX	36781990	790,60	4059625553053	81
AX	36758340	1.239,40	4059625552797	76	49				
AX	36758670	1.156,80	4059625552780	76	AX	49010000	367,40	4059625558409	50
AX	36758820	1.239,40	4059625552773	76	AX	49010140	551,10	4059625558393	50
AX	36758990	1.239,40	4059625552766	76	AX	49010340	551,10	4059625558386	50
AX	36759000	596,30	4059625539798	79	AX	49010670	514,30	4059625558379	50
AX	36759140	894,40	4059625552759	79	AX	49010820	551,10	4059625558362	50
AX	36759340	894,40	4059625552742	79	AX	49010990	551,10	4059625558355	50
AX	36759670	834,80	4059625552735	79	AX	49011000	367,40	4059625558348	50
AX	36759700	834,80	4059625552728	79	AX	49011140	551,10	4059625558331	50
AX	36759820	894,40	4059625552711	79	AX	49011340	551,10	4059625558324	50
AX	36759990	894,40	4059625552704	79	AX	49011670	514,30	4059625558317	50
AX	36774000	596,30	4059625539804	79	AX	49011820	551,10	4059625558300	50
AX	36774140	894,40	4059625552698	79	AX	49011990	551,10	4059625558294	50
AX	36774340	894,40	4059625552681	79	AX	49020000	367,40	4059625558287	50
AX	36774670	834,80	4059625552674	79	AX	49020140	551,10	4059625558270	50
AX	36774820	894,40	4059625553046	79	AX	49020340	551,10	4059625558263	50
AX	36774990	894,40	4059625553039	79	AX	49020670	514,30	4059625558256	50
AX	36775000	596,30	4059625539811	79	AX	49020820	551,10	4059625558249	50
AX	36775140	894,40	4059625553022	79	AX	49020990	551,10	4059625558232	50
AX	36775340	894,40	4059625553015	79	AX	49021000	367,40	4059625558225	50
AX	36775670	834,80	4059625553008	79	AX	49021140	551,10	4059625558607	50
AX	36775820	894,40	4059625552995	79	AX	49021340	551,10	4059625558591	50
AX	36775990	894,40	4059625552988	79	AX	49021670	514,30	4059625558218	50
AX	36776000	826,30	4059625539828	80	AX	49021820	551,10	4059625558584	50
AX	36776140	1.239,40	4059625552971	80	AX	49021990	551,10	4059625558577	50
AX	36776340	1.239,40	4059625552964	80	AX	49030000	383,40	4059625558560	51
AX	36776670	1.156,80	4059625552957	80	AX	49030140	575,00	4059625558553	51
AX	36776700	1.156,80	4059625552940	80	AX	49030340	575,00	4059625558546	51
AX	36776820	1.239,40	4059625552933	80	AX	49030670	536,70	4059625558539	51
AX	36776990	1.239,40	4059625552926	80	AX	49030820	575,00	4059625558522	51
AX	36777000	826,30	4059625539835	80	AX	49030990	575,00	4059625558515	51
AX	36777140	1.239,40	4059625552919	80	AX	49031000	383,40	4059625558508	51
AX	36777340	1.239,40	4059625552902	80	AX	49031140	575,00	4059625558492	51
AX	36777670	1.156,80	4059625552896	80	AX	49031340	575,00	4059625558485	51
AX	36777820	1.239,40	4059625552889	80	AX	49031670	536,70	4059625558478	51
AX	36777990	1.239,40	4059625552872	80	AX	49031820	575,00	4059625558461	51
AX	36778000	826,30	4059625539842	80	AX	49031990	575,00	4059625558454	51

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	49040000	383,40	4059625558447	51	AX	49210140	575,00	4059625559406	55
AX	49040140	575,00	4059625558805	51	AX	49210340	575,00	4059625559390	55
AX	49040340	575,00	4059625558799	51	AX	49210670	536,70	4059625559031	55
AX	49040670	536,70	4059625558430	51	AX	49210820	575,00	4059625559024	55
AX	49040820	575,00	4059625558423	51	AX	49210990	575,00	4059625559017	55
AX	49040990	575,00	4059625558416	51	AX	49211000	383,40	4059625559383	55
AX	49041000	383,40	4059625558782	51	AX	49211140	575,00	4059625559376	55
AX	49041140	575,00	4059625558775	51	AX	49211340	575,00	4059625559369	55
AX	49041340	575,00	4059625558768	51	AX	49211670	536,70	4059625559352	55
AX	49041670	536,70	4059625558751	51	AX	49211820	575,00	4059625559345	55
AX	49041820	575,00	4059625558744	51	AX	49211990	575,00	4059625559338	55
AX	49041990	575,00	4059625558737	51	AX	49410000	255,60	4059625559598	61
AX	49050000	511,10	4059625558720	51	AX	49410140	383,40	4059625559581	61
AX	49050140	766,70	4059625558713	51	AX	49410340	383,40	4059625559574	61
AX	49050340	766,70	4059625558706	51	AX	49410670	357,80	4059625559567	61
AX	49050670	715,60	4059625558690	51	AX	49410820	383,40	4059625559550	61
AX	49050820	766,70	4059625558683	51	AX	49410990	383,40	4059625559543	61
AX	49050990	766,70	4059625558676	51	AX	49430000	1.437,50	4059625559536	59
AX	49051000	511,10	4059625558669	51	AX	49430140	2.156,20	4059625559529	59
AX	49051140	766,70	4059625558652	51	AX	49430340	2.156,20	4059625559512	59
AX	49051340	766,70	4059625558645	51	AX	49430670	2.012,40	4059625559505	59
AX	49051670	715,60	4059625558638	51	AX	49430820	2.156,20	4059625559499	59
AX	49051820	766,70	4059625558621	51	AX	49430990	2.156,20	4059625559482	59
AX	49051990	766,70	4059625558614	51	AX	49431000	1.437,50	4059625559475	59
AX	49060000	521,80	4059625559000	53	AX	49431140	2.156,20	4059625559468	59
AX	49060140	782,60	4059625558997	53	AX	49431340	2.156,20	4059625559451	59
AX	49060340	782,60	4059625558980	53	AX	49431670	2.012,40	4059625559444	59
AX	49060670	730,50	4059625558973	53	AX	49431820	2.156,20	4059625559437	59
AX	49060820	782,60	4059625558966	53	AX	49431990	2.156,20	4059625559420	59
AX	49060990	782,60	4059625558959	53	AX	49440000	2.023,10	4059625559321	56
AX	49061000	521,80	4059625558942	53	AX	49440140	3.034,60	4059625559314	56
AX	49061140	782,60	4059625558935	53	AX	49440340	3.034,60	4059625559307	56
AX	49061340	782,60	4059625558928	53	AX	49440670	2.832,30	4059625559291	56
AX	49061670	730,50	4059625558911	53	AX	49440820	3.034,60	4059625559284	56
AX	49061820	782,60	4059625558904	53	AX	49440990	3.034,60	4059625559277	56
AX	49061990	782,60	4059625558898	53	AX	49441000	2.023,10	4059625559260	56
AX	49070000	489,80	4059625558881	54	AX	49441140	3.034,60	4059625559253	56
AX	49070140	734,70	4059625558874	54	AX	49441340	3.034,60	4059625559246	56
AX	49070340	734,70	4059625558867	54	AX	49441670	2.832,30	4059625559239	56
AX	49070670	685,70	4059625558850	54	AX	49441820	3.034,60	4059625559222	56
AX	49070820	734,70	4059625558843	54	AX	49441990	3.034,60	4059625559215	56
AX	49070990	734,70	4059625558836	54	AX	49449000	53,30	4059625559413	60
AX	49071000	489,80	4059625558829	54	AX	49480000	894,40	4059625559741	57
AX	49071140	734,70	4059625559208	54	AX	49480140	1.341,60	4059625559734	57
AX	49071340	734,70	4059625559192	54	AX	49480340	1.341,60	4059625559727	57
AX	49071670	685,70	4059625558812	54	AX	49480670	1.252,20	4059625559710	57
AX	49071820	734,70	4059625559185	54	AX	49480820	1.341,60	4059625559703	57
AX	49071990	734,70	4059625559178	54	AX	49480990	1.341,60	4059625559697	57
AX	49110000	468,50	4059625559161	52	AX	49481000	894,40	4059625559680	57
AX	49110140	702,80	4059625559154	52	AX	49481140	1.341,60	4059625559673	57
AX	49110340	702,80	4059625559147	52	AX	49481340	1.341,60	4059625559666	57
AX	49110670	655,90	4059625559130	52	AX	49481670	1.252,20	4059625559659	57
AX	49110820	702,80	4059625559123	52	AX	49481820	1.341,60	4059625559642	57
AX	49110990	702,80	4059625559116	52	AX	49481990	1.341,60	4059625559635	57
AX	49111000	468,50	4059625559109	52	AX	49482000	702,80	4059625559628	58
AX	49111140	702,80	4059625559093	52	AX	49482140	1.054,10	4059625559949	58
AX	49111340	702,80	4059625559086	52	AX	49482340	1.054,10	4059625559932	58
AX	49111670	655,90	4059625559079	52	AX	49482670	983,90	4059625559611	58
AX	49111820	702,80	4059625559062	52	AX	49482820	1.054,10	4059625559925	58
AX	49111990	702,80	4059625559055	52	AX	49482990	1.054,10	4059625559604	58
AX	49210000	383,40	4059625559048	55	AX	49483000	702,80	4059625559918	58

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	49483140	1.054,10	4059625559901	58
AX	49483340	1.054,10	4059625559895	58
AX	49483670	983,90	4059625559888	58
AX	49483820	1.054,10	4059625559871	58
AX	49483990	1.054,10	4059625559864	58
AX	49626000	436,10	4059625560082	68
AX	49626140	654,10	4059625560099	68
AX	49626340	654,10	4059625560105	68
AX	49626670	610,50	4059625560112	68
AX	49626820	654,10	4059625560129	68
AX	49626990	654,10	4059625560136	68
AX	49700000	782,60	4059625559857	62
AX	49700140	1.173,90	4059625559840	62
AX	49700340	1.173,90	4059625559833	62
AX	49700670	1.095,70	4059625559826	62
AX	49700820	1.173,90	4059625559819	62
AX	49700990	1.173,90	4059625559802	62
AX	49701000	782,60	4059625559796	62
AX	49701140	1.173,90	4059625560075	62
AX	49701340	1.173,90	4059625559789	62
AX	49701670	1.095,70	4059625559772	62
AX	49701820	1.173,90	4059625559765	62
AX	49701990	1.173,90	4059625559758	62
AX	49710000	816,20	4059625560068	63
AX	49710140	1.224,20	4059625560051	63
AX	49710340	1.224,20	4059625560044	63
AX	49710670	1.142,60	4059625560037	63
AX	49710820	1.224,20	4059625560020	63
AX	49710990	1.224,20	4059625560013	63
AX	49711000	816,20	4059625560006	63
AX	49711140	1.224,20	4059625559994	63
AX	49711340	1.224,20	4059625559987	63
AX	49711670	1.142,60	4059625559970	63
AX	49711820	1.224,20	4059625559963	63
AX	49711990	1.224,20	4059625559956	63

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

Všeobecné podmínky

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.

Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakově poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.

Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.

Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.

V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odtoku vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace



UPOZORNĚNÍ!!!

Výrobky označené tímto symbolem mají montáž zdarma.

AXOR CITTERIO C





AXOR Citterio C: moderní, kultivovaná, štíhlá

Kolekce AXOR Citterio C je štíhlá, elegantní a mimořádně kultivovaná a zcela nově interpretuje umyvadlovou baterii nové éry, která vyžaduje v malých koupelnových prostorách čím dál větší komfort a individualitu. Baterie je provedena v minimalistickém duchu, má měkké kontury a formu oslovující smysly, láká k doteku a na pohled je fascinující z každého úhlu. Její výrazný detail, jemná fazeta kolem baterie a pákové rukojeti, se prolíná všemi předměty v kolekci. Elegantní, avšak nenápadná kolekce AXOR Citterio C se bude vyjímat v každé koupelně. Pro ty, kteří chtějí ještě více vyjádřit svoji individualitu, jsou prostřednictvím služby AXOR Signature standardně v nabídce rukojeti s jedinečným kubickým brusem a další předem dané povrchové struktury a rovněž celá nabídka povrchů AXOR FinishPlus.



Design: Antonio Citterio

Umyvadlová páková baterie 125 s funkcí CoolStart – kubický brus



Kolekce AXOR Citterio C se vyznačuje štíhlými, vertikálními liniemi a tvarem oslovujícím smysly. Jemná fazeta je výrazným detailem, který lemuje všechny výrobky v kolekci.

Horní sprcha 270/270 1jet



Široká nabídka výrobků promlouvá jemným, přesto však výrazným designovým jazykem kolekce AXOR Citterio C v každé části koupelny.

Povrchové úpravy AXOR

Barvy povrchů na skladě*



Chrom
-000




Matná černá
-670



Kartáčovaný černý chrom
-340



Leštěný vzhled zlata
-990



Kartáčovaný nikl
-820




Kartáčovaný bronz
-140

Barvy povrchů s dobou výroby maximálně 6 týdnů* (bez dopravy)



Kartáčovaná mosaz
-950




Kartáčovaný vzhled zlata
-250




Leštěné červené zlato
-300



Kartáčované červené zlato
-310



Vzhled nerez
-800




Leštěný černý chrom
-330

*Vezměte prosím na vědomí, že výrobní doba a skladová dostupnost platí pouze pro malá množství a mohou se u projektu nebo hromadných objednávek lišit.

AXOR FinishPlus – vytříbená jedinečnost

Exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus udávají nový směr – od lakovaného povrchu matná černá až po leštěný vzhled zlata a kartáčovaný černý chrom. Povrchy s mimořádným leskem, robustností a dlouhou životností vyráběné v Německu podle nejvyšších technických standardů – od jednotlivých kusů až po velká množství. Povrchové úpravy PVD AXOR FinishPlus mají charakter. Každá barva je výsledkem intenzivního vývoje a je doladěná ve vakuových komorách společnosti AXOR při procesu PVD (fyzikální depozice z plynné fáze). Ve vysokém vakuu proběhne obloukový výboj, plyny se sloučí se zirkoniem. Směs působí na chromový povrch baterie. Tímto technicky vyspělým procesem získá povrch mimořádný lesk a velkou odolnost proti poškrábání, čisticím prostředkům a soli z mořského vzduchu.



Služba AXOR Signature – AXOR Citterio C

AXOR Signature je exkluzivní služba, která promění designový objekt v unikát a každé baterii propůjčí individuální rukopis zákazníka. Lze ji také upravit podle prostorové situace. Osobní a vytvořené na míru – vyrobené odborníky AXOR v Schiltachu. Vyrobené s vynikající péčí a řemeslnou precizností podle průmyslových standardů.

Dvoubarevná provedení

Kontrastní dvoubarevná povrchová úprava dodává kolekci AXOR Citterio C moderní, elegantní nádech, který podtrhuje romantický tvar rukojeti a ladí velmi dobře s brusem na rukojeti. Dvoubarevná povrchová úprava dodává nadčasovému, elegantnímu designu kolekce individuální, moderní nádech.



Tělo v leštěném černém chromu s pákou a kulovým kloubem v leštěném vzhledu zlata.
Možnosti individualizace jsou dostupné i u vzorových výrobků.

Při žádosti o produkt v dvoubarevném provedení vytvořený na míru zákazníkovi prostřednictvím služby AXOR Signature obsahuje objednávka podrobný popis každé části produktu a požadovanou povrchovou úpravu.

Kulový kloub
např. leštěný vzhled zlata
- 990

Rozeta páky
např. leštěný černý chrom
- 330

Korpus
např. leštěný černý chrom
- 330

Páka
např. leštěný vzhled zlata
- 990

Pouzdro perlátoru
např. leštěný černý chrom
- 330

Rozeta
např. leštěný černý chrom
- 330



Struktury páky

Kolekce AXOR Citterio C posouvá hranice individualizace na základě možnosti vybrat si pro páku strukturovaný povrch. Vedle volitelného kubického brusu nabízí služba AXOR Signature tři dané struktury: jemný brus, rombický brus a lineární brus, které ještě více zvýrazní individualitu koupelny.



Jemný brus



Rombický brus



Lineární brus

Vedle standardně nabízených možností různých struktur je v nabídce kubický vzor se zcela strukturovaným povrchem pro „baterie s jednou pákou“ a pro „baterie se dvěma pákami“ vzor s částečně strukturovaným povrchem.



Kubický brus – částečně strukturovaný
Standardní výrobek



Kubický brus – zcela strukturovaný
Aplikace AXOR Signature

Ukázky služby v oblasti individualizace. Další možnosti individualizace jsou možné prostřednictvím služby AXOR Signature.

Možnosti individualizace jsou dostupné i u vzorových výrobců.

Služby AXOR Signature – AXOR Citterio C

Při žádosti o produkt vytvořený na míru zákazníkovi prostřednictvím služby AXOR Signature obsahuje číslo objednávky číslo modelu, povrchovou úpravu a službu v oblasti individualizace, S-Tag. Vznikne tak individuální produkt, který vyhoví každému koupelnovému interiéru.

Číslo modelu: výběr produktu AXOR Citterio C

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 125
např. 49040XXX

Vana



3otvorová baterie na okraj vany
s jednotkou sBox např. 49430XXX

Sprcha



Modul termostatu 380/120
pro 2 spotřebiče např. 49700XXX

Povrchová úprava: výběr povrchu AXOR FinishPlus



Chrom
-000



Matná černá
-670



Kartáčovaný bronz
-140



Kartáčovaný černý chrom
-340



Leštěný vzhled zlata
-990



Kartáčovaný nikel
-820



Kartáčovaná mosaz
-950




Kartáčovaný vzhled zlata
-250



Leštěné červené zlato
-300



Kartáčované červené zlato
-310



Vzhled nerez
-800



Leštěný černý chrom
-330

S-Tag: výběr struktury páky



Rombický brus
-RHC



Jemný brus
-SOC



Lineární brus
-LIC



Kubický brus
-CCF (zcela strukturovaný)
-CCH (z poloviny strukturovaný)


Konečné číslo objednávky



49040XXX



Číslo modelu



49040340



Povrchová úprava



49040340+LIC



S-Tag

Pákové umyvadlové baterie CoolStart


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud


/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohříváče vody
 / způsob montáže: Připojky G 3/8

/ rozměr přívodů: DN15
 / studená voda v základní poloze rukojeti
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)


90



125 kubický brus



250



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant










































ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
90	128	90	táhlo	-	hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49010000	367,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49010140	551,10
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49010340	551,10
						matná černá	2.Q/2024	49010670	514,30
						kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49010820	551,10
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49010990	551,10
						AXOR FinishPlus*		49010XXX	XXX
						AXOR FinishPlus*		49011XXX	XXX
90	128	90	táhlo	-	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49011000	367,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49011140	551,10
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49011340	551,10
						matná černá	2.Q/2024	49011670	514,30
						kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49011820	551,10
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49011990	551,10
						AXOR FinishPlus*		49011XXX	XXX
						AXOR FinishPlus*		49011XXX	XXX
90	128	90	neuzavíratelná	-	hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49020000	367,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49020140	551,10
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49020340	551,10
						matná černá	2.Q/2024	49020670	514,30
						kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49020820	551,10
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49020990	551,10
						AXOR FinishPlus*		49020XXX	XXX
						AXOR FinishPlus*		49020XXX	XXX
90	128	90	neuzavíratelná	-	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49021000	367,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49021140	551,10
						kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49021340	551,10
						matná černá	2.Q/2024	49021670	514,30
						kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49021820	551,10
						leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49021990	551,10
						AXOR FinishPlus*		49021XXX	XXX
						AXOR FinishPlus*		49021XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pákové umyvadlové baterie CoolStart

Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Odtoková souprava	Pro umyvadlové mísy	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
125	135	125	táhlo	-	hladký povrch	 chrom	2.Q/2024	49030000	383,40
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49030140	575,00
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49030340	575,00
						 matná černá	2.Q/2024	49030670	536,70
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49030820	575,00
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49030990	575,00
						 AXOR FinishPlus*		49030XXX	XXX
125	135	125	táhlo	-	kubický brus	 chrom	2.Q/2024	49031000	383,40
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49031140	575,00
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49031340	575,00
						 matná černá	2.Q/2024	49031670	536,70
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49031820	575,00
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49031990	575,00
						 AXOR FinishPlus*		49031XXX	XXX
125	135	125	neuzavíratelná	-	hladký povrch	 chrom	2.Q/2024	49040000	383,40
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49040140	575,00
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49040340	575,00
						 matná černá	2.Q/2024	49040670	536,70
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49040820	575,00
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49040990	575,00
						 AXOR FinishPlus*		49040XXX	XXX
125	135	125	neuzavíratelná	-	kubický brus	 chrom	2.Q/2024	49041000	383,40
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49041140	575,00
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49041340	575,00
						 matná černá	2.Q/2024	49041670	536,70
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49041820	575,00
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49041990	575,00
						 AXOR FinishPlus*		49041XXX	XXX
250	158	250	neuzavíratelná	■	hladký povrch	 chrom	2.Q/2024	49050000	511,10
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49050140	766,70
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49050340	766,70
						 matná černá	2.Q/2024	49050670	715,60
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49050820	766,70
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49050990	766,70
						 AXOR FinishPlus*		49050XXX	XXX
250	158	250	neuzavíratelná	■	kubický brus	 chrom	2.Q/2024	49051000	511,10
						 kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49051140	766,70
						 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49051340	766,70
						 matná černá	2.Q/2024	49051670	715,60
						 kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49051820	766,70
						 leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49051990	766,70
						 AXOR FinishPlus*		49051XXX	XXX

Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
 / vyložení: 193 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody
 / neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso

/ rozměr přívodů: DN15
 / rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)





kubický brus



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR		
193	hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49110000	468,50		
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49110140	702,80		
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49110340	702,80		
		matná černá	2.Q/2024	49110670	655,90		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49110820	702,80		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49110990	702,80		
		AXOR FinishPlus*		49110XXX	XXX		
		193	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49111000	468,50
				kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49111140	702,80
				kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49111340	702,80
matná černá	2.Q/2024			49111670	655,90		
kartáčovaný nikl	2.Q/2024			49111820	702,80		
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024			49111990	702,80		
AXOR FinishPlus*				49111XXX	XXX		

k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
Základní těleso		13623180	258,00

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	134,10

3-otvorové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová baterie,
odtoková souprava
/ ComfortZone: 125
/ vyložení: 135 mm
/ výška výtoku: 125 mm
/ varianta rukojetí: páková rukojeť


/ typ proudu: normální proud
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
5 l/min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu
90°
/ vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ odtoková souprava s táhlem G 1
/ způsob montáže: Přípojky G 3/8
/ rozměr přívodů: DN15
/ EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos
pro životní prostředí (SC)

125



125 kubický brus



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	Vyložení (mm)	Výška výtoku baterie (mm)	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
125	135	125	hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49060000	521,80
				kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49060140	782,60
				kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49060340	782,60
				matná černá	2.Q/2024	49060670	730,50
				kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49060820	782,60
				leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49060990	782,60
				AXOR FinishPlus*		49060XXX	XXX
125	135	125	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49061000	521,80
				kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49061140	782,60
				kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49061340	782,60
				matná černá	2.Q/2024	49061670	730,50
				kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49061820	782,60
				leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49061990	782,60
				AXOR FinishPlus*		49061XXX	XXX


3-otvorové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž

Vlastnosti všech variant


/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
 / vyložení: 193 mm
 / varianta rukojeti: páková rukojeť
 / typ proudu: normální proud

/ maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
 / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
 / vhodné pro průtokové ohřívače vody

/ neuzavíratelná odtoková souprava
 / způsob montáže: základní těleso
 / rozměr přívodů: DN15
 / EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)



kubický brus



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR		
193	hladký povrch	● chrom	2.Q/2024	49070000	489,80		
		● kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49070140	734,70		
		● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49070340	734,70		
		● matná černá	2.Q/2024	49070670	685,70		
		● kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49070820	734,70		
		● leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49070990	734,70		
		● AXOR FinishPlus*		49070XXX	XXX		
		193	kubický brus	● chrom	2.Q/2024	49071000	489,80
				● kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49071140	734,70
				● kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49071340	734,70
● matná černá	2.Q/2024			49071670	685,70		
● kartáčovaný nikl	2.Q/2024			49071820	734,70		
● leštěný vzhled zlata	2.Q/2024			49071990	734,70		
● AXOR FinishPlus*				49071XXX	XXX		

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso



Obj.č.

10303180

EUR

279,40

3-otvorové umyvadlové baterie pro podomítkovou instalaci, nástěnná montáž

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnící manžeta	96383000	37,70
	Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	65,90


Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant














/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
 / vyložení: 113 mm
 / výška výtoku: 95 mm
 / kulový kloub - perlátor

/ typ proudu: laminární proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 7,5 l/min
 / keramická kartuše
 / vhodné pro průtokový ohřivač

/ odtoková souprava s táhlem G 1
 / způsob montáže: Připojky G 3/8
 / rozměr přívodů: DN15



Přehled dalších variant

Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
hladký povrch	 chrom	2.Q/2024	49210000	383,40
	 kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49210140	575,00
	 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49210340	575,00
	 matná černá	2.Q/2024	49210670	536,70
	 kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49210820	575,00
	 leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49210990	575,00
	 AXOR FinishPlus*		49210XXX	XXX
	kubický brus	 chrom	2.Q/2024	49211000
 kartáčovaný bronz		2.Q/2024	49211140	575,00
 kartáčovaný černý chrom		2.Q/2024	49211340	575,00
 matná černá		2.Q/2024	49211670	536,70
 kartáčovaný nikl		2.Q/2024	49211820	575,00
 leštěný vzhled zlata		2.Q/2024	49211990	575,00
 AXOR FinishPlus*			49211XXX	XXX


Pákové vanové baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti všech variant


/ obsahuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, držák sprchy
 / vyložení: 194 mm
 / druh baterie: laminární proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 23,4 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 23,4 l/min
 / průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 10 l/min
 / keramická kartuše M35 S
 / přepínač s automatickým resetováním
 / zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15
 / způsob montáže: základní těleso
 / instalace v podlaze
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



kubický brus



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
194	hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49440000	2.023,10
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49440140	3.034,60
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49440340	3.034,60
		matná černá	2.Q/2024	49440670	2.832,30
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49440820	3.034,60
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49440990	3.034,60
194	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49441000	2.023,10
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49441140	3.034,60
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49441340	3.034,60
		matná černá	2.Q/2024	49441670	2.832,30
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49441820	3.034,60
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49441990	3.034,60

⚠ k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso	10452180	546,20

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	151,20
	Prodloužení svislé trubky 60 mm	93882000	233,10

3-otvorová vanová podomítková armatura nástěnná s ruční sprchou

Vlastnosti všech variant

/ vyložení: 222 mm

/ druh baterie: normální proud

/ ruční sprcha s proudem: Rain, Mono

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min

/ průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 9,7 l/min

/ přepínač s automatickým resetováním

/ rozměr přívodů: DN15



/ způsob instalace: podomítková instalace

/ způsob montáže: základní těleso

/ pro zavěšení na stěnu

/ minimální provozní tlak: 1 bar

/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
222	hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49480000	894,40
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49480140	1.341,60
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49480340	1.341,60
		matná černá	2.Q/2024	49480670	1.252,20
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49480820	1.341,60
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49480990	1.341,60
		222	kubický brus	chrom	2.Q/2024
kartáčovaný bronz	2.Q/2024			49481140	1.341,60
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024			49481340	1.341,60
matná černá	2.Q/2024			49481670	1.252,20
kartáčovaný nikl	2.Q/2024			49481820	1.341,60
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024			49481990	1.341,60
AXOR FinishPlus*				49481XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č.

EUR

10303180

279,40

volitelné doplňky:



Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Obj.č.

EUR

96259000

65,90



Těsnící manžeta

96383000

37,70


3-otvorová vanová podomítková armatura nástěnná

Vlastnosti všech variant


/ vyložení: 222 mm
 / druh baterie: normální proud
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min

/ průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
 / keramické ventily teplá/studená 90°
 / způsob instalace: podomítková instalace

/ způsob montáže: základní těleso
 / pro zavěšení na stěnu
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů



kubický brus



Techniky



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
222	hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49482000	702,80
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49482140	1.054,10
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49482340	1.054,10
		matná černá	2.Q/2024	49482670	983,90
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49482820	1.054,10
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49482990	1.054,10
222	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49483000	702,80
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49483140	1.054,10
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49483340	1.054,10
		matná černá	2.Q/2024	49483670	983,90
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49483820	1.054,10
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49483990	1.054,10

⚠ k instalaci nutné:		Obj.č.	EUR
	Základní těleso	10303180	279,40

volitelné doplňky:		Obj.č.	EUR
	Těsnící manžeta	96383000	37,70
	Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	65,90


3-otvorové pákové baterie na okraj vany

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, tyčová ruční sprcha, držák sprchy
/ vyložení: 155 mm
/ druh baterie: normální proud
/ ruční sprcha s proudem: Rain, Mono

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil

/ rozměr přívodů: DN15
/ způsob montáže: základní těleso
/ instalace na okraj vany
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Vyložení (mm)	Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
155	hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49430000	1.437,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49430140	2.156,20
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49430340	2.156,20
		matná černá	2.Q/2024	49430670	2.012,40
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49430820	2.156,20
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49430990	2.156,20
155	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49431000	1.437,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49431140	2.156,20
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49431340	2.156,20
		matná černá	2.Q/2024	49431670	2.012,40
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49431820	2.156,20
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49431990	2.156,20

! k instalaci nutné:



Základní těleso

Obj.č. 15487180 EUR 486,40

volitelné doplňky:




Obj.č. 49449000 EUR 53,30

Vlastnosti

/ montáž: nezbytně nutné pro vanové baterie s deskou

/ materiál: kov
/ způsob instalace: podomítková instalace



K dispozici od	Obj.č.	EUR
2.Q/2024	49449000	53,30


sBox, vrchní sada softsquare

Vlastnosti

/ obsahuje: box na hadici, sprchová hadice, rozeta
/ vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
/ 1 spotřebič
/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice

/ rozměr přívodů: DN15
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu
/ šířka okraje vany nejméně 80 mm
/ rozsah upínání: 0 - 30 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m

/ v případě servisu lze odkrýt
/ s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
/ maximální průtokové množství při 3 barech: 9,5 l/min



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2024	28017000	441,90
kartáčovaný bronz	2.Q/2024	28017140	662,90
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	28017340	662,90
matná černá	2.Q/2024	28017670	618,70
kartáčovaný nikl	2.Q/2024	28017820	662,90
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	28017990	662,90
AXOR FinishPlus*		28017XXX	XXX


Vanový výtok

Vlastnosti

/ vyložení: 222 mm

/ maximální průtokové množství při 3 barech:
22 l/min

/ rozměr přívodů: DN20
/ typ proudu: normální proud



Techniky



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2024	49410000	255,60
kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49410140	383,40
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49410340	383,40
matná černá	2.Q/2024	49410670	357,80
kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49410820	383,40
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49410990	383,40
AXOR FinishPlus*		49410XXX	XXX


Termostatické moduly s podomítkovou instalací

Vlastnosti všech variant


/ 2 funkce
/ současné využití 2 spotřebičů
/ termostatická kartuše
/ maximální průtokové množství při 3 barech:
42 l/min

/ průtokové množství horního vývodu: 42 l/min
/ průtok dolním výstupem: 40 l/min
/ minimální provozní tlak: 1 bar
/ maximální provozní tlak: 10 barů

/ kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínačem ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty



kubický brus



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Termostatické moduly s podomítkovou instalací

Přehled dalších variant

Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49700000	782,60
	kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49700140	1.173,90
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49700340	1.173,90
	matná černá	2.Q/2024	49700670	1.095,70
	kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49700820	1.173,90
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49700990	1.173,90
	AXOR FinishPlus*		49700XXX	XXX
	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49701000
kartáčovaný bronz		2.Q/2024	49701140	1.173,90
kartáčovaný černý chrom		2.Q/2024	49701340	1.173,90
matná černá		2.Q/2024	49701670	1.095,70
kartáčovaný nikl		2.Q/2024	49701820	1.173,90
leštěný vzhled zlata		2.Q/2024	49701990	1.173,90
AXOR FinishPlus*			49701XXX	XXX

k instalaci nutné:			Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče		36701180	776,90



Termostatické moduly pod omítku, s rozetami

Vlastnosti všech variant

- / obsahuje: sprchový termostat, uzavírací a přepínací ventil, uzavírací ventil
- / 3 spotřebiče
- / současné využití 2 spotřebičů
- / termostatická kartuše

- / maximální průtokové množství při 3 barech: 42 l/min
- / průtok dolním výstupem: 37,9 l/min
- / velikost průtoku vlevo a vpravo: 37,9 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů

- / kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínačem ventilem Quattro pro ovládání 3 spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob montáže: základní těleso



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Termostatické moduly pod omítku, s rozetami

Přehled dalších variant

Konstrukční prvek	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
hladký povrch	chrom	2.Q/2024	49710000	816,20
	kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49710140	1.224,20
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49710340	1.224,20
	matná černá	2.Q/2024	49710670	1.142,60
	kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49710820	1.224,20
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49710990	1.224,20
	AXOR FinishPlus*		49710XXX	XXX
	kubický brus	chrom	2.Q/2024	49711000
kartáčovaný bronz		2.Q/2024	49711140	1.224,20
kartáčovaný černý chrom		2.Q/2024	49711340	1.224,20
matná černá		2.Q/2024	49711670	1.142,60
kartáčovaný nikl		2.Q/2024	49711820	1.224,20
leštěný vzhled zlata		2.Q/2024	49711990	1.224,20
AXOR FinishPlus*			49711XXX	XXX

! k instalaci nutné:


Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče

Obj.č. EUR


36708180 776,90

Horní sprchy 1jet se sprchovým ramenem

Vlastnosti všech variant

 / obsahuje: hlavové sprchy, sprchové rameno
 / velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
 / typ proudu: PowderRain

 / materiál disku vodních proudů: kov
 / délka ramena sprchy 390 mm
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění

 / montáž: stěna
 / spojovací závit G¹/₂
 / vhodné pro průtokový ohřivač


Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprchy 1 jet se sprchovým ramenem

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
270/270	1	PowderRain	6,5	1,5	chrom	2.Q/2024	28791000	596,30
					kartáčovaný bronz	2.Q/2024	28791140	894,40
					kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	28791340	894,40
					matná černá	2.Q/2024	28791670	834,80
					kartáčovaný nikl	2.Q/2024	28791820	894,40
					leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	28791990	894,40
					AXOR FinishPlus*		28791XXX	XXX
270/270	1	PowderRain	11	1	chrom	2.Q/2024	28790000	596,30
					kartáčovaný bronz	2.Q/2024	28790140	894,40
					kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	28790340	894,40
					matná černá	2.Q/2024	28790670	834,80
					kartáčovaný nikl	2.Q/2024	28790820	894,40
					leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	28790990	894,40
					AXOR FinishPlus*		28790XXX	894,50

volitelné doplňky:



Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	28801000	93,70
matná černá	28801670	140,60
AXOR FinishPlus*	28801XXX	XXX


Horní sprchy 1 jet s přívodem od stropu

Vlastnosti všech variant

/ obsahuje: hlavová sprcha, přívod od stropu
 / velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
 / typ proudu: PowderRain

/ materiál disku vodních proudů: kov
 / délka přívodu od stropu: 100 mm
 / horní sprcha demontovatelná pro čištění

/ montáž: strop
 / spojovací závit G1/2
 / vhodné pro průtokový ohřivač



Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant


Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
270/270	1	PowderRain	6,5	1,5	chrom	2.Q/2024	28793000	553,70
					kartáčovaný bronz	2.Q/2024	28793140	830,50
					kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	28793340	830,50
					matná černá	2.Q/2024	28793670	775,20
					kartáčovaný nikl	2.Q/2024	28793820	830,50
					leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	28793990	830,50
					AXOR FinishPlus*		28793XXX	XXX

Horní sprchy 1jet s přívodem od stropu

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství – 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
270/270	1	PowderRain	11	1	chrom	2.Q/2024	28792000	553,70
					kartáčovaný bronz	2.Q/2024	28792140	830,50
					kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	28792340	830,50
					matná černá	2.Q/2024	28792670	775,20
					kartáčovaný nikl	2.Q/2024	28792820	830,50
					leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	28792990	830,50
					AXOR FinishPlus*		28792XXX	XXX

volitelné doplňky:

volitelné doplňky:		Povrch	Obj.č.	EUR
	Rozeta na strop 120/120, softsquare	chrom	28802000	93,70
		kartáčovaný bronz	28802140	140,60
		kartáčovaný černý chrom	28802340	140,60
		matná černá	28802670	140,60
		kartáčovaný nikl	28802820	140,60
		leštěný vzhled zlata	28802990	140,60
		AXOR FinishPlus*	28802XXX	XXX




Horní sprchy 1jet, stropní

Vlastnosti všech variant

/ velikost sprchové hlavice: 270 x 270 mm
/ typ proudu: Rain
/ materiál disku vodních proudů: kov

/ horní sprcha demontovatelná pro čištění
/ montáž: strop
/ způsob montáže: základní těleso

/ vhodné pro průtokový ohřeváč



Udržitelnost




Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství – 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
 270/270	1	Rain	6,8	1,2	chrom	2.Q/2024	28795000	479,20
					kartáčovaný bronz	2.Q/2024	28795140	718,80
					kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	28795340	718,80
					matná černá	2.Q/2024	28795670	670,80
					kartáčovaný nikl	2.Q/2024	28795820	718,80
					leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	28795990	718,80
					AXOR FinishPlus*		28795XXX	XXX

Další informace o tomto produktu naleznete na další stránce.

Horní sprchy 1 jet, stropní

Přehled dalších variant

Velikost sprchové hlavice	Počet druhů proudů	Druhy proudů	Max. průtokové množství - 3 bar (l/min)	Minimální tlak průtoku (bar)	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
270/270	1	Rain	11,3	1	chrom	2.Q/2024	28794000	479,20
					kartáčovaný bronz	2.Q/2024	28794140	718,80
					kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	28794340	718,80
					matná černá	2.Q/2024	28794670	670,80
					kartáčovaný nikel	2.Q/2024	28794820	718,80
					leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	28794990	718,80
					AXOR FinishPlus*		28794XXX	XXX

⚠ k instalaci nutné:							Obj.č.	EUR
	Základní těleso						26039180	117,20


Základní těleso

Vlastnosti

/ minimální montážní hloubka: 60 mm

/ maximální montážní hloubka: 80 mm

/ Rozměr přívodů: G1/2




K dispozici od	Obj.č.	EUR
2.Q/2024	26039180	117,20

Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov

/ pro zavěšení na stěnu



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2024	28801000	93,70
matná černá	2.Q/2024	28801670	140,60
AXOR FinishPlus*		28801XXX	XXX

Rozeta na stěnu 120/120, softsquare

volitelné doplňky:



Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	28791000	596,30
matná černá	28791670	834,80
AXOR FinishPlus*	28791XXX	894,50




Horní sprcha 270/270 1jet se sprchovým ramenem

chrom	28790000	596,30
matná černá	28790670	834,80
AXOR FinishPlus*	28790XXX	XXX

Rozeta na strop 120/120, softsquare

Vlastnosti

/ materiál: kov
/ stropní instalace



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2024	28802000	93,70
kartáčovaný bronz	2.Q/2024	28802140	140,60
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	28802340	140,60
matná černá	2.Q/2024	28802670	140,60
kartáčovaný nikl	2.Q/2024	28802820	140,60
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	28802990	140,60
AXOR FinishPlus*		28802XXX	XXX

volitelné doplňky:



Horní sprcha 270/270 1jet EcoSmart+ s přívodem od stropu

Povrch	Obj.č.	EUR
chrom	28793000	553,70
kartáčovaný bronz	28793140	830,50
kartáčovaný černý chrom	28793340	830,50
matná černá	28793670	775,20
kartáčovaný nikl	28793820	830,50
leštěný vzhled zlata	28793990	830,50
AXOR FinishPlus*	28793XXX	XXX




Horní sprcha 270/270 1jet s přívodem od stropu

chrom	28792000	553,70
kartáčovaný bronz	28792140	830,50
kartáčovaný černý chrom	28792340	830,50
matná černá	28792670	775,20
kartáčovaný nikl	28792820	830,50
leštěný vzhled zlata	28792990	830,50
AXOR FinishPlus*	28792XXX	XXX

Jednotka s držákem 120/120, softsquare, s tyčovou ruční sprchou 2jet a textilní sprchovou hadicí

Vlastnosti

- / obsahuje: jednotka držáku, tyčová ruční sprcha, držák sprchy, sprchová hadice
- / velikost sprchové hlavice: 68 x 24 mm
- / současně slouží jako držák
- / typ proudu: Rain, Mono
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 16,2 l/min
- / minimální průtokový tlak: 1 bar
- / pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- / se zpětným ventilem
- / upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- / oplachovatelné sítkové těsnění



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2024	49626000	436,10
kartáčovaný bronz	2.Q/2024	49626140	654,10
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	49626340	654,10
matná černá	2.Q/2024	49626670	610,50
kartáčovaný nikl	2.Q/2024	49626820	654,10
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	49626990	654,10
AXOR FinishPlus*		49626XXX	XXX

AXOR SHOWERSELECT ID






AXOR SHOWERSELECT ID

Preciznost se snoubí s osobitostí.

AXOR ShowerSelect ID přináší do sprch nebývalou preciznost a individualizaci. Podomítková termostatická baterie, která byla vytvořena ve spolupráci se studiem PHOENIX, vyčnívá ze zdi pouze 45 mm, k čemuž přispěl nový AXOR iBox universal 2. V tomto elegantním duchu se nese i centrální ovladač k nastavení teploty, který nabízí příjemný haptický i zvukový zážitek. U tlačítek kolem ovladače je využita nejnovější technika Select, která umožňuje rychlé a snadné přepínání druhů proudu a spotřebičů. U kolekce AXOR ShowerSelect ID jsou na výběr tři designové styly – kulatý, hranatý nebo softsquare – a také široká škála povrchů AXOR FinishPlus a možností na míru zhotovených vložených dílů AXOR Signature. I díky tomu je kolekce AXOR ShowerSelect ID víc než jen zárukou techniky i designu. Jak již název napovídá, představuje jedinečnou příležitost vyjádřit svou individuální identitu, vkus i styl.

Design: PHOENIX



Kolekce AXOR ShowerSelect ID se vyznačuje mimořádně přesným ovládním, univerzálními designovými styly a jedinečnými možnostmi individualizace. Uživatelé mohou kombinovat termostaty AXOR ShowerSelect ID, které mohou přiřadit až čtyřem spotřebičům, čímž lze vyhovět téměř jakékoli konfiguraci sprchy – od malé sprchy s jedním spotřebičem až po wellness sprchu se čtyřmi spotřebiči.

* Stejná povrchová intarzie u povrchů AXOR FinishPlus, intarzie matná černá pro chromový povrch

Povrchové úpravy AXOR

Barvy povrchů na skladě *



Chrom
-000



Matná černá
-670



Matná bílá
-700
(pouze oblý)




Kartáčovaný bronz
-140



Kartáčovaný černý chrom
-340



Leštěný vzhled zlata
-990



Kartáčovaný nikl
-820

Barvy povrchů s dobou výroby maximálně 6 týdnů* (bez dopravy)



Kartáčovaná mosaz
-950




Kartáčovaný vzhled zlata
-250



Leštěné červené zlato
-300



Kartáčované červené zlato
-310



Vzhled nerez
-800




Leštěný černý chrom
-330

*Vezměte prosím na vědomí, že výrobní doba a skladová dostupnost platí pouze pro malá množství a mohou se u projektu nebo hromadných objednávek lišit.

AXOR FinishPlus – vytříbená jedinečnost

Exkluzivní povrchové úpravy AXOR FinishPlus udávají nový směr – od lakovaného povrchu matná černá až po leštěný vzhled zlata a kartáčovaný černý chrom. Povrchy s mimořádným leskem, robustností a dlouhou životností vyráběné v Německu podle nejvyšších technických standardů – od jednotlivých kusů až po velká množství. Povrchové úpravy PVD AXOR FinishPlus mají charakter. Každá barva je výsledkem intenzivního vývoje a je doladěná ve vakuových komorách společnosti AXOR při procesu PVD (fyzikální depozice z plynné fáze). Ve vysokém vakuu proběhne obloukový výboj, plyny se sloučí se zirkoniem. Směs působí na chromový povrch baterie. Tímto technicky vyspělým procesem získá povrch mimořádný lesk a velkou odolnost proti poškrábání, čisticím prostředkům a soli z mořského vzduchu.



Služba AXOR Signature – AXOR ShowerSelect ID

AXOR Signature je exkluzivní služba, která promění designový objekt v unikát a každé baterii propůjčí individuální rukopis zákazníka. Lze ji také upravit podle prostorové situace. Osobní a vytvořené na míru – vyrobené odborníky AXOR v Schiltachu. Vyrobené s vynikající péčí a řemeslnou precizností podle průmyslových standardů.

Dvoubarevná provedení

Služba AXOR Signature nabízí povrchové úpravy v dvoubarevných kombinacích na přání zákazníka pro ty, kteří chtějí vyzdvihnout minimalistický tvar a odvážnou jednoduhost kolekce Axor ShowerSelect ID. Díky 10 nezaměnitelným povrchovým úpravám PVD, z nichž lze vybírat, jsou možnosti kombinací – od jemných barevných nuancí až po výrazné barevné kontrasty – zdánlivě nekonečné.



Při žádosti o produkt v dvoubarevném provedení vytvořený na míru zákazníkovi prostřednictvím služby AXOR Signature obsahuje objednávka podrobný popis každé části produktu a požadovanou povrchovou úpravu.



Služba AXOR Signature – AXOR ShowerSelect ID

Intarzie z různých materiálů

Kolekce AXOR ShowerSelect ID dbá nejen na funkčnost a design, ale udává také nový směr v oblasti individualizace. Díky jedinečnému systému intarzií na přání zákazníka u monolitického centrálního ovladače produktu může kolekce AXOR ShowerSelect ID dokonale vyjádřit vaši individualitu. Patří k nim mramor Nero Marquina, mramor Lasa Covelano Vena Oro, americký ořech Black Walnut, zrcadlové a černé sklo.



Možnosti individualizace jsou dostupné i u dekoračních baterií určených pro vzorkovny.

Při žádosti o produkt vytvořený na míru zákazníkovi prostřednictvím služby AXOR Signature obsahuje číslo objednávky číslo modelu, povrchovou úpravu a službu v oblasti individualizace, S-Tag. Vznikne tak individuální produkt, který vyhoví každému koupelnovému interiéru.

Model: výběr produktu AXOR ShowerSelect ID

Hranatý



Termostat pod omítku, hranatá verze, pro 2 spotřebiče např. # 36752XXX

Softsquare



Termostat pod omítku, softsquare, pro 2 spotřebiče např. # 36754XXX

Kulatý



Termostat pod omítku, kulatá verze, pro 2 spotřebiče např. # 36750XXX

Povrchová úprava: výběr povrchu AXOR FinishPlus



Chrom
-000



Matná černá
-670



Matná bílá
-700
(pouze oblý)




Kartáčovaný
bronz
-140



Kartáčovaný černý
chrom
-340



Leštěný vzhled
zlata
-990



Kartáčovaný
nikl
-820



Kartáčovaná
mosaz
-950




Kartáčovaný vzhled
zlata
-250



Leštěné červené
zlato
-300



Kartáčované červené
zlato
-310



Vzhled
nerez
-800



Leštěný černý
chrom
-330

S-Tag: výběr materiálu intarzie



Mirror Glass
-MIG



Black Glass
-BLG



Black Walnut
-BLW



Mramor Lasa
Covelano Vena Oro
-MLC



Mramor Nero
Marquina
-MNM

Konečné číslo objednávky



36754XXX



Číslo modelu



36754340



Povrchová úprava



36754340 + BLW




S-Tag

Termostaty pro podomítkovou instalaci pro 1 spotřebič


Vlastnosti všech variant

- / 1 spotřebič
- / pohodlné zapínání/vypínání výtoků s dlouhou klapkou Select
- / přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
- / ovládání toku vody s funkcí stop
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 20,3 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / plochá rozeta pro více místa ve sprše
- / rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / rukojeti jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základní sady
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- / materiál tlačítka: kov
- / materiál madla: kov
- / způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01400180)
- / tlačítko Select se dodává s laserem označeným


kulaté



čtverec



softsquare



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR		
kulaté		chrom	2.Q/2024	36756000	826,30		
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36756140	1.239,40		
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36756340	1.239,40		
		matná černá	2.Q/2024	36756670	1.156,80		
		matná bílá	2.Q/2024	36756700	1.156,80		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36756820	1.239,40		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36756990	1.239,40		
		AXOR FinishPlus*		36756XXX	XXX		
		čtvercové		chrom	2.Q/2024	36757000	826,30
kartáčovaný bronz	2.Q/2024			36757140	1.239,40		
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024			36757340	1.239,40		
matná černá	2.Q/2024			36757670	1.156,80		
kartáčovaný nikl	2.Q/2024			36757820	1.239,40		
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024			36757990	1.239,40		
AXOR FinishPlus*				36757XXX	XXX		
softsquare				chrom	2.Q/2024	36758000	826,30
				kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36758140	1.239,40
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36758340	1.239,40		
		matná černá	2.Q/2024	36758670	1.156,80		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36758820	1.239,40		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36758990	1.239,40		
		AXOR FinishPlus*		36758XXX	XXX		

! k instalaci nutné:

AXOR iBox universal 2 AXOR iBox universal 2, základní těleso

Obj.č. EUR
01400180 133,10

Termostaty pro podomítkovou instalaci pro 2 spotřebiče


Vlastnosti všech variant

/ 2 funkce
 / současné používání několika výtoků
 / pohodlné zapínání/vypínání výtoků s dlouhou klapkou Select
 / přesné ovládnání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
 / ovládnání toku vody s funkcí stop
 / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládnání spotřebičů
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 22,1 l/min


/ průtokové množství horního vývodu: 20 l/min
 / průtok dolním výstupem: 20 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / plochá rozeta pro více místa ve sprše
 / rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
 / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
 / rukojeti jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základní sady
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C

/ nastavitelné omezení teploty
 / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
 / materiál tlačítka: kov
 / materiál madla: kov
 / způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01400180)
 / tlačítka Select jsou dodávány s laserem označenými uživatelskými symboly (Rain large a ruční sprcha)


kulaté



čtverec



softsquare



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR		
kulaté		chrom	2.Q/2024	36750000	899,80		
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36750140	1.349,60		
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36750340	1.349,60		
		matná černá	2.Q/2024	36750670	1.259,60		
		matná bílá	2.Q/2024	36750700	1.259,60		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36750820	1.349,60		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36750990	1.349,60		
		AXOR FinishPlus*		36750XXX	XXX		
		čtvercové		chrom	2.Q/2024	36752000	899,80
kartáčovaný bronz	2.Q/2024			36752140	1.349,60		
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024			36752340	1.349,60		
matná černá	2.Q/2024			36752670	1.259,60		
kartáčovaný nikl	2.Q/2024			36752820	1.349,60		
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024			36752990	1.349,60		
AXOR FinishPlus*				36752XXX	XXX		
softsquare				chrom	2.Q/2024	36754000	899,80
				kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36754140	1.349,60
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36754340	1.349,60		
		matná černá	2.Q/2024	36754670	1.259,60		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36754820	1.349,60		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36754990	1.349,60		
		AXOR FinishPlus*		36754XXX	XXX		

k instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 AXOR iBox universal 2, základní těleso

Obj.č.

EUR

01400180

133,10

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče s integrovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717


Vlastnosti všech variant

- / 2 funkce
- / pohodlné zapínání/vypínání výtoků s dlouhou klapkou Select
- / přesné ovládání teploty na termostatu díky vislé konstrukci rukojeti a hmatu
- / ovládání toku vody s funkcí stop
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
- / průtokové množství horního vývodu: 23 l/min


- / průtok dolním výstupem: 23 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / plochá rozeta pro více míst ve sprše
- / rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / rukojeti jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základní sady
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty

- / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- / s integrovanou bezpečnostní kombinací EN 1717
- / materiál tlačítka: kov
- / materiál madla: kov
- / způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01400180)
- / tlačítka Select jsou dodávány s laserem označenými uživatelskými symboly (ruční sprcha a vana).


kulaté



čtverec



softsquare



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR		
kulaté		chrom	2.Q/2024	36751000	1.014,70		
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36751140	1.522,10		
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36751340	1.522,10		
		matná černá	2.Q/2024	36751670	1.420,60		
		matná bílá	2.Q/2024	36751700	1.420,60		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36751820	1.522,10		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36751990	1.522,10		
		AXOR FinishPlus*		36751XXX	XXX		
		čtvercové		chrom	2.Q/2024	36753000	1.014,70
kartáčovaný bronz	2.Q/2024			36753140	1.522,10		
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024			36753340	1.522,10		
matná černá	2.Q/2024			36753670	1.420,60		
kartáčovaný nikl	2.Q/2024			36753820	1.522,10		
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024			36753990	1.522,10		
AXOR FinishPlus*				36753XXX	XXX		
softsquare				chrom	2.Q/2024	36755000	1.014,70
				kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36755140	1.522,10
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36755340	1.522,10		
		matná černá	2.Q/2024	36755670	1.420,60		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36755820	1.522,10		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36755990	1.522,10		
		AXOR FinishPlus*		36755XXX	XXX		

⚠ k instalaci nutné:

AXOR iBox universal 2 AXOR iBox universal 2, základní těleso

Obj.č. 01400180 EUR 133,10



Termostaty HighFlow s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

/ ovládání teploty a průtoku vody
 / přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
 / ovládání toku vody s funkcí stop
 / termostatická kartuše
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 24 l/min
 / průtokové množství horního vývodu: 24 l/min


/ průtok dolním výstupem: 23 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / plochá rozeta pro více míst ve sprše
 / rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
 / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku

/ rukojeti jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základní sady
 / bezpečnostní pojistka při 40 °C
 / nastavitelné omezení teploty
 / materiál tlačítka: kov
 / materiál madla: kov
 / způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01400180)


kulaté



čtverec



softsquare



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
kulaté	chrom	2.Q/2024	36759000	596,30	
	kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36759140	894,40	
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36759340	894,40	
	matná černá	2.Q/2024	36759670	834,80	
	matná bílá	2.Q/2024	36759700	834,80	
	kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36759820	894,40	
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36759990	894,40	
	AXOR FinishPlus*		36759XXX	894,50	
	čtvercové	chrom	2.Q/2024	36774000	596,30
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36774140	894,40
kartáčovaný černý chrom		2.Q/2024	36774340	894,40	
matná černá		2.Q/2024	36774670	834,80	
kartáčovaný nikl		2.Q/2024	36774820	894,40	
leštěný vzhled zlata		2.Q/2024	36774990	894,40	
AXOR FinishPlus*			36774XXX	894,50	
softsquare		chrom	2.Q/2024	36775000	596,30
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36775140	894,40
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36775340	894,40
	matná černá	2.Q/2024	36775670	834,80	
	kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36775820	894,40	
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36775990	894,40	
	AXOR FinishPlus*		36775XXX	894,50	

 k instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2, základní těleso

Obj.č.

EUR

01400180


133,10

Termostat HighFlow pro podomítkovou instalaci pro 1 spotřebič a další výtok


Vlastnosti všech variant

- / 1 funkce a 1 další vývod
- / pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- / přesné ovládání teploty na termostatu díky svislé konstrukci rukojeti a hmatu
- / ovládání toku vody s funkcí stop
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / maximální průtokové množství při 3 barech: 32,8 l/min
- / průtokové množství horního vývodu: 23 l/min
- / průtok dolním výstupem: 23 l/min
- / minimální provozní tlak: 1 bar
- / maximální provozní tlak: 10 barů
- / plochá rozeta pro více místa ve sprše
- / rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- / rukojeti jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základní sady
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- / materiál tlačítka: kov
- / materiál madla: kov
- / způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01400180)
- / termostat je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu, vanu, whirl, boční sprchu a zapnutí/vypnutí


kulaté



čtverec



softsquare



Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
kulaté	chrom	2.Q/2024	36776000	826,30	
	kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36776140	1.239,40	
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36776340	1.239,40	
	matná černá	2.Q/2024	36776670	1.156,80	
	matná bílá	2.Q/2024	36776700	1.156,80	
	kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36776820	1.239,40	
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36776990	1.239,40	
	AXOR FinishPlus*		36776XXX	XXX	
	čtvercové	chrom	2.Q/2024	36777000	826,30
kartáčovaný bronz		2.Q/2024	36777140	1.239,40	
kartáčovaný černý chrom		2.Q/2024	36777340	1.239,40	
matná černá		2.Q/2024	36777670	1.156,80	
kartáčovaný nikl		2.Q/2024	36777820	1.239,40	
leštěný vzhled zlata		2.Q/2024	36777990	1.239,40	
AXOR FinishPlus*			36777XXX	XXX	
softsquare		chrom	2.Q/2024	36778000	826,30
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36778140	1.239,40
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36778340	1.239,40	
	matná černá	2.Q/2024	36778670	1.156,80	
	kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36778820	1.239,40	
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36778990	1.239,40	
	AXOR FinishPlus*		36778XXX	XXX	

k instalaci nutné:	Obj.č.	EUR
AXOR iBox universal 2 AXOR iBox universal 2, základní těleso	01400180	133,10

Ventily pod omítku


Vlastnosti všech variant

/ 3 spotřebiče
 / současné používání několika výtoků
 / pohodlné zapínání/vypínání výtoků s dlouhou klapkou Select
 / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
 / maximální průtokové množství při 3 barech: 32 l/min
 / průtokové množství horního vývodu: 26 l/min


/ velikost průtoku vlevo a vpravo: 26 l/min
 / minimální provozní tlak: 1 bar
 / maximální provozní tlak: 10 barů
 / plochá rozeta pro více místa ve sprše
 / rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
 / snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
 / omezení teploty není nastavitelné

/ materiál tlačítka: kov
 / způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01400180)
 / ventil je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall a Mono


kulaté



čtverec



softsquare



Techniky



Přehled dalších variant

	Tvar	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR		
	kulaté	chrom	2.Q/2024	36779000	527,10		
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36779140	790,60		
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36779340	790,60		
		matná černá	2.Q/2024	36779670	737,90		
		matná bílá	2.Q/2024	36779700	737,90		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36779820	790,60		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36779990	790,60		
		AXOR FinishPlus*		36779XXX	XXX		
			čtvercové	chrom	2.Q/2024	36780000	527,10
kartáčovaný bronz	2.Q/2024			36780140	790,60		
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024			36780340	790,60		
matná černá	2.Q/2024			36780670	737,90		
kartáčovaný nikl	2.Q/2024			36780820	790,60		
leštěný vzhled zlata	2.Q/2024			36780990	790,60		
AXOR FinishPlus*				36780XXX	XXX		
	softsquare			chrom	2.Q/2024	36781000	527,10
				kartáčovaný bronz	2.Q/2024	36781140	790,60
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	36781340	790,60		
		matná černá	2.Q/2024	36781670	737,90		
		kartáčovaný nikl	2.Q/2024	36781820	790,60		
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	36781990	790,60		
		AXOR FinishPlus*		36781XXX	XXX		

! k instalaci nutné:



AXOR iBox universal 2 AXOR iBox universal 2, základní těleso

Obj.č. EUR
01400180 133,10

Prodlužovací prvek 5 mm


Vlastnosti všech variant

/ pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
/ vyžadováno, pokud je základní těleso nesprávně nainstalováno


/ pro větší překrytí obkladů
/ vhodné pro AXOR ShowerSelect ID
/ rozměr: 170 x 170 mm

/ délka prodloužení: 5 mm


kulaté



čtverec



softsquare



Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR
kulaté	chrom	2.Q/2024	13642000	79,90
	kartáčovaný bronz	2.Q/2024	13642140	119,80
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	13642340	119,80
	matná černá	2.Q/2024	13642670	111,80
	matná bílá	2.Q/2024	13642700	111,80
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	13642990	119,80
	AXOR FinishPlus*		13642XXX	XXX
čtvercové	chrom	2.Q/2024	13641000	79,90
	kartáčovaný bronz	2.Q/2024	13641140	119,80
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	13641340	119,80
	matná černá	2.Q/2024	13641670	111,80
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	13641990	119,80
	AXOR FinishPlus*		13641XXX	XXX
	softsquare	chrom	2.Q/2024	13640000
kartáčovaný bronz		2.Q/2024	13640140	119,80
kartáčovaný černý chrom		2.Q/2024	13640340	119,80
matná černá		2.Q/2024	13640670	111,80
leštěný vzhled zlata		2.Q/2024	13640990	119,80
AXOR FinishPlus*			13640XXX	XXX

Prodlužovací prvek 22 mm


Vlastnosti všech variant

/ pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
/ vyžadováno, pokud je základní těleso nesprávně nainstalováno


/ pro větší překrytí obkladů
/ vhodné pro AXOR ShowerSelect ID
/ rozměr: 170 x 170 mm

/ délka prodloužení: 22 mm


kulaté



čtverec



softsquare




Přehled dalších variant

Tvar	Povrch	K dispozici od	Obj.č.	EUR	
kulaté	chrom	2.Q/2024	13646000	106,50	
	kartáčovaný bronz	2.Q/2024	13646140	159,80	
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	13646340	159,80	
	matná černá	2.Q/2024	13646670	149,10	
	matná bílá	2.Q/2024	13646700	149,10	
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	13646990	159,80	
	AXOR FinishPlus*		13646XXX	XXX	
	čtvercové	chrom	2.Q/2024	13645000	106,50
kartáčovaný bronz		2.Q/2024	13645140	159,80	
kartáčovaný černý chrom		2.Q/2024	13645340	159,80	
matná černá		2.Q/2024	13645670	149,10	
leštěný vzhled zlata		2.Q/2024	13645990	159,80	
AXOR FinishPlus*			13645XXX	XXX	
softsquare		chrom	2.Q/2024	13643000	106,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2024	13643140	159,80
	kartáčovaný černý chrom	2.Q/2024	13643340	159,80	
	matná černá	2.Q/2024	13643670	159,80	
	leštěný vzhled zlata	2.Q/2024	13643990	159,80	
	AXOR FinishPlus*		13643XXX	XXX	


AXOR iBox universal 2





AXOR iBox universal 2


Za elegantní design vděčí kolekce AXOR ShowerSelect ID novému systému AXOR iBox universal 2. Revoluční základní těleso pro podomítkovou instalaci, AXOR iBox universal 2, které je navíc rychlejší, elegantnější a flexibilnější než jeho vychvalovaný předchůdce, uvedený na trh o 23 let dříve, ztělesňuje budoucnost výrobků AXOR pro podomítkovou instalaci. Jeho zjednodušená modulární konstrukce umožňuje neskutečně štíhlé rozety a zároveň efektivnější funkce a nebývale snadnou instalaci u stále složitějšího moderního uspořádání výrobků. Stručně řečeno, to, co těleso AXOR iBox universal 2 slibuje, vyjadřuje jeho název – jedno univerzální řešení pro obrovské množství podomítkových termostátů AXOR, které uspokojí náročné požadavky na dnešní i budoucí koupelny. Nový AXOR iBox universal 2 lze kombinovat se všemi dřívějšími i budoucími vrchními sadami AXOR. K vrchním sadám ze stávajících kolekcí je třeba pouze pořídit redukční destičku pro montáž.



AXOR iBox universal 2, základní těleso

Vlastnosti

- / vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty (AXOR ShowerSelect ID)
- / ve spojení s destičkou adaptéru (# 13588000) kompatibilní s ostatními vrchními sadami pro podomítkovou sprchu, vanu a termostat
- / materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- / spojovací závit Rp 1/2
- / rozměr přívodů: DN15
- / není nutný žádný další otvor pro údržbu
- / rotačně symetrická instalace
- / zvukově oddělená montáž
- / flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- / montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- / montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- / zkracování není nutné díky posuvné vložce
- / podpůrná pomůcka pro vodováhu
- / integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- / trvale připevněná těsnicí fólie
- / minimální montážní hloubka: 80 mm
- / maximální montážní hloubka: 108 mm



Techniky



Instalace



K dispozici od	Obj.č.	EUR
2.Q/2024	01400180	133,10


volitelné doplňky:

	Obj.č.	EUR
Adaptér pro iBox universal 2	13588000	32,00
Prodloužení iBox universal 2, základní těleso, 25 mm	13637000	8,60
Prodloužení vrchních sad iBox universal 2, 25 - 75 mm	13632000	37,30
Prodloužení vrchních sad 25 mm	13638000	32,00

Adaptér pro iBox universal 2

Vlastnosti

- / je určen pro montáž základního tělesa iBox universal 2 ve spojení s vrchními sadami sprchových, vanových, termostatických baterií a horních sprch, které jsou kompatibilní se starým základním tělesem iBox universal (# 01800180, # 01700180)



Obj.č.	EUR
13588000	32,00

Prodloužení vrchních sad 25 mm

Vlastnosti

/ rozšíření pro vrchní sady ShowerSelect Comfort, DuoTurn a AXOR ShowerSelect ID

/ je nutné, pokud je základní sada nainstalována příliš hluboko

/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.

13638000

EUR

32,00

Prodloužení vrchních sad iBox universal 2, 25 - 75 mm

Vlastnosti

/ rozšíření pro vrchní sady ShowerSelect Comfort, DuoTurn a AXOR ShowerSelect ID

/ je nutné, pokud je základní sada nainstalována příliš hluboko

/ délka prodloužení: 25 - 75 mm



Obj.č.

13632000

EUR

37,30

Prodloužení iBox universal 2, základní těleso, 25 mm

Vlastnosti

/ prodloužení pro základní těleso

/ je nutné, pokud je základní sada nainstalována příliš hluboko

/ délka prodloužení: 25 mm



Obj.č.

13637000

EUR

8,60

AXOR

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
Fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz • www.hansgrohe.sk

AXOR.DESIGN.COM./CZ