

2024

Ceník  
N<sup>o</sup>2162-CZ







Platí od 1. května 2024

Koupelnové vany  
Sprchovací vaničky  
Umyvadla

**BETTE**





































# Barevná pestrost

## Legenda kategorie produktu pro výběr barvy\*

- |   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| 1    Sprchovací vaničky | 2    Koupelnové vany Vestavné | 3    Umyvadla Vestavná Zápustná ze spodu Nástěnná Umyvadla na desku | 4    Volně stojící Koupelnové vany Umyvadla | 5    Koupelnové vany s panelem Instalace k přisazení ke zdi Rohová instalace | 6    BetteAir |
|---|--|--|--|---|--|

\*Při kombinaci s doplňky například BetteZárubeň, BetteProtiskluz Pro nebo BetteProtiskluz Sense mohou být vyloučeny některé barvy. Použijte náš konfigurátor produktů na adrese [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com).







## Lesklé barvy

- |   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| <br>Bílá 000<br>  1   2   3   4   5   6           | <br>Ägäis 009<br>  1   2   3                   | <br>Caramel 046<br>  1   2   3                | <br>Key West 031<br>  1   2   3         | <br>Misty Pink 010<br>  1   2   3             | <br>Černá 056<br>  1   2   3   4               |
| <br>Carnel 096<br>  1   2   6                    | <br>Slonovina 014<br>  1   2   3              | <br>Modrá sorento 067<br>  1   2   3         | <br>Mechová zelená 016<br>  1   2   3  | <br>Zelená kapisch 112<br>  1   2            | <br>Modrá bermuda 023<br>  1   2   3          |
| <br>Calypso 011<br>  1   2   3                  | <br>Evergreen 115<br>  1   2   3             | <br>Azalee 130<br>  1   2                   | <br>Natura 038<br>  1   2   3   4   5 | <br>Zelená 198<br>  1   2                   | <br>Camel 098<br>  1   2                     |
| <br>Rubínová červená 057<br>  1   2             | <br>Flamingo21 060<br>  1   2                | <br>Modrá misty 049<br>  1   2              | <br>Pearl 053<br>  1   2              | <br>Sunset 013<br>  1   2   3               | <br>Capri 015<br>  1   2   3                 |
| <br>Curry 040<br>  1   2   3                    | <br>Šeříková 124<br>  1   2   3              | <br>Šedá reflet 044<br>  1   2              | <br>Kašmírová 090<br>  1   2          | <br>Pergamon 001<br>  1   2   3   4   5   6 | <br>Manhattan 002<br>  1   2   3   4   5   6 |
| <br>Bahama beige 003<br>  1   2   3   4   5   6 | <br>Starwhite 287<br>  1   2   3   4   5   6 | <br>Midnight 790<br>  1   2   3   4   5   6 | <br>Daylight 788<br>  3               | <br>Forest 791<br>  3                       | <br>Torre 148<br>  1   2                     |


























# Barevná pestrost

## Legenda kategorie produktu pro výběr barvy\*

- |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  <p>1   1  <br/>Sprchovací vaničky</p> |  <p>2   1  <br/>Koupelnové vany<br/>Vestavné</p> |  <p>3   1  <br/>Umyvadla<br/>Vestavná<br/>Zápustná ze spodu<br/>Nástěnná<br/>Umyvadla na desku</p> |  <p>4   1  <br/>Volně stojící<br/>Koupelnové vany<br/>Umyvadla</p> |  <p>5   1  <br/>Koupelnové vany s panelem<br/>Instalace k přisazení ke zdi<br/>Rohová instalace</p> |  <p>6   1  <br/>BetteAir</p> |
|---|---|---|---|---|---|

\* Při kombinaci s doplňky například BetteZárubeň, BetteProtiskluz Pro nebo BetteProtiskluz Sense mohou být vyloučeny některé barvy. Použijte náš konfigurátor produktů na adrese [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com).

## Matné barvy


- |  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| <br>Cream 441<br>  1   3   6                   | <br>Silver 410<br>  1   3   6   | <br>Hazel 417<br>  1   2   3   4   5   6 | <br>Cacao 439<br>  1   6                    | <br>Slate 402<br>  1   3   6      | <br>Snow 440<br>  1   2   3   4   5   6         |
| <br>Flax 423<br>  1   3   6                    | <br>Dust 413<br>  1   3   6     | <br>Flint 414<br>  1   3   6             | <br>Graphite 404<br>  1   3   6             | <br>Anthracite 401<br>  1   3   6 | <br>Raven 400<br>  1   3   6                    |
| <br>Beige 422<br>  1   3   6                 | <br>Quartz 412<br>  1   3   6 | <br>Stone 416<br>  1   3   6           | <br>Taupe 438<br>  1   6                  | <br>Ebano 434<br>  1   3   6    | <br>Blue Satin 418<br>  1   2   3   4   5   6 |
| <br>Sand 424<br>  1   2   3   4   5   6      | <br>Greige 425<br>  1   3   6 | <br>Cashmere 415<br>  1   3   6        | <br>Smoke 403<br>  1   3   6              | <br>Coffee 430<br>  1   3   6   | <br>Ebony 035<br>  1   2   3   4   5   6      |
| <br>Edelweiss 004<br>  1   2   3   4   5   6 | <br>Crocus 043<br>  1   2     | <br>Flanell 008<br>  1   2   3   4   5 | <br>Jasmin 006<br>  1   2   3   4   5   6 | <br>Stella 021<br>  1   2   3   | <br>Magnolia 077<br>  1   2                   |
| <br>Chinchilla 029<br>  1   2                | <br>Chantoung 646<br>  1   2  | <br>Gris Satin 225<br>  1   2          | <br>Montblanc 140<br>  1   2              | <br>Vanille 144<br>  1   2      |  |

# Barevná pestrost


## BetteBicolour

Vybrané modely van mohou mít plášť v následujících barvách.


\* Pouze pro oválné Koupelnové vany.



uvnitř bílá,  
vně černá třpytivá 350  
| 4 \* |



uvnitř bílá,  
vně černý mat 351  
| 4 \* |




uvnitř bílá,  
vně fialová 352  
| 4 \* |

## BetteLux Shape

### Barvy rámu & Dýha z pravého dřeva



Černá matná 815



Bílá matná 807



Dub přírodní 814

Dýha z pravého dřeva je přírodní materiál.  
Odchyly v texture podtrhují přírodní  
charakter povrchu.  
UV - záření mení odstín barvy.

## BetteLux Oval Couture

Funkční látka pro venkovní nábytek od firmy JAB Anstoetz,

příjemná na dotek, odolná vůči vodě, plísni a klimatickým jevům.



Elephant 852



Carbon 853



Ivory 850







# Pomoc pro objednání

## Zadání objednačního čísla

Číslo produktu a číslo barvy jsou oddělovány pomlčkou, nikoliv mezerou.

Číslo barvy musí být vždy trojmístné

První případné kódování následuje po čísle barvy bez mezery. Každý další kód se odděluje čárkou, nikoliv mezerou.

Dbejte na pořadí při zadávání doplňků

Za posledním kódem se neuvádí žádné znaménko, ani mezera nebo čárka.

## Info:

Objednání řezů na míru nelze provádět prostřednictvím EDI.

## Seznam kódování

Pořadí	Doplňek	kódování
1	Bette zakázková výroba podle výkresu č.	ZN:
2	BetteZárubní, uvedení čísla rámu	Z
3	BetteVýrobky na míru, uvedení délky x šířky v mm	M:
3	zkrácený BetteZárubeň vpravo	Y1
3	zkrácený BetteZárubeň vlevo	Y2
3	zkrácený BetteZárubeň oboustranně	Y3
4	Sražený roh, uvedení sraženého rohu	E
5	Otvory pro baterie pro tři otvory pro umyvadlo	HLW3
5	Bette vrtání děr a vrtání děr podle zvláštního výkresu	HLZ
6	Bette madlo(a)	1GR/2GR
7	Vířivým systém BetteJet	JET
9	Vířivým systém BetteSpa	SPA
11	Vířivým systém BetteAirjet Plus	AJETP
13	Vana bez přeřadu, pro BetteSensory	oUeL
13	Umyvadlo s přeřadem	mUeL
14	Zvláštní hloubka, údaj v mm	ST:
16	BetteProtiskluz	AR
16	BetteProtiskluz Pro	AE
16	BetteProtiskluz Sense	AS
16	BetteProtiskluz Pro pro Náhradní Kryt	AY
16	BetteProtiskluz Sense pro Náhradní Kryt	AX
17	Protihluk pro Koupelnovou vanu	AD
17	Protihluk pro Sprchové vaničky	ADD
18	Dezinfekce pro vířivou techniku	DES
20	Rotaplex-Trio pro vířivou techniku	RT
21	Motor vlevo pro vířivou techniku	MI
21	Motor vpravo pro vířivou techniku	Mr
23	BetteGlaze® Plus	PLUS
23	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	PW
24	Nosič vaničky	T
24	Nosič vaničky Minimum	T1
24	Nosičem Minimum pro BetteAir	T2
25	Individuální laserové logo	Lo:

# Příklady objednávek

Sprchové vaničky BetteUltra 900 x 900 mm (5931)  
Barva: Pergamon (001)  
Doplňky: BetteZárubeň (ZXX), BetteProtiskluz (AR), BetteGlaze® Plus (PLUS)

5931 - 001Z71, AR, PLUS

1 2 3 4  
Objednávací číslo      Kód barvy  
produktu pro      odpovídající rozměr

Sprchovací plochy BetteFloor 900 x 900 mm (5931)  
Barva: bílý (000)  
Doplňky: BetteProtiskluz Pro (AE), nosič vaničky Minimum (T1)

5931 - 000AE, T1

1 2 3 4  
Objednávací číslo      Kód barvy      Doplňky  
produktu pro      odpovídající rozměr

BetteStarlet Oval Silhouette 1750 x 800 mm (2680 CFXXK)  
Barva: bílý (000)  
Doplňky: BetteProtiskluz (AR)

2680 - 000CFXXK, AR

1 2 3 4  
Objednávací číslo      Kód barvy      Specifikace  
produktu pro      daného      produktu  
odpovídající rozměr      rozměru následuje  
po kódu barvy.

BetteLux Shape Zrcadlo se zadní stěnou Dub Krémový 812 (Q050 FH812)  
Barva podstavce ( rámu ): Bílá matná (807)

Q050 - 807FH812

1 2 3 4  
Objednávací číslo      Kód barvy      Specifikace  
produktu pro      daného      produktu  
odpovídající rozměr      rozměru následuje  
po kódu barvy.

## Koupelnové vany

D × Š × H; Vnitřní délka

Obj. č.



**BetteArco**

→ S. 28

1400 × 1400 × 450; 1426 6035



**BetteArt**

→ S. 30

1805 × 755 × 420; 1564 3480 CFXXK



**BetteArt I**

→ S. 32

1805 × 800 × 420; 1564 3480 CWVHK



**BetteArt IV**

→ S. 34

1850 × 800 × 420; 1564 3480 CERHK



**BetteArt V**

→ S. 36

1850 × 800 × 420; 1564 3480 CELHK



**BetteBambino**

→ S. 38

1570 × 650 × 420; 1280 2770  
 1570 × 650 × 420; 1280 2780  
 1570 × 700 × 420; 1280 2570  
 1570 × 700 × 420; 1280 2580



**BetteClassic**

→ S. 40

1400 × 700 × 450; 965 1266  
 1500 × 700 × 450; 1070 1268  
 1600 × 700 × 450; 1155 1267  
 1600 × 750 × 450; 1170 1269  
 1650 × 750 × 450; 1165 1265  
 1700 × 700 × 450; 1265 3108  
 1700 × 730 × 450; 1265 3109  
 1700 × 750 × 450; 1265 3110  
 1700 × 800 × 450; 1265 3111  
 1750 × 750 × 450; 1265 3112  
 1800 × 700 × 450; 1360 1271  
 1800 × 750 × 450; 1360 1272  
 1800 × 800 × 450; 1360 1270  
 1900 × 800 × 450; 1460 1273



**BetteDuett**

→ S. 42

1700 × 750 × 420; 1210 3020  
 1700 × 800 × 420; 1210 3100



**BetteDuo**

→ S. 44

1800 × 800 × 420; 1280 3820



**BetteEve**

→ S. 46

1800 × 1000 × 450; 1270 6042



**BetteEve Oval**

→ S. 48

1800 × 1000 × 450; 1270 6043



**BetteEve Oval Silhouette**

→ S. 50

1800 × 1000 × 450; 1270 6043 CFXXS



**BetteForm**

→ S. 52

1400 × 700 × 420; 965 2940  
 1500 × 700 × 420; 1070 2941  
 1600 × 700 × 420; 1155 2942  
 1600 × 750 × 420; 1170 2943  
 1650 × 750 × 420; 1170 2944  
 1700 × 700 × 420; 1265 2945  
 1700 × 730 × 420; 1265 2946  
 1700 × 750 × 420; 1275 2947  
 1700 × 800 × 420; 1275 2948  
 1750 × 750 × 420; 1275 2949  
 1800 × 800 × 420; 1360 2950  
 1900 × 800 × 420; 1460 2951



**BetteFree**

→ S. 54

1700 × 750 × 450; 1160 6829  
 1800 × 800 × 450; 1260 6830  
 1900 × 900 × 450; 1360 6831  
 2000 × 1000 × 450; 1460 6832



**BetteLoft**

→ S. 56

1700 × 800 × 420; 1223 3171  
 1800 × 800 × 420; 1327 3172  
 1900 × 900 × 420; 1426 3173



**BetteLoft Ornament**

→ S. 58

1810 × 810 × 420; 1327 3172 CFXX6A



**BetteLuna**

→ S. 60

1700 × 750 × 450; 1365 2750  
 1700 × 750 × 450; 1365 2760

## Koupelnové vany

D × Š × H; Vnitřní délka

Obj. č.



**BetteLux**

→ S. 62

1700 × 750 × 450; 1270	3440
1800 × 800 × 450; 1345	3441
1900 × 900 × 450; 1420	3442



**BetteLux Oval IV Silhouette**

→ S. 74

1750 × 800 × 450; 1270	3425 CERVS
1850 × 850 × 450; 1340	3426 CERVS
1950 × 950 × 450; 1420	3427 CERVS



**BetteOne**

→ S. 84

1600 × 700 × 420; 1250	3310
1700 × 700 × 420; 1340	3311
1700 × 750 × 420; 1340	3312
1800 × 800 × 420; 1420	3313
1900 × 900 × 420; 1515	3314



**BetteLux Shape**

→ S. 64

1700 × 750 × 450; 1270	3451
1800 × 800 × 450; 1345	3452
1900 × 900 × 450; 1420	3453



**BetteLux Oval V Silhouette**

→ S. 76

1750 × 800 × 450; 1270	3435 CELVS
1850 × 850 × 450; 1340	3436 CELVS
1950 × 950 × 450; 1420	3437 CELVS



**BetteOne Relax**

→ S. 86

1800 × 800 × 450; 1080	3323
1900 × 900 × 450; 1165	3324
2000 × 900 × 450; 1285	3325



**BetteLux Oval**

→ S. 66

1700 × 750 × 450; 1270	3465
1800 × 800 × 450; 1340	3466
1900 × 900 × 450; 1420	3467



**BetteMetric**

→ S. 78

2060 × 900 × 450; 1470	6840
2060 × 900 × 450; 1470	6841



**BettePond**

→ S. 88

1500 × 1500 × 450; 1235	6045
-------------------------	------



**BetteLux Oval Couture**

→ S. 68

1800 × 800 × 450; 1340	3466 TX
------------------------	---------



**BetteOcean**

→ S. 80

1500 × 700 × 450; 1235	8858
1500 × 700 × 450; 1235	8859
1600 × 700 × 450; 1335	8850
1600 × 700 × 450; 1335	8851
1700 × 700 × 450; 1335	8852
1700 × 700 × 450; 1335	8853
1700 × 750 × 450; 1435	8854
1700 × 750 × 450; 1435	8855
1700 × 800 × 450; 1435	8765
1700 × 800 × 450; 1435	8865
1800 × 800 × 450; 1535	8856
1800 × 800 × 450; 1535	8857



**BettePond Silhouette**

→ S. 90

1500 × 1500 × 450; 1235	6045 CFXXS
-------------------------	------------



**BetteLux Oval Silhouette**

→ S. 70

1700 × 750 × 450; 1270	3465 CFXXS
1800 × 800 × 450; 1340	3466 CFXXS
1900 × 900 × 450; 1420	3467 CFXXS



**BetteOcean Low-Line**

→ S. 82

1500 × 700 × 380; 1235	8841
1500 × 700 × 380; 1235	8842
1600 × 700 × 380; 1335	8830
1600 × 700 × 380; 1335	8831
1700 × 700 × 380; 1335	8832
1700 × 700 × 380; 1335	8833
1700 × 750 × 380; 1435	8834
1700 × 750 × 380; 1435	8835
1700 × 800 × 380; 1435	8836
1700 × 800 × 380; 1435	8837
1800 × 800 × 380; 1535	8838
1800 × 800 × 380; 1535	8839



**BetteSelect**

→ S. 92

1600 × 700 × 420; 1200	3410
1700 × 700 × 420; 1300	3411
1700 × 750 × 420; 1300	3412
1800 × 800 × 420; 1400	3413



**BetteLux Oval I Silhouette**

→ S. 72

1700 × 800 × 450; 1270	3415 CWWVS
1800 × 850 × 450; 1340	3416 CWWVS
1900 × 950 × 450; 1420	3417 CWWVS



**BetteSelect s postranním přepadem**

→ S. 94

1600 × 700 × 420; 1200	3420
1600 × 700 × 420; 1200	3430
1700 × 700 × 420; 1300	3421
1700 × 700 × 420; 1300	3431
1700 × 750 × 420; 1300	3422
1700 × 750 × 420; 1300	3432
1800 × 800 × 420; 1400	3423
1800 × 800 × 420; 1400	3433

## Koupelnové vany

D × Š × H; Vnitřní délka

Obj. č.



**BetteSelect Duo**

→ S. 96	
1700 × 750 × 420; 1185	3472
1800 × 800 × 420; 1285	3473



**BetteStarlet Spirit**

→ S. 108	
1700 × 750 × 420; 1270	1384
1800 × 800 × 420; 1370	1634



**BetteStarlet V Silhouette**

→ S. 120	
1650 × 750 × 420; 1170	6680 CELVK
1750 × 800 × 420; 1270	6690 CELVK
1850 × 850 × 420; 1370	6700 CELVK
1950 × 950 × 420; 1470	6720 CELVK



**BetteSet**

→ S. 98	
1500 × 750 × 380; 1195	2560
1600 × 700 × 380; 1235	3650
1600 × 750 × 380; 1250	3660
1650 × 750 × 380; 1250	3560
1700 × 750 × 380; 1350	3060
1700 × 800 × 380; 1350	3760
1800 × 800 × 380; 1435	3860



**BetteStarlet I**

→ S. 110	
1650 × 750 × 420; 1170	8300
1750 × 800 × 420; 1270	8310
1850 × 850 × 420; 1370	8320



**BetteStarlet Flair Oval**

→ S. 122	
1580 × 680 × 420; 1170	8772
1680 × 730 × 420; 1270	8773
1780 × 780 × 420; 1370	8774
1880 × 880 × 420; 1465	8775



**BetteSpace S**

→ S. 100	
1700 × 750 × 420; 1340	1130
1700 × 750 × 420; 1340	1140



**BetteStarlet I Silhouette**

→ S. 112	
1650 × 750 × 420; 1170	8300 CWVVK
1750 × 800 × 420; 1270	8310 CWVVK
1850 × 850 × 420; 1370	8320 CWVVK
1950 × 950 × 420; 1470	8325 CWVVK



**BetteStarlet Hexa**

→ S. 124	
1880 × 700 × 420; 1170	2040
2000 × 750 × 420; 1270	2060
2100 × 800 × 420; 1370	2080



**BetteSpace M**

→ S. 102	
1700 × 900 × 420; 1346	1131
1700 × 900 × 420; 1346	1141



**BetteStarlet IV**

→ S. 114	
1650 × 750 × 420; 1170	6650
1750 × 800 × 420; 1270	6660
1850 × 850 × 420; 1370	6670



**BetteStarlet Oval**

→ S. 126	
1500 × 800 × 420; 1070	2700
1650 × 750 × 420; 1170	2720
1750 × 800 × 420; 1270	2680
1850 × 850 × 420; 1370	2740
1950 × 950 × 420; 1465	2745



**BetteSpace L**

→ S. 104	
1700 × 1300 × 420; 1341	1132
1700 × 1300 × 420; 1341	1142



**BetteStarlet IV Silhouette**

→ S. 116	
1650 × 750 × 420; 1170	6650 CERVK
1750 × 800 × 420; 1270	6660 CERVK
1850 × 850 × 420; 1370	6670 CERVK
1950 × 950 × 420; 1470	6677 CERVK



**BetteStarlet Oval Silhouette**

→ S. 128	
1500 × 800 × 420; 1070	2700 CFXXK
1650 × 750 × 420; 1170	2720 CFXXK
1750 × 800 × 420; 1270	2680 CFXXK
1850 × 850 × 420; 1370	2740 CFXXK
1950 × 950 × 420; 1470	2745 CFXXK



**BetteStarlet**

→ S. 106	
1500 × 800 × 420; 1070	1210
1570 × 700 × 420; 1170	2590
1600 × 650 × 420; 1170	2540
1600 × 700 × 420; 1170	1220
1650 × 700 × 420; 1170	1230
1700 × 700 × 420; 1270	1730
1700 × 750 × 420; 1270	1380
1750 × 800 × 420; 1270	1450
1800 × 750 × 420; 1370	1430
1800 × 800 × 420; 1370	1630
1850 × 850 × 420; 1370	1631
1900 × 900 × 420; 1465	1830



**BetteStarlet V**

→ S. 118	
1650 × 750 × 420; 1170	6680
1750 × 800 × 420; 1270	6690
1850 × 850 × 420; 1370	6700



**BetteStep**

→ S. 130	
1050 × 650 × 420	1050
1180 × 730 × 420	1060



## Koupelnové vany | Sprchové vaničky

D × Š × H; Vnitřní délka

Obj. č.



**BetteSuno Oval**

→ S. 132

1775 × 775 × 420                      2740 CFXXSR



**LaBette**

→ S. 134

1080 × 730 × 380; 865                      1080  
1180 × 730 × 380; 945                      1180  
1200 × 700 × 390; 920                      1200  
1240 × 700 × 420; 925                      1240  
1300 × 700 × 390; 995                      1300

## Sprchovací



**BetteAir**

→ S. 138

900 × 900                      7350  
1000 × 800                      7358  
1000 × 900                      7351  
1000 × 1000                      7352  
1100 × 900                      7359  
1100 × 1000                      7360  
1200 × 800                      7353  
1200 × 900                      7354  
1200 × 1000                      7355  
1200 × 1200                      7361  
1400 × 900                      7356  
1400 × 1000                      7357  
1500 × 900                      7362  
1500 × 1000                      7363  
1600 × 900                      7364  
1600 × 1000                      7365



**BetteCaro 35 mm, rovnoramenné**

→ S. 140

800 × 800 × 35                      5319  
900 × 900 × 35                      7189  
1000 × 1000 × 35                      7219



**BetteCorner 35 mm, rovnoramenné**

→ S. 142

800 × 800 × 35                      5399  
900 × 900 × 35                      5429  
1000 × 1000 × 35                      5459



**BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné**

→ S. 144

750 × 900 × 35                      8119  
800 × 900 × 35                      5401  
900 × 750 × 35                      8159  
900 × 800 × 35                      5404  
900 × 1000 × 35                      5461  
1000 × 900 × 35                      5464



**BetteDelta 800 mm - 900 mm**

→ S. 146

800 × 750 × 280                      5660  
800 × 800 × 280                      5810  
900 × 700 × 280                      5740  
900 × 750 × 280                      5760  
900 × 800 × 280                      5960  
900 × 900 × 280                      5910



**BetteDelta 1000 mm - 1200 mm**

→ S. 148

1000 × 800 × 280                      5510  
1000 × 1000 × 280                      5610  
1200 × 800 × 280                      5860



**BetteFlat**

→ S. 150

1200 × 1200                      3372 AE



**BetteFloor 800 mm - 1000 mm**

→ S. 152

800 × 800                      5831  
900 × 700                      5711  
900 × 750                      5841  
900 × 800                      8751  
900 × 900                      5931  
1000 × 700                      5881  
1000 × 750                      1651  
1000 × 800                      5491  
1000 × 900                      1661  
1000 × 1000                      5941



**BetteFloor 1100 mm - 1200 mm**

→ S. 154

1100 × 750                      8732  
1100 × 800                      8731  
1100 × 900                      8631  
1100 × 1000                      8735  
1200 × 700                      1672  
1200 × 750                      1671  
1200 × 800                      1681  
1200 × 900                      1261  
1200 × 1000                      8661  
1200 × 1200                      8721



**BetteFloor 1300 mm - 1500 mm**

→ S. 156

1300 × 750                      5797  
1300 × 800                      5793  
1300 × 900                      5791  
1300 × 1000                      5794  
1400 × 700                      5803  
1400 × 750                      5802  
1400 × 800                      5801  
1400 × 900                      5836  
1400 × 1000                      5851  
1500 × 700                      5938  
1500 × 750                      5939  
1500 × 800                      5937  
1500 × 900                      5936  
1500 × 1000                      5946



**BetteFloor 1600 mm - 1800 mm**

→ S. 158

1600 × 700                      5948  
1600 × 750                      5949  
1600 × 800                      5957  
1600 × 900                      5966  
1600 × 1000                      5969  
1700 × 750                      5994  
1700 × 800                      5989  
1700 × 900                      5991  
1700 × 1000                      5817  
1800 × 800                      5981  
1800 × 900                      5988  
1800 × 1000                      5818



**BetteFloor Caro**

→ S. 160

900 × 900                      7191  
1000 × 1000                      7211

# Sprchové vaničky

D × Š × (H)

Obj. č.



**BetteFloor Corner**

→ S. 162

900 × 900	5421
1000 × 1000	5451



**BetteFloor Side 900 mm - 1200 mm**

→ S. 164

900 × 900	3381
1000 × 800	3388
1000 × 900	3385
1000 × 1000	3382
1100 × 800	3374
1100 × 900	3396
1200 × 800	3387
1200 × 900	3380
1200 × 1000	3383
1200 × 1200	3391



**BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm**

→ S. 166

1300 × 900	3398
1300 × 1000	3399
1400 × 800	3379
1400 × 900	3384
1400 × 1000	3386
1400 × 1200	3394
1500 × 900	3393
1500 × 1000	3389
1500 × 1200	3395



**BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm**

→ S. 168

1600 × 800	3375
1600 × 900	3390
1600 × 1000	3397
1600 × 1200	3392
1700 × 900	3376
1800 × 900	3377
1800 × 1000	3378



**BetteQuinta 700 mm - 900 mm**

→ S. 170

700 × 700 × 150	5700
750 × 700 × 150	5370
750 × 750 × 150	5540
800 × 700 × 150	5690
800 × 750 × 150	5650
800 × 800 × 150	5800
850 × 700 × 150	5790
850 × 750 × 150	1910
850 × 850 × 150	1920
900 × 600 × 150	8620
900 × 700 × 150	5730
900 × 750 × 150	5750
900 × 800 × 150	5950
900 × 850 × 150	1900
900 × 900 × 150	5900



**BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm**

→ S. 172

1000 × 700 × 150	5890
1000 × 750 × 150	5560
1000 × 800 × 150	5500
1000 × 900 × 150	5390
1000 × 1000 × 150	5600
1050 × 750 × 150	8700
1100 × 800 × 150	8740
1100 × 900 × 150	8650
1200 × 700 × 150	5990
1200 × 750 × 150	5580
1200 × 800 × 150	5850
1200 × 900 × 150	1290
1200 × 1000 × 150	8680
1200 × 1200 × 150	5640



**BetteSupra 700 mm - 850 mm**

→ S. 174

700 × 700 × 65	5720
750 × 700 × 65	5360
750 × 750 × 65	5530
800 × 700 × 65	5680
800 × 750 × 65	5670
800 × 800 × 65	5820
850 × 700 × 65	5780
850 × 750 × 65	1570
850 × 850 × 65	1590



**BetteSupra = 900 mm**

→ S. 176

900 × 600 × 65	8610
900 × 700 × 65	5710
900 × 750 × 65	5770
900 × 800 × 65	5970
900 × 850 × 65	1560
900 × 900 × 65	5920



**BetteSupra 1000 mm - 1100 mm**

→ S. 178

1000 × 700 × 65	5880
1000 × 750 × 65	5550
1000 × 800 × 65	5520
1000 × 900 × 65	5380
1000 × 1000 × 65	5620
1050 × 750 × 65	8690
1100 × 700 × 65	8726
1100 × 750 × 65	8728
1100 × 800 × 65	8730
1100 × 900 × 65	8640
1100 × 1000 × 65	8738
1100 × 1100 × 65	8744



**BetteSupra 1200 mm - 1300 mm**

→ S. 180

1200 × 700 × 65	5980
1200 × 750 × 65	5570
1200 × 800 × 65	5870
1200 × 900 × 65	1690
1200 × 1000 × 65	8670
1200 × 1100 × 65	8665
1200 × 1200 × 65	5630
1300 × 800 × 65	5787
1300 × 900 × 65	5796
1300 × 1000 × 65	5789
1300 × 1300 × 65	5827



**BetteSupra 1400 mm - 1500 mm**

→ S. 182

1400 × 700 × 65	5825
1400 × 750 × 65	5815
1400 × 800 × 65	5805
1400 × 900 × 65	5835
1400 × 1000 × 65	5839
1400 × 1400 × 65	5829
1500 × 700 × 65	5915
1500 × 750 × 65	5925
1500 × 800 × 65	5933
1500 × 900 × 65	5935
1500 × 1000 × 65	5945
1500 × 1500 × 65	5985



BetteSupra 1600 mm - 1800 mm

→ S. 184

1600 × 700 × 65	5952
1600 × 750 × 65	5954
1600 × 800 × 65	5956
1600 × 900 × 65	5962
1600 × 1000 × 65	5968
1700 × 700 × 65	5993
1700 × 750 × 65	5997
1700 × 800 × 65	5972
1700 × 900 × 65	5999
1700 × 1000 × 65	5807
1800 × 800 × 65	5987
1800 × 900 × 65	5983
1800 × 1000 × 65	5809



BetteUltra 1050 mm - 1100 mm

→ S. 192

1050 × 750 × 35	8710
1100 × 700 × 35	8725
1100 × 750 × 35	8727
1100 × 800 × 35	8729
1100 × 900 × 35	8630
1100 × 1000 × 35	8737
1100 × 1100 × 35	8743



BetteUltra 1600 mm - 2000 mm

→ S. 200

1600 × 700 × 35	5951
1600 × 750 × 35	5953
1600 × 800 × 35	5955
1600 × 900 × 35	5961
1600 × 1000 × 35	5967
1700 × 700 × 35	5992
1700 × 750 × 35	5996
1700 × 800 × 35	5971
1700 × 900 × 35	5998
1700 × 1000 × 35	5806
1800 × 800 × 35	5986
1800 × 900 × 35	5982
1800 × 1000 × 35	5808
1900 × 900 × 35	5973
2000 × 900 × 35	5974



BetteUltra 700 mm - 850 mm

→ S. 186

700 × 700 × 25	5719
750 × 750 × 25	5529
800 × 700 × 25	5679
800 × 750 × 25	5669
800 × 800 × 25	5830
850 × 850 × 25	1589



BetteUltra = 1200 mm

→ S. 194

1200 × 700 × 35	5979
1200 × 750 × 35	1670
1200 × 800 × 35	1680
1200 × 900 × 35	1260
1200 × 1000 × 35	8660
1200 × 1100 × 35	8664
1200 × 1200 × 35	8720



BetteUltra = 900 mm

→ S. 188

900 × 600 × 25	8600
900 × 700 × 25	5709
900 × 750 × 25	5840
900 × 800 × 25	8750
900 × 850 × 25	1559
900 × 900 × 25	5930



BetteUltra 1300 mm - 1400 mm

→ S. 196

1300 × 700 × 35	5784
1300 × 750 × 35	5785
1300 × 800 × 35	5786
1300 × 900 × 35	5795
1300 × 1000 × 35	5788
1300 × 1300 × 35	5826
1400 × 700 × 35	5824
1400 × 750 × 35	5814
1400 × 800 × 35	5804
1400 × 900 × 35	5834
1400 × 1000 × 35	5838
1400 × 1400 × 35	5828



BetteUltra = 1000 mm

→ S. 190

1000 × 700 × 25	5879
1000 × 750 × 25	1650
1000 × 800 × 25	5490
1000 × 900 × 25	1660
1000 × 1000 × 25	5940



BetteUltra = 1500 mm

→ S. 198

1500 × 700 × 35	5914
1500 × 750 × 35	5924
1500 × 800 × 35	5932
1500 × 900 × 35	5934
1500 × 1000 × 35	5944
1500 × 1500 × 35	5984

## Umyvadla



BetteAqua Vestavné

→ S. 204

600 × 495 × 80	A070
600 × 495 × 80	A070 HLW1
800 × 495 × 80	A071
800 × 495 × 80	A071 HLW1
1400 × 495 × 80	A072
1400 × 495 × 80	A072 HLW1
1400 × 495 × 80	A072 HLW2



BetteArt Umyvadlo na desku

→ S. 206

300 × 400 × 80	A180
600 × 400 × 100	A181
800 × 400 × 100	A182



BetteArt Monolith

→ S. 208

600 × 400 × 100	A183
-----------------	------



BetteBalance Umyvadlo na desku

→ S. 210

425 × 425 × 143	A248
-----------------	------

## Umyvadla

L x A x P; Profundidad de hendidura Obj. č.



BetteBalance Vestavné

→ S. 212

435 x 435 x 123

A247



BetteLoft podstavné umyvadlo

→ S. 226

740 x 386 x 100

A231



BetteLux Oval Vestavné umyvadlo

→ S. 238

500 x 500 x 100

A220

500 x 500 x 100

A220 HLW1



BetteBalance zápustné umyvadlo ze spodu

→ S. 214

475 x 475 x 123

A246



BetteLoft Umyvadlo pod desku s přeřadem

→ S. 228

740 x 386 x 100

A231 mUeL



BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo

→ S. 240

500 x 500 x 100

A220 TX

500 x 500 x 100

A220 HLW1, TX



BetteBalance umyvadlová miska

→ S. 216

400 x 400 x 120

A249



BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, jednořadé

→ S. 230

825 x 525 x 100

A230 SWV1A

825 x 525 x 100

A230 SWV1A, HLW1



BetteOne Vestavné

→ S. 242

600 x 495 x 130

A138

600 x 495 x 130

A138 HLW1

800 x 495 x 130

A139

800 x 495 x 130

A139 HLW1



Mísové umyvadlo BetteCraft

→ S. 218

350 x 350 x 120

A240

450 x 450 x 120

A241



BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, čtyřřadé

→ S. 232

815 x 510 x 100

A230 SWV4A

815 x 510 x 100

A230 SWV4A, HLW1



Mísové umyvadlo BetteCurve

→ S. 220

320 x 320 x 115

A244

420 x 420 x 115

A245



BetteLux Vestavné

→ S. 234

600 x 495 x 120

A160

600 x 495 x 120

A160 HLW1

800 x 495 x 120

A161

800 x 495 x 120

A161 HLW1



BetteOne podstavné umyvadlo

→ S. 244

434 x 416 x 130

A135

587 x 408 x 130

A136

767 x 400 x 130

A137



Mísové umyvadlo BetteLiv

→ S. 222

320 x 320 x 100

A242

420 x 420 x 100

A243



BetteLux Shape

→ S. 236

600 x 495 x 120

A170

600 x 495 x 120

A170 HLW1

800 x 495 x 120

A171

800 x 495 x 120

A171 HLW1

1000 x 495 x 120

A172

1000 x 495 x 120

A172 HLW1



BetteSuno Umyvadlo na desku

→ S. 246

340 x 340 x 100

A250



BetteSuno Pedestal

→ S. 248

340 x 340 x 863

A250 VK1

340 x 340 x 863

A250 VK2



BetteLoft Vestavné

→ S. 224

800 x 495 x 100

A230

800 x 495 x 100

A230 HLW1



## Koupelnové vany

CO	BetteArco	S. 28
CO	BetteArt	S. 30
CO	BetteArt I	S. 32
CO	BetteArt IV	S. 34
CO	BetteArt V	S. 36
BA	BetteBambino	S. 38
BA	BetteClassic	S. 40
CO	BetteDuett	S. 42
CO	BetteDuo	S. 44
CO	BetteEve	S. 46
CO	BetteEve Oval	S. 48
CO	BetteEve Oval Silhouette	S. 50
BA	BetteForm	S. 52
CO	BetteFree	S. 54
CO	BetteLoft	S. 56
CO	BetteLoft Ornament	S. 58
CO	BetteLuna	S. 60
CO	BetteLux	S. 62
CO	BetteLux Oval	S. 66
CO	BetteLux Oval I Silhouette	S. 72
CO	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
CO	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
CO	BetteLux Oval Couture	S. 68
CO	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
CO	BetteLux Shape	S. 64
CO	BetteMetric	S. 78
CO	BetteOcean	S. 80
CO	BetteOcean Low-Line	S. 82
CO	BetteOne	S. 84
CO	BetteOne Relax	S. 86
CO	BettePond	S. 88
CO	BettePond Silhouette	S. 90
BA	BetteSelect	S. 92
BA	BetteSelect Duo	S. 96
BA	BetteSelect s postranním přepadem	S. 94
BA	BetteSet	S. 98
CO	BetteSpace L	S. 104
CO	BetteSpace M	S. 102
CO	BetteSpace S	S. 100
CO	BetteStarlet	S. 106
CO	BetteStarlet I	S. 110
CO	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
CO	BetteStarlet IV	S. 114
CO	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
CO	BetteStarlet V	S. 118
CO	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
CO	BetteStarlet Flair Oval	S. 122
CO	BetteStarlet Hexa	S. 124
CO	BetteStarlet Oval	S. 126
CO	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
CO	BetteStarlet Spirit	S. 108
BA	BetteStep	S. 130
CO	BetteSuno Oval	S. 132
BA	LaBette	S. 134

## Sprchové vaničky

CO	BetteAir	S. 138
CO	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	S. 140
CO	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 144
CO	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	S. 142
BA	BetteDelta 800 mm - 900 mm	S. 146
BA	BetteDelta 1000 mm - 1200 mm	S. 148
CO	BetteFlat	S. 150
CO	BetteFloor 800 mm - 1000 mm	S. 152
CO	BetteFloor 1100 mm - 1200 mm	S. 154
CO	BetteFloor 1300 mm - 1500 mm	S. 156
CO	BetteFloor 1600 mm - 1800 mm	S. 158
CO	BetteFloor Caro	S. 160
CO	BetteFloor Corner	S. 162
CO	BetteFloor Side 900 mm - 1200 mm	S. 164
CO	BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm	S. 166
CO	BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm	S. 168
BA	BetteQuinta 700 mm - 900 mm	S. 170
BA	BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm	S. 172
CO	BetteSupra 700 mm - 850 mm	S. 174
CO	BetteSupra = 900 mm	S. 176
CO	BetteSupra 1000 mm - 1100 mm	S. 178
CO	BetteSupra 1200 mm - 1300 mm	S. 180
CO	BetteSupra 1400 mm - 1500 mm	S. 182
CO	BetteSupra 1600 mm - 1800 mm	S. 184
CO	BetteUltra 700 mm - 850 mm	S. 186
CO	BetteUltra = 900 mm	S. 188
CO	BetteUltra = 1000 mm	S. 190
CO	BetteUltra 1050 mm - 1100 mm	S. 192
CO	BetteUltra = 1200 mm	S. 194
CO	BetteUltra 1300 mm - 1400 mm	S. 196
CO	BetteUltra = 1500 mm	S. 198
CO	BetteUltra 1600 mm - 2000 mm	S. 200

## Umyvadla

CO	BetteAqua Vestavné	S. 204
CO	BetteArt Monolith	S. 208
CO	BetteArt Umyvadlo na desku	S. 206
CO	BetteBalance Umyvadlo na desku	S. 210
CO	BetteBalance Vestavné	S. 212
CO	BetteBalance umyvadlová mísa	S. 216
CO	BetteBalance zápusné umyvadlo ze spodu	S. 214
CO	BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, jednořadé	S. 230
CO	BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, čtyřřadé	S. 232
CO	BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem	S. 228
CO	BetteLoft Vestavné	S. 224
CO	BetteLoft podstavné umyvadlo	S. 226
CO	BetteLux Vestavné	S. 234
CO	BetteLux Oval Vestavné umyvadlo	S. 238
CO	BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo	S. 240
CO	BetteLux Shape	S. 236
CO	BetteOne Vestavné	S. 242
CO	BetteOne podstavné umyvadlo	S. 244
CO	BetteSuno Pedestal	S. 248
CO	BetteSuno Umyvadlo na desku	S. 246
CO	Misové umyvadlo BetteCraft	S. 218
CO	Misové umyvadlo BetteCurve	S. 220
CO	Misové umyvadlo BetteLiv	S. 222

## Doplňky

EX	BetteGlaze® Plus	S. 254
EX	BetteZárubeň	S. 258
EX	BetteZárubeň - návod pro objednání	S. 259
EX	BetteZárubeň návod pro vestavbu	S. 261
EX	BetteZárubeň zkrácená	S. 260
EX	Doplňky	S. 276
EX	Individuální laserové logo	S. 254
EX	Minimální vanový okraj	S. 256
EX	Nosičem Minimum pro BetteAir	S. 257
EX	Odříznutí rohu	S. 262
EX	Odříznutí rohu - návod pro objednání	S. 263
EX	Otvory pro baterie	S. 255
EX	Protihluk	S. 254
EX	Protiskluz Pro	S. 252
EX	Protiskluz Sense	S. 253
EX	Výrobky na míru	S. 264
EX	Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu	S. 268
EX	Zvláštní hloubky	S. 254
EX	Zvláštní řešení BetteZárubeň	S. 260

## Odtokové a přepadové soustavy

IN	BetteSensory	S. 311
CP	Náhradní kryt	S. 288
IN	Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van	S. 290
IN	Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch	S. 280
CP	Vlasové sítko	S. 289

## Montážní pomůcky

IN	Instalační krabice BetteAir	S. 312
IN	Instalační krabice BetteAir návod pro vestavbu	S. 313
IN	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331
IN	Montážní patka BetteLevel	S. 316
IN	Oddělovací pás	S. 331
IN	Patkový systém	S. 323
IN	Vanové nohy	S. 314
IN	Plánování montáže sprch v úrovni podlahy	S. 322
IN	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318
IN	Pomoc pro plánování vestavných systémů	S. 320
IN	Pomoc pro plánování vestavných systémů	S. 321
IN	Sada na ochranu proti hluku	S. 330
IN	Sada pro tmelení pěnou	S. 330
IN	Systém těsnění	S. 328
IN	Těsnící páska v roli	S. 329
IN	Těsnící sada pro montáž do roviny s podlahou	S. 329
IN	Zámek patky BetteLevel	S. 317

## Příslušenství k umyvadlům

CP	Náhradní kryt	S. 332
IN	Odtoková a přepra dová soustava BetteFlow	S. 333
IN	Tlačný ventil	S. 333
CP	Umyvadlová přepadová růžice	S. 333
IN	Ventil s dřikem	S. 332

## Charakter vybavení / Povrch

IN	Barevné LED osvětlení	S. 337
CP	BetteRelax	S. 337
IN	Madla	S. 334
IN	Vířivé systémy Dezinfekce	S. 337
CP	Zaslepovací zátky pro uchopovací otvory	S. 337

## Výrobky k údržbě

CP	Dezinfekční prostředek	S. 339
CP	Remalle	S. 339
CP	Tyčinka pro údržbu smaltu	S. 338
CP	Čistič smaltu	S. 338
CP	Čistič smaltu	S. 338
CP	Šátek na údržbu	S. 338

## Nábytkové moduly

IN	Dřevěná vložka	S. 341
IN	Ručník	S. 340
IN	Stojací zrcadlo	S. 340
IN	Stolička	S. 341

## Vířivé systémy

IN	Vířivý systém BetteAirjet Plus	S. 346
IN	Vířivý systém BetteJet	S. 347
IN	Vířivý systém BetteSpa	S. 348

## Obdélníkové koupelnové vany

1050 × 650 mm	BetteStep	S. 130
1080 × 730 mm	LaBette	S. 134
1180 × 730 mm	BetteStep	S. 130
	LaBette	S. 134
1200 × 700 mm	LaBette	S. 134
1240 × 700 mm	LaBette	S. 134
1300 × 700 mm	LaBette	S. 134
1400 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1500 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
1500 × 750 mm	BetteSet	S. 98
1500 × 800 mm	BetteStarlet	S. 106
1570 × 700 mm	BetteStarlet	S. 106
1600 × 650 mm	BetteStarlet	S. 106
1600 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteOne	S. 84
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 94
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 94
	BetteSet	S. 98
	BetteStarlet	S. 106
1600 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteSet	S. 98
1650 × 700 mm	BetteStarlet	S. 106
1650 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteSet	S. 98
1700 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82

1700 × 700 mm	BetteOne	S. 84
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 94
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 94
	BetteStarlet	S. 106
1700 × 730 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1700 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteDuett	S. 42
	BetteForm	S. 52
	BetteFree	S. 54
	BetteLux	S. 62
	BetteLux Shape	S. 64
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteOne	S. 84
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect Duo	S. 96
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 94
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 94
	BetteSet	S. 98
	BetteStarlet	S. 106
	BetteStarlet Spirit	S. 108
1700 × 800 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteDuett	S. 42
	BetteForm	S. 52
	BetteLoft	S. 56
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteSet	S. 98
1750 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1750 × 800 mm	BetteStarlet	S. 106
1800 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
1800 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteStarlet	S. 106
1800 × 800 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteDuo	S. 44
	BetteForm	S. 52
	BetteFree	S. 54
	BetteLoft	S. 56
	BetteLux	S. 62



	BetteLux Shape	S. 64
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteOne	S. 84
	BetteOne Relax	S. 86
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect Duo	S. 96
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 94
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 94
	BetteSet	S. 98
	BetteStarlet	S. 106
	BetteStarlet Spirit	S. 108
1800 × 1000 mm	BetteEve	S. 46
1810 × 810 mm	BetteLoft Ornament	S. 58
1850 × 850 mm	BetteStarlet	S. 106
1900 × 800 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1900 × 900 mm	BetteFree	S. 54
	BetteLoft	S. 56
	BetteLux	S. 62
	BetteLux Shape	S. 64
	BetteOne	S. 84
	BetteOne Relax	S. 86
	BetteStarlet	S. 106
2000 × 900 mm	BetteOne Relax	S. 86
2000 × 1000 mm	BetteFree	S. 54

## Oválné koupelnové vany

1500 × 800 mm	BetteStarlet Oval	S. 126
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1500 × 1500 mm	BettePond	S. 88
	BettePond Silhouette	S. 90
1580 × 680 mm	BetteStarlet Flair Oval	S. 122
1650 × 750 mm	BetteStarlet Oval	S. 126
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1680 × 730 mm	BetteStarlet Flair Oval	S. 122
1700 × 750 mm	BetteLux Oval	S. 66
	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
1750 × 800 mm	BetteStarlet Oval	S. 126
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1780 × 780 mm	BetteStarlet Flair Oval	S. 122
1800 × 800 mm	BetteLux Oval	S. 66
	BetteLux Oval Couture	S. 68
	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
	BetteSuno Oval	S. 132
1800 × 1000 mm	BetteEve Oval	S. 48
	BetteEve Oval Silhouette	S. 50
1805 × 755 mm	BetteArt	S. 30
1850 × 850 mm	BetteStarlet Oval	S. 126
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1880 × 880 mm	BetteStarlet Flair Oval	S. 122
1900 × 900 mm	BetteLux Oval	S. 66
	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
1950 × 950 mm	BetteStarlet Oval	S. 126
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128

## Šestiúhelníkové koupelnové vany

1880 × 700 mm	BetteStarlet Hexa	S. 124
2000 × 750 mm	BetteStarlet Hexa	S. 124
2060 × 900 mm	BetteMetric - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 78
	BetteMetric - strana nohou vlevo, přepad vpředu	S. 78
2100 × 800 mm	BetteStarlet Hexa	S. 124

## Koupelnové vany comfort

1500 × 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1500 × 1500 mm	BettePond Silhouette	S. 90
1650 × 750 mm	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
1700 × 800 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 72
1750 × 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
	BetteSuno Oval	S. 132
1800 × 800 mm	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
1800 × 850 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 72
1800 × 1000 mm	BetteEve Oval Silhouette	S. 50
1805 × 755 mm	BetteArt	S. 30
1805 × 800 mm	BetteArt I	S. 32
1810 × 810 mm	BetteLoft Ornament	S. 58
1850 × 800 mm	BetteArt IV	S. 34
	BetteArt V	S. 36
	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
1850 × 850 mm	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
	BetteLux Oval I Silhouette	S. 72
1900 × 900 mm	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
1900 × 950 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 72
1950 × 950 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128

## Rohové koupelnové vany

1400 × 1400 mm	BetteArco	S. 28
1650 × 750 mm	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
1750 × 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
1850 × 800 mm	BetteArt IV	S. 34
	BetteArt V	S. 36
1850 × 850 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
1950 × 950 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120

## Volně stojící koupelnové vany

1500 × 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1500 × 1500 mm	BettePond Silhouette	S. 90
1650 × 750 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1700 × 750 mm	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
	BetteLux Shape	S. 64
1750 × 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1800 × 800 mm	BetteLux Oval Couture	S. 68
	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
	BetteLux Shape	S. 64
	BetteSuno Oval	S. 132
1800 × 1000 mm	BetteEve Oval Silhouette	S. 50
1805 × 755 mm	BetteArt	S. 30
1810 × 810 mm	BetteLoft Ornament	S. 58
1850 × 850 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128
1900 × 900 mm	BetteLux Oval Silhouette	S. 70
	BetteLux Shape	S. 64
1950 × 950 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 128

## Maloprostorové koupelnové vany

1050 x 650 mm	BetteStep	S. 130
1080 x 730 mm	LaBette	S. 134
1180 x 730 mm	BetteStep	S. 130
	LaBette	S. 134
1200 x 700 mm	LaBette	S. 134
1240 x 700 mm	LaBette	S. 134
1300 x 700 mm	LaBette	S. 134
1570 x 650 mm	BetteBambino - levý	S. 38
	BetteBambino - pravá	S. 38
1570 x 700 mm	BetteBambino - levý	S. 38
	BetteBambino - pravá	S. 38
1700 x 750 mm	BetteLuna - levý	S. 60
	BetteLuna - pravá	S. 60
	BetteSpace S - levý	S. 100
	BetteSpace S - pravá	S. 100
1700 x 900 mm	BetteSpace M - levý	S. 102
	BetteSpace M - pravá	S. 102

## Kombinované koupelnové a sprchovací vany

1400 x 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1500 x 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
1500 x 750 mm	BetteSet	S. 98
1600 x 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 94
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 94
	BetteSet	S. 98
1600 x 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteSet	S. 98
1650 x 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteSet	S. 98
1700 x 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 94
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 94
1700 x 730 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1700 x 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80

1700 × 750 mm	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 94
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 94
1700 × 800 mm	BetteSet	S. 98
	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
1700 × 900 mm	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteSet	S. 98
	BetteSpace M - levý	S. 102
	BetteSpace M - pravá	S. 102
1750 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1800 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
1800 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
1800 × 800 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 94
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 94
	BetteSet	S. 98
1900 × 800 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52

## Koupelnové vany zvláštních tvarů

1500 × 1500 mm	BettePond	S. 88
	BettePond Silhouette	S. 90
1570 × 650 mm	BetteBambino - levý	S. 38
	BetteBambino - pravá	S. 38
1570 × 700 mm	BetteBambino - levý	S. 38
	BetteBambino - pravá	S. 38
1650 × 750 mm	BetteStarlet I	S. 110
	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
	BetteStarlet IV	S. 114
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V	S. 118
1700 × 750 mm	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
	BetteLuna - levý	S. 60
1700 × 800 mm	BetteLuna - pravá	S. 60
	BetteSpace S - levý	S. 100
	BetteSpace S - pravá	S. 100
1700 × 900 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 72
1700 × 900 mm	BetteSpace M - levý	S. 102
	BetteSpace M - pravá	S. 102
1700 × 1300 mm	BetteSpace L - levý	S. 104
	BetteSpace L - pravá	S. 104
1750 × 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet I	S. 110
1800 × 850 mm	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
	BetteStarlet IV	S. 114
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V	S. 118
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
1805 × 800 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 72
1850 × 800 mm	BetteArt I	S. 32
1850 × 800 mm	BetteArt IV	S. 34
	BetteArt V	S. 36
1850 × 850 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet I	S. 110
	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
	BetteStarlet IV	S. 114
1900 × 950 mm	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V	S. 118
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120
	BetteLux Oval I Silhouette	S. 72
	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 74
1950 × 950 mm	BetteLux Oval V Silhouette	S. 76
	BetteStarlet I Silhouette	S. 112
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 116
	BetteStarlet V Silhouette	S. 120

## Vestavné vany

1050 × 650 mm	BetteStep	S. 130
1080 × 730 mm	LaBette	S. 134
1180 × 730 mm	BetteStep	S. 130
	LaBette	S. 134
1240 × 700 mm	LaBette	S. 134
1300 × 700 mm	LaBette	S. 134
1400 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1400 × 1400 mm	BetteArco	S. 28
1500 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
1500 × 750 mm	BetteSet	S. 98
1500 × 800 mm	BetteStarlet	S. 106
	BetteStarlet Oval	S. 126
1570 × 650 mm	BetteBambino - levý	S. 38
	BetteBambino - pravá	S. 38
1570 × 700 mm	BetteBambino - levý	S. 38
	BetteBambino - pravá	S. 38
1600 × 650 mm	BetteStarlet	S. 106
1600 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOne	S. 84
	BetteSelect	S. 92
	BetteSet	S. 98
	BetteStarlet	S. 106
1600 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteSet	S. 98
1650 × 750 mm	BetteForm	S. 52
	BetteStarlet Oval	S. 126
1700 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
	BetteOne	S. 84
	BetteSelect	S. 92
1700 × 750 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteDuett	S. 42
	BetteForm	S. 52
	BetteLuna - levý	S. 60
	BetteLuna - pravá	S. 60
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
	BetteSelect Duo	S. 96

1700 × 750 mm	BetteSpace S - levý	S. 100
	BetteSpace S - pravá	S. 100
	BetteStarlet	S. 106
1700 × 800 mm	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 80
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 80
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 82
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 82
1700 × 900 mm	BetteSpace M - levý	S. 102
	BetteSpace M - pravá	S. 102
1700 × 1300 mm	BetteSpace L - levý	S. 104
	BetteSpace L - pravá	S. 104
1750 × 800 mm	BetteStarlet Oval	S. 126
1800 × 700 mm	BetteClassic	S. 40
1800 × 800 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteDuo	S. 44
	BetteForm	S. 52
	BetteOne	S. 84
	BetteOne Relax	S. 86
	BetteSelect	S. 92
	BetteSelect Duo	S. 96
	BetteSet	S. 98
	BetteStarlet	S. 106
1850 × 850 mm	BetteStarlet Oval	S. 126
1900 × 800 mm	BetteClassic	S. 40
	BetteForm	S. 52
1900 × 900 mm	BetteOne	S. 84
	BetteOne Relax	S. 86
	BetteStarlet	S. 106
1950 × 950 mm	BetteStarlet Oval	S. 126
2000 × 900 mm	BetteOne Relax	S. 86

## Obdélníkové sprchové vaničky

700 x 700 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 186
	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
750 x 700 mm	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
750 x 750 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 186
	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
800 x 700 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 186
	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
800 x 750 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 186
	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
	BetteDelta 800-900 mm	S. 146
800 x 800 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteUltra 700-900 mm	S. 186
	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
	BetteDelta 800-900 mm	S. 146
850 x 700 mm	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
850 x 750 mm	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
850 x 850 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 186
	BetteSupra 700-900 mm	S. 174
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
900 x 600 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 188
	BetteSupra 700-900 mm	S. 176
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
900 x 700 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteUltra 700-900 mm	S. 188
	BetteSupra 700-900 mm	S. 176
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
	BetteDelta 800-900 mm	S. 146
900 x 750 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteUltra 700-900 mm	S. 188
	BetteSupra 700-900 mm	S. 176
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
	BetteDelta 800-900 mm	S. 146
900 x 800 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteUltra 700-900 mm	S. 188
	BetteSupra 700-900 mm	S. 176
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
900 x 850 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 188
	BetteSupra 700-900 mm	S. 176
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170
900 x 900 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteFloor Side	S. 164
	BetteAir	S. 138
	BetteUltra 700-900 mm	S. 188
	BetteSupra 700-900 mm	S. 176
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 170

900 x 900 mm	BetteDelta 800-900 mm	S. 146
1000 x 700 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteUltra 1000 mm	S. 190
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
1000 x 750 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteUltra 1000 mm	S. 190
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
1000 x 800 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteFloor Side	S. 164
	BetteAir	S. 138
	BetteUltra 1000 mm	S. 190
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 148
1000 x 900 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteFloor Side	S. 164
	BetteAir	S. 138
	BetteUltra 1000 mm	S. 190
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 148
1000 x 1000 mm	BetteFloor	S. 152
	BetteFloor Side	S. 164
	BetteAir	S. 138
	BetteUltra 1000 mm	S. 190
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 148
1050 x 750 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 192
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
1100 x 700 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 192
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
1100 x 750 mm	BetteFloor	S. 154
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 192
1100 x 800 mm	BetteFloor	S. 154
	BetteFloor Side	S. 164
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 192
1100 x 850 mm	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 148
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 192
1100 x 900 mm	BetteFloor	S. 154
	BetteFloor Side	S. 164
	BetteAir	S. 138
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 192
1100 x 1000 mm	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 148
1100 x 1100 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 192
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 178
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172
1200 x 700 mm	BetteFloor	S. 154
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 194

1200 x 700 mm	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180	1400 x 800 mm	BetteFloor	S. 156
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172		BetteFloor Side	S. 166
1200 x 750 mm	BetteFloor	S. 154		BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 194		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180	1400 x 900 mm	BetteFloor	S. 156
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172		BetteFloor Side	S. 166
1200 x 800 mm	BetteFloor	S. 154		BetteAir	S. 138
	BetteFloor Side	S. 164		BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196
	BetteAir	S. 138		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 194	1400 x 1000 mm	BetteFloor	S. 156
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180		BetteFloor Side	S. 166
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172		BetteAir	S. 138
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 148		BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196
1200 x 900 mm	BetteFloor	S. 154		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteFloor Side	S. 164	1400 x 1200 mm	BetteFloor Side	S. 166
	BetteAir	S. 138	1400 x 1400 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 194		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180	1500 x 700 mm	BetteFloor	S. 156
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172		BetteUltra 1050-1500 mm	S. 198
1200 x 1000 mm	BetteFloor	S. 154		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteFloor Side	S. 164	1500 x 750 mm	BetteFloor	S. 156
	BetteAir	S. 138		BetteUltra 1050-1500 mm	S. 198
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 194		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180	1500 x 800 mm	BetteFloor	S. 156
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172		BetteUltra 1050-1500 mm	S. 198
1200 x 1100 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 194		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180	1500 x 900 mm	BetteFloor	S. 156
1200 x 1200 mm	BetteFloor	S. 154		BetteFloor Side	S. 166
	BetteFloor Side	S. 164		BetteAir	S. 138
	BetteFlat	S. 150		BetteUltra 1050-1500 mm	S. 198
	BetteAir	S. 138		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 194	1500 x 1000 mm	BetteFloor	S. 156
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180		BetteFloor Side	S. 166
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 172		BetteAir	S. 138
1300 x 700 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196		BetteUltra 1050-1500 mm	S. 198
1300 x 750 mm	BetteFloor	S. 156		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196	1500 x 1200 mm	BetteFloor Side	S. 166
1300 x 800 mm	BetteFloor	S. 156	1500 x 1500 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 198
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196		BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180	1600 x 700 mm	BetteFloor	S. 158
1300 x 900 mm	BetteFloor	S. 156		BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteFloor Side	S. 166		BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196	1600 x 750 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180		BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
1300 x 1000 mm	BetteFloor	S. 156		BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
	BetteFloor Side	S. 166	1600 x 800 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196		BetteFloor Side	S. 168
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180		BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
1300 x 1300 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196		BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 180	1600 x 900 mm	BetteFloor	S. 158
1400 x 700 mm	BetteFloor	S. 156		BetteFloor Side	S. 168
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196		BetteAir	S. 138
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182		BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
1400 x 750 mm	BetteFloor	S. 156		BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 196	1600 x 1000 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 182		BetteFloor Side	S. 168

1600 × 1000 mm	BetteAir	S. 138
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
1600 × 1200 mm	BetteFloor Side	S. 168
1700 × 700 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
1700 × 750 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
1700 × 800 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
1700 × 900 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteFloor Side	S. 168
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
1700 × 1000 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
1800 × 800 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
1800 × 900 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteFloor Side	S. 168
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
1800 × 1000 mm	BetteFloor	S. 158
	BetteFloor Side	S. 168
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
1900 × 900 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 184
2000 × 900 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 200

## BetteCorner

750 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 144
800 × 800 mm	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	S. 142
800 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 144
900 × 750 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 144
900 × 800 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 144
900 × 900 mm	BetteFloor Corner	S. 162
	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	S. 142
900 × 1000 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 144
1000 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 144
1000 × 1000 mm	BetteFloor Corner	S. 162
	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	S. 142

## BetteCaro

800 × 800 mm	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	S. 140
900 × 900 mm	BetteFloor Caro	S. 160
	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	S. 140
1000 × 1000 mm	BetteFloor Caro	S. 160
	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	S. 140

## Umyvadlo na desku

300 × 400 mm	BetteArt Umyvadlo na desku	S. 206
320 × 320 mm	Misové umyvadlo BetteCurve	S. 220
	Misové umyvadlo BetteLiv	S. 222
340 × 340 mm	BetteSuno Umyvadlo na desku	S. 246
350 × 350 mm	Misové umyvadlo BetteCraft	S. 218
400 × 400 mm	BetteBalance umyvadlová miska	S. 216
420 × 420 mm	Misové umyvadlo BetteCurve	S. 220
	Misové umyvadlo BetteLiv	S. 222
425 × 425 mm	BetteBalance Umyvadlo na desku	S. 210
450 × 450 mm	Misové umyvadlo BetteCraft	S. 218
600 × 400 mm	BetteArt Umyvadlo na desku	S. 206
800 × 400 mm	BetteArt Umyvadlo na desku	S. 206

## Vestavné umyvadlo

435 × 435 mm	BetteBalance Vestavné	S. 212
500 × 500 mm	BetteLux Oval Vestavné umyvadlo	S. 238
	BetteLux Oval Vestavné umyvadlo - 1 Otvory pro baterie	S. 238
600 × 495 mm	BetteAqua Vestavné	S. 204
	BetteAqua Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 204
800 × 495 mm	BetteLux Vestavné	S. 234
	BetteLux Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 234
800 × 495 mm	BetteOne Vestavné	S. 242
	BetteOne Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 242
800 × 495 mm	BetteAqua Vestavné	S. 204
	BetteAqua Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 204
800 × 495 mm	BetteLoft Vestavné	S. 224
	BetteLoft Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 224
800 × 495 mm	BetteLux Vestavné	S. 234
	BetteLux Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 234
800 × 495 mm	BetteOne Vestavné	S. 242
	BetteOne Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 242
1400 × 495 mm	BetteAqua Vestavné	S. 204
	BetteAqua Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 204
1400 × 495 mm	BetteAqua Vestavné - 2 Otvory pro baterie	S. 204



## Nástěnné umyvadlo

815 x 510 mm	BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, čtyřřadé	S. 232
	BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, čtyřřadé - 1 Otvory pro baterie	S. 232
825 x 525 mm	BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, jednořadé	S. 230
	BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, jednořadé - 1 Otvory pro baterie	S. 230


## Podstavné umyvadlo

434 x 416 mm	BetteOne podstavné umyvadlo	S. 244
475 x 475 mm	BetteBalance zápusťné umyvadlo ze spodu	S. 214
587 x 408 mm	BetteOne podstavné umyvadlo	S. 244
740 x 386 mm	BetteLoft podstavné umyvadlo	S. 226
	BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem	S. 228
767 x 400 mm	BetteOne podstavné umyvadlo	S. 244


## Samostatně stojící umyvadlo

340 x 340 mm	BetteSuno Pedestal	S. 248
	BetteSuno Pedestal - 1 Otvory pro baterie	S. 248
500 x 500 mm	BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo	S. 240
	BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo - 1 Otvory pro baterie	S. 240
600 x 400 mm	BetteArt Monolith	S. 208
600 x 495 mm	BetteLux Shape	S. 236
	BetteLux Shape - 1 Otvory pro baterie	S. 236
800 x 495 mm	BetteLux Shape	S. 236
	BetteLux Shape - 1 Otvory pro baterie	S. 236
1000 x 495 mm	BetteLux Shape	S. 236
	BetteLux Shape - 1 Otvory pro baterie	S. 236

# Koupelnové vany



28	BetteArco	88	BettePond
30	BetteArt	90	BettePond Silhouette
32	BetteArt I	92	BetteSelect
34	BetteArt IV	96	BetteSelect Duo
36	BetteArt V	94	BetteSelect s postranním přepadem
38	BetteBambino	98	BetteSet
40	BetteClassic	104	BetteSpace L
42	BetteDuett	102	BetteSpace M
44	BetteDuo	100	BetteSpace S
46	BetteEve	106	BetteStarlet
48	BetteEve Oval	110	BetteStarlet I
50	BetteEve Oval Silhouette	112	BetteStarlet I Silhouette
52	BetteForm	114	BetteStarlet IV
54	BetteFree	116	BetteStarlet IV Silhouette
56	BetteLoft	118	BetteStarlet V
58	BetteLoft Ornament	120	BetteStarlet V Silhouette
60	BetteLuna	122	BetteStarlet Flair Oval
62	BetteLux	124	BetteStarlet Hexa
66	BetteLux Oval	126	BetteStarlet Oval
72	BetteLux Oval I Silhouette	128	BetteStarlet Oval Silhouette
74	BetteLux Oval IV Silhouette	108	BetteStarlet Spirit
76	BetteLux Oval V Silhouette	130	BetteStep
68	BetteLux Oval Couture	132	BetteSuno Oval
70	BetteLux Oval Silhouette	134	LaBette
64	BetteLux Shape		
78	BetteMetric		
80	BetteOcean		
82	BetteOcean Low-Line		
84	BetteOne		
86	BetteOne Relax		




## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B50-0015

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6035	1400 x 1400 x 450	267 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6035	1400 x 1400 x 450	58.8 kg	2.433 €	2.616 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	




\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0015	Výškově stavitelné nohy (4 kusy)	S. 315	51 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		



## Informace



Pro instalaci je nutné zapotřebí speciální odtokovou a přepadovou soustavu. Soustava je předmontovaná z výrobního závodu. U odtokové a přepadové soustavy s přívodem je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteArt nebo BetteArt Monolith. → S. 206

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3480 CFXXK	1805 × 755 × 420	248 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3480 CFXXK	1805 x 755 x 420	113 kg	6.385 €	7.172 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B614-	Odtoková a přeřadová soustava BetteArt	S. 310	662 €	734 €
IN	B615-	Odtoková a přeřadová soustava s příívodem BetteArt, 725 mm	S. 310	1.005 €	1.183 €

# BetteArt I



## Informace





Pro instalaci je nutně zapotřebí speciální odtokovou a přepadovou soustavu. Soustava je předmontovaná z výrobního závodu. U odtokové a přepadové soustavy s přívodem je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteArt nebo BetteArt Monolith. → S. 206

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3480 CWHK	1805 × 800 × 420	248 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtaku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3480 CWWHK	1805 x 800 x 420	105 kg	6.132 €	6.919 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B614-	Odtoková a přepadová soustava BetteArt	S. 310	662 €	734 €
IN	B615-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem BetteArt, 725 mm	S. 310	1.005 €	1.183 €

# BetteArt IV



## Informace





Pro instalaci je nutné zapotřebí speciální odtokovou a přepadovou soustavu. Soustava je předmontovaná z výrobního závodu. U odtokové a přepadové soustavy s přívodem je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteArt nebo BetteArt Monolith. → S. 206

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3480 CERHK	1850 × 800 × 420	248 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3480 CERHK	1850 x 800 x 420	93 kg	6.132 €	6.919 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B614-	Odtoková a přepadová soustava BetteArt	S. 310	662 €	734 €
IN	B615-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem BetteArt, 725 mm	S. 310	1.005 €	1.183 €

# BetteArt V



## Informace





Pro instalaci je nutné zapotřebí speciální odtokovou a přepadovou soustavu. Soustava je předmontovaná z výrobního závodu. U odtokové a přepadové soustavy s přívodem je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteArt nebo BetteArt Monolith. → S. 206

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3480 CELHK	1850 x 800 x 420	248 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3480 CELHK	1850 x 800 x 420	93 kg	6.132 €	6.919 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


## Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B614-	Odtoková a přepadová soustava BetteArt	S. 310	662 €	734 €
IN	B615-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem BetteArt, 725 mm	S. 310	1.005 €	1.183 €

# BetteBambino



N° 1: kolmá strana nohou vlevo




N° 2: kolmá strana nohou vpravo


## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500



Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.



N° 1: kolmá strana nohou levý



N° 2: kolmá strana nohou vpravo



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	B2	M	N	Užity*
2770	1570 × 650 × 420	N° 1	1570	650	500	50	50	104 Litr
2780	1570 × 650 × 420	N° 2	1570	650	500	50	50	104 Litr
2570	1570 × 700 × 420	N° 1	1570	700	550	60	90	104 Litr
2580	1570 × 700 × 420	N° 2	1570	700	550	60	90	104 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	2770	1570 x 650 x 420	Nº 1	39 kg	10	767 € ▲	950 €
BA	2780	1570 x 650 x 420	Nº 2	39 kg	9	767 € ▲	950 €
BA	2570	1570 x 700 x 420	Nº 1	41 kg	10	767 € ▲	950 €
BA	2580	1570 x 700 x 420	Nº 2	41 kg	9	767 € ▲	950 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €
EX	AD	Protihluk pro Koupelnovou vanu	S. 254	106 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		

# BetteClassic



## Informace



Výrobek BetteClassic, 1900 x 800 x 450 mm, č. výt. 1273, není k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



T (Abstand am Kopffende)  
T1 (Abstand am Fußende)

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	O	P	T	T1	Užitý*
1266	1400 x 700 x 450	1400	700	100	1230	70	400	420	580	965	450	475	65	590	320	405	395	92 Litr
1268	1500 x 700 x 450	1500	700	100	1330	70	400	520	580	1070	450	475	70	640	320	390	360	108 Litr
1267	1600 x 700 x 450	1600	700	100	1430	70	400	620	580	1155	450	470	65	690	320	430	415	125 Litr
1269	1600 x 750 x 450	1600	750	100	1430	70	400	620	580	1170	470	495	65	690	320	440	405	136 Litr
1265	1650 x 750 x 450	1650	750	120	1430	100	420	620	610	1170	470	495	65	710	340	420	405	136 Litr
3108	1700 x 700 x 450	1700	700	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	65	740	320	395	410	140 Litr
3109	1700 x 730 x 450	1700	730	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	80	740	320	403	405	140 Litr
3110	1700 x 750 x 450	1700	750	90	1555	55	420	690	590	1275	505	525	65	740	320	405	360	162 Litr
3111	1700 x 800 x 450	1700	800	90	1555	55	420	690	590	1275	505	525	90	740	320	385	360	162 Litr
3112	1750 x 750 x 450	1750	750	120	1555	75	450	690	610	1275	505	525	65	770	350	385	360	162 Litr
1271	1800 x 700 x 450	1800	700	100	1635	65	460	730	610	1360	420	450	70	790	320	420	420	163 Litr
1272	1800 x 750 x 450	1800	750	100	1635	65	460	730	610	1360	420	450	95	790	320	420	420	163 Litr
1270	1800 x 800 x 450	1800	800	100	1635	65	430	790	580	1360	550	570	65	790	320	455	400	197 Litr
1273	1900 x 800 x 450	1900	800	100	1730	70	440	860	600	1460	485	510	70	840	320	455	440	197 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtaku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	1266	1400 x 700 x 450	38.6 kg	10	881 €	1.064 €
BA	1268	1500 x 700 x 450	41.2 kg	10	881 €	1.064 €
BA	1267	1600 x 700 x 450	44 kg	10	881 €	1.064 €
BA	1269	1600 x 750 x 450	45.8 kg	10	881 €	1.064 €
BA	1265	1650 x 750 x 450	46.6 kg	10	881 €	1.064 €
BA	3108	1700 x 700 x 450	46.7 kg	10	881 €	1.064 €
BA	3109	1700 x 730 x 450	47.5 kg	10	881 €	1.064 €
BA	3110	1700 x 750 x 450	48.3 kg	12	881 € ▲	1.064 €
BA	3111	1700 x 800 x 450	50.6 kg	10	881 €	1.064 €
BA	3112	1750 x 750 x 450	49.6 kg	10	925 €	1.108 €
BA	1271	1800 x 700 x 450	49 kg	10	925 € ▲	1.108 €
BA	1272	1800 x 750 x 450	52.7 kg	14	925 € ▲	1.108 €
BA	1270	1800 x 800 x 450	53.4 kg	10	969 € ▲	1.152 €
BA	1273	1900 x 800 x 450	55.2 kg	10	1.095 €	1.278 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 334	239 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 336	239 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR ( dvě madla ).


## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		



# BetteDuett



1700 x 750 mm, obj. č. 3020



1700 x 800 mm, asymetrický okraj vany, obj. č. 3100



## Informace

Výrobek BetteDuett 3100 je na jedné straně přepadu připraven k upevnění armatur s rozšířením o 50 mm, stejné vnitřní těleso jako u 3020.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3020	1700 x 750 x 420	128 Litr
3100	1700 x 800 x 420	128 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3020	1700 x 750 x 420	45 kg	10	1.001 €	1.184 €
CO	3100	1700 x 800 x 420	473 kg	10	1.001 €	1.184 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		

# BetteDuo



## Informace



V případě plnění přes přepad se může voda dostat na místa pro spočinutí rukou.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3820	1800 x 800 x 420	143 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3820	1800 x 800 x 420	50.1 kg	12	1.101 €	1.284 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		

# BetteEve






## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1525

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6042	1800 x 1000 x 450	215 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6042	1800 x 1000 x 450	54 kg	9	1.360 €	1.543 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1525	Nohy k vaně Oval	S. 314	90 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		

# BetteEve Oval





## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1525

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6043	1800 x 1000 x 450	215 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6043	1800 x 1000 x 450	47 kg	2.176 €	2.359 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.



## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1525	Nohy k vaně Oval	S. 314	90 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B603-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B607-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		

# BetteEve Oval Silhouette



## Informace




V případě objednávky koupelny s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelňovou vanou.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6043 CFXXS	1800 x 1000 x 450	215 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka	Bicolour → Obálka
CO	6043 CFXXS	1800 x 1000 x 450	95 kg	5.394 €	6.181 €	7.694 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

# BetteForm





## Informace

Výrobek BetteForm, 1900 x 800 x 420 mm, č. výt. 2951, není k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.



T (Abstand am Kopfende)  
T1 (Abstand am Fußende)

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	O	P	T	T1	Užitý*
2940	1400 x 700 x 420	1400	700	100	1230	70	400	420	580	965	450	475	65	590	320	405	395	74 Litr
2941	1500 x 700 x 420	1500	700	100	1330	70	400	520	580	1070	450	475	65	640	320	390	360	89 Litr
2942	1600 x 700 x 420	1600	700	100	1430	70	400	620	580	1155	450	475	65	690	320	430	415	103 Litr
2943	1600 x 750 x 420	1600	750	100	1430	70	400	620	580	1170	470	498	65	690	320	440	405	113 Litr
2944	1650 x 750 x 420	1650	750	120	1430	100	420	620	610	1170	470	498	65	710	340	420	405	113 Litr
2945	1700 x 700 x 420	1700	700	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	65	740	320	395	410	118 Litr
2946	1700 x 730 x 420	1700	730	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	80	740	320	403	405	118 Litr
2947	1700 x 750 x 420	1700	750	90	1555	55	420	690	590	1280	505	525	65	740	320	405	360	140 Litr
2948	1700 x 800 x 420	1700	800	90	1555	55	420	690	590	1280	505	525	90	740	320	385	360	140 Litr
2949	1750 x 750 x 420	1750	750	120	1555	75	450	690	610	1280	505	525	65	770	350	385	360	140 Litr
2950	1800 x 800 x 420	1800	800	100	1635	65	430	790	580	1360	555	570	65	790	320	455	400	170 Litr
2951	1900 x 800 x 420	1900	800	100	1730	70	440	860	600	1460	485	510	70	840	320	455	440	167 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtaku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	2940	1400 x 700 x 420	37 kg	12	639 €	822 €
BA	2941	1500 x 700 x 420	39.6 kg	12	639 €	822 €
BA	2942	1600 x 700 x 420	42.3 kg	12	288 €	471 €
BA	2943	1600 x 750 x 420	44.1 kg	12	415 €	598 €
BA	2944	1650 x 750 x 420	44.9 kg	12	639 €	822 €
BA	2945	1700 x 700 x 420	44.9 kg	12	320 €	503 €
BA	2946	1700 x 730 x 420	45.8 kg	12	415 €	598 €
BA	2947	1700 x 750 x 420	44 kg	12	288 €	471 €
BA	2948	1700 x 800 x 420	48.8 kg	12	639 €	822 €
BA	2949	1750 x 750 x 420	47.9 kg	12	671 €	854 €
BA	2950	1800 x 800 x 420	51.6 kg	12	668 €	851 €
BA	2951	1900 x 800 x 420	53 kg	12	794 €	977 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €
EX	AD	Protihluk pro Koupelnovou vanu	S. 254	106 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 334	239 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 336	239 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		

# BetteFree



## Informace



Otvory pro armaturu mohou být provedeny na straně přepadu a na obou kratších stranách.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	T	U	V	Užitý*
6829	1700 × 750 × 450	1700	750	1534	555	590	555	1160	485	430	76	68	150 Litr
6830	1800 × 800 × 450	1800	800	1634	580	640	580	1260	535	480	76	67	180 Litr
6831	1900 × 900 × 450	1900	900	1734	580	740	580	1360	635	580	76	72	210 Litr
6832	2000 × 1000 × 450	2000	1000	1834	625	750	625	1460	735	680	76	73	240 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6829	1700 × 750 × 450	471 kg	15	1.314 €	1.497 €
CO	6830	1800 × 800 × 450	53.1 kg	15	1.445 € ▲	1.628 €
CO	6831	1900 × 900 × 450	61 kg	15	1.633 € ▲	1.816 €
CO	6832	2000 × 1000 × 450	67.2 kg	14	1.971 €	2.154 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B603-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm, 2000 × 1000 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B607-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm, 2000 × 1000 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteLoft



## Informace

Z důvodu falcového okraje nelze kombinovat běžně prodávané vanové kotvy.  
Pro montáž proto doporučujeme vanové kotvy Bette (výr.-č. Z0008669)



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLoft.  
→ S. 224

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	Užitý*
3171	1700 × 800 × 420	1700	800	1646	450	800	450	1223	518	445	156 Litr
3172	1800 × 800 × 420	1800	800	1746	450	900	450	1327	521	445	173 Litr
3173	1900 × 900 × 420	1900	900	1846	480	940	480	1426	620	455	235 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3171	1700 × 800 × 420	45 kg	12	1.593 € ▲	1.776 €
CO	3172	1800 × 800 × 420	48 kg	12	1.752 € ▲	1.935 €
CO	3173	1900 × 900 × 420	55 kg	12	1.969 € ▲	2.152 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteLoft Ornament



## Informace



V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLoft Ornament.  
→ S. 230

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3172 CFXX6A	1810 x 810 x 420	173 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3172 CFXX6A	1810 x 810 x 420	110 kg	6.689 €	7.476 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava


PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		




N° 1: kolmá strana nohou vlevo



N° 2: kolmá strana nohou vpravo



N° 1: kolmá strana nohou vlevo



N° 2: kolmá strana nohou vpravo



## Informace

Zvýšená hladina vody.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Design: schmidem design



N° 2: kolmá strana nohou vpravo

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
2750	1700 × 750 × 450	N° 1	158 Litr
2760	1700 × 750 × 450	N° 2	158 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	2750	1700 x 750 x 450	Nº 1	48.5 kg	8	1.097 € ▲	1.280 €
CO	2760	1700 x 750 x 450	Nº 2	48.5 kg	8	1.097 € ▲	1.280 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	

# BetteLux



## Informace

Z důvodu falcového okraje nelze kombinovat běžně prodávané vanové kotvy.  
Pro montáž proto doporučujeme vanové kotvy Bette (výr.-č. Z0008669)



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux.  
→ S. 234

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	I	K	N	Užitý*
3440	1700 × 750 × 450	1700	750	495	710	495	1270	505	400	156 Litr
3441	1800 × 800 × 450	1800	800	495	810	495	1345	545	450	185 Litr
3442	1900 × 900 × 450	1900	900	520	860	520	1420	615	500	234 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3440	1700 × 750 × 450	41 kg	12	1.672 € ▲	1.855 €
CO	3441	1800 × 800 × 450	45 kg	12	1.840 € ▲	2.023 €
CO	3442	1900 × 900 × 450	50 kg	12	2.068 € ▲	2.251 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.



## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B603-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B607-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteLux Shape



## Informace

Vana BetteLux Shape je smaltovaná na vnitřní i vnější straně a dodává se bez přepadového otvoru. Ochranu proti přetečení zajišťuje tlakový snímač zabudovaný do vypouštěcí soupravy.


K montáži vypouštěcí soupravy je nutný přívod 12 V pod vanou. Součástí dodávky je kabel o délce 8 m k připojení ovládací jednotky.

Ovládací jednotku je možné zabudovat do podomítkové zásuvky a vyžaduje napájení 230 V.

Vana a podstavec jsou z výroby pevně spojeny, musí však být objednány samostatně. Objednávka jednotlivých komponentů není možná.

Sadu BetteSensory je třeba objednat zvlášť.


K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Shape.  
→ S. 236



## Objem dodávky

- Odpadní a přepadová sada BetteSensory (přemontovaná)
- ovládací skříňka
- 12 V napájecí zdroj
- nouzová baterie
- dva kusy 8 m dlouhé ovládací kabely
- Odtokový kryt v barvě rámu

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	Užitý*
3451	1700 x 750 x 450	1700	750	1270	507	156 Litr
3452	1800 x 800 x 450	1800	800	1345	545	185 Litr
3453	1900 x 900 x 450	1900	900	1420	615	234 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3451	1700 x 750 x 450	41.6 kg	2.553 €	2.736 €
CO	3452	1800 x 800 x 450	46.2 kg	2.808 €	2.991 €
CO	3453	1900 x 900 x 450	54.2 kg	3.063 €	3.246 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)


PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B631-	BetteSensory*	S. 311	1.067 €	1.181 €

\* Vany je nutné objednávat s dovětkem oUeL (bez přeřadu).

## Rám (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka
IN	Q001	1700 x 750 x 575	1.887 €
IN	Q002	1800 x 800 x 575	1.981 €
IN	Q003	1900 x 900 x 575	2.076 €

# BetteLux Oval



## Informace

Z důvodu falcového okraje nelze kombinovat běžně prodávané vanové kotvy.  
Pro montáž proto doporučujeme vanové kotvy Bette (výr.-č. Z0008669)



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval.  
→ S. 238

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	I	K	N	Užitý*
3465	1700 × 750 × 450	1700	750	500	700	500	1270	515	395	150 Litr
3466	1800 × 800 × 450	1800	800	500	800	500	1340	545	445	177 Litr
3467	1900 × 900 × 450	1900	900	520	860	520	1420	618	545	224 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3465	1700 x 750 x 450	43.5 kg	2.197 € ▲	2.380 €
CO	3466	1800 x 800 x 450	47.5 kg	2.417 € ▲	2.600 €
CO	3467	1900 x 900 x 450	52.5 kg	2.636 €	2.819 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.




## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteLux Oval Couture



## Informace

Textilní polstrování vany je napevno na vaně již z výroby, ale je nutné ho v objednávce uvést jako samostatný kód. Objednat polstrování nebo tuto vanu zvlášť není možné.



V případě objednávky s odtokovou soustavou, je tato předmontována již z výroby. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval Couture.  
→ S. 240

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3466 TX	1800 x 800 x 450	177 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3466 TX	1800 x 800 x 450	47,5 kg	2.417 €	2.600 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.




## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

## Polstrované látkové obložení (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Ivory 850 Elephant 852 Carbon 853 → Obálka
IN	B804-	1850 x 850 x 580	9.697 €

# BetteLux Oval Silhouette



## Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.



BetteSpodní přítok vody není u tohoto modelu možný v kombinaci s vířivými systémy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval.  
→ S. 238

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	V1	Užitý*
3465 CFXXS	1700 × 750 × 450	1700	750	1270	515	500	150 Litr
3466 CFXXS	1800 × 800 × 450	1800	800	1340	545	550	177 Litr
3467 CFXXS	1900 × 900 × 450	1900	900	1420	618	650	224 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka	Bicolour → Obálka
CO	3465 CFXXS	1700 x 750 x 450	111 kg	5.137 €	5.924 €	7.437 €
CO	3466 CFXXS	1800 x 800 x 450	118 kg	5.651 €	6.438 €	7.951 €
CO	3467 CFXXS	1900 x 900 x 450	124 kg	6.164 €	6.951 €	8.464 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možná. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

# BetteLux Oval I Silhouette



## Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.



BetteSpodní přítok vody není u tohoto modelu možný v kombinaci s vířivými systémy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval.  
→ S. 238

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	R	V	Užitý*
3415 CWWVS	1700 × 800 × 450	1700	800	1270	515	375	425	150 Litr
3416 CWWVS	1800 × 850 × 450	1800	850	1340	545	400	450	177 Litr
3417 CWWVS	1900 × 950 × 450	1900	950	1420	618	450	500	224 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3415 CWWVS	1700 x 800 x 450	80 kg	4.986 €	5.773 €
CO	3416 CWWVS	1800 x 850 x 450	90 kg	5.484 €	6.271 €
CO	3417 CWWVS	1900 x 950 x 450	100 kg	5.983 €	6.770 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

# BetteLux Oval IV Silhouette



## Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelnovou vanou.



BetteSpodní přítok vody není u tohoto modelu možný v kombinaci s vířivými systémy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval.  
→ S. 238

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	P	R	V	Užitý*
3425 CERVS	1750 × 800 × 450	1750	800	1270	515	900	375	425	150 Litr
3426 CERVS	1850 × 850 × 450	1850	850	1340	545	950	400	450	177 Litr
3427 CERVS	1950 × 950 × 450	1950	950	1420	618	1000	450	500	224 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3425 CERVS	1750 x 800 x 450	84 kg	4.759 €	5.546 €
CO	3426 CERVS	1850 x 850 x 450	93 kg	4.986 €	5.773 €
CO	3427 CERVS	1950 x 950 x 450	102 kg	5.439 €	6.226 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možná. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

# BetteLux Oval V Silhouette



## Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vříšivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.



BetteSpodní přítok vody není u tohoto modelu možný v kombinaci s vříšivými systémy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval.  
→ S. 238

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	P	R	V	Užitý*
3435 CELVS	1750 × 800 × 450	1750	800	1270	515	900	375	425	150 Litr
3436 CELVS	1850 × 850 × 450	1850	850	1340	545	950	400	450	177 Litr
3437 CELVS	1950 × 950 × 450	1950	950	1420	618	1000	450	500	224 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3435 CELVS	1750 x 800 x 450	84 kg	4.759 €	5.546 €
CO	3436 CELVS	1850 x 850 x 450	90 kg	4.986 €	5.773 €
CO	3437 CELVS	1950 x 950 x 450	119 kg	5.439 €	6.226 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možná. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava


PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		




N° 1: strana nohou pravá, přepad vpředu




N° 2: strana nohou levá, přepad vpředu



N° 1: obj. č. 6840 strana nohou vpravo, přepad vpředu



N° 2: obj. č. 6841, strana nohou vlevo, přepad vpředu



## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1525

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
6840	2060 × 900 × 450	N° 1	190 Litr
6841	2060 × 900 × 450	N° 2	190 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6840	2060 × 900 × 450	N° 1	61 kg	2.196 €	2.379 €
CO	6841	2060 × 900 × 450	N° 2	61 kg	2.196 €	2.379 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	


\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1525	Nohy k vaně Oval	S. 314	90 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		



Obj. č.: 6840




Obj. č.: 6841




N° 1: strana nohou vpravo, přepad vzadu




N° 2: strana nohou vpravo, přepad vpředu



N° 1: strana nohou vpravo, přepad vzadu



N° 2: strana nohou vpravo, přepad vpředu



## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmiedem design

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	O	U	Užitý*
8858	1500 × 700 × 450	N° 1	1500	700	65	1375	60	470	700	330	1235	505	565	540	650	139 Litr
8859	1500 × 700 × 450	N° 2	1500	700	65	1375	60	470	700	330	1235	505	565	540	650	139 Litr
8850	1600 × 700 × 450	N° 1	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	148 Litr
8851	1600 × 700 × 450	N° 2	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	148 Litr
8852	1700 × 700 × 450	N° 1	1700	700	115	1475	110	520	760	420	1335	505	565	640	750	148 Litr
8853	1700 × 700 × 450	N° 2	1700	700	115	1475	110	520	760	420	1335	505	565	640	750	148 Litr
8854	1700 × 750 × 450	N° 1	1700	750	65	1575	60	490	890	320	1435	555	615	690	800	185 Litr
8855	1700 × 750 × 450	N° 2	1700	750	65	1575	60	490	890	320	1435	555	615	690	800	185 Litr
8765	1700 × 800 × 450	N° 1	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	202 Litr
8865	1700 × 800 × 450	N° 2	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	202 Litr
8856	1800 × 800 × 450	N° 1	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	235 Litr
8857	1800 × 800 × 450	N° 2	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	235 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtoku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8858	1500 x 700 x 450	Nº 1	53 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8859	1500 x 700 x 450	Nº 2	53 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8850	1600 x 700 x 450	Nº 1	54 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8851	1600 x 700 x 450	Nº 2	54 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8852	1700 x 700 x 450	Nº 1	55 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8853	1700 x 700 x 450	Nº 2	55 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8854	1700 x 750 x 450	Nº 1	59 kg	10	1.106 € ▲	1.289 €
CO	8855	1700 x 750 x 450	Nº 2	59 kg	10	1.106 € ▲	1.289 €
CO	8765	1700 x 800 x 450	Nº 1	57 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8865	1700 x 800 x 450	Nº 2	57 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8856	1800 x 800 x 450	Nº 1	64 kg	8	1.217 € ▲	1.400 €
CO	8857	1800 x 800 x 450	Nº 2	64 kg	8	1.217 € ▲	1.400 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		


# BetteOcean Low-Line




N° 1: strana nohou vpravo, přepad vzadu




N° 2: strana nohou vpravo, přepad vpředu



N° 1: strana nohou vpravo, přepad vzadu



N° 2: strana nohou vpravo, přepad vpředu



## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmiedem design

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	O	U	Užitý*
8841	1500 × 700 × 380	N° 1	1500	700	60	1375	65	470	700	330	1235	505	565	540	650	90 Litr
8842	1500 × 700 × 380	N° 2	1500	700	60	1375	65	470	700	330	1235	505	565	540	650	90 Litr
8830	1600 × 700 × 380	N° 1	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	120 Litr
8831	1600 × 700 × 380	N° 2	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	120 Litr
8832	1700 × 700 × 380	N° 1	1700	700	115	1475	110	500	880	320	1335	505	565	640	750	120 Litr
8833	1700 × 700 × 380	N° 2	1700	700	115	1475	110	500	880	320	1335	505	565	640	750	120 Litr
8834	1700 × 750 × 380	N° 1	1700	750	65	1575	60	500	880	320	1435	555	615	690	800	140 Litr
8835	1700 × 750 × 380	N° 2	1700	750	65	1575	60	500	880	320	1435	555	615	690	800	140 Litr
8836	1700 × 800 × 380	N° 1	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	165 Litr
8837	1700 × 800 × 380	N° 2	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	165 Litr
8838	1800 × 800 × 380	N° 1	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	180 Litr
8839	1800 × 800 × 380	N° 2	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	180 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtaku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8841	1500 x 700 x 380	Nº 1	47 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8842	1500 x 700 x 380	Nº 2	47 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8830	1600 x 700 x 380	Nº 1	49 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8831	1600 x 700 x 380	Nº 2	49 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8832	1700 x 700 x 380	Nº 1	51 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8833	1700 x 700 x 380	Nº 2	51 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8834	1700 x 750 x 380	Nº 1	54 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8835	1700 x 750 x 380	Nº 2	54 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8836	1700 x 800 x 380	Nº 1	53 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8837	1700 x 800 x 380	Nº 2	53 kg	10	1.106 €	1.289 €
CO	8838	1800 x 800 x 380	Nº 1	60 kg	10	1.217 €	1.400 €
CO	8839	1800 x 800 x 380	Nº 2	60 kg	10	1.217 €	1.400 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteOne



## Informace

Výrobek BetteOne, 1900 x 900 x 420 mm, č. v. 3314, není k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500



Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteOne.  
→ S. 242

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N	V	Užitý*
3310	1600 x 700 x 420	1600	700	90	1420	90	360	880	360	1250	415	345	85	100 Litr
3311	1700 x 700 x 420	1700	700	90	1520	90	375	950	375	1340	415	345	90	112 Litr
3312	1700 x 750 x 420	1700	750	95	1510	95	375	950	375	1340	455	385	95	129 Litr
3313	1800 x 800 x 420	1800	800	100	1600	100	370	1060	370	1420	495	425	100	158 Litr
3314	1900 x 900 x 420	1900	900	105	1690	105	400	1100	400	1515	595	525	100	217 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3310	1600 x 700 x 420	43 kg	14	1.051 € ▲	1.234 €
CO	3311	1700 x 700 x 420	45 kg	14	1.051 €	1.234 €
CO	3312	1700 x 750 x 420	49 kg	14	1.051 € ▲	1.234 €
CO	3313	1800 x 800 x 420	51.8 kg	14	1.156 € ▲	1.339 €
CO	3314	1900 x 900 x 420	63 kg	14	1.306 €	1.489 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteOne Relax



## Informace

BetteOne Relax, 1900 x 900 x 450 mm, č. výr. 3324 a 2000 x 900 x 450 mm, č. výr. 3325, nejsou k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500




Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteOne.  
→ S. 242

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N	O	U	V	Užitý*
3323	1800 x 800 x 450	1800	800	95	1600	105	360	645	795	1080	515	455	690	433	100	155 Litr
3324	1900 x 900 x 450	1900	900	100	1690	110	320	780	800	1165	600	545	740	438	105	210 Litr
3325	2000 x 900 x 450	2000	900	100	1790	110	320	880	800	1285	600	545	790	438	105	226 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3323	1800 x 800 x 450	54 kg	12	1.387 € ▲	1.570 €
CO	3324	1900 x 900 x 450	61 kg	12	1.568 €	1.751 €
CO	3325	2000 x 900 x 450	65 kg	12	1.757 € ▲	1.940 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 334	239 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 336	239 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR ( dvě madla ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		




## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B50-0016

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6045	1500 x 1500 x 450	342 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6045	1500 x 1500 x 450	56 kg	3.649 €	3.832 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0016	Výškové stavitelné nohy (6 kusů)	S. 315	61 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 296	238 €	252 €
IN	B611-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 297	549 €	581 €
IN	B621-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 300	294 €	
IN	B622-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 304	672 €	

# BettePond Silhouette



## Informace



V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6045 CFXXS	1500 x 1500 x 450	342 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka	Bicolour → Obálka
CO	6045 CFXXS	1500 x 1500 x 450	119 kg	6.306 €	7.093 €	8.606 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B609-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 90 mm, 725 mm	S. 296	319 €	350 €
IN	B612-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Silhouette Ø 90 mm, 725 mm	S. 297	782 €	828 €
IN	B627-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 301	393 €	
IN	B628-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 305	965 €	

# BetteSelect



## Informace




Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	O	Užitý*
3410	1600 × 700 × 420	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 Litr
3411	1700 × 700 × 420	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 Litr
3412	1700 × 750 × 420	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 Litr
3413	1800 × 800 × 420	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	3410	1600 x 700 x 420	45 kg	10	738 €	921 €
BA	3411	1700 x 700 x 420	47 kg	10	738 €	921 €
BA	3412	1700 x 750 x 420	50 kg	10	738 € ▲	921 €
BA	3413	1800 x 800 x 420	55 kg	10	812 € ▲	995 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 334	239 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 336	239 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR ( dvě madla ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		


# BetteSelect s postranním přepadem




N° 1: strana nohou vpravo, přepad vpředu





N° 2: strana nohou vpravo, přepad vzadu



N° 1: konec patky pravý, přepad vpředu



N° 2: strana nohou vpravo, přepad vzadu



## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	D	F	G	H	I	K	N	O	Užitý*
3420	1600 × 700 × 420	N° 1	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 Litr
3430	1600 × 700 × 420	N° 2	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 Litr
3421	1700 × 700 × 420	N° 1	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 Litr
3431	1700 × 700 × 420	N° 2	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 Litr
3422	1700 × 750 × 420	N° 1	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 Litr
3432	1700 × 750 × 420	N° 2	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 Litr
3423	1800 × 800 × 420	N° 1	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 Litr
3433	1800 × 800 × 420	N° 2	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	3420	1600 x 700 x 420	Nº 1	45 kg	10	738 €	921 €
BA	3430	1600 x 700 x 420	Nº 2	45 kg	10	738 €	921 €
BA	3421	1700 x 700 x 420	Nº 1	47 kg	10	738 €	921 €
BA	3431	1700 x 700 x 420	Nº 2	47 kg	10	738 €	921 €
BA	3422	1700 x 750 x 420	Nº 1	50 kg	10	738 € ▲	921 €
BA	3432	1700 x 750 x 420	Nº 2	50 kg	10	738 € ▲	921 €
BA	3423	1800 x 800 x 420	Nº 1	55 kg	10	812 € ▲	995 €
BA	3433	1800 x 800 x 420	Nº 2	55 kg	10	812 € ▲	995 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteSelect Duo



## Informace



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	Užitý*
3472	1700 × 750 × 420	1700	750	1500	500	700	500	1185	520	435	134 Litr
3473	1800 × 800 × 420	1800	800	1600	480	840	480	1285	570	485	170 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	3472	1700 x 750 x 420	44 kg	10	772 €	955 €
BA	3473	1800 x 800 x 420	48 kg	10	849 €	1.032 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		




## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	U	V	W	Užitý*
2560	1500 x 750 x 380	1500	750	85	1355	60	375	705	420	1195	560	470	540	100	720	435	94 Litr
3650	1600 x 700 x 380	1600	700	95	1440	65	390	730	480	1235	520	435	545	105	780	445	86 Litr
3660	1600 x 750 x 380	1600	750	85	1455	60	390	730	480	1250	560	470	545	100	740	445	105 Litr
3560	1650 x 750 x 380	1650	750	95	1455	100	385	710	555	1250	560	470	530	100	760	455	105 Litr
3060	1700 x 750 x 380	1700	750	95	1545	60	400	820	480	1350	560	470	530	100	800	430	116 Litr
3760	1700 x 800 x 380	1700	800	85	1560	55	405	830	465	1350	610	520	580	105	800	435	128 Litr
3860	1800 x 800 x 380	1800	800	85	1655	60	425	850	525	1435	610	520	600	105	820	420	140 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtaku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	2560	1500 x 750 x 380	42.1 kg	8	775 €	958 €
BA	3650	1600 x 700 x 380	43 kg	8	775 € ▲	958 €
BA	3660	1600 x 750 x 380	46.1 kg	8	775 € ▲	958 €
BA	3560	1650 x 750 x 380	47 kg	8	775 €	958 €
BA	3060	1700 x 750 x 380	48.7 kg	8	775 € ▲	958 €
BA	3760	1700 x 800 x 380	48.9 kg	8	775 € ▲	958 €
BA	3860	1800 x 800 x 380	51 kg	8	852 € ▲	1.035 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B110-901	Madlo B110, chrom*	S. 335	230 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR ( dvě madla ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		


# BetteSpace S




N° 1: Provedení levé





N° 2: Provedení pravé



N° 1: Provedení levé



N° 2: Provedení pravé



## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
1130	1700 × 750 × 420	N° 1	122 Litr
1140	1700 × 750 × 420	N° 2	122 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1130	1700 x 750 x 420	Nº 1	41.5 kg	15	1.045 € ▲	1.228 €
CO	1140	1700 x 750 x 420	Nº 2	41.5 kg	15	1.045 € ▲	1.228 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).


## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		


# BetteSpace M




N° 1: Provedení levé





N° 2: Provedení pravé



N° 1: Provedení levé



N° 2: Provedení pravé



## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
1131	1700 × 900 × 420	N° 1	192 Litr
1141	1700 × 900 × 420	N° 2	192 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačky.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1131	1700 x 900 x 420	Nº 1	47,5 kg	15	1.293 €	1.476 €
CO	1141	1700 x 900 x 420	Nº 2	47,5 kg	15	1.293 €	1.476 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).


## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		

# BetteSpace L




N° 1: Provedení levé



N° 1: Provedení levé



N° 2: Provedení pravé



N° 2: Provedení pravé

## Informace



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B50-0015

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
1132	1700 × 1300 × 420	N° 1	262 Litr
1142	1700 × 1300 × 420	N° 2	262 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1132	1700 x 1300 x 420	Nº 1	55,8 kg	2.175 € ▲	2.358 €
CO	1142	1700 x 1300 x 420	Nº 2	55,8 kg	2.175 € ▲	2.358 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0015	Výškové stavitelné nohy (4 kusy)	S. 315	51 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		

# BetteStarlet



## Informace



BetteStarlet, 1900 × 900 × 420 mm, č. v. 1830, není k dodání s BetteZárubeň.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	T	U	V	Užitý*
1210	1500 × 800 × 420	1500	800	80	1340	80	540	420	540	1070	555	495	80	80	107 Litr
2590	1570 × 700 × 420	1570	700	65	1440	65	470	630	470	1170	455	425	65	95	92 Litr
2540	1600 × 650 × 420	1600	650	80	1440	80	480	640	480	1170	455	425	55	55	92 Litr
1220	1600 × 700 × 420	1600	700	80	1440	80	485	630	485	1170	455	425	80	80	92 Litr
1230	1650 × 700 × 420	1650	700	105	1440	105	510	630	510	1170	455	425	80	80	92 Litr
1730	1700 × 700 × 420	1700	700	80	1540	80	505	690	505	1270	505	480	55	55	122 Litr
1380	1700 × 750 × 420	1700	750	80	1540	80	500	700	500	1270	505	480	80	80	122 Litr
1450	1750 × 800 × 420	1750	800	105	1540	105	520	710	520	1270	505	485	105	105	122 Litr
1430	1800 × 750 × 420	1800	750	80	1640	80	530	740	530	1370	555	485	55	55	155 Litr
1630	1800 × 800 × 420	1800	800	80	1640	80	530	740	530	1370	555	485	80	80	155 Litr
1631	1850 × 850 × 420	1850	850	105	1640	105	562	726	562	1370	555	485	105	105	155 Litr
1830	1900 × 900 × 420	1900	900	85	1730	85	560	780	560	1465	625	560	80	80	205 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1210	1500 × 800 × 420	43.53 kg	13	851 €	1.034 €
CO	2590	1570 × 700 × 420	50 kg	6	851 €	1.034 €
CO	2540	1600 × 650 × 420	50 kg	6	851 € ▲	1.034 €
CO	1220	1600 × 700 × 420	42.1 kg	12	851 €	1.034 €
CO	1230	1650 × 700 × 420	45.5 kg	14	851 €	1.034 €
CO	1730	1700 × 700 × 420	43.8 kg	14	851 € ▲	1.034 €
CO	1380	1700 × 750 × 420	46.2 kg	14	851 € ▲	1.034 €
CO	1450	1750 × 800 × 420	50.9 kg	14	893 € ▲	1.076 €
CO	1430	1800 × 750 × 420	48.7 kg	14	946 € ▲	1.129 €
CO	1630	1800 × 800 × 420	51 kg	14	991 € ▲	1.174 €
CO	1631	1850 × 850 × 420	50 kg	8	1.101 €	1.284 €
CO	1830	1900 × 900 × 420	57.7 kg	13	1.244 € ▲	1.427 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B603-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B607-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteStarlet Spirit





## Informace

Z důvodu falcového okraje nelze kombinovat běžně prodávané vanové kotvy.  
Pro montáž proto doporučujeme vanové kotvy Bette (výr.-č. Z0008669)

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	Užitý*
1384	1700 × 750 × 420	1700	750	1540	500	700	500	1270	505	122 Litr
1634	1800 × 800 × 420	1800	800	1640	530	740	530	1370	555	155 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1384	1700 x 750 x 420	42 kg	12	1.593 €	1.776 €
CO	1634	1800 x 800 x 420	48 kg	12	1.752 € ▲	1.935 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteStarlet I





## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
8300	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	505	640	505	1170	455	375	425	540	92 Litr
8310	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	510	730	510	1270	505	400	480	590	122 Litr
8320	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8300	1650 x 750 x 420	48 kg	6	2.059 €	2.242 €
CO	8310	1750 x 800 x 420	48 kg	6	2.162 €	2.345 €
CO	8320	1850 x 850 x 420	48 kg	8	2.265 €	2.448 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteStarlet I Silhouette





## Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	R	U	V	W	Užity*
8300 CWVVK	1650 × 750 × 420	1650	750	1170	455	375	540	1450	650	92 Litr
8310 CWVVK	1750 × 800 × 420	1750	800	1270	505	400	590	1550	700	122 Litr
8320 CWVVK	1850 × 850 × 420	1850	850	1370	555	425	640	1650	750	155 Litr
8325 CWVVK	1950 × 950 × 420	1950	950	1470	625	475	735	1750	845	205 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8300 CWVVK	1650 x 750 x 420	74 kg	4.204 €	4.991 €
CO	8310 CWVVK	1750 x 800 x 420	88 kg	4.414 €	5.201 €
CO	8320 CWVVK	1850 x 850 x 420	92 kg	4.625 €	5.412 €
CO	8325 CWVVK	1950 x 950 x 420	97 kg	5.045 €	5.832 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

# BetteStarlet IV





## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užity*
6650	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	500	650	500	1170	455	375	425	540	92 Litr
6660	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	550	650	550	1270	505	400	480	590	122 Litr
6670	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6650	1650 x 750 x 420	44 kg	6	2.059 €	2.242 €
CO	6660	1750 x 800 x 420	49 kg	6	2.162 €	2.345 €
CO	6670	1850 x 850 x 420	54 kg	6	2.265 €	2.448 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteStarlet IV Silhouette





## Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelnovou vanou.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	R	U	V	W	Užity*
6650 CERVK	1650 × 750 × 420	1650	750	1170	455	375	540	1550	650	92 Litr
6660 CERVK	1750 × 800 × 420	1750	800	1270	505	400	590	1650	700	122 Litr
6670 CERVK	1850 × 850 × 420	1850	850	1370	555	425	640	1750	750	155 Litr
6677 CERVK	1950 × 950 × 420	1950	950	1470	625	475	735	1850	850	205 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6650 CERVK	1650 x 750 x 420	80 kg	4.073 €	4.860 €
CO	6660 CERVK	1750 x 800 x 420	85 kg	4.276 €	5.063 €
CO	6670 CERVK	1850 x 850 x 420	90 kg	4.480 €	5.267 €
CO	6677 CERVK	1950 x 950 x 420	100 kg	5.203 €	5.990 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

# BetteStarlet V





## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
6680	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	505	640	505	1170	455	375	425	540	92 Litr
6690	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	550	650	550	1270	505	400	480	590	122 Litr
6700	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6680	1650 x 750 x 420	44.3 kg	6	2.059 €	2.242 €
CO	6690	1750 x 800 x 420	48 kg	6	2.162 €	2.345 €
CO	6700	1850 x 850 x 420	48 kg	6	2.265 €	2.448 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteStarlet V Silhouette





## Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vříivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Připojovací rozměry pro odtokovou a přeřadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	R	U	V	W	Užity*
6680 CELVK	1650 × 750 × 420	1650	750	1170	455	375	540	1550	650	92 Litr
6690 CELVK	1750 × 800 × 420	1750	800	1270	505	400	590	1650	700	122 Litr
6700 CELVK	1850 × 850 × 420	1850	850	1370	555	425	640	1750	750	155 Litr
6720 CELVK	1950 × 950 × 420	1950	950	1470	625	475	735	1850	850	205 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6680 CELVK	1650 x 750 x 420	80 kg	4.073 €	4.860 €
CO	6690 CELVK	1750 x 800 x 420	85 kg	4.276 €	5.063 €
CO	6700 CELVK	1850 x 850 x 420	90 kg	4.480 €	5.267 €
CO	6720 CELVK	1950 x 950 x 420	101 kg	5.203 €	5.990 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

# BetteStarlet Flair Oval





## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
8772	1580 × 680 × 420	1580	680	1440	460	660	460	1170	455	340	495	540	92 Litr
8773	1680 × 730 × 420	1680	730	1540	490	700	490	1270	505	365	425	590	122 Litr
8774	1780 × 780 × 420	1780	780	1640	530	720	530	1370	555	390	480	640	155 Litr
8775	1880 × 880 × 420	1880	880	1740	555	770	555	1465	625	440	485	740	205 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8772	1580 x 680 x 420	39.6 kg	14	1.609 €	1.792 €
CO	8773	1680 x 730 x 420	43.4 kg	14	1.609 €	1.792 €
CO	8774	1780 x 780 x 420	47.9 kg	14	1.689 €	1.872 €
CO	8775	1880 x 880 x 420	51.5 kg	14	1.770 €	1.953 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možná. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1880 x 880 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1880 x 880 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteStarlet Hexa






## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M	N	P	Q	R	T	Užitý*
2040	1880 x 700 x 420	1880	700	220	1440	220	635	610	635	1170	455	1180	495	1330	80	1290	425	92 Litr
2060	2000 x 750 x 420	2000	750	230	1540	230	637	725	637	1270	505	1250	530	1415	85	1375	480	122 Litr
2080	2100 x 800 x 420	2100	800	230	1640	230	687	726	687	1370	555	1300	565	1485	85	1450	485	155 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	2040	1880 x 700 x 420	43 kg	2.163 €	2.346 €
CO	2060	2000 x 750 x 420	48 kg	2.556 €	2.739 €
CO	2080	2100 x 800 x 420	57 kg	2.556 €	2.739 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možná. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteStarlet Oval





## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
2700	1500 × 800 × 420	1500	800	80	1340	80	540	420	540	1070	555	400	495	640	107 Litr
2720	1650 × 750 × 420	1650	750	105	1440	105	520	610	520	1170	455	375	425	540	92 Litr
2680	1750 × 800 × 420	1750	800	105	1540	105	510	730	510	1270	505	400	480	590	122 Litr
2740	1850 × 850 × 420	1850	850	105	1640	105	560	730	560	1370	555	425	485	640	155 Litr
2745	1950 × 950 × 420	1950	950	105	1740	105	590	770	590	1465	625	475	560	740	205 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačky.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	2700	1500 × 800 × 420	36.6 kg	9	1.502 €	1.685 €
CO	2720	1650 × 750 × 420	48 kg	12	1.502 €	1.685 €
CO	2680	1750 × 800 × 420	47.7 kg	14	1.577 €	1.760 €
CO	2740	1850 × 850 × 420	50.5 kg	14	1.652 €	1.835 €
CO	2745	1950 × 950 × 420	54 kg	12	1.931 €	2.114 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B640-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 291	158 €	182 €	
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1950 × 950 mm	S. 292	199 €	237 €	
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 294	434 €	527 €	
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1950 × 950 mm	S. 295	481 €	566 €	
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 299	274 €		
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 303	543 €		

# BetteStarlet Oval Silhouette





## Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	I	K	R	U	V	V1	W	Užitý*
2700 CFXXK	1500 × 800 × 420	1500	800	80	1070	555	400	640	1040	300	600	107 Litr
2720 CFXXK	1650 × 750 × 420	1650	750	105	1170	455	375	540	1187	440	548	92 Litr
2680 CFXXK	1750 × 800 × 420	1750	800	105	1270	505	400	590	1287	460	598	122 Litr
2740 CFXXK	1850 × 850 × 420	1850	850	105	1370	555	425	640	1387	530	648	155 Litr
2745 CFXXK	1950 × 950 × 420	1950	950	105	1470	625	475	740	1487	525	745	205 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka	Bicolour → Obálka
CO	2700 CFXXK	1500 x 800 x 420	85 kg	4.467 €	5.254 €	6.767 €
CO	2720 CFXXK	1650 x 750 x 420	82.8 kg	4.467 €	5.254 €	6.767 €
CO	2680 CFXXK	1750 x 800 x 420	90 kg	4.690 €	5.477 €	6.990 €
CO	2740 CFXXK	1850 x 850 x 420	88 kg	4.914 €	5.701 €	7.214 €
CO	2745 CFXXK	1950 x 950 x 420	97.5 kg	5.676 €	6.463 €	7.976 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
IN		Vířivý systém	S. 342	

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 335	182 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 336	182 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR ( jedno madlo ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		

# BetteStep



## Informace

Madla vany přesahuje 65 mm přes okraj vany.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1520

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	O	Užitý*
1050	1050 × 650 × 420	1050	650	60	930	60	390	500	160	450	475	465	36 Litr
1060	1180 × 730 × 420	1180	730	67	1046	67	420	610	150	510	555	530	66 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	1050	1050 x 650 x 420	23.4 kg	14	785 €	968 €
BA	1060	1180 x 730 x 420	27.8 kg	14	785 €	968 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství



PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1520	Nohy k vaně BetteStep	S. 315	100 €
IN	B060-901	Madlo B060, chrom*	S. 334	313 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR ( dvě madla ).

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		

# BetteSuno Oval



## Informace


Pokud je vana objednána s odtokovou soupravou, je tato souprava předem namontována z výroby. U odtokových souprav s přívodem vody je předem namontována trubka Sanfix pro připojení vody. Ohebná hadice pro připojení odtokové soupravy je zpravidla součástí dodávky.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteSuno.  
→ S. 246

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Barber Osgerby



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
2740 CFXXSR	1775 × 775 × 420	155 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	Snow 440 → Obálka
CO	2740 CFXXSR	1775 x 775 x 420	87 kg	6.173 €	6.960 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Snow 440
IN	B642-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované	S. 308		448 €	448 €
IN	B643-	Odtoková a přeřadová soustava BetteMono Flow s přířodem Silhouette, smaltované	S. 309		822 €	822 €
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 290	220 €	252 €	
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 293	622 €	710 €	
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 301	355 €		
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přířodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 304	750 €		




## Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	U	V	Užitý*
1080	1080 × 730 × 380	1080	730	65	955	60	380	360	340	865	485	485	380	520	43 Litr
1180	1180 × 730 × 380	1180	730	85	1030	65	370	460	350	945	525	510	380	520	52 Litr
1200	1200 × 700 × 390	1200	700	85	1050	65	360	455	385	920	500	485	390	530	57 Litr
1240	1240 × 700 × 420	1240	700	70	1105	65	390	420	430	925	475	475	420	560	73 Litr
1300	1300 × 700 × 390	1300	700	85	1150	65	400	480	420	995	495	495	390	530	85 Litr

\*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	1080	1080 x 730 x 380	23.8 kg	14	824 €	1.007 €
BA	1180	1180 x 730 x 380	25 kg	14	824 €	1.007 €
BA	1200	1200 x 700 x 390	23 kg	10	824 € ▲	1.007 €
BA	1240	1240 x 700 x 420	23.9 kg	12	785 €	968 €
BA	1300	1300 x 700 x 390	26 kg	12	824 € ▲	1.007 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €

\*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	S. 314	77 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 334	239 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 336	239 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 328	109 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €

\* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR ( dvě madla ).

## Odtoková soustava



PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000	Bahama Beige 003 Blue Satin 418 Ebony 035 Manhattan 002 Pergamon 001 Černá 056 Snow 440
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €	
IN	B640-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované	S. 306		311 €	311 €
IN	B641-	Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované	S. 307		588 €	588 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 292	413 €	489 €	
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 298	240 €		
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 302	468 €		

# Sprchové vaničky





- 138 BetteAir
- 140 BetteCaro 35 mm, rovnoramenné
- 144 BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné
- 142 BetteCorner 35 mm, rovnoramenné
- 146 BetteDelta 800 mm - 900 mm
- 148 BetteDelta 1000 mm - 1200 mm
- 150 BetteFlat
- 152 BetteFloor 800 mm - 1000 mm
- 154 BetteFloor 1100 mm - 1200 mm
- 156 BetteFloor 1300 mm - 1500 mm
- 158 BetteFloor 1600 mm - 1800 mm
- 160 BetteFloor Caro
- 162 BetteFloor Corner
- 164 BetteFloor Side 900 mm - 1200 mm
- 166 BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm
- 168 BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm
- 170 BetteQuinta 700 mm - 900 mm
- 172 BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm
- 174 BetteSupra 700 mm - 850 mm
- 176 BetteSupra = 900 mm
- 178 BetteSupra 1000 mm - 1100 mm
- 180 BetteSupra 1200 mm - 1300 mm
- 182 BetteSupra 1400 mm - 1500 mm
- 184 BetteSupra 1600 mm - 1800 mm
- 186 BetteUltra 700 mm - 850 mm
- 188 BetteUltra = 900 mm
- 190 BetteUltra = 1000 mm
- 192 BetteUltra 1050 mm - 1100 mm
- 194 BetteUltra = 1200 mm
- 196 BetteUltra 1300 mm - 1400 mm
- 198 BetteUltra = 1500 mm
- 200 BetteUltra 1600 mm - 2000 mm






Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem (T2).

## Objem dodávky

Včetně protihlukové instalační fólie.


Design: Tesseraux + Partner



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem (T2).

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B525-	117 mm
B524-	97 mm
B599-	62 mm



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
7350	900 x 900	900	900	450	450
7358	1000 x 800	1000	800	500	400
7351	1000 x 900	1000	900	500	450
7352	1000 x 1000	1000	1000	500	500
7359	1100 x 900	1100	900	550	450
7360	1100 x 1000	1100	1000	550	500
7353	1200 x 800	1200	800	600	400
7354	1200 x 900	1200	900	600	450
7355	1200 x 1000	1200	1000	600	500
7361	1200 x 1200	1200	1200	600	600
7356	1400 x 900	1400	900	700	450
7357	1400 x 1000	1400	1000	700	500
7362	1500 x 900	1500	900	750	450
7363	1500 x 1000	1500	1000	750	500
7364	1600 x 900	1600	900	800	450
7365	1600 x 1000	1600	1000	800	500

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	7350	900 x 900	22.4 kg	9	913 €	1.010 €
CO	7358	1000 x 800	22.1 kg	9	1.050 €	1.147 €
CO	7351	1000 x 900	24.7 kg	9	1.050 €	1.147 €
CO	7352	1000 x 1000	27.1 kg	9	1.050 €	1.147 €
CO	7359	1100 x 900	26.8 kg	9	1.095 €	1.192 €
CO	7360	1100 x 1000	29.5 kg	9	1.095 €	1.192 €
CO	7353	1200 x 800	26.1 kg	9	1.187 €	1.284 €
CO	7354	1200 x 900	29 kg	9	1.187 €	1.284 €
CO	7355	1200 x 1000	32 kg	9	1.187 €	1.284 €
CO	7361	1200 x 1200	37.7 kg	9	1.268 €	1.365 €
CO	7356	1400 x 900	33.5 kg	9	1.268 €	1.365 €
CO	7357	1400 x 1000	36.9 kg	9	1.268 €	1.365 €
CO	7362	1500 x 900	35.5 kg	9	1.268 €	1.365 €
CO	7363	1500 x 1000	39.2 kg	9	1.350 €	1.447 €
CO	7364	1600 x 900	37.8 kg	9	1.350 €	1.447 €
CO	7365	1600 x 1000	41.7 kg	9	1.402 €	1.499 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro <sup>*1</sup>	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense <sup>*1,2</sup>	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T2	Minimální nosič (instalovaný z výroby) pro BetteAir	S. 257	81 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava


PG	Obj. č.	Popis	viz	Bílý 000	bílé a barevné → S. 287	bílé a barevné s Protiskluz Pro*   bílý s Protiskluz Sense*
IN	B525-	BetteAir 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 284	274 €	274 €	274 €
IN	B524-	BetteAir 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 284	274 €	274 €	274 €
IN	B599-	BetteAir Down, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 284	283 €	283 €	283 €

\* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0401	Instalační krabice BetteAir	S. 312	279 €

# BetteCaro 35 mm, rovnoramenné




## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	139 mm
B638-	70 mm
B594-	55 mm



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	F	G	H	I	K	L	M	Q	R
5319	800 × 800 × 35	800	800	35	50	813	210	210	350	350	65	65	60	636
7189	900 × 900 × 35	900	900	35	50	955	210	210	450	450	65	65	60	636
7219	1000 × 1000 × 35	1000	1000	35	50	1061	210	210	500	500	70	70	60	707

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5319	800 × 800 × 35	14.1 kg	40	1.158 € ▲	1.255 €
CO	7189	900 × 900 × 35	16.6 kg	40	1.158 € ▲	1.255 €
CO	7219	1000 × 1000 × 35	21.4 kg	40	1.332 € ▲	1.429 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílé a barevné → S. 286	bílé a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0374	System těsnění pro BetteCaro	S. 328	124 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €




### Patkový systém BetteCaro

→ S. 325

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
800 × 800	IN	B51-3041	216 €
900 × 900	IN	B51-3051	216 €
1000 × 1000	IN	B51-3064	216 €

# BetteCorner 35 mm, rovnoramenné



## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	139 mm
B638-	70 mm
B594-	55 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	I	K	L	M
5399	800 × 800 × 35	800	800	924	210	210	300	300	65	65
5429	900 × 900 × 35	900	900	1066	210	210	400	400	65	65
5459	1000 × 1000 × 35	1000	1000	1207	210	210	500	500	65	65

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5399	800 × 800 × 35	13,8 kg	40	905 € ▲	1.002 €
CO	5429	900 × 900 × 35	17,9 kg	40	905 € ▲	1.002 €
CO	5459	1000 × 1000 × 35	21,8 kg	40	1.041 € ▲	1.138 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0373	System těsnění pro BetteCorner	S. 328	124 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €







### Patkový systém BetteCorner

→ S. 325

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
800 × 800	IN	B52-3041	207 €
900 × 900	IN	B52-3051	207 €
1000 × 1000	IN	B52-3064	207 €

# BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné



## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B637-	139 mm
B638-	70 mm
B594-	55 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	I	K	L	M
8119	750 × 900 × 35	750	900	965	210	210	400	250	55	55
5401	800 × 900 × 35	800	900	997	260	210	400	300	55	105
8159	900 × 750 × 35	900	750	965	210	210	250	400	55	55
5404	900 × 800 × 35	900	800	997	210	260	300	400	105	55
5461	900 × 1000 × 35	900	1000	1139	210	210	500	400	70	70
5464	1000 × 900 × 35	1000	900	1139	210	210	400	500	70	70



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8119	750 x 900 x 35	15.7 kg	40	905 €	1.002 €
CO	5401	800 x 900 x 35	15.7 kg	40	905 €	1.002 €
CO	8159	900 x 750 x 35	15.9 kg	40	905 €	1.002 €
CO	5404	900 x 800 x 35	15.7 kg	40	905 €	1.002 €
CO	5461	900 x 1000 x 35	20.3 kg	40	1.041 €	1.138 €
CO	5464	1000 x 900 x 35	21 kg	40	1.041 €	1.138 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0373	System těsnění pro BetteCorner	S. 328	124 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €





### Patkový systém BetteCorner

→ S. 325

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
750 x 900	IN	B52-3034	207 €
800 x 900	IN	B52-3043	207 €
900 x 1000	IN	B52-3053	207 €

# BetteDelta 800 mm - 900 mm



## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B600-	400 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5660	800 × 750 × 280	800	750	670	620	210	210
5810	800 × 800 × 280	800	800	670	670	210	210
5740	900 × 700 × 280	900	700	770	570	210	210
5760	900 × 750 × 280	900	750	770	620	210	210
5960	900 × 800 × 280	900	800	770	670	210	210
5910	900 × 900 × 280	900	900	770	770	210	210

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	5660	800 x 750 x 280	22.5 kg	40	356 €	453 €
BA	5810	800 x 800 x 280	22.5 kg	40	356 €	453 €
BA	5740	900 x 700 x 280	20 kg	40	512 €	609 €
BA	5760	900 x 750 x 280	23.6 kg	40	356 €	453 €
BA	5960	900 x 800 x 280	25.8 kg	40	512 €	609 €
BA	5910	900 x 900 x 280	27 kg	40	356 € 🏠	453 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense <sup>*1,2</sup>	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	S. 254	46 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.



## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €

# BetteDelta 1000 mm - 1200 mm



## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B600-	400 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5510	1000 × 800 × 280	1000	800	870	670	210	400
5610	1000 × 1000 × 280	1000	1000	870	870	210	500
5860	1200 × 800 × 280	1200	800	1070	670	210	400

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	5510	1000 x 800 x 280	19 kg	40	634 €	731 €
BA	5610	1000 x 1000 x 280	22 kg	40	634 €	731 €
BA	5860	1200 x 800 x 280	32.1 kg	40	716 €	813 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense <sup>*1,2</sup>	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	S. 254	46 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.



## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	Bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 290	154 €	185 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €

# BetteFlat



## Informace

Pro montáž doporučujeme Vestavný System Univerzál / Vestavný System Basic, rozsah nastavení 67 - 205 mm nebo Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm. Alternativně Patkový systém, rozsah nastavení 80 - 200 mm.

## Objem dodávky

Sériově s protiskluzovým povrchem BetteProtiskluz Pro.

Včetně protihlukových rohoží.



## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B638-	50 mm
B637-	134 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm
3372 AE	1200 x 1200

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Ebony 035 Edelweiß 004 Jasmin 006 → Obálka	Bahama beige 003 Manhattan 002 Pergamon 001 → Obálka
CO	3372 AE	1200 x 1200	41 kg	15	1.341 €	1.438 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €






### Patkový systém BetteFloor

→ S. 326

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1200 x 1200	IN	B50-3165	315 €

# BetteFloor 800 mm - 1000 mm



Vyobrazeno s předem namontovaným nosičem vaničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným nosičem vaničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem vaničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
5831	800 × 800	800	800	400	400
5711	900 × 700	900	700	450	350
5841	900 × 750	900	750	450	375
8751	900 × 800	900	800	450	400
5931	900 × 900	900	900	450	450
5881	1000 × 700	1000	700	500	350
1651	1000 × 750	1000	750	500	375
5491	1000 × 800	1000	800	500	400
1661	1000 × 900	1000	900	500	450
5941	1000 × 1000	1000	1000	500	500

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.



## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	5831	800 × 800	20.4 kg	30	630 € ▲	727 €
CO	5711	900 × 700	20.2 kg	30	787 €	884 €
CO	5841	900 × 750	21.6 kg	30	787 €	884 €
CO	8751	900 × 800	22.5 kg	30	787 € ▲	884 €
CO	5931	900 × 900	25 kg	30	630 € ▲	727 €
CO	5881	1000 × 700	22.3 kg	30	905 €	1.002 €
CO	1651	1000 × 750	23.2 kg	30	905 €	1.002 €
CO	5491	1000 × 800	24.7 kg	30	905 € ▲	1.002 €
CO	1661	1000 × 900	27.5 kg	30	905 € ▲	1.002 €
CO	5941	1000 × 1000	30.8 kg	30	769 € ▲	866 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro <sup>*1</sup>	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense <sup>*1,2</sup>	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €

<sup>\*1</sup> Kombinace s Glasur® Plus není možný.

<sup>\*2</sup> Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro <sup>*1</sup>   bílý s Protiskluz Sense <sup>*1</sup>
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s <sup>*2</sup>	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s <sup>*2</sup>	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

<sup>\*1</sup> Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

<sup>\*2</sup> Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	S. 316	183 €
IN	B57-0423	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel	S. 317	82 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





## Patkový systém BetteFloor

→ S. 326

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
800 × 800	IN	B50-3141	287 €
900 × 700	IN	B50-3124	287 €
900 × 750	IN	B50-3134	287 €
900 × 800	IN	B50-3143	287 €
900 × 900	IN	B50-3151	287 €
1000 × 700	IN	B50-3126	287 €
1000 × 750	IN	B50-3136	287 €
1000 × 800	IN	B50-3145	287 €
1000 × 900	IN	B50-3153	287 €
1000 × 1000	IN	B50-3164	287 €

# BetteFloor 1100 mm - 1200 mm



Vyobrazeno s předem namontovaným nosičem vaničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem vaničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem vaničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
8732	1100 x 750	1100	750	550	375
8731	1100 x 800	1100	800	550	400
8631	1100 x 900	1100	900	550	450
8735	1100 x 1000	1100	1000	550	500
1672	1200 x 700	1200	700	600	350
1671	1200 x 750	1200	750	600	375
1681	1200 x 800	1200	800	600	400
1261	1200 x 900	1200	900	600	450
8661	1200 x 1000	1200	1000	600	500
8721	1200 x 1200	1200	1200	600	600

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	8732	1100 × 750	22.75 kg	30	944 €	1.041 €
CO	8731	1100 × 800	26.7 kg	30	944 € ▲	1.041 €
CO	8631	1100 × 900	29.8 kg	30	944 € ▲	1.041 €
CO	8735	1100 × 1000	29.5 kg	30	944 €	1.041 €
CO	1672	1200 × 700	22.5 kg	30	1.064 €	1.161 €
CO	1671	1200 × 750	27.2 kg	30	1.064 €	1.161 €
CO	1681	1200 × 800	29.2 kg	30	1.064 € ▲	1.161 €
CO	1261	1200 × 900	31.9 kg	30	904 € ▲	1.001 €
CO	8661	1200 × 1000	35.5 kg	15	1.064 € ▲	1.161 €
CO	8721	1200 × 1200	41 kg	15	1.064 € ▲	1.161 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro <sup>*1</sup>	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense <sup>*1,2</sup>	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €

<sup>\*1</sup> Kombinace s Glasur® Plus není možný.

<sup>\*2</sup> Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílá a barevné → S. 286	bílá a barevné s Protiskluz Pro <sup>*1</sup>   bílý s Protiskluz Sense <sup>*1</sup>
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s <sup>*2</sup>	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s <sup>*2</sup>	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

<sup>\*1</sup> Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

<sup>\*2</sup> Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





## Patkový systém BetteFloor

→ S. 326

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1100 × 750	IN	B50-3127	287 €
1100 × 800	IN	B50-3147	287 €
1100 × 900	IN	B50-3155	287 €
1100 × 1000	IN	B50-3128	287 €
1200 × 700	IN	B50-3130	315 €
1200 × 750	IN	B50-3140	315 €
1200 × 800	IN	B50-3149	315 €
1200 × 900	IN	B50-3157	315 €
1200 × 1000	IN	B50-3174	315 €
1200 × 1200	IN	B50-3165	315 €

# BetteFloor 1300 mm - 1500 mm



Vyobrazeno s předem namontovaným nosičem vaničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným nosičem vaničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.

Počínaje délkou ramene 1500 mm doporučujeme použít 2 podpěrné patky BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem vaničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
5797	1300 x 750	1300	750	650	375
5793	1300 x 800	1300	800	650	400
5791	1300 x 900	1300	900	650	450
5794	1300 x 1000	1300	1000	650	500
5803	1400 x 700	1400	700	700	350
5802	1400 x 750	1400	750	700	375
5801	1400 x 800	1400	800	700	400
5836	1400 x 900	1400	900	700	450
5851	1400 x 1000	1400	1000	700	500
5938	1500 x 700	1500	700	750	350
5939	1500 x 750	1500	750	750	375
5937	1500 x 800	1500	800	750	400
5936	1500 x 900	1500	900	750	450
5946	1500 x 1000	1500	1000	750	500

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	5797	1300 x 750	28.5 kg	15	1.064 €	1.161 €
CO	5793	1300 x 800	30.9 kg	15	1.064 €	1.161 €
CO	5791	1300 x 900	34.2 kg	15	1.064 € ▲	1.161 €
CO	5794	1300 x 1000	38.4 kg	15	1.064 €	1.161 €
CO	5803	1400 x 700	27 kg	15	1.064 €	1.161 €
CO	5802	1400 x 750	31.2 kg	15	1.064 €	1.161 €
CO	5801	1400 x 800	33 kg	15	1.064 €	1.161 €
CO	5836	1400 x 900	36.4 kg	15	1.105 € ▲	1.202 €
CO	5851	1400 x 1000	39.9 kg	15	1.105 € ▲	1.202 €
CO	5938	1500 x 700	28.5 kg	15	1.105 €	1.202 €
CO	5939	1500 x 750	30 kg	15	1.105 €	1.202 €
CO	5937	1500 x 800	35 kg	15	1.105 €	1.202 €
CO	5936	1500 x 900	39.5 kg	15	1.105 €	1.202 €
CO	5946	1500 x 1000	39.5 kg	15	1.105 €	1.202 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





## Patkový systém BetteFloor

→ S. 326

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1300 x 750	IN	B50-3154	315 €
1300 x 800	IN	B50-3160	315 €
1300 x 900	IN	B50-3138	315 €
1300 x 1000	IN	B50-3161	315 €
1400 x 700	IN	B50-3158	344 €
1400 x 750	IN	B50-3159	344 €
1400 x 800	IN	B50-3150	344 €
1400 x 900	IN	B50-3162	344 €
1400 x 1000	IN	B50-3139	344 €
1500 x 700	IN	B50-3175	344 €
1500 x 750	IN	B50-3176	344 €
1500 x 800	IN	B50-3179	344 €
1500 x 900	IN	B50-3177	344 €
1500 x 1000	IN	B50-3178	344 €

# BetteFloor 1600 mm - 1800 mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1500 mm doporučujeme použít 2 podpěrné patky BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
5948	1600 x 700	1600	700	800	350
5949	1600 x 750	1600	750	800	375
5957	1600 x 800	1600	800	800	400
5966	1600 x 900	1600	900	800	450
5969	1600 x 1000	1600	1000	800	500
5994	1700 x 750	1700	750	850	375
5989	1700 x 800	1700	800	850	400
5991	1700 x 900	1700	900	850	450
5817	1700 x 1000	1700	1000	850	500
5981	1800 x 800	1800	800	900	400
5988	1800 x 900	1800	900	900	450
5818	1800 x 1000	1800	1000	900	500

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	5948	1600 x 700	30 kg	15	1.105 €	1.202 €
CO	5949	1600 x 750	35 kg	15	1.105 €	1.202 €
CO	5957	1600 x 800	37,8 kg	15	1.105 €	1.202 €
CO	5966	1600 x 900	41,9 kg	15	1.105 € ▲	1.202 €
CO	5969	1600 x 1000	45,6 kg	15	1.147 € ▲	1.244 €
CO	5994	1700 x 750	34,5 kg	15	1.105 €	1.202 €
CO	5989	1700 x 800	39,3 kg	15	1.146 €	1.243 €
CO	5991	1700 x 900	43,4 kg	15	1.146 €	1.243 €
CO	5817	1700 x 1000	46,5 kg	15	1.190 €	1.287 €
CO	5981	1800 x 800	38,8 kg	15	1.190 €	1.287 €
CO	5988	1800 x 900	45,4 kg	15	1.190 €	1.287 €
CO	5818	1800 x 1000	49,9 kg	15	1.232 €	1.329 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €




### Patkový systém BetteFloor

→ S. 326

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1600 x 700	IN	B50-3142	344 €
1600 x 750	IN	B50-3144	344 €
1600 x 800	IN	B50-3166	344 €
1600 x 900	IN	B50-3146	344 €
1600 x 1000	IN	B50-3168	344 €
1700 x 750	IN	B50-3182	344 €
1700 x 800	IN	B50-3163	344 €
1700 x 900	IN	B50-3148	344 €
1700 x 1000	IN	B50-3189	344 €
1800 x 800	IN	B50-3169	344 €
1800 x 900	IN	B50-3152	344 €
1800 x 1000	IN	B50-3191	344 €

# BetteFloor Caro



## Informace

Pro montáž doporučujeme Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm nebo Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H	I	K	R
7191	900 x 900	900	900	450	450	450	450	636
7211	1000 x 1000	1000	1000	500	500	500	500	707



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	7191	900 x 900	22.9 kg	30	1.360 €	1.457 €
CO	7211	1000 x 1000	26.5 kg	30	1.564 €	1.661 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílé a barevné → S. 286	bílé a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0374	Systém těsnění pro BetteCaro	S. 328	124 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €




### Patkový systém pro BetteFloor Caro

→ S. 327

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 x 900	IN	B51-3151	332 €
1000 x 1000	IN	B51-3164	332 €

# BetteFloor Corner



## Informace

Pro montáž doporučujeme Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm nebo Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H
5421	900 × 900	900	900	1066	450	450
5451	1000 × 1000	1000	1000	1207	500	500

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	5421	900 x 900	23.4 kg	30	1.062 €	1.159 €
CO	5451	1000 x 1000	28.1 kg	30	1.222 €	1.319 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílé a barevné → S. 286	bílé a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0373	Systém těsnění pro BetteCorner	S. 328	124 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





### Patkový systém BetteFloor Corner

→ S. 327

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 x 900	IN	B52-3151	266 €
1000 x 1000	IN	B52-3164	266 €

# BetteFloor Side 900 mm - 1200 mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G
3381	900 x 900	900	900	450
3388	1000 x 800	1000	800	500
3385	1000 x 900	1000	900	500
3382	1000 x 1000	1000	1000	500
3374	1100 x 800	1100	800	550
3396	1100 x 900	1100	900	550
3387	1200 x 800	1200	800	600
3380	1200 x 900	1200	900	600
3383	1200 x 1000	1200	1000	600
3391	1200 x 1200	1200	1200	600

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	3381	900 × 900	25 kg	30	818 € ▲	915 €
CO	3388	1000 × 800	24.7 kg	30	941 €	1.038 €
CO	3385	1000 × 900	27.5 kg	30	941 € ▲	1.038 €
CO	3382	1000 × 1000	30.8 kg	30	941 € ▲	1.038 €
CO	3374	1100 × 800	26.7 kg	30	982 €	1.079 €
CO	3396	1100 × 900	26.6 kg	30	982 €	1.079 €
CO	3387	1200 × 800	29.2 kg	30	1.064 € ▲	1.161 €
CO	3380	1200 × 900	31.9 kg	30	1.064 € ▲	1.161 €
CO	3383	1200 × 1000	35.5 kg	15	1.064 € ▲	1.161 €
CO	3391	1200 × 1200	41 kg	15	1.146 € ▲	1.243 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	S. 316	183 €
IN	B57-0423	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel	S. 317	82 €
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €






## Patkový systém BetteFloor

→ S. 326

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 × 900	IN	B50-3151	287 €
1000 × 800	IN	B50-3145	287 €
1000 × 900	IN	B50-3153	287 €
1000 × 1000	IN	B50-3164	287 €
1100 × 800	IN	B50-3147	287 €
1100 × 900	IN	B50-3155	287 €
1200 × 800	IN	B50-3149	315 €
1200 × 900	IN	B50-3157	315 €
1200 × 1000	IN	B50-3174	315 €
1200 × 1200	IN	B50-3165	315 €

# BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.

Počínaje délkou ramene 1500 mm doporučujeme použít 2 podpěrné patky BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

Rozměry 1400 × 1200 mm, 1500 × 1200 mm není k dostání s BetteZárubeň.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G
3398	1300 × 900	1300	900	650
3399	1300 × 1000	1300	1000	650
3379	1400 × 800	1400	800	700
3384	1400 × 900	1400	900	700
3386	1400 × 1000	1400	1000	700
3394	1400 × 1200	1400	1200	700
3393	1500 × 900	1500	900	750
3389	1500 × 1000	1500	1000	750
3395	1500 × 1200	1500	1200	750

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	3398	1300 x 900	34.2 kg	15	1.146 €	1.243 €
CO	3399	1300 x 1000	36 kg	15	1.146 €	1.243 €
CO	3379	1400 x 800	33 kg	15	1.146 €	1.243 €
CO	3384	1400 x 900	36.4 kg	15	1.146 € ▲	1.243 €
CO	3386	1400 x 1000	39.9 kg	15	1.146 € ▲	1.243 €
CO	3394	1400 x 1200	42.15 kg	15	1.350 € ▲	1.447 €
CO	3393	1500 x 900	39.5 kg	15	1.228 €	1.325 €
CO	3389	1500 x 1000	39.5 kg	15	1.228 €	1.325 €
CO	3395	1500 x 1200	45.05 kg	15	1.350 €	1.447 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílé a barevné → S. 286	bílé a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





## Patkový systém BetteFloor


→ S. 326

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1300 x 900	IN	B50-3138	315 €
1300 x 1000	IN	B50-3161	315 €
1400 x 800	IN	B50-3150	344 €
1400 x 900	IN	B50-3162	344 €
1400 x 1000	IN	B50-3139	344 €
1400 x 1200	IN	B50-3184	344 €
1500 x 900	IN	B50-3177	344 €
1500 x 1000	IN	B50-3178	344 €
1500 x 1200	IN	B50-3185	344 €

# BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1500 mm doporučujeme použít 2 podpěrné patky BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

Rozměry 1600 × 1200 mm, 1800 × 900 mm, 1800 × 1000 mm není k dostání s BetteZárubeň.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G
3375	1600 × 800	1600	800	800
3390	1600 × 900	1600	900	800
3397	1600 × 1000	1600	1000	800
3392	1600 × 1200	1600	1200	800
3376	1700 × 900	1700	900	850
3377	1800 × 900	1800	900	900
3378	1800 × 1000	1800	1000	900



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	3375	1600 x 800	37,8 kg	15	1.228 €	1.325 €
CO	3390	1600 x 900	41,9 kg	15	1.228 €	1.325 €
CO	3397	1600 x 1000	41,8 kg	15	1.275 € ▲	1.372 €
CO	3392	1600 x 1200	51,8 kg	15	1.402 €	1.499 €
CO	3376	1700 x 900	43,4 kg	15	1.228 €	1.325 €
CO	3377	1800 x 900	45,4 kg	15	1.275 €	1.372 €
CO	3378	1800 x 1000	49,9 kg	15	1.275 €	1.372 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílá a barevná → S. 286	bílá a barevná s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnicí páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €




### Patkový systém BetteFloor

→ S. 326

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1600 x 800	IN	B50-3166	344 €
1600 x 900	IN	B50-3146	344 €
1600 x 1000	IN	B50-3168	344 €
1600 x 1200	IN	B50-3183	344 €
1700 x 900	IN	B50-3148	344 €
1800 x 900	IN	B50-3152	344 €
1800 x 1000	IN	B50-3191	344 €

# BetteQuinta 700 mm - 900 mm



## Informace

K montáži doporučujeme Patkový systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm. V případě odlišné výška vestavby lze dodatečně použít distanční kusy, rozsah přestavení 205 - 325 mm.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B577-	240 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5700	700 × 700 × 150	700	700	570	570	210	210
5370	750 × 700 × 150	750	700	570	570	235	210
5540	750 × 750 × 150	750	750	620	620	210	210
5690	800 × 700 × 150	800	700	670	570	210	210
5650	800 × 750 × 150	800	750	670	620	210	210
5800	800 × 800 × 150	800	800	670	670	210	210
5790	850 × 700 × 150	850	700	670	570	235	210
1910	850 × 750 × 150	850	750	670	620	235	210
1920	850 × 850 × 150	850	850	670	670	235	235
8620	900 × 600 × 150	900	600	770	470	210	210
5730	900 × 700 × 150	900	700	770	570	210	210
5750	900 × 750 × 150	900	750	770	620	210	210
5950	900 × 800 × 150	900	800	770	670	210	210
1900	900 × 850 × 150	900	850	770	670	210	235
5900	900 × 900 × 150	900	900	770	770	210	210

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	5700	700 × 700 × 150	14.4 kg	40	449 € ▲	546 €
BA	5370	750 × 700 × 150	15.5 kg	40	449 €	546 €
BA	5540	750 × 750 × 150	16.6 kg	40	449 €	546 €
BA	5690	800 × 700 × 150	16.9 kg	40	449 € ▲	546 €
BA	5650	800 × 750 × 150	16.7 kg	40	225 € ▲	322 €
BA	5800	800 × 800 × 150	17.9 kg	40	157 € ▲	254 €
BA	5790	850 × 700 × 150	18 kg	40	449 €	546 €
BA	1910	850 × 750 × 150	18 kg	40	449 €	546 €
BA	1920	850 × 850 × 150	20 kg	40	449 €	546 €
BA	8620	900 × 600 × 150	16.3 kg	40	449 €	546 €
BA	5730	900 × 700 × 150	18.4 kg	40	449 €	546 €
BA	5750	900 × 750 × 150	18.8 kg	40	157 € ▲	254 €
BA	5950	900 × 800 × 150	19.8 kg	40	449 € ▲	546 €
BA	1900	900 × 850 × 150	20 kg	40	449 €	546 €
BA	5900	900 × 900 × 150	21.8 kg	40	157 € ▲	254 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	S. 254	46 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901
IN	B577-	Odtoková soustava, boční - Ø 52 mm	S. 285	75 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €



### Patkový systém

→ S. 323



Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena	PG	Obj. č.	Cena
700 × 700	IN	B50-3020	183 €	IN	B50-0005	54 €
750 × 700	IN	B50-3021	183 €	IN	B50-0005	54 €
750 × 750	IN	B50-3031	183 €	IN	B50-0005	54 €
800 × 700	IN	B50-3022	183 €	IN	B50-0005	54 €
800 × 750	IN	B50-3032	183 €	IN	B50-0005	54 €
800 × 800	IN	B50-3041	183 €	IN	B50-0005	54 €
850 × 700	IN	B50-3023	183 €	IN	B50-0005	54 €
850 × 750	IN	B50-3033	183 €	IN	B50-0005	54 €
850 × 850	IN	B50-3070	183 €	IN	B50-0005	54 €
900 × 600	IN	B50-3073	183 €	IN	B50-0005	54 €
900 × 700	IN	B50-3024	183 €	IN	B50-0005	54 €
900 × 750	IN	B50-3034	183 €	IN	B50-0005	54 €
900 × 800	IN	B50-3043	183 €	IN	B50-0005	54 €
900 × 850	IN	B50-3071	183 €	IN	B50-0005	54 €
900 × 900	IN	B50-3051	183 €	IN	B50-0005	54 €



### Distanční prvky

→ S. 324

# BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm



## Informace

K montáži doporučujeme Patkový systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm. V případě odlišné výška vestavby lze dodatečně použít distanční kusy, rozsah přestavení 205 - 325 mm.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B577-	240 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5890	1000 × 700 × 150	1000	700	870	570	210	350
5560	1000 × 750 × 150	1000	750	870	620	210	375
5500	1000 × 800 × 150	1000	800	870	670	210	400
5390	1000 × 900 × 150	1000	900	870	770	210	450
5600	1000 × 1000 × 150	1000	1000	870	870	210	500
8700	1050 × 750 × 150	1050	750	870	620	235	375
8740	1100 × 800 × 150	1100	800	870	670	260	400
8650	1100 × 900 × 150	1100	900	970	770	210	450
5990	1200 × 700 × 150	1200	700	1070	570	210	350
5580	1200 × 750 × 150	1200	750	1070	620	210	375
5850	1200 × 800 × 150	1200	800	1070	670	210	400
1290	1200 × 900 × 150	1200	900	1070	770	210	450
8680	1200 × 1000 × 150	1200	1000	1070	870	210	500
5640	1200 × 1200 × 150	1200	1200	1070	1070	210	600

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	5890	1000 x 700 x 150	20.4 kg	40	620 €	717 €
BA	5560	1000 x 750 x 150	22 kg	40	620 €	717 €
BA	5500	1000 x 800 x 150	22.3 kg	40	620 €	717 €
BA	5390	1000 x 900 x 150	26.2 kg	40	620 €	717 €
BA	5600	1000 x 1000 x 150	27.8 kg	40	645 €	742 €
BA	8700	1050 x 750 x 150	18 kg	40	673 €	770 €
BA	8740	1100 x 800 x 150	19 kg	40	673 €	770 €
BA	8650	1100 x 900 x 150	27.5 kg	40	673 €	770 €
BA	5990	1200 x 700 x 150	24.4 kg	40	729 €	826 €
BA	5580	1200 x 750 x 150	25.1 kg	40	729 €	826 €
BA	5850	1200 x 800 x 150	26.9 kg	40	729 €	826 €
BA	1290	1200 x 900 x 150	19 kg	40	729 €	826 €
BA	8680	1200 x 1000 x 150	32.5 kg	14	785 €	882 €
BA	5640	1200 x 1200 x 150	22 kg	14	785 €	882 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense <sup>*1,2</sup>	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	S. 254	46 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901
IN	B57-	Odtoková soustava, boční - Ø 52 mm	S. 285	75 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €



### Patkový systém

→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1000 x 700	IN	B50-3026	183 €
1000 x 750	IN	B50-3036	183 €
1000 x 800	IN	B50-3045	183 €
1000 x 900	IN	B50-3053	183 €
1000 x 1000	IN	B50-3064	183 €
1050 x 750	IN	B50-3037	183 €
1100 x 800	IN	B50-3047	183 €
1100 x 900	IN	B50-3055	183 €
1200 x 700	IN	B50-3030	210 €
1200 x 750	IN	B50-3040	210 €
1200 x 800	IN	B50-3049	210 €
1200 x 900	IN	B50-3057	210 €
1200 x 1000	IN	B50-3074	210 €
1200 x 1200	IN	B50-3065	210 €




### Distanční prvky


→ S. 324

PG	Obj. č.	Cena
IN	B50-0005	54 €
IN	B50-0005	54 €
IN	B50-0005	54 €
IN	B50-0005	54 €
IN	B50-0005	54 €
IN	B50-0005	54 €
IN	B50-0005	54 €
IN	B50-0005	54 €
IN	B50-0006	75 €
IN	B50-0006	75 €
IN	B50-0006	75 €
IN	B50-0006	75 €
IN	B50-0006	75 €
IN	B50-0007	98 €

# BetteSupra 700 mm - 850 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm



## Informace

Pro montáž doporučujeme Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm nebo Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5720	700 x 700 x 65	700	700	600	600	210	210
5360	750 x 700 x 65	750	700	600	600	235	210
5530	750 x 750 x 65	750	750	650	650	210	210
5680	800 x 700 x 65	800	700	700	600	210	210
5670	800 x 750 x 65	800	750	700	650	210	210
5820	800 x 800 x 65	800	800	700	700	210	210
5780	850 x 700 x 65	850	700	700	600	235	210
1570	850 x 750 x 65	850	750	700	650	235	210
1590	850 x 850 x 65	850	850	700	700	235	235

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5720	700 x 700 x 65	11.8 kg	40	616 €	713 €
CO	5360	750 x 700 x 65	12.7 kg	40	616 €	713 €
CO	5530	750 x 750 x 65	13.6 kg	40	616 € ▲	713 €
CO	5680	800 x 700 x 65	13.6 kg	40	616 € ▲	713 €
CO	5670	800 x 750 x 65	14.6 kg	40	616 € ▲	713 €
CO	5820	800 x 800 x 65	15.4 kg	40	462 € ▲	559 €
CO	5780	850 x 700 x 65	14.4 kg	40	616 €	713 €
CO	1570	850 x 750 x 65	15.4 kg	40	616 €	713 €
CO	1590	850 x 850 x 65	17.4 kg	40	616 €	713 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	S. 316	183 €
IN	B57-0423	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel	S. 317	82 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €




### Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
700 x 700	IN	B50-3020	183 €
750 x 700	IN	B50-3021	183 €
750 x 750	IN	B50-3031	183 €
800 x 700	IN	B50-3022	183 €
800 x 750	IN	B50-3032	183 €
800 x 800	IN	B50-3041	183 €
850 x 700	IN	B50-3023	183 €
850 x 750	IN	B50-3033	183 €
850 x 850	IN	B50-3070	183 €

# BetteSupra = 900 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm



## Informace

Pro montáž doporučujeme Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm nebo Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
8610	900 × 600 × 65	900	600	800	500	210	210
5710	900 × 700 × 65	900	700	800	600	210	210
5770	900 × 750 × 65	900	750	800	650	210	210
5970	900 × 800 × 65	900	800	800	700	210	210
1560	900 × 850 × 65	900	850	800	700	210	235
5920	900 × 900 × 65	900	900	800	800	210	210



## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8610	900 x 600 x 65	13,6 kg	40	616 €	713 €
CO	5710	900 x 700 x 65	15,2 kg	40	616 € ▲	713 €
CO	5770	900 x 750 x 65	16 kg	40	554 € ▲	651 €
CO	5970	900 x 800 x 65	17 kg	40	616 € ▲	713 €
CO	1560	900 x 850 x 65	18 kg	40	616 € ▲	713 €
CO	5920	900 x 900 x 65	19,2 kg	40	462 € ▲	559 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	S. 316	183 €
IN	B57-0423	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel	S. 317	82 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnicí páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €




### Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 x 600	IN	B50-3073	183 €
900 x 700	IN	B50-3024	183 €
900 x 750	IN	B50-3034	183 €
900 x 800	IN	B50-3043	183 €
900 x 850	IN	B50-3071	183 €
900 x 900	IN	B50-3051	183 €

# BetteSupra 1000 mm - 1100 mm



Sprchové vaničky  $\geq 1000$  mm



## Informace

Pro montáž doporučujeme Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm nebo Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5880	1000 x 700 x 65	1000	700	900	600	210	350
5550	1000 x 750 x 65	1000	750	900	650	210	375
5520	1000 x 800 x 65	1000	800	900	700	210	400
5380	1000 x 900 x 65	1000	900	900	800	210	450
5620	1000 x 1000 x 65	1000	1000	900	900	210	500
8690	1050 x 750 x 65	1050	750	900	650	235	375
8726	1100 x 700 x 65	1100	700	1000	600	210	350
8728	1100 x 750 x 65	1100	750	1000	650	210	375
8730	1100 x 800 x 65	1100	800	900	700	260	400
8640	1100 x 900 x 65	1100	900	1000	800	210	450
8738	1100 x 1000 x 65	1100	1000	1000	900	210	500
8744	1100 x 1100 x 65	1100	1100	1000	1000	210	550

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5880	1000 x 700 x 65	17,1 kg	40	737 € ▲	834 €
CO	5550	1000 x 750 x 65	16,7 kg	40	737 € ▲	834 €
CO	5520	1000 x 800 x 65	19,1 kg	40	737 € ▲	834 €
CO	5380	1000 x 900 x 65	21,8 kg	40	737 € ▲	834 €
CO	5620	1000 x 1000 x 65	24,7 kg	40	664 € ▲	761 €
CO	8690	1050 x 750 x 65	19 kg	40	769 €	866 €
CO	8726	1100 x 700 x 65	17,5 kg	40	769 €	866 €
CO	8728	1100 x 750 x 65	19,5 kg	40	769 € ▲	866 €
CO	8730	1100 x 800 x 65	20,9 kg	40	769 € ▲	866 €
CO	8640	1100 x 900 x 65	23,4 kg	40	769 € ▲	866 €
CO	8738	1100 x 1000 x 65	25 kg	40	800 €	897 €
CO	8744	1100 x 1100 x 65	28 kg	40	800 €	897 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	S. 316	183 €
IN	B57-0423	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel	S. 317	82 €
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €




## Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1000 x 700	IN	B50-3026	183 €
1000 x 750	IN	B50-3036	183 €
1000 x 800	IN	B50-3045	183 €
1000 x 900	IN	B50-3053	183 €
1000 x 1000	IN	B50-3064	183 €
1050 x 750	IN	B50-3037	183 €
1100 x 700	IN	B50-3025	183 €
1100 x 750	IN	B50-3027	183 €
1100 x 800	IN	B50-3047	183 €
1100 x 900	IN	B50-3055	183 €
1100 x 1000	IN	B50-3028	183 €
1100 x 1100	IN	B50-3029	183 €

# BetteSupra 1200 mm - 1300 mm



Sprchové vaničky  $\geq 1000$  mm



## Informace

Pro montáž doporučujeme Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm nebo Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5980	1200 x 700 x 65	1200	700	1100	600	210	350
5570	1200 x 750 x 65	1200	750	1100	650	210	375
5870	1200 x 800 x 65	1200	800	1100	700	210	400
1690	1200 x 900 x 65	1200	900	1100	800	210	450
8670	1200 x 1000 x 65	1200	1000	1100	900	210	500
8665	1200 x 1100 x 65	1200	1100	1100	1000	210	550
5630	1200 x 1200 x 65	1200	1200	1100	1100	210	600
5787	1300 x 800 x 65	1300	800	1200	700	210	400
5796	1300 x 900 x 65	1300	900	1200	800	210	450
5789	1300 x 1000 x 65	1300	1000	1200	900	210	500
5827	1300 x 1300 x 65	1300	1300	1200	1200	210	650

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5980	1200 × 700 × 65	20.3 kg	40	867 €	964 €
CO	5570	1200 × 750 × 65	21.7 kg	40	867 € ▲	964 €
CO	5870	1200 × 800 × 65	22.8 kg	40	867 € ▲	964 €
CO	1690	1200 × 900 × 65	25.6 kg	40	867 € ▲	964 €
CO	8670	1200 × 1000 × 65	19 kg	14	867 €	964 €
CO	8665	1200 × 1100 × 65	30.5 kg	14	867 €	964 €
CO	5630	1200 × 1200 × 65	32.9 kg	14	867 €	964 €
CO	5787	1300 × 800 × 65	25.8 kg	14	867 €	964 €
CO	5796	1300 × 900 × 65	28 kg	14	867 €	964 €
CO	5789	1300 × 1000 × 65	32 kg	14	867 €	964 €
CO	5827	1300 × 1300 × 65	38.1 kg	14	933 €	1.030 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €




## Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1200 × 700	IN	B50-3030	210 €
1200 × 750	IN	B50-3040	210 €
1200 × 800	IN	B50-3049	210 €
1200 × 900	IN	B50-3057	210 €
1200 × 1000	IN	B50-3074	210 €
1200 × 1100	IN	B50-3035	210 €
1200 × 1200	IN	B50-3065	210 €
1300 × 800	IN	B50-3060	210 €
1300 × 900	IN	B50-3038	210 €
1300 × 1000	IN	B50-3061	210 €
1300 × 1300	IN	B50-3092	229 €

# BetteSupra 1400 mm - 1500 mm



Sprchové vaničky  $\geq 1000$  mm



## Informace

Pro montáž doporučujeme Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm nebo Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

Rozměry 1500 x 1500 mm není k dostání s BetteZárubeň nebo jako BetteVýrobky na míru.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5825	1400 x 700 x 65	1400	700	1300	600	210	350
5815	1400 x 750 x 65	1400	750	1300	600	210	375
5805	1400 x 800 x 65	1400	800	1300	700	210	400
5835	1400 x 900 x 65	1400	900	1300	800	210	450
5839	1400 x 1000 x 65	1400	1000	1300	900	210	500
5829	1400 x 1400 x 65	1400	1400	1300	1300	210	700
5915	1500 x 700 x 65	1500	700	1400	600	210	350
5925	1500 x 750 x 65	1500	750	1400	600	210	375
5933	1500 x 800 x 65	1500	800	1400	700	210	400
5935	1500 x 900 x 65	1500	900	1400	800	210	450
5945	1500 x 1000 x 65	1500	1000	1400	900	210	500
5985	1500 x 1500 x 65	1500	1500	1400	1400	210	750

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5825	1400 x 700 x 65	24.1 kg	14	900 €	997 €
CO	5815	1400 x 750 x 65	24 kg	14	900 €	997 €
CO	5805	1400 x 800 x 65	27.1 kg	14	900 €	997 €
CO	5835	1400 x 900 x 65	29.5 kg	14	900 €	997 €
CO	5839	1400 x 1000 x 65	32.5 kg	14	900 €	997 €
CO	5829	1400 x 1400 x 65	43.8 kg	14	1.000 €	1.097 €
CO	5915	1500 x 700 x 65	24.5 kg	14	900 €	997 €
CO	5925	1500 x 750 x 65	19 kg	14	900 €	997 €
CO	5933	1500 x 800 x 65	29 kg	14	900 €	997 €
CO	5935	1500 x 900 x 65	32.3 kg	14	900 €	997 €
CO	5945	1500 x 1000 x 65	35 kg	14	900 €	997 €
CO	5985	1500 x 1500 x 65	53.5 kg	5	1.067 €	1.164 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €





## Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1400 x 700	IN	B50-3058	229 €
1400 x 750	IN	B50-3059	229 €
1400 x 800	IN	B50-3050	229 €
1400 x 900	IN	B50-3062	229 €
1400 x 1000	IN	B50-3039	229 €
1400 x 1400	IN	B50-3093	258 €
1500 x 700	IN	B50-3075	229 €
1500 x 750	IN	B50-3076	229 €
1500 x 800	IN	B50-3079	229 €
1500 x 900	IN	B50-3077	229 €
1500 x 1000	IN	B50-3078	229 €
1500 x 1500	IN	B50-3080	258 €

# BetteSupra 1600 mm - 1800 mm



Sprchové vany s délkou strana 1600 mm jsou dodávány se středovým odtokem na delší straně.



## Informace

Pro montáž doporučujeme Montážní patky BetteLevel, rozsah nastavení 85 - 225 mm nebo Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5952	1600 × 700 × 65	1600	700	1500	600	210	800
5954	1600 × 750 × 65	1600	750	1500	650	210	800
5956	1600 × 800 × 65	1600	800	1500	700	210	800
5962	1600 × 900 × 65	1600	900	1500	800	210	800
5968	1600 × 1000 × 65	1600	1000	1500	900	210	800
5993	1700 × 700 × 65	1700	700	1600	600	210	850
5997	1700 × 750 × 65	1700	750	1600	700	210	850
5972	1700 × 800 × 65	1700	800	1600	700	210	850
5999	1700 × 900 × 65	1700	900	1600	800	210	850
5807	1700 × 1000 × 65	1700	1000	1600	900	210	850
5987	1800 × 800 × 65	1800	800	1700	700	210	900
5983	1800 × 900 × 65	1800	900	1700	800	210	900
5809	1800 × 1000 × 65	1800	1000	1700	900	210	900



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5952	1600 x 700 x 65	26 kg	14	900 €	997 €
CO	5954	1600 x 750 x 65	29.5 kg	14	900 €	997 €
CO	5956	1600 x 800 x 65	30.9 kg	14	900 €	997 €
CO	5962	1600 x 900 x 65	33.5 kg	14	900 €	997 €
CO	5968	1600 x 1000 x 65	35.5 kg	14	935 €	1032 €
CO	5993	1700 x 700 x 65	28 kg	14	934 €	1031 €
CO	5997	1700 x 750 x 65	30.5 kg	14	934 €	1031 €
CO	5972	1700 x 800 x 65	31.25 kg	14	934 €	1031 €
CO	5999	1700 x 900 x 65	34.3 kg	14	934 €	1031 €
CO	5807	1700 x 1000 x 65	40 kg	14	969 €	1066 €
CO	5987	1800 x 800 x 65	33.8 kg	14	969 €	1066 €
CO	5983	1800 x 900 x 65	38.6 kg	14	969 €	1066 €
CO	5809	1800 x 1000 x 65	40.5 kg	14	969 €	1066 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnicí páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €




## Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1600 x 700	IN	B50-3042	258 €
1600 x 750	IN	B50-3044	258 €
1600 x 800	IN	B50-3066	258 €
1600 x 900	IN	B50-3046	258 €
1600 x 1000	IN	B50-3068	258 €
1700 x 700	IN	B50-3081	258 €
1700 x 750	IN	B50-3082	258 €
1700 x 800	IN	B50-3063	258 €
1700 x 900	IN	B50-3048	258 €
1700 x 1000	IN	B50-3089	258 €
1800 x 800	IN	B50-3069	258 €
1800 x 900	IN	B50-3052	258 €
1800 x 1000	IN	B50-3091	258 €

# BetteUltra 700 mm - 850 mm




Sprchové vaničky < 1000 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B637-	129 mm
B638-	45 mm
B594-	45 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5719	700 × 700 × 25	700	700	600	600	210	210
5529	750 × 750 × 25	750	750	650	650	210	210
5679	800 × 700 × 25	800	700	700	600	210	210
5669	800 × 750 × 25	800	750	700	650	210	210
5830	800 × 800 × 25	800	800	700	700	210	210
1589	850 × 850 × 25	850	850	700	700	235	235

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5719	700 x 700 x 25	11.8 kg	40	643 €	740 €
CO	5529	750 x 750 x 25	13.4 kg	40	643 €	740 €
CO	5679	800 x 700 x 25	13.5 kg	40	643 €	740 €
CO	5669	800 x 750 x 25	14.5 kg	40	643 €	740 €
CO	5830	800 x 800 x 25	15.3 kg	40	515 €	612 €
CO	1589	850 x 850 x 25	16.5 kg	40	643 €	740 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro <sup>*1</sup>	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense <sup>*1,2</sup>	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro <sup>*1</sup>   bílý s Protiskluz Sense <sup>*1</sup>
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s <sup>*2</sup>	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s <sup>*2</sup>	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	S. 316	183 €
IN	B57-0423	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel	S. 317	82 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €




### Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
700 x 700	IN	B50-3020	183 €
750 x 750	IN	B50-3031	183 €
800 x 700	IN	B50-3022	183 €
800 x 750	IN	B50-3032	183 €
800 x 800	IN	B50-3041	183 €
850 x 850	IN	B50-3070	183 €

# BetteUltra = 900 mm




Sprchové vaničky < 1000 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B637-	129 mm
B638-	45 mm
B594-	45 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
8600	900 × 600 × 25	900	600	800	500	210	210
5709	900 × 700 × 25	900	700	800	600	210	210
5840	900 × 750 × 25	900	750	800	650	210	210
8750	900 × 800 × 25	900	800	800	700	210	210
1559	900 × 850 × 25	900	850	800	700	210	235
5930	900 × 900 × 25	900	900	800	800	210	210

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8600	900 × 600 × 25	13 kg	40	643 €	740 €
CO	5709	900 × 700 × 25	14,9 kg	40	643 € ▲	740 €
CO	5840	900 × 750 × 25	16 kg	40	547 € ▲	644 €
CO	8750	900 × 800 × 25	16,8 kg	40	643 € ▲	740 €
CO	1559	900 × 850 × 25	18 kg	40	643 € ▲	740 €
CO	5930	900 × 900 × 25	18,8 kg	40	515 € ▲	612 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	S. 316	183 €
IN	B57-0423	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel	S. 317	82 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €




### Patkový systém

→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 × 600	IN	B50-3073	183 €
900 × 700	IN	B50-3024	183 €
900 × 750	IN	B50-3034	183 €
900 × 800	IN	B50-3043	183 €
900 × 850	IN	B50-3071	183 €
900 × 900	IN	B50-3051	183 €

# BetteUltra = 1000 mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.


Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Objem dodávky


Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace


Odtoková soustava	od
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	45 mm



Sprchové vaničky  $\geq 1000$  mm



Sprchové vaničky  $< 1000$  mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5879	1000 x 700 x 25	1000	700	900	600	210	350
1650	1000 x 750 x 25	1000	750	900	650	210	375
5490	1000 x 800 x 25	1000	800	900	700	210	400
1660	1000 x 900 x 25	1000	900	900	800	210	450
5940	1000 x 1000 x 25	1000	1000	900	900	210	500

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5879	1000 x 700 x 25	16.5 kg	40	740 € ▲	837 €
CO	1650	1000 x 750 x 25	17.8 kg	40	740 € ▲	837 €
CO	5490	1000 x 800 x 25	19.3 kg	40	740 € ▲	837 €
CO	1660	1000 x 900 x 25	21.1 kg	40	740 € ▲	837 €
CO	5940	1000 x 1000 x 25	23.3 kg	40	629 € ▲	726 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílá a barevné → S. 286	bílá a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	S. 316	183 €
IN	B57-0423	Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel	S. 317	82 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





### Patkový systém



→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1000 x 700	IN	B50-3026	183 €
1000 x 750	IN	B50-3036	183 €
1000 x 800	IN	B50-3045	183 €
1000 x 900	IN	B50-3053	183 €
1000 x 1000	IN	B50-3064	183 €

# BetteUltra 1050 mm - 1100 mm



Sprchové vaničky  $\geq 1000$  mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
8710	1050 × 750 × 35	1050	750	900	650	235	375
8725	1100 × 700 × 35	1100	700	1000	600	210	350
8727	1100 × 750 × 35	1100	750	1000	650	210	375
8729	1100 × 800 × 35	1100	800	920	700	260	400
8630	1100 × 900 × 35	1100	900	1000	800	210	450
8737	1100 × 1000 × 35	1100	1000	1000	900	210	500
8743	1100 × 1100 × 35	1100	1100	1000	1000	210	550



## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8710	1050 x 750 x 35	18,7 kg	40	772 €	869 €
CO	8725	1100 x 700 x 35	18,1 kg	40	772 € ▲	869 €
CO	8727	1100 x 750 x 35	19,5 kg	40	772 € ▲	869 €
CO	8729	1100 x 800 x 35	20,5 kg	40	772 € ▲	869 €
CO	8630	1100 x 900 x 35	22,8 kg	40	772 € ▲	869 €
CO	8737	1100 x 1000 x 35	25,2 kg	40	772 € ▲	869 €
CO	8743	1100 x 1100 x 35	27,7 kg	40	772 € ▲	869 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





### Patkový systém



→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1050 x 750	IN	B50-3037	183 €
1100 x 700	IN	B50-3025	183 €
1100 x 750	IN	B50-3027	183 €
1100 x 800	IN	B50-3047	183 €
1100 x 900	IN	B50-3055	183 €
1100 x 1000	IN	B50-3028	183 €
1100 x 1100	IN	B50-3029	183 €

# BetteUltra = 1200 mm



Sprchové vaničky  $\geq 1000$  mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5979	1200 × 700 × 35	1200	700	1100	600	210	350
1670	1200 × 750 × 35	1200	750	1100	650	210	375
1680	1200 × 800 × 35	1200	800	1100	700	210	400
1260	1200 × 900 × 35	1200	900	1100	800	210	450
8660	1200 × 1000 × 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664	1200 × 1100 × 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720	1200 × 1200 × 35	1200	1200	1120	1120	210	600

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5979	1200 x 700 x 35	20.3 kg	40	837 € ▲	934 €
CO	1670	1200 x 750 x 35	21 kg	40	837 € ▲	934 €
CO	1680	1200 x 800 x 35	22.2 kg	40	837 € ▲	934 €
CO	1260	1200 x 900 x 35	24.8 kg	40	837 € ▲	934 €
CO	8660	1200 x 1000 x 35	27.9 kg	14	837 € ▲	934 €
CO	8664	1200 x 1100 x 35	30 kg	14	906 € ▲	1.003 €
CO	8720	1200 x 1200 x 35	32.7 kg	14	770 € ▲	867 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	S. 316	249 €
IN	B57-0424	Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel	S. 317	113 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





### Patkový systém



→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1200 x 700	IN	B50-3030	210 €
1200 x 750	IN	B50-3040	210 €
1200 x 800	IN	B50-3049	210 €
1200 x 900	IN	B50-3057	210 €
1200 x 1000	IN	B50-3074	210 €
1200 x 1100	IN	B50-3035	210 €
1200 x 1200	IN	B50-3065	210 €

# BetteUltra 1300 mm - 1400 mm



Sprchové vaničky  $\geq 1000$  mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou patku BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5784	1300 x 700 x 35	1300	700	1200	600	210	350
5785	1300 x 750 x 35	1300	750	1200	600	210	375
5786	1300 x 800 x 35	1300	800	1200	700	210	400
5795	1300 x 900 x 35	1300	900	1200	800	210	450
5788	1300 x 1000 x 35	1300	1000	1200	900	210	500
5826	1300 x 1300 x 35	1300	1300	1200	1200	210	650
5824	1400 x 700 x 35	1400	700	1300	600	210	350
5814	1400 x 750 x 35	1400	750	1300	600	210	375
5804	1400 x 800 x 35	1400	800	1300	700	210	400
5834	1400 x 900 x 35	1400	900	1300	800	210	450
5838	1400 x 1000 x 35	1400	1000	1300	900	210	500
5828	1400 x 1400 x 35	1400	1400	1300	1300	210	700

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5784	1300 x 700 x 35	20.5 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5785	1300 x 750 x 35	21.8 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5786	1300 x 800 x 35	24 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5795	1300 x 900 x 35	26.7 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5788	1300 x 1000 x 35	30.3 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5826	1300 x 1300 x 35	36.8 kg	14	976 €	1.073 €
CO	5824	1400 x 700 x 35	23.2 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5814	1400 x 750 x 35	23.3 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5804	1400 x 800 x 35	25.9 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5834	1400 x 900 x 35	28.5 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5838	1400 x 1000 x 35	32.2 kg	14	906 €	1.003 €
CO	5828	1400 x 1400 x 35	42.3 kg	14	1.046 €	1.143 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnicí páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €





### Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1300 x 700	IN	B50-3056	210 €
1300 x 750	IN	B50-3054	210 €
1300 x 800	IN	B50-3060	210 €
1300 x 900	IN	B50-3038	210 €
1300 x 1000	IN	B50-3061	210 €
1300 x 1300	IN	B50-3092	229 €
1400 x 700	IN	B50-3058	229 €
1400 x 750	IN	B50-3059	229 €
1400 x 800	IN	B50-3050	229 €
1400 x 900	IN	B50-3062	229 €
1400 x 1000	IN	B50-3039	229 €
1400 x 1400	IN	B50-3093	258 €


# BetteUltra = 1500 mm



Sprchové vaničky  $\geq 1000$  mm



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem vaničky (T1).



Vyobrazeno s předem namontovaným minimálním nosičem vaničky (T1).

## Informace

Počínaje délkou ramene 1500 mm doporučujeme použít 2 podpěrné patky BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem vaničky (T1).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5914	1500 × 700 × 35	1500	700	1400	600	210	350
5924	1500 × 750 × 35	1500	750	1400	600	210	375
5932	1500 × 800 × 35	1500	800	1400	700	210	400
5934	1500 × 900 × 35	1500	900	1400	800	210	450
5944	1500 × 1000 × 35	1500	1000	1400	900	210	500
5984	1500 × 1500 × 35	1500	1500	1400	1400	210	750

## Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5914	1500 x 700 x 35	24.6 kg	14	941 €	1.038 €
CO	5924	1500 x 750 x 35	26.1 kg	14	941 € ▲	1.038 €
CO	5932	1500 x 800 x 35	27.3 kg	14	941 € ▲	1.038 €
CO	5934	1500 x 900 x 35	30.9 kg	14	941 € ▲	1.038 €
CO	5944	1500 x 1000 x 35	34.2 kg	14	941 € ▲	1.038 €
CO	5984	1500 x 1500 x 35	53 kg	5	1.115 €	1.212 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €




### Patkový systém


→ S. 323

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1500 x 700	IN	B50-3075	229 €
1500 x 750	IN	B50-3076	229 €
1500 x 800	IN	B50-3079	229 €
1500 x 900	IN	B50-3077	229 €
1500 x 1000	IN	B50-3078	229 €
1500 x 1500	IN	B50-3080	258 €

# BetteUltra 1600 mm - 2000 mm



Sprchové vany s délkou strana 1600 mm jsou dodávány se středovým odtokem na delší straně.



## Informace

Počínaje délkou ramene 1500 mm doporučujeme použít 2 podpěrné patky BetteLevel B57-0426.

Podpěrná patka BetteLevel B57-0426 nelze kombinovat s předem namontovaným minimálním nosičem baničky (TI).

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

## Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5951	1600 x 700 x 35	1600	700	1500	600	210	800
5953	1600 x 750 x 35	1600	750	1500	650	210	800
5955	1600 x 800 x 35	1600	800	1500	700	210	800
5961	1600 x 900 x 35	1600	900	1500	800	210	800
5967	1600 x 1000 x 35	1600	1000	1500	900	210	800
5992	1700 x 700 x 35	1700	700	1600	600	210	850
5996	1700 x 750 x 35	1700	750	1600	700	210	850
5971	1700 x 800 x 35	1700	800	1600	700	210	850
5998	1700 x 900 x 35	1700	900	1600	800	210	850
5806	1700 x 1000 x 35	1700	1000	1600	900	210	850
5986	1800 x 800 x 35	1800	800	1700	700	210	900
5982	1800 x 900 x 35	1800	900	1700	800	210	900
5808	1800 x 1000 x 35	1800	1000	1700	900	210	900
5973	1900 x 900 x 35	1900	900	1800	800	210	950
5974	2000 x 900 x 35	2000	900	1900	800	210	1000



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5951	1600 x 700 x 35	26 kg	14	941 € ▲	1.038 €
CO	5953	1600 x 750 x 35	27.8 kg	14	941 € ▲	1.038 €
CO	5955	1600 x 800 x 35	29.3 kg	14	941 € ▲	1.038 €
CO	5961	1600 x 900 x 35	33.1 kg	14	941 € ▲	1.038 €
CO	5967	1600 x 1000 x 35	35.9 kg	14	1.014 € ▲	1.111 €
CO	5992	1700 x 700 x 35	27.8 kg	14	976 € ▲	1.073 €
CO	5996	1700 x 750 x 35	29.3 kg	14	976 € ▲	1.073 €
CO	5971	1700 x 800 x 35	30.05 kg	14	976 € ▲	1.073 €
CO	5998	1700 x 900 x 35	34.5 kg	14	976 € ▲	1.073 €
CO	5806	1700 x 1000 x 35	39.5 kg	14	1.014 €	1.111 €
CO	5986	1800 x 800 x 35	33.2 kg	14	1.014 € ▲	1.111 €
CO	5982	1800 x 900 x 35	36.4 kg	14	1.014 € ▲	1.111 €
CO	5808	1800 x 1000 x 35	40 kg	14	1.014 € ▲	1.111 €
CO	5973	1900 x 900 x 35	38 kg	14	1.089 €	1.186 €
CO	5974	2000 x 900 x 35	40 kg	14	1.089 €	1.186 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 252	195 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 253	195 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 254	199 €
EX	TI	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 256	81 €
EX		BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
EX		Výrobky na míru	S. 264	415 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 262	od 415 €

\*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

\*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

## Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 286	bílý a barevné s Protiskluz Pro*1   bílý s Protiskluz Sense*1
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 280	171 €	230 €	230 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 281	171 €	230 €	230 €
IN	B637-	BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	79 €	83 €	
IN	B638-	BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s *2	S. 283	83 €	88 €	
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 282	180 €	238 €	238 €

\*1 Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

\*2 Pouze v kombinaci s chrom (901) nebo bílou (000) barvou je možný.

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	S. 316	312 €
IN	B57-0425	Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel	S. 317	144 €
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	S. 318	82 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 328	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 328	113 €
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	S. 329	24 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 331	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 331	41 €




## Patkový systém

→ S. 323





Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1600 x 700	IN	B50-3042	258 €
1600 x 750	IN	B50-3044	258 €
1600 x 800	IN	B50-3066	258 €
1600 x 900	IN	B50-3046	258 €
1600 x 1000	IN	B50-3068	258 €
1700 x 700	IN	B50-3081	258 €
1700 x 750	IN	B50-3082	258 €
1700 x 800	IN	B50-3063	258 €
1700 x 900	IN	B50-3048	258 €
1700 x 1000	IN	B50-3089	258 €
1800 x 800	IN	B50-3069	258 €
1800 x 900	IN	B50-3052	258 €
1800 x 1000	IN	B50-3091	258 €
1900 x 900	IN	B50-3096	258 €
2000 x 900	IN	B50-3097	258 €

# Umyvadla





- 204 BetteAqua Vestavné
- 208 BetteArt Monolith
- 206 BetteArt Umyvadlo na desku
- 210 BetteBalance Umyvadlo na desku
- 212 BetteBalance Vestavné
- 216 BetteBalance umyvadlová mísa
- 214 BetteBalance zápustné umyvadlo ze spodu
- 230 BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo,  
jednořadé
- 232 BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo,  
čtyřřadé
- 228 BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem
- 224 BetteLoft Vestavné
- 226 BetteLoft podstavné umyvadlo
- 234 BetteLux Vestavné
- 238 BetteLux Oval Vestavné umyvadlo
- 240 BetteLux Oval Couture Volně stojící  
umyvadlo
- 236 BetteLux Shape
- 242 BetteOne Vestavné
- 244 BetteOne podstavné umyvadlo
- 248 BetteSuno Pedestal
- 246 BetteSuno Umyvadlo na desku
- 218 Mísové umyvadlo BetteCraft
- 220 Mísové umyvadlo BetteCurve
- 222 Mísové umyvadlo BetteLiv

# BetteAqua Vestavné




Obr.: BetteAqua 1400 x 495 mm se 2 otvory pro kohout



Doporučené baterie:

Precnívání baterie: Vzdálenost od steny x mm + cca 200 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Precnívání baterie: ca 145 mm od středu otvoru pro kohoutek

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmiedem design

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	C	D	E
A070	600 x 495 x 80		80	440	80
A070 HLW1	600 x 495 x 80	o	80	440	80
A071	800 x 495 x 80		135	530	135
A071 HLW1	800 x 495 x 80	o	135	530	135
A072	1400 x 495 x 80		185	1030	185
A072 HLW1	1400 x 495 x 80	o	185	1030	185
A072 HLW2	1400 x 495 x 80	oo	185	1030	185

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A070	600 x 495 x 80		6.5 kg	492 €	612 €
CO	A070 HLW1	600 x 495 x 80	o	6.5 kg	492 €	612 €
CO	A071	800 x 495 x 80		8 kg	515 €	635 €
CO	A071 HLW1	800 x 495 x 80	o	8 kg	515 €	635 €
CO	A072	1400 x 495 x 80		14 kg	789 €	909 €
CO	A072 HLW1	1400 x 495 x 80	o	14 kg	789 €	909 €
CO	A072 HLW2	1400 x 495 x 80	oo	14 kg	789 €	909 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 255	98 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# BetteArt Umyvadlo na desku



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup od stěny x mm + rozměr V1 od vnější hrany



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup armatury x mm + rozměr V1 od vnější hrany



## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	V	V1
A180	300 × 400 × 80	400	300	6	80	90	150	105
A181	600 × 400 × 100	600	400	8	100	110	200	155
A182	800 × 400 × 100	800	400	8	100	110	200	155

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A180	300 × 400 × 80	4.9 kg	1.094 €	1.214 €
CO	A181	600 × 400 × 100	8.7 kg	1.204 €	1.324 €
CO	A182	800 × 400 × 100	11 kg	1.258 €	1.378 €




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seříková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# BetteArt Monolith



## Informace

Umyvadlo Monolith, vnitřní a vnější smalt, bez otvoru pro kohoutek a přepadu, ventil s dříkem s bílým víčkem.

## Objem dodávky


Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně výtokového ventilu s chromovaným nebo barevně sladěným krytem při výběru z následujících barev: 000, 001, 002, 003, 004, 006, 035, 056, 440.

Včetně sifonu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.

A183

Rozměry v mm

600 x 400 x 100

Doporučené baterie:

Precizování baterie: Vzdálenost baterie x mm + cca 210 mm od vnější hrany






## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A183	600 × 400 × 100	38.4 kg	3.118 €	3.238 €

## Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

# BetteBalance Umyvadlo na desku



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + ca. 170 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca 170 mm od vnější hrany

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.

A248

Rozměry v mm

425 x 425 x 143

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A248	425 x 425 x 143	9,7 kg	862 €	982 €




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1¼", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# BetteBalance Vestavné



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + ca. 170 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca 170 mm od vnější hrany

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.

A247

Rozměry v mm

435 x 435 x 123

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A247	435 x 435 x 123	5,4 kg	757 €	877 €




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1¼", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# BetteBalance zápustné umyvadlo ze spodu



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca 170 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + ca. 170 mm od vnější hrany

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.

A246

Rozměry v mm

475 x 475 x 123

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A246	475 × 475 × 123	6 kg	658 €	778 €




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1¼", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# BetteBalance umyvadlová mísa



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie  $x$  mm + ca. 170 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost od stěny  $x$  mm + ca 170 mm od vnější hrany

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.

A249

Rozměry v mm

400 x 400 x 120



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A249	400 x 400 x 120	4,9 kg	804 €	924 €




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1¼", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# Mísové umyvadlo BetteCraft



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup od stěny x mm + rozměr V1 od vnější hrany



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup armatury x mm + rozměr V1 od vnější hrany



## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	D	V1
A240	350 × 350 × 120	350	295	130
A241	450 × 450 × 120	450	395	180

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A240	350 x 350 x 120	4,5 kg	903 €	1.023 €
CO	A241	450 x 450 x 120	6,5 kg	948 €	1.068 €




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €


## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# Mísové umyvadlo BetteCurve



Montážní a přípojovací rozmery:



Montážní a přípojovací rozmery:

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm
A244	320 × 320 × 115
A245	420 × 420 × 115

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A244	320 x 320 x 115	4,1 kg	793 €	913 €
CO	A245	420 x 420 x 115	6,1 kg	862 €	982 €




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €


## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# Mísové umyvadlo BetteLiv



Montážní a připojovací rozmery:



Montážní a připojovací rozmery:

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protíhlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm
A242	320 × 320 × 100
A243	420 × 420 × 100

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A242	320 x 320 x 100	3.7 kg	591 €	711 €
CO	A243	420 x 420 x 100	5.6 kg	643 €	763 €





## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# BetteLoft Vestavné



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca. 185 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Vzdálenost od stěny x mm + cca 130 mm od středu otvoru pro kohoutek

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie
A230	800 x 495 x 100	
A230 HLW1	800 x 495 x 100	o



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A230	800 x 495 x 100		8 kg	882 €	1.002 €
CO	A230 HLW1	800 x 495 x 100	o	8 kg	882 €	1.002 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky





PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 255	98 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €
IN	B616-901	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 333	97 €
IN	B616-000	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, bílá*	S. 333	109 €


\*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.

# BetteLoft podstavné umyvadlo



Doporučené baterie:

Precnívání baterie: Vzdálenost od steny  $x$  mm + ca. 95 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie  $x$  mm + ca. 95 mm od vnější hrany

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.

A231

Rozměry v mm

740 x 386 x 100

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A231	740 × 386 × 100	5,8 kg	616 €	736 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.





## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem



Doporučené baterie:

Precnivé baterie: Vzdálenost od stěny  $x$  mm + ca. 140 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie  $x$  mm + ca. 140 mm od vnější hrany

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Včetně přepadové sady chrom

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.  
A231 mUeL

Rozměry v mm  
740 x 386 x 100

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A231 mUeL	740 × 386 × 100	5.8 kg	616 €	736 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.





## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €


## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1/4", bílý	S. 333	125 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1/4", chrom	S. 333	97 €


# BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, jednořadé



Doporučené baterie:  
Přesah baterie: ca. 185 mm od stěny



Doporučené baterie:  
Přesah baterie: cca 130 mm od středu otvoru pro kohoutek



Montážní a připojovací rozměry:

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	B
A230 SWV1A	825 × 525 × 100		825	525
A230 SWV1A,HLW1	825 × 525 × 100	o	825	525

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A230 SWV1A	825 x 525 x 100		13.8 kg	1.449 €	1.569 €
CO	A230 SWV1A,HLW1	825 x 525 x 100	o	13.8 kg	1.449 €	1.569 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky





PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 255	98 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B616-901	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 333	97 €
IN	B616-000	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, bílá*	S. 333	109 €

\*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.


# BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, čtyřřadé



Doporučené baterie:  
Přesah baterie: ca. 185 mm od stěny



Doporučené baterie:  
Přesah baterie: cca 130 mm od středu otvoru pro kohoutek



Montážní a připojovací rozměry:

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	B
A230 SWV4A	815 x 510 x 100		815	510
A230 SWV4A,HLW1	815 x 510 x 100	o	815	510



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A230 SWV4A	815 × 510 × 100		25.2 kg	1.676 €	1.796 €
CO	A230 SWV4A,HLW1	815 × 510 × 100	o	25.2 kg	1.676 €	1.796 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky





PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 255	98 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B616-901	Odtoková a prepadová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 333	97 €
IN	B616-000	Odtoková a prepadová soustava BetteFlow, bílá*	S. 333	109 €


\*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.

# BetteLux Vestavné



Doporučené baterie:

Precnávání baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca 238 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: cca 186 mm od středu otvoru pro kohoutek

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	D
A160	600 × 495 × 120		600	560
A160 HLW1	600 × 495 × 120	o	600	560
A161	800 × 495 × 120		800	760
A161 HLW1	800 × 495 × 120	o	800	760

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A160	600 × 495 × 120		5.65 kg	844 €	964 €
CO	A160 HLW1	600 × 495 × 120	o	5.65 kg	844 €	964 €
CO	A161	800 × 495 × 120		7.3 kg	882 €	1.002 €
CO	A161 HLW1	800 × 495 × 120	o	7.3 kg	882 €	1.002 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky






PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 255	98 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €
IN	B616-901	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 333	97 €
IN	B616-000	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, bílá*	S. 333	109 €

\*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.

# BetteLux Shape



## Informace

Vestavné obdélníkové umyvadlo pro BetteLux Shape umyvadlový rám, vnitřní a vnější smalt, s otvorem pro kohoutek, bez prepadu

Umyvadlo a podstavec jsou z výroby pevně spojeny, musí však být objednány samostatně. Objednávka jednotlivých komponentů není možná.

## Objem dodávky

Vc. upevňovacího materiálu, umyvadlový adaptér 1¼" a kryt odtoku pochromovány

Design: Tesseraux + Partner

Doporučené baterie:

Precnívání baterie: Vzdálenost od steny 55 mm + cca 186 mm od středu otvoru pro kohoutek

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	D	W
A170	600 × 495 × 120		600	560	360
A170 HLW1	600 × 495 × 120	o	600	560	360
A171	800 × 495 × 120		800	760	560
A171 HLW1	800 × 495 × 120	o	800	760	560
A172	1000 × 495 × 120		1000	960	760
A172 HLW1	1000 × 495 × 120	o	1000	960	760

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A170	600 × 495 × 120		6.1 kg	1.368 €	1.488 €
CO	A170 HLW1	600 × 495 × 120	o	6.1 kg	1.368 €	1.488 €
CO	A171	800 × 495 × 120		7.9 kg	1.430 €	1.550 €
CO	A171 HLW1	800 × 495 × 120	o	7.9 kg	1.430 €	1.550 €
CO	A172	1000 × 495 × 120		9.5 kg	1.430 €	1.550 €
CO	A172 HLW1	1000 × 495 × 120	o	9.5 kg	1.430 €	1.550 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 255	98 €

## Rám (nezbytné příslušenství)





PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka
IN	Q010	600 × 495 × 890	1.067 €
IN	Q011	800 × 495 × 890	1.121 €
IN	Q012	1000 × 495 × 890	1.174 €

Technické informace a ceny dalších doplňků Bette od strany 250. Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny. Přehled barev naleznete v zadní části obálky.




Montážní a připojovací rozměry:

# BetteLux Oval Vestavné umyvadlo



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca. 220 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Vzdálenost od stěny x mm + cca 165 mm od středu otvoru pro kohoutek

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	B
A220	500 × 500 × 100		500	500
A220 HLW1	500 × 500 × 100	o	500	500

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A220	500 × 500 × 100		4 kg	805 €	925 €
CO	A220 HLW1	500 × 500 × 100	o	4 kg	805 €	925 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €

# BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo



Doporučené baterie:

Přesah baterie: cca 165 mm od středu otvoru pro kohoutek



Doporučené baterie:


Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + cca. 255 mm od vnější hrany

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie
A220 TX	500 × 500 × 100	
A220 HLW1,TX	500 × 500 × 100	o



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A220 TX	500 x 500 x 100		4 kg	805 €	925 €
CO	A220 HLLW1, TX	500 x 500 x 100	o	4 kg	805 €	925 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €



## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 332	76 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 332	123 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 332	123 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 332	123 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 332	123 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 332	123 €
IN	B580-016	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, mechová zelená	S. 332	123 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 332	123 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, černá	S. 332	123 €
IN	B580-115	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, evergreen	S. 332	123 €
IN	B580-124	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, seřiková	S. 332	123 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 332	123 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 332	123 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 332	123 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 332	123 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 332	123 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 332	123 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 332	123 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 332	123 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 332	123 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 332	123 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 332	123 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 332	123 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 332	123 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 332	123 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 332	123 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 332	123 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 332	123 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 332	123 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 332	123 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 332	123 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 332	123 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 332	123 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 332	123 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 332	123 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 332	123 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 332	123 €

## Polstrované látkové obložení (nezbytné příslušenství)


PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Ivory 850 Elephant 852 Carbon 853 → Obálka
IN	B805-	550 x 550 x 890	5.051 €

# BetteOne Vestavné



Doporučené baterie:

Presah baterie: cca 178 mm od středu otvoru pro kohoutek



Doporučené baterie:

Precnivání baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca 230 mm od vnější hrany

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	D	M	P
A138	600 × 495 × 130		600	544	40	273
A138 HLW1	600 × 495 × 130	o	600	544	40	273
A139	800 × 495 × 130		800	724	50	267
A139 HLW1	800 × 495 × 130	o	800	724	50	267

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A138	600 × 495 × 130		8 kg	511 €	631 €
CO	A138 HLW1	600 × 495 × 130	o	8 kg	511 €	631 €
CO	A139	800 × 495 × 130		10,5 kg	534 €	654 €
CO	A139 HLW1	800 × 495 × 130	o	10,5 kg	534 €	654 €




## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 255	240 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 255	98 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1/4", bílý	S. 333	125 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1/4", chrom	S. 333	97 €

# BetteOne podstavné umyvadlo



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup od stěny x mm + rozměr V1 od vnější hrany



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup armatury x mm + rozměr V1 od vnější hrany

## Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Včetně přepadové sady chrom

Design: Tesseraux + Partner

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	V1
A135	434 x 416 x 130	434	416	375	394	170
A136	587 x 408 x 130	587	408	368	547	165
A137	767 x 400 x 130	767	400	358	726	160

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A135	434 x 416 x 130	4,4 kg	560 €	680 €
CO	A136	587 x 408 x 130	5,4 kg	588 €	708 €
CO	A137	767 x 400 x 130	7,4 kg	616 €	736 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.



## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €


## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1¼", bílý	S. 333	125 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1¼", chrom	S. 333	97 €

# BetteSuno Umyvadlo na desku



Doporučené baterie:



Doporučené baterie:

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Barber Osgerby

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	V1
A250	340 x 340 x 100	340	120

## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A250	340 x 340 x 100	4.1 kg	821 €	941 €





## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B569-000	Ventil s dřikem 1/4", Ø 73 mm, emailovaný, bílý	123 €
IN	B569-440	Ventil s dřikem 1/4", Ø 73 mm, emailovaný, snow	123 €

# BetteSuno Pedestal



Montážní a připojovací rozměry:

## Informace

Volně stojící umyvadlo, smaltované zvenku i zevnitř, bez přepadu, s dřívkovým ventilem a barevným smaltovaným krytem odtoku.

Umyvadlo a sloup jsou vyrobeny z glazované titanové oceli.

## Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně sifonu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Barber Osgerby

## Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	B
A250 VK1	340 x 340 x 863		340	437
A250 VK2	340 x 340 x 863	o	340	437



## Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	Snow 440 → Obálka
CO	A250 VK1	340 x 340 x 863		17,5 kg	2.835 €	2.955 €
CO	A250 VK2	340 x 340 x 863	o	17,5 kg	2.835 €	2.955 €

## Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 254	68 €

# Doplňky

- 254 BetteGlaze® Plus
- 258 BetteZárubeň
- 259 BetteZárubeň - návod pro objednání
- 261 BetteZárubeň návod pro vestavbu
- 260 BetteZárubeň zkrácená
- 276 Doplnky
- 254 Individuální laserové logo
- 256 Minimální vanový okraj
- 257 Nosičem Minimum pro BetteAir
- 262 Odříznutí rohu
- 263 Odříznutí rohu - návod pro objednání
- 255 Otvory pro baterie
- 254 Protihluk
- 252 Protiskluz Pro
- 253 Protiskluz Sense
- 264 Výrobky na míru
- 268 Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu
- 254 Zvláštní hloubky
- 260 Zvláštní řešení BetteZárubeň

# Protiskluz Pro



## Informace

- téměř neviditelný protiskluzový povrch
- nanesen po celé ploše a trvale vypálen
- k dodání v bílé (000), pergamon (001), manhattan (002), bahama beige (003), edelweiß (004), jasmin (006), ebony (035), curry (040), carneol (096), raven (400), anthracite (401), slate (402), smoke (403), graphite (404), silver (410), quartz (412), dust (413), flint (414), cashmere (415), stone (416), hazel (417), blue satin (418), Beige (422), flax (423), sand (424), greige (425), coffee (430), ebano (434), taupe (438), cacao (439), snow (440), cream (441)
- Všechny možnosti kombinování naleznete na naší webové stránce a v konfigurátoru na stránce [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com).
- pro sprchovací plochy a vaničky BetteUltra, BetteSupra
- nelze kombinovat s BetteGlasur® Plus

Volitelně může být kromě sprchy dodán i kryt s protiskluzovým povrchem BetteProtiskluz Pro.

## Osvědčení

BetteUltra 1500 x 1500 mm v kombinaci s BetteProtiskluz Pro odpovídá DIN 18040-1 Bezbariérové stavění pro veřejně přístupné budovy a DIN 18040-2 Bezbariérové stavění pro byty.

BetteSprchová vanička v kombinaci s BetteProtiskluz Pro odpovídají DIN 18040-2 Bezbariérové stavění pro byty: BetteUltra 1200 x 1200 mm, 1300 x 1300 mm, 1400 x 1400 mm, 1500 x 1500 mm

BetteSprchovací plochy v kombinaci s BetteProtiskluz Pro odpovídají DIN 18040-2 Bezbariérové stavění pro byty: BetteFloor 1200 x 1200 mm, BetteFloor Side 1200 x 1200 mm, 1400 x 1200 mm, 1500 x 1200 mm, 1600 x 1200 mm



## Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro	Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky	195 €
EX	AY	BetteProtiskluz Pro pro glazovaný kryt odtoku	Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky	zdarma

# Protiskluz Sense



## Informace

- Čistý estetický povrch
- Kombinovatelný se Bílý (000).
- Nejvyšší protiskluznost: DIN EN 16165 třída C (testováno společností TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, podle zkušebního certifikátu BTV 23V30036-01).
- Až 27° ekvivalent sklonu.
- Pro všechny sprchy (sprchovací vaničky, sprchové plochy, sprchové obklady) a vany.
- BetteProtiskluz Sense je naše poslední novinka pro sprchování a koupání bez uklouznutí.
- snadné čištění
- nelze kombinovat s BetteGlasur® Plus

**30**  
Let  
Záruky\*\*1



Odolnost proti  
uklouznutí skupina  
C splněno dle normy  
DIN EN 16165:2023  
příloha A

\*1 Další informace o záručních podmínkách naleznete na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)

## Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense	Koupelnové vany, Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky	195 €
EX	AX	BetteProtiskluz Sense pro glazovaný kryt odtoku	Sprchová vaničky, Sprchovací plochy/Sprchové vany	zdarma

# BetteGlaze® Plus



## Informace

U všech koupelňových van a sprchových vaniček lze vysoce kvalitní smaltovaný povrch BetteGlaze® zušlechtit povrchem odpuzujícím vodu a nečistoty BetteGlaze® Plus.

Nelze kombinovat s BetteProtiskluz Pro (AE) a BetteProtiskluz Sense (AS).

PG	Kódování	vhodné pro model	Cena
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	199 €
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	68 €



# Individuální laserové logo



## Informace

Při objednávce nad 50 kusů mohou být mnohé z našich van, sprch a umyvadel vybaveny individuálním laserovým logem ve velikosti až 60 x 15 mm.

Technické možnosti a dodací lhůty s námi v případě potřeby dojednejte.

PG	Kódování	vhodné pro model	Cena
EX	Lo:	Individuální laserové logo	36 €



# Zvláštní hloubky

## Informace

Máme možnost vyrábět na přání některé z modelů našich koupelňových van ve zvláštních hloubkách. V případě potřeby s námi, prosím, konzultujte technické možnosti a dodací lhůtu. \* příplatek při odběrech alespoň 50 ks na zásilku

PG	Kódování	vhodné pro model	Cena
EX	ST:	Zvláštní hloubky	184 €



# Protihluk


## Informace

Na přání mohou být modely van BetteBambino, BetteForm a sprchové vaničky BetteQuinta a BetteDelta opatřeny protihlukovou podložkou.

PG	Kódování	vhodné pro model	Cena
EX	AD	Protihluk pro Koupelňovou vanu	106 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	46 €



# Otvory pro baterie



Otvory pro baterie



Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory

## Informace

Pro umístění armatury na okraj vany nebo dávkovače / doplňku na umyvadle, můžeme provést potřebné vývrty. K tomu je vyhotoven technický náčres.

## Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	HLZ	Otvory pro baterie	Koupelnové vany, Umyvadla	240 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	Umyvadla	98 €

# Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy



## Informace

instalovaný z výroby

Plug and Play instalace sprchových vaniček a sprchovacích ploch

Lze nalepit přímo na potěr nebo dřevěnou podlahu.

Lze kombinovat s BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra

Lze kombinovat s instalační krabicí Easy Connect a těsnícím systémem

Vestavná varianta: téměř v úrovni podlahy


Minimální konstrukční výška od 35 mm

## Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	T1	Minimální nosič vaničky (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	Sprchová vaničky, Sprchovací plochy/Sprchové vany	81 €



# Minimální nosič (instalovaný z výroby) pro BetteAir



## Informace

instalovaný z výroby

Plug and Play instalace sprchové dlaždice BetteAir

Lze nalepit přímo na potěr nebo dřevěnou podlahu.

Lze kombinovat s BetteAir

Lze kombinovat s instalační krabicí BetteAir

Vestavná varianta: v úrovni podlahy

Minimální vestavná výška s


odtokovou soupravou BetteAir 50: 68 mm

odtokovou soupravou BetteAir 30: 48 mm

## Varianta

PG	Kódování	Popis	Cena
EX	T2	Minimální nosič (instalovaný z výroby) pro BetteAir	81 €

# BetteZárubeň



Vestavba na odlehčenou stěnu

## Informace

Naše koupelňové vany, sprchové vaničky a sprchové plochy BetteFloor Side lze pro vestavbu bez silikonu vybavit zdviženou hranou o výšce 35 mm BetteZárubeň.

Těsnicí textilie na ochranu před stříkající vodou je instalována z výroby.

Přehled modelů, které lze dodávat s Zárubeň, si, prosím, vyhledejte na stránkách 276/277.

Všechny možné rozměry najdete na stránkách 266 - 275.

Při objednávce vany nebo sprchy uvádějte přesnou polohu zárubeň. Odpovídající pomůcky pro objednání jsou uvedeny na další straně.

Sprchové vaničky s délkou ramene  $\geq 1200$  mm a sprchovací plochy BetteFloor Side s délkou ramene  $\geq 1200$  mm se dodávají s výškou okraje 50 mm, výška vertikálního lemu zůstává 35 mm.

Pro montáž našich sprchových vaniček a sprchovacích ploch se zárubeň Bette doporučujeme vestavný systém Basic nebo systém nohou. Nelze použít vestavné systémy Bodengleich ani Universal.

Pro vestavbu zarovnanou s podlahou vám dodatečně nabízíme vhodnou těsnicí sadu, obj. č. B57-0080, kterou je zapotřebí objednat samostatně.

## Objem dodávky

- separační páska
- Těsnicí textilie (instalována z výroby)

## Osvědčení

Izolace dle normy DIN 18534-1.



Vodotěsné  
ETAG 022  
DIN 18534



Hluková zátěž  
dle DIN 4109, VDI 4100  
činí pouhých 23dB(A)\*2

\*2 stavební podmínky dle zkušební zprávy

## Varianta

PG	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	BetteZárubeň № 01	Koupelňové vany	435 €
EX	BetteZárubeň	Koupelňové vany, Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky	607 €

## Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0080	Těsnicí sada pro montáž do roviny s podlahou	110 €

# BetteZárubeň - návod pro objednání


## Informace

Sprchové kouty s délkou ramena  $\geq 1200$  mm se dodávají s výškou okraje vany 50 mm. Sprchové vaničky s délkou ramena  $> 1200$  mm se dodávají s výškou okraje vany 50 mm.


### Čtvercové sprchové vaničky s rozměrem ramena $< 1000$ mm




### Čtvercové sprchové vaničky s rozměrem ramena $< 1000$ mm



### Obdélníkové a čtvercové sprchové vaničky se středovým odtokem při rozměru ramena $\geq 1000$ mm $< 1600$ mm



### Obdélníkové a čtvercové sprchové vaničky se středovým odtokem při rozměru ramena $\geq 1600$ mm, BetteFloor Side




### BetteCorner sprchové vaničky




### BetteCaro sprchové vaničky




### Koupelnové vany s odtokem na straně nohou




### Koupelnové vany se středovým odtokem





### Koupelnové vany strana nohou vpravo, přepad vpředu (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)




### Koupelnové vany strana nohou vpravo, přepad vzadu (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)




# BetteZárubeň zkrácená



Y1, zkrácený BetteZárubeň vpravo



Y2, zkrácený BetteZárubeň vlevo



Y3, zkrácený BetteZárubeň oboustranně

## Informace

Chcete-li koupelnovou vanu a sprchovou vaničku optimálně přizpůsobit pomocí BetteZárubeň rohu nebo výklenku, u kterých nepokračuje stěna, doporučujeme rám zkrácený o 10 mm. Tyto služby vám nabízíme bez příplatku. Při objednávce, prosím, uvádějte dodatečně kódování pro odpovídající montážní situaci.

## Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	Y1	zkrácený BetteZárubeň vpravo	Koupelnové vany, Sprchová vaničky, Sprchovací plochy/Sprchové vany	0 €
EX	Y2	zkrácený BetteZárubeň vlevo	Koupelnové vany, Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky	0 €
EX	Y3	zkrácený BetteZárubeň oboustranně	Koupelnové vany, Sprchová vaničky, Sprchovací plochy/Sprchové vany	0 €

## Zvláštní řešení BetteZárubeň



## Informace

Na přání vám u sprchové vaničky individuálně umístíme BetteZárubeň podle požadavků a plánu. Můžete tak přizpůsobit délku BetteZárubeň prostorovým podmínkám. Prosíme, při objednávce nám předejte také odpovídající náčrtek montážní situace.

## Varianta



PG	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	Zvláštní řešení BetteZárubeň	Koupelnové vany, Sprchovací plochy, Sprchové vaničky	607 €

# BetteZárubeň návod pro vestavbu


## Informace

Protože je sprchová vanička s BetteZárubeň zapuštěna do stěny, změní se montážní rozměry vany. Mějte to, prosím, na zřeteli při plánování vanové zástěny. Uvedené rozměry se orientují podle omítnuté hrubé stěny bez dlaždiček.

## Vestavba do výklenku





Vestavba na odlehčenou stěnu




Vestavba na masivní stěnu

## Rohová vestavba



Vestavba na odlehčenou stěnu



Vestavba na masivní stěnu

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

Doplňky

# Odříznutí rohu



## Informace

Rohové výřezy van nebo sprchových vaniček mohou vyrovnat oblast pohybu dveří nebo spádových trubek.

Pro objednávky van s rohovým výřezem jsou k dispozici individuální kódy.

Oslovte nás pro objednávky van s rohovým výřezem.


U modelů van BetteOcean a BetteOcean Lowline o rozměrech rohového dílu 150x150 mm je možné rohový díl uříznout pouze na čelní straně. V případě zájmu vyřiznutí rohové části nad nožičkou nás, prosím, kontaktujte.

## Varianta


PG	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	Odříznutí rohu, 1 roh	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	415 €
EX	Odříznutí rohu, 2 rohy	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	712 €
EX	Odříznutí rohu, 3 rohy	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	1.008 €
EX	Odříznutí rohu, 4 rohy	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	1.307 €

# Odříznutí rohu - návod pro objednání


## Koupelnové vany s odtokem na straně nohou



## Koupelnové vany se středovým odtokem



# Výrobky na míru



## Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

## Varianta

PG	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	Výrobky na míru	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	415 €
IN	Výrobky na míru za všechny patkové systémy	Sprchová vaničky	38 €





# Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

## Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

## Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
Výrobky na míru	S. 264	415 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 264	38 €

## Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteArco	1400 x 1400 x 450		6035						
BetteArt	1805 x 755 x 420		3480 CFXXK						
BetteArt I	1805 x 800 x 420		3480 CWVHK						
BetteArt IV	1850 x 800 x 420		3480 CERHK						
BetteArt V	1850 x 800 x 420		3480 CELHK						
BetteBambino	1570 x 650 x 420	No. 1	2770						x
	1570 x 650 x 420	No. 2	2780						x
	1570 x 700 x 420	No. 1	2570						x
	1570 x 700 x 420	No. 2	2580						x
BetteClassic	1400 x 700 x 450		1266	1450	1400	750	700	x	x
	1500 x 700 x 450		1268	1550	1500	750	660	x	x
	1600 x 700 x 450		1267	1650	1600	750	700	x	x
	1600 x 750 x 450		1269	1650	1600	800	730	x	x
	1650 x 750 x 450		1265					x	x
	1700 x 700 x 450		3108	1750	1700	750	700	x	
	1700 x 730 x 450		3109					x	x
	1700 x 750 x 450		3110	1750	1700	800	730	x	x
	1700 x 800 x 450		3111	1750	1700	850	800	x	x
	1750 x 750 x 450		3112					x	x
	1800 x 700 x 450		1271	1850	1800	750	700	x	x
	1800 x 750 x 450		1272	1850	1800	750	700	x	x
	1800 x 800 x 450		1270	1850	1800	850	780	x	x
	1900 x 800 x 450		1273						x
BetteDuett	1700 x 750 x 420		3020	1750	1650	800	750	x	x
	1700 x 800 x 420		3100	1750	1650	800	750	x	x
BetteDuo	1800 x 800 x 420		3820	1850	1750	850	800	x	x
BetteEve	1800 x 1000 x 450		6042					x	x
BetteEve Oval	1800 x 1000 x 450		6043						
BetteEve Oval Silhouette	1800 x 1000 x 450		6043 CFXXS						

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteForm	1400 x 700 x 420		2940	1450	1350	750	700	x	x
	1500 x 700 x 420		2941	1550	1450	750	700	x	x
	1600 x 700 x 420		2942	1650	1550	750	700	x	x
	1600 x 750 x 420		2943	1650	1550	800	730	x	x
	1650 x 750 x 420		2944					x	x
	1700 x 700 x 420		2945	1750	1650	750	700	x	x
	1700 x 730 x 420		2946					x	x
	1700 x 750 x 420		2947	1750	1650	800	730	x	x
	1700 x 800 x 420		2948					x	x
	1750 x 750 x 420		2949					x	x
	1800 x 800 x 420		2950	1850	1750	850	780	x	x
1900 x 800 x 420		2951						x	
BetteFree	1700 x 750 x 450		6829						
	1800 x 800 x 450		6830						
	1900 x 900 x 450		6831						
	2000 x 1000 x 450		6832						
BetteLoft	1700 x 800 x 420		3171						
	1800 x 800 x 420		3172						
	1900 x 900 x 420		3173						
BetteLoft Ornament	1810 x 810 x 420		3172 CFX6A						
BetteLuna	1700 x 750 x 450	No. 1	2750						x
	1700 x 750 x 450	No. 2	2760						x
BetteLux	1700 x 750 x 450		3440						
	1800 x 800 x 450		3441						
	1900 x 900 x 450		3442						
BetteLux Oval	1700 x 750 x 450		3465						
	1800 x 800 x 450		3466						
	1900 x 900 x 450		3467						
BetteLux Oval Couture	1800 x 800 x 450		3466 TX						
BetteLux Oval Silhouette	1700 x 750 x 450		3465 CFXXS						
	1800 x 800 x 450		3466 CFXXS						
	1900 x 900 x 450		3467 CFXXS						
BetteLux Oval I Silhouette	1700 x 800 x 450		3415 CWVVS						
	1800 x 850 x 450		3416 CWVVS						
	1900 x 950 x 450		3417 CWVVS						
BetteLux Oval IV Silhouette	1750 x 800 x 450		3425 CERVS						
	1850 x 850 x 450		3426 CERVS						
	1950 x 950 x 450		3427 CERVS						
BetteLux Oval V Silhouette	1750 x 800 x 450		3435 CELVS						
	1850 x 850 x 450		3436 CELVS						
	1950 x 950 x 450		3437 CELVS						
BetteLux Shape	1700 x 750 x 450		3451						
	1800 x 800 x 450		3452						
	1900 x 900 x 450		3453						
BetteMetric	2060 x 900 x 450	No. 1	6840						
	2060 x 900 x 450	No. 2	6841						
BetteOcean	1500 x 700 x 450	No. 1	8858	1550	1500	750	700	x	x
	1500 x 700 x 450	No. 2	8859	1550	1500	750	700	x	x
	1600 x 700 x 450	No. 1	8850	1650	1600	750	700	x	x
	1600 x 700 x 450	No. 2	8851	1650	1600	750	700	x	x
	1700 x 700 x 450	No. 1	8852	1750	1700	750	700	x	x
	1700 x 700 x 450	No. 2	8853	1750	1700	750	700	x	x
	1700 x 750 x 450	No. 1	8854	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 750 x 450	No. 2	8855	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 450	No. 1	8765	1750	1700	850	800	x	x
1700 x 800 x 450	No. 2	8865	1750	1700	850	800	x	x	
BetteOcean	1800 x 800 x 450	No. 1	8856	1850	1800	850	800	x	x
	1800 x 800 x 450	No. 2	8857	1850	1800	850	800	x	x

# Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

## Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

## Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
Výrobky na míru	S. 264	415 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 264	38 €

## Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteOcean Low-Line	1500 x 700 x 380	No. 1	8841	1550	1500	750	700	x	x
	1500 x 700 x 380	No. 2	8842	1550	1500	750	700	x	x
	1600 x 700 x 380	No. 1	8830	1650	1600	750	700	x	x
	1600 x 700 x 380	No. 2	8831	1650	1600	750	700	x	x
	1700 x 700 x 380	No. 1	8832	1750	1700	750	700	x	x
	1700 x 700 x 380	No. 2	8833	1750	1700	750	700	x	x
	1700 x 750 x 380	No. 1	8834	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 750 x 380	No. 2	8835	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 380	No. 1	8836	1750	1700	850	800	x	x
	1700 x 800 x 380	No. 2	8837	1750	1700	850	800	x	x
	1800 x 800 x 380	No. 1	8838	1850	1800	850	800	x	x
	1800 x 800 x 380	No. 2	8839	1850	1800	850	800	x	x
BetteOne	1600 x 700 x 420		3310	1650	1520	750	650	x	x
	1700 x 700 x 420		3311	1750	1650	750	650	x	x
	1700 x 750 x 420		3312	1750	1620	800	670	x	x
	1800 x 800 x 420		3313	1850	1720	850	710	x	x
	1900 x 900 x 420		3314						x
BetteOne Relax	1800 x 800 x 450		3323	1850	1700	850	700	x	x
	1900 x 900 x 450		3324						x
	2000 x 900 x 450		3325						x
BettePond	1500 x 1500 x 450		6045						
BettePond Silhouette	1500 x 1500 x 450		6045 CFXXS						
BetteSelect	1600 x 700 x 420		3410	1650	1550	750	685	x	x
	1700 x 700 x 420		3411	1750	1650	750	685	x	x
	1700 x 750 x 420		3412	1750	1650	800	735	x	x
	1800 x 800 x 420		3413	1850	1750	850	785	x	x
BetteSelect Duo	1700 x 750 x 420		3472	1750	1700	800	720	x	x
	1800 x 800 x 420		3473	1850	1800	850	770	x	x
	1600 x 700 x 420	No. 1	3420	1650	1550	750	685	x	x
BetteSelect mit seitlichem Überlauf	1600 x 700 x 420	No. 2	3430	1650	1550	750	685	x	x
	1700 x 700 x 420	No. 1	3421	1750	1650	750	685	x	x
	1700 x 700 x 420	No. 2	3431	1750	1650	750	685	x	x
	1700 x 750 x 420	No. 1	3422	1750	1650	800	735	x	x
	1700 x 750 x 420	No. 2	3432	1750	1650	800	735	x	x
	1800 x 800 x 420	No. 1	3423	1850	1750	850	785	x	x
	1800 x 800 x 420	No. 2	3433	1850	1750	850	785	x	x

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odfříznutí rohu	
BetteSet	1500 x 750 x 380		2560	1550	1450	800	750	x	x	
	1600 x 700 x 380		3650	1650	1550	750	700	x	x	
	1600 x 750 x 380		3660	1650	1550	800	750	x	x	
	1650 x 750 x 380		3560					x	x	
	1700 x 750 x 380		3060	1750	1650	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 380		3760	1750	1700	850	800	x	x	
BetteSpace L	1800 x 800 x 380		3860	1850	1750	800	800	x	x	
	1700 x 1300 x 420	No. 1	1132					x		
BetteSpace M	1700 x 1300 x 420	No. 2	1142					x		
	1700 x 900 x 420	No. 1	1131					x		
BetteSpace S	1700 x 900 x 420	No. 2	1141					x		
	1700 x 750 x 420	No. 1	1130					x		
BetteStarlet	1700 x 750 x 420	No. 2	1140					x		
	1500 x 800 x 420		1210					x	x	
	1570 x 700 x 420		2590					x	x	
	1600 x 650 x 420		2540	1650	1550	750	650	x	x	
	1600 x 700 x 420		1220	1650	1550	750	650	x	x	
	1650 x 700 x 420		1230					x	x	
	1700 x 700 x 420		1730	1750	1650	800	700	x	x	
	1700 x 750 x 420		1380	1750	1650	800	700	x	x	
	1750 x 800 x 420		1450	1750	1650	800	700	x	x	
	1800 x 750 x 420		1430	1850	1750	800	750	x	x	
BetteStarlet I	1800 x 800 x 420		1630	1850	1750	850	750	x	x	
	1850 x 850 x 420		1631	1850	1750	850	750	x	x	
	1900 x 900 x 420		1830	1950	1850	950	850		x	
	1650 x 750 x 420		8300						x	
	1750 x 800 x 420		8310						x	
	1850 x 850 x 420		8320						x	
	BetteStarlet I Silhouette	1650 x 750 x 420		8300 CWVVK						
		1750 x 800 x 420		8310 CWVVK						
		1850 x 850 x 420		8320 CWVVK						
		1950 x 950 x 420		8325 CWVVK						
BetteStarlet IV	1650 x 750 x 420		6650						x	
	1750 x 800 x 420		6660						x	
	1850 x 850 x 420		6670						x	
BetteStarlet IV Silhouette	1650 x 750 x 420		6650 CERVK							
	1750 x 800 x 420		6660 CERVK							
	1850 x 850 x 420		6670 CERVK							
	1950 x 950 x 420		6677 CERVK							
BetteStarlet V	1650 x 750 x 420		6680						x	
	1750 x 800 x 420		6690						x	
	1850 x 850 x 420		6700						x	
BetteStarlet V Silhouette	1650 x 750 x 420		6680 CELVK							
	1750 x 800 x 420		6690 CELVK							
	1850 x 850 x 420		6700 CELVK							
	1950 x 950 x 420		6720 CELVK							
BetteStarlet Hexa	1880 x 700 x 420		2040							
	2000 x 750 x 420		2060							
	2100 x 800 x 420		2080							
BetteStarlet Flair Oval	1580 x 680 x 420		8772							
	1680 x 730 x 420		8773							
	1780 x 780 x 420		8774							
	1880 x 880 x 420		8775							
BetteStarlet Oval	1500 x 800 x 420		2700							
	1650 x 750 x 420		2720							
	1750 x 800 x 420		2680							
	1850 x 850 x 420		2740							
	1950 x 950 x 420		2745							
BetteStarlet Oval Silhouette	1500 x 800 x 420		2700 CFXXK							
BetteStarlet Oval Silhouette	1650 x 750 x 420		2720 CFXXK							
	1750 x 800 x 420		2680 CFXXK							
	1850 x 850 x 420		2740 CFXXK							
	1950 x 950 x 420		2745 CFXXK							
BetteStarlet Spirit	1700 x 750 x 420		1384							
	1800 x 800 x 420		1634							
BetteStep	1050 x 650 x 420		1050	1100	1050	700	650	x	x	
	1180 x 730 x 420		1060	1230	1180	780	730	x	x	
BetteSuno Oval	1775 x 775 x 420		2740 CFXXSR							

# Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

## Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

## Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
Výrobky na míru	S. 264	415 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 264	38 €

## Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
LaBette	1080 x 730 x 380		1080	1130	1080	780	730	x	x
	1180 x 730 x 380		1180	1230	1130	780	730	x	x
	1200 x 700 x 390		1200	1250	1200	750	700	x	x
	1240 x 700 x 420		1240	1290	1190	750	700	x	x
	1300 x 700 x 390		1300	1350	1300	750	700	x	x
BetteAir	900 x 900		7350						
	1000 x 800		7358						
	1000 x 900		7351						
	1000 x 1000		7352						
	1100 x 900		7359						
	1100 x 1000		7360						
	1200 x 800		7353						
	1200 x 900		7354						
	1200 x 1000		7355						
	1200 x 1200		7361						
	1400 x 900		7356						
	1400 x 1000		7357						
	1500 x 900		7362						
	1500 x 1000		7363						
	1600 x 900		7364						
1600 x 1000		7365							
BetteFloor	800 x 800		5831						
	900 x 700		5711						
	900 x 750		5841						
	900 x 800		8751						
	900 x 900		5931						
	1000 x 700		5881						
	1000 x 750		1651						
	1000 x 800		5491						
	1000 x 900		1661						

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteFloor	1000 x 1000		5941						
	1100 x 750		8732						
	1100 x 800		8731						
	1100 x 900		8631						
	1100 x 1000		8735						
	1200 x 700		1672						
	1200 x 750		1671						
	1200 x 800		1681						
	1200 x 900		1261						
	1200 x 1000		8661						
	1200 x 1200		8721						
	1300 x 750		5797						
	1300 x 800		5793						
	1300 x 900		5791						
	1300 x 1000		5794						
	1400 x 700		5803						
	1400 x 750		5802						
	1400 x 800		5801						
	1400 x 900		5836						
	1400 x 1000		5851						
	1500 x 700		5938						
	1500 x 750		5939						
	1500 x 800		5937						
	1500 x 900		5936						
	1500 x 1000		5946						
	1600 x 700		5948						
	1600 x 750		5949						
	1600 x 800		5957						
	1600 x 900		5966						
	1600 x 1000		5969						
	1700 x 750		5994						
	1700 x 800		5989						
	1700 x 900		5991						
1700 x 1000		5817							
1800 x 800		5981							
1800 x 900		5988							
1800 x 1000		5818							
BetteFloor Side	900 x 900		3381					x	
	1000 x 800		3388					x	
	1000 x 900		3385					x	
	1000 x 1000		3382					x	
	1100 x 800		3374					x	
	1100 x 900		3396					x	
	1200 x 800		3387					x	
	1200 x 900		3380					x	
	1200 x 1000		3383					x	
	1200 x 1200		3391					x	
	1300 x 900		3398					x	
	1300 x 1000		3399					x	
	1400 x 800		3379					x	
	1400 x 900		3384					x	
	1400 x 1000		3386					x	
	1400 x 1200		3394						
	1500 x 900		3393					x	
	1500 x 1000		3389					x	
	1500 x 1200		3395						
	1600 x 800		3375					x	
	1600 x 900		3390					x	
	1600 x 1000		3397					x	
	1600 x 1200		3392						
	1700 x 900		3376					x	
	1800 x 900		3377						
	1800 x 1000		3378						
BetteFlat	1200 x 1200		3372 AE						
BetteFloor Caro	900 x 900		7191						
	1000 x 1000		7211						
BetteFloor Corner	900 x 900		5421						
	1000 x 1000		5451						
BetteUltra 700-900 mm	700 x 700		5719	750	650	750	650	x	x
	750 x 750		5529	800	700	800	700	x	x

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

Doplňky

# Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

## Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

## Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
Výrobky na míru	S. 264	415 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 264	38 €

## Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteUltra 700-900 mm	800 × 700		5679	850	750	750	650	x	x
	800 × 750		5669	850	750	800	700	x	x
	800 × 800		5830	850	750	850	750	x	x
	850 × 850		1589					x	x
	900 × 600		8600	950	850	650	550	x	x
	900 × 700		5709	950	850	750	650	x	x
	900 × 750		5840	950	850	800	700	x	x
	900 × 800		8750	950	850	850	750	x	x
	900 × 850		1559					x	x
	900 × 900		5930	950	850	950	850	x	x
BetteUltra 1000 mm	1000 × 700		5879	1050	950	750	650	x	x
	1000 × 750		1650	1050	950	800	700	x	x
	1000 × 800		5490	1050	950	850	750	x	x
	1000 × 900		1660	1050	950	950	850	x	x
	1000 × 1000		5940	1050	950	1050	950	x	x
BetteUltra 1050-1500 mm	1050 × 750 × 35		8710					x	x
	1100 × 700 × 35		8725	1150	1050	750	650	x	x
	1100 × 750 × 35		8727	1150	1050	800	700	x	x
	1100 × 800 × 35		8729	1100	1050	850	750	x	x
	1100 × 900 × 35		8630	1150	1050	950	850	x	x
	1100 × 1000 × 35		8737	1150	1050	1050	950	x	x
	1100 × 1100 × 35		8743	1150	1050	1150	1050	x	x
	1200 × 700 × 35		5979	1250	1150	750	650	x	x
	1200 × 750 × 35		1670	1250	1150	800	700	x	x
	1200 × 800 × 35		1680	1250	1150	850	750	x	x
	1200 × 900 × 35		1260	1250	1150	950	850	x	x
	1200 × 1000 × 35		8660	1250	1150	1050	950	x	x
	1200 × 1100 × 35		8664	1250	1150	1150	1050	x	x
	1200 × 1200 × 35		8720	1250	1150	1250	1150	x	x
	1300 × 700 × 35		5784	1350	1270	750	670	x	x
	1300 × 750 × 35		5785	1350	1270	750	670	x	x
	1300 × 800 × 35		5786	1350	1250	850	750	x	x
	1300 × 900 × 35		5795	1350	1250	950	850	x	x
	1300 × 1000 × 35		5788	1350	1250	1050	950	x	x
	1300 × 1300 × 35		5826	1350	1250	1350	1250	x	
	1400 × 700 × 35		5824	1450	1350	750	650	x	x
	1400 × 750 × 35		5814					x	x
	1400 × 800 × 35		5804	1450	1350	850	750	x	x
1400 × 900 × 35		5834	1450	1350	950	850	x	x	



Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odfíznutí rohu	
BetteUltra 1050-1500 mm	1400 x 1000 x 35		5838	1450	1350	1050	950	x	x	
	1400 x 1400 x 35		5828	1450	1350	1450	1350	x		
	1500 x 700 x 35		5914	1550	1450	750	650	x	x	
	1500 x 750 x 35		5924					x	x	
	1500 x 800 x 35		5932	1550	1450	850	750	x	x	
	1500 x 900 x 35		5934	1550	1450	950	850	x	x	
	1500 x 1000 x 35		5944	1550	1450	1050	950	x	x	
	1500 x 1500 x 35		5984						x	
BetteUltra 1600-2000 mm	1600 x 700 x 35		5951	1650	1550	750	650	x	x	
	1600 x 750 x 35		5953	1650	1550	800	700	x	x	
	1600 x 800 x 35		5955	1650	1550	850	750	x	x	
	1600 x 900 x 35		5961	1650	1550	950	850	x	x	
	1600 x 1000 x 35		5967	1650	1550	1050	950	x	x	
	1700 x 700 x 35		5992	1750	1650	750	650	x	x	
	1700 x 750 x 35		5996	1750	1700	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 35		5971	1750	1650	850	750	x	x	
	1700 x 900 x 35		5998	1750	1650	950	850	x	x	
	1700 x 1000 x 35		5806	1750	1650	1050	950	x	x	
	1800 x 800 x 35		5986	1850	1750	850	750	x	x	
	1800 x 900 x 35		5982	1850	1750	950	850	x	x	
	1800 x 1000 x 35		5808	1850	1750	1050	950	x	x	
	1900 x 900 x 35		5973	1900	1850	950	850	x	x	
	2000 x 900 x 35		5974	2000	1950	950	850	x	x	
	BetteUltra mit Wannenträger	800 x 800		5830 T					x	
		900 x 700		5709 T					x	
900 x 750			5840 T					x		
900 x 800			8750 T					x		
900 x 900			5930 T					x		
1000 x 700			5879 T					x		
1000 x 750			1650 T					x		
1000 x 800			5490 T					x		
1000 x 1000			5940 T					x		
1100 x 800 x 35			8729 T	1100	1050	850	750	x		
1100 x 900 x 35			8630 T					x		
1200 x 750 x 35			1670 T					x		
1200 x 800 x 35			1680 T					x		
1200 x 900 x 35			1260 T					x		
1200 x 1000 x 35			8660 T					x		
1400 x 800 x 35			5804 T							
1400 x 900 x 35			5834 T							
1500 x 900 x 35		5934 T								
BetteSupra 700-900 mm	700 x 700 x 65		5720	750	670	750	670	x	x	
	750 x 700 x 65		5360					x	x	
	750 x 750 x 65		5530	800	720	800	720	x	x	
	800 x 700 x 65		5680	850	770	750	670	x	x	
	800 x 750 x 65		5670	850	770	800	720	x	x	
	800 x 800 x 65		5820	850	770	850	770	x	x	
	850 x 700 x 65		5780					x	x	
	850 x 750 x 65		1570					x	x	
	850 x 850 x 65		1590					x	x	
	900 x 600 x 65		8610	950	870	650	570	x	x	
	900 x 700 x 65		5710	950	870	750	670	x	x	
	900 x 750 x 65		5770	950	870	800	720	x	x	
	900 x 800 x 65		5970	950	870	850	770	x	x	
	900 x 850 x 65		1560					x	x	
	900 x 900 x 65		5920	950	870	950	870	x	x	
BetteSupra 1000-1500 mm	1000 x 700 x 65		5880	1050	970	750	670	x	x	
	1000 x 750 x 65		5550	1050	970	800	720	x	x	
	1000 x 800 x 65		5520	1050	970	850	770	x	x	
	1000 x 900 x 65		5380	1050	970	950	870	x	x	
	1000 x 1000 x 65		5620	1050	970	1050	970	x	x	
	1050 x 750 x 65		8690					x	x	
	1100 x 700 x 65		8726	1150	1070	750	670	x	x	
	1100 x 750 x 65		8728	1150	1070	800	720	x	x	
	1100 x 800 x 65		8730					x	x	
	1100 x 900 x 65		8640	1150	1070	950	870	x	x	
	1100 x 1000 x 65		8738	1150	1070	1050	970	x	x	
	1100 x 1100 x 65		8744	1150	1070	1150	1070	x	x	
	1200 x 700 x 65		5980	1250	1170	750	670	x	x	
	1200 x 750 x 65		5570	1250	1170	800	720	x	x	

# Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

## Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

## Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 258	od 435 €
Odříznutí rohu	S. 262	od 415 €
Výrobky na míru	S. 264	415 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 264	38 €

## Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteSupra 1000-1500 mm	1200 x 800 x 65		5870	1250	1170	850	770	x	x
	1200 x 900 x 65		1690	1250	1170	950	870	x	x
	1200 x 1000 x 65		8670	1250	1170	1050	970	x	x
	1200 x 1100 x 65		8665	1250	1170	1150	1070	x	x
	1200 x 1200 x 65		5630	1250	1170	1250	1170	x	x
	1300 x 800 x 65		5787	1350	1270	850	770	x	x
	1300 x 900 x 65		5796	1350	1270	950	870	x	x
	1300 x 1000 x 65		5789	1350	1270	1050	970	x	x
	1300 x 1300 x 65		5827	1350	1270	1350	1270	x	
	1400 x 700 x 65		5825	1450	1370	750	670	x	x
	1400 x 750 x 65		5815					x	x
	1400 x 800 x 65		5805	1450	1370	850	770	x	x
	1400 x 900 x 65		5835	1450	1370	950	870	x	x
	1400 x 1000 x 65		5839	1450	1370	1050	970	x	x
	1400 x 1400 x 65		5829	1450	1370	1450	1370	x	
	1500 x 700 x 65		5915	1550	1470	750	670	x	x
	1500 x 750 x 65		5925					x	x
	1500 x 800 x 65		5933	1550	1470	850	770	x	x
	1500 x 900 x 65		5935	1550	1470	950	870	x	x
	1500 x 1000 x 65		5945	1550	1470	1050	970	x	x
1500 x 1500 x 65		5985						x	
BetteSupra 1600-1800 mm	1600 x 700 x 65		5952	1650	1570	750	670	x	x
	1600 x 750 x 65		5954	1650	1570	800	720	x	x
	1600 x 800 x 65		5956	1650	1570	850	770	x	x
	1600 x 900 x 65		5962	1650	1570	950	870	x	x
	1600 x 1000 x 65		5968	1650	1570	1050	970	x	x
	1700 x 700 x 65		5993	1750	1670	750	670	x	x
	1700 x 750 x 65		5997	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 65		5972	1750	1650	850	750	x	x
	1700 x 900 x 65		5999	1750	1670	950	870	x	x
	1700 x 1000 x 65		5807	1750	1670	1050	970	x	x
	1800 x 800 x 65		5987	1850	1770	850	770	x	x
	1800 x 900 x 65		5983	1850	1770	950	870	x	x
	1800 x 1000 x 65		5809	1850	1770	1050	970	x	x
	BetteSupra mit Wannenträger	800 x 800 x 65		5820 T					x
900 x 700 x 65			5710 T					x	
900 x 750 x 65			5770 T					x	
900 x 900 x 65			5920 T					x	
1000 x 800 x 65			5520 T					x	

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odfíznutí rohu
BetteSupra mit Wannenträger	1000 x 1000 x 65		5620 T					x	
BetteQuinta 700-900 mm	700 x 700 x 150		5700	750	700	750	700	x	x
	750 x 700 x 150		5370	800	750	750	700	x	x
	750 x 750 x 150		5540	800	750	800	750	x	x
	800 x 700 x 150		5690	850	800	750	700	x	x
	800 x 750 x 150		5650	850	800	800	750	x	x
	800 x 800 x 150		5800	850	800	850	800	x	x
	850 x 700 x 150		5790					x	x
	850 x 750 x 150		1910					x	x
	850 x 850 x 150		1920					x	x
	900 x 600 x 150		8620	950	900	650	600	x	x
	900 x 700 x 150		5730	950	900	750	700	x	x
	900 x 750 x 150		5750	950	900	800	750	x	x
	900 x 800 x 150		5950	950	900	850	800	x	x
	900 x 850 x 150		1900					x	x
	900 x 900 x 150		5900	950	900	950	900	x	x
BetteQuinta 1000-1200 mm	1000 x 700 x 150		5890	1050	1000	750	700	x	x
	1000 x 750 x 150		5560	1050	1000	800	750	x	x
	1000 x 800 x 150		5500	1050	1000	850	800	x	x
	1000 x 900 x 150		5390	1050	1000	950	900	x	x
	1000 x 1000 x 150		5600	1050	1000	1050	1000	x	x
	1050 x 750 x 150		8700					x	x
	1100 x 800 x 150		8740					x	x
	1100 x 900 x 150		8650	1150	1100	950	900	x	x
	1200 x 700 x 150		5990	1250	1200	750	700	x	x
	1200 x 750 x 150		5580	1250	1200	800	750	x	x
	1200 x 800 x 150		5850	1250	1200	850	800	x	x
	1200 x 900 x 150		1290	1250	1200	950	900	x	x
	1200 x 1000 x 150		8680	1250	1200	1050	1000	x	x
1200 x 1200 x 150		5640	1250	1200	1250	1200	x	x	
BetteDelta 800-900 mm	800 x 750 x 280		5660	850	800	800	750	x	x
	800 x 800 x 280		5810	850	800	850	800	x	x
	900 x 700 x 280		5740	950	900	750	700	x	x
	900 x 750 x 280		5760	950	900	800	750	x	x
	900 x 800 x 280		5960	950	900	850	800	x	x
	900 x 900 x 280		5910	950	900	950	900	x	x
BetteDelta 1000-1200 mm	1000 x 800 x 280		5510	1050	1000	850	800	x	x
	1000 x 1000 x 280		5610	1050	1000	1050	1000	x	x
	1200 x 800 x 280		5860	1250	1200	850	800	x	x
BetteCaro 35 mm, gleichschenklig	800 x 800 x 35		5319					x	x
	900 x 900 x 35		7189					x	x
	1000 x 1000 x 35		7219					x	x
BetteCorner 35 mm, gleichschenklig	800 x 800 x 35		5399					x	x
	900 x 900 x 35		5429					x	x
	1000 x 1000 x 35		5459					x	x
BetteCorner 35 mm, ungleichschenklig	750 x 900 x 35		8119					x	x
	800 x 900 x 35		5401					x	x
	900 x 750 x 35		8159					x	x
	900 x 800 x 35		5404					x	x
	900 x 1000 x 35		5461					x	x
	1000 x 900 x 35		5464					x	x

# Doplňky

01	Madla	07	Výrobky na míru
02	BetteProtiskluz Pro	08	BETTEZÁRUBEŇ
03	BetteProtiskluz Sense	09	BetteAirJet vířivý systém
04	BetteAntidröhn	10	Vířivým systémem BetteJet
05	Otvory pro baterie	11	Vířivým systémem BetteSpa
06	Odrážnutí rohu		

+ = za příplatek  
 O = bez příplatku  
 1 ks. / 2 ks. = počet kusů modelů za příplatek  
 ↗ = viz popis jednotlivých modelů

Popis	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BetteArco			+	O	+					+	+
BetteArt			+	O							
BetteArt I			+	O	+						
BetteArt IV			+	O	+						
BetteArt V			+	O	+						
BetteBambino	1		+	+	+	+			+	+	+
BetteClassic	2		+	O	+	↗	↗	↗	+	+	+
BetteDuett	1		+	O	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteDuo	1		+	O	+	+	+	+	+	+	+
BetteEve			+	O	+	+		+	+	+	+
BetteEve Oval			+	O					+	+	+
BetteEve Oval Silhouette			+	O							+
BetteForm	2		+	+	+	+	+	↗	+	+	+
BetteFree			+	O	+				+	+	+
BetteLoft			+	O	↗				+	+	+
BetteLoft Ornament			+	O							
BetteLuna	1		+	O	+	+				+	+
BetteLux			+	O	+				+	+	+
BetteLux Oval			+	O	+				+	+	+
BetteLux Oval Couture			+	O							
BetteLux Oval Silhouette			+	O							+
BetteLux Oval I Silhouette			+	O	+						+
BetteLux Oval IV Silhouette			+	O	+						+
BetteLux Oval V Silhouette			+	O	+						+
BetteLux Shape			+								
BetteMetric			+	O	+				+	+	+
BetteOcean	1		+	O	+	+	↗	+		+	+
BetteOcean Low-Line	1		+	O	+	+		+		+	+
BetteOne	1		+	O	+	+	↗	↗		+	+
BetteOne Relax	2		+	O	+	+	↗	↗	+	+	+
BettePond			+	O						+	+
BettePond Silhouette			+	O							+
BetteSelect	2		+	O	+	+	+	+	+	+	+
BetteSelect Duo	1		+	O	+	+	+	+	+	+	+
BetteSelect s postranním přepadem	1		+	O	+	+	+	+	+	+	+
BetteSet	2		+	O	+	+	↗	+	+	+	+
BetteSpace L	1		+	O	+		+	+	+	+	+
BetteSpace M	1		+	O			+	+	+	+	+
BetteSpace S	1		+	O	↗		+	+	+	+	+
BetteStarlet	1		+	O	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteStarlet I	1		+	O	+	+			+	+	+
BetteStarlet I Silhouette	1		+	O	+						+
BetteStarlet IV	1		+	O	+	+			+	+	+
BetteStarlet IV Silhouette	1		+	O	+						+
BetteStarlet V	1		+	O	+	+			+	+	+
BetteStarlet V Silhouette	1		+	O	+						+
BetteStarlet Hexa	1		+	O	+				+	+	+
BetteStarlet Flair Oval	1		+	O	↗				+	+	+
BetteStarlet Oval	1		+	O	+				+	+	+
BetteStarlet Oval Silhouette	1		+	O	+						+
BetteStarlet Spirit	1		+	O	+				+	+	+
BetteStep	2		+	O	+	+	+	+			
BetteSuno Oval	1			O							
LaBette	2		+	O	+	+	+	+			
BetteAir			+	O							
BetteFloor		+	+	O							

# Doplňky

01	Madla	07	Výrobky na míru
02	BetteProtiskluz Pro	08	BETTEZÁRUBEŇ
03	BetteProtiskluz Sense	09	BetteAirJet vířivý systém
04	BetteAntidröhn	10	Vířivým systémem BetteJet
05	Otvory pro baterie	11	Vířivým systémem BetteSpa
06	Odrážnutí rohu		

+ = za příplatek  
 O = bez příplatku  
 1 ks. / 2 ks. = počet kusů modelů za příplatek  
 ↗ = viz popis jednotlivých modelů

Popis	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BetteFloor Side		+	+	O				↗			
BetteFlat		+		O							
BetteFloor Caro		+	+	O							
BetteFloor Corner		+	+	O							
BetteUltra 700-900 mm		+	+	O	↗	+	↗	+			
BetteUltra 1000 mm		+	+	O		+	+	+			
BetteUltra 1050-1500 mm		↗	+	O	↗	↗	↗	↗			
BetteUltra 1600-2000 mm			+	O	↗	+	+	+			
BetteSupra 700-900 mm		+	+	O	↗	+	↗	+			
BetteSupra 1000-1500 mm		+	+	O	↗	↗	↗	↗			
BetteSupra 1600-1800 mm		+	+	O		+	+	+			
BetteQuinta 700-900 mm			+	+	↗	+	↗	+			
BetteQuinta 1000-1200 mm			+	+		+	+	+			
BetteDelta 800-900 mm			+	+	↗	+	+	+			
BetteDelta 1000-1200 mm			+	+		+	+	+			
BetteCaro 35 mm, rovnoramenné			+			+		+			
BetteCorner 35 mm, rovnoramenné		+	+	O		+		+			
BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné		+	+	O		+		+			

# Příslušenství

## Odtokové a přepadové sady

- 311 BetteSensory
- 288 Náhradní kryt
- 290 Odtokové a přepadové soustavy koupelnových van
- 280 Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch
- 289 Vlasové sítko

## Montážní pomůcky

- 312 Instalační krabice BetteAir
- 313 Instalační krabice BetteAir návod pro vestavbu
- 331 Kotva k vaně (3 ks)
- 316 Montážní patka BetteLevel
- 331 Oddělovací pás
- 323 Patkový systém
- 314 Vanové nohy
- 322 Plánování montáže sprch v úrovni podlahy
- 318 Podpěrná patka BetteLevel
- 320 Pomoc pro plánování vestavných systémů
- 321 Pomoc pro plánování vestavných systémů
- 330 Sada na ochranu proti hluku
- 330 Sada pro tmelení pěnou
- 328 Systém těsnění
- 329 Těsnící páska v roli
- 329 Těsnící sada pro montáž do roviny s podlahou
- 317 Zámek patky BetteLevel

## Příslušenství k umyvadlům

- 332 Náhradní kryt
- 333 Odtoková a přepra dová soustava BetteFlow
- 333 Tlačný ventil
- 333 Umyvadlová přepadová růžice
- 332 Ventil s dřikem

## Charakter vybavení / Povrch

- 337 Barevné LED osvětlení
- 337 BetteRelax
- 334 Madla
- 337 Vířivé systémy Dezinfekce
- 337 Zaslepovací zátky pro uchopovací otvory

## Výrobky k údržbě


- 339 Dezinfekční prostředek
- 339 Remalle
- 338 Tyčinka pro údržbu smaltu
- 338 Čistič smaltu
- 338 Čistič smaltu
- 338 Šátek na údržbu

## Nábytkové moduly

- 341 Drevená vložka
- 340 Ručník
- 340 Stojací zrcadlo
- 341 Stolička

# Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

## BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s



### Informace

Směr odvodnění: bočně  
 Konstrukční výška: 68 mm  
 Průměr odtoku: 90 mm  
 Kapacita odtoku: 0,6 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274  
 Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.

Objem dodávky:  
 - vč. vlasového sítko




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílé a barevné → S. 286	bílé a barevné s Protiskluz Pro*   bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteFloor	171 €	230 €	230 €
		BetteCaro 35 mm, rovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, rovnoramenné			
		BetteFlat			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			
		BetteUltra 700-900 mm			

\* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.



# Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

## BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s



### Informace

Směr odvodnění: bočně  
 Konstrukční výška: 48 mm  
 Průměr odtoku: 90 mm  
 Kapacita odtoku: 0,6 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 30 mm  
 Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.

Objem dodávky:  
 Vč. vlasového sítká.




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílé a barevné → S. 286	bílé a barevné s Protiskluz Pro*   bílý s Protiskluz Sense*
IN	B597-	BetteFloor	171 €	230 €	230 €
		BetteCaro 35 mm, rovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, rovnoramenné			
		BetteFlat			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			
		BetteUltra 700-900 mm			

\* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

# Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s



## Informace

Směr odvodnění: kolmý

Konstrukční výška: 81 mm

Průměr odtoku: 90 mm

Kapacita odtoku: 0,6 l/s

Výška ucpávkové vody: 50 mm

Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

Objem dodávky:

S vyjímatelným uzávěrem proti zápachu.




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílé a barevné → S. 286	bílé a barevné s Protiskluz Pro*   bílý s Protiskluz Sense*
IN	B594-	BetteFloor	180 €	238 €	238 €
		BetteCaro 35 mm, rovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, rovnoramenné			
		BetteFlat			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			
		BetteUltra 700-900 mm			

\* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

# Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

## BetteCompact, svislý odtok - 0,6 l/s




### Informace

- Konstrukční výška: 84 mm  
 Kapacita odtoku: 0,45 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Osvědčení: EN 274
- těleso z polypropylenu, vysoká odolnost proti nárazům, kryt z ABS.
  - včetně břitového těsnění C
  - zápachová uzávěra, vyjímatelná při čištění.
  - se stavebním a montážním víkem
  - odtokové hrdlo: DN 50 postranní
  - s kloubem nastavitelným 0 - 15 stupňů



PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B637-	BetteFloor	79 €	83 €
		BetteCaro 35 mm, rovnoramenné		
		BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné		
		BetteCorner 35 mm, rovnoramenné		
		BetteFlat		
		BetteFloor Caro		
		BetteFloor Corner		
		BetteFloor Side		
		BetteSupra 1000-1500 mm		
		BetteSupra 1600-1800 mm		
		BetteSupra 700-900 mm		
		BetteUltra 1000 mm		
		BetteUltra 1050-1500 mm		
		BetteUltra 1600-2000 mm		
		BetteUltra 700-900 mm		

## BetteCompact, boční odtok - 0,6 l/s



### Informace


- Konstrukční výška: 103 mm  
 Kapacita odtoku: 0,51 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Osvědčení: EN 274
- těleso z polypropylenu, vysoká odolnost proti nárazům, kryt z ABS.
  - včetně břitového těsnění C
  - zápachová uzávěra, vyjímatelná při čištění.
  - se stavebním a montážním víkem
  - odtokové hrdlo: DN 50 kolmé



PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B638-	BetteFloor	83 €	88 €
		BetteCaro 35 mm, rovnoramenné		
		BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné		
		BetteCorner 35 mm, rovnoramenné		
		BetteFlat		
		BetteFloor Caro		
		BetteFloor Corner		
		BetteFloor Side		
		BetteSupra 1000-1500 mm		
		BetteSupra 1600-1800 mm		
		BetteSupra 700-900 mm		
		BetteUltra 1000 mm		
		BetteUltra 1050-1500 mm		
		BetteUltra 1600-2000 mm		
		BetteUltra 700-900 mm		

# Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

## BetteAir 50, boční odtok - 0,6 l/s




PG	Obj. č.	vhodné pro model	bílé a barevné → S. 287	bílé a barevné s Protiskluz Pro*   bílý s Protiskluz Sense*
IN	B525-	BetteAir	274 €	274 €

### Informace

Směr odvodnění: bočně  
 Konstrukční výška: 68 mm  
 Kapacita odtoku: 0,6 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274 v souladu s ABP P-4096 TRLP  
 Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.

## BetteAir 30, boční odtok - 0,6 l/s




PG	Obj. č.	vhodné pro model	bílé a barevné → S. 287	bílé a barevné s Protiskluz Pro*   bílý s Protiskluz Sense*
IN	B524-	BetteAir	274 €	274 €

### Informace

Směr odvodnění: bočně  
 Konstrukční výška: 48 mm  
 Kapacita odtoku: 0,6 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 30 mm  
 Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.

## BetteAir Down, svislý odtok - 0,6 l/s



### Informace



Směr odvodnění: kolmý  
 Konstrukční výška: 81 mm  
 Kapacita odtoku: 0,62 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274  
 Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.

Objem dodávky:  
 S vyjímatelným uzávěrem proti zápachu.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	bílé a barevné → S. 287	bílé a barevné s Protiskluz Pro*   bílý s Protiskluz Sense*
IN	B599-	BetteAir	283 €	283 €

# Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

## Odtoková soustava, boční - Ø 52 mm




### Informace

Směr odvodnění: bočně  
Konstrukční výška: 80 mm  
Kapacita odtoku: 0,73 l/s  
Výška ucpávkové vody: 50 mm  
Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B577-	BetteQuinta 700-900 mm BetteQuinta 1000-1200 mm	75 €



# Glazovaný kryt odtoku Ø 115 mm



## Informace

z glazované titanové oceli

pro odtokové soupravy sprchovacích ploch a sprchových vaniček Ø 90 mm

Dodává se v bílé (000), Cream (441), Silver (410), Hazel (417), Cacao (439), Slate (402), Snow (440), Flax (423), Dust (413), Flint (414), Graphite (404), Anthracite (401), Raven (400), Beige (422), Quartz (412), Stone (416), Taupe (438), Ebano (434), Sand (424), Greige (425), Cashmere (415), Smoke (403), Coffee (430), Blue Satin (418), Midnight (790), Daylight (788), Forest (791), Pergamon (001), Manhattan (002), Bahama béžová (003), protěž (004), jasmín (006), Ebony (035) a černá (056).


Barvy Midnight 790 a Black 056 nejsou u Anti-Slip Pro k dispozici.

nelze kombinovat s BetteCompact

PG	Obj. č.	Popis		
CP	Y100	Glazovaný kryt odtoku Ø 115 mm	Bílý 000 Cream 441, Silver 410, Hazel 417, Cacao 439, Slate 402, Snow 440, Flax 423, Dust 413, Flint 414, Graphite 404, Anthracite 401, Raven 400, Beige 422, Quartz 412, Stone 416, Taupe 438, Ebano 434, Sand 424, Greige 425, Cashmere 415, Smoke 403, Coffee 430, Blue Satin 418, Midnight 790, Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiß 004, Jasmin 006, Ebony 035 a Černá 056	62 €
			Bílý 000 Cream 441, Silver 410, Hazel 417, Cacao 439, Slate 402, Snow 440, Flax 423, Dust 413, Flint 414, Graphite 404, Anthracite 401, Raven 400, Beige 422, Quartz 412, Stone 416, Taupe 438, Ebano 434, Sand 424, Greige 425, Cashmere 415, Smoke 403, Coffee 430, Blue Satin 418, Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiß 004, Jasmin 006, Ebony 035 s Protiskluz Pro*	62 €
			Bílý 000 s Protiskluz Sense*	62 €

\*Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

# Glazovaný kryt odtoku BetteAir



## Informace

z glazované titanové oceli

Pro BetteAir.

Dodává se v bílé (000), Cream (441), Silver (410), Hazel (417), Cacao (439), Slate (402), Snow (440), Flax (423), Dust (413), Flint (414), Graphite (404), Anthracite (401), Raven (400), Beige (422), Quartz (412), Stone (416), Taupe (438), Ebano (434), Sand (424), Greige (425), Cashmere (415), Smoke (403), Coffee (430), Blue Satin (418), Midnight (790), Daylight (788), Forest (791), Pergamon (001), Manhattan (002), Bahama béžová (003), protěž (004), jasmín (006), Ebony (035) a černá (056).

Barvy Midnight 790 a Black 056 nejsou u Anti-Slip Pro k dispozici.

### Bílý 000

Cream 441, Silver 410, Hazel 417, Cacao 439, Slate 402, Snow 440, Flax 423, Dust 413, Flint 414, Graphite 404, Anthracite 401, Raven 400, Beige 422, Quartz 412, Stone 416, Taupe 438, Ebano 434, Sand 424, Greige 425, Cashmere 415, Smoke 403, Coffee 430, Blue Satin 418, Midnight 790, Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiß 004, Jasmín 006, Ebony 035 a Černá 056

80 €

### Bílý 000

Cream 441, Silver 410, Hazel 417, Cacao 439, Slate 402, Snow 440, Flax 423, Dust 413, Flint 414, Graphite 404, Anthracite 401, Raven 400, Beige 422, Quartz 412, Stone 416, Taupe 438, Ebano 434, Sand 424, Greige 425, Cashmere 415, Smoke 403, Coffee 430, Blue Satin 418, Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiß 004, Jasmín 006, Ebony 035 s Protiskluz Pro\*

80 €

Bílý 000  
s Protiskluz Sense\*  
80 €

PG	Obj. č.	Popis
CP	Y102	Glazovaný kryt odtoku BetteAir

\*Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

# Náhradní kryt



## Informace

Kryt odtoku z pochromovaného plastu.

Pro odtokové soupravy sprchovacích ploch a sprchových vaniček Ø 90 mm.

## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0015725	Náhradní Kryt Chrom 901	38 €




# Vlasové sítko



## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0015855	Vlasové sítko pro BetteScope	13 €

# Sítka pro BetteSolid a BetteAir




## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0017593	Sítka pro BetteSolid a BetteAir	8 €

# Odtokové a přepadové soustavy koupelnových van

## Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm




### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 560 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B600-	BetteArco	154 €	185 €
		BetteBambino		
		BetteClassic		
		BetteDelta 1000-1200 mm		
		BetteDelta 800-900 mm		
		BetteDuett		
		BetteDuo		
		BetteForm		
		BetteSelect Duo		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStep		
		LaBette		



## Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm



### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274


PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B601-	BetteLoft Ornament	220 €	252 €
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		
		BetteSuno Oval		



Objem dodávky:  
 včetně flexibilní hadičky pro instalaci

# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm



## Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B602-	BetteFree	158 €	182 €
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect s postranním přepadem		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm




### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B603-	BetteEve	199 €	237 €
		BetteEve Oval		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLux		
		BetteSelect		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Oval		



## Odtoková a přepadová soustava s příívodem Ø 52 mm, 560 mm



### Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 560 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B604-	BetteArco	413 €	489 €
		BetteBambino		
		BetteClassic		
		BetteDuett		
		BetteForm		
		BetteSelect Duo		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStep		
		LaBette		



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm



## Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274  
 včetně flexibilní hadičky pro instalaci


Objem dodávky:  
 včetně flexibilní přípojky odpadní vody



PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B605-	BetteLoft Ornament	622 €	710 €
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		
		BetteSuno Oval		

# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm



## Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B606-	BetteFree	434 €	527 €
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect s postranním přepadem		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm



## Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B607-	BetteEve	481 €	566 €
		BetteEve Oval		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLux		
		BetteSelect		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Oval		



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava Ø 90 mm, 725 mm




### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm  
 Konstrukční výška: 90 mm  
 Průměr odtoku: 90 mm  
 Kapacita odtoku: 1,25 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B608-	BettePond	238 €	252 €



## Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 90 mm, 725 mm



### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm  
 Konstrukční výška: 90 mm  
 Průměr odtoku: 90 mm  
 Kapacita odtoku: 1,25 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B609-	BettePond Silhouette	319 €	350 €


Objem dodávky:  
 včetně flexibilní hadičky pro instalaci





# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm




### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm  
 Konstrukční výška: 90 mm  
 Průměr odtoku: 90 mm  
 Kapacita odtoku: 1,25 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B611-	BettePond	549 €	581 €



## Odtoková a přepadová soustava s přívodem Silhouette Ø 90 mm, 725 mm



### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm  
 Konstrukční výška: 90 mm  
 Průměr odtoku: 90 mm  
 Kapacita odtoku: 1,25 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274


PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B612-	BettePond Silhouette	782 €	828 €

Objem dodávky:  
 včetně flexibilní přípojky odpadní vody



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm



### Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 560 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s- 50 mm vyšší stav  
 hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B617-	BetteArco	240 €
		BetteBambino	
		BetteClassic	
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteForm	
		BetteSelect Duo	
		BetteSet	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStep	
		LaBette	



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm



### Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
Konstrukční výška: 110 mm  
Průměr odtoku: 52 mm  
Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
Výška ucpávkové vody: 50 mm  
Přepadový výkon: 0,63 l/s- 50 mm vyšší stav  
hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B619-	BetteEve	274 €
		BetteEve Oval	
		BetteFree	
		BetteLoft	
		BetteLux	
		BetteLux Oval	
		BetteMetric	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		BetteSelect s postranním přepadem	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Spirit	
		BetteStarlet V	



# Odtokové a přeřadové soustavy koupelnových van

Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm



## Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
Konstrukční výška: 90 mm  
Průměr odtoku: 52 mm  
Kapacita odtoku: 1,25 l/s  
Výška ucpávkové vody: 50 mm  
Přeřadový výkon: 0,63 l/s- 50 mm vyšší stav  
hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B621-	BettePond	294 €



# Odtokové a přepadové soustavy koupelnových van

## Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm



### Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s

Objem dodávky:  
 včetně flexibilní hadičky pro instalaci

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B625-	BetteEve Oval Silhouette	355 €
		BetteLoft Ornament	
		BetteLux Oval Couture	
		BetteLux Oval I Silhouette	
		BetteLux Oval IV Silhouette	
		BetteLux Oval Silhouette	
		BetteLux Oval V Silhouette	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteSuno Oval	



## Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm



### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
 Konstrukční výška: 90 mm  
 Průměr odtoku: 90 mm  
 Kapacita odtoku: 1,25 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s


Objem dodávky:  
 včetně flexibilní hadičky pro instalaci

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B627-	BettePond Silhouette	393 €



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm



## Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 560 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s- 50 mm vyšší stav  
 hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B618-	BetteArco	468 €
		BetteBambino	
		BetteClassic	
		BetteDuett	
		BetteForm	
		BetteSelect Duo	
		BetteSet	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStep	
		LaBette	



# Odtokové a přepadové soustavy koupelnových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm



## Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s- 50 mm vyšší stav  
 hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání



PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B620-	BetteFree	543 €
		BetteLoft	
		BetteLux	
		BetteLux Oval	
		BetteMetric	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		BetteSelect s postranním přepadem	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Spirit	
		BetteStarlet V	

# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm




### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
 Konstrukční výška: 90 mm  
 Průměr odtoku: 90 mm  
 Kapacita odtoku: 1,25 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B622-	BettePond	672 €



## Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm



### Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm  
 Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s- 50 mm vyšší stav  
 hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání


PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B626-	BetteEve Oval Silhouette	750 €
		BetteLoft Ornament	
		BetteLux Oval Couture	
		BetteLux Oval I Silhouette	
		BetteLux Oval IV Silhouette	
		BetteLux Oval Silhouette	
		BetteLux Oval V Silhouette	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteSuno Oval	





# Odtokové a přeřadové soustavy koupelnových van

Odtoková a přeřadová soustava s řívodem Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm



## Informace

Děřka bovdového řáhla: 40/50 x 1070 mm  
Konstrukční výřka: 90 mm  
Průměr odtoku: 90 mm  
Kapacita odtoku: 1,25 l/s  
Výřka ucpávkové vody: 50 mm  
Přeřadový výkon: 0,63 l/s


PG	Obj. ř.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B628-	BettePond Silhouette	965 €

Objem dodávkř:  
včetně flexibilní hadičky pro instalaci



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava BetteMono, smaltované



### Informace

Konstrukční výška: 115 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274


Bahama Beige 003  
 Blue Satin 418  
 Ebony 035  
 Manhattan 002  
 Pergamon 001  
 Černá 056  
 Snow 440

PG	Obj. č.	vhodné pro model	Bílý 000	
IN	B640-	BetteArco	311 €	311 €
		BetteBambino		
		BetteClassic		
		BetteDuett		
		BetteDuo		
		BetteEve		
		BetteEve Oval		
		BetteForm		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect		
		BetteSelect Duo		
		BetteSelect s postranním přepadem		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		
		BetteStep		
		LaBette		



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem, smaltované



### Informace

Konstrukční výška: 115 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274


Bahama Beige 003  
 Blue Satin 418  
 Ebony 035  
 Manhattan 002  
 Pergamon 001  
 Černá 056  
 Snow 440

PG	Obj. č.	vhodné pro model	Bílý 000	
IN	B641-	BetteArco	588 €	588 €
		BetteBambino		
		BetteClassic		
		BetteDuett		
		BetteEve		
		BetteEve Oval		
		BetteForm		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect		
		BetteSelect Duo		
		BetteSelect s postranním přepadem		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		
		BetteStep		
		LaBette		



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava BetteMono Silhouette, smaltované



### Informace

Konstrukční výška: 115 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

Objem dodávky:  
 včetně flexibilní přípojky odpadní vody


Bahama Beige 003  
 Blue Satin 418  
 Ebony 035  
 Manhattan 002  
 Pergamon 001  
 Černá 056  
 Snow 440

PG	Obj. č.	vhodné pro model	Bílý 000	
IN	B642-	BetteEve Oval Silhouette	448 €	448 €
		BetteLoft Ornament		
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		
		BetteSuno Oval		



# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava BetteMono Flow s přívodem Silhouette, smaltované



### Informace

Konstrukční výška: 115 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,92 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

Objem dodávky:  
 včetně flexibilní přípojky odpadní vody a hadice pro  
 připojení vody




Bahama Beige 003  
 Blue Satin 418  
 Ebony 035  
 Manhattan 002  
 Pergamon 001  
 Černá 056  
 Snow 440

PG	Obj. č.	vhodné pro model	Bílý 000	
IN	B643-	BetteEve Oval Silhouette	822 €	822 €
		BetteLoft Ornament		
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		
		BetteSuno Oval		

# Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

## Odtoková a přepadová soustava BetteArt




### Informace

Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,87 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,63 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B614-	BetteArt	662 €	734 €
		BetteArt I		
		BetteArt IV		
		BetteArt V		



## Odtoková a přepadová soustava s přívodem BetteArt, 725 mm




### Informace

Konstrukční výška: 110 mm  
 Průměr odtoku: 52 mm  
 Kapacita odtoku: 0,87 l/s  
 Výška ucpávkové vody: 50 mm  
 Přepadový výkon: 0,6 l/s  
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	Bílý 000
IN	B615-	BetteArt	1.005 €	1.183 €
		BetteArt I		
		BetteArt IV		
		BetteArt V		





## Informace

Odtoková a přepadová souprava bez viditelného přepadu. Funkci přepadu zajišťuje tlakový senzor integrovaný v odtokové soupravě, který registruje vodní sloupec ve vaně.

Dodávka odtokové soupravy obsahuje řídicí jednotku, síťový zdroj 12 V, záložní baterii a dva řídicí kabely, každý v délce 8 m. Řídicí jednotka, včetně záložní baterie a síťový zdroj musí být pomocí 8m kabelu integrovány do dvou přístupných podomítkových krabic mimo vanu.

Přivedená proudová přípojka musí mít hodnotu 230 V.



Řídicí kabel pro připojení na soupravu je nutné položit z podomítkové krabice pod vanu.

Vany je nutné objednávat s dovětkem oUeL (bez přepadu).

Další informace o instalaci a provozu naleznete na adrese [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com).

## Objem dodávky

- řídicí jednotku
- síťový zdroj 12 V
- záložní baterii
- dva řídicí kabely, každý v délce 8 m




## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	chrom 901	Bílý 000
IN	B631-	BetteSensory	1.067 €	1.181 €

\*Vany je nutné objednávat s dovětkem oUeL (bez přepadu).

# Instalační krabice BetteAir



## Informace

Výška instalační krabice BetteAir může být dle konstrukce podlahy jednoduše zkrácena v rozmezí 109 -200 mm.

Minimální výška krabic:

Odtoková souprava BetteAir 30 (objednací číslo B524-) - 109 mm




Odtoková souprava BetteAir 50 (objednací číslo B525-) - 126 mm

## Objem dodávky

- krabice z EPP
- stavební kryt z vlnité lepenky E1.03
- předmonotvaný pružný spoj
- těsnicí límec
- foliové lepidlo

## Osvědčení

Izolace dle normy DIN 18534-1.





## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B57-0401	Instalační krabice BetteAir	15	279 €



# Instalační krabice BetteAir návod pro vestavbu



# Vanové nohy

Ustavovací pomůcka pro individuální vyrovnání výšky. Pro jednoduchou a spolehlivou montáž van.

## Univerzální vanové nohy



### Informace

Vanové nohy pro paralelní tvary dna.  
Rozsah nastavení 65 mm  
Pro montáž přímo na dno vany. Zajišťuje optimální stabilitu díky napojení na vnější geometrii vany.  
Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0100 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.



### Objem dodávky

Sada dvou můstků nohou

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanové nohy	150	77 €

## Nohy k vaně Oval



### Informace

Vanová noha pro oválné tvary dna  
Rozsah nastavení 70 mm  
Pro montáž přímo na dno vany. Zajišťuje optimální stabilitu díky napojení na vnější geometrii vany.  
Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0100 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.



### Objem dodávky

4 jednotlivé můstky nohou pro křížovou montáž.

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B23-1525	Nohy k vaně Oval	150	90 €

## Nohy k vaně BetteStep



### Informace

Rozsah nastavení 50 mm  
Pro montáž přímo na dno vany. Zajišťuje optimální stabilitu díky napojení na vnější geometrii vany.  
Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0100 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.



### Objem dodávky

Univerzální můstek nohou a úhlový podstavec z pozinkované oceli se dvěma výškovými nastaveními.

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B23-1520	Nohy k vaně BetteStep	150	100 €

# Vanové nohy

Ustavovací pomůcka pro individuální vyrovnání výšky. Pro jednoduchou a spolehlivou montáž van.

## Výškově stavitelné nohy (4 kusy)



### Informace

Rozsah nastavení 110-180 mm a 80mm umělohmotné pouzdro.

Pro montáž na konzoli přivařenou z výroby u velkoobjemových van.

Závitová tyč M12 zajišťuje optimální stabilitu.

Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0120 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.

Vhodné pro: BetteArco, BetteHome Oval, BettePool, BetteSpace L.



### Objem dodávky

4 kusy

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B50-0015	Výškově stavitelné nohy (4 kusy)	400	51 €

## Výškově stavitelné nohy (6 kusů)



### Informace

Rozsah nastavení 110-180 mm a 80mm umělohmotné pouzdro.

Pro montáž na konzoli přivařenou z výroby u velkoobjemových van.

Závitová tyč M12 zajišťuje optimální stabilitu.

Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0120 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.

Vhodné pro: BettePond



### Objem dodávky

6 kusů

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B50-0016	Výškově stavitelné nohy (6 kusů)	400	61 €

# Montážní patka BetteLevel

- univerzální použití pro BetteCaro, BetteCorner, BetteFlat, BetteFloor, BetteFloor Side, BetteSupra a BetteUltra
- optimálně přenáší zatížení v oblasti okrajů
- umožňuje dokonalé výškové nastavení během instalace
- lze jej přizpůsobit a zmenšit pro každou instalační situaci
- šetří čas a tím i peníze
- Rozsah nastavení 85 - 225 mm



## Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm



### Objem dodávky

- 4 x montážní patka BetteLevel
- 4 x adaptérová deska BetteLevel
- 32 x vzdálenostní adaptér BetteLevel 15 mm

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B57-0420	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1000 mm	224	183 €



## Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm



### Objem dodávky

- 6 x montážní patka BetteLevel
- 6 x adaptérová deska BetteLevel
- 48 x vzdálenostní adaptér BetteLevel 15 mm
- 2 x uvolňovací svorky pro předpínání
- 2 x závitové nástavce (včetně distančních kroužků)

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B57-0421	Montážní patky BetteLevel pro sprchy ≤ 1200 mm	112	249 €



## Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm



### Objem dodávky

- 8 x montážní patka BetteLevel
- 8 x adaptérová deska BetteLevel
- 64 x vzdálenostní adaptér BetteLevel 15 mm
- 4 x uvolňovací svorky pro předpínání
- 2 x závitové nástavce (včetně distančních kroužků)

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B57-0422	Montážní patky BetteLevel pro sprchy > 1200 mm	112	312 €

# Zámek patky BetteLevel

- univerzální použití pro všechny Bette sprchových ploch, BetteUltra a BetteSupra
- optimálně přenáší zatížení v oblasti okrajů
- umožňuje dokonalé výškové nastavení během instalace
- lze jej přizpůsobit a zmenšit pro každou instalační situaci
- šetří čas a tím i peníze
- Rozsah nastavení 85 - 225 mm



## Zámek pro 4 montážní patky BetteLevel



### Objem dodávky

4 x zámeček (včetně odepínací spony)

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B57-0423	Zámeček pro 4 montážní patky BetteLevel	402	82 €



## Zámek pro 6 montážních patek BetteLevel



### Objem dodávky

6 x zámeček (včetně uvolňovací spony)

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B57-0424	Zámeček pro 6 montážních patek BetteLevel	402	113 €



## Zámek pro 8 montážních patek BetteLevel



### Objem dodávky

8 x zámeček (včetně uvolňovací spony)

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B57-0425	Zámeček pro 8 montážních patek BetteLevel	172	144 €

# Podpěrná patka BetteLevel



## Informace

Výškově nastavitelná patka pro dodatečné podepření BetteCaro, BetteCorner, BetteFlat, BetteFloor, BetteFloor Side, BetteSupra a BetteUltra. Montáž během vestavby.

Rozsah nastavení pod vaničkou 85 - 225 mm.

Počínaje délkou ramene 1000 mm doporučujeme použít jednu podpěrnou nohu B57-0426.

Počínaje délkou ramene 1500 mm doporučujeme použít 2 podpěrné nohy B57-0426.

















Objem dodávky:

- 1 x montážní patka BetteLevel
- 1 x adaptérová deska BetteLevel
- 7 x vzdálenostní adaptér BetteLevel 15 mm
- 1 x uvolňovací svorky pro předpínání
- 1 x závitové nástavce (včetně distančních kroužků)
- 1 x zámek (včetně odepínací spony)

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0426	Podpěrná patka BetteLevel	82 €













# Pomoc pro plánování vestavných systémů

		Montáž						Nastavitelné oblasti		
		Montáž v úrovni podlahy		Zvýšená montáž				Lze kombinovat se zárubní Bette	Vestavný systém	Maximální rozsah nastavení
										
	Vestavný systém Universal Minimální nosník	x	x	x	x	x		Vestavný systém Universal	67 – 205 mm Se separátní rozšiřovací sadou: 206 – 300 mm	
	Vestavný systém Universal Vestavný systém Basic Systém nohou Minimální nosník vany		x		x	x		Vestavný systém Basic	67 – 205 mm Se separátní rozšiřovací sadou: 206 – 300 mm	
	Vestavný systém Universal Vestavný systém Basic Systém nohou Minimální nosník vany	x	x	x	x	x	x	Systém nohou, Systém nohou BetteCaro, Systém nohou BetteCorner	80 – 200 mm Se separátním vymežovacím kusem: 205 – 325 mm	
	Vestavný systém Universal Vestavný systém Basic Systém nohou Minimální nosník vany Nosník vany ***	x	x	x	x	x	x	Minimální nosník vany	-	
	Systém nohou Nosník vany ***					x	x			
	Systém nohou			x	x	x				
	Systém nohou			x	x	x				
	Systém nohou BetteCaro			x	x	x	x			
	Systém nohou BetteCorner			x	x	x	x			
	Systém nohou	x		x	x	x	x			











# Pomoc pro plánování vestavných systémů



		Protihluková izolace		Utěsnění						
		Stupeň protihlukové ochrany 3: < 25 dB(A)		Součástí dodávky je kontrolované vodotěsné utěsnění		Volitelně: Utěsnění s ochranou proti proříznutí		Volitelně: Utěsnění bez ochrany proti proříznutí		
		Dle VDI 4100	Dle DIN 4109			V úrovni podlahy	Instalační krabice Easy Connect B57-0400	Instalační krabice BetteAir B57-0401	Těsnící systém pro dřevěné podlahy B57-0375	Další těsnící systémy
	Vestavný systém Universal	18 dB(A)**	21 dB(A)**	x						
	Minimální nosník	18 dB(A)**	21 dB(A)**					x		
	Vestavný systém Universal	18 dB(A)**	20 dB(A)**	x						
	Vestavný systém Basic	22 dB(A)**	24 dB(A)**		B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Systém nohou				B57-0376				x	B57-0370
	Minimální nosník vany	15 dB(A)*	17 dB(A)*				x		x	B57-0371
	Vestavný systém Universal			x					x	
	Vestavný systém Basic				B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Systém nohou				B57-0376				x	B57-0370
	Minimální nosník vany						x		x	B57-0371
	Vestavný systém Universal	19 dB(A)**	22 dB(A)**	x					x	
	Vestavný systém Basic	23 dB(A)**	25 dB(A)**		B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Systém nohou				B57-0376				x	B57-0370
	Minimální nosník vany	16 dB(A)*	17 dB(A)*				x		x	B57-0371
	Nosník vany ***									
	Systém nohou				B57-0376				x	B57-0370
	Nosník vany ***									
	Systém nohou				B57-0379					B57-0374
	Systém nohou				B57-0378					B57-0373
	Systém nohou BetteCaro				B57-0379					B57-0374
	Systém nohou BetteCorner				B57-0378					B57-0373
	Systém nohou				B57-0376					B57-0370

\* Hodnoty pro instalaci na potěr. \*\* Dle stavební kontrolní zprávy. \*\*\* NK dispozici pouze pro některé rozměry výrobku.

# Plánování montáže sprch v úrovni podlahy

Odtokové soupravy						
	BetteAir	BetteFloor Side	BetteFloor	BetteUltra < 1000mm	BetteUltra ≥ 1000mm	BetteSupra
 <p><b>BetteSolid 50</b> B598- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle DIN EN 274</p>	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm		68	68	68	68
	Celková konstrukční výška v mm		118	118	113	123
 <p><b>BetteSolid 30</b> B597- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 30 mm</p>	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm		48	48	48	48
	Celková konstrukční výška v mm		98	98	93	103
 <p><b>BetteScope</b> B574- Kapacita odtoku 0,85 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle DIN EN 274</p>	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm		65	65	65	65
	Celková konstrukční výška v mm		115	115	110	120
 <p><b>BetteDown</b> B594- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle DIN EN 274</p>	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm		81	81	81	81
	Celková konstrukční výška v mm		50	50	45	55
 <p><b>BetteAir 50</b> B525- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle EN 274 podle ABP P-4096 TRLP</p>	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm	68				
	Celková konstrukční výška v mm	117				
 <p><b>BetteAir 30</b> B524- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 30 mm</p>	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm	48				
	Celková konstrukční výška v mm	97				
 <p><b>BetteAir Down</b> B599- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle EN 274</p>	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm	81				
	Celková konstrukční výška v mm	67				

# Patkový systém



## Informace

Systém nožek zaručuje rychlé, bezpečné a cenově příznivé vyrovnání výšky při vestavbě sprchových vaniček. Pod okraj vany stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedochází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchovací vany už není nutná.

Rozsah přestavení: 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. výt. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.


Lze kombinovat se zárubní Bette.

## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-3020	Patkový systém 700 x 700 mm	183 €
IN	B50-3021	Patkový systém 750 x 700 mm	183 €
IN	B50-3031	Patkový systém 750 x 750 mm	183 €
IN	B50-3022	Patkový systém 800 x 700 mm	183 €
IN	B50-3032	Patkový systém 800 x 750 mm	183 €
IN	B50-3041	Patkový systém 800 x 800 mm	183 €
IN	B50-3023	Patkový systém 850 x 700 mm	183 €
IN	B50-3033	Patkový systém 850 x 750 mm	183 €
IN	B50-3070	Patkový systém 850 x 850 mm	183 €
IN	B50-3073	Patkový systém 900 x 600 mm	183 €
IN	B50-3024	Patkový systém 900 x 700 mm	183 €
IN	B50-3034	Patkový systém 900 x 750 mm	183 €
IN	B50-3043	Patkový systém 900 x 800 mm	183 €
IN	B50-3071	Patkový systém 900 x 850 mm	183 €
IN	B50-3051	Patkový systém 900 x 900 mm	183 €
IN	B50-3026	Patkový systém 1000 x 700 mm	183 €
IN	B50-3036	Patkový systém 1000 x 750 mm	183 €
IN	B50-3045	Patkový systém 1000 x 800 mm	183 €
IN	B50-3053	Patkový systém 1000 x 900 mm	183 €
IN	B50-3064	Patkový systém 1000 x 1000 mm	183 €
IN	B50-3037	Patkový systém 1050 x 750 mm	183 €
IN	B50-3025	Patkový systém 1100 x 700 mm	183 €
IN	B50-3027	Patkový systém 1100 x 750 mm	183 €
IN	B50-3047	Patkový systém 1100 x 800 mm	183 €
IN	B50-3055	Patkový systém 1100 x 900 mm	183 €
IN	B50-3028	Patkový systém 1100 x 1000 mm	183 €
IN	B50-3029	Patkový systém 1100 x 1100 mm	183 €
IN	B50-3030	Patkový systém 1200 x 700 mm	210 €
IN	B50-3040	Patkový systém 1200 x 750 mm	210 €
IN	B50-3049	Patkový systém 1200 x 800 mm	210 €
IN	B50-3057	Patkový systém 1200 x 900 mm	210 €
IN	B50-3074	Patkový systém 1200 x 1000 mm	210 €
IN	B50-3035	Patkový systém 1200 x 1100 mm	210 €
IN	B50-3065	Patkový systém 1200 x 1200 mm	210 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-3056	Patkový systém 1300 x 700 mm	210 €
IN	B50-3054	Patkový systém 1300 x 750 mm	210 €
IN	B50-3060	Patkový systém 1300 x 800 mm	210 €
IN	B50-3038	Patkový systém 1300 x 900 mm	210 €
IN	B50-3061	Patkový systém 1300 x 1000 mm	210 €
IN	B50-3092	Patkový systém 1300 x 1300 mm	229 €
IN	B50-3058	Patkový systém 1400 x 700 mm	229 €
IN	B50-3059	Patkový systém 1400 x 750 mm	229 €
IN	B50-3050	Patkový systém 1400 x 800 mm	229 €
IN	B50-3062	Patkový systém 1400 x 900 mm	229 €
IN	B50-3039	Patkový systém 1400 x 1000 mm	229 €
IN	B50-3093	Patkový systém 1400 x 1400 mm	258 €
IN	B50-3075	Patkový systém 1500 x 700 mm	229 €
IN	B50-3076	Patkový systém 1500 x 750 mm	229 €
IN	B50-3079	Patkový systém 1500 x 800 mm	229 €
IN	B50-3077	Patkový systém 1500 x 900 mm	229 €
IN	B50-3078	Patkový systém 1500 x 1000 mm	229 €
IN	B50-3080	Patkový systém 1500 x 1500 mm	258 €
IN	B50-3042	Patkový systém 1600 x 700 mm	258 €
IN	B50-3044	Patkový systém 1600 x 750 mm	258 €
IN	B50-3066	Patkový systém 1600 x 800 mm	258 €
IN	B50-3046	Patkový systém 1600 x 900 mm	258 €
IN	B50-3068	Patkový systém 1600 x 1000 mm	258 €
IN	B50-3081	Patkový systém 1700 x 700 mm	258 €
IN	B50-3082	Patkový systém 1700 x 750 mm	258 €
IN	B50-3063	Patkový systém 1700 x 800 mm	258 €
IN	B50-3048	Patkový systém 1700 x 900 mm	258 €
IN	B50-3089	Patkový systém 1700 x 1000 mm	258 €
IN	B50-3069	Patkový systém 1800 x 800 mm	258 €
IN	B50-3052	Patkový systém 1800 x 900 mm	258 €
IN	B50-3091	Patkový systém 1800 x 1000 mm	258 €
IN	B50-3096	Patkový systém 1900 x 900 mm	258 €
IN	B50-3097	Patkový systém 2000 x 900 mm	258 €

# Distanční prvky



## Informace

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, které je třeba objednat samostatně.

Pro sprchové vaničky s patkovým systémem do rozměru 1100 mm doporučujeme 4 distanční prvky, při rozměru 1200 mm a více doporučujeme 6 distančních prvků, při rozměru 1200 x 1200 mm a více doporučujeme 8 distančních prvků.

## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-0005	Distanční prvky (4 ks.)	54 €
IN	B50-0006	Distanční prvky (6 ks.)	75 €
IN	B50-0007	Distanční prvky (8 ks.)	98 €

# Patkový systém BetteCaro



## Informace

Rozsah nastavení 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. výt. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

Lze kombinovat se zárubní Bette.

## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B51-3041	Fuß-System BetteCaro 800 × 800 mm	216 €
IN	B51-3051	Fuß-System BetteCaro 900 × 900 mm	216 €
IN	B51-3064	Fuß-System BetteCaro 1000 × 1000 mm	216 €

# Patkový systém BetteCorner



## Informace

Rozsah nastavení 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. výt. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

Lze kombinovat se zárubní Bette.

## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B52-3034	Fuß-System BetteCorner 750 × 900/900 × 750 mm	207 €
IN	B52-3041	Fuß-System BetteCorner 800 × 800 mm	207 €
IN	B52-3043	Fuß-System BetteCorner 800 × 900/900 × 800 mm	207 €
IN	B52-3051	Fuß-System BetteCorner 900 × 900 mm	207 €
IN	B52-3053	Fuß-System BetteCorner 900 × 1000/1000 × 900 mm	207 €
IN	B52-3064	Fuß-System BetteCorner 1000 × 1000 mm	207 €

# Patkový systém BetteFloor



## Informace

Systém nožek zaručuje rychlé, bezpečné a cenově příznivé vyrovnání výšky při vestavbě sprchových vaniček. Pod okraj vany stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedochází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchovací vany už není nutná.

Rozsah přestavení: 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, které je třeba objednat samostatně.

## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-3141	Patkový systém BetteFloor 800 × 800 mm	287 €
IN	B50-3124	Patkový systém BetteFloor 900 × 700 mm	287 €
IN	B50-3134	Patkový systém BetteFloor 900 × 750 mm	287 €
IN	B50-3143	Patkový systém BetteFloor 900 × 800 mm	287 €
IN	B50-3151	Patkový systém BetteFloor 900 × 900 mm	287 €
IN	B50-3126	Patkový systém BetteFloor 1000 × 700 mm	287 €
IN	B50-3136	Patkový systém BetteFloor 1000 × 750 mm	287 €
IN	B50-3145	Patkový systém BetteFloor 1000 × 800 mm	287 €
IN	B50-3153	Patkový systém BetteFloor 1000 × 900 mm	287 €
IN	B50-3164	Patkový systém BetteFloor 1000 × 1000 mm	287 €
IN	B50-3127	Patkový systém BetteFloor 1100 × 750 mm	287 €
IN	B50-3147	Patkový systém BetteFloor 1100 × 800 mm	287 €
IN	B50-3155	Patkový systém BetteFloor 1100 × 900 mm	287 €
IN	B50-3128	Patkový systém BetteFloor 1100 × 1000 mm	287 €
IN	B50-3130	Patkový systém BetteFloor 1200 × 700 mm	315 €
IN	B50-3140	Patkový systém BetteFloor 1200 × 750 mm	315 €
IN	B50-3149	Patkový systém BetteFloor 1200 × 800 mm	315 €
IN	B50-3157	Patkový systém BetteFloor 1200 × 900 mm	315 €
IN	B50-3174	Patkový systém BetteFloor 1200 × 1000 mm	315 €
IN	B50-3165	Patkový systém BetteFloor 1200 × 1200 mm	315 €
IN	B50-3154	Patkový systém BetteFloor 1300 × 750 mm	315 €
IN	B50-3160	Patkový systém BetteFloor 1300 × 800 mm	315 €
IN	B50-3138	Patkový systém BetteFloor 1300 × 900 mm	315 €
IN	B50-3161	Patkový systém BetteFloor 1300 × 1000 mm	315 €
IN	B50-3158	Patkový systém BetteFloor 1400 × 700 mm	344 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-3159	Patkový systém BetteFloor 1400 × 750 mm	344 €
IN	B50-3150	Patkový systém BetteFloor 1400 × 800 mm	344 €
IN	B50-3162	Patkový systém BetteFloor 1400 × 900 mm	344 €
IN	B50-3139	Patkový systém BetteFloor 1400 × 1000 mm	344 €
IN	B50-3184	Patkový systém BetteFloor 1400 × 1200 mm	344 €
IN	B50-3175	Patkový systém BetteFloor 1500 × 700 mm	344 €
IN	B50-3176	Patkový systém BetteFloor 1500 × 750 mm	344 €
IN	B50-3179	Patkový systém BetteFloor 1500 × 800 mm	344 €
IN	B50-3177	Patkový systém BetteFloor 1500 × 900 mm	344 €
IN	B50-3178	Patkový systém BetteFloor 1500 × 1000 mm	344 €
IN	B50-3185	Patkový systém BetteFloor 1500 × 1200 mm	344 €
IN	B50-3142	Patkový systém BetteFloor 1600 × 700 mm	344 €
IN	B50-3144	Patkový systém BetteFloor 1600 × 750 mm	344 €
IN	B50-3166	Patkový systém BetteFloor 1600 × 800 mm	344 €
IN	B50-3146	Patkový systém BetteFloor 1600 × 900 mm	344 €
IN	B50-3168	Patkový systém BetteFloor 1600 × 1000 mm	344 €
IN	B50-3183	Patkový systém BetteFloor 1600 × 1200 mm	344 €
IN	B50-3182	Patkový systém BetteFloor 1700 × 750 mm	344 €
IN	B50-3163	Patkový systém BetteFloor 1700 × 800 mm	344 €
IN	B50-3148	Patkový systém BetteFloor 1700 × 900 mm	344 €
IN	B50-3189	Patkový systém BetteFloor 1700 × 1000 mm	344 €
IN	B50-3169	Patkový systém BetteFloor 1800 × 800 mm	344 €
IN	B50-3152	Patkový systém BetteFloor 1800 × 900 mm	344 €
IN	B50-3191	Patkový systém BetteFloor 1800 × 1000 mm	344 €

# Patkový systém pro BetteFloor Caro



## Informace

Systém nožek zaručuje rychlé, bezpečné a cenově příznivé vyrovnání výšky při vestavbě sprchových vaniček. Pod okraj vany stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedochází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchovací vany už není nutná.

Rozsah přestavení: 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. výt. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B51-3151	Patkový systém pro BetteFloor Caro 900 x 900 mm	332 €
IN	B51-3164	Patkový systém pro BetteFloor Caro 1000 x 1000 mm	332 €

# Patkový systém BetteFloor Corner



## Informace

Systém nožek zaručuje rychlé, bezpečné a cenově příznivé vyrovnání výšky při vestavbě sprchových vaniček. Pod okraj vany stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedochází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchovací vany už není nutná.


Rozsah přestavení: 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. výt. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

## Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B52-3151	Patkový systém pro BetteFloor Corner 900 x 900 mm	266 €
IN	B52-3164	Patkový systém pro BetteFloor Corner 1000 x 1000 mm	266 €

# System těsnění



Vodotěsné  
ETAG 022  
DIN 18534

## Informace

- vodotěsná instalace
- utěsnění stěn kolem van a sprchových vaniček
- i pro montáž sprchových vaniček a sprchovacích ploch v jedné rovině s podlahou
- prefabrikované rohové prvky pro rychlou a bezpečnou montáž
- Těsnicí pásy jsou velmi pružné a dají se snadno přizpůsobovat

## Objem dodávky

- Těsnicí páska
- Předmontované rohy
- Oddělovací páska
- Oddělovací pásy pro dlaždice
- Přitlačný váleček Včetně izolačních pásů pro zvukovou izolaci a ochranných pásů pro dlaždice

## Osvědčení

Izolace dle normy DIN 18534-1.

## Varianta


PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	113 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	113 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelňové vany	109 €
IN	B57-0373	Systém těsnění pro BetteCorner	124 €
IN	B57-0374	Systém těsnění pro BetteCaro	124 €



# Těsnící páska v roli



Vodotěsné  
ETAG 022  
DIN 18534



## Informace

Naše těsnící páska se přesně přizpůsobí vaší konkrétní situaci při utěsňování:  
Po nanesení zůstává díky nízkému stupni regenerace trvale v požadovaném stavu.

Je kompatibilní se všemi našimi stávajícími těsnícími prvky.


Těsnící páska je absolutně odolná: Nepoškodí ji ani kyseliny, zásady a mikroorganismy.

## Osvědčení

Spĺňuje všechny stávající certifikáty pro těsnění odpovídající normě DIN 18534-1 testované podle ETAG 022.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0408	Těsnící páska v roli 4 m	24 €
IN	B57-0409	Těsnící páska v roli 25 m	122 €

# Těsnící sada pro montáž do roviny s podlahou



## Informace

- Vodotěsná instalace
- Pro vestavbu sprchových vaniček v úrovni podlahy se zárubní Bette.
- Předmontované rohové prvky pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Těsnící pásy jsou zvláště flexibilní a přizpůsobitelné.


Objem dodávky:  
3x těsnící páska 1,80 m  
4x těsnící roh 90°

## Osvědčení

Izolace dle normy DIN 18534-1.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0080	Těsnící sada pro montáž do roviny s podlahou	110 €

# Sada pro tmelení pěnou



## Informace

Doplňkové středové podpěry pro vestavbu BetteFloor, BetteFloor Side a BetteUltra.

Zvláštní výhoda: Možná dodatečná montáž nad odtok.

Objem dodávky:

1 ks.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0230	Sada pro tmelení pěnou	88 €

# Sada na ochranu proti hluku




## Informace

S BetteSadou na ochranu proti hluku lze instalovat všechny BetteKoupelnové vany a sprchové vaničky podle DIN 4109/A1.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0100	Sada na ochranu proti hluku Koupelnové vany	251 €
IN	B57-0120	Sada na ochranu proti hluku Sprchové vany	242 €

## Kotva k vaně (3 ks)



### Informace


Vanová kotva s integrovanou zvukovou izolací pro montáž van a sprchových vaniček ke zdi.

Sada obsahuje tři kotvy, což je doporučené množství pro montáž.

Objem dodávky:  
3 ks.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	41 €

## Oddělovací pás




### Informace

Mimořádně pružná a pevná kombinace textilu a fólie pro definované oddělení stavebního tělesa mezi koupelnovým prvkem a stavební podezdívkou.

Minerální lepidla mohou vytvořit se zabudovanou tkaninou otpimální spoj.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	33 €

## Ventil s dříkem



### Informace

Naše umyvadla lze volitelně vybavit ventilem s dříkem 1/4".

Objem dodávky:

Vlasové sítko je součástí dodávky.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B580-901	Ventil s dříkem 1/4", chromovaný	76 €
IN	B580-000	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, bílý	123 €
IN	B580-001	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, pergamon	123 €
IN	B580-002	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, manhattan	123 €
IN	B580-003	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, beige	123 €
IN	B580-004	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, edelweiss	123 €
IN	B580-006	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, jasmín	123 €
IN	B580-016	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, mechová zelená	123 €
IN	B580-035	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, ebony	123 €
IN	B580-056	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, černá	123 €
IN	B580-115	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, evergreen	123 €
IN	B580-124	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, seřiková	123 €
IN	B580-400	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, raven	123 €
IN	B580-401	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, anthracite	123 €
IN	B580-402	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, slate	123 €
IN	B580-403	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, smoke	123 €
IN	B580-404	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, graphite	123 €
IN	B580-410	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, silver	123 €
IN	B580-412	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, quartz	123 €
IN	B580-413	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, dust	123 €
IN	B580-414	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, flint	123 €
IN	B580-415	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, cashmere	123 €
IN	B580-416	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, stone	123 €
IN	B580-417	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, hazel	123 €
IN	B580-422	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, beige	123 €
IN	B580-423	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, flax	123 €
IN	B580-424	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, sand	123 €
IN	B580-425	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, greige	123 €
IN	B580-430	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, coffee	123 €
IN	B580-434	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, ebano	123 €
IN	B580-438	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, taupe	123 €
IN	B580-439	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, cacao	123 €
IN	B580-440	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, snow	123 €
IN	B580-441	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, cream	123 €
IN	B580-418	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, blue satin	123 €
IN	B580-790	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, midnight	123 €
IN	B580-788	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, daylight	123 €
IN	B580-791	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, forest	123 €

## Glazovaný kryt odtoku Ø 65 mm pro Ventil s dříkem



### Informace

z glazované titanové oceli

Dodává se v bílé (000), Cream (441), Silver (410), Hazel (417), Cacao (439), Slate (402), Snow (440), Flax (423), Dust (413), Flint (414), Graphite (404), Anthracite (401), Raven (400), Beige (422), Quartz (412), Stone (416), Taupe (438), Ebano (434), Sand (424), Greige (425), Cashmere (415), Smoke (403), Coffee (430), Blue Satin (418), Midnight (790), Daylight (788), Forest (791), Pergamon (001), Manhattan (002), Bahama béžová (003), protěž (004), jasmín (006), Ebony (035) a černá (056).


PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Y101	Glazovaný kryt odtoku Ø 65 mm pro Ventil s dříkem	57 €

## Náhradní kryt



PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0013794	Náhradní kryt, chromované	32 €

## Tlačný ventil




### Informace

Naše umyvadla s přeřpadem lze volitelně vybavit tlačným ventilem 1/4" s tlačítkovým uzávěrem.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1/4", bílý	125 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1/4", chrom	97 €

## Odtoková a přeřpadová soustava Flow



### Informace

Odtoková a přeřpadová soustava pro umyvadla bez přeřpadu, ovládání pákovím. Délku a výšku lze individuálně přizpůsobit umyvadlu.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B616-901	Odtoková a přeřpadová soustava BetteFlow, chromovaný	97 €
IN	B616-000	Odtoková a přeřpadová soustava BetteFlow, bílá	109 €

## Umyvadlová přeřpadová růžice



### Informace

Kompatibilní s přeřpadovou sadou umyvadel Bette. Vhodné pro následnou výměnu přeřpadové rozety v chromovém provedení.

Objem dodávky:  
Přeřpadová rozeta, bíle lakovaná  
Těsnicí sada pro přeřpadovou růžici  
Montážní pomůcka pro přeřpadovou růžici

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0019886	Umyvadlová přeřpadová růžice bílá	23 €

# Madla

## Madla B060




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B060-	BetteStep	313 €



Objem dodávky:  
2 ks.

## Madla B080




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B080-	BetteClassic	239 €
		BetteForm	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		LaBette	



Objem dodávky:  
2 ks.

# Madla

## Madla B090




Objem dodávky:  
1 ks.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B090-	BetteBambino	182 €
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteLoft	
		BetteLuna	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteSelect Duo	
		BetteSelect s postranním přepadem	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet V	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet Spirit	



## Madla B110




Objem dodávky:  
2 ks.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B110-	BetteSet	230 €



# Madla

## Madla B120




Objem dodávky:  
1 ks.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B120-	BetteBambino	182 €
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteLoft	
		BetteLuna	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteSelect Duo	
		BetteSelect s postranním přepadem	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet V	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet Spirit	



## Madla B122



Objem dodávky:  
2 ks.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B122-	BetteClassic	239 €
		BetteForm	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		LaBette	






## Zaslepovací zátky pro uchopovací otvory



Objem dodávky:  
1 ks.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	B970-901	Zaslepovací zátky pro uchopovací otvory, chrom	16 €

## Barevné LED osvětlení



### Informace

- Sada dvou reflektorů
- předem namontované z výroby, každá na delší straně vany.
- Barevné reflektory LED jsou schopny zobrazit kompletní barevné spektrum RGB.
- Ovládání pomocí membránové klávesnice uvnitř vany

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B465-901	Barevné LED osvětlení, chrom	1.280 €
IN	B465-000	Barevné LED osvětlení, bílý	1.389 €
IN	B465-903	Barevné LED osvětlení, pozlacení	1.639 €

## BetteRelax



### Informace

Ergonomicky tvarovaný polštářek příjemně podepře hlavu, šíji, ramena nebo nohy. BetteRelax lze díky integrovaným magnetům flexibilně a přesně polohovat. Velikost: 340 x 120 x 45 mm.

Nedoporučuje se používání vanového polštáře BetteRelax spolu s kardiostimulátory nebo implantovanými defibrilátory.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	B57-0213	BetteRelax černá - 1 ks.	140 €
CP	B57-0212	BetteRelax černá - 2 ks.	232 €
CP	B57-0211	BetteRelax bílá - 1 ks.	140 €
CP	B57-0210	BetteRelax bílá - 2 ks.	232 €

## Dezinfekce



### Informace

- K důkladné dezinfekci, zejména skrytého potrubí ve vířivých systémech, aby se zabránilo tvorbě bakterií uvnitř potrubí.
- K dispozici pro všechny systémy Bette whirl.
- V závislosti na použití se dezinfekce doporučuje každé 2-4 týdny.
- Dezinfekční jednotka se plní doporučeným dezinfekčním prostředkem přes viditelné plnicí hrdlo v horní části vany.
- Při dezinfekci se vana napouští horkou vodou, dokud nejsou všechny trysky vířivého systému pokryty vodou.
- Proces dezinfekce lze poté spustit pomocí tlačítka dezinfekce.
- Po dezinfekci vanu důkladně opláchněte.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B480-901	Dezinfekce pro vířivou technologii, chrom	2.712 €
IN	B480-000	Dezinfekce pro vířivou technologii, bílý	2.977 €
IN	B480-903	Dezinfekce pro vířivou technologii, pozlacení	3.551 €

# Čistič smaltu



## Informace

Sprejový čistič s vodoodpudivým účinkem pro titanovou ocel. Pro šetrnou péči a čištění povrchů BetteGlaze®, BetteGlaze® Plus, BetteProtiskluz, BetteProtiskluz Pro a Protiskluz Sense.

### Použití:

Nastříkejte čisticí prostředek na smalt a nechte jej krátce působit. Poté jej mokřým měkkým hadrem dobře roztřete po povrchu. Opláchněte teplou vodou a vytřete do sucha.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	B57-0245	Čistič smaltu, 750 ml	10 €

# Šátek na údržbu



## Informace

Šetrná péče a údržba povrchů: BetteGlaze®, BetteGlaze® Plus, BetteProtiskluz, BetteProtiskluz Pro.

### Použití:

Čisticí hadr Bette je ideální pro každodenní péči o naše vany ze smaltované titanové oceli a pro jejich čištění.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0016912	Šátek na údržbu	8 €

# Čistič smaltu



## Informace

Šetrná péče a údržba povrchů: BetteGlaze®, BetteProtiskluz, BetteProtiskluz Pro

### Použití:

Na navlhčenou plochu naneste čisticí prostředek na smalt a roztřete jej mokřým hadrem. Opláchněte teplou vodou a vytřete do sucha. Při použití na matné barvy a v případě povrchu s úpravou Bette protiskluz musí být povrch vydatně mokřý. Při roztírání čisticího prostředku používejte pouze malou sílu a poté povrch opláchněte teplou vodou.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0015908	Čistič smaltu 100 ml	10 €

# Tyčinka pro údržbu smaltu



## Informace

Šetrná péče a údržba povrchů: BetteGlaze®.

### Použití:

V případě odolných usazenin a nečistot nalejte na příslušné místo velké množství vody a přetřete je v mokřém stavu tužkou na ošetření smaltu. Nehodí se pro matné barvy, BetteGlaze® Plus a Protiskluz Sense.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0007521	Tyčinka pro údržbu smaltu	7 €

# Remalle



## Informace

Korekční lak pro opravy poškozeného smaltu.

Remalle se dodává v tubách o objemu 8 ml.

Dodává se v bílé a ve vybraných sanitárních a exkluzivních barvách. Kontaktujte nás.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	B270-000	Remalle Bílý 000	11 €

# Dezinfekční prostředek 500 ml




PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0008621	Dezinfekční prostředek 0,5 l	53 €

# BetteLux Shape Accessoires

## Informace

Design: Tesseraux + Partner



### Stojací zrcadlo

- montáž nástěnné
- zpět vybavena vysoce kvalitní dýha
- včetně rack a háčky


#### Objem dodávky

- včetně rack, háčky a upevňovacího materiálu



PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Popis	
IN	Q050 FH814	600 x 244 x 1900	Zrcadlo se zadní stěnou Dub Natur 814	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka 2.077 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.



### Ručník

Dřevo vložka lze objednat jako jednu z možností.

#### Objem dodávky

- vč. upevňovacího materiálu






PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Popis	
IN	Q030	400 x 120 x 70	Ručník 400 mm	435 €
IN	Q031	600 x 120 x 70	Ručník 600 mm	435 €
IN	Q032	800 x 120 x 70	Ručník 800 mm	451 €
IN	Q033	1000 x 120 x 70	Ručník 1000 mm	451 €

Bílý matná 807  
Černá matná 815  
→ Obálka

# BetteLux Shape Accessoires




## Informace

Design: Tesseraux + Partner



## Drevená vložka

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Popis	Dub Natur 814 → Obálka
IN	Q040	200 x 120 x 19	Drevená vložka, 200 mm	144 €
IN	Q041	400 x 120 x 19	Drevená vložka, 400 mm	150 €
IN	Q042	600 x 120 x 19	Drevená vložka, 600 mm	188 €
IN	Q043	800 x 120 x 19	Drevená vložka, 800 mm	229 €
IN	Q044	1000 x 120 x 19	Drevená vložka, 1000 mm	244 €




## Stolička

- Rozměry: 350 x 350 x 430 mm - včetně dřevěné dosedací plochy

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Popis	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka
IN	Q020 FH814	350 x 350 x 430	Stolička Dub Natur 814	683 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

# Vířivé systémy



- 346 Vířivý systém BetteAirjet Plus
- 347 Vířivý systém BetteJet
- 348 Vířivý systém BetteSpa

# Vířivé systémy

## Charakter vybavení

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
Charakter vybavení	Vzduch a voda	Voda	Vzduch
Boční trysky (voda)	8	8	
Trysky na dně (vzduch)	12		12/18
Trysky microjet v oblasti ramen	5		
Trysky microjet v oblasti chodidel	2/5 u van pro dvě osoby		
Individuální nastavení směru masážního paprsku	X	X	
Regulace přívodu vzduchu pomocí membránové klávesnice	X		X
Plynulá regulace příměsí vzduchu	X	X	
masážní účinek přiváděného vzduchu			X
masáž vodním paprskem nebo volitelně směsí vody a vzduchu	X	X	
integrované ovládací prvky ve vnitřní části vany	X	X	X
Předehřívání vzduchu pomocí topného registru	X		X
ochrana proti běhu naprázdno pomocí regulátoru hladiny	X	X	

## Ovládání

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
funkce intervalového spouštění	X	X	X
elektrické řízení	X	X	X
foliová klávesnice pro ovládání veškerých funkcí	X	X	X
plynulá regulace intenzity	X	X	X

## Hygiena

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
integrované vyprazdňování zbylé vody	X	X	X
automatická funkce sušení profukováním	X		
manuální funkce sušení profukováním			X



# Vířivé systémy

## Výkon

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
Jmenovitý výkon vodního čerpadla	1100 W	800 W	
Jmenovitý výkon dmychadla včetně přehřátí	1050 W		1050 W

## Montážní výška

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
Montážní výška odtokové soupravy Rotoplex včetně těsnění	160 mm	160 mm	140 mm
Montážní výška odtokové soupravy se spodním přítokem vody včetně těsnění	170 mm	170 mm	170 mm

## Volitelná výbava

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
BetteDesinfekce	X	X	X
Barevný světlomet LED	X	X	X
odtoková a přeřadová souprava s integrovaným napouštěním	X	X	X

# Vířivý systém BetteAirjet Plus



## Informace

Kombinace systému vzduchových bublinek s elektronicky řízeným dávkováním a vodního systému s dávkováním vzduchu, sériově až 12 trysek ve dne, 8 bocních trysek a malých trysek na strane hlavy a nohou.

Při montáži je nutné dodržet revizní otvor minimálně 79 cm<sup>2</sup> pro nasávání vzduchu.

Veškeré vany s vířivkovým systémem se dodávají s odtokovým otvorem Ø 90 mm.

Podrobnosti o možnostech kombinování našich van se systémem naleznete v přehledu na následujících stránkách.

Při objednání van je nutné uvádět kód „AJETP“. Příslušenství musí být objednáno zvlášť jako samostatná položka.

## Objem dodávky

Veškeré vany se dodávají s výškově nastavitelným podstavcem.

Dodávka obsahuje odtokovou soupravu.

## Povrchy Barvy

PG	Obj. č.	Barvy	Cena
IN	B350-901	chrom 901	8.180 €
IN	B350-000	Bílý 000	9.698 €
IN	B350-903	pozlacení 903	12.350 €

## Odtoková soustava

PG	Kódování	Popis	Cena
EX	RT	Rotaplex Trio	343 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	chrom 901	bílý 000	pozlacení 903
IN	B465-	Reflektor kolorowy LED	1.280 €	1.389 €	1.639 €
IN	B480-	Dezinfekcja	2.712 €	2.977 €	3.551 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0008621	Dezinfekční prostředek 0,5 l	53 €

# Vířivý systém BetteJet



## Informace

Vodní systém s dávkováním vzduchu, série 8 trysek.

Veškeré vany s vířivkovým systémem se dodávají s odtokovým otvorem Ø 90 mm.

Podrobnosti o možnostech kombinování našich van se systémem naleznete v přehledu na následujících stránkách.

Při objednání van je nutné uvádět kód „JET“. Příslušenství musí být objednáno zvlášť jako samostatná položka.

## Objem dodávky

Veškeré vany se dodávají s výškově nastavitelným podstavcem.

Dodávka obsahuje odtokovou soupravu.

## Povrchy Barvy

PG	Obj. č.	Barvy	Cena
IN	B380-901	chrom 901	4.247 €
IN	B380-000	Bílý 000	4.803 €
IN	B380-903	pozlacení 903	5.881 €

## Odtoková soustava

PG	Kódování	Popis	Cena
EX	RT	Rotaplex Trio	343 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	chrom 901	bílý 000	pozlacení 903
IN	B465-	Reflektor kolorowy LED	1.280 €	1.389 €	1.639 €
IN	B480-	Dezinfekcja	2.712 €	2.977 €	3.551 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0008621	Dezinfekční prostředek 0,5 l	53 €

# Vířivý systém BetteSpa



## Informace

Systém vzduchových bublinek s elektronicky řízeným dávkováním a intervalovým zapínáním, sériově až 12 trysek.

Při montáži je nutné dodržet revizní otvor minimálně 79 cm<sup>2</sup> pro nasávání vzduchu.

Veškeré vany s vířivkovým systémem se dodávají s odtokovým otvorem Ø 90 mm.

Podrobnosti o možnostech kombinování našich van se systémem naleznete v přehledu na následujících stránkách.

Při objednání van je nutné uvádět kód „SPA“. Příslušenství musí být objednáno zvlášť jako samostatná položka.

## Objem dodávky

Veškeré vany se dodávají s výškově nastavitelným podstavcem.

Dodávka obsahuje odtokovou soupravu.

## Povrchy Barvy

PG	Obj. č.	Barvy	Cena
IN	B370-901	chrom 901	3.770 €
IN	B370-000	Bílý 000	4.275 €
IN	B370-903	pozlacení 903	5.247 €

## Odtoková soustava

PG	Kódování	Popis	Cena
EX	RT	Rotaplex Trio	343 €

## Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	chrom 901	bílý 000	pozlacení 903
IN	B465-	Reflektor kolorowy LED	1.280 €	1.389 €	1.639 €
IN	B480-	Dezinfekcja	2.712 €	2.977 €	3.551 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0008621	Dezinfekční prostředek 0,5 l	53 €



# Všeobecné obchodní podmínky společnosti

## § 1 Rozsah platnosti

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále nazývané také jako AGB) platí pro všechny kupní smlouvy podle § 1 číslíce 2 těchto AGB uzavřené mezi námi (dále nazýváni také jako prodávající) a Vámi jako našimi zákazníky (dále nazýváni také jako kupující nebo poslední prodávající). AGB platí výhradně vůči podnikům podle § 14 BGB (Občanský zákoník) nebo obchodníkům podle § 1 a násl. HGB (obchodní zákoník) jako zákazníkům. Tyto obchodní podmínky, které lze kdykoli vidět i na internetu na [www.my-bette.com](http://www.my-bette.com) nebo které jsou dány k dispozici na písemnou žádost, platí pro všechny současně a budoucí smlouvy a obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud byly AGB účinně zahrnuty prvním uzavřením smlouvy námi jako uživatelem těchto AGB podle §§ 305 a násl. BGB, platí i pro každé další uzavření smlouvy v rámci probíhajícího obchodního vztahu.
2. Kupní smlouvy jsou veškeré smlouvy, které mají za předmět prodej movitého zboží, u nichž spočívá těžiště v předání a získání vlastnictví podle §§ 433 odstavec 1, 929 BGB. To zahrnuje i dodávky a zhotovení a příp. v jednotlivém případě plánování prodávajícím, pokud a dokud kupující zboží sám namontuje nebo nechá namontovat třetími osobami pověřenými jím, i když se uvedení do provozu na koncových nastaveních a/nebo seřízení a koncové převzetí provede prodávajícím. V této souvislosti sdělená doporučení prodávajícího jsou výhradně vztahena na výrobek a snížena na povahu výrobku. Doporučení a výroky prodávajícího, které se vztahují na konkrétní stavební záměr a/ nebo dotazy kupujícího a je třeba na ně nahlížet jako na představeň k dodávce vyráběných částí zařízení příp. výrobků stojících ve středu smlouvy, nekvalifikují výkony jako smlouva o dílo. Spíše spočívá těžiště smlouvy v dodávce movitých věcí a kvalifikuje smlouvu v tomto případě jako smlouvu o dodání díla. Začlenění jako movité věci ve smyslu § 650 BGB neodporuje, že jsou části zařízení, příp. výrobky určeny k tomu, aby byly např. sloučeny do zařízení a poté pevně nainstalovány na pozemek, příp. podstatnou součástí budovy. Směrodatné je, zda jsou věci v okamžiku dodávky movité.
3. Všechny dohody učiněné mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s kupní smlouvou vyplývají obzvláště z těchto AGB, písemných potvrzení zakázky prodávajícího a jeho eventuálního prohlášení o přijetí.
4. Směrodatné je znění AGB platné právě při uzavření smlouvy.
5. Odchylné, odporující si nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebo ostatní dohody stran se nestávají součástí smlouvy, ledaže byla jejich platnost výslovně písemně schválena nebo potvrzena v potvrzení zakázky. Ani odpovídající mlčení na smluvní prohlášení kupujícího s odchylnými všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo novými podmínkami a nařízením nepředstavuje ani obchodní, ani jiné podnikové potvrzení toho.
6. Pracovníci v terénu (i zaměstnanci nebo obchodní zástupci na volné noze, kteří jsou činní obchodně) a servisní / příp. aplikační technici prodávajícího nejsou oprávněni k souhlasu s odchylnými všeobecnými obchodními podmínkami ve smyslu § 1 odstavec 4 těchto AGB a/nebo k podávání a přijímání právně-obchodních projevů vůle.

## § 2 Uzavření smlouvy, předání

1. Prezentace a propagace zboží z programu, internetových stránek, reklamy, prospektů a ostatních tiskovin v digitálních nebo ztělesněných médiích prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy.
2. Smlouva je realizována až tehdy, pokud prodávající přijme dotaz na objednání prohlášením přijetí, příp. potvrzením zakázky a/nebo dodávkou objednaného zboží. V posledním případě je potvrzení zakázky nahrazeno fakturou prodávajícího.
3. Konkrétní povaha zkušebních exemplářů a modelů, příp. vzorků daných prodávajícím k dispozici se stává součástí smlouvy až tehdy, pokud to bylo samostatně smluvně dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím (vzorek jako předmět dohody o povaze). Pro tento případ, že jsou vzorky výslovně učiněny předmětem konkrétní dohody o povaze, zůstávají výrobou a vývojem výrobku podmíněné odchylky od vzorku výslovně vyhrazeny.
4. U odvolaných zakázek je prodávající oprávněn pořídit materiál, příp. zboží pro celou zakázku a celkové objednané množství ihned vyrobit a/nebo nakoupit a kupující je povinen odebrat předmět koupě na první nabídku. Eventuální požadavky kupujícího na změnu proto již po uzavření smlouvy nejsou zohledněny, ledaže to bylo výslovně písemně dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím nebo je to prodávajícím ještě možné s únosným nákladem. Úpravy ceny a termínu dodání zůstávají v takových případech výslovně vyhrazeny.
5. Uzavřená smlouva je závazná a nemůže být jednostranně na žádost kupujícího měněna.
6. Kupující je zavázán k převzetí podle § 433 odstavec 2 BGB v rámci učiněné dohody a musí podle § 280, 286 BGB nahradit potud jakékoli škody z prodlení, obzvláště dodatečně požadované náklady na skladování a dodání. Kupující dluží při chybějícím převzetí podle lhůty po dohodnutých dodacích termínech, příp. dodacích lhůtách smluvní pokutu ve výši 0,3 % netto ceny dodání za každý pracovní den překročení termínu, maximálně však ve výši 5 % netto ceny dodání, ledaže nemůže odpovídat za překročení termínu. K této smluvní pokutě jsou připočteny eventuální jiné nároky na náhradu škody

odpovídajícím způsobem. Další škody a náklady s možností náhrady tím zůstávají nedotčeny.

7. Dodací termíny, příp. dodací lhůty jsou závazné jen tehdy, pokud byly dohodnuty písemně nebo v textové formě. Nezávazné jsou ty dodací termíny, které jsou jako takové jednoznačně označeny, obzvláště údaji, příp. dodatky prodávajícího jako „cca, přibližně“ atd. Dodací lhůty začínají přijítím potvrzení zakázky u kupujícího. V případě účinných změn na objednané začíná dodací lhůta znovu až dojitím změněného potvrzení zakázky u kupujícího, pokud a dokud prodávající lhůty výslovně potvrdí ve změněném potvrzení zakázky. Pro případ, že prodávající zaviněně nemůže dodržet výslovně dohodnutou smluvní lhůtu nebo se z jiných důvodů dostane do prodlení, musí kupující poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu, počínaje dnem dojití písemného prodlení u prodávajícího nebo v případě kalendářně určené lhůty od tohoto okamžiku. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn uplatňovat své zákonné nároky. Zpozdí-li se dodávka kvůli okolnostem, za které nemůže prodávající odpovídat, např. kvůli stávce (i u dodavatele prodávajícího), vyšší moci, je zákazník podle možností neprodleně informován a prodávající není alespoň v tomto případě zavázán k náhradě škody nebo nákladů. Vyšší moc ve smyslu těchto smluvních podmínek je např. dána i tehdy, pokud u dodavatelových podniků (a jeho dodavatelů) prodávajícího nebo prodávajícího samotného vznikly okolnosti, se kterými nelze v normálním průběhu obchodu počítat. Pod to spadají např. zničení a zrušení výrobních prostředků/ výrobního podniku způsobená např. požárem, povodněmi, mimořádnými událostmi týkajícími se špatného počasí (mimořádné v této souvislosti je, pokud v posledních 5 letech v příslušném regionu nenastala žádná srovnatelná událost) nebo mezera v dodávání nutné suroviny na základě tržního nedostatku surovin a/nebo pokud existují úředně nařízené doby klidu podniku, které nelze odvozovat ze zaviněného chování prodávajícího. Jsou-li prodlení značná a vyčkávaní není pro kupujícího únosné, je kupující po posledním písemném stanovení lhůty oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, ledaže je dodávka nemožná nebo se jedná o absolutní fixní obchod, to znamená, že s dodacím termínem stojí a padá zájem zákazníka o zboží. Pro případ, že prodávající koupí zboží v rámci obchodní transakce, příp. kupující (který je podnikatel nebo obchodník) zboží koupí od třetí osoby, příp. výrobce, lze uzavření smlouvy zrušit podmiňeno chybějící dodávkou jeho smluvního partnera a kupující nemá žádný nárok na náhradu škody a/nebo nákladů. Pokud se dodávka zpozdí z výše uvedených důvodů – aniž by bylo plnění nemožné – pouze v rozsahu únosném pro kupujícího, zpravidla 21 dnů nad dohodnutým dodacím termínem, pak kupujícímu rovněž nepřisluhuje výše uvedená práva, ledaže se jedná o absolutní fixní obchod. Není-li již nový dodací termín, příp. prodlení pro kupujícího únosné, může po uplynutí stanovení přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit.
8. Je-li zboží prodávajícím zasláno logistickým podnikem pověřeným jím, provádí se přechod nebezpečí u podnikatele, příp. obchodníka jako kupujícího již předáním řádně vybrané (dosud) spolehlivé osobě provádějící přepravu. Proávající není povinen, po předání zboží osobě provádějící přepravu, znovu plnit při zkáze nebo odpovídajícím zhoršení zboží z důvodů, za které nemůže odpovídat, a kupující je přesto povinen uhradit kupní cenu. Proávající je potud povinen postoupit kupujícímu jeho nároky na náhradu škody vůči logistickému podniku. Avšak ne uplatňovat pro kupujícího nároky vůči logistickému podniku podle zplnomocnění/zmocnění. Proávající musí odpovídat během prodlení kupujícího s převzetím/předáním zboží jen při úmyslu a hrubé nedbalosti. Je-li dlužné zboží / dlužná věc určena/určená jen podle třídy, přechází nebezpečí okamžikem na zákazníka, ve kterém se dostane do prodlení tím, že nepřijme nabízené zboží/věc, § 300 BGB.
9. DTo zboží, které je určené k montáži, je nainstalováno, příp. namontováno kupujícím samotným, příp. odborným podnikem pověřeným jím (mechanik zařízení v oboru sanitty) nezávisle na této smlouvě. Je-li kupující posledním prodávajícím a je-li jeho kupující (konečný kupující) zavázán do plnění smlouvy o dílo uzavřené se třetí osobou, namontovat zboží, příp. výrobky prodávajícího, zavazuje se kupující, příp. v tomto případě poslední prodávající předat dále níže uvedená nařízení této číslíce 9 AGB jeho kupujícímu (konečnému kupujícímu). Není-li zboží provedeno odborně a/nebo podle montážních podmínek a popisů k montáži a/nebo jsou-li provedeny změny na dodaném zboží a/nebo na montážních prostředcích kupujícím, třetí osobou pověřenou kupujícím nebo konečným kupujícím, jsou nároky na záruku vůči prodávajícímu a nároky z §§ 439 odst. 3, 445 a odst. 1 BGB zásadně vyloučeny, protože se v tomto případě již nejedná o stejnou koupenou věc. Kupující a koneční kupující musejí zboží, příp. výrobky neprodleně zkontrolovat podle § 377 HGB (viz také níže). Kupující a i předá dále svým kupujícím (koneční kupující), že v rámci výrobního procesu vysoce kvalitních výrobků prodávajícího nemůže být zaručeno, že oblasti za lemovou hranou (zadní strana kruhového kolmého úseku okraje van, sprchových ploch a umyvadel), které při odborné instalaci a montáži nejsou vystaveny přímému ostříkávání vodou, vykazují úplné glazování titanové oceli. Na základě toho je větší kupujícího, příp. koncového kupujícího, úplně realizovat pokyny pro montáž a popisy výrobků a neprovádět žádné změny na rozhraní utěsnění tak, aby bylo zaručeno, že se nemůže za lemové hrany, které na základě výroby nevykazují úplné glazování, dostat žádná vlhkost/voda. Jen tak mohou být vyloučeny např. eventuální pozdější škody způsobené korozí. Potud neznázorňuje výrobu podmíněné a neprovdětelné neúplné glazování titanové oceli, příp. ne v plném rozsahu za lemovou hranou žádnou vadu dodaného zboží/výrobku.

### § 3 Další dodací podmínky a výhrada platby předem

1. Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám, pokud to je pro kupujícího únosné a není v potvrzení zakázky dohodnuto nic jiného, než bylo potvrzeno.
2. U objednávek kupujících s bydlištěm a sídlem v zahraničí nebo při odůvodněných důvodech pro eventuelní riziko výpadku platby kupujícího si prodávající výslovně vyhrazuje dodat až po obdržení kupní ceny i s náklady na zaslání (výhrada platby předem). Pokud prodávající využije výhrady platby předem, je kupující neprodleně odpovídajícím způsobem informován. V takovém případě začíná běžet dodací lhůta až zaplacením kupní ceny a nákladů na zaslání.

### § 4 Ceny a náklady na zaslání

1. Ceny uvedené prodávajícím se rozumějí v EURECH ze závodu plus nosiče nákladu a přepravní obal a plus zákonná DPH, u exportních dodávek plus clo a poplatky a jiné veřejné odvody.
2. Pokud prodávající splní objednávku kupujícího podle § 4 odstavec 1 těchto AGB dílčími dodávkami, vznikají kupujícímu náklady na zaslání jen za první dílčí dodávkou. Provádějí-li se dílčí dodávky na přání kupujícího, vypočte prodávající za každou dílčí dodávkou náklady na zaslání.

### § 5 Platební podmínky, uznání, započtení a zadržovací právo

1. V kupní ceně není obsažena zákonná DPH.
2. Faktury prodávajícího jsou splatné podle dohody o podmínkách učiněné samostatně s kupujícím, při nedostatku takové dohody neprodleně. Jako den platby platí datum dojití peněz prodávajícímu nebo dobropisu na jeho účet. Kupující se i bez pomínky prodávajícího dostává do prodlení platby 10 dní po dodávce. Prodávající je oprávněn požadovat platbu výměnou za dodávku zboží. Pokud bylo sjednáno odečtení skonta, vypočítá se z netto částky a je přípustné jen tehdy, pokud jsou úplně splněny všechny ostatní více než 30 dnů staré závazky z obchodního vztahu kupujícího k prodávajícímu.
3. Platby, které nestačí k umocnění veškerých závazků z trvalého obchodního vztahu nebo ohledně jednotlivé zakázky, jsou započteny nejprve ke starším závazkům; prodávající bude kupujícího informovat o provedeném zúčtování. Pokud již vznikly náklady a úroky, je platba započtena nejprve na náklady, pak na úroky a naposledy na hlavní plnění.
4. Kromě toho přísluší prodávajícímu v případě prodlení ze strany kupujícího právo zadržet dodávku, příp. plnění na základě trvalého obchodního vztahu s kupujícím až do úplného splnění. Toto zadržovací právo může kupující odvrátit stanovením stoprocentního a lhůtou neomezeného ručení německé banky, Volksbank nebo obecního úvěrového institutu připojeného k ukládajícímu bezpečnostnímu fondu ve výši veškerých splatných pohledávek z naší strany. Jsou-li platby odloženy a později provedeny jako původně dohodnuté, pak dluží kupující za časové období odložení úroky z prodlení podle následujících nařízení v těchto AGB.
5. Faktura zasláná kupujícímu platí jako uznaná tímto, pokud jí kupující v rámci 30 kalendářních dnů od dojití faktury neodporuje a ve faktuře bylo na tento právní následek samostatně a na exponovaném místě upozorněno.
6. Kupující musí během prodlení peněžitý dluh zúčtovat ve výši 9 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou plus paušál za zpracování ve výši 25,00 €, §§ 247, 288 BGB.
7. Kupující má právo k započtení jen tehdy, když jsou jeho protinároky pravomocně zajištěny nebo jsou splatná a nesporná.

### § 6 Výhrada vlastnictví

1. Dodané zboží (zboží s výhradou) zůstává vlastnictvím prodávajícího, dokud nejsou splněny všechny pohledávky, které prodávajícímu nyní nebo v budoucnu přísluší vůči kupujícímu, a sice včetně veškerých saldo pohledávek z kontokorentu zákazníka. Pokud se kupující chová protismělně – obzvláště pokud se dostal do prodlení s platbou jeho odměny-pohledávky –, má prodávající právo vzít zpět zboží s výhradou poté, co prodávající stanoví přiměřenou lhůtu k plnění. Náklady na přepravu vznikající za zpětvzetí nese kupující. Pokud prodávající vezme zboží s výhradou zpět, představuje to odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy to představuje i tehdy, pokud prodávající zboží s výhradou zastaví. Zboží s výhradou vzaté zpět prodávajícím smí být tímto opět zhodnoceno. Výtěžek zhodnocení je zúčtován vůči těm příspěvkům, které kupující prodávajícímu dluží, a sice poté, co prodávající odečetl přiměřenou částku za náklady zhodnocení.
2. Kupující musí se zbožím s výhradou zacházet s péčí řádného hospodáře a odborně jej (mezi)uskładnit. Musí jej dostatečně pojištit na novou hodnotu na své náklady proti škodám způsobeným ohněm, vodou a krádeží. Pokud jsou požadovány údržbářské a inspekční práce, musí je kupující provést na vlastní náklady včas.

3. Kupující smí zboží s výhradou použít a v řádném obchodním jednání dále prodat, pokud se nenachází v prodlení s platbou. Nesmí však zboží s výhradou zastavit ani postoupit jako záruku. Pohledávky kupujícího za odměnou vůči jeho odběratelům z dalšího prodeje zboží s výhradou a ty pohledávky kupujícího týkající se zboží s výhradou, které vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám vzniknou z ostatního právního důvodu (obzvláště pohledávky z nedovoleného jednání a nároky na pojistná plnění), a sice včetně veškerých saldo pohledávek z kontokorentu, postoupí kupující již nyní jako záruku v plném rozsahu prodávajícímu. Prodávající toto postoupení přijme. Kupující smí tyto pohledávky postoupené na prodávajícího zadržet na vlastní účet vlastním jménem pro prodávajícího, dokud prodávající toto zmocnění nezruší. Právo prodávajícího tyto pohledávky sám zadržet tím není dotčeno; ovšem prodávající sám nebude uplatňovat pohledávky a nezruší zmocnění k zadržení, dokud kupující řádně a úplně nedostojí svým platebním povinnostem.

Pokud se však kupující chová protismělně – obzvláště pokud se dostal do prodlení s platbou pohledávky za odměnou –, může prodávající od kupujícího požadovat, aby tento prodávajícímu oznámil postoupené pohledávky a příslušné dlužníky, sdělil postoupení příslušným dlužníkům a vydal prodávajícímu všechny podklady a učinil údaje, které prodávající k uplatnění pohledávek potřebuje. Potud existuje shoda mezi stranami, že z toho vzniká samostatné právo prodávajícího na informaci a náhled.

4. Zpracování nebo přetvoření zboží s výhradou kupujícím je prováděno pro prodávajícího. Pokud je zboží s výhradou zpracováno s jinými věcmi, které prodávajícímu nepatří, pak si prodávající prosadí spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou (konečná částka faktury včetně DPH) k ostatním zpracovaným věcem v okamžiku zpracování. V ostatním platí pro novou věc vznikající zpracováním to samé jako pro zboží s výhradou. Je-li zboží s výhradou neoddělitelně spojeno nebo smícháno s ostatními věcmi nepatřícími prodávajícímu, pak si prodávající prosadí spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou (konečná částka faktury včetně DPH). Je-li zboží s výhradou spojeno nebo smícháno způsobem, že je třeba věc kupujícího považovat za hlavní věc, jsou kupující a prodávající již nyní zajedno, že kupující převede prodávajícímu podílově spoluvlastnictví na věci. Prodávající toto převedení přijme. Takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví na věci kupující pro prodávajícího řádně uschová a pojistí.
5. Při zastavení zboží s výhradou třetími osobami nebo u ostatních zásahů třetích osob musí kupující upozornit na vlastnictví prodávajícího a musí o tom prodávajícího neprodleně písemně informovat, aby mohl prodávající prosadit svá vlastnická práva. Pokud třetí osoba nemohla prodávajícímu v této souvislosti vznikající soudní/mimosoudní náklady nahradit, ručí za to kupující.
6. Pokud to kupující požaduje, je prodávající povinen uvolnit záruku příslušející mu potud, než jejich realizovatelná hodnota překročí hodnotu neuhrazených pohledávek vůči kupujícímu o více než 10 %. Prodávající si však přitom smí vybrat uvolněné záruky.

### § 7 Záruka

- 1 a) Prodávající ručí za věcné a právní vady na dodaném zboží podle platných zákonných předpisů, obzvláště §§ 434 ff, 280 ff BGB, kdežto je třeba, v případě obchodního jednání, povinně dodržovat kupujícím § 377 HGB podle následujících nařízení. Promlčecí lhůta pro zákonné nároky z vad činí 1 rok a začíná dodáním, příp. předáním zboží kupujícímu, ledaže prodávající listivě zamlčel vadu nebo převzal záruku za povahu zboží nebo určité jednotlivé vlastnosti nebo zboží ve smyslu § 438 odst. 1. č. 2 b) BGB bylo v rámci jednoho roku po dodání, příp. předání odborně a podle stanovených údajů prodávajícího namontováno v závodě (se zemí pevně spojená nemovitá věc) – pak platí zákonné předepsané promlčení.
- b) Zjevné vady musí kupující neprodleně, zpravidla však v rámci 6 dnů po poskytnutí plnění – i ohledně dílčích dodávek využitelných kupujícím – reklamovat písemně vůči prodávajícímu. Reklamacce, která není ve lhůtě nebo ve správné formě, vylučuje jakýkoli nárok kupujícího z porušení povinnosti kvůli špatnému plnění.
- c) Vady zjevné při dodání musejí být k tomu reklamovány kupujícím vůči přepravnímu podniku a musí být učiněn záznam vad tímto. Reklamacce vad musejí obsahovat popis vady popsaný podle možností. Reklamacce, která není ve lhůtě nebo ve správné formě, vylučuje jakýkoli nárok kupujícího z porušení povinnosti kvůli špatnému plnění. Pokud byly vady týkající se počtu kusů, hmotnosti nebo objemu zjevné po výše uvedených povinnostech prohlídky již při dodání, musí kupující tyto vady reklamovat při přijetí zboží vůči přepravní společnosti a reklamaci musí nechat potvrdit. Reklamacce, která není ve lhůtě, vylučuje také potud jakýkoli nárok zákazníka z porušení povinnosti kvůli špatnému plnění. Skryté vady musejí být písemně reklamovány neprodleně po objevení, nejpozději podle promlčecí lhůty platné v těchto AGB. Reklamacce vad musejí obsahovat popis vady popsaný i zde podle možností. Reklamacce, která není ve lhůtě nebo ve správné formě, vylučuje jakýkoli nárok zákazníka z porušení povinnosti kvůli špatnému plnění.

d) Zahájením zpracování, opracování, spojení nebo smíchání s jinými věcmi nebo dalším prodejem koncovému kupujícímu platí dodané zboží jako schválené podle smlouvy kupujícím.

e) Ostatní porušení povinností je třeba oznámit před uplatněním dalších práv kupujícím neprodleně při stanovení přiměřené dodatečné lhůty pro plnění. Prodávajícímu je výslovně poskytnuta možnost dodatečně splnit eventuální vadu zpravidla třikrát. Prodávající nepřebírá žádné ručení za použitelnost dodaného zboží, příp. výrobků v rámci celého zařízení, které je k dispozici kupujícím, příp. koncovým kupujícím, ledaže byla použitelnost prodávajícím výslovně písemně přislíbena. Kupující musí sám zohlednit a jako poslední prodávající předat dále svému koncovému kupujícímu následující: Poslední prodávající a/nebo koncový kupující musejí samostatně v rámci jimi dlužného plnění zkontrolovat vůči třetím osobám, zda může s dodaným zbožím, příp. výrobky – které, pokud je potřeba a předepsáno ze zákona, disponují povoleními ze strany stavebního dozoru –, nastat jimi dlužný úspěch a zda jsou dodrženy národní předpisy, jako např. ke stavební konstrukci, hygieně, ochraně proti hluku, horku a ochraně životního prostředí a ochraně proti proudu (např. vyrovnání potenciálu) atd.

f) Vyjde-li najevo v rámci dodatečného vylepšení a/nebo eventuální náhradní dodávky prodávajícím, že není plnění od prodávajícího a/nebo výrobek od prodávajícího, nýbrž spíše jiný výrobek a/nebo zařízení koncového zákazníka nebo chybné použití/manipulace a/nebo neodborná montáž např. koncovým kupujícím příčinou vady, musí kupující nahradit náklady vzniklé prodávajícímu (např. jízdní náklady, zákaznická služba, hodiny atd.) na vyzvání proti dokladu. Obzvláště je ručení na záruku a/nebo náhradu škody vyloučeno, pokud byly na zboží prodávajícího provedeny změny buď kupujícím, koncovým kupujícím nebo koncovým zákazníkem, nebo bylo zboží smontováno v rozporu s návody na montáž. To samé platí, pokud věcné vady na zboží prodávajícího vznikly tím, že bylo dodané zboží ošetřeno, příp. čištěno a používáno v rozporu s návodem na údržbu. Záruka je vyloučena, pokud se kupující, koncový kupující nebo koncový zákazník nepostarají odbornou montáží a dalším použitím dodaného zboží o to, aby se na výrobou podmíněných ne úplně glazovaných plochách (lemová hrana) nevyskytovala žádná vlhkost, příp. voda tak, aby mohla být vyloučena koroze. Za náklady na demontáž a montáž a náklady za přerušení a opětovné uvedení zařízení do provozu, ve kterém byl namontován výrobek, příp. zboží od prodávajícího, neručí prodávající, ledaže musí prodávající odpovídat za vadu, kterou lze z toho příčinně odvozovat, obzvláště při známém opatření výrobce k odvrácení osobních nebo věcných škod nebo jinak známé vadnosti dodaného zboží.

g) Nezdaří-li se dodatečné plnění, přičemž je dodatečné vylepšení třeba považovat zpravidla až se třetím marným pokusem za nezdařené, nebo pokud prodávající dodatečné plnění celkově písemně a výslovně a s konečnou platností odepře, může kupující uplatňovat své zákonné nároky. Při jen nepatrném rozporu se smlouvou, obzvláště jen při nepatrných vadách, však zákazníkovi nepřisluší žádné právo na odstoupení. To je obzvláště pak ten případ, pokud není funkceschopnost dodaného zboží podstatně omezena a uplatňování subjektivního práva na odstoupení je tím nepoměrné.

h) Při existenci vady je tato – s výjimkou případu regrese dodání podle §§ 445a, 475 BGB – podle volby prodávajícího uplatněna bezplatným vylepšením nebo náhradní dodávkou. Vady, které způsobil kupující sám nebo koncový kupující a/nebo koncový zákazník, a neoprávněné reklamace jsou odstraněny z pověření a na náklady kupujícího.

i) Kupující se zavazuje učinit všechny údaje, které jsou požadovány pro kontrolu a realizaci případu záruky. Kupující sdělí prodávajícímu nutné informace, alespoň číslo potvrzení zakázky Bette, číslo výrobku, důvod reklamace a pokud možno fotografie škody. Odpovídající list se základními údaji pro reklamace je připraven na Homepage [www.bette.de](http://www.bette.de) ke stažení. Pokud je provedena instalace u koncového kupujícího nebo koncového zákazníka, je třeba dát k dispozici protokoly o instalaci atd. v kopii.

j) Nároky kupujícího, koncového kupujícího nebo koncového zákazníka kvůli nákladům požadovaným za účelem dodatečného plnění, obzvláště přeprava a cestovní náklady, náklady na práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se náklady zvýší, protože byl předmět dodání dodatečně přemístěn na jiné místo než místo dodání nebo pobočku kupujícího. To neplatí v případech regrese dodání podle §§ 445a, 475 BGB a u nároků kvůli porušením povinností ze lsti nebo úmyslu a v souvislosti s fyzickým nebo duševním poškozením.

Eventuální nároky kupujícího na odstoupení v případě dalšího prodeje zboží proti prodávajícímu existují jen, pokud kupující se svým odběratelem (koncový kupující) a/nebo koncovým zákazníkem neučinil žádnou dohodu překračující zákonné nároky z vad.

k) Uznání porušení povinností vyžaduje písemnou formu.

Eventuální záruky prodávajícího dané prodávajícím pro určité zboží nastupují vedle nároků kvůli věcným nebo právním vadám ve smyslu odstavce 1. Podrobnosti rozsahu takových záruk vyplývají ze záručních podmínek, které jsou příp. přiloženy ke zboží, příp. výrobku.

Informace, poradenství, reklama. Informace a poradenství ohledně výrobků/ zboží prodávajícího se provádějí výhradně na základě dosavadní zkušenosti. Pokud se jedná o zboží, které vyžaduje povolení ze strany stavebního dozoru, je toto k dispozici. Směrodatné jsou výhradně povahy výrobku, které mámi být jako prodávající (výrobce), vztaženo na příslušný výrobek, uvedeny. Kupující, příp. koncový kupující a koncový zákazník musejí samostatně na vlastní nebezpečí zkontrolovat, zda může při montáži nebo použití zboží nastat tím plánovaný úspěch (viz výše). Pro to je naléhavě žádoucí, aby kupující, příp. koncový kupující a koncový zákazník pečlivě v plném rozsahu realizovali a zohlednili popisy výrobku, návody k montáži a pokyny pro údržbu.

## § 8 Ručení

Prodávající ručí náhradou škody a nákladů za vady existující již při uzavření smlouvy jen při úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo pokud kupujícího obelstlí.

Vyskytují-li se podstatné vady, které kupující podle výše uvedených předpisů nemusí sám odstranit, příp. je nezpůsobil, pak má kupující nejprve nárok na to, aby vada odstraněna v rámci přiměřené lhůty po oznámení vady dodatečným vylepšením. Je-li odstranění vady bezúspěšné, neúnosné nebo nemožné, pak má kupující jen zákonné nároky na snížení a odstoupení (viz doplňkové výše).

V ostatním je ručení prodávajícího včetně chování jeho zástupců a osob nápomocných při plnění kvůli porušení ostatních povinností, nedovolenému jednání a podle §§ 280, 281 BGB omezeno na hrubou nedbalost a úmysl. Prodávající tedy ručí jen tehdy, pokud škodu způsobil úmyslně nebo hrubě nedbale. Prodávající tedy neručí za škody, které kupujícímu, koncovému kupujícímu nebo koncovému zákazníkovi vznikají na jim patřícím zboží, předmětech zařízení, údajích a podobném, lhostejno jakého druhu, původu, délky trvání a jakého rozsahu jsou účinky, ledaže prodávající způsobil škodu úmyslně nebo hrubě nedbale. To platí i pro škody, které vznikají působením vlhkosti.

Při lehké nedbalosti ručí prodávající jen tehdy, pokud jsou porušeny podstatné nebo typické smluvní povinnosti (takzvané kardinální povinnosti). Kardinální povinnosti jsou ty, které nejprve umožňují smluvní realizaci. Náhrada nepřímých škod jako např. ušlého zisku je vyloučena. Ohledně elektronických údajů a technických zařízení se kupujícímu, koncovému kupujícímu a koncovému zákazníkovi doporučuje učinit opatření proti poklesu napětí a/nebo jeho změnám a podle toho uzavřít pojištění v oblasti elektroniky (náklady změny údajů atd.).

Výše uvedené výluky / omezení ručení neplatí při fyzickém zranění, poškození života, zdraví, svobody nebo sexuálního sebeurčení, které spočívají na předložení hrubého porušení povinností prodávajícího nebo odpovídajícím porušení povinností zákonného zástupce nebo osob nápomocných při plnění.

Výše uvedené výluky/omezení ručení neplatí rovněž u škod, za které ručí pojištění prodávajícího. Prodávající ručí podle výše, obzvláště v regrese v rámci dodavatelského řetězce (§ 445 a BGB) maximálně do výše, se kterou obdrží poskytnutou pojistnou ochranu při za ním existujícím pojištění zákonné odpovědnosti. Kupujícímu přísluší kdykoli právo, písemně se u prodávajícího dotázat na vyšší pojistné částky a obsah pojistných podmínek. Prodávající je při odpovídajícím dotazu povinen sdělit kupujícímu alespoň v textové formě, v jaké výši existuje pojistná ochrana a dát kupujícímu po vyzvání k dispozici pojistné podmínky. Kupujícímu je dovoleno, vymáhat při převzetí odpovídajících nákladů pojistky, v souladu s prodávajícím a jeho pojištěním, vyšší pojistnou částku.

Pokud na nabytí škody spolupůsobily jiné příčiny, za které prodávající zásadně musí ručit, pak ručí prodávající jen v rozsahu, jak stojí jeho zavinění v poměru k jiným příčinám.

## § 9 Autorská práva

Prodávající má na všech fotografiích, filmech a textech, které jím byly nebo jsou zveřejněny, autorská práva. Použití fotografií, filmů a textů není bez výslovného souhlasu prodávajícího dovoleno.

## § 10 Aplikovatelné právo a soudní příslušnost


Platí právo Spolkové republiky Německo při vyloučení kupního práva OSN.

Pokud je kupující obchodníkem a má své sídlo k okamžiku objednávky v Německu, je výhradní soudní příslušnost sídlo prodávajícího, společnost Bette GmbH & Co. KG, Heinrich-Bette-Straße 1, 33129 Delbrück. V ostatním platí pro místní a mezinárodní kompetenci aplikovatelná zákonná ustanovení.





# Impressum a právní informace





## Copyright:

Vyhrazujeme si veškerá práva k obrázkům a práva vyplývající ze značky. Vyhrazujeme si změny v programu a technické změny. Z tiskových důvodů se u jednotlivých obrázků mohou vyskytnout barevné odchylky.

Změny modelů, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

# Materiál nové generace: Glazovaná titanová ocel Věříme v kvalitu, která vydrží.



Glazovaná  
Titanová Ocel



Trvalá  
Kvalita

**30**

Let  
Záruky



Made in  
Germany

**Ceník hrubé referenční ceny**  
Ceny nezahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty.  
Platí od 1. května 2024

**Bette GmbH & Co. KG**  
Heinrich-Bette-Straße 1  
33129 Delbrück  
Germany  
T +49 5250 511-0  
F +49 5250 511-130  
international@bette.de

**Česká republika**

**Robert Chroust**  
Janová 163  
755 01 Vsetín  
T +420 602 299 217  
robertchroust@gmail.com

**Slovensko**

**Ing. Robert Turčan**  
Družstevná 367/1  
972 12 Nedožery-Brezany  
T +421 905 318 249  
bette.svk@gmail.com

**[www.my-bette.com](http://www.my-bette.com)**

Z0020336 CZ 02/2024 - Změny modelů, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

