



DUSCHOLUX



**Ceník 2024**

Platný od 01.01.2024 - 31.12.2024

CZ

**Obsah**  
**Sprchové zástěny**

**Obsah**  
**Obkladové stěny**  
**PanElle, vany a**  
**sprchové vaničky**

**Servis**

**Příslušenství**  
**Sprchové zástěny**

**Příslušenství**  
**Vany**

**Viva**

**Collection**

**Air**

**Stella**

**Bella Vita**

**Allegra**

**Classic**

**Walk-in řešení**

**Vanové zástěny**

**PanElle**  
**obkladové stěny**

**Individuální vany**

**Step-in Pure**  
**řešení do**  
**koupelen**

**Příslušenství a**  
**péče**



# Obsah

Obkladové stěny PanElle, vany a sprchové vaničky od strany 268

## Servis

Značka DUSCHOLUX	5
Svět produktů	6
DUSCHOLUX povrchová úprava CareTec® Pro	8
Lepení místo vrtání	10
Fóliování, sítotisk a digitální tisk	12
Jak správně objednat?	18
Sprchové zástěny a příklady instalací	20
"Check lists" sprchových vaniček	23
Příslušenství a čisticí prostředky pro sprchové kouty	333
Barvy a skla	339

## Viva

Částečně rámované posuvné dveře	26
<b>Viva</b> posuvné dveře do niky	29
<b>Viva</b> posuvné dveře Walk-in	29
<b>Viva</b> posuvné dveře s rohovým vstupem	32
Bezrámové kyvadlové dveře	34
<b>Viva</b> kyvadlové dveře do niky	37
<b>Viva</b> kyvadlové dveře s rohovým vstupem	39
<b>Viva</b> Walk-in	43

## Collection

Částečně rámované posuvné dveře	50
<b>Collection</b> 3C posuvné dveře do niky	53
<b>Collection</b> 3C posuvné dveře Walk-in	53
<b>Collection</b> 3C posuvné dveře s rohovým vstupem	55
Bezrámové kyvadlové dveře	58
<b>Collection</b> 3C kyvadlové dveře do niky	61
<b>Collection</b> 3C kyvadlové dveře s rohovým vstupem	63
<b>Collection</b> 3C Walk-in	68
Bezrámové kyvadlové dveře	74
<b>Collection</b> 2 kyvadlové dveře do niky	77
<b>Collection</b> 2 kyvadlové dveře s rohovým vstupem	82
<b>Collection</b> 2 Walk-in	96

## Air

Sprchové zástěny Walk-in	102
<b>Air</b> 3 Walk-in	105
<b>Air</b> 2 Walk-in	106

## Stella

Bezrámové otočné dveře	112
<b>Stella</b> 1C Otočné dveře do niky	115
<b>Stella</b> 1C Otočné dveře s rohovým vstupem	117
<b>Stella</b> 1C Walk-in	120

## Bella Vita

Částečně rámované posuvné dveře	122
<b>Bella Vita</b> 3 Plus posuvné dveře do niky	125
<b>Bella Vita</b> 3 Plus posuvné dveře Walk-in	125
<b>Bella Vita</b> 3 Plus posuvné dveře s rohovým vstupem	126

Částečně rámované posuvné dveře	130
<b>Bella Vita</b> 3 posuvné dveře do niky	133
<b>Bella Vita</b> 3 posuvné dveře Walk-in	135
<b>Bella Vita</b> 3 posuvné dveře s rohovým vstupem	138

Částečně rámované kyvadlové dveře	146
<b>Bella Vita</b> 3 kyvadlové dveře do niky	149
<b>Bella Vita</b> 3 kyvadlové dveře s rohovým vstupem	153

Částečně rámované zalamovací dveře	146
<b>Bella Vita</b> 3 zalamovací dveře do niky	159
<b>Bella Vita</b> 3 zalamovací dveře s rohovým vstupem	161

## Allegra

Částečně rámované sprchové dveře	164
<b>Allegra</b> 2 kyvadlové dveře do niky	167
<b>Allegra</b> 2 kyvadlové dveře s rohovým vstupem	171
<b>Allegra</b> 2 Walk-in	178
<b>Allegra</b> 2 zalamovací dveře do niky	180
<b>Allegra</b> 2 zalamovací dveře s rohovým vstupem	181
<b>Allegra</b> 2 otočné dveře do niky	187
<b>Allegra</b> 2 otočné dveře s rohovým vstupem	188

## Classic

Částečně rámované otočné a zalamovací dveře	192
<b>Classic</b> 3 Otočné dveře do niky	195
<b>Classic</b> 3 Otočné dveře s rohovým vstupem	200
<b>Classic</b> 3 Zalamovací dveře s rohovým vstupem	208
<b>Classic</b> 3 Walk-in	222

## Walk-in řešení

Walk-In	223
---------	-----

## Vanové zástěny

<b>Viva</b> posuvné dveře	251
<b>Collection</b> 2 vanové zástěny	253
<b>Bella Vita</b> 3 Plus posuvné dveře	257
<b>Bella Vita</b> 3 posuvné dveře	258
<b>Bella Vita</b> C vanové zástěny	263
<b>Allegra</b> 2 vanové zástěny	265

# Obsah

Sprchové zástěny a řešení do koupelen strana 3

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## PanElle Obkladové desky

<b>PanElle</b> Individual	271
<b>PanElle</b> Graphics	275
<b>PanElle</b> Fotografie	277
<b>PanElle</b> Enlight	279
<b>PanElle</b> Designs	281
<b>PanElle</b> Haptics	283
<b>PanElle</b> Stone	285
<b>PanElle</b> Objects	287
<b>PanElle</b> MediCare	289
<b>PanElle</b> Click	291
<b>PanElle</b> těsnící systém	293
Příslušenství	295
Profily	297
Pokyny pro objednání a potřebné nástroje	299
Skladování, instalace a čištění	301
Technické informace	303

## Vany

Přehled van	305
-------------	-----

## Individuální vany

<b>Ancona</b> obdélníkové vany	307
<b>Malaga</b> rohové vany	310
<b>Piccolo</b> vany pro malé koupelny	312
<b>Prime-line</b>	314

## Step-in Pure řešení do koupelen

<b>Step-in</b> Pure řešení do koupelen	316
<b>Step-in</b> Pure vana	319
<b>Step-in</b> Pure obkladové desky	321
<b>Step-in</b> Pure vanové zástěny	322

## Příslušenství a péče

Příslušenství pro sprchové zástěny	331
Příslušenství pro vany	333
Přehled barev a skel	337

# Vytvořeno dnes. Připraveno pro zítřek.

Značka, která se pohybuje v čase, je značka, která se pohybuje s Vámi. Trendy a nové styly jsou vytvořeny na základě potřeb a požadavků zákazníků. S naší vášní pro DUSCHOLUX, Vám umožňujeme podílet se na tomto vývoji.

**Naší identitu popisují 3 základní hodnoty:**

## **Osobní**

Každý projekt je stejně jedinečný jako Vy. Jako partner chce DUSCHOLUX podporovat a inspirovat Vaši osobní vizi. Tento slib se vztahuje jak na naše produktové světy, tak i na naše speciální služby. Vaše osobní požadavky řešíme ve fázi konzultací a plánování. Můžete se spolehnout, že budeme spolehliví - a budeme s Vámi spolupracovat jako s naším partnerem.

## **Kompetentní**

Špičková kvalita ve všech oblastech nás motivuje každý den. Využijte více než 50 let zkušeností v oblasti koupelen, efektivní evropské výroby a našeho aktivního přístupu ke kvalitě, designu a funkčnosti.

## **Inspirující**

Můžete si koupit produkty, ale nemůžete si koupit zážitek. Zajistíme, aby Vás naše vysoce kvalitní řešení znovu a znovu uchvátilo - jak svojí moderností, tak i pocitem, že jste si vybrali správného partnera. Poskytujeme Vám dlouhodobé, udržitelné produkty a služby, které inspirují.



Certifikováno podle nových norem ISO 9001:2015 a 14001:2015 pro úspěšnou kvalitu a environmentální management.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# 5 světů. 365 dní na jejich objevení.

Exkluzivní oáza pohody, architektonický skvost, malá koupelna, koupelna pro hosty nebo standardní koupelna pro pronájem nemovitostí. V našich výrobních světech najdete ideální volbu pro každou touhu, každé uspořádání koupelny a pro každý rozpočet. To podstatné: S Duscholux zrealizujete všechny Vaše nápady.



## Viva

**Ikona rafinovaného stylu.  
Přináší život do Vaší koupelny.**

Produktový svět Viva ztělesňuje inovace. Mistrovské zpracování, jasné linie a neviditelná funkčnost, mluví sama za sebe. Ve spojení s Vašimi smysly pro prvotřídní design koupelny, dáte tomuto sprchovému koutu vlastní osobitost. Viva představuje třídu v její nejčistší podobě.

## Collection

**Jediný a jedinečný.  
Tak flexibilní, jak potřebujete.**

Bezrámové sprchové kouty Collection se zaměřují na to, co je důležité: výjimečné pohodlí, jednoduchý vzhled a žádné úsilí. Bezrámové sprchové kouty na míru Vám poskytnou jedinečný zážitek ze sprchování v jakémkoli uspořádání místnosti. Díky téměř neomezeným možnostem instalace a rafinovaným detailům Vám Collection umožní posunout Vaši kreativitu o třídu výše. Bezrámová série - to je Collection.



# Air

Transparentní nastavení trendů.  
Více prostoru pro nápady.

Bezrámová série Air vzdává hold opravdové svobodě designu a smyslnosti, která z tohoto minimalistického stylu vytváří velkou osobnost. Volně stojící sprchové kouty fungují zvláště dobře ve Walk-in provedení. Velké množství barevných možností Vám umožňuje si svobodně vybírat mezi decentním stylem a sofistikovaností. V Air je více než láska!



# Bella Vita

Stylový bestseller.  
Se smyslem pro život.

Částečně rámovaná série Bella Vita Vám dává svobodu implementovat jakýkoli nápad. S širokou škálou možností, promyšlenými funkcemi, prostorovými rozměry a s vysoce kvalitními materiály. Různé variace dveří a skel dávají malé koupelně stejnou hodnotu jako ve velké koupelně s mistrovským vzhledem. Bella Vita dělá život obzvláště krásným.

# Allegra

Lineární klasika.  
Vítaný doplněk do každé koupelny.

Pokud toužíte vidět celkový obraz, vítejte ve světě produktů Allegra. Tato série se perfektně hodí do každé situace, zatímco diskrétně zůstává v pozadí. Rámované sprchové kouty mohou být nainstalovány okamžitě a sami se v nemovitosti zhodnotí. Allegra - klasika pro Vaši koupelnu.



Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Servis



## DUSCHOLUX CareTec® Pro

Jedinečná povrchová úprava skla.

Ekonomické, šetrné k životnímu prostředí, snadné čištění. DUSCHOLUX CareTec® Pro dodává hmatatelnou přidanou hodnotu v koupelně díky inovativní technologii. Trvale odpuzující povrch výrazně snižuje potřebné čištění a eliminuje nutnost vysušení skla po sprchování. V závislosti na tvrdosti vody postačí jednou za cca 2 týdny použít utěrku z mikrovlákniny bez čisticího prostředku a sklo vytřít do sucha. To šetří čas, peníze, chrání zdraví a napomáhá životnímu prostředí.

Novinka - prodloužená záruka:

- 5 let na ochranu proti vodnímu kameni
- 10 let na korozi skla
- Standardně pro Viva, Collection 3, Air a Bella Vita



# Jednoduše dobrý pocit.

## **Šetří čas.**

Odpuzovací efekt eliminuje potřebu sušení skla po sprchování. Sprchovou zástěnu tak stačí čistit hadříkem s mikrovlákny jednou až dvakrát během 2 týdnů v závislosti na tvrdosti vody.

## **Šetří peníze za čisticí prostředky.**

DUSCHOLUX CareTec® Pro odstraňuje ze skla vodní kámen a nečistoty. To zjednodušuje čištění, jelikož není potřeba používat přípravky na odstranění vodního kamene.

## **Je přátelský vůči životnímu prostředí.**

Snižuje množství chemikálií uvolněných do vzduchu, který dýcháte a do vody. Navíc redukuje čas a energii potřebnou na čištění, čímž se ušetří každý rok stovky litrů pitné vody.

## **Je trvanlivý.**


Povrchová úprava trvale chrání sprchovou zástěnu před korozí skla a díky tomu je zástěna velmi odolná vůči poškození.

**DUSCHOLUX CareTec® Pro. Soustavně se soustředí na to, co je důležité.**



Video s 1:1 srovnáním se zástěnou bez CareTec Pro najdete na:

[www.duscholux.com/caretecpro](http://www.duscholux.com/caretecpro)



Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

# Lepení místo vrtání


Už žádné poškození od vrtání, jako jsou rozštípnuté dlaždice nebo vadné těsnění: Naše technologie lepení umožňuje instalaci bez nečistot a hluku. Tato technologie, která se již dlouhou dobu používá v jiných průmyslových odvětvích, si nyní nachází cestu také do sanitárního sektoru. Ať už jde o kombinaci spoje sklo/ sklo, stabilizační vzpěry nebo profily – lepení je alternativou k vrtání a šroubování pro všechny stěny, které jsou odolné proti tření, nosné, rozměrově stálé a bez látek snižujících přilnavost.

## Funkce:

- Montáž na stěnu bez nečistot a hluku
- Žádné časově náročné vrtání do tvrdých obkladů - žádné riziko poškození obkladů
- Žádné poškození těsnění (DIN 18534)
- Ideální pro pronajaté byty nebo rekonstrukce během probíhajícího provozu
- Rychlé dokončení díky krátké době schnutí
- Vhodné pro montáž na obklady a obložení stěn PanElle

Technologie lepení pro nástěnné profily a stabilizační vzpěry je k dispozici pro následující sprchové programy:

- Viva posuvné dveře
- Collection 3C kyvadlové dveře
- Collection 2 kyvadlové dveře
- Bella Vita 3 Plus posuvné dveře
- Bella Vita 3 kyvadlové a zalamovací dveře
- Allegra 2 kyvadlové a zalamovací dveře
- Allegra Plus posuvné dveře



Lepicí set pro nástěnné připojení	Objednací číslo	Cena
do niky Walk-in řešení	752700	111,-
pro rohový vstup se 2 objednacími čísly (např. dveře + boční díl)	752700	111,- za 1 díl
pro rohový vstup s 1 objednacím číslem a modely Round/ Five	752701	222,-



03



04

**01**

Tam, kde se dříve používaly šrouby, se nyní lepí stěnový profil.

**02**

Stabilizační vzpěry lze nyní jednoduše lepit. To výrazně zjednodušuje montáž.

**03**

Posuvné dveře Viva jsou připevněny pomocí technologií lepení.

**04**

Nástěnný lepený profil pro posuvné dveře Bella Vita 3.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


# Fóliování a sítotisk

## Na bezpečnostním ESG skle

Jeden problém – dvě řešení: Fólie a sítotisk jako ochrana soukromí předních zástěn nebo přílehlého koupelnového nábytku. Aplikovaný přímo na sklo, fólie nebo sítotisk zakryje všechny rušivé vlivy při pohledu ze sprchy. Na výběr jsou různé hladké barvy.

### Vlastnosti fólie:

- Velmi krátká dodací lhůta
- Možné aplikovat také na matné sklo
- Lze jednoduše odstranit
- Vhodné také pro zakřivená skla
- Dále je k dispozici 85 vlastních barev a Satinato
- Tvar: obdélníky, lichoběžníky nebo tvary složené z několika obdélníků/ lichoběžníků
- Fólie musí sahat ke spodnímu okraji skla
- Také kompatibilní s povrchovou úpravou CareTec Pro
- Maximální rozměry fólie: 1230 mm x 5000 mm



01

Příklady aplikace fólií

02 + 03

Aplikace fólie ve vybrané oblasti zabraňuje přímému pohledu na nevzhlednou zadní stranu příležitostného nábytku.

04

Příklady aplikace sítotisku



**Fólii není možné použít:**


- Allegra posuvné dveře, Allegra C posuvné dveře
- Allegra 2
- Allegra Walk-in
- Na texturované sklo (613/813)
- S externě aplikovanými komponenty (např. lepený držák ručníků, úchyt, atd.)
- S celoplošnou fólií

**Sítotisk není možné použít:**

- Allegra
- Allegra Walk-in
- Na matné a texturované sklo (613/813/811/583/783)
- S externě aplikovanými komponenty (např. lepený držák ručníků, úchyt, atd.)
- Na zakřiveném skle

**Požadované obecné informace:**

- Vaše požadovaná barva
- Požadovaný tvar a umístění na skle



\*příplatek za speciální tvar

**Vlastnosti sítotisku:**

- 3 standardní barvy: lesklá bílá (RAL 9010), černá (RAL9005) a Satinato (vzhled leptaného skla)
- Téměř každý odstín dostupný jako "vlastní barva"
- Libovolné umístění; alternativně je možná také celoplošná aplikace
- Také kompatibilní s povrchovou úpravou CareTec Pro
- Maximální rozměry tiskové plochy: 2400 mm x 4200 mm

Řešení	Objednací číslo	Standardní barva cena	Vlastní barva cena
Fóliování	621969	na vyžádání	na vyžádání
Sítotisk	.596	na vyžádání	na vyžádání
Sítotisk s povrchovou úpravou CareTec Pro	.796	na vyžádání	na vyžádání



# Digitální tisk

## Na bezpečnostním ESG skle

Naše sprchové zástěny jsou nyní dostupné také s vlastním motivem na skle. Ať už se jedná o oblíbenou fotografii ve vysokém rozlišení nebo grafický návrh dle vašeho výběru – výsledkem je digitální tisk v brilantní fotografické kvalitě! Sprchové zástěny se stále více stávají individualizovanými exponáty.

### Funkce:

- Kvalitní tisk v brilantních barvách
- Vaše vlastní obrázky ve špičkové kvalitě na skle
- K dispozici v neprůhledné (s bílou zadní stěnou) nebo mírně průhledné verzi (motiv je na zadní straně zrcadlově obrácený)
- Standardní tisk až po okraj, možný také celoplošný nebo částečný tisk
- Vnější potisk na lesklém bezpečnostním skle ESG
- Potištěná strana plně odolná vůči čištění
- Výroba následuje po kontrole šablony obrázku a na základě schválení zákazníka
- Maximální rozměr skla: 2000 x 3000 mm

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Digitální tisk pro bezpečnostní sklo ESG	Objednací číslo	Cena
Digitální tisk	.610	na vyžádání





#### Vhodné pro:

Produkty ve standardních a speciálních velikostech

- DUSCHOLUX Walk-in sprchové zástěny (exkluzivně Allegra 2 a Allegra)
- DUSCHOLUX boční díly
- DUSCHOLUX kyvadlové/ otočné dveře
- kompletní série Viva
- kompletní série Collection
- kompletní série Air
- kompletní série Bella Vita

#### Nevhodné pro

- Allegra sprchové zástěny
- Motivy rozprostřeny přes několik kusů skel
- Externě aplikované komponenty (např. lepený držák ručníku, úchyt, atd.)

#### Důležité informace:

- Digitální fotografie musí být ve vysokém rozlišení ve formátu .jpg/ .png s rozlišením alespoň 300 dpi nebo grafika/ loga/ texty ve formátu .pdf/ .ai/ .eps nebo .jpg/ .png s rozlišením alespoň 300 dpi.
- V případě potřeby uveďte informace o umístění motivu.

#### Tipy::

- Vhodné také jako ochrana soukromí při sprchování
- Zakrývá také výčnělky stěn
- Tisíce vynikajících motivů dostupných v databázích obrázků (např. <https://stock.adobe.com/uk/>)
- Pro požadovaný motiv jako sprchový zadní panel doporučujeme fototisk PanElle (viz str. 280).

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Konfigurátor

Zde je návod, jak může být plánování zábavné a smysluplné.

Konfigurátor je klíčovým prvkem našeho nového webu: díky intuitivnímu uživatelskému vedení je pro Vás zábavné najít ideální řešení koupelny na míru. Je to docela jednoduché: zadejte své strukturální požadavky a poté typ sprchového koutu nebo obložení stěn PaneElle, které požadujete. Program zpracovává Vaše data a okamžitě Vám poskytne nejvhodnější řešení - realisticky zobrazené a zároveň cenovou nabídku pro vybraný model. Neexistuje jasnější způsob plánování koupelen.





# PanElle

**Nekomplikovaná alternativa.  
Pro nový pocit prostoru.**

Přeměna staré koupelny na novou koupelnu přistála rychle a bez potíží a s renovací to nikdy nebylo snazší než s PanElle. Díky atraktivním barevným variacím, designům a exkluzivním texturám nabízí modulární systém obkladů stěn nekonečnou svobodu designu. Architektonické trendy inspirují čtyři nové grafické návrhy. Míru průhlednosti můžete určit sami a tím dosáhnout individuálních a překvapivých účinků. Stěnový obklad PanElle lze snadno instalovat na již existující povrchy. Díky bezproblémové instalaci nevyžaduje vůbec žádnou údržbu a snadno se čistí.



# Jak správně objednat

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


Obj. číslo	Sklo	Barva	Objednací číslo
340.117021	751	062	340.117021.751.062

Obj. číslo	Sklo	Barva	Šířka	Výška	Objednací číslo
340.110001	751	070	880	1950	340.110001.751.070.880.1950

## Vestavný rozměr vaniček

Nastavení standardní sprchové zástěny je přizpůsobeno montážním rozměrům vaničky (WEM). Odsazení sprchové zástěny od okraje vaničky je již zohledněno. U montážních rozměrů vaničky přesahujících rozměrový rozsah (zvláště šířka) je popř. při instalaci na dlažbu zapotřebí zhotovení na míru. Pro montáž bez sprchové vaničky v každém případě potřebujeme zaměřovací výkres s příslušnými kótami.




Zaměřovací protokoly různých sérií sprchových zástěn najdete na stránkách [www.duscholux.com](http://www.duscholux.com) - v sekci: download. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.



## Těsnost proti stříkání vody

Není sprchový kout jako sprchový kout. Neznamená to jen tvar a vzhled. Design sprchové zástěny a vaničky totiž také určuje, zda bude voda prolínat. Platí jednoduchá rovnice: Čím jsou profily silnější a výraznější, tím lepší je také ochrana před možností prolínající vody.

Nezáleží na tom, zda jde o sprchový kout s nástěnným profilem či bezrámovou zástěnou, všechny sprchové kouty Duscholux splňují technické požadavky na vodotěsnost. Pro sprchovou vaničku platí: Čím je vanička hlubší a výrazněji tvarovaná, tím vyšší je těsnost při sprchování.



### Bezrámové sprchové zástěny

poskytují dobrou ochranu před prolínáním vodou. V důsledku chybějícího spodního profilu může voda snáze proniknout ven. Tato nevýhodu kompenzuje nepřekonatelná transparentnost, exkluzivita a snadné čištění.

### Částečně rámové sprchové zástěny

mají velmi dobrou těsnost. Úzký profil značné míry zabraňuje proniknutí vody ven a přesto sprchové zástěně propůjčuje optický dojem lehkosti.

### Rámové sprchové zástěny

s výrazným profilem mají obzvláště dobrou těsnost. Čím je spodní lišta vyšší, tím méně vody může proniknout ven, i když bude uvnitř vyšší hladina.



Kliknutím sem přejdete přímo na vyhledávání záručních čísel:

[www.duscholux.com](http://www.duscholux.com)

v podnabídce

Profesionální > Velkoobchod/ Instalatři

## Záruka

Duscholux znamená kvalita a proto nabízíme komplexní záruku 2 roky pro sprchové kouty a 5 let pro sprchové vaničky, vany a program PanElle. Pokud jde o náhradní díly pro katalogové výrobky, můžete se spolehnout na desetiletou záruku dostupnosti. V případě oprávněných reklamací na věcné nebo funkční vady v souladu s našimi prodejními a dodacími podmínkami, opravíme závadu na poškozeném výrobku nebo dodáme náhradní díl zdarma. Nároky na náhradu nepřímých a přímých škod jsou vyloučeny, náklady na instalaci nebo demontáž nejsou zahrnuty.

## Části podléhající opotřebení

Pro naše výrobky vždy používáme vysoce kvalitní materiály. Různé součásti, jako jsou plastové těsnící profily, další těsnící prvky atd., však podléhají stárnutí a musí být nahrazeny v závislosti na frekvenci používání a péči. Na opravy dílů, které podléhají opotřebení, se záruka nevztahuje.

# Dveře a příklady instalací

Sprchové kouty

Obsah  
Sprchové zástěnyObsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěnyPříslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelenPříslušenství a  
péče


Servis



	Viva	Collection 3C	Collection 2	Air 3 a 2
<b>Vstupy bez dveří</b>				
Walk-in	●	●	●	●




	Viva	Collection 3C	Collection 2	Air 3 a 2
<b>Posuvné dveře</b>				
do niky nebo s bočním dílem	●	●		
jako rohový vstup	●	●		
jako Round				
na vanu	●			




jedno nebo dvoudílné dveře

	Viva	Collection 3C	Collection 2	Air 3 a 2
<b>Kyvadlové dveře</b>				
do niky	●	●	●*	
s bočním dílem	●	●	●*	
jako rohový vstup	●	●	●*	
jako Round		●	●	
jako pětiúhelník		●	●	
na vanu			●	



	Viva	Collection 3C	Collection 2	Air 3 a 2
<b>Otočné dveře</b>				
do niky nebo s bočním dílem				
jako rohový vstup				
jako Round			●	



	Viva	Collection 3C	Collection 2	Air 3 a 2
<b>Zalamovací dveře</b>				
do niky nebo s bočním dílem			●	
jako rohový vstup			●	
na vanu			●	

\* k dodání jako horizontálně dělené

	Bella Vita 3 Plus	Bella Vita 3	Bella Vita C	Allegra	Step-in Pure
	•	•		•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•		•	
	•	•			•
		•		•	
		•		•	
		•		•	
				•	
				•	•
				•	
				•	
		•		•	
		•		•	
			•		•

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Walk-in Upgrade


Walk-in řešení jsou součástí moderního plánování koupelen. Ne každý je však s puristickými sprchami dlouhodobě spokojen. Lidé citliví na chlad se někdy cítí méně komfortně v otevřených vlhkých prostorách než v uzavřených kabinách. Navíc více stříkající vody proniká ven. Co ale dělat, když je již vše nainstalováno?

S Walk-in Upgrade má DUSCHOLUX ve svém sortimentu nekomplikované řešení: transparentní sprchovou stěnu lze kdykoli dovybavit, aniž by byl narušen dojem otevřené místnosti. Výsledek vypadá dobře a optimalizuje moderní design koupelny - s funkčně přizpůsobenou bezbariérovou sprchou, která současně poskytuje ochranu proti stříkající vodě a chladu.



# Check list

Round models




Radius = WM - y

WM	Přehled sprchových vaniček	Kódové označení výrobků	Radius (R)	Collection 3C se 2 kyvadlovými dveřmi	Collection 2 se 2 kyvadlovými dveřmi	Bella Vita 3 Plus se 2 posuvnými dveřmi	Bella Vita 3 se 2 posuvnými dveřmi	Allegra 2 se 2 kyvadlovými dveřmi
900	<b>DUSCHOLUX Malaga Round Trend 771</b>	500	550	●	●	●	●	●
900	Bette Corner s - bez panelu	521	500	●	●	●	●	
900	Schmidlin / Bette Floor Corner	521	500	●	●	●	●	
900	Duravit D-Code	521	500	●		●	●	
900	Duravit Starck	521	500	●		●	●	
900	Galatea BH 90R, CT 90R, CF 90R	500	550	●	●	●	●	●
900	Galatea S 314, S 353	500	550	●	●	●	●	●
900	Hoesch Armada 900 x 25	500	550	●	●	●	●	●
900	Hoesch Thasos 2	500	550	●	●	●	●	●
900	Ideal Standard Washpoint	500	550	●	●	●	●	●
900	Ideal Standard Tonic	521	500	●	●	●	●	
900	Ideal Standard Ultra Flat	500	550	●	●	●	●	●
900	Kaldewei Arrondo	500	550	●	●	●	●	●
900	Kaldewei Fontana	523	520			●	●	
900	Kaldewei Zirkon	521	500	●	●	●	●	
900	Keramag Renova Nr. 1	500	550	●	●	●	●	●
900	Keramag Preciosa, Vitelle, icon	500	550	●	●	●	●	●
900	Koralle Clarissa Plus, Terra	500	550	●	●	●	●	●
900	Villeroy & Boch Subway	500	550	●	●	●	●	●

Vyberte požadovaný typ sprchové vaničky a odpovídající kódové označení. Technické údaje a ceny naleznete na příslušných produktových stránkách.

# Check list

Round modely



Radius = WM - y

Servis

Obsah  
Sprchové zástěnyObsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěnyPříslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelenPříslušenství a  
péče


WM	Přehled sprchových vaniček	Kódové označení výrobku	Radius (R)	Collection 3C	Collection 2	Bella Vita 3 Plus	Bella Vita 3	Allegra 2
				Se 2 kyvadlovými dveřmi	Se 2 kyvadlovými dveřmi	Se 2 posuvnými dveřmi	Se 2 posuvnými dveřmi	Se 2 kyvadlovými dveřmi
1000	DUSCHOLUX Malaga Round Trend 775	624	550	●	●	●	●	●
1000	Bette Corner s - bez panelu	620	500	●	●	●	●	
1000	Schmidlin / Bette Floor Corner	620	500	●	●	●	●	
1000	Duravit D-Code	620	500	●		●	●	
1000	Duravit Starck	620	500	●		●	●	
1000	Hoesch Armada 900 x 25	624	550	●	●	●	●	●
1000	Hoesch Thasos 2	624	550	●	●	●	●	●
1000	Ideal Standard Washpoint	624	550	●	●	●	●	●
1000	Ideal Standard Tonic	624	550	●	●	●	●	
1000	Ideal Standard Ultra Flat	624	550	●	●	●	●	●
1000	Kaldewei Arrondo	624	550	●	●	●	●	●
1000	Kaldewei Fontana	621	520			●	●	
1000	Kaldewei Zirkon	620	500	●	●	●	●	
1000	Keramag Preciosa, Vitelle, icon	624	550	●	●	●	●	●
1000	Koralle Clarissa Plus, Terra	624	550	●	●	●	●	●
1000	Villeroy & Boch Subway	624	550	●	●	●	●	●

Vyberte požadovaný typ sprchové vaničky a odpovídající kódové označení.  
Technické údaje a ceny naleznete na příslušných produktových stránkách.



# Check list

Pětiúhelníkové modely



WM	Přehled sprchových vaniček	Kódové označení výrobku	Šíře přední části (B2)	Collection	Collection	
				3C	2	2
				S 1 kyvadlovými dveřmi	S 1 kyvadlovými dveřmi	Se 2 kyvadlovými dveřmi
900	Schmidlin / Bette Floor Caro	521	640	●	●	●
900	Duravit Starck	521	640	●	●	●
900	Galatea Fünfeck CF 90 F	521	636	●	●	●
900	Galatea Fünfeck S 361, S 332	521	636	●	●	●
900	Hoesch Armada 900 x 25	521	636	●	●	●
900	Kaldewei Belezza	521	636	●	●	●
900	Kaldewei Cornezza	521	636	●	●	●
900	Keramag Preciosa	521	636	●	●	●
900	Koralle Clarissa Plus, Terra, Lavita, Plana	521	636	●	●	●
1000	Schmidlin / Bette Caro s - bez panelu	621	710	●	●	●
1000	Schmidlin / Bette Floor Caro	621	710	●	●	●
1000	Duravit Starck	621	705	●	●	●
1000	Galatea Fünfeck S 333	621	710	●	●	●
1000	Hoesch Armada 1000 x 25	621	707	●	●	●
1000	Kaldewei Belezza	621	707	●	●	●
1000	Kaldewei Cornezza	621	707	●	●	●
1000	Keramag Preciosa	621	707	●	●	●
1000	Koralle Clarissa Plus, Terra, Lavita, Plana	621	707	●	●	●

Vyberte požadovaný typ sprchové vaničky a odpovídající kódové označení.  
Technické údaje a ceny naleznete na příslušných produktových stránkách.

DUSCHOLUX

# Viva Posuvné dveře

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely




Další příklady instalací na straně 33.



### Přehled

- Částečně rámované posuvné dveře s 8 mm silným sklem
- Barvy: matná stříbrná a Platinum lesklá stříbrná
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Výplň jezdvého profilu lze přizpůsobit s designem skla, dřeva nebo obkladových desek Stone Optics PanElle
- Tenký hliníkový profil s magnetickým uzavíráním
- Funkce Soft-close pro jemné otevírání a zavírání dveří ve standardní výbavě
- Funkce Push & Clean pro jednoduchou údržbu
- Možné až do výšky stropu max. 2500 mm



### Základní výbava

	Barvy profilů	Skla	Barva prahové lišty
062 Platinum lesklá stříbrná	●		●
070 matná stříbrná	●		●
751 čiré s CareTec Pro		●	

### Speciální výbava

	Dekorativní vložka	Barva prahové lišty
001 PanElle lesklá bílá	○	
225 PanElle tmavě šedá Metallic	○	
256 PanElle Basalt šedá	○	
244 dub	○	
276 divoký dub bílý	○	
277 ořech	○	
715 PanElle křemen	○	
716 PanElle grafit	○	
001 lesklá bílá		○

Další možné výplně pro PanElle Individual jsou k dispozici na vyžádání. Výplně není možné později změnit. Povrch dekoru výplně PanElle Stone nejsou z důvodu přírodního materiálu heterogenní.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny


PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Technické informace




Detail připevnění na stěnu



Rohový vstup v provedení matná stříbrná 070



Rohový vstup s dekorativní vložkou PanElle Stone



Funkce Soft-Close součástí standardní výbavy



Úchyt



Jednoduchá údržba díky funkce Push & Clean

### Technické informace


- Možné vyrovnání nerovnosti až do +/- 3 mm
- Odsazení od hrany vaničky: 10 mm

### Ostatní

- Držák ručníku, provedení 062/ 070 (7520662)
- Držák ručníku, provedení 062/ 070 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci
- Držák ručníku (speciální délka), provedení 062/ 070 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci

### Navýšení ceny

viz  
příslušenství  
str. 348



Pevný segment a boční díl

Uzavírací strana dveřního dílu

# Viva Posuvné dveře

do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
-1400	2100	470.117200.1400	470.127200.1400	1.832,-	2.063,-
1401-1700	2100	470.117200.1700	470.127200.1700	1.920,-	2.151,-
1701-2000	2100	470.117200.2000	470.127200.2000	2.006,-	2.237,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové sklo s CareTec Pro	344,-
821 Terra s CareTec Pro	232,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-

	Navýšení ceny
Dekorativní vložka*	0,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.




Konfigurator

# Viva Posuvné dveře

Walk-in do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
-1400	2100	470.197100.1400	470.207100.1400	1.951,-	2.182,-
1401-1700	2100	470.197100.1700	470.207100.1700	2.038,-	2.269,-
1701-2000	2100	470.197100.2000	470.207100.2000	2.125,-	2.356,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové sklo s CareTec Pro	344,-
821 Terra s CareTec Pro	232,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-

	Navýšení ceny
Dekorativní vložka*	0,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Viva Posuvné dveře

do niky, do výšky stropu, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinium lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
-1400	2500	470.117210.1400	470.127210.1400	2.226,-	2.457,-
1401-1700	2500	470.117210.1700	470.127210.1700	2.314,-	2.545,-
1701-2000	2500	470.117210.2000	470.127210.2000	2.402,-	2.633,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s Care Tec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové sklo s CareTec Pro	344,-
821 Terra s CareTec Pro	232,-
Zpracování skla podle náčrtku:: zkosení/ výřez	227,-


	Navýšení ceny
Dekorativní vložka*	0,-



Konfigurator

# Viva Posuvné dveře

do niky, 1-dílné



Náhled

Pohled shora

## Zhotovení na míru

Šířka dveří do	Šířka niky BR1	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinium lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1595 - 2005	2100	470.118200.1200	470.128200.1200	1.728,-	1.959,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s Care Tec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové sklo s CareTec Pro	320,-
814 Polar s CareTec Pro	835,-
821 Terra s CareTec Pro	232,-
Zpracování skla podle náčrtku:: zkosení/ výřez	227,-

	Navýšení ceny
Dekorativní vložka*	0,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Sklo Polar (814):

Sklo Polar je v provedení bílá Satin do výšky 1350 mm, poté se do výšky 1500 mm bílá prosvětluje do ztracena v čiré sklo.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

# Viva Posuvné dveře

do výšky stropu s předělovou stěnou, 1-dílné



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

Šířka dveří do	Šířka niky BR1	Výška do	Objednací číslo*	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1595 - 2005	2500	470.118110.1200	3.291,-	3.522,-

\* Součástí dodávky je i předělovací stěna. Speciální požadavky je nutné objednat samostatně.

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Dekorativní vložka*	Navýšení ceny za 1 díl
783 Edelsatin s Care Tec Pro	306,-		
794 Carbon s CareTec Pro	232,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové sklo s CareTec Pro	320,-		
814 Polar s CareTec Pro	835,-		
821 Terra s CareTec Pro	232,-		
Zpracování skla podle náčrtku:: zkosení/ výřez	227,-		
		Dekorativní vložka*	0,-

# Viva Posuvné dveře

Walk-in, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
-1400	2100	470.197120.1400	470.207120.1400	2.065,-	2.296,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Dekorativní vložka*	Navýšení ceny
783 Edelsatin s Care Tec Pro	306,-		
794 Carbon s CareTec Pro	232,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové sklo s CareTec Pro	344,-		
821 Terra s CareTec Pro	232,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		
		Dekorativní vložka*	0,-
		752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Sklo Polar (814):

Sklo Polar je v provedení bílá Satin do výšky 1350 mm, poté se do výšky 1500 mm bílá prosvětluje do ztracena v čiré sklo.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Viva Posuvné dveře

v kombinaci s bočním dílem, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka posuvných dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
-1400	1200	2100	470.157200.1400	470.167200.1400	2.821,-	3.140,-
1401-1700	1200	2100	470.157200.1700	470.167200.1700	2.909,-	3.228,-
1701-2000	1200	2100	470.157200.2000	470.167200.2000	2.997,-	3.316,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	
783 Edelsatin s Care Tec Pro	507,-	Dekorativní vložka*	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	387,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	222,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	507,-		
802 zrcadlové sklo s CareTec Pro	646,-		
821 Terra s CareTec Pro	387,-		
Zpracování skla podle náčrtku:: zkosení/výřez	227,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm.  
Zvláštní výška až do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potišťeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.



Konfigurator

# Viva Posuvné dveře

rohový vstup, 2-dílné



Náhled

Pohled shora

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
-1000	2100	470.137100.1000	2.879,-	3.198,-
1001-1200	2100	470.137100.1200	2.993,-	3.312,-
1201-1500	2100	470.137100.1500	3.105,-	3.424,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	
783 Edelsatin s Care Tec Pro	612,-	Dekorativní vložka*	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	464,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	222,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	612,-		
802 zrcadlové sklo s CareTec Pro	688,-		
821 Terra s CareTec Pro	464,-		
Zpracování skla podle náčrtku:: zkosení/výřez	227,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm.  
Zvláštní výška až do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potišťeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.





Konfigurator



# Příklady instalací

Viva Posuvné dveře

<p><b>Dveře do niky</b></p>	<p><b>Rohový vstup</b></p>	<p><b>Dveře s bočním dílem</b></p>
<p>DMOC v € od: 1.832,-</p>  <p>470.117200    470.127200</p>	<p>DMOC v € od: 2.879,-</p>  <p>470.137100</p>	<p>DMOC v € od: 2.821,-</p>  <p>470.157200    470.167200</p>
<p>DMOC v € od: 2.694,-</p>  <p>470.117100</p>		<p>DMOC v € od: 2.821,-</p>  <p>470.157300    470.167300</p>
		<p>DMOC v € od: 3.602,-</p>  <p>470.157100    470.167100</p>
<p><b>Do niky, do výšky stropu</b></p>	<p><b>Walk-in</b></p>	<p><b>se zkráceným bočním dílem</b></p>
<p>DMOC v € od: 2.226,-</p>  <p>470.117210    470.127210</p>	<p>DMOC v € od: 1.951,-</p>  <p>470.197100    470.207100</p>	<p>DMOC v € od: 2.907,-</p>  <p>470.277200    470.287200</p>
<p>DMOC v € od: 1.976,-</p>  <p>470.118210    470.128210</p>	<p>DMOC v € od: 1.728,-</p>  <p>470.118200    470.128200</p>	
<p>DMOC v € od: 3.291,-</p>  <p>470.118110</p>	<p>DMOC v € od: 1.981,-</p>  <p>470.197120    470.207120</p>	
<p><b>U-kabina</b></p>	<p><b>pro vany</b></p>	
<p>DMOC v € od: 3.832,-</p>  <p>470.177600    470.187600</p>	<p>DMOC v € od: 1.684,-</p>  <p>470.297220    470.307220</p>	<p>DMOC v € od: 1.684,-</p>  <p>470.297200    470.307200</p>
<p>DMOC v € od: 2.592,-</p>  <p>470.297520    470.307520</p>	<p>DMOC v € od: 1.583,-</p>  <p>470.298200    470.308200</p>	<p>DMOC v € od: 1.583,-</p>  <p>470.298210    470.308210</p>
<p>DMOC v € od: 1.520,-</p>  <p>470.297210    470.307210</p>	<p>DMOC v € od: 1.276,-</p>  <p>470.298210    470.308210</p>	

# Viva Kyvadlové dveře

Viva

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



Strana 37



Strana 37



Strana 38



Strana 38



Strana 39



Strana 39



Strana 40



Strana 40



Strana 41



Strana 41



Strana 42




Strana 43

Další příklady instalací na straně 44.



### Přehled

- Bezrámové kyvadlové dveře, sklo o síle 8 mm
- Design pantů: lesklý chrom, lesklá bílá, lesklá černá, matná černá a kartáčovaná nerezová ocel
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Panty mohou být vyrobeny s dekorativní vložkou dřeva nebo s PanElle
- Zapuštěné vnitřní panty pro snadné čištění
- Kyvadlové dveře otvírající se dovnitř a ven
- Tenký hliníkový profil s magnetickým uzavíráním
- Zdvhací mechanismus pro snadné otevírání a zavírání
- Volitelný nástěnný profil pro rozšířený rozsah nastavení
- Výška sprchové kouty max. do 2200 mm



### Základní výbava

	Barvy pantů a kování	Skla	Dekorativní vložka	Barva prahové lišty
062 Platinum lesklá stříbrná				●
078 lesklý chrom	●		●	
751 čiré s CareTec Pro		●		

### Speciální výbava

	Dekorativní vložka	Barvy pantů a kování	Barva prahové lišty
001 Panelle lesklá bílá	○		
225 PanElle tmavě šedá Metallic	○		
256 PanElle Basalt šedá	○		
078 lesklý chrom	○		
248 matná černá	○	○	○
252 kartáčovaná nerezová ocel	○	○	○
244 dub	○		
276 divoký dub bílý	○		
277 ořech	○		
237 matná bílá		○	
001 lesklá bílá			○

Další možné dekory pro PanElle Individual jsou k dispozici na vyžádání. Dekory je možné později vyměnit.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Viva

## Technické informace



Panty v provedení lesklý chrom 078



Panty v provedení lesklý chrom (078) s  
dekorativní vložkou PanElle tmavě šedá Metallic  
(225)



Vnitřní náhled zapuštěného pantu



Vnější náhled úchyty



Vnitřní náhled úchyty



Nástěnný profil

### Ostatní


Držák ručníku, provedení 062/ 248/ 252/ 237 (752062)

Držák ručníku, provedení 062/ 248/ 252/ 237 (752274) -  
k dodatečné samostatné instalaci


Držák ručníku (speciální délka), provedení 062/ 248/ 252/ 237  
(752275) - k dodatečné samostatné instalaci

### Navýšení ceny


viz  
příslušenství  
str. 348




Pohled na uchycení dveří



Pevný segment a boční díl




Pevný segment a boční díl s  
nástěnným profilem



Uzavírací strana dveřního dílu

# Viva Kyvadlové dveře

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	2200	472.115430.1000	472.125430.1000	1.695,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	Dekorativní vložky* 752593.XXX
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	248 matná černá
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	237 matná bílá
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	252 kartáčovaná nerezová ocel
804 Optiwhite čiré CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovnosti od 11 mm
821 Terra s CareTec Pro	155,-	
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-	

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

# Viva Kyvadlové dveře

do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	2200	472.1156X0.1000	472.1256X0.1000	2.127,-
1001-1800	2200	472.1156X0.1800	472.1256X0.1800	2.510,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	Dekorativní vložky* 752593.XXX
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	248 matná černá
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	237 matná bílá
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	252 kartáčovaná nerezová ocel
804 Optiwhite čiré CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm
821 Terra s CareTec Pro	155,-	
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-	

## Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 160 mm.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Príslušenství  
Sprchové zástěny

Príslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Príslušenství a  
pěče

DUSCHOLUX

# Viva Kyvadlové dveře

do niky s protilehlým pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	2200	472.1155X0.1000	472.1255X0.1000	2.127,-
1001 -1800	2200	472.1155X0.1800	472.1255X0.1800	2.510,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	Dekoratívni vložky* 752593.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	248 matná černá	565,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	237 matná bílá	
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	131,-
804 Optiwhite čiré CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	
821 Terra s CareTec Pro	155,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

# Viva Kyvadlové dveře

lítací dveře do niky, 2-dílné



View

Top view

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	2200	472.115130.1000	2.597,-
1001 - 1800	2200	472.115130.1800	2.775,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	Dekoratívni vložky* 752593.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	248 matná černá	565,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	237 matná bílá	
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	131,-
804 Optiwhite čiré CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	
821 Terra s CareTec Pro	155,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

WM= rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/doporučené ceny v EUR bez DPH

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potišteno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potišteno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

# Viva Kyvadlové dveře

s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1552X0.1000	472.1652X0.1000	2.953,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1552X0.1800	472.1652X0.1800	3.106,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	Dekoratívni vložky* 752593.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	237 matná bílá	565,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	604,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré CareTec Pro	330,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	309,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-		

# Viva Kyvadlové dveře

lítací dveře s bočním dílem, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1551X0.1000	472.1651X0.1000	3.226,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1551X0.1800	472.1651X0.1800	3.664,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	Dekoratívni vložky* 752593.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	237 matná bílá	760,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	604,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré CareTec Pro	330,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	309,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-		

WM= rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/doporučené ceny v EUR bez DPH

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElla, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Príslušenství  
Sprchové zástěny

Príslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElla  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Príslušenství a  
péče

Viva

DUSCHOLUX

# Viva Kyvadlové dveře

s pevným segmentem a bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1553X0.1000	472.1653X0.1000	3.226,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1553X0.1800	472.1653X0.1800	3.664,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	Dekoratívni vložka* 752583.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	237 matná bílá	760,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	604,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnání nerovnosti od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	309,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-		

# Viva Kyvadlové dveře

s protilehlým pevným segmentem a bočním dílem



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Zhotovení na míru

Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1662X0.1000	472.1562X0.1000	3.226,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1662X0.1800	472.1562X0.1800	3.664,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	Dekoratívni vložka* 752583.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	237 matná bílá	760,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	604,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnání nerovnosti od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	309,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-		

WM= rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/doporučené ceny v EUR bez DPH

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min, šířka 160 mm.

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.



# Viva Kyvadlové dveře

se zkráceným bočním dílem, volně zavěšeným



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.2755X0.1000	472.2855X0.1000	2.655,-
1001 - 1800	1001 - 1200	2200	472.2755X0.1800	472.2855X0.1800	2.795,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	Dekoratívni vložka* 752583.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	237 matná bílá	565,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	604,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnání nerovnosti od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	309,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Boční díl volně zavěšený:

Boční díl volně zavěšený na vyžádání.

# Viva Kyvadlové dveře

s pevným segmentem a zkráceným bočním dílem, volně zavěšeným



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.2757X0.1000	472.2857X0.1000	3.188,-
1001 - 1800	1001 - 1200	2200	472.2757X0.1800	472.2857X0.1800	3.355,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	Dekoratívni vložka* 752583.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	237 matná bílá	760,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	604,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnání nerovnosti od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	309,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 160 mm.

### Boční díl volně zavěšený:

Boční díl volně zavěšený na vyžádání.

DUSCHOLUX

# Viva Kyvadlové dveře

rohový vstup s pevným segmentem



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-1000	2200	472.1352X0.1000	3.894,-
1001 - 1800	2200	472.1352X0.1800	4.302,-

X: 3 = bezrámové provedení (sklo - stěna, uchycení pomocí pantů), X: 5 = nástěnný profil X: 6 = podomítkový stěnový profil

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	Dekoraturní vložka* 752583.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	237 matná bílá	1.235,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	604,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnaní nerovnosti od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	309,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Panel dveří:

Maximální šířka kyvadlových dveří je 1000 mm.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoraturní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použití stabilizační vzpěry zvyšuje výrobní o cca 24 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 160 mm.

Viva

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Viva

Walk-in se stěnovým kováním



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška up to	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-800	2200	472.195430.800	472.205430.800	1.066,-
-1000	2200	472.195430.1000	472.205430.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195430.1500	472.205430.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195430.1800	472.205430.1800	1.574,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-
821 Terra s CareTec Pro	155,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-

	Navýšení ceny
Dekorativní vložka* 752583.XXX	0,-
248 matná černá	
237 matná bílá	285,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	
Vyrovnání nerovnosti od 11 mm	131,-

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potřísčeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

# Viva

Walk-in s nástěnným profilem pro instalaci na obklad



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška up to	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-800	2200	472.195450.800	472.205450.800	1.066,-
801 - 1000	2200	472.195450.1000	472.205450.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195450.1500	472.205450.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195450.1800	472.205450.1800	1.574,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-
821 Terra s CareTec Pro	155,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-

	Navýšení ceny
Dekorativní vložka* 752583.XXX	0,-
248 matná černá	
237 matná bílá	285,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	
Vyrovnání nerovnosti od 11 mm	131,-

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potřísčeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Viva

Walk-in se stěnovým profilem pro instalaci pod obklad



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Vestavný stěnový profil

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-800	2200	472.195460.800	472.205460.800	766,-
801-1000	2200	472.195460.1000	472.205460.1000	930,-
1001-1500	2200	472.195460.1500	472.205460.1500	1.085,-
1501-1800	2200	472.195460.1800	472.205460.1800	1.274,-

## Profil

Délka	Popis	Objednací číslo	062 Platinum lesklá stříbrná	237 matná bílá	248 matná černá	252 kartáčovaná nerezová ocel
2300	Vestavný stěnový profil	752691	300,-	335,-	335,-	370,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	248 matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	237 matná bílá	285,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	Vyrovnaní nerovnosti od 11 mm	131,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-		
821 Terra s CareTec Pro	155,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	280,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška až do 2100 mm bez příplatku.  
**Sklo částečný Edelsatin (801):** Sklo bude potišťeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:


Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře Viva budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

### Pozor:


Nástěnný profil pod obklad je nutné objednat a dodat předem. Po instalaci profilů pod obklad je provedeno zaměření certifikovaným technikem.

# Viva

Walk-in lepený pomocí profilových kotev



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Lepení

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-800	2200	480.195480.800	480.205480.800	1.136,-
801-1000	2200	480.195480.1000	480.205480.1000	1.300,-
1001-1500	2200	480.195480.1500	480.205480.1500	1.455,-
1501-1800	2200	480.195480.1800	480.205480.1800	1.644,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	248 matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	237 matná bílá	285,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	Vyrovnání nerovnosti od 11 mm	131,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-		
821 Terra s CareTec Pro	155,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Zvláštní výška do 2100 mm bez příplatku.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Kyvadlové dveře VIVA budou dodány bez dekorativní vložky v barvě upevnění, pokud nebude objednáno jinak.

# Příklady instalací

Viva Kyvadlové dveře

Viva

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Dveře do niky\*

DMOC v € od:  
2.597,-



472.115100

## Rohový vstup\*

DMOC v € od:  
3.894,-



472.135200

DMOC v € od:  
3.622,-



472.135300



472.145300

## Dveře s bočním dílem

DMOC v € od:  
3.226,-



472.155100



472.165100

DMOC v € od:  
2.953,-



472.155200



472.165200

DMOC v € od:  
3.226,-



472.155300



472.165300

DMOC v € od:  
1.695,-



472.115400



472.125400

DMOC v € od:  
2.127,-



472.115500



472.125500

DMOC v € od:  
2.127,-



472.115600



472.125600

DMOC v € od:  
2.959,-



472.115700



472.125700

DMOC v € od:  
3.226,-



472.155500



472.165500

DMOC v € od:  
3.226,-

























472.166200



472.165200

\* Pokud je pevný nebo protilehlý segment vpřed užší než 320 mm, není nutná stabilizační vzpěra.  
Standardní provedení stabilizačních vzpěr, dle vyobrazení v náhledech.

	U-kabina	Walk-in	Dveře do niky s protilehlým zkráceným bočním dílem	Dveře se zkráceným bočním dílem
5100			DMOC v € od: 3.657,-  mounted  472.255100  472.265100	
5200				
5300				
5400		DMOC v € od: 1.066,-  472.195400  472.205400		
5500		DMOC v € od: 1.136,-  480.195480  480.205480		DMOC v € od: 2.655,-  volně zavěšený  472.275500  472.285500
5600				DMOC v € od: 2.788,-  dosedlý  472.275600  472.285600
5700	DMOC v € od: 4.603,-  472.175700  472.185700	DMOC v € od: 2.356,-  472.195700  472.205700		DMOC v € od: 3.188,-  volně zavěšený  472.275700  472.285700
5800				DMOC v € od: 3.347,-  dosedlý  472.275800  472.285800
5900				
6000				
6100				
6200				

DUSCHOLUX

# Viva Kyvadlové dveře

90° spojení skla

Viva

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



● Spojení skla (př. - matná černá)




○ Spojení sklo na sklo, pomocí lepení (nelze v šikmém úhlu)


● = základní provedení ○ = speciální provedení




## Stabilizační vzpěry




403713  
Stabilizační vzpěra 90°




403714  
Stabilizační vzpěra  
tvar T!90°




403716  
Stabilizační vzpěra 180°  
(stěna - stěna)



403721  
Stabilizační vzpěra, tvar L



403726  
Stabilizační vzpěry, tvar U



403728  
Stabilizační vzpěra 45°

WM= rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/doporučené ceny v EUR bez DPH





DUSCHOLUX

# Collection 3C Posuvné dveře

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely





#### Přhled

- Bezrámové posuvné dveře, sklo o síle 8 mm
- Barvy profilů: Platinum lesklá stříbrná, matná stříbrná a matná černá
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Tenký hliníkový profil s magnetickým uzavíráním
- Výška sprchového koutu max. do 2100 mm

#### Základní výbava

	Barvy profilů	Skla	Barva prahové lišty
062 Platinum lesklá stříbrná	●		●
751 čiré with CareTec Pro		●	

#### Speciální výbava

	Barvy profilů	Barva prahové lišty
070 matná stříbrná	○	○
248 matná černá	○	○

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Collection 3C

## Technické informace



Detail dolního posuvu dveří



Držák ručníku\*



Detail horního posuvu dveří



Detail nástěnného profilu



Úchyt v barvě Platinum lesklá stříbrná



Úchyt v barvě matná černá

### Technické informace


- 8 mm silné jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo
- Možné vyrovnání nerovnosti až do +/- 3 mm
- Výška skla 1975 mm. Celková výška 2000 mm v kombinaci se stabilizační vzpěrou.

### Ostatní


Držák ručníku do šířky 900 mm\*

### Navýšení ceny

330,-



Pevný segment a boční díl



Uzavírací strana dveřního dílu


\* Šířka a umístění držáku ručníku musí být vyznačena v zaměřovacím protokole.  
Pokud není v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku instalován ve výšce úchytu.

# Collection 3C Posuvné dveře

do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciáln šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2100	458.110001.1400	458.110002.1400	2.007,-
1800	2100	458.110001.1800	458.110002.1800	2.251,-
2100	2100	458.110001.2100	458.110002.2100	2.438,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Barvy	Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 matná černá	230,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-	070 matná stříbrná	0,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		

# Collection 3C Posuvné dveře

Walk-in nebo dveře do niky, 2-dílné




Náhled Walk-in, upevnění vlevo



Pohled shora Walk-in, upevnění vlevo



Náhled, dveře do niky, upevnění vlevo



Pohled shora, dveře do niky, upevnění vlevo

## Poznámky

### Verze do niky:

Pro verzi do niky je vyžadována sada 752863 (viz speciální výbava).

### Rozsah nastavení nástěnného profilu:

Rozsah nastavení je +/- 10 mm.

### Stabilizační vzpěra:

Délka dodávané stabilizační vzpěry je 1000 mm a obsahuje jeden 90° a jeden 30° spojovací kus.

## Standard

Šířka	Pevný rozměr od - do	Výška	Šířka vstupu niky	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1100-1200	2000	462-561	511.841221	511.841222	1.669,-
1300	1201-1300	2000	512-611	511.841321	511.841322	1.730,-
1400	1301-1400	2000	562-661	511.841421	511.841422	1.791,-
1500	1401-1500	2000	612-711	511.841521	511.841522	1.852,-
1600	1501-1600	2000	662-761	511.841621	511.841622	1.911,-
1700	1601-1700	2000	712-811	511.841721	511.841722	1.971,-
1800	1701-1800	2000	762-861	511.841821	511.841822	2.029,-

## Speciální výbava

Barvy	Navýšení ceny	Various	Navýšení ceny
248 matná černá	115,-	752863 set magnet. profilů pro instalaci do niky	245,-


DUSCHOLUX

# Collection 3C Posuvné dveře

Walk-in, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Collection 3C

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Poznámky

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collec...  
dodán ve standardní výšce 2000 mm. S...  
výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem...  
skla v šířce 900 mm. Speciální veli...  
vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 číré s CareTec Pro
1200	2100	458.840001.1200	458.840002.1200	1.669,-
1400	2100	458.840001.1400	458.840002.1400	1.791,-
1800	2100	458.840001.1800	458.840002.1800	2.029,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Barvy	Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 matná černá	230,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-	070 matná stříbrná	0,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		

# Collection 3C Posuvné dveře

pro kombinaci s bočním dílem, dovírání na straně bočního dílu, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2100	458.120003.1400	458.120004.1400	2.007,-
1800	2100	458.120003.1800	458.120004.1800	2.251,-
2100	2100	458.120003.2100	458.120004.2100	2.438,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Barvy	Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 matná černá	230,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-	070 matná stříbrná	0,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		

# Collection 3C Boční díl

dovírání na straně bočního dílu v kombinaci s posuvnými dveřmi



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Poznámky

### Zkrácený boční díl:

Zkrácený boční díl volně zavěšený na vyžádání.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	2100	458.200003	458.200004	1.111,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Barvy	Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 matná černá	115,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-	070 matná stříbrná	0,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Collection 3C Posuvné dveře

pro kombinaci s bočním dílem, dovírání ke stěně, 2-dílné



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

Collection 3C

## Poznámky

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2100	458.120001.1400	458.120002.1400	2.007,-
1800	2100	458.120001.1800	458.120002.1800	2.251,-
2100	2100	458.120001.2100	458.120002.2100	2.438,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Barvy	Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 matná černá	230,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-	070 matná stříbrná	0,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		

# Collection 3C Boční díl

pro kombinaci s posuvnými dveřmi, dovírání ke stěně



Náhled, upevnění vpravo



pohled shora, upevnění vpravo

## Poznámky

### Zkrácený boční díl:

Zkrácený boční díl volně zavěšený na vyžádání.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	2100	458.200001	458.200002	1.250,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Barvy	Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 matná černá	115,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-	070 matná stříbrná	0,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/výřez	227,-		




# Collection 3C Posuvné dveře

rohový vstup, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1000	2100	458.420000.1000	458.430000.1000	1.552,-
1200	2100	458.420000.1200	458.430000.1200	1.675,-
1400	2100	458.420000.1400	458.430000.1400	1.799,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Barvy	Navýšení ceny za 1 díl
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 matná černá	230,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-	070 matná stříbrná	0,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		

# Collection 3C Kyvadlové dveře

Collection 3C

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



Další příklady instalací na straně 70.



### Přehled

- Bezrámové kyvadlové dveře s 8 mm silným sklem
- Barvy pantů: lesklý a matný chrom
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Kyvadlové dveře se otvírají dovnitř i ven
- Různé varianty úchytů a stabilizačních vzpěr
- Tenký hliníkový profil s magnetickým uzavíráním
- Zdvíhací mechanismus pro snadné otevírání a zavírání
- Výška sprchového koutu max. do 2200 mm
- Šroubované zapuštěné panty
- Další možnosti instalace, díky nové metodě lepení - spojení sklo na sklo

### Základní výbava

	Barvy pantů a kování	Skla	Barva prahové lišty
062 Platinum lesklá stříbrná			●
078 lesklý chrom	●		
751 čiré s CareTec Pro		●	

### Speciální výbava

	Barvy pantů a kování	Barva prahové lišty
076 lesklá černá		○
070 matná stříbrná		○
001 lesklá bílá		○
079 matný chrom	○	

## Obsah Sprchové zástěny

## Obsah Obkladové stěny PanElle, vany a sprchové vaničky

## Servis

## Příslušenství Sprchové zástěny

## Příslušenství Vany

## Viva

## Collection

## Air

## Stella

## Bella Vita

## Allegra

## Classic

## Walk-in řešení

## Vanové zástěny

## PanElle obkladové stěny

## Individuální vany

## Step-in Pure řešení do koupelen

## Příslušenství a péče

Collection 3C

## Technické informace



Vnější pohled pantů



Vnitřní pohled pantů



Vnitřní pohled standardního zapuštěného úchytu 752041



Vnitřní pohled oválného úchytu 752042



Vnitřní pohled čtvercového úchytu 752046



Držák ručnicku 752062\*

### Technické informace

- U nástěnného kování skel je možné vyrovnání nerovností stěn až do +3 mm
- Pomocí nástěnného profilu je možné vyrovnání nerovností stěn + / - 7 mm
- Dodání pouze na základě zaměřovacího protokolu
- Zkosení do 10 mm od hrany skla bez příplatku
- Standardní výška 2000 mm, speciální výška skla až do 2200 mm bez navýšení ceny
- Technologie lepení je možná pouze u verze s nástěnným profilem
- Široký výběr možností instalace, viz přehled příkladů instalací
- Nastavitelnost rozměrů a technické informace viz [www.duscholux.com](http://www.duscholux.com)

### Ostatní

Vnitřní oválný úchyt: volitelné - bez navýšení ceny (752042)

Vnitřní čtvercový úchyt: volitelné - bez navýšení ceny (752046)  
dostupné pouze v provedení chrom


Držák ručnicku, provedení 062 (752062)

Držák ručnicku, provedení 062 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci


Držák ručnicku (speciální délka), provedení 062 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci

### Navýšení ceny


viz příslušenství  
str. 348




Pohled na uchycení dveří



Pevný segment a boční díl



Pevný segment a boční díl s nástěnným profilem




Uzavírací strana dveřního dílu


\* Držák ručnicku: Šířka a umístění držáku ručnicku musí být vyznačena v zaměřovacím protokole. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručnicku instalován ve výšce úchytu.

# Collection 3C Kyvadlové dveře

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
200-1000	200-1000	2200	463.115400.1000	463.125400.1000	1.667,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování)
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Uzavírání:


Lze objednat magnetické nebo silikonové. Standardně je dodáváno magnetické uzavírání.

### Výška sprchové zástěny:


Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

# Collection 3C Kyvadlové dveře

do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
380-1000	200-1000	2200	463.115600.1000	463.125600.1000	2.094,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115600.1800	463.125600.1800	2.470,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování)
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Uzavírání:

Lze objednat magnetické nebo silikonové. Standardně je dodáváno magnetické uzavírání.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Collection 3C Kyvadlové dveře

lítačí dveře do niky, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

Collection 3C

## Zhotovení na míru


WM	Šířka dveří	Výška do	Objednací číslo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
400-1000	200-1000	2200	463.115100.1000	2.555,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115100.1800	2.730,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování)	173,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

# Collection 3C Kyvadlové dveře

do niky s protilehlým pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
370-1000	200-1000	2200	463.115500.1000	463.125500.1000	2.094,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115500.1800	463.125500.1800	2.470,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	94,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	94,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování)	173,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použití stabilizační vzpěra zvyšuje výrobní cenu o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Nástěnný profil

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 170 mm.

### Výška sprchové zástěny:


Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm bez navýšení ceny.




Konfigurator

# Collection 3C Kyvadlové dveře

do niky s pevným a protilehlým pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
550-1000	200-1000	2200	463.115700.1000	463.125700.1000	2.911,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115700.1800	463.125700.1800	3.349,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	403,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	188,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	188,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	403,-	079 matný chrom (design kování)	203,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	297,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Šířka pevného segmentu:


Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

### Výška sprchové zástěny:


Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

# Collection 3C Kyvadlové dveře

s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
200-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155200.1000	463.165200.1000	2.905,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155200.1800	463.165200.1800	3.057,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	94,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	94,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	079 matný chrom (design kování)	173,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	195,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.



Konfigurator

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElla, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElla  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Collection 3C Kyvadlové dveře

s bočním dílem, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
400-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155100.1000	463.165100.1000	3.175,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155100.1800	463.165100.1800	3.605,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	94,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	94,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	079 matný chrom (design kování)	203,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

# Collection 3C Kyvadlové dveře

s protilehlým pevným segmentem a bočním dílem



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
370-1000	200-1000	180-1000	2200	463.166200.1000	463.156200.1000	3.175,-
1001-1800	1001-1800	1001-1800	2200	463.166200.1800	463.156200.1800	3.605,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Various	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	188,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	188,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	079 matný chrom (design kování)	203,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752701 Lepící set pro nástěnný profil	222,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 170 mm.


### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.




# Collection 3C Kyvadlové dveře

s pevným segmentem a bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
380-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155300.1000	463.165300.1000	3.175,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155300.1800	463.165300.1800	3.605,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	079 matný chrom (design kování)
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

### Nástěnný profil:


Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.




Konfigurator

# Collection 3C Kyvadlové dveře

s pevným segmentem a se zkráceným bočním dílem, volně zavěšeným



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Šířka bočního dílu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
380-1000	200-1000	180-1000	2200	463.275700.1000	463.285700.1000	3.293,-
1001-1800	200-1000	1001-1200	2200	463.275700.1800	463.285700.1800	3.465,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	079 matný chrom (design kování)
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.


DUSCHOLUX

# Collection 3C Kyvadlové dveře

rohový vstup s pevnými segmenty



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

WM	Šířka dveří	Výška do	Objednací číslo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
380-1000	200-1000	2200	463.135200.1000	3.832,-
1001-1800	200-1000	2200	463.135200.1800	4.232,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	538,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	188,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	188,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	538,-	079 matný chrom (design kování)	250,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752701 Lepící set pro nástěnný profil	222,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm. U zástěn s pevným segmentem < 320 mm není stabilizační vzpěra nutná.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu je 212 mm, volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) - min. šířka 180 mm.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm bez navýšení ceny.

Collection 3C

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Collection 3C Five

pětiúhelník s 1-kyvadlovými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 číré s CareTec Pro
320-900	2200	463.235100.900	463.245100.900	3.638,-
901-1200	2200	463.235100.1200	463.245100.1200	3.875,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	214,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	188,-
794 Carbon s CareTec Pro	250,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	188,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	214,-	079 matný chrom (design kování)	250,-
804 Optiwhite číré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potíšeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

### Nástěnný profil:


Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:


Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2200 mm, bez navýšení ceny.

# Collection 3C Round

se 2-kyvadlovými dveřmi



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

WM	Šířka vstupu pro všechny rádiusy	Výška	Objednací číslo rádius 500 mm	Objednací číslo rádius 550 mm	078 lesklý chrom 751 číré s CareTec Pro
855-900	860	2000	463.215220.900	463.215250.900	3.832,-
901-1200	860	2000	463.215220.1200	463.215250.1200	4.069,-

## Speciální výbava

Barvy	Navýšení ceny		Navýšení ceny
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	188,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
070 matná stříbrná (nástěnný profil)	188,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-
079 matný chrom (design kování)	250,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Stabilizační vzpěra:

Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.



Konfigurator

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Príslušenství  
Sprchové zástěny

Príslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Príslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Collection 3C

Walk-in



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Zhotovení na míru

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
180-800	2300	463.195400.0800	463.205400.0800	1.049,-
801-1000	2300	463.195400.1000	463.205400.1000	1.210,-
1001-1500	2300	463.195400.1500	463.205400.1500	1.364,-
1501-1800	2300	463.195400.1800	463.205400.1800	1.548,-

Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil) 94,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil) 94,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování) 116,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm 131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil 111,-

Poznámky

**Sklo částečný Edelsatin (801):**

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

**Stabilizační vzpěra:**

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

**Nástěnný profil:**

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

**Výška sprchové zástěny:**


Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2300 mm, bez navýšení ceny.




Konfigurator

# Collection 3C

Walk-in rohová varianta



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Zhotovení na míru

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
180-1000	2300	463.195600.1000	463.205600.1000	2.340,-
1001-1800	2300	463.195600.1800	463.205600.1800	2.693,-

Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil) 188,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil) 188,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování) 173,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm 131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil 222,-

Poznámky

**Sklo částečný Edelsatin (801):**

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

**Stabilizační vzpěra:**

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

Šířka pevného segmentu:

o Standardní šířka pevného segmentu 212

o mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez o navýšení ceny) min. 180 mm. Šířka dveří o max. 900 mm.

o Šířka skla dveří max. 900 mm. Pro šířku o pevného segmentu >= 320 mm se dodává o traverza 45°.

o Pro šířku pevného segmentu 535 mm bude o součástí 90° stabilizační vzpěra (uvedte o prosím hloubku niky).

**Výška sprchové zástěny:**


Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2300 mm, bez navýšení ceny.




Konfigurator

# Collection 3C

Walk-in L varianta



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
180-1000	2300	463.195700.1000	463.205700.1000	2.316,-
1001-1800	2300	463.195700.1800	463.205700.1800	2.669,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	94,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	94,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování)	173,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použitá stabilizační vzpěra zvyšuje výrobek o cca 30 mm.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak, bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Zvláštní výška do 2300 mm, bez navýšení ceny.



Konfigurátor

# Příklady instalací

Collection 3C

Collection 3C

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení































Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

































Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Dveře do niky*	Rohový vstup*	Dveře s bočním dílem	U-kabina
DMOC v € od:: 2.555,-  463.115100	DMOC v € od:: 3.289,-  463.135100	DMOC v € od:: 3.175,-  463.155100 463.156100	
DMOC v € od:: 3.701,-  463.115200	DMOC v € od:: 3.832,-  463.135200	DMOC v € od:: 2.905,-  463.155200 463.165200	DMOC v € od:: 4.757,-  463.175200
DMOC v € od:: 3.030,-  463.115300	DMOC v € od:: 3.560,-  463.135300	DMOC v € od:: 3.175,-  463.155300	DMOC v € od:: 4.179,-  463.175300
DMOC v € od:: 1.667,-  463.115400		DMOC v € od:: 3.175,-  463.155400	DMOC v € od:: 3.917,-  463.175400
DMOC v € od:: 2.094,-  463.115500		DMOC v € od:: 3.175,-  463.155500	DMOC v € od:: 4.179,-  463.175500
DMOC v € od:: 2.094,-  463.115600		DMOC v € od:: 4.196,-  463.155600	DMOC v € od:: 4.179,-  463.175600
DMOC v € od:: 2.911,-  463.115700		DMOC v € od:: 4.676,-  463.155700	DMOC v € od:: 4.757,-  463.175700
		DMOC v € od:: 3.747,-  463.155800	DMOC v € od:: 5.030,-  463.175800
		DMOC v € od:: 3.747,-  463.155900	DMOC v € od:: 4.188,-  463.175900
		DMOC v € od:: 2.905,-  463.166000	DMOC v € od:: 4.914,-  463.176000
		DMOC v € od:: 3.175,-  463.166200	

\* Pokud je pevný nebo protilehlý segment vpřed užší než 320 mm, není nutná stabilizační vzpěra. Standardní provedení stabilizačních vzpěr dle vyobrazení v náhledech.

	Walk-in	Round	Dveře do niky se zkráceným protilehlým pevným segmentem	Dveře se zkráceným bočním dílem
	DMOC v € od: 1.520,-  463.195100 463.205100		DMOC v € od: 3.599,-  dosedlý 463.255100 463.265100	
 63.185200	DMOC v € od: 1.939,-  463.195200 463.205200	DMOC v € od: 3.832,-  Rádus: 500 mm = 463.215220 550 mm = 463.215250	DMOC v € od: 2.555,-  dosedlý 463.255200 463.265200	
 63.185300	DMOC v € od: 1.543,-  463.195300		DMOC v € od: 3.130,-  dosedlý 463.255300 463.265300	DMOC v € od: 4.412,-  dosedlý 463.275300 463.285300
 63.185400	DMOC v € od: 1.049,-  463.195400 463.205400			DMOC v € od: 4.890,-  dosedlý 463.275400 463.285400
 63.185500	DMOC v € od: 3.693,-  463.195500 463.205500			DMOC v € od: 2.743,-  volně zavěšený 463.275500 463.285500
 63.185600	DMOC v € od: 2.340,-  463.195600 463.205600	<b>Five</b>		DMOC v € od: 2.743,-  dosedlý 463.275600 463.285600
 63.185700	DMOC v € od: 2.316,-  463.195700 463.205700	DMOC v € od: 3.638,-  463.235100 463.245100		DMOC v € od: 3.293,-  volně zavěšený 463.275700 463.285700
 63.185800		DMOC v € od: 4.295,-  463.235200		DMOC v € od: 3.293,-  dosedlý 463.275800 463.285800
 63.185900	DMOC v € od: 3.677,-  463.195900 463.205900			DMOC v € od: 3.422,-  dosedlý 463.275900 463.285900
 63.186000				
	DMOC v € od: 3.088,-  463.196100			DMOC v € od: 3.422,-  dosedlý 463.276100 463.286100

DUSCHOLUX

# Collection 3C

90° spojení skla

Collection 3C

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



751980 profil 90°



752059 spoj sklo - sklo pomocí pantů




Spoj sklo - sklo pomocí lepení  
(nelze v šikmém úhlu)




● = standardní provedení ○ = speciální provedení


## Stabilizační vzpěry




402926  
Stabilizační vzpěra 90°




402927  
Stabilizační vzpěra  
s T kusem 90°




402929  
Stabilizační vzpěra 180°  
(stěna - stěna)



402934  
Stabilizační vzpěra  
tvar L




402939  
Stabilizační vzpěra  
tvar U



402940  
Stabilizační vzpěra 45°





# Collection 2 Kyvadlové dveře

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče



## Modely



Další příklady instalací na straně 100.



### Přehled

- Bezrámová sprchová série
- Síla skla 8 mm (pevný segment) a 6 mm (dveře)
- Barvy pantů: Platinum lesklá stříbrná
- Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř a ven
- Zdvíhací mechanismus pro snadné otevírání a zavírání
- Hranaté kování a úchyty
- Výška sprchového koutu max. do 2100 mm

### Základní výbava

	Barvy úchytů a kování	Skla	Barva prahové lišty
062 Platinum lesklá stříbrná	●		
001 lesklá bílá			●
551 čiré		●	

### Speciální výbava

	Barvy úchytů a kování	Barva prahové lišty
076 lesklá černá		○
062 Platinum lesklá stříbrná		○
061 Pergamon		○

## Obsah Sprchové zástěny

## Obsah Obkladové stěny PanElle, vany a sprchové vaničky

## Servis

## Příslušenství Sprchové zástěny

## Příslušenství Vany

## Viva

## Collection

## Air

## Stella

## Bella Vita

## Allegra

## Classic

## Walk-in řešení

## Vanové zástěny

## PanElle obkladové stěny

## Individuální vany

## Step-in Pure řešení do koupelen

## Příslušenství a péče

Collection 2

## Technické informace



Standardní hranaté panty - hranatý úchyt 751363



Volitelný úchyt 751840 / 751630



Volitelný úchyt 752293 (z vnější strany jako držák ručníků)



Volitelná varianta s nástěnným profilem



Držák ručníku 402304\*

### Technické informace

- 6 mm a 8 mm silné jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo
- U stěnového kování skel je možné vyrovnání nerovností až +/- 1.5 mm
- Pomocí nástěnného profilu je možné vyrovnání nerovností stěn +/- 7 mm
- Dodání pouze na základě zaměřovacího protokolu
- Zkosení do 10 mm od hrany skla bez příplatku
- Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.
- Různé způsoby montáže (úkosy, výřezy) a speciální velikosti
- V závislosti na velikosti a provedení dodává výrobce pro určité modely kotvící stabilizační vzpěry (bez navýšení ceny). Tím se celková výška zástěny zvýší o cca 50 mm.
- Nastavitelnost rozměrů a technické informace viz [www.duscholux.com](http://www.duscholux.com)

### Ostatní

Držák ručníku, provedení 062 (752062)

Držák ručníku, provedení 062 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci

Držák ručníku (speciální délka), provedení 062 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci


Volitelný úchyt (752293)

### Navýšení ceny


viz příslušenství  
str. 348

318,-


\*Držák ručníků: Šířka a umístění držáku musí být vyznačena v zaměřovacím protokolu. Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku instalován ve výšce úchytu.



Pohled na uchytní dveří




Pevný segment a boční díl




Pevný segment a boční díl s nástěnným profilem

# Collection 2 Kyvadlové dveře

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Zkosení zástěn:

Pomocí kotvicích prvků je možné svislé seřizení do 3 mm bez nutnosti úhlového řezu skla.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

## Zhotovení na míru

Typ	WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
s magnetickým uzavíráním	900	2100	244.110023.900	244.110024.900	1.493,-
	1000	1900	244.110023.1000	244.110024.1000	1.563,-
bez magnetického uzavírání	900	2100	244.110021.900	244.110022.900	1.298,-
	1000	1900	244.110021.1000	244.110022.1000	1.362,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	270,-
783 Edelsatins CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	270,-
801 částečný Edelsatins CareTec Pro	359,-
602 zrcadlové	302,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-


	Navýšení ceny
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-

# Collection 2 Kyvadlové dveře

do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Collection 2

## Zhotovení na míru

Typ	WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
s magnetickým uzavíráním	1000	2100	239.110023.1000	239.110024.1000	2.113,-
	1500		239.110023.1500	239.110024.1500	2.309,-
	1800		239.110023.1800	239.110024.1800	2.652,-
bez magnetického uzavírání	1000	2100	239.110021.1000	239.110022.1000	1.872,-
	1500		239.110021.1500	239.110022.1500	2.056,-
	max. 1800		239.110021.1800	239.110022.1800	2.423,-

## Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-		
583 Edelsatin	270,-		
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	244,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. 180 mm. Šířka dveří max. 900 mm. Šířka skla dveří max. 900 mm. Pro šířku pevného segmentu  $\geq 320$  mm se dodává traverza 45°. Pro šířku pevného segmentu 535 mm bude součástí 90° stabilizační vzpěra (uveďte prosím hloubku niky).

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Collection 2 Zalamovací dveře

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

## Zhotovení na míru

WEM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
-900	2100	297.110021.900	297.110022.900	1.989,-
901-1200	2100	297.110021.1200	297.110022.1200	2.093,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	270,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	270,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-
602 zrcadlové	302,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Collection 2 Kyvadlové dveře

lítačí dveře do niky, 2-dílné



Náhled

Pohled shora

## Zhotovení na míru

WEM do	Výška do	Objednací číslo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1000	2100	238.110020.1000	2.308,-
1500		238.110020.1500	2.509,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
583 Edelsatin	270,-		
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	244,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Zkosení zástěn:

Pomocí kotvicích prvků je možné svislé seřízení do 3 mm bez nutnosti úhlového řezu skla.

### Výška sprchové zástěny:


Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Collection 2




# Collection 2 Kyvadlové dveře

do niky s protilehlým pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Typ	WM	Šířka vstupu do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
s magnetickým uzavíráním	1000	736	2100	245.110021.1000	245.110022.1000	1.872,-
	1500	836		245.110021.1500	245.110022.1500	2.056,-
	1800			245.110021.1800	245.110022.1800	2.423,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	270,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	270,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-
602 zrcadlové	302,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-

	Navýšení ceny
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-

## Poznámky

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. 170 mm. Šířka dveří max. 900 mm. Upevnění pevného segmentu  $\geq 320$  mm, pomocí stabilizační vzpěry pod úhlem 45°. Pro šířku pevného segmentu 535 mm, bude součástí 90° stabilizační vzpěra (prosím uveďte hloubku niky).

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Collection 2 Kyvadlové dveře

v kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Collection 2

## Zhotovení na míru

Typ	WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
s magnetickým uzavíráním	900	2100	244.120021.900	244.120022.900	1.493,-
	1000	1900	244.120021.1000	244.120022.1000	

## Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	89,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
583 Edelsatin	270,-		
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	244,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite číré	198,-		
804 Optiwhite číré s CareTec Pro	287,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Zkosení zástěn:

Pomocí kotvicích prvků je možné svislé seřízení do 3 mm bez nutnosti úhlového řezu skla.

### Výška sprchové zástěny:


Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

# Collection 2 Kyvadlové dveře

s pevným segmentem v kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. 180 mm. Šířka dveří max. 900 mm.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

## Zhotovení na míru

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1000	2100	239.120021.1000	239.120022.1000	1.835,-
1500		239.120021.1500	239.120022.1500	2.066,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	270,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	270,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-
602 zrcadlové	302,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-

	Navýšení ceny
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Collection 2 Kyvadlové dveře

s pevným segmentem do niky pro boční díl nebo rohový vstup



Náhled, upevnění vlevo



pohled shora, upevnění vlevo

Collection 2

## Zhotovení na míru

WEM od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
700-1000	2100	239.100021.1000	239.100022.1000	2.907,-
1001-1600		239.100021.1600	239.100022.1600	3.250,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	136,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
583 Edelsatin	403,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	539,-		
594 Carbon	231,-		
794 Carbon s CareTec Pro	367,-		
602 zrcadlové	453,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	589,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	334,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. 180 mm. Šířka dveří max. 900 mm.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:


Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

# Collection 2 Boční díl

pro kyvadlové dveře, stejné výšky jako dveře



náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
500	2100	239.200021.500	239.200022.500	1.059,-
1000		239.200021.1000	239.200022.1000	1.148,-
1400		239.200021.1400	239.200022.1400	1.292,-
max. 1600		239.200021.1600	239.200022.1600	1.361,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
583 Edelsatin	270,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	244,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Stabilizační vzpěra:

Součástí dodávky 90° stabilizační vzpěra.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.


### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.


DUSCHOLUX

# Collection 2 Boční díl

Walk-in standardní s nástěnným profilem



Náhled, upevnění vlevo



pohled shora, upevnění vlevo

Collection 2

## Standard

Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
900	2000	239.267231	239.267232	1.145,-
1000		239.269231	239.269232	1.179,-
1200		239.262231	239.262232	1.251,-
1400		239.264231	239.264232	1.319,-

## Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	89,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Stabilizační vzpěra:

90° stabilizační vzpěra v délce 1000 mm je součástí dodávky.

### Nástěnný profil:

Pomocí nástěnného profilu je možné dorovnat nerovnosti stěn + / - 7 mm.

U nerovnosti podlahy je možné vyrovnání do maximálně 3 mm.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Collection 2 Boční díl

volně stojící



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Stabilizační vzpěra:

Dodávka včetně 90° stabilizační vzpěry v délce 1000 mm.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

## Zhotovení na míru

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
500*	2100	239.260021.500	239.260022.500	1.059,-
1000*	2100	239.260021.1000	239.260022.1000	1.148,-
1400*	2100	239.260021.1400	239.260022.1400	1.292,-
1600*	2100	239.260021.1600	239.260022.1600	1.361,-

\*reálný efektivní rozměr (bez odečtení odskoku) pro instalaci na dlažbu

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
583 Edelsatin	270,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	244,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Collection 2 Boční díl


zkrácený, volně zavěšený se soklovým profilem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Zakončení soklovým profilem

Collection 2

## Zhotovení na míru

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
800	2100,-	239.210021.800	239.210022.800	1.297,-
max. 1200		239.210021.1200	239.210022.1200	1.402,-

## Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	89,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
583 Edelsatin	270,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	244,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite číré	198,-		
804 Optiwhite číré s CareTec Pro	287,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Poznámka pro objednání:

Při objednávce uveďte výšku soklu a dveří.

### Montáž:

Zkrácený boční díl je instalován vždy volně vedle vany. Sklo vždy překrývá hranu vany o cca 35 mm.

### Stabilizační vzpěra:

Dodávka včetně 90° stabilizační vzpěry v délce 1000 mm.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.


### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.




# Collection 2 Kyvadlové dveře

pro rohový vstup s pevnými segmenty



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

WEM do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
1000	2100	239.420020.900	239.430020.900	1.835,-
1500	2100	239.420020.1000	239.430020.1000	

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl
751 čiré s CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	270,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	270,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-
602 zrcadlové	302,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite čiré	150,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	287,-

	Navýšení ceny za 1 díl
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Šířka pevného segmentu:

Standardní šířka pevného segmentu 212 mm. Volba jiné šířky na vyžádání (bez navýšení ceny) min. 180 mm. Šířka dveří max. 900 mm. Pro pevný segment  $\geq 320$ mm, je dodána stabilizační vzpěra 45°.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.


### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

DUSCHOLUX

# Collection 2 Zalamovací dveře

pro rohový vstup



Náhled

Pohled shora

## Poznámky

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Collection 2

## Zhotovení na míru

WEM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
-900	2100	297.810020.900	297.820020.900	1.913,-
901-1200		297.810020.1200	297.820020.1200	2.013,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl
751 čiré s CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	270,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	270,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-
602 zrcadlové	302,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Collection 2 Kyvadlové dveře


2-křídlové, 1. část pevná, 2. část otočná o 360°



Náhled



Pohled shora



Pohled shora

## Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Šířka FT od ... do	Šířka od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 Čiré (cena za každý díl zvlášť)
700-1500	700-1500	180-1000	100-500	2100	297.420020	297.430020	2.193,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl		Navýšení ceny za 1 díl
751 čiré s CareTec Pro	89,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
583 Edelsatin	270,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	359,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	244,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	359,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	391,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Způsoby instalace:

Dveře mohou být instalovány v kombinaci s kyvadlovými dveřmi 3-dílnými nebo 5-dílnými pro rohový vstup.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Collection 2 Kyvadlové dveře


3-dílné, 1. část pevná, 2. část otočná o 180°, 3. část otočná o 360°



Náhled



Pohled shora



Pohled shora

Collection 2

## Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Šířka FT od ... do	Šířka TT1 od ... do	Width TT2 od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
700-1500	700-1500	180-1000	100-794	100-500	2100	297.620020	297.630020	2.653,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl		Navýšení ceny za 1 díl
751 čiré s CareTec Pro	267,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
583 Edelsatin	317,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	584,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
594 Carbon	317,-		
794 Carbon s CareTec Pro	584,-		
601 částečný Edelsatin	317,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	584,-		
602 zrcadlové	376,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	643,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	465,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:


Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Způsoby instalace:


Dveře mohou být instalovány v kombinaci s kyvadlovými dveřmi 3-dílnými nebo 5-dílnými pro rohový vstup.

# Collection 2 Five

jednokřídlé, kyvadlové dveře



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Stabilizační vzpěra:

Z důvodu stability bude součástí dodávky 45° stabilizační vzpěra. Zpevnění přes vrtané otvory v pevném segmentu.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

## Zhotovení na míru

WM	Kódové označení	Šířka vstupu	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
900	500	602	2100	242.500021.900	242.500022.900	2.730,-
	520	660		242.520021.900	242.520022.900	
	521	584		242.521021.900	242.521022.900	
	522	468		242.522021.900	242.522022.900	
	524	548		242.524021.900	242.524022.900	
1000	600	602	242.600021.1000	242.600022.1000	2.880,-	
	621	648	242.621021.1000	242.621022.1000		


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-	Vyrovnění nerovností od 11 mm	131,-
583 Edelsatin	333,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	511,-		
594 Carbon	247,-		
794 Carbon s CareTec Pro	425,-		
601 částečný Edelsatin	333,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	511,-		
602 zrcadlové	376,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	554,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	376,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		


DUSCHOLUX

# Collection 2 Five

dvoukřídlé, kyvadlové dveře



Náhled



Pohled shora

Collection 2

## Zhotovení na míru

WM	Kódové označení	Vstupní šířka	Výška do	Objednací číslo	062 Platinium lesklá stříbrná 551 čiré
900	500	596	2100	243.500020.900	3.013,-
	520	656		243.520020.900	
	521	578		243.521020.900	
	522	462		243.522020.900	
	524	544		243.524020.900	
1000	600	596	243.600020.1000	3.077,-	
	601	542	243.601020.1000		
	621	642	243.621020.1000		

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	062 Platinium lesklá stříbrná (nástěnný profil)	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-		
583 Edelsatin	333,-	Vyrovnání nerovnosti od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	511,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-
594 Carbon	247,-		
794 Carbon s CareTec Pro	425,-		
601 částečný Edelsatin	333,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	511,-		
602 zrcadlové	376,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	554,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	376,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Stabilizační vzpěra:

Dodávka včetně 45° stabilizační vzpěry na každé straně.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Collection 2 Round

dvoukřídlové, kyvadlové dveře



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

WM	Kódové označení	Šířka vstupu (diagonální)	Výška	Objednací číslo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
868	502	868	1900	241.502020.900	3.171,-
900	500	868		241.500020.900	
	521	797		241.521020.900	
968	602	868		241.602020.1000	3.515,-
1000	620	798		241.620020.1000	
	624	868		241.624020.1000	

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	182,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
		752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-

## Poznámky

### Stabilizační vzpěra:

Z důvodu stability je od rozměru vaničky 900 mm součástí dodávky 45° stabilizační vzpěra. Připevnění na straně dorazu pantů dveří.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Collection 2

Walk-in Varianta C2L 2



Náhled, upevnění vlevo

Collection 2

## Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
200-1200	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.424,-
1201-1600	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.624,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	99,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	182,-
583 Edelsatin	270,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	369,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	254,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	369,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	401,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	297,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.


### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.



# Collection 2

## Walk-in Variant C2L 4



Náhled, upevnění vlevo

### Poznámky

#### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

#### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	šířka BR 2 od ... do	Šířka pev. dílu 2 (BRFT2) od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.040001	369.040002	2.163,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	198,-
583 Edelsatin	661,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon s CareTec Pro	508,-
601 částečný Edelsatin	661,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	859,-
602 zrcadlové	604,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite čiré	330,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	528,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-

	Navýšení ceny
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	182,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Collection 2

Walk-in Variant C2L 5



Náhled, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Šířka pev. dílu 2 (BRFT2) od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinium lesklá stříbrná 551 čiré
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.050001	369.050002	1.958,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	198,-	062 Platinium lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
583 Edelsatin	661,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	859,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
594 Carbon	310,-		
794 Carbon s CareTec Pro	508,-		
601 částečný Edelsatin	661,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	859,-		
602 zrcadlové	604,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	802,-		
604 Optiwhite čiré	330,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	528,-		

## Poznámky

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.


### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

Collection 2

# Collection 2

## Walk-in Variant C2L 6



Náhled, upevnění vlevo

### Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Šířka pev. dílu 2 (BRTUER2)	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
200-1200	700-2000	300-500	2100	369.060001	369.060002	2.582,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	198,-
583 Edelsatin	661,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon s CareTec Pro	508,-
601 částečný Edelsatin	661,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	859,-
602 zrcadlové	604,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite čiré	330,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	330,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	528,-

	Navýšení ceny
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

### Poznámky

#### Pozor:

Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být na dlažbu popř. sprchovou vaničku pomocí vrtutí instalována podlahová kotva. Instalace na ocelové popř. keramické sprchové vaničky se nedoporučuje.

#### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

#### Výška sprchové zástěny:

Standardní výška 1900 mm. Speciální výšky do 2100 mm bez navýšení ceny.

# Příklady instalací

Collection 2

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny



























































PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Collection 2

	Dveře do niky *	Rohový vstup*	Dveře s bočním dílem	U-kabina
				
			 	
	 	 	 	 
	 	 	 	 
	 		 	 
	 		 	 
	 		 	 
			 	 
	<b>Zalamovací dveře</b>		 	 
	 		 	 
				 

\* Pokud je pevný nebo protilehlý pevný segment vepředu užší než 320 mm, není nutná stabilizační vzpěra. Standardní provedení stabilizačních vzpěr dle vyobrazení v náhledech.

Walk-in



Round



Rádus::  
500 mm  
550 mm


Five




Dveře do niky se zkráceným protilehlým pevným segment



Vanová zástěna



Dveře se zkráceným bočním dílem



# Air 3 Walk-in

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče



Modely



Strana 105



Průřez silikonovým spojem a kotvením skla (není viditelné)

#### Přehled

- Bezrámová sprchová zástěna s 10 mm silným sklem
- Velkorysé Walk-in řešení bez profilů pro maximální transparentnost
- Vhodný pro montáž na dlažbu a obkladové stěny PanElla
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Standardní výška sprchové zástěny do 2200 mm

#### Základní výbava

	Skla
751 čiré s CareTec Pro	●

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

Air

## Technické informace



Průřez osazením skla vedle hrany spádové lišty, upevnění vlevo



Detail bezprofilové stěnové instalace



Držák ručníku 752062\*

### Technické informace

- Výhradně vhodný pro montáž na obklady a obkladové desky PanElle
- Profilové kotvy pro další zajištění skla

### Ostatní

- Držák ručníku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752062)
- Držák ručníku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci
- Držák ručníku (speciální délka), provedení 070/ 278/ 248/ 252/ 237 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci


### Navýšení ceny

viz  
příslušenství  
str. 348


\*Držák ručníku: Šířka a umístění držáku musí být vyznačena v zaměřovacím protokole. Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku instalován ve výšce úchyty.



# Air 3 Walk-in



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	751 čiré s CareTec Pro
1000	2200	476.195400.1000	476.205400.1000	1.389,-
1200	2200	476.195400.1200	476.205400.1200	1.453,-
1500	2200	476.195400.1500	476.205400.1500	1.576,-
1800*	2200	476.195400.1800	476.205400.1800	1.941,-
2000*	2200	476.195400.2000	476.205400.2000	2.192,-

\* Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

Stabilizační vzpěra 752223*	Navýšení ceny
070 matná stříbrná	177,-
278 lesklá stříbrná	177,-
237 matná bílá	234,-
248 matná černá	234,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	275,-

## Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	360,-
794 Carbon s CareTec Pro	203,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	360,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	211,-
814 Polar s CareTec Pro	835,-
821 Terra s CareTec Pro	203,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	320,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Sklo Polar (814):

Sklo Polar je v provedení bílá Satin do výšky 1350 mm, poté se do výšky 1500 mm bílá prosvětluje do ztracena v čiré sklo. U zvláštních provedeníh se přechod bílé mění poměrně výšce skla.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak, je Air 3 dodáván ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2200 mm bez příplatku.

### Nadstandardní výška :

za určitých okolností je možná i vyšší výška než 2200 mm. Toto musí být ale předem konzultováno na základě zaslanych požadovaných rozměrů. Cena proti poptávce .

### Barevné provedení silikonu :

součástí dodávky skla je i volitelné barevné provedení silikonu jak do vertikální tak horizontální polohy skla . Výběr z 21 barev , které jsou vizuálně uvedené v zaměřovacím protokolu, kde je nutné potvrdit výběr barvy. Není podmínkou .

DUSCHOLUX

# Air 2 Walk-in

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Air



Modely



Strana 109



#### Přehled

- Bezrámová sprchová zástěna se silou skla 10 mm
- Matná stříbrná, lesklá stříbrná, matná bílá, matná černá a kartáčovaná nerezová ocel
- Nástěnný profil je k dispozici také pro montáž pod obklad (zapuštěný)
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Vhodný pro montáž na dlažbu a vaničky
- Standardní výška sprchové zástěny do 2200 mm

#### Základní výbava

	Barvy profilů	Skla
070 matná stříbrná	●	
751 čiré s CareTec Pro		●

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny


PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


## Technické informace



Průřez stavební situace s podlahovým profilem, upevnění vlevo



Rozměry stěnového profilu 520369 pro instalaci na obklad, upevnění vlevo



Rozměry vestavného stěnového profilu 520367 pro instalaci pod obklad

Air



Držák ručníků 752062\*



Standardní nástěnný profil 520369



Vestavný stěnový profil pod obklad 520367

### technické informace

- Tenký stěnový profil (520369) pro vnější instalaci na obklad zaručuje bezpečnou stabilitu
- Vestavný stěnový profil (520367) s patkou pro instalaci pod obklad
- Povrchová úprava CareTec Pro je zahrnuta v ceně
- Vestavný stěnový profil lze také instalovat přímo na hranu stěny
- Vhodné také pro sprchové vaničky

### Ostatní

Držák ručnicku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752062)

Držák ručnicku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci

Držák ručnicku (speciální délka), provedení 070 / 278 / 248 / 252 / 237 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci


### Navýšení ceny

viz příslušenství  
str. 348


\*Držák ručnicku: Šířka a umístění držáku musí být vyznačena v zaměřovacím protokole. Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručnicku instalován ve výšce úchyty.

# Air 2 Walk-in

Walk-in se stěnovým profilem na obklad



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	2200	445.195400.1200	445.205400.1200	1.328,-
1500	2200	445.195400.1500	445.205400.1500	1.450,-
2000*	2200	445.195400.2000	445.205400.2000	1.888,-

\*Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

Nástěnný profil pro instalaci na obklad	Navýšení ceny
278 lesklá stříbrná	75,-
237 matná bílá	110,-
248 matná černá	145,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	145,-

\*Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	360,-
794 Carbon s CareTec Pro	203,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	360,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	211,-
814 Polar s CareTec Pro	835,-
821 Terra s CareTec Pro	203,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	320,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Sklo Polar (814):

Sklo Polar je v provedení bílá Satin do výšky 1350 mm, poté se do výšky 1500 mm bílá prosvětluje do ztracena v čiré sklo. U zvláštních provedení se přechod bílé mění poměrně výšce skla.

### Výška sprchové zástěny:

Pokud není objednáno jinak, je Air 2 dodáván ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2200 mm bez příplatku.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Air 2 Walk-in

Walk-in se stěnovým profilem pod obklad



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vlevo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	2200	445.195409.1200	445.205409.1200	1.034,-
1500	2200	445.195409.1500	445.205409.1500	1.156,-
2000*	2200	445.195409.2000	445.205409.2000	1.594,-

\* Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

## Profily

Vestavný profil pod obklad	Délka	objednací číslo	Cena
070 matná stříbrná	2200	520367.070	294,-
278 lesklá stříbrná	2200	520367.278	369,-
237 matná bílá	2200	520367.237	404,-
248 matná černá	2200	520367.248	439,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	2200	520367.252	439,-

## Stabilizační vzpěra 752223\*

	Navýšení ceny
070 matná stříbrná	177,-
278 lesklá stříbrná	
237 matná bílá	234,-
248 matná černá	
252 kartáčovaná nerezová ocel	275,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	360,-
794 Carbon s CareTec Pro	203,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	360,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	211,-
814 Polar s CareTec Pro	835,-
821 Terra s CareTec Pro	203,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	320,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin ( 801):

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Sklo Polar (814):

Sklo Polar je v provedení bílá do výšky 1350 mm, poté se do výšky 1500 mm bílá prosvětluje do ztracena v čiré sklo. U zvláštních provedeních se přechod bílé mění poměrně výšce skla.

### Pozor:

Vestavný stěnový profil musí být objednaný a instalovaný předem.

### Výška sprchová zástěny:

Pokud není objednáno jinak, je Air 2 dodáván ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2200 mm bez příplatku.

Air



Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


# Stella 1C Otočné



## Modely



Strana 115



Strana 115




Strana 116




Strana 116




Strana 117




Strana 117




Strana 118




Strana 118



Strana 119



Strana 120



Strana 120





#### Přehled

- Bezrámová sprchová zástěna
- Síla skla 8 mm
- Kování v lesklém chromovém provedení
- Lift-and-lower pro snadnější otevírání a zavírání dveří
- Hladké vnitřní povrchy pro snadné čištění
- Výška sprchové zástěny až do 2100 mm

#### Základní výbava

	Barvy profilu	Skla
078 Lesklý chrom	●	
551 Čiré		●

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Technické informace



Držák rukojeti



Vnitřní pohled nástěnného držáku



Vnitřní pohled pantu


Stella 1C




Stabilizační vzpěra

**Technical information**


- Síla skla 8 mm
- Možné pouze průběžné zkosení skel
- Žádné složité zpracování a výřezů skel nejsou možné



Pevný/boční panel



Uzavírání dveří




Panty dveří

## Stella 1C Otočné dveře s pevným segmentem do niky



Náhled



Pohled shora

### Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

**Šířka:** šířka pevného panelu musí být nejméně 200 mm. Šířka dveřní části nesmí přesáhnout 800 mm.

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 čiré
700 - 1100	2000	S1CN300SM	1.320,-


### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Čiré s CareTec	130,-
Speciální výška od 2001 do 2100	165,-

## Stella 1C Otočné dveře s pevným segmentem a protilehlým segmentem do niky



Náhled



Pohled shora

### Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

**Šířka:** šířka pevného panelu musí být nejméně 200 mm. Šířka dveřní části nesmí přesáhnout 800 mm.

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 čiré
900 - 1400	2000	S1CN302SM	1.530,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Čiré s CareTec	130,-
Speciální výška od 2001 do 2100	191,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

Stella 1C

## Stella 1C Otočné dveře do niky



Náhled



Pohled shora

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 číré
500 - 1000	2000	S1CN600SM	1.080,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Číré s CareTec	130,-
Speciální výška od 2001 do 2100	135,-


### Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

## Stella 1C Otočné dveře do niky s protilehlým segmentem



Náhled



Pohled shora

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 číré
700 - 1100	2000	S1CN602SM	1.290,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Číré s CareTec	130,-
Speciální výška od 2001 do 2100	161,-


### Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.


**Šířka:** šířka pevného panelu musí být nejméně 200 mm. Šířka dveřní části nesmí přesáhnout 800 mm.

## Stella 1C Otočné dveře

s pevným segmentem a bočním dílem



Náhled



Pohled shora

### Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

**Šířka:** šířka pevného panelu musí být nejméně 200 mm. Šířka dveřní části nesmí přesáhnout 800 mm.

### Zhotovení na míru


WEM od ... do	Šířka bočního panelu od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 čiré
700 - 1000	200 - 1000	2000	S1CF300SM	1.880,-

### Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
951 Čiré s CareTec	260,-
Speciální výška od 2001 do 2100	235,-

## Stella 1C Otočné dveře

s pevným segmentem, protilehlým segmentem a bočním dílem



Náhled



Pohled shora

### Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

**Šířka:** šířka pevného panelu musí být nejméně 200 mm. Šířka dveřní části nesmí přesáhnout 800 mm.

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Šířka bočního panelu od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 čiré
900 - 1400	200 - 1000	2000	S1CF302SM	2.080,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Čiré s CareTec	260,-
Speciální výška od 2001 do 2100	260,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


Stella 1C

## Stella 1C Otočné dveře

s bočním dílem



Náhled



Pohled shora

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Šířka bočního panelu od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 Číré
500 - 1000	200 - 1000	2000	S1CF600SM	1.640,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Číré s CareTec	260,-
Speciální výška od 2001 do 2100	204,-

### Poznámky


**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

## Stella 1C Otočné dveře

s protilehlým pevným segmentem a bočním dílem



Náhled



Pohled shora

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Šířka bočního panelu od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 Číré
700 - 1000	200 - 1000	2000	S1CF602SM	1.840,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Číré s CareTec	260,-
Speciální výška od 2001 do 2100	230,-

### Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.


**Šířka:** šířka pevného panelu musí být nejméně 200 mm. Šířka dveřní části nesmí přesáhnout 800 mm.

# Stella 1C Otočné dveře

pro rohový vstup s pevnými segmenty



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

**Šířka:** šířka pevného panelu musí být nejméně 200 mm. Šířka dveřní části nesmí přesáhnout 800 mm.

## Zhotovení na míru

WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 Číré
700 - 1000	2000	S1CC300SM	2.150,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Číré s CareTec	260.-
Speciální výška od 2001 do 2100	268.-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

Stella 1C

## Stella 1C Walk-in



Náhled



Pohled shora

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 čiré
200 - 1000	2000	S1CW900SM	870,-

### Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
951 Čiré s CareTec	130,-
Speciální výška od 2001 do 2100	108,-

#### Poznámky


**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

## Stella 1C Walk-in

s bočním dílem v 90° úhlu



Náhled



Pohled shora

### Zhotovení na míru

WEM od ... do	Šířka bočního dílu od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 čiré
200 - 1000	200 - 400	2000	S1CW901SM	1.280,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
951 Čiré s CareTec	130,-
Speciální výška od 2001 do 2100	159,-

#### Poznámky

**Výška sprchového koutu:** Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.





DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely





### Přehled

- Částečně rámované posuvné dveře
- Síla skla 8 mm (pevný segment) , 6 mm (dveře)
- Barvy profilů: matná stříbrná, lesklá stříbrná, matná černá a kartáčovaná nerezová ocel
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Tenký hliníkový profil s magnetickým uzavíráním
- Funkce Soft-Close pro jemné otevírání a zavírání dveří ve standardní výbavě
- Funkce Push & Clean pro jednoduchou údržbu
- Žádný nástěnný profil pro ještě transparentnější design
- K dispozici také ve variantě do výšky stropu (max. výška 2500 mm)F
- Výška sprchového koutu do 2100 mm

### Základní výbava

	Barvy profilů	Skla	Barva prahové lišty
070 matná stříbrná	●		●
751 čiré s CareTec Pro		●	

### Speciální výbava

	Barvy profilů	Barva prahové lišty
278 lesklá stříbrná	○	○
248 matná černá	○	○
252 kartáčovaná nerezová ocel	○	○
001 lesklá bílá		○

## Obsah Sprchové zástěny

## Obsah Obkladové stěny PanElle, vany a sprchové vaničky

## Servis

## Příslušenství Sprchové zástěny

## Příslušenství Vany

## Viva

## Collection

## Air

## Stella

## Bella Vita

## Allegra

## Classic

## Walk-in řešení

## Vanové zástěny

## PanElle obkladové stěny

## Individuální vany

## Step-in Pure řešení do koupelen

## Příslušenství a péče

Bella Vita 3 Plus

## Technické informace



Detail napojení skla na stěnu, design matná černá



Detail napojení skla na stěnu, design kartáčovaná nerezová ocel



Detail napojení skla na stěnu, Round modely



Jednoduché čištění díky funkci „Push & Clean“



Volitelný profil na stěnu 520474



Volitelná funkce Soft-Close 752340


### Technické informace

- Síla skla 8 mm (pevný segment), 6 mm (dveře)
- Vyrovnání nerovností až o + / - 3 mm
- Pro další informace a rozměry viz. [www.duscholux.com](http://www.duscholux.com)

### Ostatní

#### Navýšení ceny

Držák ručníku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752062)	
Držák ručníku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci	viz příslušenství str. 348
Držák ručníku (speciální délka), provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci	
Nástěnný profil 13 mm (520474) pro vyrovnání nerovností do 4 mm	65,30 € za kus



Pevný segment a boční díl

Uzavírací strana dveří


\*Držák ručníku: Šířka a umístění držáku musí být vyznačena v zaměřovacím protokole.  
Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku instalován ve výšce úchyty.

# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2100	446.117200.1400	446.127200.1400	1.523,-	1.754,-
	2500			2.361,-	2.592,-
1600	2100	446.117200.1600	446.127200.1600	1.613,-	1.844,-
	2500			2.452,-	2.683,-
1800	2100	446.117200.1800	446.127200.1800	1.707,-	1.938,-
	2500			2.547,-	2.778,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm, speciální výška do 2100 mm bez příplatku.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.




Konfigurátor

# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

Walk-in do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
900-2000	2100	446.197100	446.207100	1.676,-	1.907,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm, speciální výška do 2100 mm bez příplatku.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.


### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.


DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

s bočním dílem, 2-dílné




Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm, speciální výška do 2100 mm bez příplatku.

### Instalace:

V kombinaci s bočním dílem je instalace možná na straně dovírání ke stěně.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2100	446.157200.1400	446.167200.1400	2.518,-	2.873,-
1600		446.157200.1600	446.167200.1600	2.608,-	2.963,-
1800		446.157200.1800	446.167200.1800	2.702,-	3.057,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	507,-
794 Carbon s CareTec Pro	387,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	507,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	646,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	408,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-

	Navýšení ceny
248 matná černá	300,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	925,-
752700 Lepící set pro nástěnný profil	222,-



Konfigurator

Bella Vita 3 Plus

Obsah  
Sprchové zástěnyObsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěnyPříslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelenPříslušenství a  
péče

# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

do niky, 4-dílné



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2100	446.117100.1400	1.880,-	2.199,-
1600	2100	446.117100.1600	1.978,-	2.297,-
2000	2100	446.117100.2000	2.029,-	2.348,-
2500	2100	446.117100.2500	2.082,-	2.401,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	589,-	248 matná černá	300,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	725,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	589,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	661,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	354,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

pro rohový vstup, 2-dílné



View



Top view

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1000	2100	446.137100.1000	2.280,-	2.564,-
1200	2000	446.137100.1200	2.434,-	2.718,-
1500	2000	446.137100.1500	2.560,-	2.844,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	612,-	248 matná černá	300,-
794 Carbon s CareTec Pro	464,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	1.250,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	612,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	688,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	414,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm, speciální výška do 2100 mm bez příplatku.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potišťeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm, speciální výška do 2100 mm bez příplatku.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potišťeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.



Konfigurátor

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

Bella Vita 3 Plus


DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Plus Round

se 2 posuvnými dveřmi, symetrické



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

WM	Kódové označení	Standardní výška 1	Standardní výška 2	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
900	500	1900	2000	447.500000	2.442,-	2.726,-
900	521	1900	2000	447.521000		
900	523	1900	2000	447.523000		
1000	620	1900	2000	447.620000	2.630,-	2.914,-
1000	621	1900	2000	447.621000		
1000	624	1900	2000	447.624000		

## Speciální výbava

Barvy	Navýšení ceny	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	Navýšení ceny
248 matná černá	300,-		222,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	1.175,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

**Výška sprchového koutu:**  
Standardní výška 2000 mm, speciální výška do 2100 mm bez příplatku.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Soft-Close:

Model Round je dodáván bez funkce Soft-Close.



Konfigurátor

# Bella Vita 3 Plus Round

se 2 posuvnými dveřmi, asymetrické



Náhled



Pohled shora

## Zhotovení na míru

Kódové označení	WM	Standardní výška 1	Standardní výška 2	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
800	900x800	1900	2000	447.800000	2.442,-	2.726,-
801	800x900	1900	2000	447.801000		
802	1000x800	1900	2000	447.802000		
803	800x1000	1900	2000	447.803000		
804	1000x900	1900	2000	447.804000		
805	900x1000	1900	2000	447.805000		

## Speciální výbava

Barvy	Navýšení ceny	Rozšíření / zúžení podle náčrtu	Navýšení ceny
248 matná černá	300,-		371,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	1.175,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-

## Poznámky

**Výška sprchového koutu:**  
Standardní výška 2000 mm, speciální výška do 2100 mm bez příplatku.

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.


### Soft-Close:

Model Round je dodáván bez funkce Soft-Close.




# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

do výšky stropu, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Barva profilu - matná černá:

Všechny prvky (profily, koncovky, úchyty a pojezdy) budou dodány v provedení matná černá.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2500	446.117210.1400	446.127210.1400	2.361,-	2.592,-
1600	2500	446.117210.1600	446.127210.1600	2.452,-	2.683,-
1800	2500	446.117210.1800	446.127210.1800	2.547,-	2.778,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-

	Navýšení ceny
248 matná černá	150,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



Další příklady instalací na straně 145.



### Přehled

- Částečně rámované posuvné dveře
- Síla skla 6 mm
- Barvy profilů: matná stříbrná, lesklá stříbrná, matná černá a kartáčovaná nerezová ocel
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Tenký hliníkový profil s magnetickým uzavíráním
- Funkce Soft-Close pro jemné otevírání a zavírání dveří ve standardní výbavě
- Funkce Push & Clean pro jednoduchou údržbu
- Výška sprchového koutu do 2100 mm

### Základní výbava

	Barvy profilů	Skla	Barva prahové lišty
070 matná stříbrná	●		●
751 čiré s CareTec Pro		●	

### Speciální výbava

	Barvy profilů	Barva prahové lišty
278 lesklá stříbrná	○	○
248 matná černá	○	○
252 kartáčovaná nerezová ocel	○	○
001 lesklá bílá		○

## Obsah Sprchové zástěny

## Obsah Obkladové stěny PanElle, vany a sprchové vaničky

## Servis

## Příslušenství Sprchové zástěny

## Příslušenství Vany

## Viva

## Collection

## Air

## Stella

## Bella Vita

## Allegra

## Classic

## Walk-in řešení

## Vanové zástěny

## PanElle obkladové stěny


## Individuální vany

## Step-in Pure řešení do koupelen

## Příslušenství a péče

Bella Vita 3

## Technické informace



Funkce Soft - Close ve standardní výbavě



Jednoduché čištění díky funkci "Push & Clean"



Rohový detail - matná černá



Rohový detail - kartáčovaná nerezová ocel



Úchyt



Držák ručníků 752062 \*


### Technické informace

- Široký výběr standardních i individuálních řešení
- Síla skla 6 mm
- Příplatek za speciální způsoby zpracování (zkosení, výřezy, atd.) a speciální řešení montáže se účtují k ceně za zhotovení na míru.
- Pro další informace viz [www.duscholux.com](http://www.duscholux.com)


### Ostatní

Držák ručnicku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752062)	viz příslušenství 348
Držák ručnicku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci	
Držák ručnicku (speciální délka), provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci	

### Navýšení ceny



Pevný segment a boční díl



Uzavírací strana dveřního dílu


\*Držák ručnicku: Šířka a umístění držáku musí být vyznačena v zaměřovacím protokole.  
Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručnicku instalován ve výšce úchytu.

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

do niky, 2-dílné a pro kombinaci se zkráceným bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1166-1205	486-525	2000	420.111221	420.111222	1.433,-	1.664,-
1400	1366-1405	586-625	2000	420.111421	420.111422	1.523,-	1.754,-
1600	1566-1605	686-725	2000	420.111621	420.111622	1.613,-	1.844,-
1700	1666-1705	736-775	2000	420.111721	420.111722	1.660,-	1.891,-
1800	1766-1805	786-825	2000	420.111821	420.111822	1.707,-	1.938,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1250	2100	420.110001	420.110002	1.575,-	1.806,-
1600	2100			1.725,-	1.956,-
2000	2100			1.827,-	2.058,-

## Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-

	Navýšení ceny
248 matná černá	150,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-




Konfigurátor


DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

do niky s přízdívkou, 1-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1250	2100			1.069,-	1.300,-
1600	2100	420.810001	420.810002	1.172,-	1.403,-
2000	2100			1.240,-	1.471,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	201,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	201,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	201,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

Bella Vita 3

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

Walk-in do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
dle dispozice	1200	2000	420.181225	420.181226	1.585,-	1.816,-
dle dispozice	1400	2000	420.181425	420.181426	1.676,-	1.907,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
900-2000	2100	420.180005	420.180006	1.881,-	2.112,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

Walk-in volně stojící, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Bella Vita 3

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1166-1205	2000	420.841221	420.841222	1.585,-	1.816,-
1400	1366-1405	2000	420.841421	420.841422	1.676,-	1.907,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2100	420.840001	420.840002	1.881,-	2.112,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		



Konfigurátor




# Bella Vita 3 Posuvné dveře

do niky, 4-dílné



Náhled



Pohled shora

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	1366-1405	506-536	2000	420.341420	1.880,-	2.199,-
1600	1566-1605	606-636	2000	420.341620	1.978,-	2.297,-
1700	1666-1705	656-686	2000	420.341720	2.029,-	2.348,-
1800	1766-1805	706-736	2000	420.341820	2.082,-	2.401,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	2100	420.340000	2.082,-	2.401,-
2000	2100		2.587,-	2.906,-
2500	2100		2.990,-	3.309,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	589,-	248 matná černá	300,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	725,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	589,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	661,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	354,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

pro kombinaci s bočním dílem, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Instalace:

V kombinaci s bočním dílem mohou být dveře instalovány s dovíráním k bočnímu dílu nebo ke stěně.

### U-kabina:

Na vyžádání.

### Instalace na dlažbu:

Měření k vnějšímu okraji skla.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu (instalace na dlažbu)	Šířka vstupu (instalace na sprch. vaničku)	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1166-1205	479-518	472-511	2000	420.12122X	1.433,-	1.664,-
1400	1366-1405	579-618	572-611		420.12142X	1.523,-	1.754,-
1600	1566-1605	679-718	672-711		420.12162X	1.613,-	1.844,-
1700	1666-1705	729-768	722-761		420.12172X	1.660,-	1.891,-
1800	1766-1805	779-818	772-811		420.12182X	1.707,-	1.938,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1250	2100	420.12000X	1.575,-	1.806,-
1600			1.725,-	1.956,-
2000			1.827,-	2.058,-

X: 5 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vlevo / X: 6 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vpravo

X: 7 = Instalace na dlažbu, upevnění vlevo / X: 8 = Instalace na dlažbu, upevnění vpravo

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306.-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232.-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306.-	Vyrovnaní nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344.-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207.-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

Bella Vita 3

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElla, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElla  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Bella Vita 3 Boční díl

pro kombinaci s posuvnými dveřmi, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Instalace na dlažbu:  
Měření k vnějšímu okraji skla.

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
750	733-752	2000	420.20402X	808,-	932,-
800	783-802		420.20502X	823,-	947,-
900	883-902		420.20702X	841,-	965,-
1000	983-1002		420.20902X	894,-	1.018,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	2100	420.20000X	995,-	1.119,-


X: 5 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vlevo / X: 6 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vpravo  
X: 7 = Instalace na dlažbu, upevnění vlevo / X: 8 = Instalace na dlažbu, upevnění vpravo

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Various	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	201,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	300,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	201,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	201,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

# Bella Vita 3 Boční díl


dosedlý pro kombinaci s posuvnými dveřmi




Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Poznámky

### Kombinace:

Boční díl je vhodný pro 2-dílné i pro 4-dílné posuvné dveře.

## Zhotovení na míru

WM	WEM od ... do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
700-1200	683-1202	2100	420.21000X	995,-	1.119,-

X: 1 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vlevo / X: 2 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vpravo

X: 3 = Instalace na dlažbu, upevnění vlevo / X: 4 = Instalace na dlažbu, upevnění vpravo

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	201,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	300,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	201,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	201,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

Bella Vita 3

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

pro rohový vstup, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

**U-installation:** On request.

**Mounting on tiled floor:** Measurement to outer edge of glass

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu (instalace na dlažbu)	Šířka vstupu (ins. na sprch. vaničku)	Výška	Objednací číslo pevný díl vlevo	Objednací číslo pevný díl vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
800	783-802	428-450*	418-439*	2000	420.42502X	420.43502X	1.084,-	1.226,-
900	883-902	499-521*	489-510*		420.42702X	420.43702X	1.113,-	1.255,-
1000	983-1002	570-592*	560-581*		420.42902X	420.43902X	1.140,-	1.282,-
1200	1183-1202	711-733*	701-722*		420.42122X	420.43122X	1.217,-	1.359,-
1400	1383-1402	852-874*	842-864*		420.42142X	420.43142X	1.280,-	1.422,-

\*Pokud je levá a pravá strana stejně široká.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo pevný díl vlevo	Objednací číslo pevný díl vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
1000	2100	420.42000X	420.43000X	1.411,-	1.553,-
1200	2000			1.507,-	1.649,-
1500					

X: 0 = Instalace na sprchovou vaničku / X: 5 = Instalace na dlažbu

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Navýšení ceny za 1 díl
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Vyrovnání nerovnosti do 11 mm
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-	




Konfigurátor

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

pro rohový vstup s přízdívkou, 1-dílné



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Bella Vita 3

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo přízdívka vlevo	Objednací číslo přízdívka vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
1000	2100	420.82000X	420.83000X	990,-	1.221,-
1200	2000				
1500					

X: 0 = Instalace na sprchovou vaničku / X: 5 = Instalace na dlažbu

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Navýšení ceny za 1 díl
783 Edelsatin s CareTec Pro	201,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	252 kartáčovaná nerezová ocel
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	201,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil
813 Mastercarré s CareTec Pro	201,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-	

# Bella Vita 3 Round

se 2 posuvnými dveřmi, symetrické



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

### Soft-Close:

Model Round je dodáván bez funkce Soft-Close.

## Standard

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr X	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
500	900	883-902	589	356	2000	429.500120		
521	900	883-902	522	407	2000	429.521120	2.442,-	2.726,-
523	900	883-902	550	387	2000	429.523120		
620	1000	983-1002	522	507	2000	429.620120		
621	1000	983-1002	550	487	2000	429.621120	2.630,-	2.914,-
624	1000	983-1002	589	456	2000	429.624120		

## Speciální výbava

	Navýšení ceny
248 matná černá	300,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	1.175,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-

	Navýšení ceny
Rozšíření / zúžení podle nákresu	371,-
752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-




Konfigurátor

# Bella Vita 3 Round

se 2 posuvnými dveřmi, asymetrické



Náhled



Pohled shora

## Standard

Kódové označení	WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Rozměr X	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 číré s CareTec Pro
800	900x800	783-802/883-902	522	307	407	2000	429.800120	2.442,-	2.726,-
801	800x900	883-902/783-802	522	407	307	2000	429.801120		
802	1000x800	783-802/983-1002	522	307	507	2000	429.802120	2.630,-	2.914,-
803	800x1000	983-1002/783-802	522	507	307	2000	429.803120		
804	1000x900	883-902/983-1002	522	407	507	2000	429.804120	2.630,-	2.914,-
805	900x1000	983-1002/883-902	522	507	407	2000	429.805120		

## Speciální výbava

	Navýšení ceny		Navýšení ceny
248 matná černá	300,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	280,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	1.175,-	Rozšíření / zúžení podle nákresu	371,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-

## Poznámky

### Přehled sprchových vaniček:

Vyberte prosím požadovaný typ sprchové vaničky a odpovídající objednávací číslo z Check listu sprchových vaniček Malaga Round - asymetrické. Doraz dveří výhradně na straně 900 mm nebo 1000 mm. Model Collection 2 Round k dispozici také pro asymetrické sprchové vaničky jiných výrobců s poloměry 500 a 550. V případě dotazů nás prosím kontaktujte. Minimální šířka okraje vaničky - 50 mm.

### Soft-Close:

Model Round je dodáván bez funkce Soft-Close.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany









Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



# Příklady instalací

Bella Vita 3 Posuvné dveře

Dveře do niky	Rohový vsup	Dveře s bočním dílem
		
		
	 <p data-bbox="942 779 1046 891">Kombinace posuvných a zalamovacích dveří (na vyžádání)</p>	

U-kabina	Walk-in	Se zkráceným bočním dílem
		
		

Round / Round asymetrické	Vanové zástěny	
		
		

# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře / Zalamovací dveře

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Bella Vita 3



## Modely





#### Přehled

- Částečně rámovaná sprchová zástěna se 6 mm silným sklem
- Bravy profilů: matná stříbrná a Platinum lesklá stříbrná
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Tenký hliníkový profil s magnetickým uzávěráním
- Zdvíhací mechanismus pro snadné otevírání a zavírání
- Výška sprchového koutu do 2000 mm

#### Základní výbava

	Barva profilů	Skla	Barva prahové lišty
070 matná stříbrná	●		●
751 čiré s CareTec Pro		●	

#### Speciální výbava

	Barva profilů	Barva prahové lišty
062 Platinum lesklá stříbrná	○	○
001 lesklá bílá		○
076 lesklá černá		○

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Bella Vita 3

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Technické informace



Nadčasová elegancie s jasnou formou profilu s lehce zaoblenými hranami



Elegantní řešení pantů zalamovacích dveří



Horizontální madlo pro zalamovací dveře



Elegantní madlo pro kyvadlové dveře



Držák ručníků 752062 \*



Rozšiřovací profil 508838


### Technické informace

- Jednovrstvé, tvrzené, bezpečnostní sklo síly 6 mm
- Rozsáhlá nabídka speciálních rozměrů a individuálních řešení
- U speciálních způsobů zpracování (výřezy, zkosení atd.) a speciální řešení zvláštních stavebních situací se cena účtuje jako cena za zhotovení na míru
- Pro další informace viz [www.duscholux.com](http://www.duscholux.com)


### Ostatní

Držák ručníku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752062)	viz příslušenství str. 348
Držák ručníku, provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci	
Držák ručníku (speciální délka), provedení 070 / 278 / 248 / 252 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci	
Pro více infromací viz příslušenství na str. 348	
Rozšiřovací profil 508838, provedení 070	98,-
Rozšiřovací profil 508838, provedení 062	199,-


### Navýšení ceny



Strana pro upevnění panelu dveří



Pevný segment a boční díl



Uzavírací strana dveří


\* Držák ručníku: Šířka a umístění držáku musí být vyznačena v zaměřovacím protokole. Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku instalován ve výšce úchyty.

# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře


do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vpravo, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Kyvadlové dveře:

Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platium lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
700	675-705	552	2000	340.113021	340.113022	1.228,-	1.720,-
750	725-755	602	2000	340.114021	340.114022		
800	775-805	652	2000	340.115021	340.115022		
900	875-905	752	2000	340.117021	340.117022	1.247,-	1.746,-
1000	975-1005	852	2000	340.119021	340.119022		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platium lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1005	2000	340.110001	340.110002	1.411,-	1.976,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-


Navýšení ceny	
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-




Konfigurátor

# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře


do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo, instalace na dlažbu

## Poznámky

**Kyvadlové dveře:**  
Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Bella Vita 3

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
700	670-705	370	210	2000	339.113021	339.113022	1.492,-	2.089,-
750	720-755	370	260	2000	339.114021	339.114022		
800	770-805	470	210	2000	339.115021	339.115022		
900	870-905	570	210	2000	339.117021	339.117022		
1000	970-1005	670	210	2000	339.119021	339.119022	1.531,-	2.144,-
1100	1070-1105	770	210	2000	339.111121	339.111122		
1200	1170-1205	770	310	2000	339.111221	339.111222		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1500	2000	339.110001	339.110002	1.718,-	2.406,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
794 Carbon s CareTec Pro	155,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		




Konfigurátor

# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře

do niky s protilehlým pevným segmentem



náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Kyvadlové dveře:

Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Max. šířka protilehlého pevného segmentu	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	400	2000	340.170001	340.170002	1.718,-	2.406,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-

	Navýšení ceny
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-


DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře


do niky, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

Pohled shora, instalace  
na dlažbu

## Poznámky

**Kyvadlové dveře:**  
Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Bella Vita 3

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednáací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
900	870-910	705	2000	340.327020	1.883,-	2.637,-
1000	970-1010	805	2000	340.329020	2.008,-	2.812,-
1200	1170-1210	1005	2000	340.321220	2.133,-	2.987,-
1400	1370-1410	1205	2000	340.321420	2.260,-	3.164,-
1600	1570-1610	1405	2000	340.321620	2.295,-	3.213,-
1700	1670-1710	1505	2000	340.321720		
1800	1770-1810	1605	2000	340.321820		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednáací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
2000	2000	340.320000	2.600,-	3.640,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	612,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
794 Carbon s CareTec Pro	310,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	612,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	688,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	414,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.




# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře


pro kombinaci s bočním dílem nebo zkráceným bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Kyvadlové dveře:

Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven.

### Montáž na dlažbu:

Měření k vnějšímu okraji skla.

### Pokyny pro objednání:

Při objednání prosím uveďte zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku nebo na dlažbu.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu (instalace na dlažbu)	Šířka vstupu (instalace na sprchovou vaničku)	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
700	685-705	581	555	2000	340.12302X	1.133,-	1.587,-
750	735-755	631	605		340.12402X		
800	785-805	681	655		340.12502X		
900	885-905	781	755		340.12702X	1.150,-	1.610,-
1000	985-1005	881	855		340.12902X		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1005	2000	340.12000X	1.305,-	1.827,-

X: 1 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vlevo / X: 2 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vpravo

X: 3 = Instalace na dlažbu, upevnění vlevo / X: 4 = Instalace na dlažbu, upevnění vpravo

## Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	111,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	




Konfigurátor

# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře


s pevným segmentem pro kombinaci s bočním dílem nebo se zkráceným bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Kyvadlové dveře:

Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven. Maximální šířka dveří je 800 mm.

### Montáž na dlažbu:

Měření k největšímu okraji skla.

### Pokyny pro objednání:

Při objednání prosím uveďte zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku nebo na dlažbu.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
700	680-705	370	219/242*	2000	339.12302X	1.447,-	2.026,-
750	730-755		269/292*		339.12402X		
800	780-805		470		339.12502X		
900	880-905	570	219/242*		339.12702X	1.484,-	2.078,-
1000	980-1005	670	339.12902X				
1100	1080-1105	770	339.12112X				
1200	1180-1205		319/342*	339.12122X			

\* Instalace na dlažbu

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1500	2000	339.12000X	1.651,-	2.312,-

X: 1 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vlevo / X: 2 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vpravo

X: 3 = Instalace na dlažbu, upevnění vlevo / X: 4 = Instalace na dlažbu, upevnění vpravo

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
794 Carbon s CareTec Pro	155,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		



konfigurator

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElla, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElla  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Bella Vita 3 Boční díl


pro kombinaci s kyvadlovými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Montáž na dlažbu:

Měření k vnějšímu okraji skla.

### Pokyny pro objednání:

Při objednání prosím uveďte zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku nebo na dlažbu.

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 číré s CareTec Pro
700	680-705	2000	339.20302X	818,-	1.146,-
750	730-755		339.20402X		
800	780-805		339.20502X	848,-	1.188,-
900	880-905		339.20702X		
1000	980-1005		339.20902X		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 číré s CareTec Pro
1205	2000	339.20000X	974,-	1.364,-

X: 1 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vlevo / X: 2 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vpravo

X: 3 = Instalace na dlažbu, upevnění vlevo / X: 4 = Instalace na dlažbu, upevnění vpravo


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	111,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	


DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Boční díl

zkrácený pro kombinaci s kyvadlovými dveřmi



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Montáž:

Zkrácený volně zavěšený boční díl je vždy instalován vedle vany. Sklo vždy překrývá hranu vany o cca 20 mm.

Možná také instalace s osazením zástěny na hranu vany - bez navýšení ceny. Uveďte prosím v objednávce.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1205	2000	339.210001	339.210002	974,-	1.364,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		

Bella Vita 3

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře


pro rohový vstup



Náhled



Pohled shora



Pohled shora, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Kyvadlové dveře:

Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven.

**Pozn:** Je možné kombinovat standardní i zvláštní rozměry.

### Montáž na dlažbu:

Měření k vnějšímu okraji skla.

### Pokyny pro objednání:

Při objednání prosím uveďte zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku nebo na dlažbu.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu (instalace na dlažbu)	Šířka vstupu (instalace na sprchovou vaničku)	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
700	685-705	816	780	2000	340.42302X	340.43302X	1.133,-	1.587,-
750	735-755	886	850		340.42402X	340.43402X		
800	785-805	956	920		340.42502X	340.43502X		
900	885-905	1096	1060		340.42702X	340.43702X	1.150,-	1.610,-
1000	985-1005	1236	1200		340.42902X	340.43902X		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
1005	2000	340.42000X	340.43000X	1.305,-	1.827,-

X: 0 = Instalace na sprchovou vaničku / X: 5 = Instalace na dlážděnou podlahu.

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Navýšení ceny za 1 díl
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil 111,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	

# Bella Vita 3 Kyvadlové dveře


pro rohový vstup s pevnými segmenty



Náhled



Pohled shora

Pohled shora, instalace  
na dlažbu

## Poznámky

### Kyvadlové dveře:

Kyvadlové dveře se otevírají dovnitř i ven.

### Pokyny pro objednání:

Při objednání prosím uveďte zda bude výrobek instalován na sprchovou vaničku nebo na dlažbu.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
700	680-705	500	234/257*	2000	339.42302X	339.43302X	1.447,-	2.026,-
750	730-755		284/307*		339.42402X	339.43402X		
800	780-805	645	339.42502X		339.43502X			
900	880-905	785	339.42702X		339.43702X			
1000	980-1005	930	339.42902X		339.43902X			
1100	1080-1105	1075	234/257*		339.42112X	339.43112X	1.484,-	2.078,-
1200	1180-1205		334/357*	339.42122X	339.43122X			

\*Installation on tiled floor

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
1500	2000	339.42000X	339.43000X	1.651,-	2.312,-

X: 0 = Instalace na sprchovou vaničku / X: 5 = Instalace na dlážděnou podlahu.

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Navýšení ceny za 1 díl
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	111,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	



Konfigurator

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Bella Vita 3 Zalamovací dveře


do niky



náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Zalamovací dveře:

Nástěnná část se skládá dovnitř i ven.

Druhý díl dveří se otevírá pouze ven.

Dveře je možné složit ke stěně.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
700	675-705	505	2000	341.113021	341.113022	1.411,-	1.976,-
750	725-755	555	2000	341.114021	341.114022		
800	775-805	605	2000	341.115021	341.115022		
900	875-905	705	2000	341.117021	341.117022		
1000	975-1005	805	2000	341.119021	341.119022	1.447,-	2.026,-
1100	1075-1105	905	2000	341.111121	341.111122		
1200	1175-1205	1005	2000	341.111221	341.111222		
1400	1375-1405	1205	2000	341.111421	341.111422		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1505	2000	341.110001	341.110002	1.668,-	2.336,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl	752700 Lepící set pro nástěnný profil	Navýšení ceny za 1 díl
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		111,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		




Konfigurátor

# Bella Vita 3 Zalamovací dveře


do niky, 4-dílné



Náhled



Pohled shora



Pohled shora, upevnění vlevo, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Zalamovací dveře:

Nástěnná část se skládá dovnitř i ven. Druhý díl dveří se otevírá pouze ven. Dveře je možné složit ke stěně.

### Pokyny pro objednání:

Pro kompletní 4-dílné dveře do niky prosím objednávejte vždy jeden levý a pravý díl zvlášť. Lze kombinovat různé šířky dveří (např. dveře s pevným segmentem vlevo a dveře bez pevného segmentu vpravo). Uvedená cena se vztahuje pouze na levé a pravé dveře zvlášť. Z šířek jednotlivých částí dveří vyplývá celková šířka.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Bella Vita 3

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1300	1270-1310	1005	2000	341.341320	2.524,-	3.534,-
1400	1370-1410	1105	2000	341.341420		
1500	1470-1510	1205	2000	341.341520		
1600	1570-1610	1305	2000	341.341620		
1700	1670-1710	1405	2000	341.341720		
1800	1770-1810	1505	2000	341.341820		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
2000	2000	341.340000	2.993,-	4.191,-

Jednotlivé dveřní díly lze kombinovat a objednat každý zvlášť.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu v mm	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
700	685-705	552	2000	341.013020	341.023020	1.266,-	1.773,-
750	735-755	602	2000	341.014020	341.024020		
800	785-805	652	2000	341.015020	341.025020		
900	885-905	752	2000	341.017020	341.027020	1.299,-	1.819,-
1000	985-1005	852	2000	341.019020	341.029020		
1100	1085-1105	952	2000	341.011120	341.021120		
1200	1185-1205	1052	2000	341.011220	341.021220		

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
1405	2000	341.010000	341.020000	1.505,-	2.107,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	612,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil
794 Carbon s CareTec Pro	310,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	612,-	111,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	688,-	
813 Mastercarré s CareTec Pro	414,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	




# Bella Vita 3 Zalamovací dveře


pro kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Zalamovací dveře:

Nástěnná část se skládá dovnitř i ven. Druhý díl dveří se otevírá pouze ven. Dveře je možné složit ke stěně.

### Instalace na dlažbu:

Měření k vnějšímu okraji skla.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu (instalace na dlažbu)	Šířka vstupu (instalace na sprchovou vaničku)	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
700	685-705	548	525	2000	341.12302X	1.312,-	1.837,-
750	735-755	598	575		341.12402X		
800	785-805	648	625		341.12502X		
900	885-905	748	725		341.12702X		
1000	985-1005	848	825	341.12902X	1.345,-	1.883,-	
1100	1085-1105	948	925	341.12112X			
1200	1185-1205	1048	1025	341.12122X			
1400	1385-1405	1248	1225	341.12142X			

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1505	2000	341.12000X	1.559,-	2.183,-

X: 1 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vlevo / X: 2 = Instalace na sprchovou vaničku, upevnění vpravo

X: 3 = Instalace na dlažbu, upevnění vlevo / X: 4 = Instalace na dlažbu, upevnění vpravo

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		111,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		

# Bella Vita 3 Zalamovací dveře


pro rohový vstup



Náhled



Pohled shora



Pohled shora, upevnění vlevo, instalace na dlažbu

## Poznámky

### Zalamovací dveře:

Nástěnná část se skládá dovnitř i ven.

Druhý díl dveří se otevírá pouze ven.

Dveře je možné složit ke stěně.

### Pokyny pro objednání:

Objednací čísla a ceny platí pro levou a pravou stranu zvlášť. Levá a pravá strana musí být spojena do rohového vstupu. Je možné kombinovat standardní a speciální rozměry.

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu (instalace na dlažbu)	Šířka vstupu (instalace na sprch. vaničku)	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
700	685-705	807	775	2000	341.42302X	341.43302X	1.266,-	1.773,-
750	735-755	877	845	2000	341.42402X	341.43402X		
800	785-805	947	915	2000	341.42502X	341.43502X		
900	885-905	1092	1060	2000	341.42702X	341.43702X	1.299,-	1.819,-
1000	985-1005	1232	1200	2000	341.42902X	341.43902X		
1100	1085-1105	1372	1340	2000	341.42112X	341.43112X		
1200	1185-1205	1512	1480	2000	341.42122X	341.43122X	1.299,-	1.819,-
1400	1385-1405	1792	1760	2000	341.42142X	341.43142X		

X: 0 = Instalace na sprchovou vaničku / X: 5 = Instalace na dlažbu

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro (cena za každý díl zvlášť)
1505	2000	341.42000X	341.43000X	1.505,-	2.107,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Navýšení ceny za 1 díl
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	111,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	



Konfigurator

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Bella Vita 3



# Allegra 2

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

Allegra  
Allegra 2



## Modely





### Přehled

- Částečně rámovaná sprchová zástěna
- Síla skla 6 mm
- Barvy pantů: matná stříbrná, lesklá stříbrná a matná černá
- Zdvíhací mechanismus pro snadné otevírání a zavírání dveří
- V závislosti na modelu je možné zhotovení na míru, šířka/ zkosení mezi 20 a 40 mm
- Výška sprchové zástěny do 2100 mm
- K dispozici také lepicí set pro volitelnou instalaci s nástěnným profilem

### Základní výbava

	Barva profilů	Skla	Barva pantů	Barva prahové lišty
070 matná stříbrná	●			●
078 lesklý chrom			●	
551 čiré		●		

### Speciální výbava

	Barva profilů	Barva pantů	Barva prahové lišty
278 lesklá stříbrná		○	○
248 matná černá	○	○	○

Technické informace

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Allegra  
Allegra 2



Elegantní madlo kyvadlových dveří - vertikální



Detail nástěnného připojení kyvadlových dveří




Elegantní madlo zalamovacích dveří - horizontální



Elegantní řešení pantů pro zalamovací dveře



Držák ručníků



Detail stabilizační vzpěry

Technické informace

- Síla skla 6 mm
- V závislosti na modelu je možné zhotovení na míru, šířka/zkosení mezi 20 a 40 mm
- Rozsáhlá nabídka speciálních zhotovení na míru
- Speciální instalace na vyžádání

Ostatní


Navýšení ceny

Držák ručníků, provedení 070 / 278 / 248 (752062)


Držák ručníků, provedení 070 / 278 / 248 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci

Držák ručníků (speciální délka), provedení 070 / 278 / 248 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci


viz příslušenství str. 348



Strana pro upevnění panelu dveří




Uzavírací strana dveří




Pevný segment a boční díl

# Allegra 2 Kyvadlové dveře

do niky



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	675-705	590	2000	487.113021	487.113022	817,-
750	725-755	640	2000	487.114021	487.114022	837,-
800	775-805	690	2000	487.115021	487.115022	856,-
900	875-905	790	2000	487.117021	487.117022	896,-
1000	975-1005	890	2000	487.119021	487.119022	947,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1000	2100	487.110001	487.110002	1.115,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	306,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-
602 zrcadlové	344,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-
816 Edelsatin	306,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-

	Navýšení ceny
278 lesklá stříbrná	
248 matná černá	80,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-


DUSCHOLUX

# Allegra 2 Kyvadlové dveře

do niky s pevným segmentem



Náhled, uchycení vlevo



Pohled shora, uchycení clevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka pev. segmentu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
750	725-755	490	200	2000	488.114021	488.114022	954,-
800	775-805	490	250	2000	488.115021	488.115022	972,-
900	875-905	590	250	2000	488.117021	488.117022	1.012,-
1000	975-1005	690	250	2000	488.119021	488.119022	1.063,-
1200	1175-1205	890	250	2000	488.111221	488.111222	1.167,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výšky do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1200	2100	488.110001.1200	488.110002.1200	1.335,-
1800	2100	488.110001.1800	488.110002.1800	1.646,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	

Allegra  
Allegra 2Obsah  
Sprchové zástěnyObsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěnyPříslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelenPříslušenství a  
péče




# Allegra 2 Kyvadlové dveře

do niky s protilehlým pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka pev. proti segmentu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 číré
1000	970-1010	690	237	2000	487.179021	487.179022	1.063,-
1200	1170-1210	890	237	2000	487.171221	487.171222	1.167,-
1400	1370-1410	890	437	2000	487.171421	487.171422	1.271,-
1600	1570-1610	890	637	2000	487.171621	487.171622	1.374,-
1800	1770-1810	890	837	2000	487.171821	487.171822	1.478,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výšky do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 číré
1200	2100	487.170001.1200	487.170002.1200	1.335,-
1800	2100	487.170001.1800	487.170002.1800	1.646,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná	110,-
594 Carbon	155,-	248 matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
601 částečný Edelsatin	306,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 zrcadlové	344,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		

# Allegra 2 Kyvadlové dveře

lítací dveře do niky, 2-dílné



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Allegra  
Allegra 2

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	670-710	603	2000	487.323020	939,-
750	720-760	603	2000	487.324020	960,-
800	770-810	653	2000	487.325020	979,-
900	870-910	753	2000	487.327020	1.018,-
1000	970-1010	853	2000	487.329020	1.084,-
1200	1170-1210	1053	2000	487.321220	1.212,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
1300	2100	487.320000	1.381,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	

# Allegra 2 Kyvadlové dveře

pro kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standardní instalace na podlahu sprchy

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	685-705	590	2000	487.123021	487.123022	740,-
750	735-755	640	2000	487.124021	487.124022	759,-
800	785-805	690	2000	487.125021	487.125022	778,-
900	885-905	790	2000	487.127021	487.127022	817,-
1000	985-1005	890	2000	487.129021	487.129022	870,-

## Standardní instalace na dlažbu

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	685-705 *	614	2000	487.123023	487.123024	740,-
750	735-755 *	664	2000	487.124023	487.124024	759,-
800	785-805 *	714	2000	487.125023	487.125024	778,-
900	885-905 *	814	2000	487.127023	487.127024	817,-
1000	985-1005 *	914	2000	487.129023	487.129024	870,-

\* rozměry měřeny k vnějšímu okraji skla

## Zhotovení na míru na podlahu sprchy

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1000	2100	487.120001	487.120002	1.037,-

## Zhotovení na míru na dlažbu

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1000	2100	487.120003	487.120004	1.037,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	306,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-
602 zrcadlové	344,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-
816 Edelsatin	306,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-

	Navýšení ceny
278 lesklá stříbrná	80,-
248 matná černá	
752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
Kulatá stabilizační vzpěra (Různé typy podepření)	Více informací na straně 29


WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

# Allegra 2 Kyvadlové dveře

s pevným segmentem pro kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Allegra  
Allegra 2

## Standardní instalace na podlahu sprchy

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
750	735-755	490	200	2000	488.124021	488.124022	888,-
800	785-805	490	250	2000	488.125021	488.125022	908,-
900	885-905	590	250	2000	488.127021	488.127022	947,-
1000	985-1005	690	250	2000	488.129021	488.129022	998,-
1200	1185-1205	890	250	2000	488.121221	488.121222	1.082,-

## Standardní instalace na dlažbu

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
750	735-755 *	490	224	2000	488.124023	488.124024	888,-
800	785-805 *	490	274	2000	488.125023	488.125024	908,-
900	885-905 *	590	274	2000	488.127023	488.127024	947,-
1000	985-1005 *	690	274	2000	488.129023	488.129024	998,-
1200	1185-1205 *	890	274	2000	488.121223	488.121224	1.082,-

\* rozměry měřeny k vnějšímu okraji skla

## Zhotovení na míru na podlahu sprchy

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1200	2100	488.120001.1200	488.120002.1200	1.271,-
1800	2100	488.120001.1800	488.120002.1800	1.581,-

## Zhotovení na míru na dlažbu


Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1200	2100	488.120003.1200	488.120004.1200	1.271,-
1800	2100	488.120003.1800	488.120004.1800	1.581,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	

# Allegra 2 Boční díl

pro kyvadlové a zalamovací dveře



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standardní instalace na podlahu sprchy

WM	WEM	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	685-705	2000	487.203020	494,-
750	735-755	2000	487.204020	507,-
800	785-805	2000	487.205020	519,-
900	885-905	2000	487.207020	552,-
1000	985-1005	2000	487.209020	598,-

## Standardní instalace na dlažbu

WM	WEM	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	685-705 *	2000	487.203025	494,-
750	735-755 *	2000	487.204025	507,-
800	785-805 *	2000	487.205025	519,-
900	885-905 *	2000	487.207025	552,-
1000	985-1005 *	2000	487.209025	598,-

\* rozměry měřeny k vnějšímu okraji skla

## Zhotovení na míru na podlahu sprchy

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	2100	487.200000.700	812,-
1250	2100	487.200000.1250	908,-

## Zhotovení na míru na dlažbu

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	2100	487.200005.700	812,-
1250	2100	487.200005.1250	908,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	
594 Carbon	155,-	
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	
278 lesklá stříbrná		80,-
248 matná černá		
752700 Lepící set pro nástěnný profil		111,-

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

DUSCHOLUX

# Allegra 2 Boční díl

zkrácený, dosedlý pro kyvadlové a zalamovací dveře



Náhled upevnění vpravo

Pohled shora, upevnění vpravo

## Zhotovení na míru na podlahu sprchy

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
1000	1850	487.210000	799,-

## Zhotovení na míru na dlažbu

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
1000	1850	487.210005	799,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná	80,-
594 Carbon	155,-	248 matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
601 částečný Edelsatin	306,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 zrcadlové	344,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodávána stabilizační vzpěra v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je stabilizační vzpěra dodáván v provedení - matná černá.

## Pokyny pro objednání:

V kombinaci pro s kyvadlovými dveřmi pro boční díl.

Allegra  
Allegra 2

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Allegra 2 Kyvadlové dveře

pro rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standardní instalace na podlahu sprchy

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
800	785-805 *	984	2000	487.425020	487.435020	787,-
900	885-905 *	1125	2000	487.427020	487.437020	822,-
1000	985-1005 *	1266	2000	487.429020	487.439020	870,-

## Standardní instalace na dlažbu

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
800	785-805 *	1018	2000	487.425025	487.435025	787,-
900	885-905 *	1159	2000	487.427025	487.437025	822,-
1000	985-1005 *	1300	2000	487.429025	487.439025	870,-

\* rozměry měřeny k vnějšímu okraji skla

## Zhotovení na míru na podlahu sprchy

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
1000	2100	487.420000	487.430000	1.024,-

## Zhotovení na míru na dlažbu

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
1000	2100	487.420005	487.430005	1.024,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Navýšení ceny za 1 díl
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	


WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

# Allegra 2 Kyvadlové dveře

pro rohový vstup s pevným segmentem



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Príslušenství  
Sprchové zástěny

Príslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Príslušenství a  
péče

Allegra  
Allegra 2

## Standardní instalace na podlahu sprchy

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 číré (cena za každý díl zvlášť)
700	685-705	691	157	2000	488.423020	488.433020	870,-
750	735-755	691	207	2000	488.424020	488.434020	888,-
800	785-805	833	157	2000	488.425020	488.435020	908,-
900	885-905	833	257	2000	488.427020	488.437020	947,-
1000	985-1005	833	357	2000	488.429020	488.439020	998,-

## Standardní instalace na dlažbu

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 číré (cena za každý díl zvlášť)
700	685-705 *	725	157	2000	488.423025	488.433025	870,-
750	735-755 *	725	207	2000	488.424025	488.434025	888,-
800	785-805 *	867	157	2000	488.425025	488.435025	908,-
900	885-905 *	867	257	2000	488.427025	488.437025	947,-
1000	985-1005 *	867	357	2000	488.429025	488.439025	998,-

\* rozměry měřeny k vnějšímu okraji skla

## Zhotovení na míru na podlahu sprchy

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 číré (cena za každý díl zvlášť)
1300	2100	488.420000	488.430000	1.297,-

## Zhotovení na míru na dlažbu

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 číré (cena za každý díl zvlášť)
1300	2100	488.420005	488.430005	1.297,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Navýšení ceny za 1 díl
751 číré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	




# Allegra 2 Round

2-kyvadlové dveře s pevnými segmenty



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standard

WM	Rádus	WEM	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
900	550	885-905	833	257	2000	489.500120	2.061,-
1000	550	985-1005	833	357	2000	489.624120	2.178,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-	
278 lesklá stříbrná		220,-
248 matná černá		
752701 Lepicí set pro nástěnný profil		222,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Allegra 2

Walk-in



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodávána stabilizační vzpěra v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je stabilizační vzpěra dodávána v provedení - matná černá. Délka stabilizační vzpěry 1200 mm.

## Standard

WM	WEM	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
800	785-805 *	2000	487.265020	585,-
900	885-905 *	2000	487.267020	611,-
1000	985-1005 *	2000	487.269020	637,-
1100	1085-1105 *	2000	487.261120	674,-
1200	1185-1205 *	2000	487.261220	708,-
1400	1385-1405 *	2000	487.261420	812,-

\* rozměry měřeny k vnějšímu okraji skla

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
1000	2100	487.260000.1000	804,-
1400	2100	487.260000.1400	979,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná	80,-
594 Carbon	155,-	248 matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
601 částečný Edelsatin	306,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 zrcadlové	344,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		


Allegra  
Allegra 2

# Allegra 2

Walk-in s dveřním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Pounámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodávána stabilizační vzpěra v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je stabilizační vzpěra dodáván v provedení - matná černá. Délka stabilizační vzpěry 1200 mm.

## Zhotovení na míru


Speciální šířka BR1 do	Šířka dveřního dílu do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
1200	500	2100	487.280000.1200	1.330,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná	
594 Carbon	155,-	248 matná černá	80,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
601 částečný Edelsatin	306,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 zrcadlové	344,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		

# Allegra 2 Zalamovací dveře

do niky



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Allegra  
Allegra 2

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu/Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	675-705	514 2000	490.113021	490.113022	1.025,-
750	725-755	576 2000	490.114021	490.114022	1.044,-
800	775-805	619 2000	490.115021	490.115022	1.063,-
900	875-905	722 2000	490.117021	490.117022	1.102,-
1000	975-1005	823 2000	490.119021	490.119022	1.155,-


## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1100	2100	490.110001	490.110002	1.425,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	

WM	Velikost zalomení B	Tloušťka složených dveří C
700	329	150
750	354	147
800	379	145
900	429	143
1000	479	141
1200	579	140




# Allegra 2 Zalamovací dveře

pro kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standardní instalace na podlahu sprchy

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	685-705	514	2000	490.123021	490.123022	1.007,-
750	735-755	567	2000	490.124021	490.124022	1.027,-
800	785-805	619	2000	490.125021	490.125022	1.046,-
900	885-905	722	2000	490.127021	490.127022	1.084,-
1000	985-1005	823	2000	490.129021	490.129022	1.133,-

## Standardní instalace na dlažbu

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	685-705 *	538	2000	490.123023	490.123024	1.007,-
750	735-755 *	591	2000	490.124023	490.124024	1.027,-
800	785-805 *	643	2000	490.125023	490.125024	1.046,-
900	885-905 *	746	2000	490.127023	490.127024	1.084,-
1000	985-1005 *	847	2000	490.129023	490.129024	1.133,-

\* rozměry měřeny k vnějšímu okraji skla

## Zhotovení na míru na podlahu sprchy

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1100	2100	490.120001	490.120002	1.361,-

## Zhotovení na míru na dlažbu

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1100	2100	490.120003	490.120004	1.361,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

# Allegra 2 Zalamovací dveře

pro rohový vstup



Náhled

Pohled shora

## Standardní instalace na podlahu sprchy

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
700	685-705	842	2000	490.423020	490.433020	960,-
750	735-755	912	2000	490.424020	490.434020	979,-
800	785-805	983	2000	490.425020	490.435020	998,-
900	885-905	1125	2000	490.427020	490.437020	1.037,-
1000	985-1005	1266	2000	490.429020	490.439020	1.089,-

## Standardní instalace na dlažbu

WM	WEM	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
700	685-705 *	877	2000	490.423025	490.433025	960,-
750	735-755 *	947	2000	490.424025	490.434025	979,-
800	785-805 *	1018	2000	490.425025	490.435025	998,-
900	885-905 *	1159	2000	490.427025	490.437025	1.037,-
1000	985-1005 *	1300	2000	490.429025	490.439025	1.089,-

\* rozměry měřeny k vnějšímu okraji skla

## Zhotovení na míru na podlahu sprchy

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
1000	2100	490.420000	490.430000	1.361,-

## Zhotovení na míru na dlažbu

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
1000	2100	490.420005	490.430005	1.361,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny za 1 díl	Navýšení ceny za 1 díl
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



DUSCHOLUX

# Allegra 2 Otočné dveře

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Allegra  
Allegra 2



## Modely




Strana 187




Strana 188



Strana 189



Strana 190



Strana 191





### Přehled

- Částečné rámovaná sprchová zástěna
- Sklo síly 6 mm
- Barvy profilů: matná stříbrná, lesklá stříbrná a matná černá
- Zdvíhací mechanismus pro snadné otevírání a zavírání dveří
- V závislosti na modelu je možné zhotovení na míru, šířka nastavení mezi 20 a 40 mm
- Výška sprchové zástěny do 2100 mm
- K dispozici také lepicí set pro volitelnou instalaci s nástěnným profilem

### Základní výbava

	Barva profilů	Skla	Barva kování	Barva prahové lišty
070 matná stříbrná	●			●
078 lesklý chrom			●	
551 čiré		●		

### Speciální výbava

	Barva profilů	Barva kování	Barva prahové lišty
278 lesklá stříbrná	○	○	○
248 matná černá	○	○	○

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Technické informace



Elegantní madlo kyvadlových dveří - vertikální



Elegantní řešení pantů pro zalamovací dveře



Držák ručníku 752062



Detail traverzy

### Technické informace

- Síla skla 6 mm
- V závislosti na modelu je možné zhotovení na míru, šířka/zkosení mezi 20 a 40 mm
- Rozsáhlá nabídka speciálních zhotovení na míru
- Speciální instalace na vyžádání

### Ostatní


Držák ručníku, provedení 070 / 278 / 248 (752062)

Držák ručníku, provedení 070 / 278 / 248 (752274) - k dodatečné samostatné instalaci


Držák ručníku (speciální délka), provedení 070 / 278 / 248 (752275) - k dodatečné samostatné instalaci

### Navýšení ceny


viz příslušenství str. 348



Strana pro upevnění panelu dveří



Uzavírací strana dveří



Pevný segment a boční díl


Allegra  
Allegra 2

# Allegra 2 Otočné dveře

do niky s pevným segmentem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
800	775-805	499	228	2000	503.115021	503.115022	1.070,-
900	875-905	599	228	2000	503.117021	503.117022	1.117,-
1000	975-1005	699	228	2000	503.119021	503.119022	1.165,-
1200	1175-1205	899	228	2000	503.111221	503.111222	1.260,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
1200	2100	503.110001	503.110002	1.438,-
1800	2100	503.110001	503.110002	1.747,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	306,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-
602 zrcadlové	344,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-
816 Edelsatin	306,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-


	Navýšení ceny
278 lesklá stříbrná	110,-
248 matná černá	
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

# Allegra 2 Otočné dveře

s pevným segmentem pro kombinaci s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je dodáván úchyt v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, je úchyt dodáván v provedení - matná černá.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
800	785-805	766-786	496	244	2000	503.125021	503.125022	1.010,-
900	885-905	866-886	596	244	2000	503.127021	503.127022	1.058,-
1000	985-1005	966-986	696	244	2000	503.129021	503.129022	1.105,-
1200	1185-1205	1166-1186	896	244	2000	503.121221	503.121222	1.200,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1200	2100	503.120001	503.120002	1.367,-
1800	2100	503.120001	503.120002	1.676,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	


Allegra  
Allegra 2

# Allegra 2 Boční díl

pro otočné dveře



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278, bude stabilizační vzpěra dodána v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, bude stabilizační vzpěra dodáván v provedení - matná černá.

### Informace pro objednání:

Pro objednání zkráceného bočního dílu je nutné objednat dveře do niky.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
800	785-805	766-786	2000	503.205020	606,-
900	885-905	866-886	2000	503.207020	648,-
1000	985-1005	966-986	2000	503.209020	701,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	2100	503.200000	761,-
1250	2100	503.200000	915,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná	
594 Carbon	155,-	248 matná černá	80,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
601 částečný Edelsatin	306,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 zrcadlové	344,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Allegra 2 Boční díl

zkrácený pro otočné devře



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
1000	1850	503.210000	891,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná	
594 Carbon	155,-	248 matná černá	80,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752685 Lepicí set pro nástěnný profil	105,-
601 částečný Edelsatin	306,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 zrcadlové	344,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278, bude stabilizační vzpěra dodána v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, bude stabilizační vzpěra dodávána v provedení - matná černá.


### Informace pro objednání:

Pro objednání zkráceného bočního dílu je nutné objednat dveře do niky


Allegra  
Allegra 2

# Allegra 2 Otočné dveře

s pevnými segmenty pro rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278, bude stabilizační vzpěra a úchyt dodán v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, bude stabilizační vzpěra a úchyt dodáván v provedení - matná černá.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
800	785-805	766-786	723	244	2000	503.425020	503.435020	1.105,-
900	885-905	866-886	864	244	2000	503.427020	503.437020	1.141,-
1000	985-1005	966-986	1006	244	2000	503.429020	503.439020	1.177,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré (cena za každý díl zvlášť)
1300	2100	503.420000	503.430000	1.474,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	306,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-
602 zrcadlové	344,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-
816 Edelsatin	306,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-

	Navýšení ceny
278 lesklá stříbrná	
248 matná černá	110,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

# Classic 3

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely




Strana 195



Strana 195



Strana 196




Strana 197



Strana 198




Strana 198




Strana 199



Strana 200



Strana 201




Strana 202




Strana 203




Strana 204



Strana 205



Strana 206



Strana 207



Strana 208



Strana 209



Strana 210





#### Přehled

- Částečně rámovaná sprchová zástěna
- Síla skla 6 mm
- Hedvábně lesklá stříbrná barva profilu
- Povrchová úprava skla Duscholux CareTec® ve standardní výbavě
- Chromované přídatné prvky
- Lift-and-lower mechanismus pro snadné otevírání a zavírání
- Kompenzace šířky/sklonu 20 mm – 30 mm
- Výška sprchové zástěny 1928 mm – 1950 mm

#### Základní výbava

	Barvy profilů	Skla
293 Hedvábně lesklá stříbrná	●	
951 Čiré s CareTec		●



Otočný mechanismus dveří




Kyvadlový pant




Kyvadlový pant (vnitřní pohled)




Stabilizační vzpěra



Pevný/boční díl



Strana pro upevnění panelu dveří




Uzavírací strana dveřního dílu

## Technické informace


- Síla skla 6 mm
- Kompenzace šířky/sklonů 20 mm až 30 mm
- Přizpůsobení je možné pouze na šířku (bez změny výšky výrobku, zkosení, výřezů).

# Classic 3 Otočné dveře

do niky



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Instalace: Dveře lze na místě instalovat vpravo nebo vlevo.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm

## Standard


WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
800	785 - 815	674	800	1950	C3NN1000800B951293	665.-
900	885 - 915	774	900	1950	C3NN1000900B951293	665.-
1000	985 - 1015	874	1000	1950	C3NN1001000B951293	690.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
600 - 1000	1950	C3NN100SM	710.-

# Classic 3 Otočné dveře

do niky s protilehlým pevným segmentem



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Instalace: Dveře lze na místě instalovat vpravo nebo vlevo.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm.

Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard


WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
800	775 - 815	510	800	1950	C3NN1020800B951293	820.-
900	875 - 915	510	900	1950	C3NN1020900B951293	820.-
1000	975 - 1015	510	1000	1950	C3NN1021000B951293	870.-
1200	1175 - 1215	710	1200	1950	C3NN1021200B951293	870.-
1400	1375 - 1415	710	1400	1950	C3NN1021400B951293	940.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
760 - 1400	1950	C3NN102SM	980.-

# Classic 3 Lítací dveře

2-dílné, do niky



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Instalace: Dveře lze na místě instalovat vpravo nebo vlevo.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm

## Standard


WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
800	775 - 815	598	800	1950	C3NN1100800B951293	825.-
900	875 - 915	698	900	1950	C3NN1100900B951293	825.-
1000	975 - 1015	798	1000	1950	C3NN1101000B951293	880.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
600 - 1000	1950	C3NN110SM	910.-

# Classic 3 Otočné dveře

do niky s pevným segmentem, pant v profilu, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Instalace: Dveře lze na místě instalovat vpravo nebo vlevo.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla dveří 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard


WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
800	785 - 815	510	800	1950	C3NN2000800B951293	815.-
900	885 - 915	510	900	1950	C3NN2000900B951293	815.-
1000	985 - 1015	510	1000	1950	C3NN2001000B951293	885.-
1200	1185 - 1215	710	1200	1950	C3NN2001200B951293	885.-
1400	1385 - 1415	710	1400	1950	C3NN2001400B951293	960.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
760 - 1400	1950	C3NN200SM	995.-

# Classic 3 Otočné dveře

do niky s pevným segmentem, bez profilový pant, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
800	785 - 815	560	800	1928	C3NN3000800L951293	925.-
900	885 - 915	560	900	1928	C3NN3000900L951293	925.-
1000	985 - 1015	560	1000	1928	C3NN3001000L951293	985.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
780 - 1000	1928	C3NN300SM	1.015.-

# Classic 3 Otočné dveře

do niky s pevným segmentem, upevnění vpravo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
800	785 - 815	560	800	1928	C3NN3000800R951293	925.-
900	885 - 915	560	900	1928	C3NN3000900R951293	925.-
1000	985 - 1015	560	1000	1928	C3NN3001000R951293	985.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
780 - 1000	1928	C3NN300SM	1.015.-

# Classic 3 Zalamovací dveře

do niky, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

První stěnový dveřní díl lze zalomit dovnitř i ven. Druhý dveřní díl se otevírá pouze ven. Dveře lze zcela sklopit ke stěně.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard


WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
800	785 - 815	674	800	1950	C3NN4000800L951293	945.-
900	885 - 915	774	900	1950	C3NN4000900L951293	945.-
1000	985 - 1015	874	1000	1950	C3NN4001000L951293	1.005.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
600 - 1000	1950	C3NN400SM	1.035.-

# Classic 3 Zalamovací dveře

do niky, upevnění vpravo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

První stěnový dveřní díl lze zalomit dovnitř i ven. Druhý dveřní díl se otevírá pouze ven. Dveře lze zcela sklopit ke stěně.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard

WM	WEM	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
800	785 - 815	674	800	1950	C3NN4000800R951293	945.-
900	885 - 915	774	900	1950	C3NN4000900R951293	945.-
1000	985 - 1015	874	1000	1950	C3NN4001000R951293	1.005.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
600 - 1000	1950	C3NN400SM	1.035.-

# Classic 3 Otočné dvere

s bočným dílem, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	864	1010	1950	C3NF1001010L951293	1.010.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	864	1080	1950	C3NF1001080L951293	980.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	864	1090	1950	C3NF1001090L951293	1.010.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	664	8010	1950	C3NF1008010L951293	980.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	664	8080	1950	C3NF1008080L951293	980.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	664	8090	1950	C3NF1008090L951293	980.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	764	9010	1950	C3NF1009010L951293	1.002.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	764	9080	1950	C3NF1009080L951293	980.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	764	9090	1950	C3NF1009090L951293	980.-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
600 - 1000	230 - 1000	1950	C3NF100SM	1.120.-




# Classic 3 Otočné dveře

s bočním dílem, upevnění vpravo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	864	1010	1950	C3NF1001010R951293	1.010.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	664	1080	1950	C3NF1001080R951293	980.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	764	1090	1950	C3NF1001090R951293	1.010.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	864	8010	1950	C3NF1008010R951293	980.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	664	8080	1950	C3NF1008080R951293	980.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	764	8090	1950	C3NF1008090R951293	980.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	864	9010	1950	C3NF1009010R951293	1.002.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	664	9080	1950	C3NF1009080R951293	980.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	764	9090	1950	C3NF1009090R951293	980.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
600 - 1000	230 - 1000	1950	C3NF100SM	1.120.-

# Classic 3 Lítací dveře

2-dílné s bočním dílem, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	788	1010	1950	C3NF1101010L951293	1.200,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	788	1080	1950	C3NF1101080L951293	1.150,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	788	1090	1950	C3NF1101090L951293	1.150,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	588	8010	1950	C3NF1108010L951293	1.150,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	588	8080	1950	C3NF1108080L951293	1.100,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	588	8090	1950	C3NF1108090L951293	1.100,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	688	9010	1950	C3NF1109010L951293	1.150,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	688	9080	1950	C3NF1109080L951293	1.100,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	688	9090	1950	C3NF1109090L951293	1.100,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
600 - 1000	250 - 1000	1950	C3NF110SM	1.300,-

# Classic 3 Lítací dveře

2-dílné s bočním dílem, upevnění vpravo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	788	1010	1950	C3NF1101010R951293	1.200,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	588	1080	1950	C3NF1101080R951293	1.150,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	688	1090	1950	C3NF1101090R951293	1.150,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	788	8010	1950	C3NF1108010R951293	1.150,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	588	8080	1950	C3NF1108080R951293	1.100,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	688	8090	1950	C3NF1108090R951293	1.100,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	788	9010	1950	C3NF1109010R951293	1.150,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	588	9080	1950	C3NF1109080R951293	1.100,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	688	9090	1950	C3NF1109090R951293	1.100,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
600 - 1000	250 - 1000	1950	C3NF110SM	1.300,-

# Classic 3 Otočné dveře

s pevným segmentem a bočním dílem, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard


WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	500	1010	1950	C3NF2001010L951293	1.200.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	500	1080	1950	C3NF2001080L951293	1.100.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	500	1090	1950	C3NF2001090L951293	1.100.-
1200x1000	1185 - 1205 / 985 - 1005	1155 - 1175 / 955 - 975	700	1210	1950	C3NF2001210L951293	1.200.-
1200x800	1185 - 1205 / 785 - 805	1155 - 1175 / 755 - 775	700	1280	1950	C3NF2001280L951293	1.200.-
1200x900	1185 - 1205 / 885 - 905	1155 - 1175 / 855 - 875	700	1290	1950	C3NF2001290L951293	1.200.-
1400x1000	1385 - 1405 / 985 - 1005	1355 - 1375 / 955 - 975	700	1410	1950	C3NF2001410L951293	1.300.-
1400x800	1385 - 1405 / 785 - 805	1355 - 1375 / 755 - 775	700	1480	1950	C3NF2001480L951293	1.300.-
1400x900	1385 - 1405 / 885 - 905	1355 - 1375 / 855 - 875	700	1490	1950	C3NF2001490L951293	1.300.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	500	8010	1950	C3NF2008010L951293	1.100.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	500	8080	1950	C3NF2008080L951293	1.050.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	500	8090	1950	C3NF2008090L951293	1.050.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	500	9010	1950	C3NF2009010L951293	1.100.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	500	9080	1950	C3NF2009080L951293	1.050.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	500	9090	1950	C3NF2009090L951293	1.050.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
760 - 1400	230 - 1000	1950	C3NF200SM	1.500.-

# Classic 3 Otočné dveře

s pevným segmentem a bočním dílem, upevnění vpravo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	500	1010	1950	C3NF2001010R951293	1.200,-
1000x1200	985 - 1005 / 1185 - 1205	955 - 975 / 1155 - 1175	700	1012	1950	C3NF2001012R951293	1.100,-
1000x1400	985 - 1005 / 1385 - 1405	955 - 975 / 1355 - 1375	700	1014	1950	C3NF2001014R951293	1.100,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	500	1080	1950	C3NF2001080R951293	1.200,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	500	1090	1950	C3NF2001090R951293	1.200,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	500	8010	1950	C3NF2008010R951293	1.200,-
800x1200	785 - 805 / 1185 - 1205	755 - 775 / 1155 - 1175	700	8012	1950	C3NF2008012R951293	1.300,-
800x1400	785 - 805 / 1385 - 1405	755 - 775 / 1355 - 1375	700	8014	1950	C3NF2008014R951293	1.300,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	500	8080	1950	C3NF2008080R951293	1.300,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	500	8090	1950	C3NF2008090R951293	1.100,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	500	9010	1950	C3NF2009010R951293	1.050,-
900x1200	885 - 905 / 1185 - 1205	855 - 875 / 1155 - 1175	700	9012	1950	C3NF2009012R951293	1.050,-
900x1400	885 - 905 / 1385 - 1405	855 - 875 / 1355 - 1375	700	9014	1950	C3NF2009014R951293	1.100,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	500	9080	1950	C3NF2009080R951293	1.050,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	500	9090	1950	C3NF2009090R951293	1.050,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
760 - 1400	230 - 1000	C3NF200SM	1.500,-

# Classic 3 Otočné dveře

s pevným segmentem a bočním dílem, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 800 mm.

## Standard


WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	560	1010	1928	C3NF3001010L951293	1.300.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	560	1080	1928	C3NF3001080L951293	1.200.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	560	1090	1928	C3NF3001090L951293	1.200.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	560	8010	1928	C3NF3008010L951293	1.200.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	560	8080	1928	C3NF3008080L951293	1.150.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	560	8090	1928	C3NF3008090L951293	1.150.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	560	9010	1928	C3NF3009010L951293	1.200.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	560	9080	1928	C3NF3009080L951293	1.150.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	560	9090	1928	C3NF3009090L951293	1.150.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
780 - 1000	230 - 1000	1928	C3NF300SM	1.550.-

# Classic 3 Otočné dveře

s pevným segmentem a bočním dílem, upevnění vpravo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 800 mm.

## Standard


WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	560	1010	1928	C3NF3001010R951293	1.300,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	560	1080	1928	C3NF3001080R951293	1.200,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	560	1090	1928	C3NF3001090R951293	1.200,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	560	8010	1928	C3NF3008010R951293	1.200,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	560	8080	1928	C3NF3008080R951293	1.150,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	560	8090	1928	C3NF3008090R951293	1.150,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	560	9010	1928	C3NF3009010R951293	1.200,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	560	9080	1928	C3NF3009080R951293	1.150,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	560	9090	1928	C3NF3009090R951293	1.150,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
780 - 1000	230 - 1000	1928	C3NF300SM	1.550,-

# Classic 3 Zalamovací dveře

s bočním dílem, upevnění vlevo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

První stěnový dveřní díl lze zalomit dovnitř i ven. Druhý dveřní díl se otevírá pouze ven. Dveře lze zcela sklopit ke stěně.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	864	1010	1950	C3NF4001010L951293	1.250.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	864	1080	1950	C3NF4001080L951293	1.200.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	864	1090	1950	C3NF4001090L951293	1.200.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	664	8010	1950	C3NF4008010L951293	1.200.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	664	8080	1950	C3NF4008080L951293	1.150.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	664	8090	1950	C3NF4008090L951293	1.150.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	764	9010	1950	C3NF4009010L951293	1.200.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	764	9080	1950	C3NF4009080L951293	1.150.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	764	9090	1950	C3NF4009090L951293	1.150.-


## Zhotovení na míru

Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
600 - 1000	230 - 1000	1950	C3NF400SM	1.450.-




# Classic 3 Zalamovací dveře

s bočním dílem, upevnění vpravo



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

První stěnový dveřní díl lze zalomit dovnitř i ven. Druhý dveřní díl se otevírá pouze ven. Dveře lze zcela sklopit ke stěně.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	864	1010	1950	C3NF4001010R951293	1.250.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	664	1080	1950	C3NF4001080R951293	1.200.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	764	1090	1950	C3NF4001090R951293	1.200.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	864	8010	1950	C3NF4008010R951293	1.200.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	664	8080	1950	C3NF4008080R951293	1.150.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	764	8090	1950	C3NF4008090R951293	1.150.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	864	9010	1950	C3NF4009010R951293	1.200.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	664	9080	1950	C3NF4009080R951293	1.150.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	764	9090	1950	C3NF4009090R951293	1.150.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Speciální šířka bočního dílu do ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
600 - 1000	230 - 1000	1950	C3NF400SM	1.450.-

# Classic 3 Kyvadlové dveře

rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard


WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	1222	1010	1950	C3NC1001010B951293	1.250,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	1090	1080	1950	C3NC1001080B951293	1.150,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	1154	1090	1950	C3NC1001090B951293	1.150,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	1090	8010	1950	C3NC1008010B951293	1.150,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	940	8080	1950	C3NC1008080B951293	1.050,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	1012	8090	1950	C3NC1008090B951293	1.050,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	1154	9010	1950	C3NC1009010B951293	1.150,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	1012	9080	1950	C3NC1009080B951293	1.050,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	1081	9090	1950	C3NC1009090B951293	1.050,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
330 - 1000	1950	C3NC100SM	1.350,-

# Classic 3 Kyvadlové dveře

1-křídle s pevným segmentem jako rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	998	1010	1950	C3NC1201010B951293	1.350.-
1000x1200	985 - 1005 / 1185 - 1205	955 - 975 / 1155 - 1175	1112	1012	1950	C3NC1201012B951293	1.450.-
1000x1400	985 - 1005 / 1385 - 1405	955 - 975 / 1355 - 1375	1112	1014	1950	C3NC1201014B951293	1.550.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	998	1080	1950	C3NC1201080B951293	1.350.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	998	1090	1950	C3NC1201090B951293	1.350.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	832	8010	1950	C3NC1208010B951293	1.350.-
800x1200	785 - 805 / 1185 - 1205	755 - 775 / 1155 - 1175	965	8012	1950	C3NC1208012B951293	1.350.-
800x1400	785 - 805 / 1385 - 1405	755 - 775 / 1355 - 1375	965	8014	1950	C3NC1208014B951293	1.550.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	832	8080	1950	C3NC1208080B951293	1.250.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	832	8090	1950	C3NC1208090B951293	1.250.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	913	9010	1950	C3NC1209010B951293	1.350.-
900x1200	885 - 905 / 1185 - 1205	855 - 875 / 1155 - 1175	1036	9012	1950	C3NC1209012B951293	1.350.-
900x1400	885 - 905 / 1385 - 1405	855 - 875 / 1355 - 1375	1036	9014	1950	C3NC1209014B951293	1.550.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	913	9080	1950	C3NC1209080B951293	1.250.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	913	9090	1950	C3NC1209090B951293	1.250.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří vlevo od ... do	Speciální šířka dveří vpravo od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
330 - 1000	760 - 1400	1950	C3NC120SM	1.650.-

# Classic 3 Kyvadlové dveře

1-křídle s pevným segmentem jako rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard


WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	998	1010	1950	C3NC2101010B951293	1.350.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	832	1080	1950	C3NC2101080B951293	1.450.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	913	1090	1950	C3NC2101090B951293	1.550.-
1200x1000	1185 - 1205 / 985 - 1005	1155 - 1175 / 955 - 975	1112	1210	1950	C3NC2101210B951293	1.350.-
1200x800	1185 - 1205 / 785 - 805	1155 - 1175 / 755 - 775	965	1280	1950	C3NC2101280B951293	1.350.-
1200x900	1185 - 1205 / 885 - 905	1155 - 1175 / 855 - 875	1036	1290	1950	C3NC2101290B951293	1.350.-
1400x1000	1385 - 1405 / 985 - 1005	1355 - 1375 / 955 - 975	1112	1410	1950	C3NC2101410B951293	1.350.-
1400x800	1385 - 1405 / 785 - 805	1355 - 1375 / 755 - 775	965	1480	1950	C3NC2101480B951293	1.550.-
1400x900	1385 - 1405 / 885 - 905	1355 - 1375 / 855 - 875	1036	1490	1950	C3NC2101490B951293	1.250.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	998	8010	1950	C3NC2108010B951293	1.250.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	832	8080	1950	C3NC2108080B951293	1.350.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	913	8090	1950	C3NC2108090B951293	1.350.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	998	9010	1950	C3NC2109010B951293	1.550.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	832	9080	1950	C3NC2109080B951293	1.250.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	913	9090	1950	C3NC2109090B951293	1.250.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří vlevo od ... do	Speciální šířka dveří vpravo od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
760 - 1400	330 - 1000	1950	C3NC210SM	1.650.-

# Classic 3 Kyvadlové dveře

1-křídle a zalamovací dveře rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	1222	1010	1950	C3NC1401010R951293	1.550,-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	1090	1080	1950	C3NC1401080R951293	1.550,-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	1154	1090	1950	C3NC1401090R951293	1.550,-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	1090	8010	1950	C3NC1408010R951293	1.550,-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	940	8080	1950	C3NC1408080R951293	1.350,-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	1012	8090	1950	C3NC1408090R951293	1.350,-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	1154	9010	1950	C3NC1409010R951293	1.550,-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	1012	9080	1950	C3NC1409080R951293	1.350,-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	1081	9090	1950	C3NC1409090R951293	1.350,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří vlevo od ... do	Speciální šířka dveří vpravo od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
330 - 1000	600 - 1000	1950	C3NC140SM	1.650,-

# Classic 3 Kyvadlové dveře

1-křídle a zalamovací dveře rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

## Standard


WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	1222	1010	1950	C3NC4101010L951293	1.550.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	1090	1080	1950	C3NC4101080L951293	1.550.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	1154	1090	1950	C3NC4101090L951293	1.550.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	1090	8010	1950	C3NC4108010L951293	1.550.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	940	8080	1950	C3NC4108080L951293	1.350.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	1012	8090	1950	C3NC4108090L951293	1.350.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	1154	9010	1950	C3NC4109010L951293	1.550.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	1012	9080	1950	C3NC4109080L951293	1.350.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	1081	9090	1950	C3NC4109090L951293	1.350.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří vlevo od ... do	Speciální šířka dveří vpravo od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
600 - 1000	330 - 1000	1950	C3NC410SM	1.650.-

# Classic 3 Kyvadlové dveře

rohový vstup s pevnými segmenty na obou stranách dveří



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	707	1010	1950	C3NC2001010B951293	1.350.-
1000x1200	985 - 1005 / 1185 - 1205	955 - 975 / 1155 - 1175	860	1012	1950	C3NC2001012B951293	1.350.-
1000x1400	985 - 1005 / 1385 - 1405	955 - 975 / 1355 - 1375	860	1014	1950	C3NC2001014B951293	1.450.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	707	1080	1950	C3NC2001080B951293	1.250.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	707	1090	1950	C3NC2001090B951293	1.250.-
1200x1000	1185 - 1205 / 985 - 1005	1155 - 1175 / 955 - 975	860	1210	1950	C3NC2001210B951293	1.350.-
1200x1200	1185 - 1205 / 1185 - 1205	1155 - 1175 / 1155 - 1175	990	1212	1950	C3NC2001212B951293	1.350.-
1200x1400	1185 - 1205 / 1385 - 1405	1155 - 1175 / 1355 - 1375	990	1214	1950	C3NC2001214B951293	1.450.-
1200x800	1185 - 1205 / 785 - 805	1155 - 1175 / 755 - 775	860	1280	1950	C3NC2001280B951293	1.250.-
1200x900	1185 - 1205 / 885 - 905	1155 - 1175 / 855 - 875	860	1290	1950	C3NC2001290B951293	1.250.-
1400x1000	1385 - 1405 / 985 - 1005	1355 - 1375 / 955 - 975	860	1410	1950	C3NC2001410B951293	1.450.-
1400x1200	1385 - 1405 / 1185 - 1205	1355 - 1375 / 1155 - 1175	990	1412	1950	C3NC2001412B951293	1.450.-
1400x1400	1385 - 1405 / 1385 - 1405	1355 - 1375 / 1355 - 1375	990	1414	1950	C3NC2001414B951293	1.450.-
1400x800	1385 - 1405 / 785 - 805	1355 - 1375 / 755 - 775	860	1480	1950	C3NC2001480B951293	1.450.-
1400x900	1385 - 1405 / 885 - 905	1355 - 1375 / 855 - 875	860	1490	1950	C3NC2001490B951293	1.450.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	707	8010	1950	C3NC2008010B951293	1.250.-
800x1200	785 - 805 / 1185 - 1205	755 - 775 / 1155 - 1175	860	8012	1950	C3NC2008012B951293	1.250.-
800x1400	785 - 805 / 1385 - 1405	755 - 775 / 1355 - 1375	860	8014	1950	C3NC2008014B951293	1.450.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	707	8080	1950	C3NC2008080B951293	1.190.-


Pokračování na další straně

# Classic 3 Kyvadlové dveře

rohový vstup, s pevnými segmenty na obou stranách dveří, pant v profilu



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	707	8090	1950	C3NC2008090B951293	1.190.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	707	9010	1950	C3NC2009010B951293	1.250.-
900x1200	885 - 905 / 1185 - 1205	855 - 875 / 1155 - 1175	860	9012	1950	C3NC2009012B951293	1.250.-
900x1400	885 - 905 / 1385 - 1405	855 - 875 / 1355 - 1375	860	9014	1950	C3NC2009014B951293	1.450.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	707	9080	1950	C3NC2009080B951293	1.190.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	707	9090	1950	C3NC2009090B951293	1.190.-


## Zhotovení na míru

Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
760 - 1400	1950	C3NC200SM	1.550.-




# Classic 3 Kyvadlové dveře

s pevným segmentem a zalamovací dveře jako rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard


WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	998	1010	1950	C3NC2401010L951293	1.650.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	832	1080	1950	C3NC2401080L951293	1.650.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	913	1090	1950	C3NC2401090L951293	1.650.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	998	8010	1950	C3NC2408010L951293	1.650.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	832	8080	1950	C3NC2408080L951293	1.550.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	913	8090	1950	C3NC2408090L951293	1.550.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	998	9010	1950	C3NC2409010L951293	1.650.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	832	9080	1950	C3NC2409080L951293	1.550.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	913	9090	1950	C3NC2409090L951293	1.550.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří vlevo od ... do	Speciální šířka dveří vpravo od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
760 - 1400	600 - 1000	1950	C3NC240SM	1.750.-

# Classic 3 Kyvadlové dveře

s pevným segmentem a zalamovací dveře jako rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 1000 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	998	1010	1950	C3NC4201010L951293	1.650.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	998	1080	1950	C3NC4201080L951293	1.650.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	998	1090	1950	C3NC4201090L951293	1.650.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	832	8010	1950	C3NC4208010L951293	1.650.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	832	8080	1950	C3NC4208080L951293	1.550.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	832	8090	1950	C3NC4208090L951293	1.550.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	913	9010	1950	C3NC4209010L951293	1.650.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	913	9080	1950	C3NC4209080L951293	1.550.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	913	9090	1950	C3NC4209090L951293	1.550.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka dveří vlevo od ... do	Speciální šířka dveří vpravo od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
600 - 1000	760 - 1400	1950	C3NC420SM	1.750.-

# Classic 3 Zalamovací dveře

rohový vstup s pevnými segmenty na obou stranách, bez profilový pant



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířka dveří nesmí přesáhnout 800 mm.

## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	792	1010	1928	C3NC3001010B951293	1.750.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	792	1080	1928	C3NC3001080B951293	1.650.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	792	1090	1928	C3NC3001090B951293	1.650.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	792	8010	1928	C3NC3008010B951293	1.650.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	792	8080	1928	C3NC3008080B951293	1.550.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	792	8090	1928	C3NC3008090B951293	1.550.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	792	9010	1928	C3NC3009010B951293	1.650.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	792	9080	1928	C3NC3009080B951293	1.550.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	792	9090	1928	C3NC3009090B951293	1.550.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
760 - 1000	1928	C3NC300SM	1.850.-

# Classic 3 Zalamovací dveře

rohový vstup



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm

## Standard


WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	1222	1010	1950	C3NC4001010B951293	1.650.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	1090	1080	1950	C3NC4001080B951293	1.550.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	1154	1090	1950	C3NC4001090B951293	1.550.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	1090	8010	1950	C3NC4008010B951293	1.550.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	940	8080	1950	C3NC4008080B951293	1.450.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	1012	8090	1950	C3NC4008090B951293	1.450.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	1154	9010	1950	C3NC4009010B951293	1.550.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	1012	9080	1950	C3NC4009080B951293	1.450.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	1081	9090	1950	C3NC4009090B951293	1.450.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Čiré s CareTec
600 - 1000	1950	C3NC400SM	1.750.-

# Classic 3 Round

s kyvadlovými dveřmi a pevnými segmenty



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Výška skla 1928 mm.

Zhotovení na míru: šířka protilehlého pevného segmentu musí být min. 200 mm. Šířku dveří nelze přizpůsobit.


## Standard

WM	WEM	WEM instalace na dlažbu	Šířka vstupu	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
1000x1000	985 - 1005 / 985 - 1005	955 - 975 / 955 - 975	707	1010	1950	C3NR2001010B951293	1.750.-
1000x800	985 - 1005 / 785 - 805	955 - 975 / 755 - 775	707	1080	1950	C3NR2001080B951293	1.750.-
1000x900	985 - 1005 / 885 - 905	955 - 975 / 855 - 875	707	1090	1950	C3NR2001090B951293	1.750.-
800x1000	785 - 805 / 985 - 1005	755 - 775 / 955 - 975	707	8010	1950	C3NR2008010B951293	1.750.-
800x800	785 - 805 / 785 - 805	755 - 775 / 755 - 775	707	8080	1950	C3NR2008080B951293	1.650.-
800x900	785 - 805 / 885 - 905	755 - 775 / 855 - 875	707	8090	1950	C3NR2008090B951293	1.650.-
900x1000	885 - 905 / 985 - 1005	855 - 875 / 955 - 975	707	9010	1950	C3NR2009010B951293	1.750.-
900x800	885 - 905 / 785 - 805	855 - 875 / 755 - 775	707	9080	1950	C3NR2009080B951293	1.650.-
900x900	885 - 905 / 885 - 905	855 - 875 / 855 - 875	707	9090	1950	C3NR2009090B951293	1.650.-


## Zhotovení na míru

Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
760 - 1000	1950	C3NR200SM	1.850.-

# Classic 3 Walk-in



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Instalace: Walk-in zástěnu lze instalovat vpravo nebo vlevo přímo na místě.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

## Standard

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
800	800	1928	C3NW9000800B951293	560.-
900	900	1928	C3NW9000900B951293	560.-
1000	1000	1928	C3NW9001000B951293	595.-
1200	1200	1928	C3NW9001200B951293	680.-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 čiré s CareTec
230 - 1200	1928	C3NW900SM	720.-

# Walk-in řešení

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny









PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



	Série	Skla	Nástěnný profil POD obklad	Nástěnný profil NA obklad	Nástěnné panty	Lepená varianta
	<b>Viva</b>	8 mm vč. CareTec Pro	●	●	●	● (bez profilu)
	<b>Viva</b> Posuvné dveře	8 mm vč. CareTec Pro		○		●
	<b>Collection 3C</b> Posuvné dveře	8 mm			●	
	<b>Collection 3C</b>	8 mm vč. CareTec Pro		○	●	○ (s profilem)
	<b>Collection 2</b>	8 mm		○	●	○ (s profilem)
	<b>Bella Vita 3</b> Posuvné dveře	6 mm vč. CareTec Pro		●		○ (s profilem)
	<b>Allegra 2</b>	6 mm		●		○ (s profilem)
	<b>Classic 3</b>	6 mm vč. CareTec Pro		●		


## Technické informace



**Neviditelné, mechanické uchycení**  
**Nástěnný profil zapuštěný POD obklad.** Toto řešení s uchycením skla pomocí vestavného profilu nabízí neviditelné mechanické upevnění. To umožňuje instalaci např. přímo na hranu stěny.



**Neviditelné, nemechanické upevnění**  
**Lepené pomocí skleněných kotev.** Místo mechanického upevnění je sklo na stěně i na podlaze zajištěno pomocí skryté skleněné kotvy a silikonových spojů v různých barvách. To má tu výhodu, že není nutné vrtání ani šroubování.



**Viditelné, mechanické upevnění**  
**Nástěnný profil NA obklad.** Sklo je pevně uchyceno na stěně pomocí nástěnného profilu v různém barevném provedení. Instalace přímo na hranu stěny u tohoto řešení není možná.




**Nástěnné panty.** Elegantní alternativa k upevnění pomocí profilu. Oproti nástěnnému profilu zůstává u tohoto řešení velká část hrany skla viditelná a design je tak čistší.



**Podlahový profil.** K nástěnnému profilu NA obklad je spodní hrana skla mechanicky připevněna také pomocí profilu.

## Modely





## Obsah Sprchové zástěny

## Obsah Obkladové stěny PanElle, vany a sprchové vaničky

## Servis

## Příslušenství Sprchové zástěny

## Příslušenství Vany

## Viva

## Collection

## Air

## Stella

## Bella Vita

## Allegra

## Classic

## Walk-in řešení

## Vanové zástěny

## PanElle obkladové stěny

## Individuální vany

## Step-in Pure řešení do koupelen

## Příslušenství a péče

## Technické informace




- **Viva posuvné dveře:**
  - Bezpečnostní tvrzené sklo síly 8 mm
  - Možnost vyrovnání stěny až +/- 3 mm
  - Doporučujeme zaměření a montáž naším specializovaným technikem
- **Viva Walk-in:**
  - Bezpečnostní tvrzené sklo síly 8 mm
  - U varianty s nástěnnými panty je možné vyrovnání stěny až +/- 1 mm
  - U varianty s nástěnným profilem POD obklad je možné nastavit šířku/ úkos +/- 3 mm
- **Collection 3C:**
  - Bezpečnostní tvrzené sklo síly 8 mm
  - U varianty s nástěnnými panty je možné vyrovnání stěny až +/- 3 mm
  - U varianty s nástěnným profilem je možné nastavit šířku/ úkos +/- 7 mm
  - Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez do 10 mm bez navýšení ceny
  - Standardní výška do 2000 mm, speciální výška do 2200 mm bez navýšení ceny
  - Lepená varianta je dostupná pouze u verze s nástěnným profilem
- **Collection 2**
  - Bezpečnostní tvrzené sklo síly 8 mm
  - S pravouhlými panty je možné vyrovnání stěny až +/- 1,5 mm
  - U varianty s nástěnným profilem je možné nastavit šířku/ úkos +/- 7 mm
  - Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez do 10 mm bez navýšení ceny
  - Standardní výška do 1900 mm, speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny
  - V závislosti na velikosti a provedení bude součástí dodávky stabilizační vzpěra (bez příplatku). Celková výška se zvýší asi o 50 mm.
- **Bella Vita 3:**
  - Bezpečnostní tvrzené sklo síly 8 a 6 mm
  - Možnost vyrovnání stěny až +/- 3 mm
  - Široká škála možností vlastní instalace a velikostí
  - Speciální úpravy (výřezy, zkosení) a speciální instalace budou účtovány dle ceny uvedené v tabulce "Zhotovení na míru"
- **Allegra:**
  - Bezpečnostní tvrzené sklo síly 6 mm
  - Možnost nastavení šířky/úkosu do 20 mm
  - Speciální instalace na vyžádání

# Viva Posuvné dveře

Walk-in do niky, 2- dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro	062 Platinum leská stříbrná 751 číré s CareTec Pro
-1400	2100	470.197100.1400	470.207100.1400	1.951,-	2.182,-
1401-1700	2100	470.197100.1700	470.207100.1700	2.038,-	2.269,-
1701-2000	2100	470.197100.2000	470.207100.2000	2.125,-	2.356,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Dekorativní vložka*	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
821 Terra s CareTec Pro	232,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

# Viva Posuvné dveře

Walk-in, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro	062 Platinum leská stříbrná 751 číré s CareTec Pro
-1400	2100	470.197120.1400	470.207120.1400	2.065,-	2.296,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	507,-	Dekorativní vložka*	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	378,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	507,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	646,-		
821 Terra s CareTec Pro	378,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Príslušenství  
Sprchové zástěny

Príslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Príslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Viva

Walk-in se stěnovým kováním



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-800	2200	472.195430.800	472.205430.800	1.066,-
-1000	2200	472.195430.1000	472.205430.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195430.1500	472.205430.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195430.1800	472.205430.1800	1.574,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	Dekoratívni vložka* 752589.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	237 matná bílá	285,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	155,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2200 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potišeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Pokud není objednáno jinak, jsou dekorativní vložky dodávány ve stejné barvě jako panty.

Walk-in  
řešení

# Viva

Walk-in se stěnovým profilem na obklad



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-800	2200	472.195450.800	472.205450.800	1.066,-
801 - 1000	2200	472.195450.1000	472.205450.1000	1.230,-
1001-1500	2200	472.195450.1500	472.205450.1500	1.385,-
1501-1800	2200	472.195450.1800	472.205450.1800	1.574,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	Dekorativní vložka* 752589.XXX	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	248 matná černá	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	237 matná bílá	285,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
821 Terra s CareTec Pro	155,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2200 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Pokud není objednáno jinak, jsou dekorativní vložky dodávány ve stejné barvě jako panty.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Viva

Walk-in s vestavným stěnovým profilem pod obklad



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Nástěnný profil pod obklad

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-800	2200	472.195460.800	472.205460.800	766,-
801-1000	2200	472.195460.1000	472.205460.1000	930,-
1001-1500	2200	472.195460.1500	472.205460.1500	1.085,-
1501-1800	2200	472.195460.1800	472.205460.1800	1.274,-

## Profil

Délka	Popis	Objednací číslo	062 Platinum lesklá stříbrná	237 matná bílá	248 matná černá	252 kartáčovaná nerezová ocel
2300	Stěnový profil pod obklad	752691	300,-	335,-	335,-	370,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	248 matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	237 matná bílá	285,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-		
821 Terra s CareTec Pro	155,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2200 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude polištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Dekoratívni vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Pokud není objednáno jinak, jsou dekorativní vložky dodávány ve stejné barvě jako panty.


### Pozor:

Nástěnný profil POD obklad je nutné objednat předem a založit pod obklad. Po jeho založení následuje zaměření a poté objednání skla.


Walk-in  
řešení

# Viva

## Walk-in lepený pomocí skleněných kotev



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

### Lepená varianta

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom s dekorativní vložkou* 751 čiré s CareTec Pro
-800	2200	480.195480.800	480.205480.800	1.136,-
801-1000	2200	480.195480.1000	480.205480.1000	1.300,-
1001-1500	2200	480.195480.1500	480.205480.1500	1.455,-
1501-1800	2200	480.195480.1800	480.205480.1800	1.644,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	248 matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	237 matná bílá	285,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-		
821 Terra s CareTec Pro	155,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

### Poznámky

#### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 2000 mm. Speciální výška do 2200 mm bez navýšení ceny.

#### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

#### Dekorativní vložka\*:

Přehled dekorů naleznete na straně 35. Pokud není objednáno jinak, jsou dekorativní vložky dodávány ve stejné barvě jako panty.


DUSCHOLUX

# Collection 3C Posuvné dveře

Walk-in standard nebo varianta do niky, 2-dílné




Náhled Walk-in, upevnění vlevo



Pohled shora Walk-in, upevnění vlevo



Náhled varianta do niky, upevnění vlevo



Pohled shora varianta do niky, upevnění vlevo

## Poznámky

### Varianta do niky:

Pro tuto verzi je nutné doobjednat set pro variantu do niky (viz speciální výbava).

**Rozsah nastavení nástěnného profilu:** Rozsah nastavení je +/- 10 mm.

### Stabilizační vzpěra:

Délka stabilizační vzpěry je 1000 mm a obsahuje jeden 90° a jeden 30° spojovací kus.

## Standard

Šířka	pevný rozměr	Výška	Šířka vstupu do niky	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1100-1200	2000	462-561	511.841221	511.841222	1.669,-
1300	1201-1300	2000	512-611	511.841321	511.841322	1.730,-
1400	1301-1400	2000	562-661	511.841421	511.841422	1.791,-
1500	1401-1500	2000	612-711	511.841521	511.841522	1.852,-
1600	1501-1600	2000	662-761	511.841621	511.841622	1.911,-
1700	1601-1700	2000	712-811	511.841721	511.841722	1.971,-
1800	1701-1800	2000	762-861	511.841821	511.841822	2.029,-

## Speciální výbava

Barvy	Navýšení ceny	Navýšení ceny
248 matná černá	115,-	752863 Set pro variantu do niky
		245,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


Walk-in  
Řešení

# Collection 3C Posuvné dveře

Walk-in, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 3C dodávána ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potaženo mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum leská stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	2100	458.840001.1200	458.840002.1200	1.669,-
1400	2100	458.840001.1400	458.840002.1400	1.791,-
1800	2100	458.840001.1800	458.840002.1800	2.029,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 matná černá	230,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-	070 matná stříbrná	0,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		



Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Príslušenství  
Sprchové zástěny

Príslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Príslušenství a  
péče

Walk-in  
řešení


DUSCHOLUX

# Collection 3C

Walk-in



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
180-800	2300	463.195400.0800	463.205400.0800	1.049,-
801-1000	2300	463.195400.1000	463.205400.1000	1.210,-
1001-1500	2300	463.195400.1500	463.205400.1500	1.364,-
1501-1800	2300	463.195400.1800	463.205400.1800	1.548,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	94,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	94,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování)	116,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použití stabilizační vzpěry zvyšuje výšku výrobku o cca 30 mm.

### Nástěnné připojení:

Na přání lze dodat variantu pro instalaci s nástěnným profilem. Je nutné doobjednat lepicí set pro nástěnný profil (viz speciální výbava).

### Výška sprchového koutu:


Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 3C dodávána ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.




Konfigurator

# Collection 3C

Walk-in jako rohový vstup



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
180-1000	2300	463.195600.1000	463.205600.1000	2.340,-
1001-1800	2300	463.195600.1800	463.205600.1800	2.693,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	188,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	188,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování)	173,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752701 Lepící set pro nástěnný profil	222,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potíšeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použití stabilizační vzpěry zvyšuje výšku výrobku o cca 30 mm.

### Nástěnné připojení:

Na přání lze dodat variantu pro instalaci s nástěnným profilem. Je nutné doobjednat lepicí set pro nástěnný profil (viz speciální výbava).

### Výška sprchového koutu:

Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 3C dodávána ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.



Konfigurator

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Príslušenství  
Sprchové zástěny

Príslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Príslušenství a  
péče

Walk-in  
řešení


DUSCHOLUX

# Collection 3C

Walk-in "L" instalace



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

WM	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	078 lesklý chrom 751 čiré s CareTec Pro
180-1000	2300	463.195700.1000	463.205700.1000	2.316,-
1001-1800	2300	463.195700.1800	463.205700.1800	2.669,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	270,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	94,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	070 matná stříbrná (nástěnný profil)	94,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	270,-	079 matný chrom (design kování)	173,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	198,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potišťeno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

### Stabilizační vzpěra:

Standardní dle vyobrazení. Další možnosti na vyžádání. Použití stabilizační vzpěry zvyšuje výšku výrobku o cca 30 mm.

### Nástěnné připojení:

Na přání lze dodat variantu pro instalaci s nástěnným profilem. Je nutné doobjednat lepicí set pro nástěnný profil (viz speciální výbava).

### Výška sprchového koutu:


Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 3C dodávána ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2300 mm bez navýšení ceny.




Konfigurator

# Collection 2 Boční díl

Walk-in standard s nástěnným profilem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Stabilizační vzpěra.

Stabilizační vzpěra 90° je součástí dodávky v délce 1000 mm.

### Nástěnné připojení pomocí profilu:

Pomocí nástěnného profilu je možné vyrovnání nerovností +/- 7 mm. Možné vyrovnání podlahy max. 3 mm.

## Standard

Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum leská stříbrná 551 Číré
900	2000	239.267231	239.267232	1.145,-
1000		239.269231	239.269232	1.179,-
1200		239.262231	239.262232	1.251,-
1400		239.264231	239.264232	1.319,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	89,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil 111,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Collection 2

Walk-in varianta C2L 2



Náhled, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
200-1200	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.424,-
1201-1600	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.624,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	99,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	182,-
583 Edelsatin	270,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	369,-	752701 Lepicí set pro nástěnný profil	222,-
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	254,-		
601 částečný Edelsatin	270,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	369,-		
602 zrcadlové	302,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	401,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	297,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Nástěnné připojení:

Na přání lze dodat variantu pro instalaci s nástěnným profilem. Je nutné doobjednat lepicí set pro nástěnný profil (viz speciální výbava).


### Výška sprchového koutu:

Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 2 dodávána ve standardní výšce 1900 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

Walk-in  
řešení

# Collection 2

Walk-in varianta C2L 4



Náhled, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Šířka pev. segment 2 (BRFT2) od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.040001	369.040002	2.163,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	198,-	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	182,-
583 Edelsatin	661,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	859,-	752701 Lepící set pro nástěnný profil	222,-
594 Carbon	310,-		
794 Carbon s CareTec Pro	508,-		
601 částečný Edelsatin	661,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	859,-		
602 zrcadlové	604,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	802,-		
604 Optiwhite číré	330,-		
804 Optiwhite číré s CareTec Pro	528,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Nástěnné připojení:

Na přání lze dodat variantu pro instalaci s nástěnným profilem. Je nutné doobjednat lepicí set pro nástěnný profil (viz speciální výbava).

### Výška sprchového koutu:

Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 2 dodávána ve standardní výšce 1900 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Collection 2

Walk-in varianta C2L 5



Náhled, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Šířka pev. segmentu 2 (BRFT2) od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinium lesklá stříbrná 551 číré
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.050001	369.050002	1.958,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	198,-	062 Platinium lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
583 Edelsatin	661,-	Vyrovnaní nerovností od 11 mm	131,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	859,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
594 Carbon	310,-		
794 Carbon s CareTec Pro	508,-		
601 částečný Edelsatin	661,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	859,-		
602 zrcadlové	604,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	802,-		
604 Optiwhite číré	330,-		
804 Optiwhite číré s CareTec Pro	330,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	528,-		

## Poznámky

### Nástěnné připojení:

Na přání lze dodat variantu pro instalaci s nástěnným profilem. Je nutné doobjednat lepicí set pro nástěnný profil (viz speciální výbava).


### Výška sprchového koutu:

Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 2 dodávána ve standardní výšce 1900 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

Walk-in  
řešení

# Collection 2

Walk-in varianta C2L 6



Náhled, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka BR 1 od ... do	Šířka BR 2 od ... do	Šířka dveří 2 (BRTUER2)	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
200-1200	700-2000	300-500	2100	369.060001	369.060002	2.582,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	198,-
583 Edelsatin	661,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	859,-
594 Carbon	310,-
794 Carbon s CareTec Pro	508,-
601 částečný Edelsatin	661,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	859,-
602 zrcadlové	604,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	802,-
604 Optiwhite číré	330,-
804 Optiwhite číré s CareTec Pro	330,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	528,-

	Navýšení ceny
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-
Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

## Poznámky

### Pozor:

Kvůli bezpečnosti a stabilitě musí být podlahové kotvy navrtány do podlahy nebo sprchové vaničky. Instalace na ocelovou vanu se nedoporučuje.

### Nástěnné připojení:

Na přání lze dodat variantu pro instalaci s nástěnným profilem. Je nutné doobjednat lepicí set pro nástěnný profil (viz speciální výbava).

### Výška sprchového koutu:

Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 2 dodávána ve standardní výšce 1900 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.




DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

Walk-in do niky do výšky stropu, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
900-2000	2100	446.197100	446.207100	1.676,-	1.907,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Pokud nebude objednáno jinak, bude Bella Vita 3 Plus dodávána ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

### Nástěnné připojení:

Na přání lze dodat variantu pro instalaci s nástěnným profilem. Je nutné doobjednat lepicí set pro nástěnný profil (viz speciální výbava).

### Sklo částečný Edelsatin 801:

Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


Walk-in  
řešení

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

Walk-in do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
acc. indication	1200	2000	420.181225	420.181226	1.585,-	1.816,-
acc. indication	1400	2000	420.181425	420.181426	1.676,-	1.907,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
900-2000	2100	420.180005	420.180006	1.881,-	2.112,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

Walk-in volně stojící, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1166-1205	2000	420.841221	420.841222	1.585,-	1.816,-
1400	1366-1405	2000	420.841421	420.841422	1.676,-	1.907,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	2100	420.840001	420.840002	1.881,-	2.112,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Vyrovnání nerovností od 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		



Konfigurator

Obsah  
Sprchové zástěnyObsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěnyPříslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení


Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelenPříslušenství a  
péčeWalk-in  
Řešení

# Classic 3 Walk-in



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Instalace: Walk-in zástěnu lze instalovat vpravo nebo vlevo přímo na místě.

Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

## Standard


WM	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
800	800	1928	C3NW9000800B951293	560.-
900	900	1928	C3NW9000900B951293	560.-
1000	1000	1928	C3NW9001000B951293	595.-
1200	1200	1928	C3NW9001200B951293	680.-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
230 - 1200	1928	C3NW900SM	720.-

# Allegra 2

Walk-in



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278, bude stabilizační vzpěra dodána v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, bude stabilizační vzpěra dodávána v provedení - matná černá. Délka stabilizační vzpěry činí 1200 mm.

## Standard

WM	WEM	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
800	785-805	2000	487.265020	585,-
900	885-905	2000	487.267020	611,-
1000	985-1005	2000	487.269020	637,-
1100	1085-1105	2000	487.261120	674,-
1200	1185-1205	2000	487.261220	708,-
1400	1385-1405	2000	487.261420	812,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 čiré
1000	2100	487.260000.1000	804,-
1400	2100	487.260000.1400	979,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	306,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-
602 zrcadlové	344,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-
816 Edelsatin	306,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez 203,-	

	Navýšení ceny
278 lesklá stříbrná	
248 matná černá	80,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


DUSCHOLUX

# Allegra 2

Walk-in s dveřním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Speciální šířkaBR1 do	Šířka dveřního dílu do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 číré
1200	500	2100	487.280000.1200	1.330,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná	
594 Carbon	155,-	248 matná černá	80,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
601 částečný Edelsatin	306,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 zrcadlové	344,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		


## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278, bude stabilizační vzpěra dodána v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, bude stabilizační vzpěra dodávána v provedení - matná černá. Délka stabilizační vzpěry činí 1200 mm.


Walk-in  
řešení

# Allegra

Walk-in se stabilizační vzpěrou



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1200	1168-1182	2000	474.011221	474.011222	934,-
1400	1368-1382	2000	474.011421	474.011422	1.015,-
1600	1568-1582	2000	474.011621	474.011622	1.102,-

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1200	2100	474.010001.1200	474.010002.1200	1.104,-
1600	2100	474.010001.1600	474.010002.1600	1.269,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
617 Dekor černý rám	270,-
817 Dekor černý rám s CareTec Pro	359,-
618 Dekor černá mřížka	270,-
818 Dekor černá mřížkas CareTec Pro	359,-
619 Dekor bílý rám	270,-
819 Dekor bílý rám s CareTec Pro	359,-
620 Dekor bílá mřížka	270,-
820 Dekor bílá mřížkas CareTec Pro	359,-

	Navýšení ceny
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	
248 matná černá	80,-
237 matná bílá	

# Vanové zástěny

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Príslušenství  
Sprchové zástěny

Príslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Príslušenství a  
péče



## Modely







#### Přehled

- Otočné, zalamovací a posuvné vanové zástěny
- 1-,2-,3-dílné modely
- Různé standardní a speciální rozměry
- Bezrámové, částečně rámované a kompletně rámované modely
- Možné zkosení či výřezy

## Obsah Sprchové zástěny

## Obsah Obkladové stěny PanElle, vany a sprchové vaničky

## Servis

## Příslušenství Sprchové zástěny

## Příslušenství Vany

## Viva

## Collection

## Air

## Stella

## Bella Vita

## Allegra

## Classic

## Walk-in řešení

## Vanové zástěny

## PanElle obkladové stěny

## Individuální vany

## Step-in Pure řešení do koupelen

## Příslušenství a péče

## Technické informace



180° oválný úchyt Allegra 2



Elegantní zakulacené sklo



360° hranatý pant Collection 2



Bella Vita C 3-dílná model s funkcí Lift



Držák ručniku




Výklopný mechanismus dveří "Push &amp; Clean" pro jednoduché čištění - Bella Vita 3 a 3 Plus

### Technické informace


- **Viva:**
  - Tvrzené, bezpečnostní sklo o síle 8 mm
  - 1- nebo 2-dílné posuvné dveře s 90° stabilizační vzpěrou a s průběžným vodicím profilem
- **Collection 2:**
  - Tvrzené, bezpečnostní sklo o síle 8 mm (pevné segmenty) a 6 mm (dveře)
  - U instalace pomocí pantů je možné seřízení nerovností až +/- 1.5 mm
  - Pomocí nástěnného profilu je možné vyrovnání nerovností stěn až +/- 7 mm
- **Bella Vita 3 Plus:**
  - Tvrzené, bezpečnostní sklo o síle 8 mm (pevné segmenty) a 6 mm (dveře)
  - 2-dílné posuvné dveře s 90° stabilizační vzpěrou a s průběžným vodicím profilem
- **Bella Vita 3:**
  - Tvrzené, bezpečnostní sklo o síle 6 mm
  - 2-dílné posuvné dveře s 90° stabilizační vzpěrou a s průběžným vodicím profilem.
- **Bella Vita C:**
  - Tvrzené, bezpečnostní sklo o síle 5 mm
  - Funkce Lift umožňuje u 3-dílné zástěny snadnou manipulaci při skládání
  - Možné speciální rozměry, zkosení a výřezy
- **Allegra:**
  - Kyvadlové a zalamovací dveře s tvrzeným, bezpečnostním sklem o síle 6 mm

# Viva Posuvné dveře

se stabilizační vzpěrou, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1600	470.297220.1200	470.307220.1200	1.684,-	1.915,-
1400	1600	470.297220.1400	470.307220.1400	1.813,-	2.044,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Dekorativní vložka*	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	320,-		
821 Terra s CareTec Pro	232,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:


Standardní výška 1500 mm. Zvláštní výška až do 1600 mm bez příplatku.

**Sklo částečný Edelsatin (801):** Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání. **Dekorativní vložka\*:**


Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

# Viva Posuvné dveře

do niky, 1-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka X	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
900	1600	470.298200.900	470.308200.900	1.517,-	1.748,-
1200	1600	470.298200.1200	470.308200.1200	1.644,-	1.875,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Dekorativní vložka*	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	320,-		
821 Terra s CareTec Pro	232,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

## Poznámky

### Výška sprchového koutu:

Standardní výška 1500 mm. Zvláštní výška až do 1600 mm bez příplatku.

**Sklo částečný Edelsatin (801):** Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání. **Dekorativní vložka\*:**

Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

Vanové  
zástěny


DUSCHOLUX

# Viva Posuvné dveře

do výšky stropu, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru


Šířka	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	2100	470.297210.1200	470.307210.1200	1.520,-	1.751,-
1400	2100	470.297210.1400	470.307210.1400	1.604,-	1.835,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Dekorativní vložka*	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	320,-		
821 Terra s CareTec Pro	232,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

# Viva Posuvné dveře

do výšky stropu, 1-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Zhotovení na míru

Šířka X	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	062 Platinum lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
900	2100	470.298210.900	470.308210.900	1.204,-	1.435,-
1200	2100	470.298210.1200	470.308210.1200	1.276,-	1.507,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny	
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Dekorativní vložka*	0,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	320,-		
821 Terra s CareTec Pro	232,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

## Poznámky


**Sklo částečný Edelsatin (801):**  
Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.  
**Dekorativní vložka\*:**  
Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

## Poznámky


**Sklo částečný Edelsatin (801):**  
Sklo bude potíštěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.  
**Dekorativní vložka\*:**  
Přehled dekorů naleznete na straně 27. Posuvné dveře Viva budou dodány bez dekoru, pokud nebude objednáno jinak.

# Collection 2 Otočná vanová zástěna

1-dílná, otočná o 180°



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
750	1500	264.310251	264.310252	1.321,-

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
750	1650	264.310021	264.310022	1.452,-

## Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	180,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	269,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	180,-
801 částečný Edelsatins CareTec Pro	320,-
604 Optiwhite číré	269,-
804 Optiwhite číré s CareTec Pro	198,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Collection 2 Otočná vanová zástěna

2-dílná, 1. díl otočný o 180°, 2. díl otočný o 360°



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Speciální rozměry:

Při výrobě speciálních rozměrů nesmí z důvodů hmotnosti max. šířka překročit 1200 mm a výška 1650 mm. Druhý segment musí být o 90 mm užší než první segment.

## Standard

Šířka	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1200	652	548	1500	264.320251	264.320252	1.824,-

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1200	1650	264.320021	264.320022	2.367,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-
583 Edelsatin	289,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	467,-
594 Carbon	289,-
794 Carbon s CareTec Pro	467,-
601 částečný Edelsatin	289,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	467,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	376,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-


Vanové  
zástěny

# Collection 2 Otočná vanová zástěny

2-dílné, 1. díl pevný, 2. díl otočný o 360°



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

## Standard

Šířka	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1000	600	400	1500	264.360251	264.360252	1.866,-

## Zhotovení na míru

Šířka do	Rozměr X	Rozměr Y	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1200	dle dispozice	dle dispozice	1650	264.360021	264.360022	2.051,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
583 Edelsatin	289,-		
783 Edelsatin s CareTec Pro	467,-		
594 Carbon	289,-		
794 Carbon s CareTec Pro	467,-		
601 částečný Edelsatin	289,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	467,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	376,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

DUSCHOLUX

# Collection 2 Otočná vanová zástěna

3-dílná, 1. díl pevný, 2. a 3. díl otočný o 360°



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Standard

Šířka	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
1428	528	900	1500	264.370251	264.370252	2.669,-

## Zhotovení na míru

Šířka do	Rozměr X	Rozměr	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 číré
1500	dle dispozice	dle dispozice	1650	264.370021	264.370022	3.202,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	267,-		
583 Edelsatin	317,-		
783 Edelsatin s CareTec Pro	584,-		
594 Carbon	317,-		
794 Carbon s CareTec Pro	584,-		
601 částečný Edelsatin	317,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	584,-		
604 Optiwhite číré	198,-		
804 Optiwhite číré s CareTec Pro	465,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-

Vanové  
zástěny




# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

se stabilizační vzpěrou, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Výška sprchového koutu:

Standardní výška 1500 mm,  
speciální výška 1600 mm bez  
navýšení ceny.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1600	446.297220.1200	446.307220.1200	1.257,-	1.488,-
1400	1600	446.297220.1400	446.307220.1400	1.314,-	1.545,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

# Bella Vita 3 Plus Posuvné dveře

do niky, 4-dílné



Náhled



Pohled shora

## Poznámky

Výška sprchového koutu:

Standardní výška 1500 mm,  
speciální výška 1600 mm bez  
navýšení ceny.

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	1600	446.297100.1600	1.707,-	2.026,-
1800	1600	446.297100.1800	1.749,-	2.068,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	589,-	248 matná černá	300,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	725,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	589,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	661,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	354,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

se stabilizační vzpěrou, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1183-1202	1500	420.181251	420.181252	1.257,-	1.488,-
1400	1383-1402	1500	420.181451	420.181452	1.314,-	1.545,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	1600	420.180001	420.180002	1.496,-	1.727,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 černá mat	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		


Vanové  
zástěny

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1183-1202	1500	420.181255	420.181256	1.257,-	1.488,-
1400	1383-1402	1500	420.181455	420.181456	1.314,-	1.545,-

## Zhotovení na míru


Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	1600	420.180005	420.180006	1.881,-	2.112,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

do niky, 4-dílné



Náhled

Pohled shora

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	1566-1605	606-636	1500	420.181650	1.707,-	2.026,-
1700	1666-1705	656-686	1500	420.181750	1.728,-	2.047,-
1800	1766-1805	706-736	1500	420.181850	1.749,-	2.068,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	1600		2.046,-	2.365,-
2000	1600	420.180000	2.438,-	2.757,-
2500	1600		2.857,-	3.176,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	589,-	248 matná černá	300,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	725,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	589,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	661,-	752700 Lepící set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	354,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

Obsah  
Sprchové zástěnyObsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěnyPříslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelenPříslušenství a  
péčeVanové  
zástěny

# Bella Vita 3 Posuvné dveře

pro kombinaci s bočním díle, 4-dílné



Náhled



Pohled shora

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka vstupu	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	1566-1605	592-622	1500	420.191650	1.707,-	2.026,-
1700	1666-1705	642-672	1500	420.191750	1.728,-	2.047,-
1800	1766-1805	692-722	1500	420.191850	1.749,-	2.068,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	1600	420.190000	2.046,-	2.365,-
2000	1600		2.438,-	2.757,-
2500	1600		2.857,-	3.176,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	589,-	248 matná černá	300,-
794 Carbon s CareTec Pro	309,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	725,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	589,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	661,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	354,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		


DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Boční díl


pro kombinaci s posuvnými dveřmi na vanu




Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, upevnění vpravo



Pohled shora, upevnění vpravo

## Standard

Šířka Y	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
750	733-752	1500	420.204051	420.204052	781,-	905,-
800	783-802	1500	420.205051	420.205052	801,-	925,-

## Zhotovení na míru

Šířka Y do	WEM od ... do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1000	200-1002	1600	420.200001	420.200002	995,-	1.119,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	201,-	248 matná černá	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	300,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	201,-	Vyrovnání nerovností do 6 mm	227,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	201,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


Vanové  
zástěny

# Bella Vita C Otočné dveře

otočné o 180°, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Otočná zástěna o 180°.

### Standard

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
700	1240	1500	378.320151	378.320152	1.116,-
750	1290	1500	378.320251	378.320252	1.143,-

### Zhotovení na míru


Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1240	1500	378.320001	378.320002	1.317,-

### Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	182,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	178,-

# Bella Vita C Otočné dveře

otočné o 180°, 3-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Otočná zástěna o 180°.

### Standard

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
variabilní	1400	1500	378.330151	378.330152	1.260,-

### Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1400	1500	378.330001	378.330002	1.592,-

### Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	182,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	178,-

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
pěče

Vanové  
zástěny


DUSCHOLUX

# Bella Vita C Otočné dveře


otočné o 180°, 3-dílné s funkcí Lift



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo



Náhled, funkce Lift

## Poznámky

### Otočné dveře:

Bella Vita C s funkcí Lift nelze dodat ve speciálních rozměrech. Není vhodná pro kombinaci s bočním dílem Bella Vita C.

## Standard


WM	Šířka	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro
variable	1415	1533	378.400151	378.400152	1.645,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	182,-

# Bella Vita C Boční díl

se stropní vzpěrou



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Instalace:

Ve spojení s bočními díly se otočné zástěny rozšíří o 45 mm. Uvedte prosím, pokud má být boční díl namontován jako volně zavěšený. Se stropní vzpěrou pro montáž vpravo i vlevo. Max. délka vysunutí stropní vzpěry je 1000 mm.

### Boční díl:

Na vyžádání možná výroba protilehlých čelních dílů. Pro výrobu speciálních rozměrů, zkosení a výřezů bočního dílu, stejně tak u výroby protilehlých čelních dílů musí být předložen technický výkres.

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro
700	675-700	1500	378.203050	589,-
750	725-750	1500	378.204050	598,-
800	775-800	1500	378.205050	614,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro
1000	1500	378.200000	987,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	74,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	178,-

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.




# Allegra 2 Kyvadlové dveře

otočné o 180°, 1-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

Rozměr A	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 číré
700	1500	491.313051	491.313052	708,-
750	1500	491.314051	491.314052	
800	1500	491.315051	491.315052	
900	1500	491.317051	491.317052	

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 číré
1000	1600	491.310001	491.310002	875,-


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
751 číré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná	80,-
594 Carbon	155,-	248 matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
601 částečný Edelsatin	306,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 zrcadlové	344,-		
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		

DUSCHOLUX

# Allegra 2 Kyvadlové dveře

2-dílné, 1. díl pevný, 2. díl otočný o 180°



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je stabilizační vzpěra dodávána v provedení lesklá stříbrná. Při objednání profilu v provedení 248 je stabilizační vzpěra dodávána v provedení matná černá.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Standard

Rozměr A	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	200	500	1500	491.363051	491.363052	849,-
750	200	550	1500	491.364051	491.364052	
800	250	550	1500	491.365051	491.365052	
900	250	650	1500	491.367051	491.367052	

## Zhotovení na míru


Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1400	1600	491.360001	491.360002	1.018,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-	278 lesklá stříbrná
594 Carbon	155,-	248 matná černá
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil
601 částečný Edelsatin	306,-	
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
602 zrcadlové	344,-	
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-	
816 Edelsatin	306,-	
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-	
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-	

# Allegra 2 Otočné dveře

2-dílné, 1. díl otočný o 180°, 2. díl otočný o 180°



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278 je úchyt dodáván v provedení lesklá stříbrná. Při objednání profilu v provedení 248 je úchyt dodáván v provedení matná černá.

## Standard

Rozměr A	Rozměr X	Rozměr Y	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
700	394	287	1500	491.323051	491.323052	992,-
750	319	357	1500	491.324051	491.324052	
800	444	382	1500	491.325051	491.325052	
900	494	432	1500	491.327051	491.327052	

## Zhotovení na míru


Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré
1200	1600	491.320001	491.320002	1.160,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	306,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-
602 zrcadlové	344,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	433,-
816 Edelsatin	306,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-

	Navýšení ceny
278 lesklá stříbrná	
248 matná černá	110,-
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

WM	Velikost zalomení B	Tloušťka složených dveří C
700	352	100
750	377	100
800	402	100
900	452	100





DUSCHOLUX

Obkladové stěny PanElle, vany  
a sprchové vaničky

# Obsah

Sprchové zástěny a řešení do koupelen strana 3

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## PanElle Obkladové desky

<b>PanElle</b> Individual	271
<b>PanElle</b> Graphics	275
<b>PanElle</b> Fotografie	277
<b>PanElle</b> Enlight	279
<b>PanElle</b> Designs	281
<b>PanElle</b> Haptics	283
<b>PanElle</b> Stone	285
<b>PanElle</b> Objects	287
<b>PanElle</b> MediCare	289
<b>PanElle</b> Click	291
<b>PanElle</b> těsnící systém	293
Příslušenství	295
Profily	297
Pokyny pro objednání a potřebné nástroje	299
Skladování, instalace a čištění	301
Technické informace	303

## Vany

Přehled van	305
-------------	-----

## Individuální vany

<b>Ancona</b> obdélníkové vany	307
<b>Malaga</b> rohové vany	310
<b>Piccolo</b> vany pro malé koupelny	312
<b>Prime-line</b>	314

## Step-in Pure řešení do koupelen

<b>Step-in</b> Pure řešení do koupelen	316
<b>Step-in</b> Pure vana	319
<b>Step-in</b> Pure obkladové desky	321
<b>Step-in</b> Pure vanové zástěny	322

## Příslušenství a péče

Příslušenství pro sprchové zástěny	331
Příslušenství pro vany	333
Přehled barev a skel	337

# Jednoduchá renovace koupelen.



Ještě nikdy nebylo tak snadné vytvořit ze staré koupelny oázu pohody ve velmi krátkém čase – bez zdlouhavých renovačních prací, bez hluku, špíny a prachu. PanElle je k dispozici v mnoha atraktivních barvách, vzorech a strukturách, které lze optimálně přizpůsobit stávajícím podmínkám a zároveň nabídnout prostor pro nové potřeby.

Více informací naleznete na odkaze níže:

[www.duscholux.com/panelle](http://www.duscholux.com/panelle)



## Přehled

- Systém obkladů stěn z panelů z tuhé pěny s akrylovou vrstvou
- Standardní velikost desky 1000 x 2500 mm, na vyžádání velikost až 1500 x 2500 mm
- Síla desek 6 mm nebo 11 mm, možné výřezy do desky - provádí se na místě
- Mnoho individuálních barev, grafických designů, moderních vzorů a 4 typy přírodního kamene
- Široký výběr ze 195 RAL barev nebo individuálních motivů
- Spoje s hliníkovými profily, spoje v barvě panelu nebo neviditelné spoje PanElle Click
- 100% odolný proti vlhkosti
- Odolné proti poškrábání, nárazu a UV záření
- Snadné čištění díky malému množství spojů
- Varianta Enlight s fotografickým potiskem a s LED osvětlením
- WC obklad PanElle pro Geberit a Tece

# PanElle Individual

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



256 tmavě šedá

## Modely



6 mm deska s 2 mm akrylátovou vrstvou 11 mm deska s 2 mm akrylátovou vrstvou

## Přehled

- 13 standardních barev PanElle Individual nabízí velký výběr klasického elegantního a moderního svěžího designu
- 2 mm silná vrstva akrylátu dodává PanElle Individual vysoce kvalitní skleněnou optiku
- Individuální barvy dle palety barev RAL na vyžádání



225 tmavě šedá metalická



253 kamenitá modř



226 Taupe metalická



223 šedá



DUSCHOLUX

# PanElle Individual

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení



Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Technické informace

- Maximální velikost desky ve speciálních rozměrech: 1500 x 2500 mm
- Individuální barvy dle palety barev RAL na vyžádání
- PanElle Individual se může mírně lišit od původní barvy RAL
- -Všechny dostupné barvy si můžete prohlédnout na [www.panelle.net](http://www.panelle.net)



**6 mm PanElle Individual, 1000 x 2500 mm**

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Standardní barvy minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>	706.069010.XXX	706.060000.XXX	615,-	347,-
RAL-barvy RAL-barvy na vyžádání minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>		706.060000.707		686,-

XXX: Kód pro objednání barevného provedení, viz levá strana

**6 mm PanElle Individual XL, 1500 x 2030 mm**

Povrch	Objednací číslo XL- standardní deska	Cena za XL- standardní desku
lesklá bílá	706.061520.001	763,-
šedá	706.061520.223	
tmavě šedá metalická	706.061520.225	

**11 mm PanElle Individual, 1000 x 2500 mm**

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Standardní barvy minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>	706.119010.XXX	706.110000.XXX	689,-	409,-
RAL-barvy RAL-barvy na vyžádání minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>		706.110000.707		741,-

XXX: Kód pro objednání barevného provedení, viz levá strana

**11 mm PanElle Individual XL, 1500 x 2030 mm**

Povrch	Objednací číslo XL- standardní deska	Cena za XL- standardní desku
White Glossy	706.111520.001	838,-
Grey	706.111520.223	
Dark Grey Metallic	706.111520.225	

# PanElle Graphics

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



6 mm deska s 2 mm akrylátovou vrstvou 11 mm deska s 2 mm akrylátovou vrstvou


## Přehled

- V rámci instalace několika panelů je možná bezchybná návaznost všech motivů
- Všechny vzory na bílém pozadí
- Jiné odstíny šedé dostupné na vyžádání pro motivy: Flowers, Cubes, Lines a Trigon
- Vzorníky k dispozici, pro jejich objednání nás neváhajte kontaktovat
- Na požádání lze objednat přesně odpovídající barevné hladké panely (viz str. 274 PanElle Individual)


## Technické informace

- Maximální velikost desky ve speciálních rozměrech: 1500 x 2500 mm
- Při rohové instalaci by měly být obě stěny kolmo k zemi
- Nedoporučujeme instalaci do niky. Zde doporučujeme kombinovat jednobarevnými deskami PanElle.

## Motivy




718 Flowers



723 Cubes



728 Lines



733 Trigon



738 Loops



739 Tubes



740 Honey Comb



741 Lollypop

## 6 mm PanElle Graphics, 1000 x 2500 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Graphics minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>	706.069010.XXX	706.060000.XXX	857,-	457,-

XXX: Kód pro objednání barevného provedení, viz levá strana

## 11 mm PanElle Graphics, 1000 x 2500 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Graphics minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>	706.119010.XXX	706.110000.XXX	932,-	494,-

XXX: Kód pro objednání barevného provedení, viz levá strana

# PanElle Fototisk

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



## DPI- Kalkulátor



## Přehled

- Je možné použít osobní fotografie nebo obrázky z databází (např. XXL-obrázky na webu stock.adobe.com)
- Všechny motivy a fotky musí být předem schváleny
- Dodací lhůta 4-5 týdnů od schválení fotografie nebo obrázku

## Technické informace

- Kvalita obrazu: prosím, použijte náš DPI - Kalkulátor (viz levý, dolní roh) pro vstupní ověření Vašeho obrazu
- Maximální velikost desky ve speciálních rozměrech: 1500 x 2500 mm
- Minimální rozlišení: 76 DPI

## Přehled fotomotivů



Vodopád  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 294231768)



Východ slunce  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 214508558)



Praia da Ursa  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 224196667)



Ranní nálada  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 266410541)



Silnice  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 109095992)

## 6 mm PanElle photo print

## Povrch

Fotografie\*  
všechny motivy a fotky musí být předem schváleny  
minimální objednávka = 1.5 m<sup>2</sup>

Objednací číslo  
speciální rozměry

706.060000.708

Cena za m<sup>2</sup>  
speciální rozměry

440,-

\* vyjma poplatků za případnou licenci

## 11 mm PanElle photo print

## Povrch

Fotografie\*  
všechny motivy a fotky musí být předem schváleny  
minimální objednávka = 1.5 m<sup>2</sup>

Objednací číslo  
speciální rozměry

706.110000.708

Cena za m<sup>2</sup>  
speciální rozměry

476,-

\* vyjma poplatků za případnou licenci

# PanElle Enlight

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



11 mm deska s 2 mm akrylátovou vrstvou

## Přehled

- Šikminy a výřezy možno udělat za příplatek (na základě technického výkresu)
- Třída energetické náročnosti A - A+
- Není možné dělat výřezy na místě
- Vrtání otvorů možné na místě
- Minimální vzdálenost pro vrtání je 25 mm od vnějšího okraje profilu LED
- Panely musí být objednány dle vnějších rozměrů (vč. skoseného řezu)
- Doporučuje se použití rohových a ukončovacích profilů
- Vždy je nutná kontrola vhodnosti a kvality požadovaného motivu/ fotky
- Stupeň ochrany IP 67
- Dodací lhůta 4-5 týdnů od schválení motivu/ fotografie

## Fotomotivy dostupné z naší databáze)



Molo  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 81069058)



Les  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 115928392)



Vodopád  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 71678824)



Horské pleso  
(alternativa k Shutterstock  
č. 553680274)




Břeh  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 65289056)



Plachetnice  
(alternativa k Adobe  
Stock č. 71587192)

## 11 mm PanElle Enlight

Označení	Šířka do	Výška do	Objednací číslo	Cena (bez napájení/ ovladače)
Individuální tisk fotografií Vhodnost musí být upřesněna předem	1000	2500	706.110005.708	2.075,-
Napájení 24V/75W	Rozměry: 184x61x32		911103	128,-
Napájení 24V/155W (při dodání 2 desek Enlight)			911119	204,-
Propojovací kabel 5 m			901047	55,-
Podomítkový nástěnný ovladač	Rozměry: 86x86x36		911117	154,-
Bezdrátový dálkový ovladač	Rozměry ovladače: 212x40x30		911118	184,-

## Technické informace

- Světelný zdroj: stmívatelné LED osvětlení s Ø 50'000 provozních hodin
- Spotřeba energie: 55 Watt (s napájecím zdrojem 230V)
- Provozní napětí: 24V DC
- Varianta ovládání č. 1: podomítkový nástěnný ovladač s funkcí stmívání světla
- Varianta ovládání č. 2: 2.4 GHz bezdrátové ovládání s funkcí stmívání světla
- Přípustná provozní teplota: -5 °C až 45 °C
- Elektrické připojení je třeba provést odborným elektrotechnikem dle specifických norem daného státu



# PanElle Designs

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



6 mm deska s 2 mm akrylátovou vrstvou

9 mm deska s 2 mm akrylátovou vrstvou

## Přehled

- Grafické dekory, která Vám navodí dobrou náladu
- V rámci instalace několika panelů je možná bezchybná návaznost všech motivů

## Technické informace

- Standardní rozměr desky: 1000 x 2500 mm
- Maximální rozměr desky ve speciálních rozměrech: 1500 x 2500 mm

## Motivy




279 Palm




280 Blossom



281 Leafs



282 Sea Life



283 Andalus

### Kombinace

Motiv	Doporučené kombinace
279 Palm	225 tmavě šedá metalická, 235 hvězdná černá, 716 Grafit, 290 beton
280 Blossom	226 Taupe metalická, 234 šedo-béžová, 253 kamenitá modř, 233 Cappuccino, 235 hvězdná černá, 242 matná světle šedá, 001 lesklá bílá, 223 šedá
281 Leafs	287 matná zemitá, 286 Vintage Rust, 254 modro-šedá, 001 lesklá bílá, 233 Cappuccino, 132 světle šedá, 253 kamenitá modř
282 Sea Life	289 tmavě modrá, 001 lesklá bílá, 253 kamenitá modř, 285 šedá Canvas, 131 stříbrno-šedá, 290 beton
283 Andalus	254 modro-šedá, 289 tmavě modrá, 253 kamenitá modř, 061 Pergamon, 001 lesklá bílá, 132 světle šedá

### 6 mm PanElle Designs, 1000 x 2500 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Designs minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>	706.069010.XXX	706.060000.XXX	857,-	457,-

### 9 mm PanElle Designs, 1000 x 2500 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Designs minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>	706.119010.XXX	706.110000.XXX	932,-	494,-

XXX: Objednací číslo vzoru, viz výše

DUSCHOLUX

# PanElle Haptics

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



6 mm deska

9 mm deska


## Přehled

- Výrazně odlišné: šest různých povrchů, které lze pocítit hmatem

## Technické informace

- Standardní rozměr desky: 1000 x 2500 mm
- Maximální rozměr desky ve speciálních rozměrech: 1250 x 2750 mm


## Motivy




284 diamantově bílá



285 šedá Canvas



286 Vintage Rust



287 matná zemitá



288 hedvábně šedá



290 beton

## Kombinace

Motiv	Doporučené kombinace
284 diamantově bílá	287 matná zemitá, 237 matná bílá, 289 tmavě modrá, 255 středně šedá, 001 lesklá bílá, PanElle Graphics
285 šedá Canvas	254 modro-šedá, 242 matná světle šedá, 282 Sea Life, 281 Leafs, 246 Blue Grey, 242 Light Grey Matt, 282 Sea Life, 281 Leafs, 246 matná jasně bílá
286 Vintage Rust	290 beton, 281 Leafs
287 matná zemitá	281 Leafs, 284 diamantově bílá, 226 Taupe metalická
288 hedvábně šedá	246 matná jasně bílá, 723 Cubes, 728 Lines, 739 Tubes, 001 lesklá bílá, 290 beton
290 beton	288 hedvábně šedá, 284 diamantově bílá, 282 Sea Life, 716 Graphite, 236 Alpine matná bílá, 217 antracit, 242 matná světle šedá, mnoho podobných PanElle Individual: 225 tmavě šedá metalická, 256 Basalt šedá

## 6 mm PanElle Haptics, 1000 x 2500 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Haptics minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>	706.069018.XXX	706.060008.XXX	648,-	366,-

## 9 mm PanElle Haptics, 1000 x 2500 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Haptics minimální objednávka = 1.5 m <sup>2</sup>	706.119018.XXX	706.110008.XXX	725,-	432,-

XXX: Objednací číslo vzoru, viz výše

DUSCHOLUX

# PanElle Stone

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



6 mm deska

## Přehled

- Obklady z přírodního kamene s podkladovou nosnou deskou z tvrdé pěny
- Kvůli použití přírodního kamene jsou běžné barevné a strukturální odchylky od ilustrací a vzorů

## Technické informace

- Maximální velikost desky ve speciálních rozměrech: 1000 x 2500 mm
- Vzhledem k nejednotné tloušťce materiálu, může být zapotřebí upravit okraje desek pomocí profilů

## Motivy



716 grafit



717 vulkán

### 6 mm PanElle Stone, 1000 x 2500 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Objednací číslo speciální rozměry	Cena za standardní desku	Cena za m <sup>2</sup> speciální rozměry
Deska - přírodní kámen minimální objednávka = 1.5m <sup>2</sup>	706.069016.XXX	706.060006.XXX	861,-	459,-

XXX: Objednací kód dekoru, viz výše

DUSCHOLUX

# PanElle Objects

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely




6 mm standardní deska s  
1 mm akrylátovou vrstvou

11 mm standardní deska s  
1 mm akrylátovou vrstvou

## Přehled

- Vzhledem k rozměru desek a k výhodnému poměru ceny/množství jde o optimální možnost pro větší projekty


## Motivy



241 čistě bílá



234 béžovo-šedá



132 světle šedá




131 stříbrno-šedá




217 antracit



235 hvězdně černá



246 matná jasně bílá



247 matná tmavě béžová



242 matná světle šedá

## 6 mm PanElle Objects, 1250 x 2750 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Cena za desku (jednorázový nákup)	Cena za desku (od 5 ks)
Standardní barva	706.062611.XXX	651,-	590,-

## 11 mm PanElle Objects, 1250 x 2750 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Cena za desku (jednorázový nákup)	Cena za desku (od 5 ks)
Standardní barva	706.112611.XXX	793,-	720,-

XXX: Objednací kód dekoru, viz výše



# PanElle MediCare

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Modely



6 mm standardní deska

11 mm standardní deska


## Přehled

- Antimikrobiologická a antibakteriální odolnost
- Desky s inherentními stříbrnými ionty
- Odolná ochrana proti plísním, bakteriím a zárodky vedoucí k úplné eliminaci
- Syntetické složky bez dočasného rozkladu
- Konzistentní standard kvality


## Motivy



236 alpská matná bílá



237 matná bílá



238 matná béžová



239 matná šedá



240 matná olivová

### 6 mm PanElle Medicare, 1250 x 2750 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Cena za desku (jednorázový prodej)	Cena za desku (od 5 ks)
Matné barvy	706.062612.XXX	812,-	899,-

### 11 mm PanElle Medicare, 1250 x 2750 mm

Povrch	Objednací číslo standardní deska	Cena za desku (jednorázový prodej)	Cena za desku (od 5 ks)
Matné barvy	706.112612.XXX	985,-	738,-

XXX: Objednací kód dekoru, viz výše

### Technické informace

- PanElle MediCare je systém akrylových / vinylových stěnových obkladů s aktivní antimikrobiologickou ochranou
- PanElle MediCare má vysokou odolnost vůči chemikáliím
- Ideální systém pro zateplení stěn pro zařízení s vysokými hygienickými standardy



**ANTIBAKTERIÁLNÍ**

# PanElle Click

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Přehled

- Ideální alternativa rušivých spojovacích profilů a silikonových spojů
- Prakticky neviditelné voděodolné spojení s panely PanElle
- Dostupné pro PanElle Individual, Graphics a fotografie síly 11 mm (kromě PanElle Enlight)

## Technické informace

- Délka spojovacího profilu 621943 je 2860 mm
- Prosíme o přiložení technického výkresu spolu s objednávkou
- Instalační přístroj 621944 je naprosto nezbytný pro bezproblémovou instalaci



Spojení desek PanElle o síle 11 mm



Instalační nástroj 621944

#### PanElle Click pro 11 mm desky

Popis	Obsah dodávky	Navýšení ceny za desku
Spojovací profil 621943 PanElle Click	Boční drážka a 1 spojovací profil	61,-
Příslušenství		Cena*
621944 Instalační nástroj pro PanElle Click		220,-

\* Nákupní netto cena v EUR bez DPH

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny



Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

PanElle

DUSCHOLUX



## PanElle Těsnící systém

dle normy DIN 18534

Elastický těsnící systém PanElle lze lepit a spárovat ihned po aplikaci. Systém poskytuje optimální trvalou ochranu proti vlhkosti. Díky jednoduché a rychlé instalaci lze dosáhnout profesionální hydroizolace a také dostatečné zvukové izolace. Těsnící systém PanElle byly testovány a prověřeny ve spolupráci se stavebními firmami a úřady.




### Výhody

- Zabraňuje strukturálnímu poškození mokřými buňkami ve vlhkých místnostech dle normy DIN 18534
- Ochrana proti plísní a vlhkosti
- Program PanElle může být instalován ihned po aplikaci
- Certifikováno jako konstrukční hydroizolace dle stavebních předpisů
- Maximální tloušťka překrývající těsnící membrány: 0.4 mm

### Instalace

- Pro přípravu podkladu použijte základní nátěr nebo základní sprej
- Teplota zpracování mezi + 10 ° C a + 35 ° C
- Tlak !na pásy se stěrkou : min. 20 N / mm<sup>2</sup>. Plná přilnavost po 24 hodinách.
- Stěna a/ nebo podlaha musí být očištěna od prachu a nečistot
- Podklad musí být suchý a stabilní
- Nevhodné pro povrchy dle normy DIN 18195
- Při skladování uchovávejte v suchu , bez prachu a chraňte před slunečním a UV zářením

# PanElle Těsnící sety

	Číslo	Popis	Rozměry	Objednací číslo	Cena za set
	1 2 3 4 5	PanElle těsnící set pro rohy se skládá z: 1 x Těsnící páska set 15 m 1 x Rohová páska 2 x Nástěnná manžeta 1 x Vnitřní rohové těsnění 2 x Vnější rohové těsnění 1 x Voděodolná lepicí páska 1 x nátěr ve spreji 1 x nátěr na savé podklady	2500x1000x1000  500 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 95 mm 500 ml 1 kg	752450	530,-
	1 2 3 4 5	PanElle těsnící set pro niku se skládá z: 1 x Těsnící páska set 20 m 1 x Rohová páska 2 x Nástěnná manžeta 2 x Vnitřní rohové těsnění 2 x Vnější rohové těsnění 1 x Voděodolná lepicí páska 2 x nátěr ve spreji 2 x nátěr na savé podklady	2500x1000x1000x1000  500 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 95 mm 500 ml 1 kg	752451	723,-
	1	Těsnící páska - set PanElle: 1 x Těsnící páska 15 m (Těsnící páska a škrabka) 1x PanElle nátěr na savé podklady pro cca 7 m <sup>2</sup>	500 mm	752608	280,-
	2 3	Montážní set 1 x PanElle rohová páska 15 m 3 x PanElle nástěnná manžeta	100 mm 120 mm	752609	162,-
	4 5	Těsnící set pro rohy 2 x PanElle vnitřní rohové těsnění (pyramida) 2 x Vnější rohové těsnění	150 mm 50 mm	752610	74,-
		Set nástěnných těsnících pásek vanový těsnící set 3.3 m bez vlny	95 mm	752392	41,-
		PanElle nátěr ve spreji pro zvýšení adheze u problematických povrchů. Dostatečný pro cca 6 m <sup>2</sup> , pauza před dalším zpracováním cca 15 min.	500 ml	621903	54,-
		PanElle nátěr pro savé podklady k přípravě povrchů pro lepení. Dostatek pro 7 m <sup>2</sup> , čekací doba před dalším zpracováním cca 2 hodiny. Ideální pro povrchy jako jsou sádkartonové desky, dřevo, omítka, kámen a beton.	1 kg	621902	20,-

# Příslušenství

PanElla

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElla, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení














Vanové zástěny

PanElla  
obkladové stěny

Individuální vany





Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Produkt	Barva	Objednací číslo	Cena	Barva	Objednací číslo	Cena
 Koncový eloxovaný hliníkový profil! 2500 mm Pro hranu!desky	matná 6 mm	621720.070	34,-	matná 11 mm	621721.070	45,-
	lesklá 6 mm	621720.062	47,-	lesklá 11 mm	621721.062	56,-
	matná černá 6 mm	621720.248	89,-	matná černá 11 mm	621721.248	104,-
 Vnitřní rohový hliníkový eloxovaný profil 2500 mm Pro spoje vnitřních úhlů	matná 6 mm	621722.070	49,-	matná 11 mm	621723.070	60,-
	lesklá 6 mm	621722.062	61,-	lesklá 11 mm	621723.062	74,-
	matná černá 6 mm	621722.248	103,-	matná černá 11 mm	621723.248	120,-
 Vnější rohový hliníkový eloxovaný profil 2500 mm Pro spoje vnějších úhlů	matná 6 mm	621724.070	42,-	matná 11 mm	621725.070	52,-
	lesklá 6 mm	621724.062	55,-	lesklá 11 mm	621725.062	66,-
	matná černá 6 mm	621724.248	97,-	matná černá 11 mm	621725.248	112,-
 Propojovací hliníkový eloxovaný profil 2500 mm Pro spoje na rovném povrchu	matná 6 mm	621726.070	37,-	matná 11 mm	621727.070	47,-
	lesklá 6 mm	621726.062	49,-	lesklá 11 mm	621727.062	59,-
	matná černá 6 mm	621726.248	91,-	matná černá 11 mm	621727.248	108,-
 Čtvercový profil 2500 mm zakončení (2 ks ) čtvercový profil 2500 mm zakončení (2 ks)	matná 6 mm	621787.070	62,-	matná 11 mm	621788.070	69,-
	matná 6 mm	621789.070	40,-	matná 11 mm	621790.070	45,-
	lesklá 6 mm	621787.062	76,-	lesklá 11 mm	621788.062	81,-
	lesklá 6 mm	621789.062	47,-	lesklá 11 mm	621790.062	50,-
 Matná spojovací směs pro přímý spoj bez profilu na PanElla Individual (jako alternativa k profilu), 300 ml, cca 10 až 20 m	lesklá bílá	621736.001	50,-	tmavě šedá	621736.225	50,-
	šedá	621736.223	50,-	metalická	621736.226	50,-
	mátová	621736.224*	50,-	tmavě oranžová	621736.228*	50,-
 Dvousložkové adhezivní lepidlo pro celoplošné lepení, 3.9 kg pro cca. 2.5 m2 na rovné povrchy. Pokud je použita těsnící páska s vlnou je potřeba více lepidla.		621731	97,-			
	 Konstruktivní lepidlo Lepidlo pro malé plochy a opravy		621732	25,-		
 Speciální lepicí páska Lepicí páska pro připevnění menších desek, 66 m		621733	62,-			
	 Vysoce účinný čistič pro odstranění lepidla, 500 ml		621728	34,-		
 Montážní pomůcka Rozpěrky pro optimální šířku spáry (min. 3 mm)		621760	46,-			
	 Montážní magnet Ø 75 mm, 4 ks Magnety pro dočasnou montáž na předstěnové instalační systémy		621734	248,-		
 PanElla Stone opravná sada pro povrchové úpravy		621984	205,-			

\*Dostupné dle skladových zásob.

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

Produkt	Ø mm	Objednáací číslo	Cena	Ø mm	Objednáací číslo	Cena
 Magnetické držáky, 4 ks. Magnetů pro upevnění předstěnových instalačních systémů		621735	88,-			
 Kruhá pila s granulovaným povlakem ve 12 různých velikostech. Granulovaný povlak zabraňuje možnému odlupování na hraně panelu	16	621738	88,-	54	621744	99,-
	20	621739	88,-	60	621745	99,-
	25	621740	88,-	70	621746	124,-
	32	621741	88,-	73	621747	124,-
	44	621742	99,-	83	621748	124,-
	51	621743	99,-	102	621749	124,-
 Držák pro kotoučovou pilu	16 - 25	621821	46,-			
	32 - 102	621822	99,-			
 Pilový kotouč pro plastové materiály pro AEG, Atlas Copco, Bosch, Electra, Beckum, Elu / deWalt, Fine, Festool, Haffner, HolzHer, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	HW:160x2,5x20,Z56,FZ/TR	621763	181,-			
	HW:190x2,8x30,Z68,FZ/TR	621764	206,-			
	HW:210x2,4x30,Z64,FZ/TR	621765	223,-			
	HW:165x2,2x20,Z48,FZ/TR	621766	273,-			
 Kufřík se vzorky PanElle Individual & Trend, vč. vzorků spojovacích profilů		752353	68,-*			
	Kufřík se vzorky PanElle Objects & MediCare, vč. vzorků spojovacích profilů	752345	68,-*			
 Stojan na vzorky PanElle Individual Stojan na vzorky A4 PanElle Designs		752508	68,-*			
		752708	68,-*			
	Stojan na vzorky A4 PanElle Graphics I (718 Flowers, 723 Cubes, 728 Lines, 733 Trigon) se základní deskou.	752614	68,-*			
	Stojan na vzorky A4 PanElle Graphics II 738 (Loops, 739 Tubes, 740 Honey Comb, 741 Lollypop) se základní deskou.	752707	68,-*			
	Stojan na vzorky A4 PanElle Stone	752524	68,-*			
	Stojan na vzorky A4 PanElle Haptics	752706	68,-*			
 Vzorek PanElle Fototisk A4 (1 deska 11 mm) Základní deska v provedení antracit pro 6 vzorků PanElle velikosti A4, 11 mm		204144.708	68,-*			
		301328	68,-*			

\* Nákupní netto cena v EUR bez DPH



# Rozsah nastavení profilů

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení





Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany



Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče






PanEle




621787



621789




PanEle



621788



621790



# Pokyny pro objednání a potřebné nástroje

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny


PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Potřebné nástroje




Vykružovačka



Vrták na sklo




Vrták na obklady




Pilové kotouče na plast  
(viz příslušenství)




Vykružovací vrták  
(viz příslušenství)




Pokosová pila  
(volitelná)




Vrtačka



Vodováha



Zubová stěrka  
> Součástí  
2-složkového lepidla  
621731



Stěrka

Všechny stěny a předstěny mohou být snadno osazeny systémovými deskami PanElle. Stávající armatury a zařizovací předměty jsou po demontáži jednoduše namontovány zpět na nové stěny. Inovativní technologie lepidla zaručuje snadnou a rychlou montáž. Také nové prostorové řešení může být realizováno za příznivých nákladů, navíc rychle a efektivně.

#### **Zpracování**

- Panely lze řezat na místě pomocí stolní nebo ruční okružní pily
- Vrtání a řezání musí být vždy prováděno z viditelné strany. Použijte naše perforované kotoučové pily s granulovaným povlakem.

#### **Profily nebo profilové spoje**

Pro přímé a rohové spoje můžete vybrat mezi:

- Spoje pomocí hliníkových lesklých nebo matných profilů
- Spoje ve standardních barvách desek PanElle Individual

#### **Technologie lepení**

Vyberte mezi 3 způsoby lepení v závislosti na aplikaci a podkladu:

- 2-složkové lepidlo pro obklad a nerovné podklady
- Stavební lepidlo pro malé plochy a opravy
- Speciální lepicí páska pro showroomy, suché rekonstrukce / montáže před stěnu
- Speciální výřezy desek, například na splachovací nádržky - na vyžádání
- Montážní magnety lze použít také při obložení splachovacích nádržek nebo při obložení revizních otvorů

# Skladování a montáž

Pár korků pro řemeslníky

PanElle

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



01



02



03



04

01

Koupelna před renovací

02

Instalace sádkartonové konstrukce (v případě potřeby)

03

Výřezy desek PanElle a vrtání otvorů


04

Příprava podkladu, nanášení lepidla na celý povrch a montáž desek

Montážní video



PanElle Basic



# Návod na čištění

## Čištění

K čištění akrylového povrchu desek je vhodná voda a tekuté čisticí prostředky. Na neporézním povrchu dosáhnete nejlepších výsledků s trochou čisticího prostředku pro domácnost např. na mytí nádobí nebo na mytí oken a měkkým kvalitním hadříkem z mikrovlákna. Stejně tak vysoké kvality čistoty dosáhnete pomocí sěrky na sklo. Povrch by se neměl utírat úplně do sucha.

## Čištění při silném znečištění

Při silném, zvláště mastném znečištění lze použít také čistý benzín (technický benzín).



## Nevhodné čištění

Vyhnete se mechanickým čisticím způsobům, např. s použitím:

- Žiletky
- Nože
- Škrabky
- Abrazivní mycí houby (např. brousící archy ScotchBrite)
- Drátěnka z nerezové oceli

Mohou vytvořit škrábance a poškodit broušením otěruvzdorný povrch.

Drhnoucí čisticí prostředky nejsou vhodné pro čištění PanElle.

# Technické specifikace

PanElle Individual a Objects

PanElle Individual, Graphiscs, Designs, Fototisk, Enlight a Objects jsou vrstvené deskové materiály pokryté tvrdou pěnou s 1-2 mm silným akrylovým povrchem. Povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti oděru a čistícím prostředkům. Díky speciální vrstvě je optika zachována i v náročných podmínkách.

## Technické údaje PanElle Individual a Objects

Fyzikální vlastnosti	Standard	Orientační hodnoty	Chemická odolnost dle DIN EN 12720	Testovací doba
<b>Mechanická pevnost</b>				
Pevnost v tahu	DIN EN ISO 527	67,5 Mpa	Aceton	>24 h
Modul pružnosti	DIN EN ISO 527	3450 Mpa	Benzín	>24 h
Nárazová pevnost (Charpy) [kJ/m <sup>2</sup> ]	ISO 179/1aU	15 – 16	Desinfekční prostředky	>24 h
Nárazová síla (Char-py) [kJ/m <sup>2</sup> ]	ISO 179/1eA	2,5 – 3,0	Ethanol (96%)	>24 h
Flexibilita [MPa]	ISO 178 (2 mm/min)	31,5 – 32,0	Ethylacetát and Butylacetát (1:1)	>24 h
Koeficient roztažnosti [10 <sup>4</sup> /K]	DIN 53 752	6 – 10 <sup>-5</sup>	Isopropanol	>24 h
Bod měknutí podle Vicata[°C]	ISO 306 (B 50)	54 – 57	Methanol	>24 h
<b>Tepelné vlastnosti</b>				
Třída stavebních materiálů	DIN 4102	B2	Sodík (10%)	>24 h
Tepelná odolnost [°C]	ISO 75-2 (1,8 Mpa)	58	Chlorid sodný (15%)	>24 h
Absorbce vody[%]	ISO 62 (after 216h)	0,8	Chlorid sodný (30%)	>24 h
Chování při požáru	DIN 4102	B2	Hydroxid sodný(32%)	>24 h
Hustota kouře	AITM 2.0007 / FAR 25.853		Kyselina sírová (30%)	>24 h
Toxicita	AITM 3.0005		Toluen	>24 h
<b>Optické vlastnosti</b>				
Propustnost	DIN 4102	B2		
Žloutnutí	ISO 75-2 (1,8 Mpa)	58		
<b>Odolnost povrchu proti otěru</b>				
Podle metody třecího kola (100 cyklů, 5.4 N, C5-10F)	ISO 9352	<3		
Brusná zkouška	DIN 52348	2,3		
Tvrdost tužkou	DIN EN 13523-4	5H		
Přilnavost	DIN EN ISO 2409	GT		

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče





# Přehled Vany

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Obdélníkové vany

Vany s odnímatelnými dvířky

1550 mm

1600 mm

1700 mm

1750 mm

1800 mm



Piccolo, 163/164 1600 x  
750/500 mm



Prime-line 260  
1700 x 750 mm



Piccolo, 173/174 1750 x  
750/500 mm



Prime-line 261  
1800 x 750 mm



Ancona Free-line 118  
1800 x 800 mm



Ancona 2259  
1800 x 800 mm



Ancona Vario 242  
1800 x 800 mm



Step-in Pure  
1600 x 750 mm



Step-in Pure  
1700 x 750 mm



Step-in Pure  
1800 x 800 mm

## Šestiúhelníkové vany



Malaga 460  
1550 x 1050 mm

Malaga 461  
1550 x 1050 mm



Malaga 470  
1750 x 1100 mm

Malaga 471  
1750 x 1100 mm

DUSCHOLUX

# Ancona

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Individual-  
Bathtubs



## Přehled

- Individuální obdélníkové vany
- Vysoký komfort při ležení a vysoká vnitřní hloubka
- Čisté a velmi estetické linie

## Základní výbava

Barva akrylové vany

001 lesklá bílá

4 - 5 mm silný sanitární akrylát, GFK - zesílení

## Speciální výbava

Vanové madlo a šijový polštářek

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Ancona Free-line 118

obdélníková vana



Pohled shora

Náhled

Vana


Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Podstavec / kryt	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1800	800	455	200	20	-/-	603.118000	969,-

Příslušenství

	Barva	Objednací číslo	Cena
Rotaplex Trio odtoková a přeřadová garnitura s přívodem vody	078 lesklý chrom	699.330110	721,-
Rotaplex Trio odtoková a přeřadová garnitura bez přívodu vody	078 lesklý chrom	699.330030	292,-
Stavitelné vanové nohy (nastavitelné na 70 - 110mm)		699.900140	77,-
Sada kotvicích vanových šroubů (3 ks)		699.900300	v ceně
Otvory vanových úchyťů		699.900900	103,-
Vanové madlo	078 lesklý chrom	699.310010	153,-

# Ancona 2259

obdélníková vana



Pohled shora

Náhled

Vana

Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Podstavec / kryt	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1800	800	465	260	25	-/-	603.225900	956,-

Příslušenství

	Barva	Objednací číslo	Cena
Multiplex Trio odtoková a přeřadová garnitura s přívodem vody	078 lesklý chrom	699.970010	522,-
Multiplex Trio odtoková a přeřadová garnitura bez přívodu vody	078 lesklý chrom	699.979000	179,-
Stavitelné vanové nohy (nastavitelné na 130 - 185 mm)		699.900100	65,-
Sada kotvicích vanových šroubů (3 ks)		699.900300	v ceně
Otvory vanových úchyťů		699.900900	103,-
Vanové madlo	078 lesklý chrom	699.310010	153,-

Poznámky

Instalační výška:

a = instalační výška vany 585 mm.  
Potřebná odtoková garnitura  
v průměru 90 mm.

Přeřadová garnitura:


Otvory pro přeřadovou garnituru jsou  
možné i na protilehlé straně. Uveďte  
prosím při objednání. Potřebná  
odtoková garnitura s prodloužením.

Individuální  
vany

DUSCHOLUX

# Ancona Vario 242/243

obdélníková vana s ergonomicky tvarovaná



Pohled shora 603.242000

Náhled 603.242000

Pohled shora 603.243000

Náhled 603.243000

## Vana

Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Podstavec / kryt	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1700	800	450	160	21	-/-	603.243000	1.288,-
1800	800	450	170	22	optional/-	603.242000	1.344,-

## Příslušenství

	Barva	Objednací číslo	Cena
Multiplex Trio odtoková a přepadová garnitura s přívodem vody	078 lesklý chrom	699.970010	522,-
Multiplex Trio odtoková a přepadová garnitura bez přívodu vody	078 lesklý chrom	699.979000	179,-
Stavitelné vanové nohy (nastavitelné na 130 - 185 mm)		699.900100	65,-
Sada kotvících vanových šroubů (3 ks)		699.900300	v ceně
Otvory pro vanovou armaturu (podle předlohy)		699.902900	98,-
2 vanová madla	078 lesklý chrom		incl.

## Poznámky

### Instalační výška:

a = instalační výška vany min. 600 mm/max. 660 mm. Potřebná odtoková garnitura s prodloužením.

DUSCHOLUX

# Malaga

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Individuální  
vany



## Přehled

- Varianty rohových van pro nejvyšší komfort při koupání s optimálním využitím prostoru
- Maximální možnost pohybu díky dostatečné hloubce a délce pro ležení
- Optimální pohodlí a estetika

## Základní výbava

Barva akrylové vany

001 lesklá bílá


4 - 5 mm silný sanitární akrylát, GFK - zesílení

## Speciální výbava

Odnímatelný čelní panel, vanové madlo a šjový polštářek

# Malaga 460/461

rohová vana, asymetrická



Pohled shora 600.460000

Náhled 600.460000

Pohled shora 600.461000

Náhled 600.461000

## Vana

Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Podstavec / kryz	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1550	1050	450	150	38	incl./optional	600.460000 600.461000	1.990,-

Včetně před montované vanové konstrukce. (Snížení ceny o 500 EUR bez vanového rámu).

Panel pro vanu Malaga 460/461 (odnímatelný s magnetickým držákem)	699.926000	726,-
	699.926100	


Pozor: Panel je při objednání spásováný k vaně. Dodatečné objednání/ montáž není možné.

## Příslušenství

	Barva	Objednací číslo	Cena
Multiplex odtoková a přepadová garnitura s přívodem vody	078 lesklý chrom	699.970010	522,-
Multiplex odtoková a přepadová garnitura bez přívodu vody	078 lesklý chrom	699.979000	179,-
Stavitelné vanové nohy (nastavitelné od 130 - 185 mm)		699.900100	65,-
Sada kotvicích vanových šroubů (3 ks)		699.900300	v ceně
Otvory pro vanovou armaturu (podle předlohy)		699.902900	98,-
Otvory vanových úchytů		699.900900	103,-
Vanové madlo	078 lesklý chrom	699.310010	153,-

# Malaga 470/471

rohová vana



Pohled shora 600.470000

náhled 600.470000

Pohled shora 600.471000

Náhled 600.471000

## Vana

Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Podstavec / kryt	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1750	1100	450	170	45	incl./optional	600.470000 600.471000	1.973,-

Včetně před montované vanové konstrukce. (Snížení ceny o 500 EUR bez vanového rámu).

Panel k vaně Malaga 470/ 471 (odnímatelný s magnetickým držákem)	699.927000	798,-
	699.927100	

Pozor: Panel je při objednání spásováný k vaně. Dodatečné objednání/montáž není možné.

## Příslušenství

	Barva	Objednací číslo	Cena
Multiplex odtoková a přepadová garnitura s přívodem vody	078 lesklý chrom	699.970010	522,-
Multiplex odtoková a přepadová garnitura bez přívodu vody	078 lesklý chrom	699.979000	179,-
Stavitelné vanové nohy (nastavitelné od 130 - 185 mm)		699.900100	65,-
Sada kotvicích vanových šroubů (3 ks)		699.900300	v ceně
Otvory pro vanovou armaturu (podle předlohy)		699.902900	98,-
Otvory vanových úchytů		699.900900	103,-
Vanové madlo	078 lesklý chrom	699.310010	153,-

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

## Poznámky

### Instalační výška:

a = instalační výška vany min. 600 mm/ max. 660 mm.

b = instalační výška vany s krytem 600 mm.

Hloubka sedátka od horního okraje vany = 210 mm. Při kombinaci s odnímatelným panelem mohou vzniknout přesahy. Ve spojení s odnímatelným panelem je možná montáž vany pouze před obloženou stěnu.

# Piccolo vany pro malé koupelny

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

Individuální  
vany



## Přehled

- Vana vhodná do malých koupelen
- Vysoký komfort při ležení
- Vnitřní hloubka 430 - 450 mm

## Základní výbava

Barva akrylové vany

001 lesklá bílá

4 - 5 mm silný sanitární akrylát, GFK - zesílení

## Speciální výbava

Šijový polštářek



Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Piccolo 163/164

vana pro malé koupelny



Pohled shora 608.163000

Náhled 608.163000

Pohled shora 608.164000

## Vana

Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1600	750	450	100	20	608.163000	943,-
					608.164000	

## Příslušenství

	Barva	Objednací číslo	Cena
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio s napouštěním vody přepadem	078 lesklý chrom	699.970010	522,-
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio s napouštěním vody přepadem	078 lesklý chrom	699.979000	179,-
Nastavitelné vanové nožičky (od 130 - 185 mm)		699.900110	65,-
Sada kotvících vanových šroubů (3 ks)		699.900300	v ceně

## Poznámky

### Instalační výška:


a = instalační výška min. 590 mm/  
max. 650 mm.

### Vanový nosič:

Vanu lze kombinovat s vanovým nosičem firmy Poresta model 163: objednáací číslo 17.153.773, Model 164: objednáací číslo 17.153.775. Vanový nosič prosím objednejte samostatně u firmy Poresta, není možná dodávka firmou Duscholux. Při kombinaci s vanovým nosičem objednejte prosím odtokovou a přepadovou garnituru firmy Poresta objednáací číslo 18.200.052.

# Piccolo 173/174

vana pro malé koupelny



Pohled shora 608.173000

Náhled 608.173000

Pohled shora 608.174000

## Vana

Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1750	750	450	150	22	608.173000	1.008,-
					608.174000	

## Příslušenství

	Barva	Objednací číslo	Cena
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio s napouštěním vody přepadem	078 lesklý chrom	699.970010	522,-
Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio bez napouštění vody přepadem	078 lesklý chrom	699.979000	179,-
Nastavitelné vanové nožičky (od 130 - 185 mm)		699.900110	65,-
Sada kotvících vanových šroubů (3 ks)		699.900300	v ceně

## Poznámky

### Instalační výška:

a = instalační výška min. 590 mm/  
max. 650 mm.

### Vanový nosič:

Vanu lze kombinovat s vanovým nosičem firmy Poresta model 173: objednáací číslo 17.153.774, Model 174: objednáací číslo 17.153.776. Vanový nosič prosím objednejte samostatně u firmy Poresta, není možná dodávka firmou Duscholux. Při kombinaci s vanovým nosičem objednejte prosím odtokovou a přepadovou garnituru firmy Poresta objednáací číslo 18.200.052.

# Prime-line

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



## Přehled

- Série van pro nejnáročnější
- Rozsáhlý sortiment
- Prime-line Free, volně stojící oválná vana s panelem
- Moderní, lineární vzhled
- Vysoký komfort při ležení ve vaně

## Základní výbava

Barva akrylové vany

001 lesklá bílá


4 - 5 mm silný sanitární akrylát, GFK - zesílení

## Speciální výbava

Vanové madlo a šijový polštářek

# Prime-line 260/261

obdélníková vana



Pohled shora 615.260000

Náhled 615.260000

Pohled shora 615.261000

Náhled 615.261000

## Poznámky

Instalační výška:

a = instalační výška vany min. 600 mm/ max. 655 mm.

## Vana

Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Podstavec / kryt	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1700	750	450	170	19	-/-	615.260000	706,-
1800			190	22		615.261000	787,-

## Příslušenství

	Barva	Objednací číslo	Cena
Multiplex Trio odtoková a přepadová garnitura s přívodem vody	078 lesklý chrom	699.970010	522,-
Multiplex Trio odtoková a přepadová garnitura bez přívodu vody	078 lesklý chrom	699.979000	179,-
Stavitelné vanové nohy (nastavitelné na 130 - 185 mm)		699.900150	70,-
Kotvicí šrouby (sada 3 ks)		699.900300	47,-
Otvory pro vanovou armaturu (podle předlohy)		699.902900	98,-
Otvory vanových úchytů		699.900900	103,-
Vanové madlo	078 lesklý chrom	699.310010	153,-

DUSCHOLUX

# Step-in Pure

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče




## Modely




Strana 260




Strana 261




Strana 262




Strana 263




Strana 264




Strana 265



Strana 266



Strana 267



Strana 268



#### Přehled

- 2v1 = vana a sprchový kout v jednom celku
- Čelní panely v různých barevných provedeních
- Odnímatelná akrylátová dvířka
- Pohodlný vstup do sprchového prostoru
- Bezpečný odtokový systém se 2 odpady
- Dostupná levá a pravá varianta, objem 170 - 230 litrů
- Vhodné pro použití s různými vanovými zástěnami DUSCHOLUX

#### Základní výbava

	Akrylátová vana - barva	Odnímatelná dvířka
001 lesklá bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	
216 průsvitná bílá		<input checked="" type="checkbox"/>
4 - 5 mm sanitární akrylát, GFK zesílení		

#### Speciální výbava

	Odnímatelná dvířka
217 Antracit*	<input type="checkbox"/>

\*bez navýšení ceny

## Obsah Sprchové zástěny

## Obsah Obkladové stěny PanElle, vany a sprchové vaničky

## Servis

## Příslušenství Sprchové zástěny

## Příslušenství Vany

## Viva

## Collection

## Air

## Stella

## Bella Vita

## Allegra

## Classic

## Walk-in řešení

## Vanové zástěny

## PanElle obkladové stěny

## Individuální vany

## Step-in Pure řešení do koupelen

## Příslušenství a péče

## Technické informace



Velmi jednoduchá obsluha odnímatelných dvířek. Bezpečný uzávěr pojistky.



Pohodlný vstup, téměř na úrovni podlahy



Oba odtoky jsou integrovány v odtokovém žlabu a pod krytem nejsou viditelné.



Velkoryse vyprojektovaná ovládací páka zaručuje snadnou manipulaci.



Odtoková a přepadová garnitura s vestavěným příívodem vody je možná k dodání na základě vyžádání.




Včetně odtokové a přepadové armatury.

### Technické informace

- Odtoková a přepadová garnitura v ceně
- S předmontovaným vanovým podstavcem
- Stavební výška: 590 mm, zapuštěná instalace: 425 mm
- Levá a pravá varianta
- Obsah vany 190 l
- Volitelné krycí panely PanElle v různých barevných variantách
- Obkladový panel čelní, ve tvaru L a ve tvaru U
- Vhodný pro vanové zástěny řady Step-in Pure, Collection 2 nebo Bella Vita 3
- Také vhodná pro jiné vanové zástěny
- Volitelná protiskluzová úprava

# Step-in Pure

vana s odnímatelnými dvířky



Pohled shora 608.301100 /  
608.300100 / 608.302100

Náhled 608.301100 /  
608.300100 / 608.302100

Náhled 608.301200 /  
608.300200 / 608.302200

## Vana

Délka	Šířka	Hloubka	Užitný objem v litrech	Váha kg	Podstavec / kryt	Objednací číslo	Cena 001 lesklá bílá
1600	750	450	170	38	incl./-	608.301100	3.783,-
						608.301200	
1700	750	450	190	40	incl./-	608.300100	3.783,-
						608.300200	
1800	800	450	230	45	incl./-	608.302100	4.075,-
						608.302200	

## Příslušenství

	Objednací číslo	Cena
Odtoková a přepadová garnitura s přívodem vody	699.330210	266,-
Kotvící šrouby (sada 3 ks)	699.900300	47,-
Těsnící páska pro vany a sprchové vaničky	752241	179,-
Sada těsnících rohů pro podložený výklenku	752604	86,-

# Step-in Pure

Panel PanElle, čelní díl



Náhled 608.301100 /  
608.300100 / 608.302100

Náhled 608.301200 /  
608.300200 / 608.302200

## Standard

	Délka / Šířka	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Cena za standardní barvu
Panel PanElle - čelní, včetně podchodného krytu ve stejné barvě	1600 x 750	699.081063	699.081064	1.044,-
	1700 x 750	699.081061	699.081062	
	1800 x 800	699.081065	699.081066	

## Zhotovení na míru

	Délka / Šířka	Objednací číslo	Cena - 001 lesklá bílá
Volitelný podchodný kryt na čelní straně, bílý	1600 x 750	699.081120	195,-
	1700 x 750	699.081090	
	1800 x 800	699.081130	

## Poznámky

### Odnímatelná dvířka vany:

V případě nevyužití odnímatelných dvířek, je lze zavěsit na přední stranu vany. Potřebný prostor před vanou 130 mm.

### Základní provedení:

Vana se vstupním otvorem, odnímatelnými dvířky z akrylátu v bílém průsvitném provedení. Včetně odtokové a přepadové garnitury.

### Instalační výška:

Délka vany s panelem 590 mm.

## Poznámky

### Barva panelu:

přehled barev viz strana 354.

### Barva profilu:

278 Platinum lesklá stříbrná.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Step-in Pure

Panel PanElle, čelní a boční díl



Náhled 608.301100 /  
608.300100 / 608.302100

Náhled 608.301200 /  
608.300200 / 608.302200

## Standard


	Délka / Šířka	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Cena za standardní barvu
Panel PanElle, čelní a boční včetně podchodného krytu ve stejné barvě	1600 x 750	699.081073	699.081074	1.505,-
	1700 x 750	699.081071	699.081072	
	1800 x 800	699.081075	699.081076	

## Zhotovení na míru

	Délka / Šířka	Objednací číslo	Cena - 001 lesklá bílá
Volitelný podchodný kryt na čelní a boční straně, bílý	1600 x 750	699.081140	340,-
	1700 x 750	699.081100	
	1800 x 800	699.081150	

# Step-in Pure

Panel PanElle, čelní, boční a zadní díl



Náhled 608.301100 /  
608.300100 / 608.302100

Náhled 608.301200 /  
608.300200 / 608.302200

## Standard

	Délka / Šířka	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Cena za standardní barvu
Panel PanElle, čelní, boční a zadní včetně podchodného krytu ve stejně barvě	1600 x 750	699.081083	699.081084	1.968,-
	1700 x 750	699.081081	699.081082	
	1800 x 800	699.081085	699.081086	

## Zhotovení na míru

	Délka / Šířka	Objednací číslo	Cena - 001 lesklá bílá
Volitelný podchodný kryt na čelní, boční a zadní straně, bílý	1600 x 750	699.081160	487,-
	1700 x 750	699.081110	
	1800 x 800	699.081170	

## Poznámky

Barva panelu:  
přehled barev viz strana 354.  
Barva profilu:  
278 Platinum lesklá stříbrná.


## Poznámky

Barva panelu:  
přehled barev viz strana 354.  
Barva profilu:  
278 Platinum lesklá stříbrná.



# Step-in Pure

Podkladová deska pro obklad pro čelní díl



Náhled 608.301100 /  
608.300100 / 608.302100

Náhled 608.301200 /  
608.300200 / 608.302200

## Standard

	Délka / Šířka	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Cena
Podkladová deska čelní	1600 x 750	699.300093	699.300094	447,-
	1700 x 750	699.300091	699.300092	
	1800 x 800	699.300095	699.300096	

## Poznámky

Přední a zadní díly jsou identické.

### Instalační výška:

Vana s panelem 590 mm

### Velikost obkladů:


Na podkladovou desku používejte pouze malé obklady o maximálním rozměru 20 x 20 cm, aby bylo možné tímto způsobem vyrovnat běžné výrobní tolerance akrylátové vany.

### Tloušťka obkladů:

max. 11 mm

# Step-in Pure

Podkladová deska pro obklad pro čelní a boční díl



Náhled 608.301100 /  
608.300100 / 608.302100

Náhled 608.301200 /  
608.300200 / 608.302200

## Standard

	Délka / Šířka	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Cena
Podkladová deska čelní a boční	1600 x 750	699.300103	699.300104	717,-
	1700 x 750	699.300101	699.300102	
	1800 x 800	699.300105	699.300106	

## Poznámky

Přední a zadní díly jsou identické.

### Instalační výška:

Vana s panelem 590 mm

### Velikost obkladů:


Na podkladovou desku používejte pouze malé obklady o maximálním rozměru 20 x 20 cm, aby bylo možné tímto způsobem vyrovnat běžné výrobní tolerance akrylátové vany.

### Tloušťka obkladů:

max. 11 mm

# Step-in Pure

Podkladová deska pro obklad pro čelní, boční a zadní díl



Náhled 608.301100 /  
608.300100 / 608.302100

Náhled 608.301200 /  
608.300200 / 608.302200

## Standard

	Délka / Šířka	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Cena
Podkladová deska čelní, boční a zadní díl	1600 x 750	699.300113	699.300114	985,-
	1700 x 750	699.300111	699.300112	
	1800 x 800	699.300115	699.300116	

## Poznámky

Přední a zadní díly jsou identické.

### Instalační výška:

Vana s panelem 590 mm

### Velikost obkladů:

Na podkladovou desku používejte pouze malé obklady o maximálním rozměru 20 x 20 cm, aby bylo možné tímto způsobem vyrovnat běžné výrobní tolerance akrylátové vany.


### Tloušťka obkladů:

max. 11 mm

DUSCHOLUX

# Collection 2 Otočná vanová zástěna

1-dílná, otočná o 180°



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

Šířka/ délka vany	Šířka X	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1600/750	700	1500	264.313251	264.313252	
1700/750	700	1500	264.315251	264.315252	1.321,-
1800/800	750	1500	264.314251	264.314252	

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
750	1650	264.315021	264.315022	1.452,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	180,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	269,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	180,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	269,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	287,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany


Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče


Řešení  
do koupelen

# Collection 2 Otočná vanová zástěna

2-dílné, 1. díl otočný o 180°, 2. díl otočný o 360°



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Speciální rozměry:

Při výrobě speciálních rozměrů nesmí z důvodů hmotnosti max. šířka překročit 1200 mm a výška 1650 mm. Druhý segment musí být o 90 mm užší než první segment.

## Standard

Šířka/ délka vany	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1600/750	700	400	1500	264.323251	264.323252	
1700/750	700	400	1500	264.325251	264.325252	1.824,-
1800/800	750	400	1500	264.324251	264.324252	

## Zhotovení na míru


Šířka do	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1200	dle dispozice	dle dispozice	1650	264.325021	264.325022	2.367,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-
583 Edelsatin	289,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	467,-
594 Carbon	289,-
794 Carbon s CareTec Pro	467,-
601 částečný Edelsatin	289,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	467,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	376,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-

# Collection 2 Otočná vanová zástěna

2-dílná, 1. díl pevný, 2. díl otočný o 360°



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

Šířka/ délka vany	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1600/750	700	400	1500	264.363251	264.363252	1.866,-
1700/750	750	400	1500	264.365251	264.365252	
1800/800	850	400	1500	264.364251	264.364252	

## Zhotovení na míru

Šířka do	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1200	dle dispozice	dle dispozice	1650	264.365021	264.365022	2.051,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-		
583 Edelsatin	289,-		
783 Edelsatin s CareTec Pro	467,-		
594 Carbon	289,-		
794 Carbon s CareTec Pro	467,-		
601 částečný Edelsatin	289,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	467,-		
604 Optiwhite čiré	198,-		
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	376,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-		

## Poznámky

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uveďte prosím při objednání.

### Zhotovení na míru:

Při výrobě speciálních rozměrů nesmí z důvodu hmotnosti šířka skla překročit max. 1200 mm a výška 1650 mm. Druhý segment musí být o 90 mm užší než první segment.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny


Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče

# Collection 2 Otočná vanová zástěna

1. díl pevný, 2. díl otočný o 360° s bočním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Nástěnný profil:

Na přání může být zástěna dodána s nástěnným profilem. Navýšení ceny viz tabulka. Uvedte prosím při objednání.

## Standard

Šířka/ délka vany	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1600/750	700	400	1500	264.393251	264.393252	
1700/750	750	400	1500	264.395251	264.395252	2.396,-
1800/800	800	400	1500	264.394251	264.394252	

## Zhotovení na míru

Šířka do	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
800	dle dispozice	dle dispozice	1650	264.395021	264.395022	2.743,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	267,-
583 Edelsatin	317,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	584,-
594 Carbon	317,-
794 Carbon s CareTec Pro	584,-
601 částečný Edelsatin	317,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	584,-
604 Optiwhite čiré	198,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	465,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	280,-

	Navýšení ceny
062 Platinum lesklá stříbrná (nástěnný profil)	91,-

DUSCHOLUX

# Step-in Pure Otočná vanová zástěna

1-dílná



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vpravo

## Poznámky

Objednávka:  
Při objednávce prosím uveďte typ/  
model vany.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Standard

Šířka/ délka vany	Šířka X	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1600/750	689	1500	421.310351	421.310352		
1700/750	739	1500	421.310151	421.310152	897,-	1.246,-
1800/800	789	1500	421.310451	421.310452		

## Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
689		421.310301	421.310302		
739	1500	421.310101	421.310102	1.033,-	1.382,-
789		421.310401	421.310402		


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré with CareTec Pro	89,-
583 Edelsatin	180,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	269,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 částečný Edelsatin	180,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	269,-


Řešení  
do koupelen

# Step-in Pure Otočná vanová zástěna

2-dílná



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

## Standard

Šířka/ délka vany	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1600/750	670	421	1500	421.320351	421.320352	1.184,-	1.575,-
1700/750	720	421	1500	421.320151	421.320152		
1800/800	770	421	1500	421.320451	421.320452		

## Zhotovení na míru

Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
670	421	1500	421.320301	421.320302	1.362,-	1.753,-
720	421		421.320101	421.320102		
770	421		421.320401	421.320402		


## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-
583 Edelsatin	289,-
783 Edelsatin s CareTec Pro	467,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	333,-
601 částečný Edelsatin	289,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	467,-

DUSCHOLUX

# Step-in Pure Otočná vanová zástěna

pro rohový vstup



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

Úchyt:

Standardní provedení je bez úchyty.

Uveďte prosím při objednávce.

Obsah  
Sprchové zástěnyObsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěnyPříslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelenPříslušenství a  
péče

## Standard

Šířka/ délka vany	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1600/750	689	710	1500	421.321351	421.321352		
1700/750	739	710	1500	421.321151	421.321152	1.800,-	2.191,-
1800/800	789	760	1500	421.321451	421.321452		

## Zhotovení na míru

Šířka/ délka vany	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 551 čiré	062 Platinum lesklá stříbrná 551 čiré
1600/750	689	710	1500	421.321301	421.321302		
1700/750	739	710	1500	421.321101	421.321102	2.070,-	2.461,-
1800/800	789	760	1500	421.321401	421.321402		

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny	751903 Úchyt - chrom	Navýšení ceny
751 čiré s CareTec Pro	178,-		
583 Edelsatin	289,-		
783 Edelsatin s CareTec Pro	467,-		
594 Carbon	155,-		
794 Carbon s CareTec Pro	333,-		
601 částečný Edelsatin	289,-		
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	467,-		
		751903 Úchyt - chrom	174,-

Řešení  
do koupelen




# Bella Vita 3 Posuvné dveře

se stabilizační vzpěrou, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Top view, upevnění vlevo

## Standard

WM	WEM od ... do	Šířka X 1. díl	Šířka Y 2. díl	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1200	1183-1202	595	638	1500	420.181251	420.181252	1.257,-	1.488,-
1400*	1383-1402	695	738	1500	420.181451	420.181452	1.314,-	1.545,-

\* není kompatibilní s vanou Step-in Pure 1600 x 750 mm

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 čiré s CareTec Pro
1600	1600	420.180001	420.180002	1.496,-	1.727,-

## Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	306,-
794 Carbon s CareTec Pro	232,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	306,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré s CareTec Pro	207,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-

	Navýšení ceny
248 černá mat	150,-
252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-

DUSCHOLUX

# Bella Vita 3 Boční díl

pro kombinaci s posuvnými dveřmi na vanu



Náhled, upevnění vlevo

Pohled shora, upevnění vlevo

## Poznámky

### Kombinace:

Boční díl lze kombinovat s 2 a 4-dílnými posuvnými dveřmi.

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

## Standard

WM	WEM od ... do	Výška	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 číré s CareTec Pro
750	733-752	1500	420.204051	420.204052	781,-	905,-
800	783-802	1500	420.205051	420.205052	801,-	925,-

## Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 matná stříbrná 751 číré s CareTec Pro	278 lesklá stříbrná 751 číré s CareTec Pro
800	1600	420.200001	420.200002	995,-	1.119,-

## Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny		Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	201,-	248 černá mat	150,-
794 Carbon s CareTec Pro	155,-	252 kartáčovaná nerezová ocel	625,-
801 částečný Edelsatin s CareTec Pro	201,-	Vyrovnání nerovností do 11 mm	131,-
802 zrcadlové s CareTec Pro	302,-		
813 Mastercarré s CareTec Pro	201,-		
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	227,-		

Řešení  
do koupelen

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).  
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

# Příslušenství

Držák ručníku a utěrka z mikrovlákna

**Držák ručníku** pro dodatečnou samostatnou instalaci nebo instalaci přímo z výroby. Atraktivní design pro instalaci na sklo nebo na obklad. V sadě obdržíte dvousložkové rychle schnoucí lepidlo, které po vytvrzení extrémně silně přilne, ale současně lze jednoduše odstranit bez zanechání jakékoliv stopy. Standardní šířka 700 mm, speciální rozměry od 180 do 1200 mm! na vyžádání! Vhodné pro všechna skla bez textury (TSG) a obklady. Nevhodné pro modely AIR, obkladové stěny PanElle, akrylátové, betonové, kamenné, dřevěné a porézní povrchy.

Přehled barev držáků ručníků ladících se sprchovou zástěnou naleznete v úvodních stránkách ceníku.

Šířka	výška	Hloubka	Objednací číslo	Barva	Cena
700	40	56	752062	Platinum lesklá stříbrná matná stříbrná lesklá stříbrná	390,-
				matná černá kartáčovaná nerezová ocel matná bílá	501,-
			752274	Platinum lesklá stříbrná matná stříbrná lesklá stříbrná	390,-
				matná černá kartáčovaná nerezová ocel matná bílá	497,-
180-1200		752275	Platinum lesklá stříbrná matná stříbrná lesklá stříbrná	412,-	
			matná černá kartáčovaná nerezová ocel matná bílá	505,-	



Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče



**Utěrka z mikrovlákna** kompatibilní s DUSCHOLUX CareTec Pro odvádí vynikající práci při odstraňování špíny a vodního kamene, současně je šetrná k povrchové úpravě skla a podporuje jeho odolnost.

Utěrka z mikrovlákna	Rozměry	Objednací číslo	Cena
Obsah: 1 ks	38 x 38	621967	11,-



# Příslušenství

## Showerbox


Praktický. Chytrý. Univerzální. To jsou atributy Showerbox, užitečný doplněk pro sprchový kout.

Praktický: Úložný prostor nabízí k uschování vše co je potřebné pro sprchování. Nepřekáží a nebrání čištění. Zanechává Showerbox stále uklizený.

Chytrý: Prostorově úsporné poličky jsou perforované pro rychlý odtok vody. Snadně se čistí i velkoprostorová posuvná dvířka. Showerbox je promyšlený do posledního detailu.

Univerzální: Výškově nastavitelná polička pro instalaci na stěnu nebo do rohu, stejně tak jsou k dispozici tři varianty se 2, 3 nebo 4 posuvnými prvky, které zaručují široké spektrum aplikací.

**Lepící sada Showerbox** pro nalepení na obklad. Přiložené dvousložkové lepidlo může být kompletně odstraněno během demontáže a proto je obzvláště vhodné pro nájemní byty. Není vhodné pro montáž na obkladové stěny PanElle, akrylové, betonové, kamenné, dřevěné a pórovité povrchy.





**01**  
Showerbox se 4 posuvnými prvky

**02**  
Showerbox se 3 posuvnými prvky

Všechny Shower Box modely mohou být instalovány jako rohová nebo nástěnná verze.



Showerbox Design	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná	062 Platinum lesklá stříbrná
2 posuvné prvky	570	950.818020	130,-	202,-
3 posuvné prvky	850	950.818030	168,-	243,-
4 posuvné prvky	1130	950.818040	258,-	340,-



### Základní barvy posuvných prvků

Vytvořte si svůj vlastní Showerbox.

Standardní barevné provedení posuvných prvků  
Barvy: bílá, šedá

#### Uspořádání

950.818020: 1× bílá, 1× šedá  
950.818030: 2× bílá, 1× šedá  
950.818040: 2× bílá, 2× šedá

Zvláštní provedení s volbou uspořádání.  
Barvy: bílá, šedá, modrá, ledově zelená.

### Barvy pro posuvné prvky a hlavní část Showerboxu



**01**  
Standardní barevné provedení posuvných prvků

**02**  
Zvláštní barevné provedení posuvných prvků - modrá

**03**  
Zvláštní barevné provedení posuvných prvků - ledově zelená

**04**  
Barva korpusu - matná stříbrná

**05**  
Barva korpusu Platinum silver

DUSCHOLUX

# Příslušenství

Vany

Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení


Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen


Příslušenství a  
péče



## Polštář pro vany

Vanový polštář Vám umožní opravdovou relaxaci při koupání. Polštář je upevněn na hraně vany pomocí 2 přísavek.

Provedení	Objednací číslo	Cena
světle šedá RAL 7047	699.310060	162,-
mátová RAL 7401	699.310070	



### Šíjový polštář

Vanový polštář pro relaxační koupel. Polštář je upevněn na hraně vany pomocí 4 přísavek.

Provedení	Objednací číslo	Cena
stříbrně - šedá RAL 7040	699.310020	136,-
světle šedá RAL 7035	699.310030	147,-



Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Příslušenství

Sprchové zástěny



## Duschoclean

Duschoclean je speciální čistící prostředek optimální pro péči o Vaše sprchové kouty Duscholux z tvrzeného bezpečnostního skla.

Popis	Použití prostředků	Balení	Obsah	Objednací číslo	Cena
Duschoclean	pro tvrzená bezpečnostní skla	Láhev s rozprašovačem	1000 ml	950.716000	30,-
Duschoclean	pro tvrzená bezpečnostní skla	Doplňující PET-lahev	1000 ml	950.716010	28,-
Duschoclean	pro tvrzená bezpečnostní skla	Kanistr	5000 ml	950.716050	100,-



**01**  
Stěrka  
Premium

**02**  
Stěrka  
Standard

DUSCHOLUX **stěrky** jsou opatřeny speciálním povrchem, který chrání povrchovou úpravu CareTec Pro během čištění.

Popis	Objednací číslo	Cena
Stěrka Premium šířka 450 mm	711384	101,-
Stěrka Premium šířka 250 mm	711385	97,-
Stěrka Standard šířka 200 mm	752346	19,-

# Příslušenství

Vany

Každý sprchový kout a vanu ovlivňuje celá řada látek jako je usazování vodního kamene, sprchové gely, koupelnové přísady apod. Aby se zachovala co nejdélejší hodnota a životnost Vašeho výrobku Duscholux je nezbytné pravidelné čištění a ošetření. S minimálním úsilím tak máte možnost zvýšit požitek z výrobku a prodloužit jeho životnost. Z toho důvodu doporučuje pro čištění a péči čisticí prostředky ze sortimentu Duscholux.

Vana ze sanitárního akrylátu se velmi jednoduše čistí díky její uzavřené struktuře. Nečistoty a lehké škrábance mohou být lehce odstraněny. Doporučujeme čištění octovou vodou nebo pomocí neutrálního čističe pro jemné čištění. Po vyčištění vanu důkladně opláchněte čistou vodou a utřete ji jemným hadříkem.

K odstranění odolných skvrn a vápenných usazenin doporučujeme Duscholux čisticí prostředek. Odstraňuje vápenné usazeniny a mastné nečistoty a po opláchnutí zanechává čistý a lesklý povrch.



Popis	Obsah	Objednací číslo	Cena
Čistič van	500 ml	699.903200	41,-



S čisticími a leštícími prostředky DUSCHOLUX můžete snadno a lehce opravit jemné škrábance.

Popis	Objednací číslo	Cena
Čisticí a leštící sada pro akrylátové vany	699.903000	71,-
Sada pro opravu akrylátové vany	699.903100	104,-
Čisticí a leštící sada pro minerální vany	699.903010	59,-



Pro hygienické čištění Whirlpool-systémů (pro Whirlpool systémy nebo samostatné čištění) doporučujeme **Duscholux Whirlpool dezinfekční roztok**.

Popis	Obsah	Objednací číslo	Cena
Dezinfekční roztok	1000 ml	699.903310	74,-



Obsah  
Sprchové zástěny

Obsah  
Obkladové stěny  
PanElle, vany a  
sprchové vaničky

Servis

Příslušenství  
Sprchové zástěny

Příslušenství  
Vany

Viva

Collection

Air

Stella

Bella Vita

Allegra

Classic

Walk-in řešení

Vanové zástěny

PanElle  
obkladové stěny

Individuální vany

Step-in Pure  
řešení do  
koupelen

Příslušenství a  
péče

DUSCHOLUX

# Přehled barev profilů a skel

Sprchové zástěny a vany

## Barvy profilů sprchových zástěn



070 matná stříbrná  
079 matný chrom  
074 hedvábně matná stříbrná



062 Platinum lesklá  
stříbrná  
078 lesklý chrom  
278 lesklá stříbrná



252 kartáčovaná nerezová  
ocel



248 matná černá



237 matná bílá

## Barvy van a sprch. vaniček

Akrylátové vany



001lesklá bílá

## Barvy panelů van Step-in Pure



001 lesklá bílá



223 šedá



224 mátová



061 Pergamon



225 tmavě šedá  
metalická



226 Taupe metalická



233 Cappuccino



228 tmavě oranžová



253 kamenitě modř



254 modro-šedá



255 světle šedá



256 Basalt šedá



289 tmavě modrá

## Skla sprchových zástěn



551 čiré  
751 čiré s CareTec Pro  
951 Čiré CareTec



594 Carbon  
794 Carbon  
s CareTec Pro



821 Terra  
s CareTec Pro



583 Edelsatin  
783 Edelsatin  
s CareTec Pro



601 částečný Edelsatin  
801 částečný Edelsatin  
s CareTec Pro



602 zrcadlové  
802 zrcadlové  
s CareTec Pro



814 Polar  
s CareTec Pro



613 Mastercarrée  
813 Mastercarrée  
s CareTec Pro



596 čiré se sítotiskem!  
796 čiré se sítotiskem  
s CareTec Pro



824 Částečný Polar  
s CareTec Pro

# Přehled barevného provedení profilů a skel

Sprchové zástěny

	Viva Posuvné dveře	Viva Kyvadlové dveře	Collection 3C Kyvadlové dveře	Collection 3C Posuvné dveře	Collection 2	Air 3	Air 2	Stella 1C	Bella Vita 3 Plus / 3 Posuvné dveře	Bella Vita 3 Kyvadlové a zalamovací dveře	Bella Vita C	Allegra 2	Classic 3	Step-in Pure řesední do koupelen	
<b>Barvy</b>															
	●			○			●		●	●	●	●		●	070 matná stříbrná
							○		○			○		○	278 lesklá stříbrná
													●		293 hedvábně lesklá stříbrná
	○			●	●					○	○			○	062 Platinum lesklá stříbrná
			○												079 matný chrom
		●	●					●							078 lesklý chrom
		○							○						252 kartáčovaná nerezová ocel
		○		○					○			○	○		248 matná černá
		○									○				237 matná bílá
<b>Skla</b>															
					●			●				●		●	551 čiré
	●	●	●	●	○	●	●		●	●	●	○		○	751 čiré s CareTec Pro
													●		951 čiré s CareTec
					○							○		○	594 Carbon
	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		○	794 Carbon s CareTec Pro
					○									○	583 Edelsatin
	○	○	○ <sup>2</sup>		○	○	○		○ <sup>2</sup>	○				○	783 Edelsatin s CareTec Pro
					○							○		○	601 částečný Edelsatin
	○	○	○	○	○	○	○		○ <sup>2</sup>	○	○	○		○	801 částečný Edelsatin s CareTec Pro
					○							○		○	602 zrcadlové
	○	○	○		○	○	○					○		○	802 zrcadlové s CareTec Pro
	○								○ <sup>2</sup>	○					813 Mastercarrée s CareTec Pro
	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>				○	○								814 Polar s CareTec Pro
												○			616 Edelsatin
				○							○	○			816 Edelsatins CareTec Pro
					○									○	604 Optiwhite čiré
	○	○	○		○	○	○		○	○				○	804 Optiwhite čiré s CareTec Pro
	○	○				○	○								821 Terra s CareTec Pro
						○	○								824 Částečný Polar s CareTec Pro

● základní provedení ○ speciální provedení <sup>1</sup> pouze pro 1-dílné dveře <sup>2</sup> ne pro modely Round

Naše výrobky jsou dostupné výhradně přes maloobchodní prodejce. Reálné výrobky se mohou od ilustračního foto lišit. DUSCHOLUX nenese žádnou zodpovědnost za tiskové chyby nebo chybné technické informace či fotografie. Všechny uvedené informace mají pouze informativní charakter. © 2022, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

