




## NOVINKY 2024





		<b>Strana</b>
	Nové povrchy	00.01 – 00.10
<b>Armatury</b>		
	EDITION 400 (515)	<b>01.01</b> – 01.16
	EDITION 11 (511)	02.01 – 02.14
	IXMO (595)	03.01 – 03.41
	Sprchy a příslušenství	04.01 – 04.16
	Univerzální výrobky k armaturám (599)	05.01 – 05.03
<b>Doplňky</b>		
	EDITION 400 (115)	<b>06.01</b> – 06.05
	EDITION 11 (111)	07.01 – 07.08
	Kolekce MOLL (127)	08.01 – 08.05
	AVENO (146)	09.01 – 09.06
	Košíky na mýdlo (249)	10.01 – 10.05
	Kosmetická zrcátka (176)	11.01 – 11.05
<b>Zrcadlové skříňky</b>		
	Somaris (145)	<b>12.01</b> – 12.14
<b>Nábytek</b>		
	STAGELINE (328)	<b>13.01</b> – 13.04
	<b>Všeobecné obchodní podmínky</b>	<b>14.01</b> – 14.08

Všechny smlouvy jsou uzavírány výhradně na základě našich obchodních podmínek, jak je jasné uvedeno v kapitole 14.





k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Umyvadlo



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
60 IXMO Flat**  
strana 96



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
100 IXMO Flat**  
strana 96



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
130 IXMO Flat**  
strana 97



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
210 IXMO Flat**  
strana 97



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
podomítková  
IXMO Flat**  
strana 97

## Bidet



**Páková bidetová  
směšovací armatura  
IXMO Flat**  
strana 110

## Sprcha / Vana



**Páková směšovací  
armatura podomítková  
IXMO Flat**  
strana 110



**Termostatická  
armatura podomítková**  
strana 111



**Uzavírací ventil  
podomítkový**  
strana 110



**Uzavírací ventil  
podomítkový  
s napojením hadice**  
strana 110



**Uzavírací ventil  
podomítkový  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 111



**Dvojcestný  
přepínací ventil  
podomítkový**  
strana 110



**Dvojcestný  
přepínací ventil  
podomítkový  
s napojením hadice**  
strana 110



**Dvojcestný  
přepínací ventil  
podomítkový  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 111



**Trojcestný  
přepínací ventil  
podomítkový**  
strana 96



**Trojcestný  
přepínací ventil  
podomítkový  
s napojením hadice**  
strana 97



**Trojcestný  
přepínací ventil  
podomítkový  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 99

k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Umyvadlo



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
80**  
strana 96



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
120**  
strana 96



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
150**  
strana 97



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
240**  
strana 97



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
290**  
strana 97



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
150  
schwenkbar**  
strana 98



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
podomítková**  
strana 98



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
podomítková**  
strana 99

## Bidet



**Páková bidetová  
směšovací armatura**  
strana 99

## Sprcha / Vana



**Páková směšovací  
armatura podomítková**  
strana 100



**Páková směšovací sada  
armatura podomítková  
pro 2 odběrná místa  
s napojením hadice**  
strana 101



**Páková směšovací sada  
armatura podomítková  
pro 2 odběrná místa  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 102



**Termostatická sada  
armatura podomítková  
pro 3 odběrná místa  
s napojením hadice**  
strana 103



**Termostatická sada  
armatura podomítková  
pro 3 odběrná místa  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 104



**Termostatická sada  
armatura podomítková  
pro 3 odběrná místa  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 105

## Vana



**Páková vanová  
směšovací armatura  
pro montáž do prostoru**  
strana 106

k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Umyvadlo



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
110**  
strana 110



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
150**  
strana 110



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
250**  
strana 111



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
podomítková**  
strana 111



**Páková umyvadlová  
směšovací armatura  
podomítková**  
strana 112

## Bidet



**Páková bidetová  
směšovací armatura**  
strana 112

## Sprcha / Vana




**Páková směšovací  
armatura podomítková**  
strana 113




**Páková směšovací sada  
armatura podomítková  
pro 2 odběrná místa  
s napojením hadice**  
strana 114



**Páková směšovací sada  
armatura podomítková  
pro 2 odběrná místa  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 115



**Termostatická sada  
armatura podomítková  
pro 3 odběrná místa  
s napojením hadice**  
strana 116



**Termostatická sada  
armatura podomítková  
pro 3 odběrná místa  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 117



**Termostatická sada  
armatura podomítková  
pro 3 odběrná místa  
s napojením hadice  
a držákem sprchy**  
strana 118

## Vana



**Páková vanová  
směšovací armatura  
pro montáž do prostoru**  
strana 119

k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Ruční sprchy



**Ruční sprcha  
IXMO**  
strana 134



**Tyčová ruční sprcha**  
strana 134



**Sprchová hadice**  
strana 135



**SPA hadice**  
strana 136

## Hlavová sprchy



**Hlavová sprcha**  
strana 137



**Rameno sprchy pro  
připojení na zeď**  
strana 139



**Rameno sprchy pro  
připojení na strop**  
strana 140



**Příválová sprcha**  
strana 141

## Napojení hadice



**Napojení hadice  
IXMO**  
strana 141



**Napojení hadice  
s držákem sprchy  
IXMO**  
strana 142



**Napojení hadice  
s nástěnným držákem,  
pro SPA hadici**  
strana 142

## Držák na sprchu



**Držák na sprchu  
IXMO**  
strana 144

## Sprchová tyč



**Sprchová tyč  
IXMO**  
strana 146

## Sprchová sada



**Sprchová sada  
IXMO**  
strana 164

k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Vana

---



**Vanová vpusť  
IXMO**  
strana 165

## Univerzální výrobky k armaturám

---



**Ventil s dřikem**  
strana 172



**Odpadová sada  
Push-Open**  
strana 172



**Krytka pro odtokové a  
přepadové sady s funkcí  
plnění vana**  
strana 172



**Krytka pro  
odtokové a přepadové  
sady vana**  
strana 172



**Krytka  
pro přerušovač trubky**  
strana 172



k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Umyvadlo

---



**Háček na ručník**  
strana 220



**Háček na ručník  
dvojitý**  
strana 220



**Držák na ručník  
2ramenný**  
strana 220



**Držák na ručník  
1ramenný**  
strana 221



**Kruhový držák na  
ručník**  
strana 221



**Dávkovač tekutého  
mýdla**  
strana 221



**Držák na skleničku**  
strana 223

## WC

---



**Držák na toaletní papír**  
strana 223



**Držák na náhradní role  
toaletního papíru**  
strana 224



**Klozetová souprava  
se štětkou**  
strana 224

## Sprcha / Vana

---



**Držák na osušku**  
strana 225



**Madlo**  
strana 225

k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Umyvadlo

---



**Háček na ručník**  
strana 230



**Háček na koupací plášť**  
strana 230



**Háček na ručník  
dvojitý**  
strana 230



**Držák na ručník  
2ramenný**  
strana 231



**Držák na ručník  
1ramenný**  
strana 231



**Kruhový držák na  
ručník**  
strana 232



**Držák na ručník**  
strana 232



**Dávkovač tekutého  
mýdla**  
strana 232



**Držák na skleničku**  
strana 234

## WC

---



**Držák na toaletní papír**  
strana 235



**Držák na náhradní role  
toaletního papíru**  
strana 235



**Klozetová souprava  
se štětkou**  
strana 236

## Sprcha / Vana

---



**Držák na osušku**  
strana 236



**Madlo**  
strana 237

k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Umyvadlo

---



**Háček na ručník**  
strana 292



**Háček na ručník  
dvojitý**  
strana 292



**Držák na ručník  
2ramenný**  
strana 292



**Držák na ručník  
1ramenný**  
strana 292



**Kruhový držák na  
ručník**  
strana 293



**Dávkovač tekutého  
mýdla**  
strana 293



**Držák na skleničku**  
strana 294

## WC

---



**Držák na toaletní papír**  
strana 295



**Držák na toaletní papír  
s krytem**  
strana 295



**Držák na náhradní role  
toaletního papíru**  
strana 295



**Klozetová souprava  
se štětkou**  
strana 296

## Sprcha / Vana

---



**Držák na osušku**  
strana 297



**Madlo**  
strana 297

k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Sprcha / Vana

---



**Košík do sprchy  
EDITION 11**  
strana 324



**Košík do sprchy  
s integrovanou stěrkou  
na sklo EDITION 11**  
strana 324



**Košík do sprchy  
ELEGANCE**  
strana 324



**Rohový košík do  
sprchy ELEGANCE**  
strana 324

k dispozici v  
povrchu:

povrchová úprava  
ušlechtilá ocel

mosaz  
kartáčovaný

červené zlato  
kartáčovaný

titanová černá  
kartáčovaný

## Kosmetická zrcátka bez osvětlení

---



**Kosmetické zrcátko  
iLook\_move kulatý**  
strana 354



**Kosmetické zrcátko  
iLook\_move hranatý**  
strana 354

## Kosmetická zrcátka s osvětlením, 1 barva světla

---



**Kosmetické zrcátko  
iLook\_move kulatý, s  
kolébkovým vypínačem**  
strana 355



**Kosmetické zrcátko  
iLook\_move hranatý, s  
kolébkovým vypínačem**  
strana 355

## Kosmetická zrcátka s osvětlením, nastavitelná barva světla

---





**Kosmetické zrcátko  
iLook\_move kulatý, s  
podomítkovým kabelem  
a skleněným ovládacím  
panelem**  
strana 357











**Kosmetické zrcátko  
iLook\_move hranatý, s  
podomítkovým kabelem  
a skleněným ovládacím  
panelem**  
strana 358













	Č.	Výrobek	€
	<p><b>51504 010000</b>  <b>51504 030000</b>  <b>51504 050000</b>  <b>51504 130000</b>  <b>51504 210000</b>  <b>51504 250000</b>  <b>51504 290000</b>  <b>51504 350000</b></p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 80</b>  s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu,  průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno 485,70  bronz kartáčovaný 801,50  nikl kartáčovaný 801,50  černý chrom kartáčovaný 801,50  povrchová úprava ušlechtilá ocel 680,00  mosaz kartáčovaný 801,40  červené zlato kartáčovaný 801,40  titanová černá kartáčovaný 801,40</p>	
	<p><b>51504 010100</b>  <b>51504 030100</b>  <b>51504 050100</b>  <b>51504 130100</b>  <b>51504 210100</b>  <b>51504 250100</b>  <b>51504 290100</b>  <b>51504 350100</b></p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 80</b>  bez odtokové soupravy s táhlem,  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu,  průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno 434,50  bronz kartáčovaný 717,00  nikl kartáčovaný 717,00  černý chrom kartáčovaný 717,00  povrchová úprava ušlechtilá ocel 608,30  mosaz kartáčovaný 716,90  červené zlato kartáčovaný 716,90  titanová černá kartáčovaný 716,90</p>	



Č.	Výrobek	€
  	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 120</b> s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu, jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>51504 010002 51504 030002 51504 050002 51504 130002 51504 210002 51504 250002 51504 290002 51504 350002</p> <p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný</p>	<p>528,50 872,00 872,00 872,00 739,90 872,00 872,00 872,00</p>
  	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 120</b> bez odtokové soupravy s táhlem, jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>51504 010102 51504 030102 51504 050102 51504 130102 51504 210102 51504 250102 51504 290102 51504 350102</p> <p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný</p>	<p>471,90 779,10 779,10 779,10 660,70 778,60 778,60 778,60</p>



	Č.	Výrobek	€
  	<p><b>51502 010000</b>  <b>51502 030000</b>  <b>51502 050000</b>  <b>51502 130000</b>  <b>51502 210000</b>  <b>51502 250000</b>  <b>51502 290000</b>  <b>51502 350000</b></p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 150</b>  s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu,  průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno 535,70  bronz kartáčovaný 883,90  nikl kartáčovaný 883,90  černý chrom kartáčovaný 883,90  povrchová úprava ušlechtilá ocel 750,00  mosaz kartáčovaný 883,90  červené zlato kartáčovaný 883,90  titanová černá kartáčovaný 883,90</p>	
  	<p><b>51502 010100</b>  <b>51502 030100</b>  <b>51502 050100</b>  <b>51502 130100</b>  <b>51502 210100</b>  <b>51502 250100</b>  <b>51502 290100</b>  <b>51502 350100</b></p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 150</b>  bez odtokové soupravy s táhlem,  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu,  průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno 484,60  bronz kartáčovaný 799,60  nikl kartáčovaný 799,60  černý chrom kartáčovaný 799,60  povrchová úprava ušlechtilá ocel 678,40  mosaz kartáčovaný 799,60  červené zlato kartáčovaný 799,60  titanová černá kartáčovaný 799,60</p>	


Č.	Výrobek	€
  	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 240</b>  bez odtokové soupravy s táhlem,  jednotvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky,  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu,  průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>51502 010102  51502 030102  51502 050102  51502 130102  51502 210102  51502 250102  51502 290102  51502 350102</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný</p>	<p>580,80  958,10  958,10  958,10  813,10  958,30  958,30  958,30</p>
  	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 290</b>  bez odtokové soupravy s táhlem,  jednotvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky,  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu,  průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>51502 010103  51502 030103  51502 050103  51502 130103  51502 210103  51502 250103  51502 290103  51502 350103</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný</p>	<p>680,50  1.122,80  1.122,80  1.122,80  952,70  1.122,80  1.122,80  1.122,80</p>





	Č.	Výrobek	€
  	<p><b>51505 010000</b></p> <p><b>51505 030000</b></p> <p><b>51505 050000</b></p> <p><b>51505 130000</b></p> <p><b>51505 210000</b></p> <p><b>51505 250000</b></p> <p><b>51505 290000</b></p> <p><b>51505 350000</b></p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 150</b> s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu, výtok otočný +/- 45°, jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno</p> <p>bronz kartáčovaný</p> <p>nikl kartáčovaný</p> <p>černý chrom kartáčovaný</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel</p> <p>mosaz kartáčovaný</p> <p>červené zlato kartáčovaný</p> <p>titanová černá kartáčovaný</p>	<p>597,30</p> <p>985,50</p> <p>985,50</p> <p>985,50</p> <p>836,20</p> <p>985,50</p> <p>985,50</p> <p>985,50</p>
  	<p><b>51505 010100</b></p> <p><b>51505 030100</b></p> <p><b>51505 050100</b></p> <p><b>51505 130100</b></p> <p><b>51505 210100</b></p> <p><b>51505 250100</b></p> <p><b>51505 290100</b></p> <p><b>51505 350100</b></p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 150</b> bez odtokové soupravy s táhlem, výtok otočný +/- 45°, jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno</p> <p>bronz kartáčovaný</p> <p>nikl kartáčovaný</p> <p>černý chrom kartáčovaný</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel</p> <p>mosaz kartáčovaný</p> <p>červené zlato kartáčovaný</p> <p>titanová černá kartáčovaný</p>	<p>546,00</p> <p>901,00</p> <p>901,00</p> <p>901,00</p> <p>764,40</p> <p>900,90</p> <p>900,90</p> <p>900,90</p>



	Č.	Výrobek	€	
 		<b>Páková umyvadlová směšovací armatura</b> pro montáž pod omítku DN 15, s kulatou rúžicí, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, průtok omezen na 7,6 l/min vhodná pro základní těleso obj. číslo 59916 000075 vyložení		
	51516 010101	165 mm	pochromováno	351,40
	51516 011101	197 mm	pochromováno	364,30
	51516 012101	243 mm	pochromováno	382,70
	51516 030101	165 mm	bronz kartáčovaný	580,10
	51516 031101	197 mm	bronz kartáčovaný	600,90
	51516 032101	243 mm	bronz kartáčovaný	631,40
	51516 050101	165 mm	nikl kartáčovaný	580,10
	51516 051101	197 mm	nikl kartáčovaný	600,90
	51516 052101	243 mm	nikl kartáčovaný	631,40
	51516 130101	165 mm	černý chrom kartáčovaný	580,10
	51516 131101	197 mm	černý chrom kartáčovaný	600,90
	51516 132101	243 mm	černý chrom kartáčovaný	631,40
	51516 210101	165 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	492,00
	51516 211101	197 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	510,00
	51516 212101	243 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	535,80
	51516 250101	165 mm	mosaz kartáčovaný	579,80
	51516 251101	197 mm	mosaz kartáčovaný	601,10
	51516 252101	243 mm	mosaz kartáčovaný	631,50
	51516 290101	165 mm	červené zlato kartáčovaný	579,80
	51516 291101	197 mm	červené zlato kartáčovaný	601,10
	51516 292101	243 mm	červené zlato kartáčovaný	631,50
	51516 350101	165 mm	titanová černá kartáčovaný	579,80
	51516 351101	197 mm	titanová černá kartáčovaný	601,10
	51516 352101	243 mm	titanová černá kartáčovaný	631,50
			<b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Základní těleso, obj. číslo 59916 000075.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b>	



	Č.	Výrobek	€
 	59916 000075	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí</b> obj. číslo 59570.</p>	147,90





	Č.	Výrobek	€	
		<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura</b>            pro montáž pod omítku, DN 15,            směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky            a teplotní zarážkou            perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,            průtok omezen na 7,6 l/min            vhodná pro základní těleso obj. č. 59916/000070            vyložení</p>		
	51516 010201	187 mm	pochromováno	383,30
	51516 010200	219 mm	pochromováno	395,60
	51516 010202	265 mm	pochromováno	413,40
	51516 030201	187 mm	bronz kartáčovaný	632,50
	51516 030200	219 mm	bronz kartáčovaný	653,10
	51516 030202	265 mm	bronz kartáčovaný	682,10
	51516 050201	187 mm	nikl kartáčovaný	632,50
	51516 050200	219 mm	nikl kartáčovaný	653,10
	51516 050202	265 mm	nikl kartáčovaný	682,10
	51516 130201	187 mm	černý chrom kartáčovaný	632,50
	51516 130200	219 mm	černý chrom kartáčovaný	653,10
	51516 130202	265 mm	černý chrom kartáčovaný	682,10
	51516 210201	187 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	536,60
	51516 210200	219 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	553,80
	51516 210202	265 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	578,80
	51516 250201	187 mm	mosaz kartáčovaný	632,40
	51516 250200	219 mm	mosaz kartáčovaný	652,70
	51516 250202	265 mm	mosaz kartáčovaný	682,10
	51516 290201	187 mm	červené zlato kartáčovaný	632,40
	51516 290200	219 mm	červené zlato kartáčovaný	652,70
	51516 290202	265 mm	červené zlato kartáčovaný	682,10
	51516 350201	187 mm	titanová černá kartáčovaný	632,40
	51516 350200	219 mm	titanová černá kartáčovaný	652,70
	51516 350202	265 mm	titanová černá kartáčovaný	682,10
	<p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Základní těleso, obj. číslo 59916 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>			



	Č. Výrobek	€
	<p><b>59916 000070</b></p> <p><b>Základní těleso</b> pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu podomítkovou při montáži možnost flexibilního uspořádání páky a výtoku, montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí</b> obj. číslo 59570.</p>	<p>379,50</p>
	<p><b>51509 010000</b> pochromováno 485,70  <b>51509 030000</b> bronz kartáčovaný 801,50  <b>51509 050000</b> nikl kartáčovaný 801,50  <b>51509 130000</b> černý chrom kartáčovaný 801,50  <b>51509 210000</b> povrchová úprava ušlechtilá ocel 680,00  <b>51509 250000</b> mosaz kartáčovaný 801,40  <b>51509 290000</b> červené zlato kartáčovaný 801,40  <b>51509 350000</b> titanová černá kartáčovaný 801,40</p> <p><b>Páková bidetová směšovací armatura</b> s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu, jednotvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, kulový kloub, perlátor Cache TJ M 18,5x1, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p>	









Č.	Výrobek	€
	<p><b>Páková vanová směšovací armatura</b> pro montáž do prostoru, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, s perlátorem, kompletně s tyčovou ruční sprchou a sprchovou hadicí 1250 mm</p> <p>51527 010100 51527 030100 51527 050100 51527 130100 51527 210100 51527 250100 51527 290100 51527 350100</p> <p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Montážní sada pro upevnění k podlaze,</b> <b>obj. číslo 51127 010070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>2.267,00 3.740,70 3.740,70 3.740,70 3.173,80 3.740,60 3.740,60 3.740,60</p>
	<p><b>Montážní sada pro upevnění k podlaze DN 15</b> vhodná pro pákovou vanovou směšovací armaturu pro montáž do prostoru, obj. číslo 51127/51527/59027 1/2 coulu, sada pro hrubou stavbu, součásti: podomítkové těleso, ochranný kryt, manžeta na ochranu proti vodě, splachovací zátky, upevňovací sada, montážní hloubka 80 - 160 mm</p> <p>51127 010070</p> <p>pochromováno</p>	<p>609,90</p>

	Č.	Výrobek	€
	<p>51551 010001 51551 030001 51551 050001 51551 130001 51551 210001 51551 250001 51551 290001 51551 350001</p>	<p><b>Páková směšovací armatura podomítková DN 15</b> směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá) a funkční jednotka, vhodná pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59551 000070</p> <p>pochromováno 243,50 bronz kartáčovaný 401,80 nikl kartáčovaný 401,80 černý chrom kartáčovaný 401,80 povrchová úprava ušlechtilá ocel 340,90 mosaz kartáčovaný 401,80 červené zlato kartáčovaný 401,80 titanová černá kartáčovaný 401,80</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu, obj. číslo 59551 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	
	<p>59551 000070</p>	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p>	<p>231,40</p>





	Č.	Výrobek	€
 	<p><b>51551 011121</b></p> <p><b>51551 031121</b></p> <p><b>51551 051121</b></p> <p><b>51551 131121</b></p> <p><b>51551 211121</b></p> <p><b>51551 251121</b></p> <p><b>51551 291121</b></p> <p><b>51551 351121</b></p>	<p><b>Páková směšovací armatura podomítková sada pro 2 odběrná místa s napojením hadice</b>  Součásti vrchní sady:  - Páková směšovací armatura směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky a teplotní zarážkou  páka, objímka, růžice (kulatá) a funkční jednotka  - Přepínací ventil  páka, objímka, růžice (kulatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu, obj. čísla 59951 002170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>564,30</p> <p>931,30</p> <p>931,30</p> <p>931,30</p> <p>790,00</p> <p>931,10</p> <p>931,10</p> <p>931,10</p>
 	<p><b>51551 011221</b></p> <p><b>51551 031221</b></p> <p><b>51551 051221</b></p> <p><b>51551 131221</b></p> <p><b>51551 211221</b></p> <p><b>51551 251221</b></p> <p><b>51551 291221</b></p> <p><b>51551 351221</b></p>	<p><b>Páková směšovací armatura podomítková sada pro 2 odběrná místa s napojením hadice a držák na sprchu</b>  Součásti vrchní sady:  - Páková směšovací armatura směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky a teplotní zarážkou  páka, objímka, růžice (kulatá) a funkční jednotka  - Přepínací ventil  pro hadice s kónickou maticí  páka, objímka, růžice (kulatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu, obj. čísla 59951 002170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>570,50</p> <p>941,20</p> <p>941,20</p> <p>941,20</p> <p>798,70</p> <p>941,30</p> <p>941,30</p> <p>941,30</p>

	Č.	Výrobek	€
	<p>59951 002170</p>	<p><b>Sada základních těles pro pákovou směšovací armaturu pro 2 odběrná místa</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 70 - 100 mm</p>	<p>508,10</p>
	<p>51553 011121 51553 031121 51553 051121 51553 131121 51553 211121 51553 251121 51553 291121 51553 351121</p>	<p><b>Termostatická armatura podomítková sada pro 2 odběrná místa s napojením hadice</b> Součásti vrchní sady: - Termostatická armatura páka, objímka, růžice (kulatá) - Uzavírací a přepínací ventil páka, objímka, růžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>pochromováno 558,50 bronz kartáčovaný 921,90 nikl kartáčovaný 921,90 černý chrom kartáčovaný 921,90 povrchová úprava ušlechtilá ocel 781,90 mosaz kartáčovaný 921,50 červené zlato kartáčovaný 921,50 titanová černá kartáčovaný 921,50</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu, obj. čísla 59953 002170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	





Č.	Výrobek	€
	<p><b>Termostatická armatura podomítková sada pro 2 odběrná místa s napojením hadice a držák na sprchu</b>  Součásti vrchní sady:  - Termostatická armatura páka, objímka, růžice (kulatá)  - Uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku páka, objímka, růžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>51553 011221  51553 031221  51553 051221  51553 131221  51553 211221  51553 251221  51553 291221  51553 351221</p> <p><b>Upozornění:</b>  Pro montáž nezbytně nutné:  Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu, obj. čísla 59953 002170.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 564,80  bronz kartáčovaný 932,10  nikl kartáčovaný 932,10  černý chrom kartáčovaný 932,10  povrchová úprava ušlechtilá ocel 790,70  mosaz kartáčovaný 931,90  červené zlato kartáčovaný 931,90  titanová černá kartáčovaný 931,90</p>
	<p><b>Sada základních těles pro termostatickou armaturu pro 2 odběrná místa</b>  základní těleso pro zabudování do zdi  montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p>59953 002170</p>	<p>668,80</p>


	Č. Výrobek	€
 	<p><b>Termostatická armatura podomítková sada pro 3 odběrná místa s napojením hadice a držák na sprchu</b>            Součásti vrchní sady:            - Termostatická armatura páka, objímka, růžice (kulatá)            - Uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku páka, objímka, růžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>51553 011231            51553 031231            51553 051231            51553 131231            51553 211231            51553 251231            51553 291231            51553 351231</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné: Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu, obj. čísla 59953 003170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 598,20            bronz kartáčovaný 987,30            nikel kartáčovaný 987,30            černý chrom kartáčovaný 987,30            povrchová úprava ušlechtilá ocel 837,50            mosaz kartáčovaný 987,00            červené zlato kartáčovaný 987,00            titanová černá kartáčovaný 987,00</p>
 	<p><b>Sada základních těles pro termostatickou armaturu pro 3 odběrná místa</b>            základní těleso pro zabudování do zdi            montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p>59953 003170</p>	<p>668,80</p>





	Č.	Výrobek	€
 	<p><b>51104 010000</b>  <b>51104 030000</b>  <b>51104 050000</b>  <b>51104 130000</b>  <b>51104 210000</b>  <b>51104 250000</b>  <b>51104 290000</b>  <b>51104 350000</b>  <b>51104 370000</b></p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 110</b>  s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem  směšovací kartuše  s keramickými těsnicími kroužky,  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu  průtok omezený na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p>	<p>654,60  1.079,80  1.079,80  1.079,80  916,40  1.080,10  1.080,10  1.080,10  654,60</p>
 	<p><b>51104 010100</b>  <b>51104 030100</b>  <b>51104 050100</b>  <b>51104 130100</b>  <b>51104 210100</b>  <b>51104 250100</b>  <b>51104 290100</b>  <b>51104 350100</b>  <b>51104 370100</b></p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 110</b>  bez odtokové soupravy s táhlem  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše  s keramickými těsnicími kroužky  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu  průtok omezený na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p>	<p>602,90  994,60  994,60  994,60  844,10  994,80  994,80  994,80  602,90</p>






Č.	Výrobek	€
 	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 150</b> s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu jednotvorová montáž s rychlomontážním systémem směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu průtok omezený na 7,6 l/min</p> <p>51102 010000 51102 030000 51102 050000 51102 130000 51102 210000 51102 250000 51102 290000 51102 350000 51102 370000</p>	<p>pochromováno 675,90 bronz kartáčovaný 1.115,20 nikl kartáčovaný 1.115,20 černý chrom kartáčovaný 1.115,20 povrchová úprava ušlechtilá ocel 946,30 mosaz kartáčovaný 1.115,20 červené zlato kartáčovaný 1.115,20 titanová černá kartáčovaný 1.115,20 černý matt 675,90</p>
 	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 150</b> bez odtokové soupravy s táhlem jednotvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu průtok omezený na 7,6 l/min</p> <p>51102 010100 51102 030100 51102 050100 51102 130100 51102 210100 51102 250100 51102 290100 51102 350100 51102 370100</p>	<p>pochromováno 624,30 bronz kartáčovaný 1.029,90 nikl kartáčovaný 1.029,90 černý chrom kartáčovaný 1.029,90 povrchová úprava ušlechtilá ocel 874,00 mosaz kartáčovaný 1.030,10 červené zlato kartáčovaný 1.030,10 titanová černá kartáčovaný 1.030,10 černý matt 624,30</p>





	Č.	Výrobek	€
	<p><b>51102</b> 010103  <b>51102</b> 030103  <b>51102</b> 050103  <b>51102</b> 130103  <b>51102</b> 210103  <b>51102</b> 250103  <b>51102</b> 290103  <b>51102</b> 350103  <b>51102</b> 370103</p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 250</b>                  bez odtokové soupravy s táhlem,                  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,                  směšovací kartuše                  s keramickými těsnicími kroužky                  perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,                  tlakové hadice 570 mm, G 3/8 coulu                  průtok omezený na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno                  bronz kartáčovaný                  nikl kartáčovaný                  černý chrom kartáčovaný                  povrchová úprava ušlechtilá ocel                  mosaz kartáčovaný                  červené zlato kartáčovaný                  titanová černá kartáčovaný                  černý matt</p>	<p>783,00                  1.291,90                  1.291,90                  1.291,90                  1.096,20                  1.292,00                  1.292,00                  1.292,00                  783,00</p>



	Č.	Výrobek	€
		<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura</b>            pro montáž pod omítku, DN 15,            směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky            a teplotní zarážkou            perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu,            průtok omezený na 7,6 l/min            vhodná pro základní těleso obj. číslo 59916/000070            vyložení</p>	
	51116 010201 187 mm 51116 010200 219 mm 51116 010202 265 mm	pochromováno pochromováno pochromováno	473,60 486,70 499,80
	51116 030201 187 mm 51116 030200 219 mm 51116 030202 265 mm	bronz kartáčovaný bronz kartáčovaný bronz kartáčovaný	781,40 802,80 824,70
	51116 050201 187 mm 51116 050200 219 mm 51116 050202 265 mm	nikl kartáčovaný nikl kartáčovaný nikl kartáčovaný	781,40 802,80 824,70
	51116 130201 187 mm 51116 130200 219 mm 51116 130202 265 mm	černý chrom kartáčovaný černý chrom kartáčovaný černý chrom kartáčovaný	781,40 802,80 824,70
	51116 210201 187 mm 51116 210200 219 mm 51116 210202 265 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel povrchová úprava ušlechtilá ocel povrchová úprava ušlechtilá ocel	663,00 681,40 699,70
	51116 250200 219 mm 51116 250201 187 mm 51116 250202 265 mm	mosaz kartáčovaný mosaz kartáčovaný mosaz kartáčovaný	803,10 781,40 824,70
	51116 290200 219 mm 51116 290201 187 mm 51116 290202 265 mm	červené zlato kartáčovaný červené zlato kartáčovaný červené zlato kartáčovaný	803,10 781,40 824,70
	51116 350200 219 mm 51116 350201 187 mm 51116 350202 265 mm	titanová černá kartáčovaný titanová černá kartáčovaný titanová černá kartáčovaný	803,10 781,40 824,70
	51116 370201 187 mm 51116 370200 219 mm 51116 370202 265 mm	černý matt černý matt černý matt	473,60 486,70 499,80
		<p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Základní těleso, obj. číslo 59916 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	

	Č.	Výrobek	€
	<p><b>59916 000070</b></p>	<p><b>Základní těleso</b>                      pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu podomítkovou                      při montáži možnost flexibilního uspořádání páky a výtoku,                      montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p><b>Upozornění:</b>                      Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí                      obj. číslo 59570.</p>	<p>379,50</p>





	Č.	Výrobek	€	
	<b>Páková umyvadlová směšovací armatura</b> pro montáž pod omítku DN 15, s hranatou růžicí, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1 nastavitelný úhel proudu, průtok omezen na 7,6 l/min vhodná pro základní těleso obj. číslo 59916 000075			
	vyložení			
	51116 010302	187 mm	pochromováno	357,20
	51116 011302	219 mm	pochromováno	370,00
	51116 012302	265 mm	pochromováno	388,50
	51116 030302	187 mm	bronz kartáčovaný	589,50
	51116 031302	219 mm	bronz kartáčovaný	610,40
	51116 032302	265 mm	bronz kartáčovaný	641,10
	51116 050302	187 mm	nikl kartáčovaný	589,50
	51116 051302	219 mm	nikl kartáčovaný	610,40
	51116 052302	265 mm	nikl kartáčovaný	641,10
	51116 130302	187 mm	černý chrom kartáčovaný	589,50
	51116 131302	219 mm	černý chrom kartáčovaný	610,40
	51116 132302	265 mm	černý chrom kartáčovaný	641,10
	51116 210302	187 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	500,10
	51116 211302	219 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	518,00
	51116 212302	265 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	543,90
	51116 250302	187 mm	mosaz kartáčovaný	589,40
	51116 251302	219 mm	mosaz kartáčovaný	610,50
	51116 252302	265 mm	mosaz kartáčovaný	641,00
	51116 290302	187 mm	červené zlato kartáčovaný	589,40
	51116 291302	219 mm	červené zlato kartáčovaný	610,50
	51116 292302	265 mm	červené zlato kartáčovaný	641,00
	51116 350302	187 mm	titanová černá kartáčovaný	589,40
	51116 351302	219 mm	titanová černá kartáčovaný	610,50
51116 352302	265 mm	titanová černá kartáčovaný	641,00	
51116 370302	187 mm	černý matt	428,80	
51116 371302	219 mm	černý matt	444,00	
51116 372302	265 mm	černý matt	466,00	
<b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Základní těleso, obj. číslo 59916 000075.</b>				
<b>Objednejte prosím zvlášť!</b>				



	Č. Výrobek	€																											
	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p><b>59916 000075</b></p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí</b> <b>obj. číslo 59570.</b></p>	<p>147,90</p>																											
	<p><b>Páková bidetová směšovací armatura</b> s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu jednotvorová montáž s rychlomontážním systémem směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky kulový kloub, perlátor cache TT M 18,5x1, tlakové hadice 420 mm, G 3/8 coulu průtok omezený na 7,6 l/min</p> <table border="0"> <tr> <td><b>51109 010000</b></td> <td>pochromováno</td> <td>708,90</td> </tr> <tr> <td><b>51109 030000</b></td> <td>bronz kartáčovaný</td> <td>1.169,30</td> </tr> <tr> <td><b>51109 050000</b></td> <td>nikl kartáčovaný</td> <td>1.169,30</td> </tr> <tr> <td><b>51109 130000</b></td> <td>černý chrom kartáčovaný</td> <td>1.169,30</td> </tr> <tr> <td><b>51109 210000</b></td> <td>povrchová úprava ušlechtilá ocel</td> <td>992,50</td> </tr> <tr> <td><b>51109 250000</b></td> <td>mosaz kartáčovaný</td> <td>1.169,70</td> </tr> <tr> <td><b>51109 290000</b></td> <td>červené zlato kartáčovaný</td> <td>1.169,70</td> </tr> <tr> <td><b>51109 350000</b></td> <td>titanová černá kartáčovaný</td> <td>1.169,70</td> </tr> <tr> <td><b>51109 370000</b></td> <td>černý matt</td> <td>708,90</td> </tr> </table>	<b>51109 010000</b>	pochromováno	708,90	<b>51109 030000</b>	bronz kartáčovaný	1.169,30	<b>51109 050000</b>	nikl kartáčovaný	1.169,30	<b>51109 130000</b>	černý chrom kartáčovaný	1.169,30	<b>51109 210000</b>	povrchová úprava ušlechtilá ocel	992,50	<b>51109 250000</b>	mosaz kartáčovaný	1.169,70	<b>51109 290000</b>	červené zlato kartáčovaný	1.169,70	<b>51109 350000</b>	titanová černá kartáčovaný	1.169,70	<b>51109 370000</b>	černý matt	708,90	
<b>51109 010000</b>	pochromováno	708,90																											
<b>51109 030000</b>	bronz kartáčovaný	1.169,30																											
<b>51109 050000</b>	nikl kartáčovaný	1.169,30																											
<b>51109 130000</b>	černý chrom kartáčovaný	1.169,30																											
<b>51109 210000</b>	povrchová úprava ušlechtilá ocel	992,50																											
<b>51109 250000</b>	mosaz kartáčovaný	1.169,70																											
<b>51109 290000</b>	červené zlato kartáčovaný	1.169,70																											
<b>51109 350000</b>	titanová černá kartáčovaný	1.169,70																											
<b>51109 370000</b>	černý matt	708,90																											





Č.	Výrobek	€
  	<p><b>Páková vanová směšovací armatura</b> pro montáž do prostoru, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, s perlátorem, kompletně s tyčovou ruční sprchou a sprchovou hadicí 1250 mm</p> <p>51127 010100 51127 030100 51127 050100 51127 130100 51127 210100 51127 250100 51127 290100 51127 350100 51127 370100</p> <p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Montážní sada pro upevnění k podlaze,</b> <b>obj. číslo 51127 010070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>2.570,20 4.241,00 4.241,00 4.241,00 3.598,30 4.240,80 4.240,80 4.240,80 2.570,20</p>
  	<p><b>Montážní sada pro upevnění k podlaze DN 15</b> vhodná pro pákovou vanovou směšovací armaturu pro montáž do prostoru, obj. číslo 51127/51527/59027 1/2 coulu, sada pro hrubou stavbu, součásti: podomítkové těleso, ochranný kryt, manžeta na ochranu proti vodě, splachovací zátky, upevňovací sada, montážní hloubka 80 - 160 mm</p> <p>51127 010070</p> <p>pochromováno</p>	<p>609,90</p>





	Č.	Výrobek	€
	<p>51151 010002 51151 030002 51151 050002 51151 130002 51151 210002 51151 250002 51151 290002 51151 350002 51151 370002</p>	<p><b>Páková směšovací armatura podomítková DN 15</b> směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky a teplotní zářžkou Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (hranatá) a funkční jednotka, vhodná pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59551 000070</p> <p>pochromováno 251,00 bronz kartáčovaný 414,00 nikl kartáčovaný 414,00 černý chrom kartáčovaný 414,00 povrchová úprava ušlechtilá ocel 351,40 mosaz kartáčovaný 414,20 červené zlato kartáčovaný 414,20 titanová černá kartáčovaný 414,20 černý matt 301,10</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu, obj. čísla 59551 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	
	<p>59551 000070</p>	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p>	<p>231,40</p>



Č.	Výrobek	€
 	<p><b>Páková směšovací armatura podomítková sada pro 2 odběrná místa s napojením hadice</b>  Součásti vrchní sady:  - Páková směšovací armatura směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou  páka, objímka, růžice (hranatá) a funkční jednotka  - Přepínací ventil  páka, objímka, růžice (hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>51151 011222 pochromováno 579,00  51151 031222 bronz kartáčovaný 955,50  51151 051222 nikl kartáčovaný 955,50  51151 131222 černý chrom kartáčovaný 955,50  51151 211222 povrchová úprava ušlechtilá ocel 810,60  51151 251222 mosaz kartáčovaný 955,40  51151 291222 červené zlato kartáčovaný 955,40  51151 351222 titanová černá kartáčovaný 955,40  51151 371222 černý matt 694,70</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu, obj. čísla 59951 002170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	
 	<p><b>Páková směšovací armatura podomítková sada pro 2 odběrná místa s napojením hadice a držák na sprchu</b>  Součásti vrchní sady:  - Páková směšovací armatura směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou  páka, objímka, růžice (hranatá) a funkční jednotka  - Přepínací ventil  pro hadice s kónickou maticí  páka, objímka, růžice (hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>51151 011222 pochromováno 585,30  51151 031222 bronz kartáčovaný 965,70  51151 051222 nikl kartáčovaný 965,70  51151 131222 černý chrom kartáčovaný 965,70  51151 211222 povrchová úprava ušlechtilá ocel 819,40  51151 251222 mosaz kartáčovaný 965,70  51151 291222 červené zlato kartáčovaný 965,70  51151 351222 titanová černá kartáčovaný 965,70  51151 371222 černý matt 702,40</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu, obj. čísla 59951 002170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	



	Č.	Výrobek	€
	<p><b>59951 002170</b></p>	<p><b>Sada základních těles pro pákovou směšovací armaturu pro 2 odběrná místa</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 70 - 100 mm</p>	<p>508,10</p>
	<p><b>51153 011122</b> <b>51153 031122</b> <b>51153 051122</b> <b>51153 131122</b> <b>51153 211122</b> <b>51153 251122</b> <b>51153 291122</b> <b>51153 351122</b> <b>51153 371122</b></p>	<p><b>Termostatická armatura podomítková sada pro 2 odběrná místa s napojením hadice</b> Součásti vrchní sady: - Termostatická armatura páka, objímka, růžice (hranatá) - Uzavírací a přepínací ventil páka, objímka, růžice (hranatá) a uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>pochromováno 579,90 bronz kartáčovaný 956,90 nikl kartáčovaný 956,90 černý chrom kartáčovaný 956,90 povrchová úprava ušlechtilá ocel 811,90 mosaz kartáčovaný 956,80 červené zlato kartáčovaný 956,80 titanová černá kartáčovaný 956,80 černý matt 695,70</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu, obj. čísla 59953 002170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	

Č.	Výrobek	€
 	<p><b>Termostatická armatura podomítková sada pro 2 odběrná místa s napojením hadice a držák na sprchu</b>  Součásti vrchní sady:  - Termostatická armatura páka, objímka, růžice (hranatá)  - Uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku páka, objímka, růžice (hranatá) a uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>51153 011222  51153 031222  51153 051222  51153 131222  51153 211222  51153 251222  51153 291222  51153 351222  51153 371222</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu, obj. čísla 59953 002170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 586,00  bronz kartáčovaný 966,90  nikl kartáčovaný 966,90  černý chrom kartáčovaný 966,90  povrchová úprava ušlechtilá ocel 820,40  mosaz kartáčovaný 966,90  červené zlato kartáčovaný 966,90  titanová černá kartáčovaný 966,90  černý matt 703,30</p>
 	<p><b>Sada základních těles pro termostatickou armaturu pro 2 odběrná místa</b>  základní těleso pro zabudování do zdi  montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p>59953 002170</p>	<p>668,80</p>



	Č. Výrobek	€
 	<p><b>Termostatická armatura podomítková sada pro 3 odběrná místa s napojením hadice a držák na sprchu</b>            Součásti vrchní sady:            - Termostatická armatura páka, objímka, růžice (hranatá)            - Uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku páka, objímka, růžice (hranatá) a uzavírací a přepínací ventil zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>51153 011232            51153 031232            51153 051232            51153 131232            51153 211232            51153 251232            51153 291232            51153 351232            51153 371232</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu, obj. čísla 59953 003170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 619,30            bronz kartáčovaný 1.022,10            nikl kartáčovaný 1.022,10            černý chrom kartáčovaný 1.022,10            povrchová úprava ušlechtilá ocel 867,00            mosaz kartáčovaný 1.021,80            červené zlato kartáčovaný 1.021,80            titanová černá kartáčovaný 1.021,80            černý matt 743,40</p>
 	<p><b>Sada základních těles pro termostatickou armaturu pro 3 odběrná místa</b>            základní těleso pro zabudování do zdi            montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p>59953 003170</p>	<p>668,80</p>





Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO FLAT

	Č.	Výrobek	€
	<p>59504 013000 59504 213000 59504 253000 59504 293000 59504 353000 59504 373000</p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 60</b> s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu, s rúžicí (kulatá), jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnícími kroužky, perlátor M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> Hranatou rozetu lze objednat samostatně. viz č. výrobku 59599 XX0202.</p>	<p>375,60 525,80 619,70 619,70 619,70 450,70</p>
	<p>59504 013100 59504 213100 59504 253100 59504 293100 59504 353100 59504 373100</p>	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 60</b> bez odtokové soupravy s táhlem, s rúžicí (kulatá), jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnícími kroužky, perlátor M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> Hranatou rozetu lze objednat samostatně. viz č. výrobku 59599 XX0202.</p>	<p>341,90 478,70 564,10 564,10 564,10 410,30</p>

## Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO FLAT



Č.	Výrobek	€
	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 100</b> s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu, s rúžicí (kulatá), jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky, perlátor M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 570 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p><b>59502 013000</b> pochromováno 392,40  <b>59502 213000</b> povrchová úprava ušlechtilá ocel 549,40  <b>59502 253000</b> mosaz kartáčovaný 647,50  <b>59502 293000</b> červené zlato kartáčovaný 647,50  <b>59502 353000</b> titanová černá kartáčovaný 647,50  <b>59502 373000</b> černý matt 470,90</p> <p><b>Upozornění:</b> Hranatou rozetu lze objednat samostatně. viz č. výrobku 59599 XX0202.</p>	
	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 100</b> bez odtokové soupravy s táhlem, s rúžicí (kulatá), jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky, perlátor M 24x1, nastavitelný úhel proudu, tlakové hadice 570 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p><b>59502 013100</b> pochromováno 358,80  <b>59502 213100</b> povrchová úprava ušlechtilá ocel 502,30  <b>59502 253100</b> mosaz kartáčovaný 592,00  <b>59502 293100</b> červené zlato kartáčovaný 592,00  <b>59502 353100</b> titanová černá kartáčovaný 592,00  <b>59502 373100</b> černý matt 430,60</p> <p><b>Upozornění:</b> Hranatou rozetu lze objednat samostatně. viz č. výrobku 59599 XX0202.</p>	

## Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO FLAT





Č.	Výrobek	€
	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 130</b> s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu, s růžicí (kulatá), jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, perlátor M 20x1, tlakové hadice 570 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,0 l/min</p> <p>59501 013001 59501 213001 59501 253001 59501 293001 59501 353001 59501 373001</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> Hranatou rozetu lze objednat samostatně. viz č. výrobku 59599 XX0202.</p>	<p>422,70 591,80 697,50 697,50 697,50 507,20</p>
	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 130</b> bez odtokové soupravy s táhlem, s růžicí (kulatá), jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, perlátor M 20x1, tlakové hadice 570 mm, G 3/8 coulu, průtok omezen na 7,0 l/min</p> <p>59501 013101 59501 213101 59501 253101 59501 293101 59501 353101 59501 373101</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> Hranatou rozetu lze objednat samostatně. viz č. výrobku 59599 XX0202.</p>	<p>389,10 544,70 642,00 642,00 642,00 466,90</p>




## Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO FLAT

Č.	Výrobek	€
	<p><b>Páková umyvadlová směšovací armatura 210</b>  bez odtokové soupravy s táhlem,  s růžicí (kulatá),  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky,  perlátor M 24x1, nastavitelný úhel proudu,  tlakové hadice 570 mm, G 3/8 coulu,  průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p><b>59510 013100</b> pochromováno 419,30  <b>59510 213100</b> povrchová úprava ušlechtilá ocel 587,00  <b>59510 253100</b> mosaz kartáčovaný 691,80  <b>59510 293100</b> červené zlato kartáčovaný 691,80  <b>59510 353100</b> titanová černá kartáčovaný 691,80  <b>59510 373100</b> černý matt 503,20</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Hranatou rozetu lze objednat samostatně.</b>  <b>viz č. výrobku 59599 XX0202.</b></p>	
	<p><b>Páková bidetová směšovací armatura</b>  s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,  s růžicí (kulatá),  jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,  směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky,  kulový kloub, perlátor Cache TJ M 18,5x1,  tlakové hadice 435 mm, G 3/8 coulu,  průtok omezen na 7,6 l/min</p> <p><b>59509 013000</b> pochromováno 293,80  <b>59509 213000</b> povrchová úprava ušlechtilá ocel 411,30  <b>59509 253000</b> mosaz kartáčovaný 484,80  <b>59509 293000</b> červené zlato kartáčovaný 484,80  <b>59509 353000</b> titanová černá kartáčovaný 484,80  <b>59509 373000</b> černý matt 352,50</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Hranatou rozetu lze objednat samostatně.</b>  <b>viz č. výrobku 59599 XX0202.</b></p>	




## Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO FLAT

	Č.	Výrobek	€	
 		<b>Páková umyvadlová směšovací armatura</b> pro montáž pod omítku DN 15, design IXMO Flat, s kulatou rúžicí, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, průtok omezen na 7,6 l/min vhodná pro základní těleso obj. číslo 59916 000075 vyložení		
	59516 010301	181 mm	pochromováno	381,20
	59516 011301	241 mm	pochromováno	392,40
	59516 210301	181 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	533,70
	59516 211301	241 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	549,40
	59516 250301	181 mm	mosaz kartáčovaný	629,00
	59516 251301	241 mm	mosaz kartáčovaný	647,50
	59516 290301	181 mm	červené zlato kartáčovaný	629,00
	59516 291301	241 mm	červené zlato kartáčovaný	647,50
	59516 350301	181 mm	titanová černá kartáčovaný	629,00
	59516 351301	241 mm	titanová černá kartáčovaný	647,50
	59516 370301	181 mm	černý matt	457,40
	59516 371301	241 mm	černý matt	470,90
			<b>Upozornění:</b> <b>vhodné základní těleso obj. č. 59916 000075,</b> <b>viz kapitolu Univerzální výrobky k armaturám.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b>	
 		<b>Páková umyvadlová směšovací armatura</b> pro montáž pod omítku DN 15, design IXMO Flat, s hranatou rúžicí, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1, nastavitelný úhel proudu, průtok omezen na 7,6 l/min vhodná pro základní těleso obj. číslo 59916 000075 vyložení		
	59516 010302	181 mm	pochromováno	386,80
	59516 011302	241 mm	pochromováno	398,00
	59516 210302	181 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	541,50
	59516 211302	241 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	557,20
	59516 250302	181 mm	mosaz kartáčovaný	638,20
	59516 251302	241 mm	mosaz kartáčovaný	656,70
	59516 290302	181 mm	červené zlato kartáčovaný	638,20
	59516 291302	241 mm	červené zlato kartáčovaný	656,70
	59516 350302	181 mm	titanová černá kartáčovaný	638,20
	59516 351302	241 mm	titanová černá kartáčovaný	656,70
	59516 370302	181 mm	černý matt	464,20
	59516 371302	241 mm	černý matt	477,60
			<b>Upozornění:</b> <b>vhodné základní těleso obj. č. 59916 000075,</b> <b>viz kapitolu Univerzální výrobky k armaturám.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b>	




## Páková umyvadlová směšovací armatura

	Č.	Výrobek	€
	59916 000075	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 70 - 100 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Vhodné pro obj. čísla:</b> 59516 XX0101 59516 XX2102 59516 XX0301 59516 XX1101 59516 XX0201 59516 XX1301 59516 XX2101 59516 XX1201 59516 XX0302 59516 XX0102 59516 XX0202 59516 XX1302 59516 XX1102 59516 XX1202</p> <p><b>Namísto XX dosadíte prosím číslo barvy.</b></p> <p><b>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí obj. číslo 59570.</b></p>	147,90



## Pákové směšovací armatury IXMO FLAT

	Č.	Výrobek	€
	<p>59551 010301 59551 210301 59551 250301 59551 290301 59551 350301 59551 370301</p>	<p><b>Páková směšovací armatura podomítková DN 15</b> směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky a teplotní zarážkou Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá) a funkční jednotka, vhodná pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59551 000070</p> <p>pochromováno 243,50 povrchová úprava ušlechtilá ocel 340,90 mosaz kartáčovaný 401,80 červené zlato kartáčovaný 401,80 titanová černá kartáčovaný 401,80 černý matt 292,20</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu, obj. čísla 59551 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	
	<p>59551 010302 59551 210302 59551 250302 59551 290302 59551 350302 59551 370302</p>	<p><b>Páková směšovací armatura podomítková DN 15</b> směšovací kartuše s keramickými těsnicemi kroužky a teplotní zarážkou Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (hranatá) a funkční jednotka, vhodná pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59551 000070</p> <p>pochromováno 251,00 povrchová úprava ušlechtilá ocel 351,40 mosaz kartáčovaný 414,20 červené zlato kartáčovaný 414,20 titanová černá kartáčovaný 414,20 černý matt 301,10</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu, obj. čísla 59551 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	
	<p>59551 000070</p>	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro pákovou směšovací armaturu DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Vhodné pro obj. čísla</b> 59551 XX9501    59551 XX0201    59551 XX0301 59551 XX9502    59551 XX0202    59551 XX0302</p> <p><b>V objednávce je nutné dosadit v obj. čísle namísto XX číslo barvy.</b></p> <p><b>Montáž na práni možná i s montážní kolejnicí.</b></p>	<p>231,40</p>


## Termostatické armatury

Č.	Výrobek	€																														
 <p>Technical drawing showing a perspective view and two cross-sectional views of a wall-mounted thermostat handle. Dimensions include a diameter of 90 mm (Ø90), a hole diameter of 50 mm (Ø50), a total length of 80 mm, a handle length of 30 mm, and a mounting depth of 10 mm.</p>	<p><b>Termostatická armatura podomítková DN 15</b>  Součásti vrchní sady: páka, objímka a růžice (kulatá)  vhodná pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59553 000070</p> <table border="0"> <tr> <td>59553 010001</td> <td>pochromováno</td> <td>230,50</td> </tr> <tr> <td>59553 030001</td> <td>bronz kartáčovaný</td> <td>380,40</td> </tr> <tr> <td>59553 050001</td> <td>nikl kartáčovaný</td> <td>380,40</td> </tr> <tr> <td>59553 130001</td> <td>černý chrom kartáčovaný</td> <td>380,40</td> </tr> <tr> <td>59553 170001</td> <td>povrchová úprava hliník</td> <td>276,70</td> </tr> <tr> <td>59553 210001</td> <td>povrchová úprava ušlechtilá ocel</td> <td>322,70</td> </tr> <tr> <td>59553 250001</td> <td>mosaz kartáčovaný</td> <td>380,30</td> </tr> <tr> <td>59553 290001</td> <td>červené zlato kartáčovaný</td> <td>380,30</td> </tr> <tr> <td>59553 350001</td> <td>titanová černá kartáčovaný</td> <td>380,30</td> </tr> <tr> <td>59553 370001</td> <td>černý matt</td> <td>276,70</td> </tr> </table> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková obj. čísla 59553 000070.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	59553 010001	pochromováno	230,50	59553 030001	bronz kartáčovaný	380,40	59553 050001	nikl kartáčovaný	380,40	59553 130001	černý chrom kartáčovaný	380,40	59553 170001	povrchová úprava hliník	276,70	59553 210001	povrchová úprava ušlechtilá ocel	322,70	59553 250001	mosaz kartáčovaný	380,30	59553 290001	červené zlato kartáčovaný	380,30	59553 350001	titanová černá kartáčovaný	380,30	59553 370001	černý matt	276,70	
59553 010001	pochromováno	230,50																														
59553 030001	bronz kartáčovaný	380,40																														
59553 050001	nikl kartáčovaný	380,40																														
59553 130001	černý chrom kartáčovaný	380,40																														
59553 170001	povrchová úprava hliník	276,70																														
59553 210001	povrchová úprava ušlechtilá ocel	322,70																														
59553 250001	mosaz kartáčovaný	380,30																														
59553 290001	červené zlato kartáčovaný	380,30																														
59553 350001	titanová černá kartáčovaný	380,30																														
59553 370001	černý matt	276,70																														
 <p>Technical drawing showing a perspective view and two cross-sectional views of a wall-mounted thermostat handle with a square mounting plate. Dimensions include a square hole size of 90 mm (□90), a hole diameter of 50 mm (Ø50), a total length of 80 mm, a handle length of 30 mm, and a mounting depth of 10 mm.</p>	<p><b>Termostatická armatura podomítková DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, objímka a růžice (hranatá)  vhodná pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59553 000070</p> <table border="0"> <tr> <td>59553 010002</td> <td>pochromováno</td> <td>244,30</td> </tr> <tr> <td>59553 030002</td> <td>bronz kartáčovaný</td> <td>403,20</td> </tr> <tr> <td>59553 050002</td> <td>nikl kartáčovaný</td> <td>403,20</td> </tr> <tr> <td>59553 130002</td> <td>černý chrom kartáčovaný</td> <td>403,20</td> </tr> <tr> <td>59553 210002</td> <td>povrchová úprava ušlechtilá ocel</td> <td>342,00</td> </tr> <tr> <td>59553 250002</td> <td>mosaz kartáčovaný</td> <td>403,10</td> </tr> <tr> <td>59553 290002</td> <td>červené zlato kartáčovaný</td> <td>403,10</td> </tr> <tr> <td>59553 350002</td> <td>titanová černá kartáčovaný</td> <td>403,10</td> </tr> <tr> <td>59553 370002</td> <td>černý matt</td> <td>293,20</td> </tr> </table> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková obj. čísla 59553 000070.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	59553 010002	pochromováno	244,30	59553 030002	bronz kartáčovaný	403,20	59553 050002	nikl kartáčovaný	403,20	59553 130002	černý chrom kartáčovaný	403,20	59553 210002	povrchová úprava ušlechtilá ocel	342,00	59553 250002	mosaz kartáčovaný	403,10	59553 290002	červené zlato kartáčovaný	403,10	59553 350002	titanová černá kartáčovaný	403,10	59553 370002	černý matt	293,20				
59553 010002	pochromováno	244,30																														
59553 030002	bronz kartáčovaný	403,20																														
59553 050002	nikl kartáčovaný	403,20																														
59553 130002	černý chrom kartáčovaný	403,20																														
59553 210002	povrchová úprava ušlechtilá ocel	342,00																														
59553 250002	mosaz kartáčovaný	403,10																														
59553 290002	červené zlato kartáčovaný	403,10																														
59553 350002	titanová černá kartáčovaný	403,10																														
59553 370002	černý matt	293,20																														
 <p>Technical drawing showing a perspective view and two cross-sectional views of a wall-mounted thermostat body. Dimensions include a square hole size of 122 mm (□122), a hole diameter of 90 mm (Ø90), a mounting depth of 75 mm, a total length of 80-110 mm, a diameter of 76 mm (Ø76), and a width of 24 mm. A G1/2 connection is also indicated.</p>	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro termostatickou armaturu DN 15</b>  základní těleso pro zabudování do zdi  montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p>59553 000070</p> <p><b>Upozornění:</b>  vhodné pro obj. čísla:  59553 XX0001  59553 XX0002</p> <p><b>Namísto XX dosad'te prosím číslo barvy.</b></p> <p><b>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí obj. číslo 59570.</b></p>	392,10																														



## Uzavírací ventily

	Č.	Výrobek	€
	<p>59541 011001 59541 211001 59541 251001 59541 291001 59541 351001 59541 371001</p>	<p><b>Uzavírací ventil podomítkový DN 15</b> Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá) a uzavírací ventil vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541 000070 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno 243,20 povrchová úprava ušlechtilá ocel 340,50 mosaz kartáčovaný 401,30 červené zlato kartáčovaný 401,30 titanová černá kartáčovaný 401,30 černý matt 291,90</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura</b> obj. čísla 59541 000070.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	
	<p>59541 011002 59541 211002 59541 251002 59541 291002 59541 351002 59541 371002</p>	<p><b>Uzavírací ventil podomítkový DN 15</b> Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (hranatá) a uzavírací ventil vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541 000070 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno 250,70 povrchová úprava ušlechtilá ocel 351,00 mosaz kartáčovaný 413,70 červené zlato kartáčovaný 413,70 titanová černá kartáčovaný 413,70 černý matt 301,00</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura</b> obj. čísla 59541 000070.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	

## Uzavírací ventily



	Č.	Výrobek	€
 <p>The photograph shows a grey valve body with a black handle. The technical drawing includes the following dimensions: square face 122x122 mm, square face 108x108 mm, circular face 90x90 mm, height 75 mm, connection G1/2, mounting depth 80-110 mm, and a diameter of 68 mm.</p>	59541 000070	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro uzavírací ventil DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> vhodné pro obj. čísla: 59541 XX0001 59541 XX1001 59541 XX0002 59541 XX1002</p> <p><b>Namísto XX dosadíte prosím číslo barvy.</b></p> <p><b>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí</b> obj. číslo 59570.</p>	190,50

## Uzavírací ventily s napojením hadice


Č.	Výrobek	€
	<p><b>Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, rúžice (kulatá) a uzavírací ventil,  zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717,  vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59541 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>59541 011101  59541 211101  59541 251101  59541 291101  59541 351101  59541 371101</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická</b>  <b>armatura podomítková, obj. čísla 59541 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 274,80  povrchová úprava ušlechtilá ocel 384,70  mosaz kartáčovaný 453,40  červené zlato kartáčovaný 453,40  titanová černá kartáčovaný 453,40  černý matt 329,90</p>
	<p><b>Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, rúžice (hranatá) a uzavírací ventil,  zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717,  vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59541 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>59541 011102  59541 211102  59541 251102  59541 291102  59541 351102  59541 371102</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická</b>  <b>armatura podomítková, obj. čísla 59541 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 282,30  povrchová úprava ušlechtilá ocel 395,20  mosaz kartáčovaný 465,80  červené zlato kartáčovaný 465,80  titanová černá kartáčovaný 465,80  černý matt 338,80</p>





## Uzavírací ventily s napojením hadice s držákem sprchy

Č.	Výrobek	€
	<p><b>Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, rúžice (kulatá) a uzavírací ventil,  zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717,  vhodný pro uzavírací ventil obj. číslo 59541 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>59541 011201  59541 211201  59541 251201  59541 291201  59541 351201  59541 371201</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59541 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 280,90  povrchová úprava ušlechtilá ocel 393,30  mosaz kartáčovaný 463,50  červené zlato kartáčovaný 463,50  titanová černá kartáčovaný 463,50  černý matt 336,90</p>
	<p><b>Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, rúžice (hranatá) a uzavírací ventil,  zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717,  vhodný pro uzavírací ventil obj. číslo 59541 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>59541 011202  59541 211202  59541 251202  59541 291202  59541 351202  59541 371202</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59541 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 288,40  povrchová úprava ušlechtilá ocel 403,80  mosaz kartáčovaný 475,90  červené zlato kartáčovaný 475,90  titanová černá kartáčovaný 475,90  černý matt 345,80</p>



## Uzavírací ventily s napojením hadice

	Č.	Výrobek	€
 <p>The photograph shows a square valve body with a black handle. The technical drawing includes the following dimensions: square face 122x122 mm, handle diameter 54 mm, body width 90 mm, body height 75 mm, mounting depth 80-110 mm, and a G1/2 connection. A hole diameter of 68 mm is also indicated.</p>	59541 000170	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro uzavírací ventil s napojením hadice DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> vhodné pro obj. čísla: 59541 XX0101 59541 XX1101 59541 XX0201 59541 XX1201 59541 XX0102 59541 XX1102 59541 XX0202 59541 XX1202</p> <p>Namísto XX dosad'te prosím číslo barvy.</p> <p>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí obj. číslo 59570.</p>	215,40



## Dvojcestné přepínací ventily

	Č.	Výrobek	€
	<p>59556 011001 59556 211001 59556 251001 59556 291001 59556 351001 59556 371001</p>	<p><b>Dvojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15</b> součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá) a přepínací ventil vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556 000070 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>269,10 376,70 444,00 444,00 444,00 322,90</p>
	<p>59556 011002 59556 211002 59556 251002 59556 291002 59556 351002 59556 371002</p>	<p><b>Dvojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15</b> součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (hranatá) a přepínací ventil vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556 000070 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>276,50 387,10 456,20 456,20 456,20 331,60</p>



## Dvojcestné uzavírací a přepínací ventily

Č.	Výrobek	€
	<p><b>Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15</b>  součásti vrchní sady:  páka, objímka, růžice (kulatá) a uzavírací  a přepínací ventil  vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59556 000070  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>59557 011001  59557 211001  59557 251001  59557 291001  59557 351001  59557 371001</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická</b>  <b>armatura podomítková, obj. čísla 59556 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 275,10  povrchová úprava ušlechtilá ocel 385,10  mosaz kartáčovaný 453,90  červené zlato kartáčovaný 453,90  titanová černá kartáčovaný 453,90  černý matt 330,30</p>
	<p><b>Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15</b>  součásti vrchní sady:  páka, objímka, růžice (hranatá) a uzavírací  a přepínací ventil  vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59556 000070  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>59557 011002  59557 211002  59557 251002  59557 291002  59557 351002  59557 371002</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická</b>  <b>armatura podomítková, obj. čísla 59556 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 282,70  povrchová úprava ušlechtilá ocel 395,80  mosaz kartáčovaný 466,50  červené zlato kartáčovaný 466,50  titanová černá kartáčovaný 466,50  černý matt 339,10</p>



## Dvojcestné přepínací ventily / Dvojcestné uzavírací a přepínací ventily

	Č.	Výrobek	€
  	59556 000070	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro dvojcestný přepínací ventil DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> vhodné pro obj. čísla: 59556 XX0001    59556 XX1001 59556 XX0002    59556 XX1002 59557 XX0001    59557 XX1001 59557 XX0002    59557 XX1002</p> <p>Namísto XX dosadíte prosím číslo barvy.</p> <p>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí obj. číslo 59570.</p>	219,40



## Dvojecestné přepínací ventily s napojením hadice s držákem sprchy

	Č.	Výrobek	€
	<p><b>59556</b> 011101  <b>59556</b> 031101  <b>59556</b> 051101  <b>59556</b> 131101  <b>59556</b> 211101  <b>59556</b> 251101  <b>59556</b> 291101  <b>59556</b> 351101  <b>59556</b> 371101</p>	<p><b>Dvojecestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, růžice (kulatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59556 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>320,80  529,50  529,50  529,50  449,10  529,30  529,30  529,30  385,10</p>
	<p><b>59556</b> 011102  <b>59556</b> 031102  <b>59556</b> 051102  <b>59556</b> 131102  <b>59556</b> 211102  <b>59556</b> 251102  <b>59556</b> 291102  <b>59556</b> 351102  <b>59556</b> 371102</p>	<p><b>Dvojecestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, růžice (hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59556 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>328,00  541,50  541,50  541,50  459,20  541,20  541,20  541,20  393,60</p>

## Dvojcestné přepínací ventily s napojením hadice a držákem sprchy

Č.	Výrobek	€
	<p><b>Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b> pro hadice s kónickou maticí Součásti vrchní sady: páka, kryt, růžice (kulatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556 000170 s úchytem IXMO Comfort</p> <p><b>59556 011201</b> <b>59556 031201</b> <b>59556 051201</b> <b>59556 131201</b> <b>59556 171201</b> <b>59556 211201</b> <b>59556 251201</b> <b>59556 291201</b> <b>59556 351201</b> <b>59556 371201</b></p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 327,00 bronz kartáčovaný 539,40 nikl kartáčovaný 539,40 černý chrom kartáčovaný 539,40 povrchová úprava hliník 392,40 povrchová úprava ušlechtilá ocel 457,80 mosaz kartáčovaný 539,60 červené zlato kartáčovaný 539,60 titanová černá kartáčovaný 539,60 černý matt 392,40</p>
	<p><b>Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b> pro hadice s kónickou maticí Součásti vrchní sady: páka, kryt, růžice (hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556 000170 s úchytem IXMO Comfort</p> <p><b>59556 011202</b> <b>59556 031202</b> <b>59556 051202</b> <b>59556 131202</b> <b>59556 211202</b> <b>59556 251202</b> <b>59556 291202</b> <b>59556 351202</b> <b>59556 371202</b></p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 334,30 bronz kartáčovaný 551,70 nikl kartáčovaný 551,70 černý chrom kartáčovaný 551,70 povrchová úprava ušlechtilá ocel 468,00 mosaz kartáčovaný 551,60 červené zlato kartáčovaný 551,60 titanová černá kartáčovaný 551,60 černý matt 401,30</p>

## Dvojcestné přepínací ventily s napojením hadice


	Č.	Výrobek	€
	<p><b>59557</b> 011101  <b>59557</b> 031101  <b>59557</b> 051101  <b>59557</b> 131101  <b>59557</b> 211101  <b>59557</b> 251101  <b>59557</b> 291101  <b>59557</b> 351101  <b>59557</b> 371101</p>	<p><b>Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, růžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59556 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>328,00  541,50  541,50  541,50  459,20  541,20  541,20  541,20  393,60</p>
	<p><b>59557</b> 011102  <b>59557</b> 031102  <b>59557</b> 051102  <b>59557</b> 131102  <b>59557</b> 211102  <b>59557</b> 251102  <b>59557</b> 291102  <b>59557</b> 351102  <b>59557</b> 371102</p>	<p><b>Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, růžice (hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59556 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>335,60  553,70  553,70  553,70  469,80  553,70  553,70  553,70  402,50</p>





## Dvojecestné uzavírací a přepínací ventily s napojením hadice s držákem sprchy

Č.	Výrobek	€		
	<p><b>Dvojecestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b>            pro hadice s kónickou maticí            Součásti vrchní sady:            páka, kryt, růžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku            obj. číslo 59556 000170            s úchytem IXMO Comfort</p>	<p>pochromováno 334,30            bronz kartáčovaný 551,70            nikl kartáčovaný 551,70            černý chrom kartáčovaný 551,70            povrchová úprava hliník 401,30            povrchová úprava ušlechtilá ocel 468,00            mosaz kartáčovaný 551,60            červené zlato kartáčovaný 551,60            titanová černá kartáčovaný 551,60            černý matt 401,30</p>		
	<p><b>59557 011201</b>  <b>59557 031201</b>  <b>59557 051201</b>  <b>59557 131201</b>  <b>59557 171201</b>  <b>59557 211201</b>  <b>59557 251201</b>  <b>59557 291201</b>  <b>59557 351201</b>  <b>59557 371201</b></p>	<p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>		
		<p><b>Dvojecestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b>            pro hadice s kónickou maticí            Součásti vrchní sady:            páka, kryt, růžice (hranatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku            obj. číslo 59556 000170            s úchytem IXMO Comfort</p>	<p>pochromováno 341,70            bronz kartáčovaný 563,70            nikl kartáčovaný 563,70            černý chrom kartáčovaný 563,70            povrchová úprava ušlechtilá ocel 478,40            mosaz kartáčovaný 563,80            červené zlato kartáčovaný 563,80            titanová černá kartáčovaný 563,80            černý matt 410,10</p>	
		<p><b>59557 011202</b>  <b>59557 031202</b>  <b>59557 051202</b>  <b>59557 131202</b>  <b>59557 211202</b>  <b>59557 251202</b>  <b>59557 291202</b>  <b>59557 351202</b>  <b>59557 371202</b></p>	<p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59556 000170.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	



Dvojestné přepínací ventily /  
Dvojestné uzavírací a přepínací ventily s napojením hadice

	Č.	Výrobek	€
 <p>The photograph shows a grey metal valve with a black handle. The technical drawing includes the following dimensions: square mounting plate 122x122 mm, front diameter 108 mm, height 75 mm, width 90 mm, connection G1/2, mounting depth 80-110 mm, and a 24 mm offset for the handle. The handle diameter is Ø68 mm.</p>	59556 000170	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro dvojestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> vhodné pro obj. čísla:  <b>59556 XX0101 59556 XX1101 59557 XX0101 59557 XX1101</b>  <b>59556 XX0102 59556 XX1102 59557 XX0102 59557 XX1102</b>  <b>59556 XX0201 59556 XX1201 59557 XX0201 59557 XX1201</b>  <b>59556 XX0202 59556 XX1202 59557 XX0202 59557 XX1202</b></p> <p>Namísto XX dosad'te prosím číslo barvy.</p> <p>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí obj. číslo 59570.</p>	226,70



## Trojcestné přepínací ventily

	Č.	Výrobek	€
	<p>59548 011001 59548 211001 59548 251001 59548 291001 59548 351001 59548 371001</p>	<p><b>Trojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15</b> Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá) a přepínací ventil vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548 000070 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil, obj. čísla 59548 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>296,70 415,40 489,60 489,60 489,60 356,00</p>
	<p>59548 011002 59548 211002 59548 251002 59548 291002 59548 351002 59548 371002</p>	<p><b>Trojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15</b> součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice (hranatá) a přepínací ventil vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548 000070 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil, obj. čísla 59548 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>303,90 425,50 501,40 501,40 501,40 364,60</p>



## Trojcestné uzavírací a přepínací ventily

	Č.	Výrobek	€
	<p>59549 011001 59549 211001 59549 251001 59549 291001 59549 351001 59549 371001</p>	<p><b>Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15</b> součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventil vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548 000070 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil, obj. čísla 59548 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>302,70 423,80 499,50 499,50 499,50 363,50</p>
	<p>59549 011002 59549 211002 59549 251002 59549 291002 59549 351002 59549 371002</p>	<p><b>Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15</b> součástí vrchní sady: páka, objímka, růžice (hranatá) a uzavírací a přepínací ventil vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548 000070 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil, obj. čísla 59548 000070.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>310,20 434,30 511,80 511,80 511,80 372,20</p>



## Trojcestné přepínací ventily / Trojcestné uzavírací a přepínací ventily

	Č.	Výrobek	€
  	59548 000070	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> vhodné pro obj. čísla: 59548 XX0001 59548 XX1001 59548 XX0002 59548 XX1002 59549 XX0001 59549 XX1001 59549 XX0002 59549 XX1002</p> <p>Namísto XX dosadíte prosím číslo barvy.</p> <p>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí obj. číslo 59570.</p>	219,40



## Trojcestné přepínací ventily s napojením hadice

	Č.	Výrobek	€
	<p><b>59548</b> 011101  <b>59548</b> 211101  <b>59548</b> 251101  <b>59548</b> 291101  <b>59548</b> 351101  <b>59548</b> 371101</p>	<p><b>Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, rúžice (kulatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59548 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59548 000170.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>354,20  495,90  584,40  584,40  584,40  425,20</p>
	<p><b>59548</b> 011102  <b>59548</b> 211102  <b>59548</b> 251102  <b>59548</b> 291102  <b>59548</b> 351102  <b>59548</b> 371102</p>	<p><b>Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b>  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, rúžice (hranatá) a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59548 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59548 000170.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>361,60  506,20  596,60  596,60  596,60  434,10</p>

## Trojcestné přepínací ventily s napojením hadice s držákem sprchy





Č.	Výrobek	€
	<p><b>Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b>  pro hadice s kónickou maticí  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, růžice (kulatá) a přepínací ventil,  zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717,  vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59548 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p><b>59548 011201</b>  <b>59548 211201</b>  <b>59548 251201</b>  <b>59548 291201</b>  <b>59548 351201</b>  <b>59548 371201</b></p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59548 000170.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 360,60  povrchová úprava ušlechtilá ocel 504,80  mosaz kartáčovaný 595,00  červené zlato kartáčovaný 595,00  titanová černá kartáčovaný 595,00  černý matt 432,40</p>
	<p><b>Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b>  pro hadice s kónickou maticí  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, růžice (hranatá) a přepínací ventil,  zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717,  vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59548 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p><b>59548 011202</b>  <b>59548 211202</b>  <b>59548 251202</b>  <b>59548 291202</b>  <b>59548 351202</b>  <b>59548 371202</b></p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59548 000170.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 367,70  povrchová úprava ušlechtilá ocel 514,80  mosaz kartáčovaný 606,70  červené zlato kartáčovaný 606,70  titanová černá kartáčovaný 606,70  černý matt 441,20</p>

## Trojcestné přepínací ventily s napojením hadice


	Č.	Výrobek	€
	<p>59549 011101 59549 211101 59549 251101 59549 291101 59549 351101 59549 371101</p>	<p><b>Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b> Součásti vrchní sady: páka, kryt, rúžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventily, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548 000170 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59548 000170.</b> <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>361,60 506,20 596,60 596,60 596,60 433,70</p>
	<p>59549 011102 59549 211102 59549 251102 59549 291102 59549 351102 59549 371102</p>	<p><b>Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15</b> Součásti vrchní sady: páka, kryt, rúžice (hranatá) a uzavírací a přepínací ventily zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548 000170 s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59548 000170.</b> <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>369,10 516,70 609,00 609,00 609,00 442,70</p>




## Trojcestné přepínací ventily s napojením hadice s držákem sprchy

	Č.	Výrobek	€
 	<p><b>59549</b> 011201  <b>59549</b> 031201  <b>59549</b> 051201  <b>59549</b> 131201  <b>59549</b> 211201  <b>59549</b> 251201  <b>59549</b> 291201  <b>59549</b> 351201  <b>59549</b> 371201</p>	<p><b>Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b>  pro hadice s kónickou maticí  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, růžice (kulatá) a uzavírací a přepínací ventil, zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59548 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59548 000170.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>367,70  606,90  606,90  606,90  514,80  606,70  606,70  606,70  441,20</p>
 	<p><b>59549</b> 011202  <b>59549</b> 031202  <b>59549</b> 051202  <b>59549</b> 131202  <b>59549</b> 211202  <b>59549</b> 251202  <b>59549</b> 291202  <b>59549</b> 351202  <b>59549</b> 371202</p>	<p><b>Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový s napojením hadice a držákem sprchy DN 15</b>  pro hadice s kónickou maticí  Součásti vrchní sady:  páka, kryt, růžice (hranatá) a uzavírací a přepínací ventily zabezpečeno proti zpětnému toku, podle DIN EN 1717, vhodný pro podomítkovou funkční jednotku  obj. číslo 59548 000170  s úchytem IXMO Comfort</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný  černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b>  <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická armatura podomítková, obj. čísla 59548 000170.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>375,00  618,90  618,90  618,90  525,00  618,80  618,80  618,80  450,20</p>



## Trojcestné přepínací ventily / Trojcestné přepínací ventily s napojením hadice

	Č.	Výrobek	€
	59548 000170	<p><b>Podomítková funkční jednotka pro trojcestný přepínací ventil s napojením hadice DN 15</b> základní těleso pro zabudování do zdi montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> vhodné pro obj. čísla:  <b>59548 XX0101 59548 XX1101 59549 XX0101 59549 XX1101</b>  <b>59548 XX0102 59548 XX1102 59549 XX0102 59549 XX1102</b>  <b>59548 XX0201 59548 XX1201 59549 XX0201 59549 XX1201</b>  <b>59548 XX0202 59548 XX1202 59549 XX0202 59549 XX1202</b></p> <p><b>Namísto XX dosad'te prosím číslo barvy.</b></p> <p><b>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí obj. číslo 59570.</b></p>	226,70


## Vanové vpusti

	Č.	Výrobek	€
		<b>Vanová vpust' DN 15</b> s kulatou růžicí, pro připojení na zeď G 1/2, s perlátor M 24x1 vyložení	
	59545 010001	152 mm	pochromováno 219,90
	59545 010101	202 mm	pochromováno 236,00
	59545 030001	152 mm	bronz kartáčovaný 362,60
	59545 030101	202 mm	bronz kartáčovaný 389,40
	59545 050001	152 mm	nikl kartáčovaný 362,60
	59545 050101	202 mm	nikl kartáčovaný 389,40
	59545 130001	152 mm	černý chrom kartáčovaný 362,60
	59545 130101	202 mm	černý chrom kartáčovaný 389,40
	59545 210001	152 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel 307,90
	59545 210101	202 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel 330,40
	59545 250001	152 mm	mosaz kartáčovaný 362,80
	59545 250101	202 mm	mosaz kartáčovaný 389,40
	59545 290001	152 mm	červené zlato kartáčovaný 362,80
	59545 290101	202 mm	červené zlato kartáčovaný 389,40
	59545 350001	152 mm	titanová černá kartáčovaný 362,80
	59545 350101	202 mm	titanová černá kartáčovaný 389,40
	59545 370001	152 mm	černý matt 264,00
	59545 370101	202 mm	černý matt 283,00
			<b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická</b> <b>armatura podomítková, obj. čísla 59547 000170.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b>

## Vanové vpusti

	Č.	Výrobek	€	
 		<b>Vanová vpust' DN 15</b> s hranatou rúžicí, pro připojení na zeď G 1/2, s perlátor M 24x1 vyložení		
	59545 010002	152 mm	pochromováno	230,50
	59545 010102	202 mm	pochromováno	246,60
	59545 030002	152 mm	bronz kartáčovaný	380,40
	59545 030102	202 mm	bronz kartáčovaný	407,10
	59545 050002	152 mm	nikl kartáčovaný	380,40
	59545 050102	202 mm	nikl kartáčovaný	407,10
	59545 130002	152 mm	černý chrom kartáčovaný	380,40
	59545 130102	202 mm	černý chrom kartáčovaný	407,10
	59545 210002	152 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	322,70
	59545 210102	202 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	345,20
	59545 250002	152 mm	mosaz kartáčovaný	380,30
	59545 250102	202 mm	mosaz kartáčovaný	406,90
	59545 290002	152 mm	červené zlato kartáčovaný	380,30
	59545 290102	202 mm	červené zlato kartáčovaný	406,90
	59545 350002	152 mm	titanová černá kartáčovaný	380,30
	59545 350102	202 mm	titanová černá kartáčovaný	406,90
	59545 370002	152 mm	černý matt	276,70
	59545 370102	202 mm	černý matt	296,00
			<b>Upozornění:</b> <b>Pro montáž nezbytně nutné:</b> <b>Podomítková funkční jednotka pro termostatická</b> <b>armatura podomítková, obj. čísla 59547 000170.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b>	



## Univerzální funkční jednotka

	Č.	Výrobek	€
	59547 000170	<p><b>Podomítková funkční jednotka univerzální DN 15</b> pro jednoduchou instalaci výrobků s připojením 1/2 coulu v kombinaci s montážní kolejnicí, vnitřní závit G 1/2 montážní hloubka 80 - 110 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> vhodné pro obj. čísla: 59545 XX0001 59545 XX0002 59545 XX0101 59545 XX0102 59547 XX0001 59547 XX0002 59592 XX0001 59592 XX0002</p> <p><b>Namísto XX dosadíte prosím číslo barvy.</b></p> <p><b>Univerzální použití pro výrobky s připojením 1/2 coulu.</b></p> <p><b>Montáž na přání možná i s montážní kolejnicí obj. číslo 59570.</b></p>	155,90







## Sprchová sada IXMO\_solo



	Č.	Výrobek	€
	59652 010101	<p><b>Sada 1 / IXMO_solo Páková směšovací armatura podomítková 1 odběrné místo / kulatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59552 019501 Páková sprchová směšovací armatura</li> <li>- 59552 000170 Základní těleso</li> <li>- 59585 010901 Sprchová tyč</li> <li>- 59580 010300 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011600 Sprchová hadice, 1600 mm</li> </ul> <p style="text-align: right;">pochromováno</p>	602,20
	59652 010202	<p><b>Sada 2 / IXMO_solo Páková směšovací armatura podomítková 1 odběrné místo / hranatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59552 019502 Páková sprchová směšovací armatura</li> <li>- 59552 000170 Základní těleso</li> <li>- 59585 010902 Sprchová tyč</li> <li>- 59580 010300 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011600 Sprchová hadice, 1600 mm</li> </ul> <p style="text-align: right;">pochromováno</p>	613,30





## Přehled / Sady s termostatickou armaturou podomítkovou

	Č.	Výrobek	€
	<p>59651 010301 59651 370301</p>	<p><b>Sada 3 / IXMO Páková směšovací armatura podomítková 2 odběrná místa / kulatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59551 019501 Páková směšovací armatura</li> <li>- 59551 000070 Základní těleso</li> <li>- 59556 011201 Přepínací ventil</li> <li>- 59556 000170 Základní těleso</li> <li>- 59570 000001 Montážní kolejnice, 570 mm</li> <li>- 56080 010100 Rční sprcha</li> <li>- 54995 011200 Sprchová hadice, 1250 mm</li> <li>- 59886 010201 Hlavová sprcha, 250 mm</li> <li>- 51688 010400 Rameno sprchy, 450 mm</li> </ul>	<p>pochromováno 1.724,50 černý matt 1.970,20</p>
	<p>59651 010402 59651 370402</p>	<p><b>Sada 4 / IXMO Páková směšovací armatura podomítková 2 odběrná místa / hranatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59551 019502 Páková směšovací armatura</li> <li>- 59551 000070 Základní těleso</li> <li>- 59556 011202 Přepínací ventil</li> <li>- 59556 000170 Základní těleso</li> <li>- 59570 000001 Montážní kolejnice, 570 mm</li> <li>- 56080 010100 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011200 Sprchová hadice, 1250 mm</li> <li>- 53086 010100 Hlavová sprcha, 250 mm</li> <li>- 53088 010402 Rameno sprchy, 450 mm</li> </ul>	<p>pochromováno 1.798,40 černý matt 2.058,90</p>



## Sprchová sada s pákovou směšovací armaturou

	Č.	Výrobek	€
	59651 010501	<p><b>Sada 5 / IXMO Páková směšovací armatura podomítková 2 odběrná místa / kulatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59551 019501 Páková směšovací armatura</li> <li>- 59551 000070 Základní těleso</li> <li>- 59556 011101 Přepínací ventil</li> <li>- 59556 000170 Základní těleso</li> <li>- 59570 000001 Montážní kolejnice, 570 mm</li> <li>- 59585 010901 Sprchová tyč</li> <li>- 59580 010300 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011600 Sprchová hadice, 1600 mm</li> <li>- 59886 010201 Hlavová sprcha, 250 mm</li> <li>- 51688 010400 Rameno sprchy, 450 mm</li> </ul>	<p>pochromováno 1.869,00</p>
	59651 010602	<p><b>Sada 6 / IXMO Páková směšovací armatura podomítková 2 odběrná místa / hranatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59551 019502 Páková směšovací armatura</li> <li>- 59551 000070 Základní těleso</li> <li>- 59556 011102 Přepínací ventil</li> <li>- 59556 000170 Základní těleso</li> <li>- 59570 000001 Montážní kolejnice, 570 mm</li> <li>- 59585 010902 Sprchová tyč</li> <li>- 59580 010300 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011600 Sprchová hadice, 1600 mm</li> <li>- 53086 010100 Hlavová sprcha, 250 mm</li> <li>- 53088 010402 Rameno sprchy, 450 mm</li> </ul>	<p>pochromováno 1.948,20</p>

## Sprchová sada s termostatická armatura podomítková



	Č.	Výrobek	€
	<p>59653 010701 59653 370701</p>	<p><b>Sada 7 / IXMO Termostatická armatura podomítková 2 odběrná místa / kulatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59553 010001 Termostatická armatura</li> <li>- 59553 000070 Základní těleso</li> <li>- 59557 011201 Uzavírací a přepínací ventil</li> <li>- 59556 000170 Základní těleso</li> <li>- 59570 000001 Montážní kolejnice, 570 mm</li> <li>- 56080 010100 Tyčová ruční sprcha</li> <li>- 54995 011200 Sprchová hadice, 1250 mm</li> <li>- 59886 010201 Hlavová sprcha, 250 mm</li> <li>- 51688 010400 Rameno sprchy, 450 mm</li> </ul>	<p>pochromováno 1.879,50 černý matt 2.124,10</p>
	<p>59653 010802 59653 370802</p>	<p><b>Sada 8 / IXMO Termostatická armatura podomítková 2 odběrná místa / hranatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59553 010002 Termostatická armatura</li> <li>- 59553 000070 Základní těleso</li> <li>- 59557 011202 Uzavírací a přepínací ventil</li> <li>- 59556 000170 Základní těleso</li> <li>- 59570 000001 Montážní kolejnice, 570 mm</li> <li>- 56080 010100 Tyčová ruční sprcha</li> <li>- 54995 011200 Sprchová hadice, 1250 mm</li> <li>- 53086 010100 Hlavová sprcha, 250 mm</li> <li>- 53088 010402 Rameno sprchy, 450 mm</li> </ul>	<p>pochromováno 1.959,80 černý matt 2.220,50</p>

## Sprchová sada s termostatická armatura podomítková

	Č.	Výrobek	€
	59653 010901	<p><b>Sada 9 / IXMO Termostatická armatura podomítková 2 odběrná místa / kulatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59553 010001 Termostatická armatura</li> <li>- 59553 000070 Základní těleso</li> <li>- 59557 011101 Uzavírací a přepínací ventil</li> <li>- 59556 000170 Základní těleso</li> <li>- 59570 000001 Montážní kolejnice, 570 mm</li> <li>- 59580 010300 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011600 Sprchová hadice, 1600 mm</li> <li>- 59886 010201 Hlavová sprcha, 250 mm</li> <li>- 51688 010400 Rameno sprchy, 450 mm</li> </ul> <p style="text-align: right;">pochromováno</p>	2.023,90
	59653 011002	<p><b>Sada 10 / IXMO Termostatická armatura podomítková 2 odběrná místa / hranatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59553 010002 Termostatická armatura</li> <li>- 59553 000070 Základní těleso</li> <li>- 59557 011102 Uzavírací a přepínací ventil</li> <li>- 59556 000170 Základní těleso</li> <li>- 59570 000001 Montážní kolejnice, 570 mm</li> <li>- 59580 010300 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011600 Sprchová hadice, 1600 mm</li> <li>- 53086 010100 Hlavová sprcha, 250 mm</li> <li>- 53088 010402 Rameno sprchy, 450 mm</li> </ul> <p style="text-align: right;">pochromováno</p>	2.109,80





## Sprchová sada IXMO\_solo

	Č.	Výrobek	€
	59654 011501	<p><b>Sada 15 / IXMO_solo Termostatická armatura podomítková 1 odběrné / místo kulatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59554 010001 Termostatická armatura pro sprchu</li> <li>- 59554 000170 Základní těleso</li> <li>- 59585 010901 Sprchová tyč</li> <li>- 59580 010300 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011600 Sprchová hadice, 1600 mm</li> </ul> <p style="text-align: right;">pochromováno</p>	876,00
	59654 011602	<p><b>Sada 16 / IXMO_solo Termostatická armatura podomítková 1 odběrné místo / hranatá</b></p> <p>Sprchová sada, součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 59554 010002 Termostatická armatura pro sprchu</li> <li>- 59554 000170 Základní těleso</li> <li>- 59585 010902 Sprchová tyč</li> <li>- 59580 010300 Ruční sprcha</li> <li>- 54995 011600 Sprchová hadice, 1600 mm</li> </ul> <p style="text-align: right;">pochromováno</p>	886,80








Nástěnný držák na sprchu



	Č.	Výrobek	€
	<p><b>59591</b> 010001  <b>59591</b> 030001  <b>59591</b> 050001  <b>59591</b> 130001  <b>59591</b> 210001  <b>59591</b> 250001  <b>59591</b> 290001  <b>59591</b> 350001  <b>59591</b> 370001</p>	<p><b>Nástěnný držák na sprchu IXMO</b>                      pro hadice s kónickou maticí, s kulatou růžicí,                      použitelné vpravo a vlevo</p> <p>pochromováno                      bronz kartáčovaný                      nikl kartáčovaný                      černý chrom kartáčovaný                      povrchová úprava ušlechtilá ocel                      mosaz kartáčovaný                      červené zlato kartáčovaný                      titanová černá kartáčovaný                      černý matt</p>	<p>133,80                      220,80                      220,80                      220,80                      187,30                      220,80                      220,80                      220,80                      160,60</p>
	<p><b>59591</b> 010002  <b>59591</b> 030002  <b>59591</b> 050002  <b>59591</b> 130002  <b>59591</b> 210002  <b>59591</b> 250002  <b>59591</b> 290002  <b>59591</b> 350002  <b>59591</b> 370002</p>	<p><b>Nástěnný držák na sprchu IXMO</b>                      pro hadice s kónickou maticí, s hranatou růžicí,                      použitelné vpravo a vlevo</p> <p>pochromováno                      bronz kartáčovaný                      nikl kartáčovaný                      černý chrom kartáčovaný                      povrchová úprava ušlechtilá ocel                      mosaz kartáčovaný                      červené zlato kartáčovaný                      titanová černá kartáčovaný                      černý matt</p>	<p>141,10                      233,10                      233,10                      233,10                      197,50                      232,80                      232,80                      232,80                      169,40</p>





## Hadicové přípojky

Č.	Výrobek	€			
	<p><b>Napojení hadice DN 15 IXMO</b> s kulatou růžicí, zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>59547 010001 59547 030001 59547 050001 59547 070001 59547 130001 59547 170001 59547 210001 59547 250001 59547 290001 59547 350001 59547 370001</p>	<p>pochromováno 137,00 bronz kartáčovaný 226,20 nikl kartáčovaný 226,20 povrchová úprava ušlechtilá ocel 219,30 černý chrom kartáčovaný 226,20 povrchová úprava hliník 164,60 povrchová úprava ušlechtilá ocel 191,80 mosaz kartáčovaný 226,10 červené zlato kartáčovaný 226,10 titanová černá kartáčovaný 226,10 černý matt 164,60</p> <p><b>Upozornění:</b> Vhodné základní těleso obj. číslo 59547 000170.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>			
		<p><b>Napojení hadice DN 15 IXMO</b> s hranatou růžicí, zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>59547 010002 59547 030002 59547 050002 59547 130002 59547 210002 59547 250002 59547 290002 59547 350002 59547 370002</p>	<p>pochromováno 144,50 bronz kartáčovaný 238,30 nikl kartáčovaný 238,30 černý chrom kartáčovaný 238,30 povrchová úprava ušlechtilá ocel 202,30 mosaz kartáčovaný 238,40 červené zlato kartáčovaný 238,40 titanová černá kartáčovaný 238,40 černý matt 173,50</p> <p><b>Upozornění:</b> Vhodné základní těleso obj. číslo 59547 000170.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>		
			<p><b>Napojení hadice s držákem sprchy DN 15 IXMO</b> pro hadice s kónickou maticí s kulatou růžicí, zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>59592 010001 59592 210001 59592 250001 59592 290001 59592 350001 59592 370001</p>	<p>pochromováno 143,20 povrchová úprava ušlechtilá ocel 200,50 mosaz kartáčovaný 236,30 červené zlato kartáčovaný 236,30 titanová černá kartáčovaný 236,30 černý matt 171,60</p> <p><b>Upozornění:</b> Vhodné základní těleso obj. číslo 59547 000170.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	



Hadicové přípojky

	Č.	Výrobek	€
	<p>59592 010002 59592 210002 59592 250002 59592 290002 59592 350002 59592 370002</p>	<p><b>Napojení hadice s držákem sprchy DN 15 IXMO</b> pro hadice s kónickou maticí s hranatou růžicí, zabezpečeno proti zpětnému toku</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p> <p><b>Upozornění:</b> Vhodné základní těleso obj. číslo 59547 000170.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>150,50 210,70 248,30 248,30 248,30 180,50</p>
	<p>59993 010000 59993 210000 59993 250000 59993 290000 59993 350000 59993 370000</p>	<p><b>Napojení hadice DN 15</b> s nástěnným držákem, pro SPA hadici, zabezpečeno proti zpětnému toku, vhodné pro všechny podomítkové armatury</p> <p>pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p>	<p>466,80 653,50 770,20 770,20 770,20 560,00</p>


## Sprchová hadice

	Č.	Výrobek	€	
		<b>Sprchová hadice</b> s kovovým efektem a ochranou proti zalomení, vysoce flexibilní s oboustranně kónickou maticí DN15, ze strany sprchy zajištěno proti přetočení		
	59995 031200	1250 mm	bronz kartáčovaný	149,80
	59995 031600	1600 mm	bronz kartáčovaný	239,30
	59995 051200	1250 mm	nikl kartáčovaný	149,80
	59995 051600	1600 mm	nikl kartáčovaný	239,30
	59995 131200	1250 mm	černý chrom kartáčovaný	149,80
	59995 131600	1600 mm	černý chrom kartáčovaný	239,30
	59995 211200	1250 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	149,80
	59995 211600	1600 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	239,30
	59995 251200	1250 mm	mosaz kartáčovaný	149,80
	59995 251600	1600 mm	mosaz kartáčovaný	239,30
	59995 291200	1250 mm	červené zlato kartáčovaný	149,80
	59995 291600	1600 mm	červené zlato kartáčovaný	239,30
	59995 351200	1250 mm	titanová černá kartáčovaný	149,80
	59995 351600	1600 mm	titanová černá kartáčovaný	239,30
			<b>SPA hadice</b> s držákem hadice pro nástěnné kolínko a napojením hadice G 3/4 coulu  Rozměry: 1800 mm	
59996 511800			pochromováno/bílá	126,30
59996 211851			povrchová úprava ušlechtilá ocel/bílá	176,80
59996 251851			mosaz kartáčovaný/bílá	208,40
59996 291851			červené zlato kartáčovaný/bílá	208,40
59996 351851			titanová černá kartáčovaný/bílá	208,40
59996 371851			černý matt/bílá	151,50


Ruční sprcha

	Č.	Výrobek	€
	<p><b>Ruční sprcha</b> se systémem proti usazování vodního kamene 3 druhy proudu: normální, jemný, masážní proud vhodná pro průtokové ohřívače průtok omezený na 12 l/min</p> <p>59580 010300 59580 030300 59580 050300 59580 130300 59580 170300 59580 210300 59580 250300 59580 290300 59580 350300 59580 370300</p>	<p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava hliník povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p>	<p>91,50 191,70 191,70 191,70 109,80 128,10 191,70 191,70 191,70 109,80</p>
	<p><b>Tyčová ruční sprcha</b> s normálním proudem průtok 12 l/min vhodná i pro průtokové ohřívače</p> <p>56080 010100 56080 030100 56080 050100 56080 130100 56080 170100 56080 210100 56080 250100 56080 290100 56080 350100 56080 370100</p>	<p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava hliník povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p>	<p>122,40 201,80 201,80 201,80 146,70 171,40 202,00 202,00 202,00 146,70</p>


## Rameno sprchy

	Č.	Výrobek	€	
		<b>Rameno sprchy DN 15</b> pro připojení na zeď G 1/2, s kulatou růžicí možnost vyrovnání ke zdi ( $90^\circ \pm 2^\circ$ ) a k připojení na zeď ( $90^\circ \pm 5^\circ$ ) vyložení		
	51688 010300	300 mm	pochromováno	204,30
	51688 010400	450 mm	pochromováno	259,80
	51688 030300	300 mm	bronz kartáčovaný	336,80
	51688 030400	450 mm	bronz kartáčovaný	428,30
	51688 050300	300 mm	nikl kartáčovaný	336,80
	51688 050400	450 mm	nikl kartáčovaný	428,30
	51688 130300	300 mm	černý chrom kartáčovaný	336,80
	51688 130400	450 mm	černý chrom kartáčovaný	428,30
	51688 170300	300 mm	povrchová úprava hliník	244,90
	51688 170400	450 mm	povrchová úprava hliník	311,60
	51688 210300	300 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	286,00
	51688 210400	450 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	363,70
	51688 250300	300 mm	mosaz kartáčovaný	337,10
	51688 250400	450 mm	mosaz kartáčovaný	428,70
	51688 290300	300 mm	červené zlato kartáčovaný	337,10
	51688 290400	450 mm	červené zlato kartáčovaný	428,70
	51688 350300	300 mm	titanová černá kartáčovaný	337,10
	51688 350400	450 mm	titanová černá kartáčovaný	428,70
	51688 370300	300 mm	černý matt	244,90
51688 370400	450 mm	černý matt	311,60	


Rameno sprchy

	Č.	Výrobek	€	
		<b>Rameno sprchy DN 15</b> pro připojení na zeď G 1/2, s hranatou růžicí možnost vyrovnání ke zdi ( $90^\circ \pm 2^\circ$ ) a k připojení na zeď ( $90^\circ \pm 5^\circ$ ) vyložení		
	53088 010302	300 mm	pochromováno	233,00
	53088 010402	450 mm	pochromováno	288,90
	53088 030302	300 mm	bronz kartáčovaný	384,30
	53088 030402	450 mm	bronz kartáčovaný	476,50
	53088 050302	300 mm	nikl kartáčovaný	384,30
	53088 050402	450 mm	nikl kartáčovaný	476,50
	53088 130302	300 mm	černý chrom kartáčovaný	384,30
	53088 130402	450 mm	černý chrom kartáčovaný	476,50
	53088 170302	300 mm	povrchová úprava hliník	279,40
	53088 170402	450 mm	povrchová úprava hliník	346,70
	53088 210302	300 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	326,20
	53088 210402	450 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	404,50
	53088 250302	300 mm	mosaz kartáčovaný	384,50
	53088 250402	450 mm	mosaz kartáčovaný	476,70
	53088 290302	300 mm	červené zlato kartáčovaný	384,50
53088 290402	450 mm	červené zlato kartáčovaný	476,70	
53088 350302	300 mm	titanová černá kartáčovaný	384,50	
53088 350402	450 mm	titanová černá kartáčovaný	476,70	
53088 370302	300 mm	černý matt	279,40	
53088 370402	450 mm	černý matt	346,70	

## Rameno sprchy



	Č.	Výrobek	€
		<b>Rameno sprchy DN 15</b> pro připojení na strop G 1/2, s kulatou růžicí možnost vyrovnání ke stropu ( $90^\circ \pm 2^\circ$ ) a k připojení na stropu ( $90^\circ \pm 5^\circ$ ) vyložení	
	51689 010100	100 mm	pochromováno 82,60
	51689 010300	300 mm	pochromováno 138,00
	51689 030100	100 mm	bronz kartáčovaný 136,30
	51689 030300	300 mm	bronz kartáčovaný 227,70
	51689 050100	100 mm	nikl kartáčovaný 136,30
	51689 050300	300 mm	nikl kartáčovaný 227,70
	51689 130100	100 mm	černý chrom kartáčovaný 136,30
	51689 130300	300 mm	černý chrom kartáčovaný 227,70
	51689 170100	100 mm	povrchová úprava hliník 99,10
	51689 170300	300 mm	povrchová úprava hliník 165,60
	51689 210100	100 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel 115,60
	51689 210300	300 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel 193,20
	51689 250100	100 mm	mosaz kartáčovaný 136,30
	51689 250300	300 mm	mosaz kartáčovaný 227,70
	51689 290100	100 mm	červené zlato kartáčovaný 136,30
	51689 290300	300 mm	červené zlato kartáčovaný 227,70
	51689 350100	100 mm	titanová černá kartáčovaný 136,30
	51689 350300	300 mm	titanová černá kartáčovaný 227,70
	51689 370100	100 mm	černý matt 99,10
51689 370300	300 mm	černý matt 165,60	

## Rameno sprchy


	Č.	Výrobek	€
		<b>Rameno sprchy DN 15</b> pro připojení na strop G 1/2, s hranatou růžicí možnost vyrovnání ke stropu ( $90^\circ \pm 2^\circ$ ) a k připojení na stropu ( $90^\circ \pm 5^\circ$ ) vyložení	
	<b>53089</b> 010102	100 mm	pochromováno 126,90
	<b>53089</b> 010302	300 mm	pochromováno 180,10
	<b>53089</b> 030102	100 mm	bronz kartáčovaný 209,50
	<b>53089</b> 030302	300 mm	bronz kartáčovaný 297,30
	<b>53089</b> 050102	100 mm	nikl kartáčovaný 209,50
	<b>53089</b> 050302	300 mm	nikl kartáčovaný 297,30
	<b>53089</b> 130102	100 mm	černý chrom kartáčovaný 209,50
	<b>53089</b> 130302	300 mm	černý chrom kartáčovaný 297,30
	<b>53089</b> 170102	100 mm	povrchová úprava hliník 152,30
	<b>53089</b> 170302	300 mm	povrchová úprava hliník 216,10
	<b>53089</b> 210102	100 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel 177,70
	<b>53089</b> 210302	300 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel 252,10
	<b>53089</b> 250102	100 mm	mosaz kartáčovaný 209,40
	<b>53089</b> 250302	300 mm	mosaz kartáčovaný 297,20
	<b>53089</b> 290102	100 mm	červené zlato kartáčovaný 209,40
	<b>53089</b> 290302	300 mm	červené zlato kartáčovaný 297,20
	<b>53089</b> 350102	100 mm	titanová černá kartáčovaný 209,40
	<b>53089</b> 350302	300 mm	titanová černá kartáčovaný 297,20
	<b>53089</b> 370102	100 mm	černý matt 152,30
<b>53089</b> 370302	300 mm	černý matt 216,10	





## Hlavová sprcha

	Č.	Výrobek	€
		<b>Hlavová sprcha</b> hranatá, průtok omezen na 15 l/min Rozměry: 250 x 250 mm	
	53086 010100	pochromováno	261,80
	53086 030100	bronz kartáčovaný	431,60
	53086 050100	nikl kartáčovaný	431,60
	53086 130100	černý chrom kartáčovaný	431,60
	53086 170100	povrchová úprava hliník	314,10
	53086 210100	povrchová úprava ušlechtilá ocel	366,50
	53086 250100	mosaz kartáčovaný	432,00
	53086 290100	červené zlato kartáčovaný	432,00
	53086 350100	titanová černá kartáčovaný	432,00
	53086 370100	černý matt	314,10
		<b>Hlavová sprcha</b> kulatá, průtok omezen na 15 l/min Průměr: 250 mm	
	59886 010201	pochromováno	231,80
	59886 030201	bronz kartáčovaný	382,50
	59886 050201	nikl kartáčovaný	382,50
	59886 130201	černý chrom kartáčovaný	382,50
	59886 170201	povrchová úprava hliník	278,10
	59886 210201	povrchová úprava ušlechtilá ocel	324,50
	59886 250201	mosaz kartáčovaný	382,50
	59886 290201	červené zlato kartáčovaný	382,50
	59886 350201	titanová černá kartáčovaný	382,50
	59886 370201	černý matt	278,10



Přivalová sprcha

	Č.	Výrobek	€
	<p><b>59982</b> 010000  <b>59982</b> 030000  <b>59982</b> 050000  <b>59982</b> 130000  <b>59982</b> 210000  <b>59982</b> 250000  <b>59982</b> 290000  <b>59982</b> 350000  <b>59982</b> 370000</p>	<p><b>Přivalová sprcha DN 15</b>                  průtok omezen na 25 l/min</p> <p>pochromováno                  bronz kartáčovaný                  nikl kartáčovaný                  černý chrom kartáčovaný                  povrchová úprava ušlechtilá ocel                  mosaz kartáčovaný                  červené zlato kartáčovaný                  titanová černá kartáčovaný                  černý matt</p>	<p>579,00                  955,40                  955,40                  955,40                  810,60                  955,40                  955,40                  955,40                  955,40                  694,90</p>

## Sprchová tyč


	Č.	Výrobek	€
	<p><b>Sprchová tyč IXMO</b> součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu, možno namontovat vpravo nebo vlevo</li> <li>- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)</li> </ul> <p><b>59585 010901</b> 855 mm</p> <p><b>59585 170901</b> 855 mm</p> <p><b>59585 210901</b> 855 mm</p> <p><b>59585 250901</b> 855 mm</p> <p><b>59585 290901</b> 855 mm</p> <p><b>59585 350901</b> 855 mm</p> <p><b>59585 370901</b> 855 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Vhodná lepicí sada obj. čísla 04994 000300.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 178,60</p> <p>povrchová úprava hliník 214,50</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel 250,00</p> <p>mosaz kartáčovaný 401,90</p> <p>červené zlato kartáčovaný 401,90</p> <p>titanová černá kartáčovaný 401,90</p> <p>černý matt 214,50</p>	
	<p><b>Sprchová tyč IXMO</b> součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nástěnná tyč 855 mm (růžice hranaté) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu, možno namontovat vpravo nebo vlevo</li> <li>- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)</li> </ul> <p><b>59585 010902</b> 855 mm</p> <p><b>59585 210902</b> 855 mm</p> <p><b>59585 170902</b> 855 mm</p> <p><b>59585 250902</b> 855 mm</p> <p><b>59585 290902</b> 855 mm</p> <p><b>59585 350902</b> 855 mm</p> <p><b>59585 370902</b> 855 mm</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Vhodná lepicí sada obj. čísla 04994 000300.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť!</b></p>	<p>pochromováno 184,00</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel 257,60</p> <p>povrchová úprava hliník 220,80</p> <p>mosaz kartáčovaný 414,00</p> <p>červené zlato kartáčovaný 414,00</p> <p>titanová černá kartáčovaný 414,00</p> <p>černý matt 220,80</p>	

## Sprchová sady


	Č.	Výrobek	€
	<p>59587 010801 59587 210801 59587 250801 59587 290801 59587 350801 59587 370801</p>	<p><b>Sprchová sada</b> součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nástěnná tyč 855 mm (růžice kulaté) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu, možno namontovat vpravo nebo vlevo</li> <li>- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)</li> <li>- ruční sprcha s normální, jemný, masážní proud</li> <li>- sprchová hadice 1600 mm</li> </ul> <p style="text-align: right;">pochromováno 305,00 povrchová úprava ušlechtilá ocel 617,40 mosaz kartáčovaný 832,90 červené zlato kartáčovaný 832,90 titanová černá kartáčovaný 832,90 černý matt 368,10</p> <p><b>Upozornění:</b> Vhodná lepicí sada obj. číslo 04994 000300.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť.</b></p>	
	<p>59587 010802 59587 210802 59587 250802 59587 290802 59587 350802 59587 370802</p>	<p><b>Sprchová sada</b> součásti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nástěnná tyč 855 mm (růžice hranaté) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu, možno namontovat vpravo nebo vlevo</li> <li>- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)</li> <li>- ruční sprcha s normální, jemný, masážní proud</li> <li>- sprchová hadice 1600 mm</li> </ul> <p style="text-align: right;">pochromováno 310,40 povrchová úprava ušlechtilá ocel 625,00 mosaz kartáčovaný 845,00 červené zlato kartáčovaný 845,00 titanová černá kartáčovaný 845,00 černý matt 374,40</p> <p><b>Upozornění:</b> Vhodná lepicí sada obj. číslo 04994 000300.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť.</b></p>	

## Lepicí sady





S lepicími sadami KEUCO lze přilepit namísto přišroubování všechny označené doplňky, a to podle vlastností podkladu. Díky tomuto způsobu montáže zůstane podklad nepoškozený. Lepidlo je odolné vůči vodě, povětrnostním vlivům a stárnutí a lze ho kdykoli zase beze zbytků odstranit. Každá lepicí sada postačí na dva upevňovací body a je nutné ji objednat zvlášť k příslušným výrobkům.

	Č.	Výrobek	€
	04994 000300	<b>Lepicí sada č. 3</b> součásti: 1 x lepidlo 2 x upevňovací destička s maticemi  <b>Nezbytné k upevnění následujících výrobků obj. čísla:</b> <b>59585 XX0901 59585 XX0902 59587 XX0801 59587 XX0802</b>	30,60






Odtoková sada

	Č.	Výrobek	€	
		<b>Odpadová sada</b> Push-Open 1 1/4 coulu, obsluha přes stlačovací zátku		
	59902	010000	pochromováno	74,50
	59902	030000	bronz kartáčovaný	122,90
	59902	050000	nikl kartáčovaný	122,90
	59902	130000	černý chrom kartáčovaný	122,90
	59902	170000	povrchová úprava hliník	97,20
	59902	210000	povrchová úprava ušlechtilá ocel	104,30
	59902	250000	mosaz kartáčovaný	122,90
	59902	290000	červené zlato kartáčovaný	122,90
	59902	350000	titanová černá kartáčovaný	122,90
59902	370000	černý matt	98,20	
		<b>Ventil s dříkem</b> G 1 1/4 coulu x 60 x 50 mm s krytem z ABS plastu, pochromováno bez přepadu, s profilovým těsněním		
	59904	010000	pochromováno	109,80
	59904	030000	bronz kartáčovaný	181,20
	59904	050000	nikl kartáčovaný	181,20
	59904	130000	černý chrom kartáčovaný	181,20
	59904	210000	povrchová úprava ušlechtilá ocel	153,70
	59904	250000	mosaz kartáčovaný	181,20
	59904	290000	červené zlato kartáčovaný	181,20
	59904	350000	titanová černá kartáčovaný	181,20
	59904	370000	černý matt	131,80
		<b>Krytka</b>		
	59930	210070	povrchová úprava ušlechtilá ocel	217,50
	59930	250070	mosaz kartáčovaný	217,50
	59930	290070	červené zlato kartáčovaný	217,50
	59930	350070	titanová černá kartáčovaný	217,50
	59930	370070	černý matt	74,20
		<b>Upozornění:</b> Vhodné pro montážní blok obj. čísla 51130 000070.		
		<b>Krytka</b>		
	59930	210075	povrchová úprava ušlechtilá ocel	567,60
	59930	250075	mosaz kartáčovaný	567,60
	59930	290075	červené zlato kartáčovaný	567,60
	59930	350075	titanová černá kartáčovaný	567,60
	59930	370075	černý matt	212,20
		<b>Upozornění:</b> Vhodné pro montážní blok obj. čísla 51130 000075.		














## Odtoková sada / Přerušovač potrubí




	Č.	Výrobek	€
	59949 000070	<p><b>Přerušovač trubky</b> podle DIN EN 1717 ve vestavné krabici s pochromovaným krytem (kulatá/hranatá) průměr: 90 mm</p> <p><b>Náhradní díly:</b> Rozměry:</p>	366,80
	<p>59949 010001 90 mm</p> <p>59949 030001 90 mm</p> <p>59949 050001 90 mm</p> <p>59949 130001 90 mm</p> <p>59949 170001 90 mm</p> <p>59949 210001 90 mm</p> <p>59949 250001 90 mm</p> <p>59949 290001 90 mm</p> <p>59949 350001 90 mm</p> <p>59949 370001 90 mm</p>	<p>pochromováno 46,70</p> <p>bronz kartáčovaný 76,90</p> <p>nikl kartáčovaný 76,90</p> <p>černý chrom kartáčovaný 76,90</p> <p>povrchová úprava hliník 55,90</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel 65,40</p> <p>mosaz kartáčovaný 77,10</p> <p>červené zlato kartáčovaný 77,10</p> <p>titanová černá kartáčovaný 77,10</p> <p>černý matt 55,90</p>	
	<p>59949 010002 90 x 90 mm</p> <p>59949 030002 90 x 90 mm</p> <p>59949 050002 90 x 90 mm</p> <p>59949 130002 90 x 90 mm</p> <p>59949 210002 90 x 90 mm</p> <p>59949 250002 90 x 90 mm</p> <p>59949 290002 90 x 90 mm</p> <p>59949 350002 90 x 90 mm</p> <p>59949 370002 90 x 90 mm</p>	<p><b>Krytka</b> hranatá, pro přerušovač trubky obj. číslo 59949 000070 Průměr:</p> <p>pochromováno 46,70</p> <p>bronz kartáčovaný 76,90</p> <p>nikl kartáčovaný 76,90</p> <p>černý chrom kartáčovaný 76,90</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel 65,40</p> <p>mosaz kartáčovaný 77,10</p> <p>červené zlato kartáčovaný 77,10</p> <p>titanová černá kartáčovaný 77,10</p> <p>černý matt 55,90</p>	







	Č.	Výrobek	€	
 	<b>Držák na osušku</b>			
	<b>11501</b> 010600	600 mm	pochromováno	171,10
	<b>11501</b> 010800	800 mm	pochromováno	198,50
	<b>11501</b> 011000	1000 mm	pochromováno	219,50
	<b>11501</b> 030600	600 mm	bronz kartáčovaný	384,80
	<b>11501</b> 030800	800 mm	bronz kartáčovaný	446,20
	<b>11501</b> 031000	1000 mm	bronz kartáčovaný	493,90
	<b>11501</b> 050600	600 mm	nikl kartáčovaný	384,80
	<b>11501</b> 050800	800 mm	nikl kartáčovaný	446,20
	<b>11501</b> 051000	1000 mm	nikl kartáčovaný	493,90
	<b>11501</b> 130600	600 mm	černý chrom kartáčovaný	384,80
	<b>11501</b> 130800	800 mm	černý chrom kartáčovaný	446,20
	<b>11501</b> 131000	1000 mm	černý chrom kartáčovaný	493,90
	<b>11501</b> 210600	600 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	273,80
	<b>11501</b> 210800	800 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	317,60
	<b>11501</b> 250600	600 mm	mosaz kartáčovaný	385,00
	<b>11501</b> 250800	800 mm	mosaz kartáčovaný	446,60
	<b>11501</b> 290600	600 mm	červené zlato kartáčovaný	385,00
	<b>11501</b> 290800	800 mm	červené zlato kartáčovaný	446,60
	<b>11501</b> 350600	600 mm	titanová černá kartáčovaný	385,00
<b>11501</b> 350800	800 mm	titanová černá kartáčovaný	446,60	
 	<b>Madlo</b>			
	<b>11507</b> 010000	350 mm	pochromováno	129,80
	<b>11507</b> 030000	350 mm	bronz kartáčovaný	291,80
	<b>11507</b> 050000	350 mm	nikl kartáčovaný	291,80
	<b>11507</b> 130000	350 mm	černý chrom kartáčovaný	291,80
	<b>11507</b> 210000	350 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	207,70
	<b>11507</b> 250000	350 mm	mosaz kartáčovaný	292,10
	<b>11507</b> 290000	350 mm	červené zlato kartáčovaný	292,10
	<b>11507</b> 350000	350 mm	titanová černá kartáčovaný	292,10
				
 	<b>Háček na ručník</b>			
	<b>11514</b> 010000		pochromováno	18,50
	<b>11514</b> 030000		bronz kartáčovaný	41,50
	<b>11514</b> 050000		nikl kartáčovaný	41,50
	<b>11514</b> 130000		černý chrom kartáčovaný	41,50
	<b>11514</b> 210000		povrchová úprava ušlechtilá ocel	29,60
	<b>11514</b> 250000		mosaz kartáčovaný	41,60
	<b>11514</b> 290000		červené zlato kartáčovaný	41,60
	<b>11514</b> 350000		titanová černá kartáčovaný	41,60

	Č.	Výrobek	€
	11515 010000	<b>Háček na ručník</b> dvojitý	pochromováno 50,80
	11515 030000		bronz kartáčovaný 114,20
	11515 050000		nikl kartáčovaný 114,20
	11515 130000		černý chrom kartáčovaný 114,20
	11515 210000		povrchová úprava ušlechtilá ocel 81,30
	11515 250000		mosaz kartáčovaný 114,30
	11515 290000		červené zlato kartáčovaný 114,30
	11515 350000		titanová černá kartáčovaný 114,30
	11518 010000	<b>Držák na ručník</b> dvooramenný, pevný vyložení: 450 mm	pochromováno 146,40
	11518 030000		bronz kartáčovaný 329,50
	11518 050000		nikl kartáčovaný 329,50
	11518 130000		černý chrom kartáčovaný 329,50
	11518 210000		povrchová úprava ušlechtilá ocel 234,20
	11518 250000		mosaz kartáčovaný 329,40
	11518 290000		červené zlato kartáčovaný 329,40
	11518 350000		titanová černá kartáčovaný 329,40
	11520 010000	<b>Držák na ručník</b> jednoramenný, pevný vyložení: 450 mm	pochromováno 107,20
	11520 030000		bronz kartáčovaný 241,30
	11520 050000		nikl kartáčovaný 241,30
	11520 130000		černý chrom kartáčovaný 241,30
	11520 210000		povrchová úprava ušlechtilá ocel 171,50
	11520 250000		mosaz kartáčovaný 241,20
	11520 290000		červené zlato kartáčovaný 241,20
	11520 350000		titanová černá kartáčovaný 241,20
	11521 010000	<b>Kruhový držák na ručník</b> pevný	pochromováno 145,40
	11521 030000		bronz kartáčovaný 327,40
	11521 050000		nikl kartáčovaný 327,40
	11521 130000		černý chrom kartáčovaný 327,40
	11521 210000		povrchová úprava ušlechtilá ocel 232,60
	11521 250000		mosaz kartáčovaný 327,20
	11521 290000		červené zlato kartáčovaný 327,20
	11521 350000		titanová černá kartáčovaný 327,20







	Č.	Výrobek	€
	<p><b>Držák na skleničku</b> kompletně se skleničkou z křišťálového skla</p> <p>11550 019000 11550 039000 11550 059000 11550 139000 11550 219000 11550 259000 11550 299000 11550 359000</p>	<p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný</p>	<p>109,30 193,20 193,20 193,20 174,90 245,90 245,90 245,90</p>
	<p><b>Náhradní díl:</b> <b>Sklenička z křišťálového skla</b> samostatná</p> <p>11550 009000</p>		39,70
	<p><b>Dávkovač tekutého mýdla</b> kompletně s nádobkou z křišťálového skla matovaného, držákem a pumpičkou, pro tekuté mýdlo objem: asi 150 ml dávkování: asi 0,5 ml/stisk</p> <p>11552 019000 11552 039000 11552 059000 11552 139000 11552 219000 11552 259000 11552 299000 11552 359000</p>	<p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný</p>	<p>178,80 345,60 345,60 345,60 286,10 402,30 402,30 402,30</p>
	<p><b>Náhradní díly:</b> <b>Kryt</b> z křišťálového skla matovaného, samostatný</p> <p>11552 009000</p>		45,50
	<p><b>Pumpička</b> samostatná</p> <p>19952 000100</p>		29,40
	<p><b>Držák na toaletní papír</b> otevřený pro role široké do 120 mm</p> <p>11562 010000 11562 030000 11562 050000 11562 130000 11562 210000 11562 250000 11562 290000 11562 350000</p>	<p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný</p>	<p>112,30 252,90 252,90 252,90 179,70 252,70 252,70 252,70</p>

	Č.	Výrobek	€
 	<b>11563</b> 010000 <b>11563</b> 030000 <b>11563</b> 050000 <b>11563</b> 130000 <b>11563</b> 210000 <b>11563</b> 250000 <b>11563</b> 290000 <b>11563</b> 350000	<b>Držák na náhradní role toaletního papíru</b>  pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný	39,10 87,90 87,90 87,90 62,60 88,00 88,00 88,00
	<b>11564</b> 019000 <b>11564</b> 039000 <b>11564</b> 059000 <b>11564</b> 139000 <b>11564</b> 219000 <b>11564</b> 259000 <b>11564</b> 299000 <b>11564</b> 359000  <b>Náhradní díly:</b> <b>Nádobka z křišťálového skla</b> matovaného, samostatná  <b>11564</b> 009000  <b>Neprůsvitná plastová nádobka</b> samostatná  <b>11564</b> 000100  <b>Klozetová štětka s rukojetí</b> s krytem <b>11564</b> 014000 <b>11564</b> 034000 <b>11564</b> 054000 <b>11564</b> 134000 <b>19964</b> 210011 <b>19964</b> 250011 <b>19964</b> 290011 <b>19964</b> 350011  <b>Náhradní kartáč</b> samostatný <b>11564</b> 004000 <b>19964</b> 370012	kompletně s nádobkou z křišťálového skla matovaného, vyjímatelnou plastovou vložkou, štětkou s rukojetí a krytem, náhradní kartáč  pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný  bílá  bílá  pochromováno/bílá bronz kartáčovaný/bílá nikl kartáčovaný/bílá černý chrom kartáčovaný/bílá povrchová úprava ušlechtilá ocel/bílá mosaz kartáčovaný/bílá červené zlato kartáčovaný/bílá titanová černá kartáčovaný/černá  bílá černá	162,80 244,30 244,30 244,30 260,50 366,30 366,30 366,30  66,00  19,10  37,20 68,10 68,10 68,10 59,50 83,70 83,70 83,70  12,70 12,70
















	Č.	Výrobek	€	
 	<b>Držák na osušku</b>			
	11101 010600	622 mm	pochromováno	184,20
	11101 010800	822 mm	pochromováno	211,40
	11101 011000	1022 mm	pochromováno	233,50
	11101 030600	622 mm	bronz kartáčovaný	414,40
	11101 030800	822 mm	bronz kartáčovaný	475,50
	11101 031000	1022 mm	bronz kartáčovaný	525,30
	11101 050600	622 mm	nikl kartáčovaný	414,40
	11101 050800	822 mm	nikl kartáčovaný	475,50
	11101 051000	1022 mm	nikl kartáčovaný	525,30
	11101 130600	622 mm	černý chrom kartáčovaný	414,40
	11101 130800	822 mm	černý chrom kartáčovaný	475,50
	11101 131000	1022 mm	černý chrom kartáčovaný	525,30
	11101 210600	622 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	294,70
	11101 210800	822 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	338,20
	11101 250600	622 mm	mosaz kartáčovaný	414,50
	11101 250800	822 mm	mosaz kartáčovaný	475,70
	11101 290600	622 mm	červené zlato kartáčovaný	414,50
	11101 290800	822 mm	červené zlato kartáčovaný	475,70
	11101 350600	622 mm	titanová černá kartáčovaný	414,50
11101 350800	822 mm	titanová černá kartáčovaný	475,70	
11101 370600	622 mm	černý matt	184,20	
11101 370800	822 mm	černý matt	211,40	
 	<b>Madlo</b>			
	11107 010000	322 mm	pochromováno	139,40
	11107 030000	322 mm	bronz kartáčovaný	313,60
	11107 050000	322 mm	nikl kartáčovaný	313,60
	11107 130000	322 mm	černý chrom kartáčovaný	313,60
	11107 210000	322 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	223,00
	11107 250000	322 mm	mosaz kartáčovaný	313,70
	11107 290000	322 mm	červené zlato kartáčovaný	313,70
	11107 350000	322 mm	titanová černá kartáčovaný	313,70
	11107 370000	322 mm	černý matt	139,40
 	<b>Háček na ručník</b>			
	11114 010000		pochromováno	20,30
	11114 030000		bronz kartáčovaný	46,00
	11114 050000		nikl kartáčovaný	46,00
	11114 130000		černý chrom kartáčovaný	46,00
	11114 210000		povrchová úprava ušlechtilá ocel	32,50
	11114 250000		mosaz kartáčovaný	45,70
	11114 290000		červené zlato kartáčovaný	45,70
	11114 350000		titanová černá kartáčovaný	45,70
	11114 370000		černý matt	20,30





	Č.	Výrobek	€
	11115 010000	<b>Háček na ručník</b> dvojitý	
	11115 030000		pochromováno 48,10
	11115 050000		bronz kartáčovaný 108,10
	11115 130000		nikl kartáčovaný 108,10
	11115 210000		černý chrom kartáčovaný 108,10
	11115 250000		povrchová úprava ušlechtilá ocel 77,00
	11115 290000		mosaz kartáčovaný 108,20
	11115 350000		červené zlato kartáčovaný 108,20
	11115 370000		titanová černá kartáčovaný 108,20
			černý matt 48,10
	11116 010000	<b>Háček na koupací plášť</b>	
	11116 030000		pochromováno 25,00
	11116 050000		bronz kartáčovaný 56,50
	11116 130000		nikl kartáčovaný 56,50
	11116 210000		černý chrom kartáčovaný 56,50
	11116 250000		povrchová úprava ušlechtilá ocel 40,00
	11116 290000		mosaz kartáčovaný 56,30
	11116 350000		červené zlato kartáčovaný 56,30
	11116 370000		titanová černá kartáčovaný 56,30
			černý matt 25,00
	11118 010000	<b>Držák na ručník</b> 2ramenný, pevný vyložení: 450 mm	
	11118 030000		pochromováno 196,50
	11118 050000		bronz kartáčovaný 442,40
	11118 130000		nikl kartáčovaný 442,40
	11118 210000		černý chrom kartáčovaný 442,40
	11118 250000		povrchová úprava ušlechtilá ocel 314,40
	11118 290000		mosaz kartáčovaný 442,10
	11118 350000		červené zlato kartáčovaný 442,10
	11118 370000		titanová černá kartáčovaný 442,10
			černý matt 196,50
	11120 010000	<b>Držák na ručník</b> 1ramenný, pevný vyložení: 450 mm	
	11120 030000		pochromováno 108,80
	11120 050000		bronz kartáčovaný 244,60
	11120 130000		nikl kartáčovaný 244,60
	11120 210000		černý chrom kartáčovaný 244,60
	11120 250000		povrchová úprava ušlechtilá ocel 174,10
	11120 290000		mosaz kartáčovaný 244,80
	11120 350000		červené zlato kartáčovaný 244,80
	11120 370000		titanová černá kartáčovaný 244,80
			černý matt 108,80

	Č.	Výrobek	€	
 	<b>11121</b> 010000 <b>11121</b> 030000 <b>11121</b> 050000 <b>11121</b> 130000 <b>11121</b> 210000 <b>11121</b> 250000 <b>11121</b> 290000 <b>11121</b> 350000	<b>Kruhový držák na ručník</b>  pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný	153,90 346,40 346,40 346,40 246,20 346,30 346,30 346,30	
	<b>11150</b> 019000 <b>11150</b> 039000 <b>11150</b> 059000 <b>11150</b> 139000 <b>11150</b> 219000 <b>11150</b> 259000 <b>11150</b> 299000 <b>11150</b> 359000 <b>11150</b> 379000  <b>11150</b> 009000	<b>Držák na skleničku</b> kompletně se skleničkou, ručně foukanou  <b>Náhradní díl:</b> <b>Sklenička z křišťálového skla</b> ručně foukaná, samostatná	pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt  37,60	96,90 166,90 166,90 166,90 155,00 218,00 218,00 218,00 96,90
 	<b>11152</b> 019000 <b>11152</b> 039000 <b>11152</b> 059000 <b>11152</b> 139000 <b>11152</b> 219000 <b>11152</b> 259000 <b>11152</b> 299000 <b>11152</b> 359000 <b>11152</b> 379000  <b>11152</b> 009000 <b>19952</b> 370021  <b>19952</b> 000100	<b>Dávkovač tekutého mýdla</b> sklo matované, kompletně s držákem a pumpičkou, pro tekuté mýdlo objem: asi 180 ml dávkování: asi 0,5 ml/stisk  <b>Náhradní díly:</b> <b>Kryt</b> křišťálové sklo matované, samostatný  <b>Pumpička</b> samostatná	pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt  černý matt  29,40	177,20 357,90 357,90 357,90 283,50 398,70 398,70 398,70 177,20  32,80 32,80


	Č.	Výrobek	€
	<b>11158</b> 010000 <b>11158</b> 030000 <b>11158</b> 050000 <b>11158</b> 130000 <b>11158</b> 210000 <b>11158</b> 250000 <b>11158</b> 290000 <b>11158</b> 350000 <b>11158</b> 370000	<b>Košík do sprchy</b> odnímatelný, se skrytým upevněním  pochromováno/stříbrně eloxovaný hliník bronz kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník nikl kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník černý chrom kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník povrchová úprava ušlechtilá ocel/stříbrně eloxovaný hliník mosaz kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník červené zlato kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník titanová černá kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník černý matt	179,30 403,10 403,10 403,10 286,90 403,40 403,40 403,40 179,30
	<b>Upozornění:</b> <b>Vhodná lepicí sada obj. čísla 04994 000400.</b>  <b>Objednejte prosím zvlášť!</b>		
	<b>11159</b> 010000 <b>11159</b> 030000 <b>11159</b> 050000 <b>11159</b> 130000 <b>11159</b> 210000 <b>11159</b> 250000 <b>11159</b> 290000 <b>11159</b> 350000 <b>11159</b> 370000	<b>Košík do sprchy</b> s integrovanou stěrkou na sklo, odnímatelný, se skrytým upevněním  pochromováno/stříbrně eloxovaný hliník bronz kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník nikl kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník černý chrom kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník povrchová úprava ušlechtilá ocel/stříbrně eloxovaný hliník mosaz kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník červené zlato kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník titanová černá kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník černý matt	216,80 441,50 441,50 441,50 346,90 487,80 487,80 487,80 216,80
	<b>12759</b> 170000 <b>19959</b> 370001	<b>Náhradní díl:</b> <b>Stěrka na sklo</b> samostatná  stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1) černý matt	36,80 36,80
	<b>11162</b> 010000 <b>11162</b> 030000 <b>11162</b> 050000 <b>11162</b> 130000 <b>11162</b> 210000 <b>11162</b> 250000 <b>11162</b> 290000 <b>11162</b> 350000 <b>11162</b> 370000	<b>Držák na toaletní papír</b> otevřený pro role široké do 120 mm  pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt	106,60 240,00 240,00 240,00 170,60 239,90 239,90 239,90 106,60

	Č.	Výrobek	€	
	<p><b>11163</b> 010000</p> <p><b>11163</b> 030000</p> <p><b>11163</b> 050000</p> <p><b>11163</b> 130000</p> <p><b>11163</b> 210000</p> <p><b>11163</b> 250000</p> <p><b>11163</b> 290000</p> <p><b>11163</b> 350000</p> <p><b>11163</b> 370000</p>	<p><b>Držák na náhradní role toaletního papíru</b></p> <p>pochromováno</p> <p>bronz kartáčovaný</p> <p>nikl kartáčovaný</p> <p>černý chrom kartáčovaný</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel</p> <p>mosaz kartáčovaný</p> <p>červené zlato kartáčovaný</p> <p>titanová černá kartáčovaný</p> <p>černý matt</p>	<p>38,60</p> <p>86,90</p> <p>86,90</p> <p>86,90</p> <p>61,80</p> <p>86,90</p> <p>86,90</p> <p>86,90</p> <p>38,60</p>	
	<p><b>11164</b> 019000</p> <p><b>11164</b> 039000</p> <p><b>11164</b> 059000</p> <p><b>11164</b> 139000</p> <p><b>11164</b> 219000</p> <p><b>11164</b> 259000</p> <p><b>11164</b> 299000</p> <p><b>11164</b> 359000</p> <p><b>11164</b> 379000</p> <p><b>11164</b> 009000</p> <p><b>03864</b> 014000</p> <p><b>03864</b> 034000</p> <p><b>03864</b> 054000</p> <p><b>03864</b> 134000</p> <p><b>19964</b> 210013</p> <p><b>19964</b> 250013</p> <p><b>19964</b> 290013</p> <p><b>19964</b> 350013</p> <p><b>19964</b> 370013</p> <p><b>03864</b> 004000</p> <p><b>19964</b> 370014</p>	<p><b>Klozetová souprava se štětkou</b> kompletně se skleněnou nádobkou matovanou štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem</p> <p><b>Náhradní díly:</b> <b>Nádobka z křišťálového skla</b> matovaného, samostatná</p> <p><b>Klozetová štětka s rukojetí</b> samostatná</p> <p><b>Náhradní kartáč</b> samostatný</p>	<p>pochromováno</p> <p>bronz kartáčovaný</p> <p>nikl kartáčovaný</p> <p>černý chrom kartáčovaný</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel</p> <p>mosaz kartáčovaný</p> <p>červené zlato kartáčovaný</p> <p>titanová černá kartáčovaný</p> <p>černý matt</p> <p>42,80</p> <p>pochromováno/bílá</p> <p>bronz kartáčovaný/bílá</p> <p>nikl kartáčovaný/bílá</p> <p>černý chrom kartáčovaný/bílá</p> <p>povrchová úprava ušlechtilá ocel/bílá</p> <p>mosaz kartáčovaný/bílá</p> <p>červené zlato kartáčovaný/bílá</p> <p>titanová černá kartáčovaný/černá</p> <p>černý matt/černá</p> <p>bílá</p> <p>černá</p>	<p>148,30</p> <p>255,60</p> <p>255,60</p> <p>255,60</p> <p>237,30</p> <p>333,70</p> <p>333,70</p> <p>333,70</p> <p>333,70</p> <p>148,30</p> <p>42,80</p> <p>46,20</p> <p>83,50</p> <p>83,50</p> <p>83,50</p> <p>73,90</p> <p>104,00</p> <p>104,00</p> <p>104,00</p> <p>46,20</p> <p>16,40</p> <p>16,40</p>

	Č.	Výrobek	€
  	<p><b>Držák na ručník</b> pro uložení 6 ručníků pro hosty (asi 30 x 50 cm)</p> <p>11170 010000 11170 030000 11170 050000 11170 130000 11170 210000 11170 250000 11170 290000 11170 350000 11170 370000</p>	<p>pochromováno bronz kartáčovaný nikl kartáčovaný černý chrom kartáčovaný povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný černý matt</p>	<p>189,80 426,80 426,80 426,80 303,70 427,10 427,10 427,10 189,80</p>





## Lepicí sady









S lepicími sadami KEUCO lze přilepit namísto přišroubování všechny označené doplňky, a to podle vlastností podkladu. Díky tomuto způsobu montáže zůstane podklad nepoškozený. Lepidlo je odolné vůči vodě, povětrnostním vlivům a stárnutí a lze ho kdykoli zase beze zbytků odstranit. Každá lepicí sada postačí na dva upevňovací body a je nutné ji objednat zvlášť k příslušným výrobkům.

	Č.	Výrobek	€
	04994 000400	<p><b>Lepicí sada č. 4</b> součástí: 1 x lepidlo 1 x upevňovací destička s maticemi</p> <p><b>Upozornění:</b> Nezbytné k upevnění následujících výrobků obj. čísla 11158, 11159</p>	24,70






	Č.	Výrobek	€		
		<b>Držák na osušku</b>			
	12701	010400	442 mm	pochromováno	103,30
	12701	010600	642 mm	pochromováno	114,90
	12701	010800	842 mm	pochromováno	131,10
	12701	210600	642 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	183,80
	12701	210800	842 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	209,80
	12701	250600	642 mm	mosaz kartáčovaný	258,50
	12701	250800	842 mm	mosaz kartáčovaný	295,00
	12701	290600	642 mm	červené zlato kartáčovaný	258,50
	12701	290800	842 mm	červené zlato kartáčovaný	295,00
	12701	350600	642 mm	titanová černá kartáčovaný	258,50
	12701	350800	842 mm	titanová černá kartáčovaný	295,00
		<b>Madlo</b>			
	12707	010000	342 mm	pochromováno	104,20
	12707	210000	342 mm	povrchová úprava ušlechtilá ocel	166,70
	12707	250000	342 mm	mosaz kartáčovaný	234,50
	12707	290000	342 mm	červené zlato kartáčovaný	234,50
	12707	350000	342 mm	titanová černá kartáčovaný	234,50
		<b>Háček na ručník</b>			
	12715	010000		pochromováno	19,60
	12715	210000		povrchová úprava ušlechtilá ocel	31,40
	12715	250000		mosaz kartáčovaný	44,10
	12715	290000		červené zlato kartáčovaný	44,10
	12715	350000		titanová černá kartáčovaný	44,10
		<b>Háček na ručník dvojitý</b>			
	12713	010000		pochromováno	38,40
	12713	210000		povrchová úprava ušlechtilá ocel	61,40
	12713	250000		mosaz kartáčovaný	86,40
	12713	290000		červené zlato kartáčovaný	86,40
	12713	350000		titanová černá kartáčovaný	86,40







	Č.	Výrobek	€
 	<b>12718</b> 010000 <b>12718</b> 210000 <b>12718</b> 250000 <b>12718</b> 290000 <b>12718</b> 350000	<b>Držák na ručník</b> 2ramenný, pevný vyložení: 450 mm	pochromováno 104,50 povrchová úprava ušlechtilá ocel 167,20 mosaz kartáčovaný 235,10 červené zlato kartáčovaný 235,10 titanová černá kartáčovaný 235,10
 	<b>12720</b> 010000 <b>12720</b> 210000 <b>12720</b> 250000 <b>12720</b> 290000 <b>12720</b> 350000	<b>Držák na ručník</b> 1ramenný, pevný vyložení: 450 mm	pochromováno 79,70 povrchová úprava ušlechtilá ocel 127,50 mosaz kartáčovaný 179,30 červené zlato kartáčovaný 179,30 titanová černá kartáčovaný 179,30
 	<b>12721</b> 010000 <b>12721</b> 210000 <b>12721</b> 250000 <b>12721</b> 290000 <b>12721</b> 350000	<b>Kruhový držák na ručník</b>	pochromováno 99,10 povrchová úprava ušlechtilá ocel 158,60 mosaz kartáčovaný 223,00 červené zlato kartáčovaný 223,00 titanová černá kartáčovaný 223,00
 	<b>12750</b> 019000 <b>12750</b> 219000 <b>12750</b> 259000 <b>12750</b> 299000 <b>12750</b> 359000  <b>12750</b> 009000	<b>Držák na skleničku</b> kompletně se skleničkou z křišťálového skla  <b>Náhradní díl:</b> <b>Sklenička z křišťálového skla</b> samostatná	pochromováno 89,20 povrchová úprava ušlechtilá ocel 142,70 mosaz kartáčovaný 200,70 červené zlato kartáčovaný 200,70 titanová černá kartáčovaný 200,70  21,50

	Č.	Výrobek	€	
	<b>12752</b> 019000 <b>12752</b> 219000 <b>12752</b> 259000 <b>12752</b> 299000 <b>12752</b> 359000	<b>Dávkovač tekutého mýdla</b>  pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný	152,90 244,70 344,10 344,10 344,10	
		<b>Náhradní díly:</b> <b>Kryt</b> plastový matovaný, samostatný		
	<b>12752</b> 000100 <b>12752</b> 000101		bílá antracitová	12,70 12,70
		<b>Pumpička</b> samostatná		
	<b>19952</b> 000100 <b>19052</b> 009000			29,40 46,50
	<b>12760</b> 010000 <b>12760</b> 210000 <b>12760</b> 250000 <b>12760</b> 290000 <b>12760</b> 350000	<b>Držák na toaletní papír</b> s krytem pro role široké 100 mm	pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný	98,50 157,60 221,60 221,60 221,60
	<b>12762</b> 010000 <b>12762</b> 210000 <b>12762</b> 250000 <b>12762</b> 290000 <b>12762</b> 350000	<b>Držák na toaletní papír</b> otevřená forma pro role široké do 120 mm	pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný	85,40 136,60 192,20 192,20 192,20
	<b>12763</b> 010000 <b>12763</b> 210000 <b>12763</b> 250000 <b>12763</b> 290000 <b>12763</b> 350000	<b>Držák na náhradní role toaletního papíru</b>	pochromováno povrchová úprava ušlechtilá ocel mosaz kartáčovaný červené zlato kartáčovaný titanová černá kartáčovaný	36,10 57,80 81,20 81,20 81,20





	Č.	Výrobek	€
	<b>12769 010100</b> <b>12769 010101</b> <b>12769 210101</b> <b>12769 250101</b> <b>12769 290101</b> <b>12769 350101</b>	<b>Klozetová souprava se štětkou</b> kompletně s nádobkou s neprůsvitného plastu, štětkou s rukojetí a krytem, náhradním kartáčem <p style="text-align: right;">pochromováno/bílá 121,70  pochromováno/antracitová 121,70  povrchová úprava ušlechtilá ocel/antracitová 194,70  mosaz kartáčovaný/antracitová 273,80  červené zlato kartáčovaný/antracitová 273,80  titanová černá kartáčovaný/antracitová 273,80</p>	
	<b>12769 000100</b> <b>12769 000101</b>	<b>Náhradní díly:</b> <b>Plastová nádobka</b> samostatná <p style="text-align: right;">bílá 22,10  antracitová 22,10</p>	
	<b>12764 014000</b> <b>12764 014001</b> <b>19964 210002</b> <b>19964 250002</b> <b>19964 290002</b> <b>19964 350002</b>	<b>Klozetová štětka s rukojetí</b> s krytem <p style="text-align: right;">pochromováno/bílá 39,20  pochromováno/antracitová 39,20  povrchová úprava ušlechtilá ocel/antracitová 62,70  mosaz kartáčovaný/antracitová 88,20  červené zlato kartáčovaný/antracitová 88,20  titanová černá kartáčovaný/antracitová 88,20</p>	
	<b>14972 004000</b> <b>14972 004100</b>	<b>Náhradní kartáč</b> samostatný <p style="text-align: right;">černá 12,90  bílá 12,90</p>	


















	Č.	Výrobek	€
 	<b>14601</b> 010600 <b>14601</b> 370600	<b>Držák na osušku</b> včetně lepicí sada 600 mm	pochromováno 143,40 černý matt 186,50
	<b>14601</b> 010800 <b>14601</b> 370800	800 mm 800 mm	pochromováno 163,80 černý matt 212,90
 	<b>14607</b> 010000 <b>14607</b> 370000	<b>Madlo</b> včetně upevňovací sada šířka: 300 mm	pochromováno 130,10 černý matt 169,20
	<b>14614</b> 010000 <b>14614</b> 370000	<b>Háček na ručník</b> včetně lepicí sada	pochromováno 24,50 černý matt 31,80
 	<b>14619</b> 010000 <b>14618</b> 010000	<b>Držák na ručník</b> 2ramenný, pevný, včetně lepicí sada 340 mm	pochromováno 121,50 pochromováno 123,60
	<b>14619</b> 370000 <b>14618</b> 370000	černý matt 158,00 černý matt 160,70	






	Č.	Výrobek	€
	<p><b>14620</b> 010000 <b>14620</b> 370000</p>	<p><b>Držák na ručník</b> 1ramenný, pevný, včetně lepicí sada 450 mm</p> <p>pochromováno černý matt</p>	<p>94,40 122,70</p>
	<p><b>14621</b> 010000 <b>14621</b> 370000</p>	<p><b>Kruhový držák na ručník</b> včetně lepicí sada</p> <p>pochromováno černý matt</p>	<p>131,40 170,80</p>
	<p><b>14622</b> 010000 <b>14622</b> 370000</p>	<p><b>Držák na ručník</b> 1ramenný, pevný, včetně lepicí sada 340 mm</p> <p>pochromováno černý matt</p>	<p>91,90 119,40</p>
	<p><b>14650</b> 019000 <b>14650</b> 379000</p> <p><b>14950</b> 009000</p>	<p><b>Držák na skleničku</b> kompletně se skleničkou z křišťálového skla, včetně lepicí sada</p> <p><b>Náhradní díly:</b> <b>Sklenička z křišťálového skla</b> samostatná</p> <p>pochromováno černý matt</p>	<p>111,40 144,80</p> <p>32,10</p>







	Č.	Výrobek	€	
	14652 019000	<b>Dávkovač tekutého mýdla</b> sklo matované, kompletně s držákem a pumpičkou, pro tekuté mýdlo objem: asi 180 ml dávkování: asi 0,5 ml/stisk včetně lepicí sada	148,10	
	14652 379000		pochromováno černý matt	192,60
	19952 000024	<u>Náhradní díly:</u> <b>Kryt</b> samostatná	bílá	57,90
	19952 370024		černá	57,90
	19952 000100	<u>Náhradní díl:</u> <b>Pumpička</b> samostatná		29,40
	14657 510000	<b>Rohová polička do sprchy</b> včetně lepicí sada	bílá matt	174,10
	14657 370000		černý matt	174,10
	14657 510100	<b>Rohová polička do sprchy</b> s integrovanou stěrkou na sklo, včetně lepicí sada	bílá matt	196,20
	14657 370100		černý matt	196,20
	19959 000137	<u>Náhradní díl:</u> <b>Stěrka na sklo</b> samostatná	černá	22,70
	19959 000151		bílá (RAL 9010)	22,70

	Č.	Výrobek	€
  	<p>14658 510000 14658 370000</p>	<p><b>Polička do sprchy</b> včetně lepicí sada</p> <p>bílá matt 158,60 černý matt 158,60</p>	
  	<p>14659 510000 14659 370000</p> <p>19959 000137 19959 000151</p>	<p><b>Polička do sprchy</b> s integrovanou stěrkou na sklo, včetně lepicí sada</p> <p><b>Náhradní díl:</b> <b>Stěrka na sklo</b> samostatná</p> <p>bílá matt 180,40 černý matt 180,40</p> <p>černá 22,70 bílá (RAL 9010) 22,70</p>	
 	<p>14662 010000 14662 370000</p>	<p><b>Držák na toaletní papír</b> otevřená forma, s aretační rolo pro role široké 100 mm, včetně lepicí sada</p> <p>pochromováno 106,60 černý matt 138,60</p>	

	Č.	Výrobek	€
	14663 010000	<b>Držák na náhradní role toaletního papíru</b> včetně lepicí sada	58,00
	14663 370000		75,40
	14664 019000	<b>Klozetová souprava se štětkou</b> kompletně s nádobkou z křišťálového skla matovaného, vyjímatelnou plastovou vložkou, štětkou s rukojetí a náhradní kartáč, včetně lepicí sada	132,20
	14664 379000		171,90
	19964 010008	<b>Náhradní díly:</b> <b>Nádobka z křišťálového skla</b> sklo matované, samostatná	84,60
	19964 370008		84,60
	19964 370007	<b>Náhradní díly:</b> <b>Plastová nádobka</b> samostatná	8,60
	19964 510007		8,60
	14972 014000	<b>Klozetová štětka s rukojetí</b> kartáč bílý, samostatná	38,80
	14972 374001		38,80
	14972 004000	<b>Náhradní kartáč</b> samostatný	12,90
	14972 004100		12,90



	Č.	Výrobek	€	
		<b>Košík do sprchy</b> odnímatelný, se skrytým upevněním		
	11158 010000	pochromováno/stříbrně eloxovaný hliník	179,30	
	11158 030000	bronz kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	403,10	
	11158 050000	nikl kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	403,10	
	11158 130000	černý chrom kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	403,10	
	11158 210000	povrchová úprava ušlechtilá ocel/stříbrně eloxovaný hliník	286,90	
	11158 250000	mosaz kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	403,40	
	11158 290000	červené zlato kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	403,40	
	11158 350000	titanová černá kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	403,40	
	11158 370000	černý matt	179,30	
		<b>Upozornění:</b> <b>Vhodná lepicí sada obj. čísla 04994 000400.</b>		
		<b>Objednejte prosím zvlášť!</b>		
		<b>Košík do sprchy</b> s integrovanou stěrkou na sklo, odnímatelný, se skrytým upevněním		
	11159 010000	pochromováno/stříbrně eloxovaný hliník	216,80	
	11159 030000	bronz kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	441,50	
	11159 050000	nikl kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	441,50	
	11159 130000	černý chrom kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	441,50	
	11159 210000	povrchová úprava ušlechtilá ocel/stříbrně eloxovaný hliník	346,90	
	11159 250000	mosaz kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	487,80	
	11159 290000	červené zlato kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	487,80	
	11159 350000	titanová černá kartáčovaný/stříbrně eloxovaný hliník	487,80	
	11159 370000	černý matt	216,80	
		<b>Upozornění:</b> <b>Vhodná lepicí sada obj. čísla 04994 000400</b>		
		<b>Objednejte prosím zvlášť!</b>		
		<b>Náhradní díl:</b> <b>Stěrka na sklo</b> samostatná		
	12759 170000	stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)	36,80	
	19959 370001	černý matt	36,80	
		<b>Rohový košík do sprchy</b> 2dílný, kovový košík a vyjímatelná plastová vložka, nerozbitná, odolná vůči mýdлу a UV záření délka ramene: 0 mm		
	11657 010000	pochromováno/bílá	111,80	
	11657 010001	pochromováno/antracitová	111,80	
	11657 210001	povrchová úprava ušlechtilá ocel/antracitová	178,90	
	11657 250001	mosaz kartáčovaný/antracitová	251,60	
	11657 290001	červené zlato kartáčovaný/antracitová	251,60	
	11657 350001	titanová černá kartáčovaný/antracitová	251,60	
			<b>Náhradní díl:</b> <b>Plastová nádobka</b> samostatná	
		11657 000100	bílá	17,80
		11657 000101	antracitová	17,80


	Č.	Výrobek	€
 	<p><b>11658 010000</b>  <b>11658 010001</b>  <b>11658 210001</b>  <b>11658 250001</b>  <b>11658 290001</b>  <b>11658 350001</b></p> <p><b>11658 000100</b>  <b>11658 000101</b></p>	<p><b>Košík do sprchy</b>                  2dílný, kovový košík a vyjímatelná plastová vložka,                  nerozbitná, odolná vůči mýdлу a                  UV záření</p> <p>pochromováno/bílá                  pochromováno/antracitová                  povrchová úprava ušlechtilá ocel/antracitová                  mosaz kartáčovaný/antracitová                  červené zlato kartáčovaný/antracitová                  titanová černá kartáčovaný/antracitová</p> <p><b>Náhradní díl:</b>  <b>Plastová nádobka</b>                  samostatná</p> <p>bílá                  antracitová</p>	<p>134,00                  134,00                  214,40                  301,50                  301,50                  301,50</p> <p>17,80                  17,80</p>
 	<p><b>14657 510000</b>  <b>14657 370000</b></p>	<p><b>Rohová polička do sprchy</b>                  včetně lepicí sada</p>	<p>bílá matt                  černý matt</p> <p>174,10                  174,10</p>
 	<p><b>14657 510100</b>  <b>14657 370100</b></p> <p><b>19959 000137</b>  <b>19959 000151</b></p>	<p><b>Rohová polička do sprchy</b>                  s integrovanou stěrkou na sklo,                  včetně lepicí sada</p> <p><b>Náhradní díl:</b>  <b>Stěrka na sklo</b>                  samostatná</p>	<p>bílá matt                  černý matt</p> <p>černá                  bílá (RAL 9010)</p> <p>196,20                  196,20</p> <p>22,70                  22,70</p>

	Č.	Výrobek	€
	<b>14658</b> 510000 <b>14658</b> 370000	<b>Polička do sprchy</b> včetně lepicí sada	bílá matt 158,60 černý matt 158,60
	<b>14659</b> 510000 <b>14659</b> 370000	<b>Polička do sprchy</b> s integrovanou stěrkou na sklo, včetně lepicí sada	bílá matt 180,40 černý matt 180,40
	<b>19959</b> 000137 <b>19959</b> 000151	<b>Náhradní díl:</b> <b>Stěrka na sklo</b> samostatná	černá 22,70 bílá (RAL 9010) 22,70





## Lepicí sady


S lepicími sadami KEUCO lze přilepit namísto přišroubování všechny označené doplňky, a to podle vlastností podkladu. Díky tomuto způsobu montáže zůstane podklad nepoškozený. Lepidlo je odolné vůči vodě, povětrnostním vlivům a stárnutí a lze ho kdykoli zase beze zbytků odstranit. Každá lepicí sada postačí na dva upevňovací body a je nutné ji objednat zvlášť k příslušným výrobkům.

	Č.	Výrobek	€
	04994 000400	<p><b>Lepicí sada č. 4</b>  součásti:  1 x lepidlo  1 x upevňovací destička s maticemi</p> <p><b>Upozornění:</b>  <b>Nezbytné k upevnění následujících výrobků obj. čísla 11158, 11159</b></p>	24,70






	Č.	Výrobek	€
	<p><b>17612</b> 010000  <b>17612</b> 030000  <b>17612</b> 050000  <b>17612</b> 130000  <b>17612</b> 170000  <b>17612</b> 210000  <b>17612</b> 250000  <b>17612</b> 290000  <b>17612</b> 350000</p>	<p><b>Kosmetické zrcátko iLook_move</b>                  bez osvětlení,                  na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,                  zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení                  průměr: 212 mm</p> <p>pochromováno                  bronz kartáčovaný                  nikl kartáčovaný                  černý chrom kartáčovaný                  povrchová úprava hliník                  povrchová úprava ušlechtilá ocel                  mosaz kartáčovaný                  červené zlato kartáčovaný                  titanová černá kartáčovaný</p>	<p>376,80                  847,60                  847,60                  847,60                  320,20                  602,90                  847,80                  847,80                  847,80</p>
	<p><b>17613</b> 010000  <b>17613</b> 030000  <b>17613</b> 050000  <b>17613</b> 130000  <b>17613</b> 170000  <b>17613</b> 210000  <b>17613</b> 250000  <b>17613</b> 290000  <b>17613</b> 350000</p>	<p><b>Kosmetické zrcátko iLook_move</b>                  bez osvětlení,                  na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,                  zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení</p> <p>Rozměry: 200 x 308 mm</p> <p>pochromováno                  bronz kartáčovaný                  nikl kartáčovaný                  černý chrom kartáčovaný                  povrchová úprava hliník                  povrchová úprava ušlechtilá ocel                  mosaz kartáčovaný                  červené zlato kartáčovaný                  titanová černá kartáčovaný</p>	<p>389,20                  875,70                  875,70                  875,70                  330,80                  622,70                  875,70                  875,70                  875,70</p>

Č.	Výrobek	€
 <p>Technical drawing dimensions:                  112-305 (width)                  Ø212 (mirror diameter)                  Ø81 (mounting hole diameter)                  0-100 (height adjustment range)                  70-500 (depth)                  45 (mounting hole offset)                  65 (mounting hole diameter)                  130 (mounting hole depth)                  168 (mounting hole length)                  318 (total height)</p>	<p><b>Kosmetické zrcátko iLook_move</b>                      s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), skleněný panel, podomítkový kabel, na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení</p> <p>Obsluha:                      skleněný panel s kapacitní dotykovou sensorikou a LED ukazatelem</p> <p>Napájení:                      připojení do sítě přes nástěnnou krabici, 12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220 - 240 V, spotřeba v režimu standby: &lt; 0,5 wattů</p> <p>Osvětlení:                      LED 4,5 wattů (životnost &gt; 50 000 hodin)                      průměr: 212 mm</p> <p>17612 019002 pochromováno 902,30                      17612 039002 bronz kartáčovaný 2.030,20                      17612 059002 nikl kartáčovaný 2.030,20                      17612 139002 černý chrom kartáčovaný 2.030,20                      17612 179002 povrchová úprava hliník 767,10                      17612 219002 povrchová úprava ušlechtilá ocel 1.443,70                      17612 259002 mosaz kartáčovaný 2.030,20                      17612 299002 červené zlato kartáčovaný 2.030,20                      17612 359002 titanová černá kartáčovaný 2.030,20</p> <p><b>Kosmetické zrcátko</b>                      s ovládáním DALI                      průměr: 212 mm</p> <p>17612 019006 pochromováno 997,30                      17612 039006 bronz kartáčovaný 2.125,00                      17612 059006 nikl kartáčovaný 2.125,00                      17612 079006 povrchová úprava ušlechtilá ocel 1.538,60                      17612 139006 černý chrom kartáčovaný 2.125,00                      17612 179006 povrchová úprava hliník 862,00</p> <p><b>Upozornění:</b>                      Podomítkový transformátor a nízkovoltový propojovací kabel (500 mm) jsou součástí dodávky.</p> <p><b>Kvůli podomítkovému kabelovému vedení se musí umístění kosmetického zrcátka určit již ve fázi hrubé stavby.</b></p> <p><b>Pro podomítkové kabelové vedení a umístění podomítkového transformátoru nabízíme podle charakteru zdi vhodnou sadu pro hrubou stavbu, obj. číslo 17699 000003 / 17699 000004.</b></p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť. Komponenty lze rovněž zakoupit přímo v elektroobchodě.</b></p> <p><b>Podrobné pokyny k montáži a umístění naleznete v příslušném montážním návodu na <a href="http://www.keuco.com">www.keuco.com</a>.</b></p>	

Č. Výrobek

€

**Kosmetické zrcátko iLokk\_move**

s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), skleněný panel, podomítkový kabel, na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni, zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení

Obsluha:  
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou a LED ukazatelem

Napájení:  
připojení do sítě přes nástěnnou krabici, 12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220 - 240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů

Osvětlení:  
LED 7 wattů (životnost > 50 000 hodin)

Rozměry: 200 x 311 mm

17613 019002	pochromováno	937,60
17613 039002	bronz kartáčovaný	2.109,50
17613 059002	nikl kartáčovaný	2.109,50
17613 139002	černý chrom kartáčovaný	2.109,50
17613 179002	povrchová úprava hliník	796,90
17613 219002	povrchová úprava ušlechtilá ocel	1.500,20
17613 259002	mosaz kartáčovaný	2.109,60
17613 299002	červené zlato kartáčovaný	2.109,60
17613 359002	titanová černá kartáčovaný	2.109,60

**Kosmetické zrcátko s ovládáním DALI**

Rozměry: 200 x 311 mm

17613 019006	pochromováno	1.032,30
17613 039006	bronz kartáčovaný	2.204,30
17613 059006	nikl kartáčovaný	2.204,30
17613 079006	povrchová úprava ušlechtilá ocel	1.594,80
17613 139006	černý chrom kartáčovaný	2.204,30
17613 179006	povrchová úprava hliník	891,70

**Upozornění:**



**Podomítkový transformátor a nízkovoltový propojovací kabel (500 mm) jsou součástí dodávky.**

**Kvůli podomítkovému kabelovému vedení se musí umístění kosmetického zrcátka určit již ve fázi hrubé stavby.**

**Pro podomítkové kabelové vedení a umístění podomítkového transformátoru nabízíme podle charakteru zdi vhodnou sadu pro hrubou stavbu, obj. číslo 17699 000003 / 17699 000004.**

**Objednejte prosím zvlášť. Komponenty lze rovněž zakoupit přímo v elektroobchodě.**



**Podrobné pokyny k montáži a umístění naleznete v příslušném montážním návodu na [www.keuco.com](http://www.keuco.com).**



	Č.	Výrobek	€
	<p><b>17612 019004</b>  <b>17612 039004</b>  <b>17612 059004</b>  <b>17612 139004</b>  <b>17612 179004</b>  <b>17612 379004</b>  <b>17612 219004</b>  <b>17612 259004</b>  <b>17612 299004</b>  <b>17612 359004</b></p>	<p><b>Kosmetické zrcátko iLook_move</b>  s osvětlením,  1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo),  ovládání kolébkovým vypínačem,  na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,  zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení</p> <p>Obsluha:  se zabudovaným kolébkovým vypínačem</p> <p>Napájení:  12 V síťový díl zabudován do nástěnného ramene,  vstupní napětí 220 - 240 V</p> <p>Osvětlení:  LED 4,5 wattů (životnost &gt; 50 000 hodin)  průměr: 212 mm</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava hliník  černý matt  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný</p> <p><b>Podrobné pokyny k umístění naleznete  v příslušném montážním návodu na <a href="http://www.keuco.com">www.keuco.com</a>.</b></p>	<p>686,60  1.544,80  1.544,80  1.544,80  583,60  686,60  1.098,60  1.544,90  1.544,90  1.544,90</p>
	<p><b>17613 019004</b>  <b>17613 039004</b>  <b>17613 059004</b>  <b>17613 139004</b>  <b>17613 179004</b>  <b>17613 379004</b>  <b>17613 219004</b>  <b>17613 259004</b>  <b>17613 299004</b>  <b>17613 359004</b></p>	<p><b>Kosmetické zrcátko iLook_move</b>  s osvětlením,  1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo),  ovládání kolébkovým vypínačem,  na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,  zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení</p> <p>Obsluha:  se zabudovaným kolébkovým vypínačem</p> <p>Napájení:  12 V síťový díl zabudován do nástěnného ramene,  vstupní napětí 220 - 240 V</p> <p>Osvětlení:  LED 7 wattů (životnost &gt; 50 000 hodin)</p> <p>Rozměry: 200 x 311 mm</p> <p>pochromováno  bronz kartáčovaný  nikl kartáčovaný  černý chrom kartáčovaný  povrchová úprava hliník  černý matt  povrchová úprava ušlechtilá ocel  mosaz kartáčovaný  červené zlato kartáčovaný  titanová černá kartáčovaný</p> <p><b>Podrobné pokyny k umístění naleznete  v příslušném montážním návodu na <a href="http://www.keuco.com">www.keuco.com</a>.</b></p>	<p>721,30  1.623,30  1.623,30  1.623,30  613,40  721,30  1.154,10  1.622,90  1.622,90  1.622,90</p>





















	Č. Výrobek	€																											
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro zabudování do zdi, 1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou sensorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 600 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Korpus/Panty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14511 001110</td> <td>zrcadlové/vpravo</td> <td>1.243,90</td> </tr> <tr> <td>14511 001210</td> <td>zrcadlové/vlevo</td> <td>1.243,90</td> </tr> <tr> <td>14511 371110</td> <td>černý matt/vpravo</td> <td>1.243,90</td> </tr> <tr> <td>14511 371210</td> <td>černý matt/vlevo</td> <td>1.243,90</td> </tr> <tr> <td>14511 511110</td> <td>bílá matt/vpravo</td> <td>1.243,90</td> </tr> <tr> <td>14511 511210</td> <td>bílá matt/vlevo</td> <td>1.243,90</td> </tr> <tr> <td>14511 851110</td> <td>bílá/dub světlý (dekor)/vpravo</td> <td>1.343,90</td> </tr> <tr> <td>14511 851210</td> <td>bílá/dub světlý (dekor)/vlevo</td> <td>1.343,90</td> </tr> </table>		Korpus/Panty		14511 001110	zrcadlové/vpravo	1.243,90	14511 001210	zrcadlové/vlevo	1.243,90	14511 371110	černý matt/vpravo	1.243,90	14511 371210	černý matt/vlevo	1.243,90	14511 511110	bílá matt/vpravo	1.243,90	14511 511210	bílá matt/vlevo	1.243,90	14511 851110	bílá/dub světlý (dekor)/vpravo	1.343,90	14511 851210	bílá/dub světlý (dekor)/vlevo	1.343,90	
	Korpus/Panty																												
14511 001110	zrcadlové/vpravo	1.243,90																											
14511 001210	zrcadlové/vlevo	1.243,90																											
14511 371110	černý matt/vpravo	1.243,90																											
14511 371210	černý matt/vlevo	1.243,90																											
14511 511110	bílá matt/vpravo	1.243,90																											
14511 511210	bílá matt/vlevo	1.243,90																											
14511 851110	bílá/dub světlý (dekor)/vpravo	1.343,90																											
14511 851210	bílá/dub světlý (dekor)/vlevo	1.343,90																											
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro zabudování do zdi, s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří), 1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou sensorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla: 30 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze, automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 600 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Korpus/Panty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14511 001111</td> <td>zrcadlové/vpravo</td> <td>1.493,90</td> </tr> <tr> <td>14511 001211</td> <td>zrcadlové/vlevo</td> <td>1.493,90</td> </tr> <tr> <td>14511 371111</td> <td>černý matt/vpravo</td> <td>1.493,90</td> </tr> <tr> <td>14511 371211</td> <td>černý matt/vlevo</td> <td>1.493,90</td> </tr> <tr> <td>14511 511111</td> <td>bílá matt/vpravo</td> <td>1.493,90</td> </tr> <tr> <td>14511 511211</td> <td>bílá matt/vlevo</td> <td>1.493,90</td> </tr> <tr> <td>14511 851111</td> <td>bílá/dub světlý (dekor)/vpravo</td> <td>1.593,90</td> </tr> <tr> <td>14511 851211</td> <td>bílá/dub světlý (dekor)/vlevo</td> <td>1.593,90</td> </tr> </table>		Korpus/Panty		14511 001111	zrcadlové/vpravo	1.493,90	14511 001211	zrcadlové/vlevo	1.493,90	14511 371111	černý matt/vpravo	1.493,90	14511 371211	černý matt/vlevo	1.493,90	14511 511111	bílá matt/vpravo	1.493,90	14511 511211	bílá matt/vlevo	1.493,90	14511 851111	bílá/dub světlý (dekor)/vpravo	1.593,90	14511 851211	bílá/dub světlý (dekor)/vlevo	1.593,90	
	Korpus/Panty																												
14511 001111	zrcadlové/vpravo	1.493,90																											
14511 001211	zrcadlové/vlevo	1.493,90																											
14511 371111	černý matt/vpravo	1.493,90																											
14511 371211	černý matt/vlevo	1.493,90																											
14511 511111	bílá matt/vpravo	1.493,90																											
14511 511211	bílá matt/vlevo	1.493,90																											
14511 851111	bílá/dub světlý (dekor)/vpravo	1.593,90																											
14511 851211	bílá/dub světlý (dekor)/vlevo	1.593,90																											



	Č.	Výrobek	€
	<p><b>14512 002110</b>  <b>14512 372110</b>  <b>14512 512110</b>  <b>14512 852110</b></p>	<p><b>Zrcadlová skříňka</b>  pro zabudování do zdi,  2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,  hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno,  Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha:  panel s kapacitní dotykovou senzorikou,  možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení:  barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),  možnost postupného stmívání  LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u>  - 1 elektrická zásuvka  - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 800 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p>	<p>Korpus  zrcadlové 1.425,30  černý matt 1.425,30  bílá matt 1.425,30  bílá/dub světlý (dekor) 1.525,30</p>
	<p><b>14512 002210</b>  <b>14512 372210</b>  <b>14512 512210</b>  <b>14512 852210</b></p>	<p><b>Zrcadlová skříňka</b>  pro zabudování do zdi,  2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla  (asymetrický),  hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno,  Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha:  panel s kapacitní dotykovou senzorikou,  možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení:  barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),  možnost postupného stmívání  LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u>  - 1 elektrická zásuvka  - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 800 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p>	<p>Korpus  zrcadlové 1.425,30  černý matt 1.425,30  bílá matt 1.425,30  bílá/dub světlý (dekor) 1.525,30</p>

	Č.	Výrobek	€
 	<p><b>14512 002111</b>  <b>14512 372111</b>  <b>14512 512111</b>  <b>14512 852111</b></p>	<p><b>Zrcadlová skříňka</b>  pro zabudování do zdi,  s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří),  2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,  hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno,  Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha:  panel s kapacitní dotykovou senzorikou,  možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla:  60 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze,  automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení:  barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),  možnost postupného stmívání  LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u>  - 1 elektrická zásuvka  - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 800 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p>	<p>Korpus  zrcadlové 1.785,30  černý matt 1.785,30  bílá matt 1.785,30  bílá/dub světlý (dekor) 1.885,30</p>
 	<p><b>14512 002211</b>  <b>14512 372211</b>  <b>14512 512211</b>  <b>14512 852211</b></p>	<p><b>Zrcadlová skříňka</b>  pro zabudování do zdi,  s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří),  2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla  (asymetrický),  hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno,  Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha:  panel s kapacitní dotykovou senzorikou,  možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla:  60 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze,  automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení:  barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),  možnost postupného stmívání  LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u>  - 1 elektrická zásuvka  - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 800 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p>	<p>Korpus  zrcadlové 1.785,30  černý matt 1.785,30  bílá matt 1.785,30  bílá/dub světlý (dekor) 1.885,30</p>



Č.	Výrobek	€
 	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro zabudování do zdi, 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1000 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p> <p>14513 002110 14513 372110 14513 512110 14513 852110</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.498,70 černý matt 1.498,70 bílá matt 1.498,70 bílá/dub světlý (dekor) 1.598,70</p>
 	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro zabudování do zdi, 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla (asymetrický), hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1000 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p> <p>14513 002210 14513 372210 14513 512210 14513 852210</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.498,70 černý matt 1.498,70 bílá matt 1.498,70 bílá/dub světlý (dekor) 1.598,70</p>



	Č. Výrobek	€
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro zabudování do zdi, s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří), 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla: 60 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze, automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1000 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p> <p>14513 002111 14513 372111 14513 512111 14513 852111</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.858,70 černý matt 1.858,70 bílá matt 1.858,70 bílá/dub světlý (dekor) 1.958,70</p>
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro zabudování do zdi, s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří), 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla (asymetrický), hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla: 60 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze, automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1000 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p> <p>14513 002211 14513 372211 14513 512211 14513 852211</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.858,70 černý matt 1.858,70 bílá matt 1.858,70 bílá/dub světlý (dekor) 1.958,70</p>



Č.	Výrobek	€
 	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro zabudování do zdi, 3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 2 elektrické zásuvky - 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1200 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p> <p><b>14514 003110</b> <b>14514 373110</b> <b>14514 513110</b> <b>14514 853110</b></p>	<p>Korpus zrcadlové 1.766,10 černý matt 1.766,10 bílá matt 1.766,10 bílá/dub světlý (dekor) 1.866,10</p>
 	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro zabudování do zdi, s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří), 3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla: 90 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze, automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 2 elektrické zásuvky - 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1200 x 710 x 115 mm / hloubka před zdi: 60 mm</p> <p><b>14514 003111</b> <b>14514 373111</b> <b>14514 513111</b> <b>14514 853111</b></p>	<p>Korpus zrcadlové 2.266,10 černý matt 2.266,10 bílá matt 2.266,10 bílá/dub světlý (dekor) 2.366,10</p>





	Č.	Výrobek	€
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, 1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou sensorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 600 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus/Panty</p> <p>zrcadlové/vpravo 1.365,10 zrcadlové/vlevo 1.365,10 černý matt/vpravo 1.365,10 černý matt/vlevo 1.365,10 bílá matt/vpravo 1.365,10 bílá matt/vlevo 1.365,10 bílá/dub světlý (dekor)/vpravo 1.465,10 bílá/dub světlý (dekor)/vlevo 1.465,10</p>	
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří), 1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou sensorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla: 30 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze, automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 600 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus/Panty</p> <p>zrcadlové/vpravo 1.615,10 zrcadlové/vlevo 1.615,10 černý matt/vpravo 1.615,10 černý matt/vlevo 1.615,10 bílá matt/vpravo 1.615,10 bílá matt/vlevo 1.615,10 bílá/dub světlý (dekor)/vpravo 1.715,10 bílá/dub světlý (dekor)/vlevo 1.715,10</p>	








Č.	Výrobek	€
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 800 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.564,10 černý matt 1.564,10 bílá matt 1.564,10 bílá/dub světlý (dekor) 1.664,10</p>
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla (asymetrický), hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 800 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.564,10 černý matt 1.564,10 bílá matt 1.564,10 bílá/dub světlý (dekor) 1.664,10</p>

	Č.	Výrobek	€
	<p>14502 002111 14502 372111 14502 512111 14502 852111</p>	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří), 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla: 60 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze, automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 800 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.924,10 černý matt 1.924,10 bílá matt 1.924,10 bílá/dub světlý (dekor) 2.024,10</p>
	<p>14502 002211 14502 372211 14502 512211 14502 852211</p>	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří), 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla (asymetrický), hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla: 60 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze, automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 800 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.924,10 černý matt 1.924,10 bílá matt 1.924,10 bílá/dub světlý (dekor) 2.024,10</p>

Č.	Výrobek	€
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1000 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.644,70 černý matt 1.644,70 bílá matt 1.644,70 bílá/dub světlý (dekor) 1.744,70</p>
	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla (asymetrický), hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 elektrická zásuvka - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1000 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.644,70 černý matt 1.644,70 bílá matt 1.644,70 bílá/dub světlý (dekor) 1.744,70</p>

	Č.	Výrobek	€
 	<p><b>14503 002111</b>  <b>14503 372111</b>  <b>14503 512111</b>  <b>14503 852111</b></p>	<p><b>Zrcadlová skříňka</b>                      pro montáž na zeď,                      s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří),                      2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,                      hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno,                      Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha:                      panel s kapacitní dotykovou senzorikou,                      možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla:                      60 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze,                      automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení:                      barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),                      možnost postupného stmívání                      LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u>                      - 1 elektrická zásuvka                      - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky                      - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1000 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus                      zrcadlové 2.004,70                      černý matt 2.004,70                      bílá matt 2.004,70                      bílá/dub světlý (dekor) 2.104,70</p>
 	<p><b>14503 002211</b>  <b>14503 372211</b>  <b>14503 512211</b>  <b>14503 852211</b></p>	<p><b>Zrcadlová skříňka</b>                      pro montáž na zeď,                      s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří),                      2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla                      (asymetrický),                      hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno,                      Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha:                      panel s kapacitní dotykovou senzorikou,                      možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla:                      60 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze,                      automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení:                      barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),                      možnost postupného stmívání                      LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p><u>Vybavení:</u>                      - 1 elektrická zásuvka                      - 3 výškově nastavitelné skleněné poličky                      - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1000 x 710 x 127 mm</p>	<p>Korpus                      zrcadlové 2.004,70                      černý matt 2.004,70                      bílá matt 2.004,70                      bílá/dub světlý (dekor) 2.104,70</p>

Č.	Výrobek	€
 	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, 3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p>Vybavení: - 2 elektrické zásuvky - 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1200 x 710 x 127 mm</p> <p>14504 003110 14504 373110 14504 513110 14504 853110</p>	<p>Korpus zrcadlové 1.938,10 černý matt 1.938,10 bílá matt 1.938,10 bílá/dub světlý (dekor) 2.038,10</p>
 	<p><b>Zrcadlová skříňka</b> pro montáž na zeď, s vyhříváním, (umístěný ve středu dveří), 3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, hliníkový korpus, stříbrně mořeno eloxováno, Zadní panel HDF</p> <p>Obsluha: panel s kapacitní dotykovou senzorikou, možnost ovládání přes centrální vypínač</p> <p>Vyhřívání zrcadla: 90 wattů, optické zobrazení zahřívací fáze, automatické vypnutí po 20 minutách</p> <p>Osvětlení: barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá), možnost postupného stmívání LED 25 wattů (životnost &gt; 30 000 hod.)</p> <p>Vybavení: - 2 elektrické zásuvky - 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky - tlumič dorazu dvířek</p> <p>Rozměry: 1200 x 710 x 127 mm</p> <p>14504 003111 14504 373111 14504 513111 14504 853111</p>	<p>Korpus zrcadlové 2.438,10 černý matt 2.438,10 bílá matt 2.438,10 bílá/dub světlý (dekor) 2.538,10</p>

	Č.	Výrobek	€
	14590 010100 14590 370100	<b>Úchytka</b> samolepící (oboustranná lepicí páska), Obsah balení 1 kus  Rozměry: 50 x 42 x 23 mm  pochromováno černý matt	23,10 27,70



## Pokyny k objednávce

## OBJEDNACÍ ÚDAJE

## Skleněné čelní stěny

Sklo je moderní materiál, který vyniká svým leskem a odolným povrchem. Skleněné čelní stěny Stageline se snadno udržují a nepodléhají žádným změnám způsobeným vlivem světla nebo životního prostředí. Vyrábějí se z bezpečnostního skla (ESG), takže vykazují zvýšenou odolnost vůči tlaku a nárazu.

CENOVÁ SKUPINA 1			
Korpus dekorační vrstva matná	Čelní stěna sklo		
	Kašmír čirý	Bílá čirá	Vulkanit saténovaný
Kašmír čirý	18		
Bílá		30	
Vulkanit			97

CENOVÁ SKUPINA 1	
Korpus lak hedvábně matný	Čelní stěna sklo
	Inox saténovaný
Inox	29




- 1 x Keramické umyvadlo**  
průměr: 400 mm, bílá,  
obj. číslo **32880** 310400
- 1 x Skříňka pod umyvadlo**  
800 x 550 x 490 mm  
Čelní stěna sklo bílá,  
otvor ro baterii vpravo,  
s osvětlením,  
elektrické zásuvky a dvojitá USB  
nabíjecí stanice  
obj. číslo **32865** 300110
- 1 x Vysoká skříňka**  
400 x 1800 x 360 mm,  
Čelní stěna sklo bílá,  
2dverová, panty vlevo  
obj. číslo **32831** 310101
- 1x Zrcadlová skříňka**  
**Royal Modular 2.0**  
800 x 700 x 120 mm  
s osvětlením, 2dverová,  
pro montáž na zeď,  
2 elektrické zásuvky  
obj. číslo **80021** 0 08 0 001 200

## Upozornění:







Jedná se o síťové připojení s oběma spínanými fázemi pro osvětlení a je nespínaná fáze pro zásuvku/USB nabíjecí bod/USB-C vyžadována.



## Keramická umyvadla

	Č.	Výrobek	€
	<p>32880 310400 32880 570400</p>	<p><b>Keramické umyvadlo</b> bez přepadu, vč. ventilu s dříkem G 1/4 a keramického krytu ventilu průměr: 400 mm</p> <p>bílá 614,50 černá 614,50</p> <p><b>Upozornění:</b> <b>Keramické umyvadlo lze kombinovat se skříňkou,</b> <b>obj. číslo. 32853, 32854, 32855, 32863, 32864, 32865, 32893 a</b> <b>32894.</b></p>	

## Skříňky pod keramická umyvadla

	Č.	Výrobek	€	
  		<p><b>Skříňka pod umyvadlo</b> vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32880, 1 čelní výsuv s tlumeným dojezdem, vč. zápachové uzávěrky z plastu 1 1/4 x 32</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 vložka</p> <p>Rozměry: 1400 x 550 x 490 mm</p>		
	32893 XX0000		18, 30, 97	2.400,60
	32893 YY0000		29	2.814,80
		<p><b>Skříňka pod umyvadlo</b> idem, mais avec éclairage, prise et chargeur USB et USB-C</p> <p>Rozměry: 1400 x 550 x 490 mm</p>	18, 30, 97	2.877,20
	32893 YY0110	29	3.291,30	
		<p><b>Upozornění:</b> Jedná se o síťové připojení s oběma spínanými fázemi pro osvětlení a je nespínaná fáze pro zásuvku/ USB nabíjecí bod/USB-C vyžadována.</p> <p>Pro vnitřní vybavení čelních výsuvů jsou k dispozici organizéry různých velikostí, viz Příslušenství, obj. číslo 31599.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť.</b></p>		
  		<p><b>Skříňka pod umyvadlo</b> vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32880, 1 čelní výsuv s tlumeným dojezdem, 2 otvor pro baterii, 35 mm, vč. zápachové uzávěrky z plastu 1 1/4 x 32</p> <p><u>Vybavení:</u> - 1 vložka</p> <p>Rozměry: 1400 x 550 x 490 mm</p>		
	32894 XX0000		18, 30, 97	2.424,40
	32894 YY0000		29	2.838,50
		<p><b>Skříňka pod umyvadlo</b> idem, mais avec éclairage, prise et chargeur USB et USB-C</p> <p>Rozměry: 1400 x 550 x 490 mm</p>	18, 30, 97	2.900,80
	32894 YY0110	29	3.314,90	
		<p><b>Upozornění:</b> Jedná se o síťové připojení s oběma spínanými fázemi pro osvětlení a je nespínaná fáze pro zásuvku/ USB nabíjecí bod/USB-C vyžadována.</p> <p>Pro vnitřní vybavení čelních výsuvů jsou k dispozici organizéry různých velikostí, viz Příslušenství, obj. číslo 31599.</p> <p><b>Objednejte prosím zvlášť.</b></p>		

**Upozornění: rozměry = šířka x výška x hloubka**

**V objednávce je nutné dosadit v obj. čísle namísto XX popř. YY číslo barvy.**

## § 1 Rozsah platnosti

(1) Pro obchodní vztahy s našimi zákazníky, zejména pro dodávky produktů, pro zakázky spojené s produkty, plnění, informace a konzultace platí následující "Všeobecné obchodní podmínky" (VOP). Budou-li uzavřeny zvláštní samostatné dohody, které se liší od našich prodejních podmínek, zůstávají tím ostatní prodejní podmínky nedotčeny.

(2) Je-li pro obchod se zákazníkem sjednána platnost Všeobecných obchodních podmínek, platí tyto také pro ostatní obchodní vztahy mezi zákazníkem a námi, není-li písemně sjednáno jinak. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka platí pouze v případě, že je výslovně a písemně uznáme. Zejména platí, že naše mlčení k takovýmto odlišným podmínkám neznámá oznámení nebo souhlas, a to ani pro budoucí smlouvy.

(3) Naše Všeobecné obchodní podmínky platí místo případných Všeobecných obchodních podmínek zákazníka - jako jsou například nákupní podmínky - také v případě, že je podle těchto podmínek považováno přijetí objednávky za bezpodmínečné uznání Všeobecných obchodních podmínek. Přijetím našeho potvrzení objednávky zákazník výslovně uznává, že se vzdává své právní námitky odvozené z Všeobecných obchodních podmínek.

(4) Tyto VOP platí výhradně pro firmy dle ustanovení § 14 německého Občanského zákoníku (OZ), to znamená pro fyzické nebo právnické osoby, které kupují zboží nebo plnění za účelem komerčního nebo profesního používání.

## § 2 Informace, konzultace, vlastnosti produktů

(1) Informace a konzultace a další námi poskytovaná plnění jsou poskytována výhradně na základě našich dosavadních zkušeností. Naše údaje o našich produktech se zakládají na naší vývojářské práci a na technických zkušenostech s používáním produktů.

(2) Hodnoty přitom uváděné je nutno považovat za průměrné hodnoty. Všechny údaje o našich produktech a plněních, zejména vyobrazení, výkresy, údaje o obsahu a výkonu uváděné v našich nabídkách a tiskovinách i ostatní údaje je nutno považovat za přibližné průměrné hodnoty. Tyto výsledky, s nimiž nepřebíráme žádnou další odpovědnost jdoucí nad rámec konkrétní smlouvy, uvádíme slovem a písemně podle našich nejlepších znalostí.

(3) Naše popisy produktů a údaje o nich nepředstavují záruku kvality nebo trvanlivosti ve smyslu ustanovení § 343 OZ, ledaže bychom to zadavateli předtím výslovně písemně potvrdili, nebo pokud je určitá vlastnost uvedena v písemné kupní smlouvě se zákazníkem. To však nezabýváme zákazníka povinností, aby u našich výrobců a postupů před zakoupením sám prověřil, zda jsou vhodné pro jeho vlastní používání.

(4) Informace o normách a podobných technických úpravách a technické údaje, popisy a vyobrazení předmětu dodávky resp. plnění v nabídkách a prospektech a v naší reklamě představují pouze tehdy údaje o vlastnostech, pokud jsme tento stav výslovně označili jako "vlastnost"; v opačném případě se jedná o nezávazný všeobecný popis výkonu.

(5) Záruku přebíráme pouze tehdy, pokud jsme vlastnost nebo plnění označili jako "zaručené".

(6) Odpovědnost za použitelnost a/nebo možnost registrace a/nebo obchodovatelnosti našich produktů nebo plnění za účelem plánovaným zákazníkem mimo zákonem stanovenou odpovědnost nepřebíráme, pokud jsme se zákazníkem písemně nesjednali něco jiného. Ustanovení odstavce 11 zůstávají nedotčena.

(7) K obrázkům, výkresům, cenovým nabídkám a ostatním podkladům k našim produktům a plněním si vyhraujeme vlastnická a autorská práva. Zákazník se zavazuje, že podklady uvedené v předchozí větě nebude poskytovat třetím osobám, ledaže bychom k tomu udělili svůj výslovný písemný souhlas.

## § 3 Zkušební vzorky

(1) Před výrobou veškerého zboží poskytneme zákazníkovi zkušební vzorek objednaného zboží pouze v případě, že to bude zvlášť sjednáno. Vlastnosti zkušebních vzorků jsou součástí smlouvy pouze v případě, že to bylo výslovně písemně sjednáno. Zákazník není oprávněn zkušební vzorky zhodnocovat či předávat dále.

(2) Při objednávce dle zadání zákazníka (výkresy/vzorky atd.) nás zákazník zbavuje nároků třetích osob plynoucích z případných porušení ochranných práv v této souvislosti.

## § 4 Uzavření smlouvy, rozsah plnění, riziko plnění, riziko pořízení

(1) Naše sdělení označená jako "nabídka" jsou nezávazná. Jsou výzvami k učinění objednávky resp. zadání zakázky. Smlouva vzniká - i v běžném obchodním styku - až tehdy, když objednávku resp. zakázku zákazníka písemně nebo textovou formou potvrdíme. Pro obsah smlouvy je rozhodující naše potvrzení objednávky. V případě okamžité dodávky resp. poskytnutí plnění lze naše potvrzení nahradit naší fakturou nebo dodacím listem.

(2) Riziko pořízení neseme pouze na základě výslovné dohody za použití vyjádření "přebíráme riziko pořízení u ...". Převzetí rizika pořízení není založeno na našem závazku samotném dodat věc určenou pouze svým druhem. Jsme pouze povinni dodávat z našich zásob, pokud nebylo písemně výslovně sjednáno jinak.

(3) V případě zakázek s dodávkami na odvolávku nebo v případě prodlení s odběrem způsobeným zákazníkem jsme oprávněni, ihned zakoupit materiál potřebný na celou zakázku a ihned vyrobit veškeré předměty obsažené v dodávce a v případě prodlení s odběrem způsobeným zákazníkem je nabídnout resp. zakázku realizovat. Případné požadavky zákazníka na provedení změn proto již po potvrzení objednávky nelze zohlednit, ledaže by to bylo výslovně písemně dojednáno.

(4) Zákazník nás musí písemně a včas před uzavřením smlouvy upozornit na případné speciální požadavky na naše plnění nebo produkty.

(5) V případě dodávek produktů jsme oprávněni snížit nebo navýšit dodávky ohledně počtu kusů nebo hmotnostního množství až v rozsahu 5 % v porovnání s objednaným množstvím nebo s objemem uvedeným v potvrzené zakázce.

(6) Pokud se přejímka plnění, převzetí plnění nebo produktu nebo jeho zaslání zpozdí z důvodu, za nějž zodpovídá zákazník, pokud zákazník do konce sjednané dodací lhůty neudělí pokyn k expedici nebo pokud zákazník zaviněně nesplní smluvně sjednanou povinnost k odvolávce zakázky v rámci lhůty k tomu sjednané nebo bez sjednané lhůty do 4 měsíců, jsme bez újmy jiných či dalších práv oprávněni po stanovení a uplynutí dodatečně desetidenní lhůty dle naší volby požadovat okamžitou platbu nebo odstoupit od smlouvy nebo odmítnout realizaci a požadovat náhradu škody za celé plnění. Lhůta musí být stanovena písemně nebo v textové podobě. Nemusíme v ní znovu upozorňovat na práva z tohoto ustanovení. V případě, že budeme požadovat náhradu škody, činí náhrada škody 20 % ceny dodávky netto. Prokázání jiné výše škody nebo nevzniknutí škody zůstává vyhrazeno zákazníkovi.

(7) Pokud se zaslání nebo vyvednutí produktů zpozdí na přání zákazníka nebo z důvodu, za které zodpovídá zákazník, jsme oprávněni od okamžiku, kdy měly být produkty odeslány nebo si je měl zákazník vyvednout, tyto produkty uskladnit na výhradní riziko zákazníka a náklady s tím spojené paušálně účtovat částkou ve výši 2,5 % fakturované částky netto za každý započatý měsíc. Prokázání jiné výše nákladů nebo nevzniknutí nákladů na uskladnění zůstává vyhrazeno zákazníkovi. Kromě toho jsme oprávněni naložit po uplynutí lhůty se smluvními produkty jinak a zákazníkovi je dodat v jiné přiměřené lhůtě.

(8) Při zpoždění s objednávkou nebo odvolávkou ze strany zákazníka jsme oprávněni posunout dodávku nebo plnění o stejnou dobu, o jakou se zpozdil zákazník.

## § 5 Plnění, doba plnění, prodlení

(1) Závazné dodací termíny resp. termíny plnění a dodací lhůty resp. lhůty plnění s námi musí být sjednány výslovně a písemně, jinak nejsou účinné. Pokud takováto zvláštní dohoda chybí nebo jsou termíny dodávek resp. plnění a lhůty dodávek resp. plnění sjednány jako cca, zhruba atd., jsou tyto termíny/lhůty nezávazné. V tomto případě usilujeme o to, abychom je dodrželi dle našich nejlepších možností.

(2) Lhůty dodávek resp. plnění začínají běžet v okamžiku, kdy zákazník obdrží naše potvrzení objednávky, nikoliv však dříve, než jsou vyjasněny všechny detaily provedení zakázky a splněny všechny ostatní podmínky, které musí splnit zákazník, zejména nikoliv před zaplacením sjednané zálohy. To samé platí pro termíny dodávek a plnění. Požadovat-li zákazník po udělení zakázky změny, začíná běžet nová, přiměřená dodací lhůta od okamžiku potvrzení změny z naší strany.

(3) Dodávky produktů před uplynutím dodací lhůty a dílčí dodávky jsou přípustné, je-li to pro zákazníka únosné.

(4) Za den dodávky je považován písemně potvrzený dodací termín. Pokud běží současně několik jednotlivých smluv na stejné produkty, jsme oprávněni stanovit pořadí, ve které budou plněny jednotlivé smlouvy. Zájem o naše plnění odpadá pro neexistenci jiné písemné dohody pouze tehdy, pokud nedodáme podstatné části nebo je dodáme se zpožděním.

(5) V případě dodávek produktů je v případě, že odběr dluží zákazník, považován za den dodání den, kdy bylo oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání, v ostatním den odeslání produktu.

(6) Dodávka resp. plnění - není-li sjednáno jinak - jsou u dlouhodobých kontraktů s odvolávkami prováděny také jako jednotlivé smlouvy v rámci sjednané dodací lhůty nebo lhůty pro plnění dle našeho výběru. Produkt resp. zboží můžeme nabídnout k 1. pracovnímu dni po uzavření smlouvy a kdykoliv v rámci dodací lhůty či lhůty pro plnění během obvyklé pracovní doby.

(7) Konkrétní čas dodávky resp. plnění v určitý den nebo v kalendářní týden požadovaný zákazníkem lze uvést v našem potvrzení objednávky zaslaném zákazníkovi. To nás ale nezávazuje k tomu, abychom tento čas dodávky resp. plnění také dodrželi. Budeme však usilovat o to, abychom tento čas dodávky resp. plnění dodrželi. Při časovém prodlení zákazníka včas informujeme.

(8) Budeme-li v prodlení, musí nám zákazník nejprve stanovit přiměřenou náhradní lhůtu. Pokud tato lhůta uplyne nadarmo, vznikají nároky na náhradu škody z porušení povinností - důvod nerozhoduje - pouze dle ustanovení § 11 (Vyloučení a omezení odpovědnosti).

(9) Objednatel je v případě prodlení s dodávkou povinen prohlásit na naše vyžádání v přiměřené lhůtě, zda kvůli prodlení s dodávkou odstoupje od smlouvy nebo trvá na dodávce.

(10) Prodlení nastává v případě, pokud je zákazník v prodlení s plněním povinností vůči nám, a to i povinností plynoucích z jiných smluv.

(11) Pokud zákazník produkty nebo plnění nepřevzme přesto, že je k tomu právně zavázán, jsme oprávněni stanovit škodu. Škoda se při dodávkách produktů stanoví mimo jiné svěpomocným prodejem třetím osobám nebo stanovením ceny znalcem. Nedojde-li k svěpomocnému prodeji, kterým bylo pohroženo, nebo k němu nedojde příslušným způsobem či v příslušné době, zůstává právo na náhradu škody zachováno. Škoda je pak stanovena určením ceny znalcem. Jako rozhodný den pro stanovení ceny platí každopádně první pracovní den po uplynutí dodatečné lhůty.

(12) Můžeme kdykoliv dodat cizí produkt, který je svou hodnotou a funkcí rovnocenný s našimi produkty, pokud nemůžeme vlastní produkt dodat z technických důvodů nebo z důvodu výpadku dodávek ani přes řádné vlastní předzásobení, a pokud zákazníkovi připíšeme případný cenový rozdíl, ledaže by byla výslovně a písemně sjednána dodávka našich vlastních produktů. Ustanovení § 305b OZ (má přednost před individuálním ujednáním) zůstává nedotčeno.

(13) Vyhraujeme si změny našich produktů, sérií a modelů v obvyklém obchodním rámci. Kromě toho jsme oprávněni dodat takový produkt/sérii/model, který svou funkcí, hodnotou a designem nejlépe odpovídá nebo se nejvíce blíží objednanému produktu, pokud z technických nebo zákonných důvodů, za něž neseme zodpovědnost,

nemůžeme dodat sjednaný produkt, nebo pokud dojde k výpadkům našich dodavatelů (viz následující § 6) a pokud případný cenový rozdíl připišíme zákazníkovi.

(14) Námí dlužená plnění můžeme také kdykoliv splnit s pomocí subdodavatelů, pokud nebylo sjednáno osobní plnění.

## § 6

### Výhrada vlastního plnění; vyšší moc a ostatní překážky

(1) Pokud z důvodů, za něž neneseme odpovědnost, neobdržíme dodávky a plnění našich subdodavatelů potřebné pro splnění námí dluženého smluvního plnění nebo dodávky, a to ani přes řádné a dostatečné předzásobení v souladu s množstvím a kvalitou, které vyplývají z naší dohody o dodávkách nebo plnění se zákazníkem (kongruentní krytí), nebo je obdržíme nesprávně či opožděně, nebo nastanou případy vyšší moci ne nepodstatného trvání (tzn. s dobou trvání delší než 14 dní), informujeme našeho zákazníka včas písemně nebo textovou formou. V tomto případě jsme oprávněni posunout dodávku o dobu trvání příslušné překážky nebo z důvodu ještě nesplněné části od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit, pokud jsme splnili naši výše uvedenou informační povinnost a nepřevzali jsme riziko pořízení. Mezi případy vyšší moci patří také stávka, výluha, úřední zásahy, nedostatek energií a surovin, nezaviněné problémy s dopravou či překážky v dopravě, nezaviněné překážky v provozu - způsobené např. ohněm, vodou a škodami na strojích - a všechny ostatní překážky, které při objektivním posouzení nemohly být způsobeny naším zaviněním.

(2) Je-li termín dodávky resp. plnění nebo lhůta dodávky resp. plnění sjednána závazně a dojde-li z důvodu události dle § 6 odst. (1) k překročení sjednaného termínu dodávky resp. plnění nebo sjednané lhůty dodávky resp. plnění o více než čtyři týdny, nebo nelze-li při nezávazném termínu plnění od zákazníka objektivně očekávat, že bude dále smlouvu dodržovat, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit kvůli jeho dosud nesplněné části. Další práva zákazníka, zejména nároky na náhradu škody, v tomto případě neexistují.

## § 7

### Zaslání, balení a přechod rizik

(1) Není-li písemně sjednáno jinak, jsou produkty expedovány námí ze závodu jako nepojištěné na riziko a k tíži zákazníka. Výběr způsobu přepravy a přepravního prostředku zůstává vyhrazen nám. Budeme však usilovat o to, abychom u způsobu a trasy přepravy zohlednili přání zákazníka; vícenáklady tím způsobené - i při sjednané dopravě zdarma - jdou k tíži zákazníka.

(2) Dojde-li k prodlení s odesláním na přání nebo z důvodu zavinění zákazníka, produkty uskladníme na náklady a riziko zákazníka. V tomto případě se oznámení o připravenosti k odeslání rovná odeslání samotnému.

(3) Riziko náhodného zničení nebo náhodného zhoršení přechází na zákazníka v případě, že zákazník dluží odebraním předáním dodávaných produktů a zboží zákazníkovi, v případě povinnosti k odeslání předáním spedici, dopravci nebo jiné firmě pověřené realizací zásilky, nejpozději však s opuštěním našeho závodu, skladu nebo pobočky.

(4) Dojde-li ke zpoždění zásilky v důsledku toho, že z důvodu prodlení s platbou celé částky nebo její části ze strany zákazníka využijeme naše právo na zadržení, či z jiného důvodu, za nějž je odpovědný zákazník, přechází riziko na zákazníka nejpozději od data sdělení o připravenosti k odeslání.

(5) Při vyzvednutí produktů zákazníkem nebo třetí osobou určenou zákazníkem musí být termíny/časy vyzvednutí s námí sjednány nejpozději 3 dny před termínem dodávky.

(6) Způsob odeslání a balení podléhá z důvodu neexistující zvláštní dohody našemu spravedlivému zvážení dle § 315 OZ.

## § 8

### Reklamační povinnost, porušení povinností, odpovědnost za věcné škody

(1) Viditelné věcné vady musí zákazník reklamovat neprodleně, nejpozději však 12 dní po vyzvednutí dodávky ze závodu nebo skladu, jinak po dodání, skryté věcné vady neprodleně po jejich odhalení, nejpozději však v rámci promlčecí lhůty pro uplatnění reklamačních nároků dle odstavce 8.10. Pozdní reklamační vylučuje jakýkoliv nárok zákazníka plynoucí z porušení povinností z důvodu věcných vad. To neplatí v případě úmyslného, hrubě nedbalého nebo klamavého jednání z naší strany, v případě újmy na životě nebo zdraví nebo převzetí záruky za bezchybnost nebo rizika pořízení dle § 276 OZ nebo jiných donucujících zákonných ustanovení a v případě regresního nároku v dodacím řetězci (§§ 478, 479 OZ).

(2) Vady musí být reklamovány písemně. Reklamační chybné formy vylučuje jakýkoliv nárok zákazníka z důvodu vad. Reklamační vad bez přesného uvedení čísla výrobku a bez uvedením příslušné dotčené pozice strany jsou neúčinné.

(3) V případě zaslání produktů musí být vady zjevné při dodávce reklamovány také dopravci, který musí vady zaznamenat. Reklamační vady musí obsahovat co nejpodrobnější popis vady. Jsou-li nedostatky v počtu kusů a váze dle výše uvedené povinnosti kontroly zjevné již při dodávce, musí zákazník reklamovat tyto vady při převzetí produktů a zboží přepravní firmě a musí si reklamaci nechat potvrdit. Reklamační vady, která nebude takto provedena, vylučuje jakýkoliv nárok zákazníka plynoucí z porušení povinností z důvodu vad. To neplatí v případě úmyslného, hrubě nedbalého jednání z naší strany, v případě újmy na životě nebo zdraví nebo převzetí záruky za bezchybnost nebo rizika pořízení dle § 276 OZ nebo jiného donucujícího zákonného ustanovení a v případě regresního nároku v dodacím řetězci (§ 478 OZ).

(4) Jiné porušení povinností musí zákazník před uplatněním dalších práv neprodleně písemně reklamovat a stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě.

(5) Se začátkem zpracování, zpracování, spojení nebo smíchání s jinými věcmi jsou dodané produkty považovány za schválené zákazníkem dle smlouvy. To samé platí v případě, že produkty jsou zaslány dále z původního místa určení. Navíc přísluší zákazníkovi, aby před začátkem výše uvedených činností zjistil kontrolami, které jsou k tomu svým rozsahem a metodou vhodné, zda se dodané produkty hodí pro jim zamýšlené účely zpracování, postupů nebo jiných použití.

(6) Nebyla-li reklamační vady oprávněně, jsme oprávněni požadovat od zákazníka náhradu nákladů, které nám v této souvislosti vznikly.

(7) Pokud je zákazník obchodník, necháme vady, za něž je zodpovědný sám zákazník a neoprávněně reklamační odstranit z pověření a na náklady zákazníka.

(8) Opravy a náhradní dodávky resp. novou výrobu dlužíme pouze v té zemi, ve které jsme náš produkt prodali zákazníkovi nebo do které jsme zboží vyexpedovali dle smlouvy nebo kde jsme poskytli plnění.

(9) Nároky zákazníka u výdajů nezbytných pro náhradní plnění, zejména přepravní, pracovní a materiálové náklady, jsou vyloučeny, pokud se výdaje zvyšují, protože předmět dodávky byl přepraven na jiné místo, než bylo sjednané dodací místo, pokud tato přeprava neodpovídá použití věci ke stanovenému účelu. To neplatí v případech regresu dodávky dle §§ 478, 479 OZ ani v případě klamavého jednání nebo úmyslného poškození nebo převzetí záruky.

(10) Na věcné škody poskytujeme - není-li písemně nebo textovou formou výslovně sjednáno jinak - záruku po dobu 12 měsíců, počítaje ode dne přechodu rizika (viz bod 7.4), v případě odepření přejímky nebo převzetí ze strany zákazníka od okamžiku oznámení, že zboží je připraveno k převzetí. To neplatí pro nároky na náhradu škody ze záruky, převzetí rizika pořízení ve smyslu § 276 OZ, nároků z důvodu újmy na zdraví nebo na životě, listivých, úmyslných nebo hrubě nedbalých, nebo pokud je v případech § 478 OZ (regres v dodacím řetězci), § 438 odst. 1 č. 2 (stavby a věci pro stavby) a § 634a odst. 1 č. 2 OZ (vady staveb) nebo jinak zákonem stanovená delší promlčecí doba. Ustanovení § 305b OZ (přednost individuální dohody u ústní nebo textové nebo písemné podobě) zůstává nedotčeno. Obrácení důkazního břemene není s výše uvedeným ustanovením spojeno.

(11) Další nároky zákazníka kvůli nebo v souvislosti s vadami nebo následnými škodami, z jakéhokoliv důvodu, jsou dány pouze dle ustanovení § 11 (Vyloučení a omezení odpovědnosti).

(12) Naše záruka a z toho plynoucí odpovědnost je vyloučena, pokud vady a s nimi související škody se prokazatelně nezakládají na našich vadných produktech nebo vadném plnění. Zejména je vyloučena záruka a odpovědnost za škody chybného nebo přirozeného nasazení produktů, následky psychologických, chemických nebo elektrolytických vlivů na produkty, které neodpovídají předpokládaným průměrným standardním vlivům. Dále za nevhodné nebo nepřiměřené používání; chybnou montáž resp. uvedení do provozu zákazníkem nebo třetí osobou určenou zákazníkem; přirozené opotřebení; chybné nebo nedbalé nakládání; nesprávnou údržbu. Výše uvedené neplatí při klamavém, hrubě nedbalém nebo záměrném jednání z naší strany, nebo újmy na zdraví nebo životě, převzetí záruky, rizika pořízení dle § 276 OZ a nebo odpovědnosti dle donucujících zákonných ustanovení.

(13) Proveďte-li zákazník nebo třetí osoba nesprávnou opravu, neodpovídáme za důsledky z toho plynoucí. To samé platí pro změny produktu provedené bez našeho předchozího souhlasu nebo výrobcem nepovolené změny používání v porovnání s používáním určeným výrobcem. V případě dalšího prodeje zboží má zákazník vůči nám případné regresní nároky pouze tehdy, pokud zákazník se svým odběratelem nesjednal dohodu jdoucí nad rámec zákonných záručních nároků.

(14) Uznání porušení povinností, zejména v podobě dodávky produktů zatížených vadami, musí mít vždy písemnou formu, jinak je neúčinné.

## § 9

### Ceny, platební podmínky, prodlení, námitka nejistoty, zpětvzetí Zadržovací právo

(1) Všechny ceny jsou uváděny zásadně v eurech s připočtením ceny za obaly, dopravné z dodacího závodu nebo skladu, s připočtením daně z přidané hodnoty hrazenou zákazníkem v zákonem stanovené výši.

(2) Plnění, která nejsou součástí nabídky, budou z důvodu neexistence jiné dohody, realizována na základě aktuálně platných všeobecných ceníků.

(3) Jsme oprávněni úhradu jednostranně příslušně zvýšit v případě zvýšení nákladů na výrobu materiálu a/nebo nákladů na zakoupení materiálu a/nebo produktu, zvýšení přímých a vedlejších mzdových nákladů, sociálních výdajů, nákladů na energie a nákladů souvisejících s ekologickými požadavky, kolísáním směnného kurzu a/nebo měnovými regulacemi a/nebo v důsledku změny cla a/nebo sázeb dopravného a/nebo veřejných odvodů, pokud mají přímý či nepřímý vliv na náklady na výrobu zboží nebo náklady našich smluvně sjednaných plnění a pokud mezi uzavřením smlouvy a dodávkou uběhly více než 4 měsíce. Zvýšení ve výše uvedeném smyslu je vyloučeno, pokud se zvýšení nákladů některých z uvedených faktorů vyrovná snížením nákladů u jiných z jmenovaných faktorů vzhledem k celkovému zatížení dodávky. Dojde-li k poklesu u uvedených nákladových faktorů, aniž by se snížení nákladů vyrovnalo zvýšením jiných z uvedených faktorů, projeví se snížení nákladů snížením ceny zákazníkovi.

(4) Pokud výjimečně dle smlouvy hradíme dopravu, pak zákazník hradí vícenáklady, které vyplývají ze zvýšení přepravních tarifů po uzavření smlouvy.

(5) Naše faktury jsou splatné do 30 dnů po dodávce/plnění bez dalších srážek. Jsme také oprávněni požadovat částečné platby za dodávky produktů, pokud existují objektivní obavy z platební neschopnosti nebo neochoty zákazníka, zejména pokud je zákazník v prodlení s platbou našich pohledávek. Pokud bylo sjednáno skonto, vypočítává se z částky netto a je přípustné pouze v případě, že jsou uhrazeny všechny ostatní závazky z obchodní vztahu se zákazníkem starší 30 dní. Dobropisy zákazníka platí jako faktury pouze na základě výslovné dohody. V těchto případech budou fakturované částky, není-li sjednáno jinak, uhrazeny do 30 dnů po předání zboží bez jakýchkoliv srážek.

(6) I přes jiná ustanovení zákazníka jsme oprávněni započítat platby nejprve na starší dluhy zákazníka; o druhu provedeného zaúčtování budeme zákazníka informovat. Pokud již vznikly náklady a úroky, jsme oprávněni započítat platbu nejprve na náklady, pak na úroky a následně na hlavní plnění. Zákazník se dostává do prodlení s platbou i bez upomenutí do 31 dnů od naší dodávky/plnění resp. do 31 dnů po našem oznámení, že je zboží připraveno k odběru, při dodávkách ze závodu. Pokud byl sjednán závazný termín platby, dostává se zákazník do prodlení při nedodržení termínu platby.

(7) Při prodlení budou účtovány úroky ve výši 8 % nad příslušnou základní sazbou

platnou v době vzniku prodlení. Tyto úroky budou sníženy, pokud zákazník prokáže nižší zatížení; z naší strany je přípustné prokázání vyšší škody.

(8) Kromě toho máme v případě prodlení na straně zákazníka právo zdržet dodávky a plnění plynoucí z veškerých smluv se zákazníkem až do úplného zaplacení. Toto právo na zdržení může zákazník odvrátit poskytnutím výhradního a neomezeného ručení velké německé banky nebo komunální úvěrové instituce připojené k fondu pro zajištění vkladů ve výši veškerých splatných pohledávek.

V ostatním má prodlení v plnění pohledávky za důsledek okamžitou splatnost všech dalších pohledávek vůči nám, které plynou z tohoto obchodního vztahu. Za den platby je považováno datum, kdy peníze obdržíme nebo kdy byla částka připsána na náš účet.

(9) Nebudou-li dodrženy platební podmínky nebo budou zjevné či jevidou ve známost takové okolnosti, které dle našeho povinného obchodního uvážení vyvolávají pochybnosti o platební schopnosti zákazníka, a sice také takové skutečnosti, které již existovaly při uzavření smlouvy a které nám však nebyly známy nebo nám známy být měly, jsme bez ohledu na další zákonná práva v těchto případech oprávněni, zastavit další práci na probíhajících zakázkách nebo zastavit dodávky a u dosud nerealizovaných dodávek požadovat zálohy nebo poskytnutí přiměřených jistin dle spravedlivého uvážení (§ 315 OZ), a po marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty pro poskytnutí takových jistin - bez újmy dalších zákonných práv - odstoupit od smlouvy. Zákazník je povinen uhradit veškeré škody vzniklé v důsledku nerealizace smlouvy.

(10) Dojde-li k odložení plateb, které pak budou později uhrazeny dle dohody, bude za dobu odkladu platby uhrazen úrok ve výši 8 % nad základní sazbou platnou na konci sjednaného období odkladu, aniž by muselo dojít k prodlení.

(11) Právo zákazníka na zdržení nebo zápočet platí pouze u takových protinároků, které nejsou sporné nebo které byly určeny pravomocně, ledaže by byl protinárok založen na porušení podstatných smluvních povinností. Právo na zdržení může zákazník vykonat pouze v případě, že jeho protinárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, které chrání to důležité právní postavení zákazníka, které má smlouva dle svého obsahu a účelu chránit; podstatné jsou dále takové povinnosti, jejichž splnění teprve umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejichž splnění se zákazník zpravidla spoléhá nebo spoléhat může.

(12) Naše ceníky a jiné všeobecné cenové údaje jsou nezávazné, nejsou-li písemně výslovně označeny za závazné.

(13) Návrh na zahájení insolvenčního řízení zákazníka nebo zastavení plateb z jeho strany, které se nezakládá na právu na zdržení či jiných právech, nás opravňuje k tomu, abychom od smlouvy kdykoliv odstoupili nebo abychom dodávku předmětu koupě podmínila splněním platební povinnosti předem, pokud se zákazník v tomto okamžiku nachází ve stavu porušení povinností. Pokud již byl předmět koupě dodán, je kupní cena ve výše uvedených případech splatná ihned. Také jsme oprávněni požadovat předmět koupě zpět a zdržet jej až do úplného zaplacení kupní ceny.

(14) Od zastavení plateb ze strany zákazníka nebo podání návrhu na insolvenční zákazník již zákazník není oprávněn zboží s výhradou vlastnictví prodat, zpracovat, spojit jej či smísit (viz § 10 odstavec (1)). V tomto případě musí zboží s výhradou vlastnictví neprodleně uskladnit zvlášť a označit jej a částky, které nám z postoupených pohledávek z důvodu dodávek zboží přísluší a které obdržel, pro nás uschovat ve svěřenecké správě.

#### § 10 Výhrada vlastnictví

(1) Vyhrazuje si vlastnictví ke všem námi dodaným zařízením a zboží (dále jako "zboží s výhradou vlastnictví"), dokud nebudou uhrazeny všechny naše pohledávky z obchodního vztahu se zákazníkem včetně budoucích nároků z později uzavřených smluv. To platí také pro saldo v náš prospěch, pokud jsou jednotlivé nebo všechny pohledávky námi přijímány na běžný účet (kontokorent) a účet je saldován.

(2) Zákazník musí zboží s výhradou vlastnictví dostatečně pojistit, zejména proti požáru a krádeži. Nároky vůči pojišťovně ze škodní události, která postihla zboží s výhradou vlastnictví, jsou již nyní postoupeny nám ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví.

(3) Zákazník je oprávněn prodat dodané zboží v obvyklém obchodním styku. Jiné způsoby disponování se zbožím, zejména jeho zástava nebo postoupení vlastnictví za účelem poskytnutí jistin, mu nejsou povoleny. Není-li zboží s výhradou vlastnictví při dalším prodeji třetím kupujícím zaplaceno ihned, je zákazník povinen prodávat pouze s výhradou vlastnictví. Právo na další prodej zboží s výhradou vlastnictví bez náhrady odpadá, pokud zákazník zastaví svou platbu nebo pokud se vůči nám dostane do prodlení. To samé platí, je-li zákazník součástí koncernu a/nebo pokud k jedné z výše uvedených skutečností dojde u mateřské resp. nadřazené společnosti.

(4) Zákazník nám již tímto postupuje všechny pohledávky, včetně jistin a vedlejších práv, které mu plynou v souvislosti s dalším prodejem zboží s výhradou vlastnictví vůči koncovému odběrateli či třetím osobám. Není-li zboží s výhradou vlastnictví při dalším prodeji třetím kupujícím zaplaceno ihned, je zákazník povinen prodávat pouze s výhradou vlastnictví. Právo na další prodej zboží s výhradou vlastnictví bez náhrady odpadá, pokud zákazník zastaví svou platbu nebo pokud se vůči nám dostane do prodlení. To samé platí, je-li zákazník součástí koncernu a/nebo pokud k jedné z výše uvedených skutečností dojde u mateřské resp. nadřazené společnosti.

(5) Zákazník je oprávněn stáhnout nám postoupenou pohledávku až do našeho odvolání, které můžeme učinit kdykoliv. Na naše vyžádání je povinen poskytnout nám všechny informace a podklady potřebné k inkasování postoupených pohledávek, a neučíníme-li tak sami, informovat své odběratele ihned o postoupení v náš prospěch.

(6) Zahrne-li zákazník pohledávky z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví do kontokorentního vztahu již existujícího mezi ním a jeho odběrateli, již nyní nám postupuje z toho plynoucí saldo uznané v jeho prospěch ve výši částky, která odpovídá celkové částce pohledávek z dalšího prodeje našeho zboží s výhradou vlastnictví, která byla vložena do kontokorentního vztahu.

(7) Postoupil-li již zákazník pohledávky z dalšího prodeje námi dodaného zboží či zboží, které má být dodáno, třetí osobě, zejména na základě pravého či nepravého faktoringu, nebo učinil jiné dohody, kvůli kterým by mohlo dojít k poškození našich

současných nebo budoucích práv na zajištění dle tohoto § 10, musí nás o tom neprodleně informovat. V případě nepravého faktoringu jsme oprávněni od smlouvy odstoupit a požadovat vydání již dodaného zboží; to samé platí v případě pravého faktoringu, pokud zákazník dle smlouvy s faktorem nemůže volně disponovat kupní cenou pohledávky.

(8) V případě chování, které je v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s platbou, jsme - aniž bychom museli odstoupit od smlouvy - oprávněni ke zpětvzetí veškerého zboží s výhradou vlastnictví; zákazník je v tomto případě povinen toto zboží okamžitě vydat, pokud se u porušení povinností z jeho strany nejedná pouze o nepodstatné porušení. Pro zjištění stavu námi dodaného zboží směje kdykoliv během obvyklé pracovní doby vstoupit do obchodních prostor zákazníka.

(9) Při zpětvzetí zboží s výhradou vlastnictví dojde zároveň k odstoupení od smlouvy pouze tehdy, pokud to výslovně písemně prohlásíme nebo pokud to předpokládají donucující zákonná ustanovení.

(10) Zákazník nás musí neprodleně písemně informovat o všech zásadích třetích osob do zboží s výhradou vlastnictví nebo nám postoupených pohledávek.

(11) Přesáhne-li hodnota jistin, které máme k dispozici dle předchozích ustanovení, zajištěné pohledávky celkově o více než 10 %, jsme na vyžádání zákazníka povinni vydat jistiny dle naší volby.

(12) Opracování a zpracování zboží s výhradou vlastnictví je prováděno pro nás jako výrobce ve smyslu § 950 OZ, avšak aniž by nás zavazovalo. Je-li zboží s výhradou vlastnictví zpracováváno nebo nedělitelně spojeno s jinými předměty, která nám nepatří, získáváme spoluvlastnické právo k nové věci v poměru fakturované hodnoty našeho zboží k fakturovaným hodnotám ostatních zpracovaných nebo spojených předmětů. Je-li naše zboží spojeno s jinými movitými předměty do jednotné věci, kterou je nutno považovat za věc hlavní, přenechává nám zákazník již nyní spoluvlastnické právo k této věci ve stejném poměru. Zákazník bude toto vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro nás bezplatně spravovat. Takto vzniklá spoluvlastnická práva jsou považována za zboží s výhradou vlastnictví. Na náš požadavek je zákazník kdykoliv povinen poskytnout nám informace nezbytné k uplatnění našich vlastnických či spoluvlastnických práv.

(13) Je-li v případě dodávek do zahraničí nutno v zemi dovozu učinit z naší strany či ze strany zákazníka opatření nutná pro výše uvedenou výhradu vlastnictví nebo výše uvedená ostatní práva, musí nás na to zákazník písemně nebo textovou formou upozornit a přijmout taková opatření neprodleně a na vlastní náklady. Na těchto opatřeních se budeme spolupodílet nezbytnou měrou. Pokud právo ve státě dovozu nepřípouští výhradu vlastnictví, umožňuje nám však vyhradit si k předmětu dodávky jiná práva, můžeme tato práva tohoto druhu vykonávat dle spravedlivého uvážení (§ 315 OZ). Není-li tím dosaženo rovnocenného zajištění našich nároků vůči zákazníkovi, je zákazník povinen opatřit nám na své náklady neprodleně jiné vhodné jistiny k dodanému zboží nebo jiné jistiny dle našeho spravedlivého uvážení (§ 315 OZ).

#### § 11

#### Vyloučení a omezení odpovědnosti

(1) Svýhradou níže uvedených výjimek neodpovídáme zejména za nároky zákazníka na náhradu škody či náhradu výdajů - z jakéhokoliv právního důvodu - při porušení povinností ze závazkového vztahu.

(2) Výše uvedené vyloučení odpovědnosti dle bodu 11.1 neplatí, je-li odpovědnost dána zákonem, a také v případě:

- vlastního úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností a úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností zákonných zástupců nebo pověřených osob;

- porušení podstatných smluvních povinností; "podstatné smluvní povinnosti" jsou ty povinnosti, které chrání právě takové podstatné právní pozice zákazníka, které mu má smlouva svým obsahem a účelem zajistit. Podstatné jsou dále takové smluvní povinnosti, jejichž splnění teprve umožňuje řádnou realizaci smlouvy a v jejichž dodržování zákazník obvykle věří nebo věřit smí;

- újmy na zdraví a životě, způsobené také zákonnými zástupci nebo pověřenými osobami;

- v případě prodlení, pokud byl stanoven pevný termín dodání a/nebo plnění;

- pokud jsme převzali záruku za jakost našeho zboží nebo za úspěch plnění, nebo riziko pořízení ve smyslu § 276 OZ.

- při odpovědnosti dle zákona o odpovědnosti za produkt nebo v jiných zákonem stanovených případech odpovědnosti.

(3) V případě, že k naší tíži či k tíži námi pověřených osob jde jen lehká nedbalost a nejedná se o žádný z případů dle výše uvedeného odstavce 11.2, tam odřážka 3, 4, 5 a 6, odpovídáme také při porušení podstatných smluvních povinností pouze za předvídatelnou škodu a škodu typickou pro konkrétní druh smlouvy.

(4) Výše naší odpovědnosti se pro každou jednotlivou škodní událost omezuje na maximální částku ve výši 250.000,- EUR. To neplatí, jedná-li se z naší strany o lest, úmysl nebo hrubou nedbalost, pro nároky z důvodu újmy na zdraví a životě a v případě pohledávky, která je založena na deliktním jednání nebo na výslovně převzaté záruce nebo na převzetí rizika pořízení dle § 276 OZ nebo v případech zákonem předepsaných výšších částek odpovědnosti. Další odpovědnosti je vyloučena.

(5) Vyloučení resp. omezení odpovědnosti dle výše uvedeného odstavce 11.1 až 11.4 a odstavce 11.6 platí stejnou měrou ve prospěch našich orgánů, našich vedoucích i ostatních zaměstnanců a jiných pověřených osob i našich subdodavatelů.

(6) Nároky zákazníka na náhradu škody z tohoto smluvního vztahu mohou být uplatněny pouze ve lhůtě jednoho roku od zákonného začátku promlčení. To neplatí, jedná-li se z naší strany o lest, úmysl nebo hrubou nedbalost, pro nároky z důvodu újmy na zdraví a životě a v případě pohledávky, která je založena na deliktním jednání nebo na výslovně převzaté záruce nebo na převzetí rizika pořízení dle § 276 OZ nebo v případě, že platí zákonem stanovená delší promlčecí lhůta.

(7) Obrácení důkazního břemene není s výše uvedenými ustanoveními spojeno.

## § 12 Ochranná práva třetích osob

(1) Nebylo-li sjednáno jinak, jsme pouze povinni poskytnout dodávku nebo plnění ve Spolkové republice Německo, které nebude zatíženo komerčními ochrannými právy a autorskými právy třetích osob. Pokud z důvodu porušení ochranných práv našimi produkty dodanými zákazníkovi třetí osoba uplatní oprávněné nároky, ručíme vůči zákazníkovi takto:

a. Dle naší volby se nejprve pokusíme zajistit na naše náklady pro dotčené dodávky buď užívací právo, nebo produkty pozmenit tak, aby ochranné právo nebylo porušeno, nebo je vyměníme. Pokud to není za přiměřených podmínek možné, má zákazník svá zákonná práva, která se však řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

b. Zákazníkovi tato práva přísluší pouze tehdy, pokud nás o nárocích uplatněných třetími osobami neprodleně informoval, porušení neuznává a nám zůstanou vyhrazena veškerá opatření na obranu a smířčí jednání. Pokud zákazník přestane produkty používat z důvodu zmenšení škod či z jiných důležitých důvodů, je povinen upozornit třetí osobu na to, že s ukončením používání není spojeno uznání porušení ochranných práv. Bude-li zákazník v důsledku používání námi dodaných produktů napaden třetími osobami pro porušení ochranných práv, je zákazník povinen nás o tom informovat a dát nám příležitost podílet se na případném soudním sporu. Zákazník nás musí véstí takového soudního sporu v každém směru podporovat. Zákazník se musí zdržet takového jednání, které by mohlo zhoršit naše právní postavení.

(2) Nároky zákazníka jsou vyloučeny, pokud k porušení ochranných práv došlo jeho zaviněním. Nároky zákazníka jsou vyloučeny také tehdy, je-li porušení ochranných práv způsobeno speciálními požadavky zákazníka, způsobem použití, které jsme nemohli předpokládat nebo tím, že zákazník produkty pozmenil a použil je společně s produkty, které jsme nedodali my.

## § 13 Odpovědnost za produkt

(1) Zákazník nepozmění zboží způsobem majícím vliv na jeho bezpečnost, zejména nepozmění ani neodstraní varování o nebezpečích vyplývajících z nesprávného používání. Při porušení této povinnosti nás zákazník v našem vnitřním vztahu zbavuje nároků třetích osob na odpovědnost za produkt, pokud je zákazník odpovědný za okolnost, která byla příčinou.

(2) Budeme-li z důvodu produktové chyby nuceni produkt stáhnout nebo vydat příslušné varování, bude nás zákazník podporovat a přijme veškerá únosná, námi nařízená a přiměřená opatření. Zákazník je povinen hradit náklady na stažení produktu nebo vydání varování, pokud odpovídá za vadu produktu a vzniklou škodu dle ustanovení upravujících odpovědnost za produkt. Další nároky tímto zůstávají nedotčeny.

(3) Zákazník nás bude neprodleně informovat o rizicích při používání zboží a možných vadách produktu, o kterých se dozví.

## § 14 Místo plnění; příslušný soud; platné právo

(1) Místem plnění je pro všechny smluvní povinnosti sídlo naší společnosti.

(2) Soudem příslušným pro všechny spory je výlučně také sídlo naší společnosti, nestanoví-li zákonná ustanovení povinně jiný příslušný soud. Jsme však také oprávněni podat proti zákazníkovi žalobu u jeho všeobecně příslušného soudu.

(3) Pro všechny právní vztahy mezi zákazníkem a námi platí výlučně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN (CISG). Výše uvedená ustanovení platí i v případě, že zákazník je cizinec nebo má své sídlo v zahraničí.

## § 15 INCOTERMS Zákazy postoupení Změny a doplňky Písemná forma Salvátorská klauzule

(1) Jsou-li sjednány obchodní klauzule podle International Commercial Terms (INCOTERMS), platí INCOTERMS 2010.

(2) Tímto odmítáme zákaz či omezení postoupení stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách objednatele, zejména také v případě, je-li postoupení závislé na předchozím souhlasu objednatele.

(3) Změny těchto obchodních podmínek oznámíme zákazníkovi v případě existujícího obchodního vztahu písemně. Tyto změny jsou považovány za odsouhlasené zákazníkem, pokud se zákazník písemně nevyjádří proti těmto změnám. Na tento právní důsledek musíme zvlášť upozornit v informaci o změně. Zákazník nám musí svůj nesouhlas zaslat do šesti týdnů po obdržení oznámení o změně.

(4) Všechny dohody, vedlejší ujednání, přísliby a změny smlouvy musí být učiněny písemnou formou. To platí také pro zrušení povinnosti písemné formy. Ústní ujednání nebo změny/doplňky jsou neplatné.

(5) Zastavení plateb zákazníka, které se nezakládá na právu na zadržení či jiných právech nás opravňuje kdykoliv, po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, odstoupit od smlouvy nebo realizovat dodávky produktů nebo plnění až po splnění platební povinnosti. Pokud již byly produkty dodány nebo plnění již poskytnuto, je protiplnění ve výše uvedených případech splatné ihned. Také jsme oprávněni požadovat produkty ve výše uvedených případech zpět a zadržet je až do úplného zaplacení kupní ceny, pokud nebyla sjednána platba zálohy. Od zastavení plateb ze strany zákazníka nebo při podání návrhu na insolvenční řízení zákazníka již zákazník není oprávněn zboží s výhradou vlastnictví prodat, zpracovat, spojit jej či smísit. V tomto případě musí zboží s výhradou vlastnictví neprodleně uskladnit zvlášť a označit jej a částky, které nám z postoupených pohledávek z důvodu dodávek zboží přísluší a které obdržel, pro nás uschovat ve svéfenecké správě.

(6) Zákazník není bez našeho písemného souhlasu oprávněn převádět svá práva vyplývající ze smlouvy. Ustanovení § 354a německého Obchodního zákoníku zůstává

nedotčeno.

(7) Je-li některé ustanovení této smlouvy z důvodu práva Všeobecných obchodních podmínek dle §§ 305 až 310 OZ zcela nebo částečně neúčinné/neplatné nebo není proveditelné či se takovým stane, platí zákonná ustanovení. Je-li některé současné nebo budoucí ustanovení smlouvy částečně neúčinné/neplatné z jiných důvodů než jsou ustanovení týkající se práva Všeobecných obchodních podmínek dle §§ 305 až 310 OZ nebo není-li proveditelné či se takovým stane, zůstává platnost ostatních ustanovení této smlouvy nedotčena, pokud není realizace smlouvy - také při zohlednění následujících úprav - pro jednu ze stran neúnosně tvrdá. To samé platí také v případě, že se po uzavření smlouvy projeví mezera, kterou je potřeba vyplnit. Strany nahradí ustanovení, které je neúčinné/neplatné/neproveditelné z jiných důvodů než jsou ustanovení upravující právo Všeobecných obchodních podmínek dle §§ 305 až 310 OZ, nebo mezeru, kterou je nutno vyplnit, účinným ustanovením, které odpovídá právnímu a ekonomickému záměru neúčinného/neplatného/neproveditelného ustanovení nebo celkovému účelu smlouvy. Ustanovení § 139 OZ (částečná neplatnost) je - i ve smyslu úpravy důkazního břemene - výslovně vyloučeno. Je-li neplatnost určitého ustanovení ve výše uvedeném případě založena na míře plnění nebo čase (lhůta nebo termín) zde stanoveném, musí být sjednáno takové ustanovení, které obsahuje právně přípustnou míru nejvíce se blížící míře původní.

### Upozornění:

**V souladu s ustanoveními Spolkového zákona na ochranu dat upozorňujeme na to, že naše společnost je vedena s pomocí výpočetní technologie a v této souvislosti také ukládáme data obdržaná se zákazníkem na základě našeho obchodního vztahu.**

Únor 2015













# KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG  
Postfach 1365  
D-58653 Hemer  
Telefon +49 2372 90 4-0  
Telefax +49 2372 90 42 36  
info@keuco.de  
www.keuco.com

Změny modelů, omyly a tiskové chyby vyhrazeny. Přetisk a rozmnožování, a to i jednotlivých částí, pouze s výslovným svolením firmy KEUCO GmbH & Co. KG., Postfach 1365, D-58653 Hemer. Všechny ceny se rozumějí v € bez DPH.

Artikel-Nr. **03595 990701** (06/2024)