



DUSCHOLUX



Walk-in řešení

Bez viditelných profilů a stabilizačních vzpěr.



Collection 3C Posuvné dveře

Flexibilní řešení použití: walk-in, do niky i do rohu.

Jako transparentní sprchová zástěna s posuvnými dveřmi, přesvědčí ať už jako varianta do niky, walk-in nebo rohový vstup – bezrámové řešení nevyžaduje horní vodící profil, a díky tomu působí lehce a transparentně. Tenké nástěnné profily zdůrazňují čistý design a vnitřní pojezdy skel zaručují vysokou úroveň těsnosti. Přesah skla 170 milimetrů umožňuje instalaci bez zaměření.

Přehled:

- Bezrámová sprchová zástěna, sklo síly 8 mm
- Barvy profilu: standardně matná černá a lesklá stříbrná (leštěná mosaz Gold 093 na vyžádání)
- 7 různých standardních velikostí s velmi rychlým termínem dodání
- Pro instalaci do niky a jako walk-in řešení
- Nově navržený tenký stěnový profil s rozsahem nastavení 20 mm
- Lze instalovat na všechny standardní sprchové vaničky, díky malé ploše profilu 27 mm
- Celkový rozsah nastavení 100 mm
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro je součástí ceny
- Vnitřní pojezd skla s maximální těsností
- Tenký magnetický hliníkový uzavírací profil
- Efektivní výška skla 1975 mm (výška skla vč. stab. vzpěry 2000 mm)



01

Posuvné dveře Collection 3C jsou vždy dodávány bez horního vodícího profilu, ať už jako varianta Walk-in nebo varianta do niky. Stabilizační vzpěra 90°, alternativně 45°.

02

Snadné ovládání: vnitřní pojezdy zajistí hladký chod a bezpečně zadržují vodu.

03

Úchyt v provedení lesklá stříbrná nebo matná černá podtrhuje jemný design. Úchyt je jak z vnější tak i z vnitřní strany.

04

90° i 30° spojovací kusy stabilizační vzpěry jsou k dispozici v provedení lesklá stříbrná a matná černá.

05

Díky nástěnnému profilu s rozsahem nastavení 20 mm se otevírají zcela nové možnosti. Flexibilní instalaci tak nic nestojí v cestě.

Modely



Další modelové varianty naleznete v ceníku **Duscholux 2025-26** od strany 52.

Collection 3C Příslušenství

Technické informace.



Detail dolního posuvu dveří



Držák ručníků*



Detail horního posuvu dveří



Úchyt v barvě Platinum lesklá stříbrná



Úchyt v barvě matná černá




Detail nástěnného profilu

Technické informace


- 8 mm silné jednovrstvé tvrzené bezpečnostní sklo
- Možné vyrovnání nerovnosti až do +/- 3 mm
- Výška skla 1975 mm. Celková výška 2000 mm v kombinaci se stabilizační vzpěrrou

	Navýšení ceny
*Držák ručníků do šířky 900 mm	330,-

WM= rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).
Rozměry v mm / doporučené ceny v EUR bez DPH.



Pevný segment a boční díl



Uzavírací strana dveřního dílu

Barevné provedení profilů a skel



070 matná stříbrná



062 platinum lesklá



248 matná černá



751 čiré s CareTec Pro


794 carbon
s CareTec Pro801 částečný Edelsatin
s CareTec Pro

Collection 3C Posuvné dveře

Walk-in, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 Čiré s CareTec Pro
1200	2100	458.840001.1200	458.840002.1200	1.669,-
1400	2100	458.840001.1400	458.840002.1400	1.791,-
1800	2100	458.840001.1800	458.840002.1800	2.029,-

Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Různé	Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 Matná černá	230,-
801 Částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		

Poznámky

Výška sprchového koutu:

Pokud nebude objednáno jinak, bude Collection 3C dodávána ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

Sklo částečný Edelsatin 801:


Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Collection 3C Posuvné dveře

do niky, 2-dílné



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	062 Platinum lesklá stříbrná 751 Čiré s CareTec Pro
1400	2100	458.110001.1400	458.110002.1400	2.007,-
1800	2100	458.110001.1800	458.110002.1800	2.251,-
2100	2100	458.110001.2100	458.110002.2100	2.438,-

Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny	Barvy	Navýšení ceny
794 Carbon s CareTec Pro	232,-	248 Matná černá	230,-
801 Částečný Edelsatin s CareTec Pro	235,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	306,-		

Poznámky


Výška sprchové zástěny: Pokud není objednáno jinak bude Collection 3C dodán ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výška do 2100 mm bez navýšení ceny.

Sklo částečný Edelsatin (801): Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Air 3 Walk-in

Přehled:

- Bezrámová sprchová zástěna s 10 mm silným sklem
- Velkorysé Walk-in řešení bez profilů pro maximální transparentnost
- Vhodný pro montáž na dlažbu a obložené stěny
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec®Pro ve standardní výbavě
- Standardní výška sprchové zástěny do 2200 mm



Držák ručníků



šířka	výška	hloubka	typ držáku	provedení	chrom 062, 078 matný chrom 070	matná černá 248 matná bílá 001, nerez 252
700	40	56	752062	inst. ve výrobě	390,-	500,-
700	40	58	752274	inst. na místě	390,-	497,-
180-1200	40	56	752215	inst. na místě	412,-	505,-

WM= rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).
Rozměry v mm / doporučené ceny v EUR bez DPH.

Barevné provedení skel



751 Čiré s CareTec Pro
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro



794 Carbon s CareTec Pro



801 Edelsatin (půl) s CareTec Pro



821 Terra s CareTec Pro



783 Edelsatin s CareTec Pro




802 Zrcadlové s CareTec Pro




814 Polar s CareTec Pro

Air 3

Walk-In



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	751 Čiré s CareTec Pro
1000	2200	476.195400.1000	476.205400.1000	1.389,-
1200	2200	476.195400.1200	476.205400.1200	1.453,-
1500	2200	476.195400.1500	476.205400.1500	1.576,-
1800*	2200	476.195400.1800	476.205400.1800	1.941,-
2000*	2200	476.195400.2000	476.205400.2000	2.192,-

* Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

Stabilizační vzpěra 752223*

Navýšení ceny

070 Matná stříbrná	177,-
278 Lesklá stříbrná	177,-
237 Matná bílá	234,-
248 Matná černá	234,-
252 Kartáčovaná nerezová ocel	275,-

* Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	360,-
794 Carbon s CareTec Pro	203,-
801 Částečný edelsatin s CareTec Pro	360,-
802 Zrcadlové s CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	211,-
814 Polar s CareTec Pro	835,-
821 Terra s CareTec Pro	203,-
824 ČástečnýPolar s CareTec Pro	835,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	320,-

Poznámky

Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Sklo Polar (814):


Sklo Polar je v provedení bílá do výšky 1350 mm, poté se do výšky 1500 mm bílá prosvětluje do ztracena v čiré sklo. U zvláštních provedení se přechod bílé mění poměrně výšce skla.

Pozor:


Vestavný stěnový profil musí být objednaný a instalovaný předem.

Výška sprchová zástěny:

Pokud není objednáno jinak, je Air 2 dodáván ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2200 mm bez příplatku.



Průřez osazením skla vedle hrany spádové lišty, upevnění vlevo



Detail bezprofilové instalace

Air 2 Walk-in

Přesně tak individuální jako jste vy.

Varianta se stěnovým profilem na obklad nebo s vestavným neviditelným profilem pod obklad až do nadoblačných výšek skel.



Air 2 Walk-in



Terra



Carbon

Přehled:

- Bezrámová sprchová zástěna se sílou skla 10 mm
- Matná stříbrná, lesklá stříbrná, matná bílá, matná černá a kartáčovaná nerezová ocel
- Nástěnný profil je k dispozici také pro montáž pod obklad (zapuštěný)
- Povrchová úprava skla DUSCHOLUX CareTec® Pro ve standardní výbavě
- Vhodný pro montáž na dlažbu a vaničky
- Standardní výška sprchové zástěny do 2200 mm

Držák ručníků



	výška	hloubka	typ držáku	provedení	chrom 062, 078 matný chrom 070	matná černá 248 matná bílá 001, nerez 252
700	40	56	752062	inst. ve výrobě	390,-	500,-
700	40	58	752274	inst. na místě	390,-	497,-
180-1200	40	56	752215	inst. na místě	412,-	505,-

WM= rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).
Rozměry v mm / doporučené ceny v EUR bez DPH.

Barevné provedení skel



751 Čiré s CareTec Pro
804 Optiwhite čiré
s CareTec Pro



794 Carbon
s CareTec Pro



801 Edelsatin (půl)
s CareTec Pro



821 Terra
s CareTec Pro



783 Edelsatin
s CareTec Pro




802 Zrcadlové
s CareTec Pro




814 Polar
s CareTec Pro

Air 2

Walk-in se stěnovým profilem na obklad



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vpravo	070 Matná stříbrná 751 Čiré s CareTec Pro
1200	2200	445.195400.1200	445.205400.1200	1.328,-
1500	2200	445.195400.1500	445.205400.1500	1.450,-
2000*	2200	445.195400.2000	445.205400.2000	1.888,-

*Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

Nástěnný profil pro instalaci na obklad	Navýšení ceny
278 Lesklá stříbrná	75,-
237 Matná bílá	110,-
248 Matná černá	145,-
252 Kartáčovaná nerezová ocel	145,-

Stabilizační vzpěra 752223*	Navýšení ceny
070 Matná stříbrná	177,-
278 Lesklá stříbrná	234,-
237 Matná bílá	275,-
248 Matná černá	
252 Kartáčovaná nerezová ocel	

*Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	360,-
794 Carbon s CareTec Pro	203,-
801 Částečný edelsatin s CareTec Pro	360,-
802 Zrcadlové s CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	211,-
814 Polar s CareTec Pro	835,-
821 Terra s CareTec Pro	203,-
824 ČástečnýPolar s CareTec Pro	835,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	320,-


Poznámky

Sklo částečný Edelsatin (801):
Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.


Sklo Polar (814):
Sklo Polar je v provedení bílá do výšky 1350 mm, poté se do výšky 1500 mm bílá prosvětluje do ztracena v čiré sklo. U zvláštních provedení se přechod bílé mění poměrně výšce skla.

Pozor:
Vestavný stěnový profil musí být objednaný a instalovaný předem.

Výška sprchová zástěny:
Pokud není objednáno jinak, je Air 2 dodáván ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2200 mm bez příplatku.



Instalace walk-in skla AIR 2 vedle hrany spádové lišty, upevnění vlevo



Rozměry stěnového profilu 520369 pro instalaci na obklad




Stěnový profil 520369 pro instalaci na obklad


WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

Air 2

Walk-in se stěnovým profilem pod obklad



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Zhotovení na míru

Šířka do	Výška do	Objednací číslo upevnění vlevo	Objednací číslo upevnění vlevo	070 Matná stříbrná 751 Čiré s CareTec Pro
1200	2200	445.195409.1200	445.205409.1200	1.034,-
1500	2200	445.195409.1500	445.205409.1500	1.156,-
2000*	2200	445.195409.2000	445.205409.2000	1.594,-

* Od šířky 1500 mm musí být součástí instalace stabilizační vzpěra.

Profily

Vestavný profil pod obklad	Délka	objednací číslo	Cena
070 Matná stříbrná	2200	520367.070	294,-
278 Lesklá stříbrná	2200	520367.278	369,-
237 Matná bílá	2200	520367.237	404,-
248 Matná černá	2200	520367.248	404,-
252 Kartáčovaná nerezová ocel	2200	520367.252	439,-

Stabilizační vzpěra 752223*	Navýšení ceny
070 Matná stříbrná	177,-
278 Lesklá stříbrná	234,-
237 Matná bílá	234,-
248 Matná černá	234,-
252 Kartáčovaná nerezová ocel	275,-

Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny
783 Edelsatin s CareTec Pro	360,-
794 Carbon s CareTec Pro	203,-
801 Částečný edelsatin s CareTec Pro	360,-
802 Zrcadlové s CareTec Pro	523,-
804 Optiwhite čiré s CareTec Pro	211,-
814 Polar s CareTec Pro	835,-
821 Terra s CareTec Pro	203,-
824 ČástečnýPolar s CareTec Pro	835,-
Zpracování skla podle náčrtku: zkosení/ výřez	320,-

Poznámky

Sklo částečný Edelsatin (801):

Sklo bude potištěno mléčným pruhem na střed skla v šířce 900 mm. Speciální velikosti na vyžádání.

Sklo Polar (814):


Sklo Polar je v provedení bílá do výšky 1350 mm, poté se do výšky 1500 mm bílá prosvětluje do ztracena v čiré sklo. U zvláštních provedení se přechod bílé mění poměrně výšce skla.

Pozor:


Vestavný stěnový profil musí být objednaný a instalovaný předem.

Výška sprchová zástěny:

Pokud není objednáno jinak, je Air 2 dodáván ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2200 mm bez příplatku.



Průřez osazením skla hrany spádové lišty, upevnění vlevo



Rozměry vestavného stěnového profilu 520367 pro instalaci pod obklad



Vestavný stěnový profil pod obklad 520367

WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.



Classic 3C



Stella 1 C



Allegra 2

Přehled skel


Sprchové zástěny

	Stella 1C	Allegra 2	Classic 3	
Skla	●	●		551 Čiré
		○		751 Čiré s CareTec Pro
	○		○	951 Čiré s CareTec
		○		794 Carbon s CareTec Pro
		○		801 Částečný Edelsatin s CareTec Pro
		○		802 Zrcadlové s CreTec Pro
		○		816 Edelsatin
			●	070 Matná stříbrná
Profily	●	○		078 Lesklý chrom
		○		248 Matná černá
		○		278 Lesklá stříbrná
			○	293 Saténová lesklá stříbrná


● Designový prvek ○ Zakázková výroba

Stella 1C

Walk-In



Náhled



Pohled shora

Poznámky

Výška sprchového koutu: Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

Zhotovení na míru


WEM od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 Číré
200 - 1000	2000	S1CW900SM	870,-

Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
951 Clear CareTec	130,-
Speciální výška 2001 to 2100	108,-

Stella 1C

Walk-In s bočním dílem v 90° úhlu



Náhled



Pohled shora

Poznámky

Výška sprchového koutu: Pokud není objednáno jinak, dodává se Stella 1C ve standardní výšce 2000 mm. Speciální výšky až do 2100 mm za příplatek.

Zhotovení na míru


WEM od ... do	Šířka bočního dílu od ... do	Výška	Objednací číslo	078 Lesklý chrom 551 Číré
200 - 1000	200 - 400	2000	S1CW901SM	1.280,-

Speciální výbava


Skla	Navýšení ceny
951 Číré s CareTec	130,-
Speciální výška od 2001 do 2100	159,-

Allegra 2

Walk-in



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278, bude stabilizační vzpěra dodána v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, bude stabilizační vzpěra dodávána v provedení - matná černá. Délka stabilizační vzpěry činí 1200 mm.

Standard

WM	WEM	Výška	Objednací číslo	070 matná stříbrná 551 Číré
800	785-805	2000	487.265020	585,-
900	885-905	2000	487.267020	611,-
1000	985-1005	2000	487.269020	637,-
1100	1085-1105	2000	487.261120	674,-
1200	1185-1205	2000	487.261220	708,-
1400	1385-1405	2000	487.261420	812,-

Zhotovení na míru

Speciální šířka do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 Matná stříbrná 551 Číré
1000	2100	487.260000.1000	804,-
1400	2100	487.260000.1400	979,-


Speciální výbava

Skla	Navýšení ceny
751 Číré s CareTec Pro	89,-
594 Carbon	155,-
794 Carbon s CareTec Pro	244,-
601 Částečný Edelsatin	306,-
801 Částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-
602 Zrcadlové	344,-
802 Zrcadlové s CareTec Pro	433,-
816 Edelsatin	306,-
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-


Různé	Navýšení ceny
278 Lesklá stříbrná	80,-
248 Matná černá	
752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-

Allegra 2

Walk-in s dveřním dílem



Náhled, upevnění vlevo



Pohled shora, upevnění vlevo

Poznámky

Při objednání profilu v provedení 070 a 278, bude stabilizační vzpěra dodána v provedení - lesklý chrom. Při objednání profilu v provedení 248, bude stabilizační vzpěra dodávána v provedení - matná černá. Délka stabilizační vzpěry činí 1200 mm.

Zhotovení na míru

Speciální šířka BR1 do	Šířka dveřního dílu do	Speciální výška do	Objednací číslo	070 Matná stříbrná 551 Čiré
1200	500	2100	487.280000.1200	1.330,-

Speciální vybava

Skla	Navýšení ceny	Různé	Navýšení ceny
751 Čiré s CareTec Pro	89,-	278 Lesklá stříbrná	80,-
594 Carbon	155,-	248 Matná černá	
794 Carbon s CareTec Pro	244,-	752700 Lepicí set pro nástěnný profil	111,-
601 Částečný Edelsatin	306,-		
801 Částečný Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
602 Zrcadlové	344,-		
802 Zrcadlové s CareTec Pro	433,-		
816 Edelsatin	306,-		
816 Edelsatin s CareTec Pro	395,-		
Zpracování skla dle náčrtku: zkosení/ výřez	203,-		




Další modelové varianty naleznete v ceníku **Duscholux 2025-26** od strany 164.


WM = rozměry sprchové vaničky, WEM = vestavný rozměr sprchové vaničky (odskok).
Rozměry v mm/ doporučené ceny v EUR bez DPH.

Classic 3

Walk-In



Náhled



Pohled shora

Poznámky

Instalace: Walk-in zástěnu lze instalovat vpravo nebo vlevo přímo na místě.



Madlo, stabilizační vzpěra a panty jsou vždy v provedení lesklý chrom.

Standard

WM	Šířka	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
800	800	1928	C3NW9000800B951293	560.-
900	900	1928	C3NW9000900B951293	560.-
1000	1000	1928	C3NW9001000B951293	595.-
1200	1200	1928	C3NW9001200B951293	680.-

Zhotovení na míru

Speciální šířka od ... do	Výška	Objednací číslo	293 Leská stříbrná 951 Číré s CareTec
230 - 1200	1928	C3NW900SM	720.-



Gessi 726 Warm Bronze
Brushed PVD



Laufen Rosegold PVD

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Kyvadlové dveře Viva ve speciálních barvách

Kyvadlové dveře VIVA modelové řady 472, nyní nabízíme ve speciálních barvách, odpovídající barvám vodovodních armatur od renomovaných evropských i světových výrobců.


Barevnou úpravu dílů pro DUSCHOLUX AG v rámci kooperace zajišťuje externí firma, který se specializuje na povrchovou úpravu koupelnových armatur a doplňků. Díky tomu můžeme nabídnout nespočet barev od různých výrobců armatur.

Subdodavatelské ceny za barevné zpracování jsou výrazně vyšší, proto je třeba prodejní ceny stanovit vždy individuálně na základě přesně zadané dispozice sprchového koutu s rozměry a provedením skel. Důležité je, abychom vždy znali přesné označení výrobce a barevného provedení - např. : výrobce baterie, její barevný kód a popis (např. GESSI, 726, Warm Bronze Brushed). Jen tak zajistíme správné zpracování nabídky a objednávky beze záměn.


Vlastnosti

- Speciální barvy odpovídající barevnému provedení armatur od renomovaných výrobců
- Galvanická povrchová úprava
- Lakované povrchy prostřednictvím efektního laku
- Možné pro všechny bezrámové modely kotvené stěnovým kováním
- Dodací lhůta cca 8 týdnů
- Upozornění : variabilita jednotlivých komponentů z různých materiálů může vést k jemným barevným rozdílům mezi těmito prvky.


Dostupné instalace




do niky



do niky s pevným
segmentem



do niky s protilehlým
pevným segmentem



do niky, 2-dílné




s bočním dílem



s bočním dílem, 2 dílné




s pevným segmentem a
bočním dílem



s protilehlým pevným segmentem
a bočním dílem



rohový vstup s bočním
dílem



Walk-in s kováním
na zdi

Manufaktur pro speciální situace


Přesně tak individuální jako jste vy.

Máte mimořádné nápady nebo velmi zvláštní stavební situaci? Žádný problém. Program Manufaktur od společnosti Duscholux realizuje vaše individuální požadavky a přizpůsobí řešení skla podle vašich přání a nápadů. Téměř všechno je možné, zejména u čirých skel. Pomocí řešení skleněných provedení Walk-in zástěn, zvláštních výšek a šířek chceme ukázat, co můžeme udělat. K tomu vše vyrábíme ručně. Toto je řemeslo, které budujeme a je založeno na desetiletích zkušeností. Pro sofistikovaný design skla s vysokou náročností na návrh komplexního řešení, funkci a příjemný pocit prostoru. Zašlete nám Vaše požadavky, které rádi zpracujeme a navrhujeme technické řešení.




Manufaktur Walk-in

Řešení od podlahy ke stropu, varianta kombinace profilů podlaha / strop.



Náhled
pozice skla vlevo



Pohled shora
Pozice skla vlevo

Zhotovení na míru - příklady kalkulací cen, síla skla 10 mm, profily podlaha / strop

šířka WM do	výška do	Obj. číslo	Objednávací číslo	070 matná stříbrná 751 čiré s CareTec Pro	078 lesklá stříbrná 51 čiré s CareTec Pro	050 matná černá 751 čiré s CareTec Pro
1200	2700	1200	970.26011x.1200.2500	1.483,-	1.833,-	2.353,-
1200	3000	1200	970.26011x.1200.3000	1.800,-	2.150,-	2.672,-
1500	2500	1500	970.26011x.1500.2500	1.800,-	2.150,-	2.672,-
1500	3000	1500	970.26011x.1500.3000	1.800,-	2.150,-	2.672,-

X=1, pozice skla vlevo, X=2 pozice skla vpravo
Ceny jsou orientační, pro přesný výpočet ceny musí být zadána šířka a výška skla

Speciální provedení - příplatek:

Skla v provedení mléčné sklo EDELSATIN 783, kouřové sklo CARBON 794, mléčný pruh částečný EDELSATIN 801, zrcadlové sklo MIRROR 802.

Cena proti poptávce na základě přesných rozměrů.

Poznámky:

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k nadstandardním rozměrům a váze skel, je potřeba věnovat pozornost a posoudit manipulaci se sklem tzn. dopravitelnost skla na místo instalace a možnosti instalace skla v daném prostoru.

Barevné provedení profilů:

možné další barevné provedení profilů jako matná bílá, kartáčovaná nerez apod.

Cena dle poptávky.

Další designové varianty skel:

jsou možné další provedení typů skel Edelsatin mléčné sklo 783, kouřové sklo Carbon 794, částečný Edelsatin 801, zrcadlové sklo Mirror 802, zlatohnědé sklo Terra 821.

Cena dle poptávky.

Technické podklady:

DUSCHOLUX zajišťuje komplexní služby tzn. zaměření, včetně možné instalace servisními specialisty v daném regionu (není podmínkou). Dodávka zboží prostřednictvím sítě specializovaných velkoobchodních partnerů v dané lokalitě ČR a SK.

Zpracování zakázky a výroba

BEZPLATNÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS

DLE CENOVÉ NABÍDKY

**IHNEDE
PORADENSTVÍ**



Poradíme Vám u sítě našich prodejců nebo u Vás doma.

**DO 48 HODIN
ZAMĚŘENÍ**



Náš odborník zaměří danou stavební situaci přímo na místě.

**DO 48 HODIN
TECHNICKÝ VÝKRES**



Zpracujeme Vaši zakázku do posledního detailu.

**DO 48 HODIN
CENOVÁ NABÍDKA**



Nabídku získáte od Vašeho dodavatele.

**4-5 TÝDNŮ
VÝROBA**



Po obdržení objednávky se výrobek vyrábí ve výrobním závodě ve švýcarském Thunu.

INSTALACE



Výrobek nainstaluje Váš instalatér nebo náš profesionální servisní specialista.

CareTec® Pro

Jedinečná povrchová úprava skla.

Geniální.

DUSCHOLUX CareTec® Pro chrání povrch proti útoku vodního kamene. Čištění funguje zcela bez chemikálií.

Dlouhotrvající.

DUSCHOLUX CareTec® Pro poskytuje trvalou ochranu proti korozi skla.

Jednoduchý.

DUSCHOLUX CareTec® Pro snižuje úsilí při čištění a trvale snižuje roční spotřebu pitné vody.

Šetří čas.

DUSCHOLUX CareTec® Pro eliminuje potřebu leštění. Čištění hadříkem z mikrovlákna je dostačující jednou za 2 týdny v závislosti na tvrdosti vody.



www.duscholux.com/caretecpro

D

DUSCHOLUX

DUSCHOLUX AG, C.F.L. - Lohnerstrasse 30, Postfach, 3604 Thun Švýcarsko | www.duscholux.com

DUSCHOLUX AG - obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku
Centrum bydlení a designu, Kaštanová 515/125a, Brno 620 00 CZ
Telefon: +420 702 192 608 | E-mail: info@duscholux.cz | www.vcmarketing.eu