



GROHE SPA

# KATALOG 2026

|                          |                     |                                          |     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----|
| Koupelnové baterie SPA   | Baterie a Keramika  | Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D | 154 |
|                          |                     | Atrio Private Collection                 | 155 |
|                          |                     | Atrio                                    | 165 |
|                          |                     | Allure                                   | 181 |
|                          |                     | Allure Brilliant Private Collection      | 193 |
|                          |                     | Allure Brilliant                         | 202 |
|                          |                     | Airio                                    | 209 |
|                          |                     | Splachovací tlačítka                     | 210 |
|                          |                     | Montážní tělesa                          | 212 |
| Sprchy SPA               | Sprchy a Termostaty | Grotherm Aqua Tiles                      | 216 |
|                          |                     | Rainshower Aqua Pure                     | 220 |
|                          |                     | Rainshower Aqua Tiles                    | 225 |
|                          |                     | Stropní sprchy Rainshower Aqua           | 232 |
|                          |                     | Hlavové sprchy Rainshower Aqua           | 233 |
|                          |                     | Ruční sprchy Rainshower Aqua             | 237 |
|                          |                     | Boční sprchy Rainshower Aqua             | 240 |
|                          |                     | Bidetové spršky Rainshower Aqua          | 241 |
|                          |                     | Aquasymphony                             | 242 |
|                          |                     | F-digital Deluxe                         | 243 |
|                          |                     | Příslušenství do koupelny SPA            | 246 |
|                          |                     | Doplňkové produkty                       | 250 |
| Seznam objednacích čísel |                     |                                          | 258 |

**GROHE AG** si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.  
Tento ceník je platný od 01.07.2024 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.






GROHE SPA





A woman with her eyes closed and head tilted back, relaxing in a spa pool. A white towel is rolled up behind her head, decorated with two white flowers. The background shows a stone wall and some greenery.

## GROHE SPA

### SALUS PER AQUAM VODA ZDROJEM ZDRAVÍ

Nic se nevyrovná síle vody – je očistná, osvěžující a uzdravující.

Voda je skutečným elixírem života a poskytuje nám požitek, který se ničemu nevyrovná. Umožňuje nám ztlumit ruch okolního světa a najít klid pro tělo i duši. Ponořte se do uklidňujících vodních rituálů a inspirujte své smysly k nalezení rovnováhy a skryté síly. Společnost GROHE je přesvědčena, že voda je zásadním zdrojem životní energie. Proto oživila podznačku

GROHE SPA a dodala jí nadčasový nádech. Deset let po prvním uvedení na trh je naše vášeň pro vodu v každém detailu produktů GROHE SPA nyní ještě hmatatelnější.








## KVALITA

Produkty navrhujeme a vyrábíme v Německu s důrazem na dokonalé zpracování, hladké ovládání a maximální spolehlivost. Každý produkt prochází důkladným testováním přímo v továrně.



## TECHNOLOGIE

Naše technologie zpříjemňují každodenní kontakt s vodou. Vycházíme vstříc potřebám všech uživatelů a přinášíme inovace, které zlepšují životy našich zákazníků i profesionálů po celém světě.





## DESIGN

Na základě skutečných potřeb navrhujeme designová řešení zaměřená na každého jednotlivce. Produkty GROHE spojují nadčasovou estetiku s dokonalou funkcí.



## UDRŽITELNOST

Vyvíjíme produkty, které minimalizují spotřebu přírodních zdrojů – ve výrobě, dopravě a při každodenním používání. Přinášíme čistou radost z vody, která tu zůstane i příštím generacím.







# PŘEHLED KOLEKCÍ GROHE SPA

## KOUPELNOVÉ BATERIE



ICON 3D



ALLURE GRAVITY



ATRIO



ALLURE



ATRIO PRIVATE COLLECTION



ALLURE BRILLIANT  
PRIVATE COLLECTION



ALLURE BRILLIANT



GRANDERA



# PŘEHLED KOLEKČÍ GROHE SPA

## SPRCHY A SPRCHOVÉ SYSTÉMY



GROHTHERM AQUA TILES



RAINSHOWER AQUA TILES



RAINSHOWER AQUA PURE



AQUASYMPHONY



## KERAMIKA



AIRIO

## SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA




ARENA AQUA TILES

## ČTYŘI ÚROVNĚ ZÁŽITKU

Čtyři úrovně konceptu GROHE SPA představují dokonalý zážitek z luxusního koupání, který pro vás vytváříme.

Každá úroveň ukazuje špičku našich možností v designu a technologiích – od naprosté individualizace v první úrovni až po precizně navržené domácí wellness oázy na úrovni čtvrté.



ÚROVEŇ 1

ÚROVEŇ 2

ÚROVEŇ 3

ÚROVEŇ 4

ÚROVEŇ 1 ICON 3D – ABSOLUTNÍ PŘIZPŮSOBNÍ | ÚROVEŇ 2 PRIVATE COLLECTIONS – LUXUS ŠITÝ NA MÍRU | ÚROVEŇ 3 BARVY, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY – HARMONIE DESIGNU | ÚROVEŇ 4 SVĚTLO, PÁRA, ZVUK, VŮŇ – ZÁŽITEK PRO VŠECHNY SMYSLY





## ÚROVEŇ 1

Absolutní přizpůsobení

Baterie GROHE Icon3D zcela mění představu o tom, co je v designu a technologii možné – a otevírá nové dimenze udržitelnosti i spolupráce.

Díky průlomovému využití 3D tisku z kovu jsme vytvořili skutečné klenoty mezi koupelnovými bateriemi, které nastavují nový standard preciznosti, elegance a exkluzivity.

Radikálně minimalistický design šetří cenné zdroje a zároveň zosobňuje čistotu a esenciální sílu vody. Tato kolekce přináší nebývalou volnost v navrhování koupelen v prémiovém segmentu – tam, kde forma a funkce tvoří dokonale harmonický celek.



## OSLAVA VODY JAKO VIZUÁLNÍHO ZÁŽITKU

### GROHE ALLURE BRILLANT ICON 3D

Omezení konstrukčních prvků na absolutní minimum a důraz na čistou podstatu tvarů nejen šetří cenné přírodní zdroje, ale také nabízí nový, interaktivní zážitek z vody. Díky dutému vnitřku baterie GROHE Allure Brilliant Icon 3D uvidíte proud vody jako kouzelný optický klam.







GROHE ALLURE BRILLANT ICON 3D







**20 634 SD0** | Tříotvorová, desková umyvadlová baterie

**20 635 SD0** | Tříotvorová, nástěnná umyvadlová baterie

## UTVÁŘÍME BUDOUCNOST VODY GROHE ATRIO ICON 3D

### GROHE ATRIO ICON 3D

Mimořádně tenká výpusť baterie GROHE Atrio Icon 3D podtrhuje ambice společnosti GROHE bořit hranice možného. Sofistikovaný výrobní proces 3D tisku z kovu podtrhuje jedinečnost řady Icon 3D: Každý produkt je unikát a celá kolekce je dostupná pouze jako limitovaná edice několika kusů ročně.







**20 665 SD0** | Tříotvorová, nástěnná umyvadlová baterie

**20 664 SD0** | Tříotvorová, desková umyvadlová baterie









## ÚROVEŇ 2

Private Collections – personalizovaný luxus

Luxusní GROHE SPA Atrio a Allure Brilliant Private Collections nabízejí pečlivě vybrané barvy, materiály a povrchové úpravy, které podporují všestrannost a individualitu.

Společně s globálními průkopníky Caesarstone jsme vyvinuli nádherné materiály, které jsme začlenili do designu našich baterií, a proměnili je tak v skutečná sochařská díla. Tyto elegantní akcenty z křemene lze kreativně propojit s materiály stěn a povrchů, čímž vzniká harmonická rovnováha mezi armaturami a prostorem, který zabírají.

Ve spojení s elegantními hmatovými povrchy, jako jsou dokonale vroubkované úchyty, GROHE SPA poskytuje inspiraci k vytvoření bohatých, jedinečných konceptů koupelen.



## UMĚNÍ PERSONALIZACE

### GROHE ALLURE GRAVITY

Navržena s nekonečnými možnostmi přizpůsobení, kolekce GROHE Allure Gravity spojuje štíhlý čtvercový tvar s vyměnitelnými krycími deskami z prémiových materiálů, jako je křemen a sklo, a přináší jedinečný dotek odpovídající individuálním vkusu. Dostupná v různých velikostech, designech a barvách, tato kolekce promění každou koupelnu ve stylový prostor, který podporuje pohodu a komfort.







GROHE ALLURE GRAVITY



100 962 KFO 0 | Rainshower Aqua Pure Sprchový systém s termostatem na zed'  
101 677 KFO 0 | Rainshower Aqua Polička













**104 746 GLO 0 + 106 061 BNO 0** | Umyvadlová tříotvorová baterie + Kryt

**104 747 KFO 0 + 106 071 KS0 0** | Páková umyvadlová baterie DN 15 | velikost XL + Kryt

## DODEJTE KOUPELNĚ NĚCO Z VAŠÍ OSOBNOSTI

### GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Řada Atrio Private Collection, která získala ocenění Red Dot, sází na individualitu. Široká škála tvarů a barev ovládacích pák, včetně prémiových materiálů Caesarstone, vám umožní decentní a osobité vyladění koupelnového interiéru. Řada Private Collection splňuje požadavky různých stylů. Design sahá od minimalistického až po tradiční, a zároveň zůstává věrný základním estetickým prvkům řady. Jasně linie a oblé tvary podtrhují nadčasový vzhled.







**21 140 DA0** | Umyvadlová jednootvorová baterie | DN 15 | velikost XL

**48 458 DA0** | Rukojeti Caesarstone White Attica

**39 958 00H** | Umyvadlo na desku Airio | 45 cm

**25 227 DA0** | Vanová baterie

**48 458 DA0** | Rukojeti Caesarstone White Attica





**106 867 DA0 0** | Grohtherm Aqua Tiles Termostat pro podomítkovou instalaci se 4 ventily

**105 006 DA0 0** | Sada ruční sprchy se dvěma proudy | sprchovou hadicí a magnetickým držákem na stěnu

**107 056 DA0 0** | Rainshower Aqua hlavová sprcha kulatá | 360 mm | 2 proudy

**26 801 DA0** | Rainshower Aqua Boční sprcha Rainshower SmartActive







**21 140 DA0** | Umyvadlová jednootvorová baterie | DN 15 | velikost XL

**48 458 DA0** | Rukojeti Caesarstone White Attica

**39 958 00H** | Umyvadlo na desku Airio | 45 cm







**25 229 DC0** | Vanová baterie

**48 460 000** | Vložky Caesarstone White Attica

**26 066 DC0** | Set hlavové sprchy Rainshower Cosmopolitan 310, 380 mm

**24 396 DC0** | Termostatická sprchová baterie se 2 výstupy

**48 466 000** | Vložky Caesarstone White Attica

**26 866 DC0** | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick

**28 388 DC1** | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm

**27 057 DC0** | Sprchový odtokový oblouk Rainshower

**27 074 DC0** | Nástěnný držák ruční sprchy Rainshower

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION



25 229 DC0 | Vanová baterie

48 462 000 | Vložky Caesarstone White Attica







**20 589 DC0** | Tříotvorová umyvadlová baterie  
**48 460 000** | Vložky Caesarstone White Attica  
**39 958 00H** | Umyvadlo na desku Airio | 45 cm

**26 066 DC0** | Set hlavové sprchy Rainshower Cosmopolitan 310, 380 mm  
**24 396 DC0** | Termostatická sprchová baterie se 2 výstupy  
**48 466 000** | Vložky Caesarstone White Attica  
**26 866 DC0** | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick  
**27 074 DC0** | Nástěnný držák ruční sprchy Rainshower  
**28 388 DC1** | Sprchová hadice Silverflex I 1750 mm  
**27 057 DC0** | Nástěnné kolínko Rainshower







20 587 GLO | Tříotvorová umyvadlová baterie  
48 459 GLO | Rukojeti Caesarstone Vanilla Noir  
39 958 00H | Umyvadlo na desku Airio | 45 cm

25 227 GLO | Vanová baterie  
48 459 GLO | Rukojeti Caesarstone Vanilla Noir





- 26 066 GLO | Set hlavové sprchy Rainshower Cosmopolitan 310, 380 mm
- 24 396 GLO | Termostatická sprchová baterie
- 48 467 000 | Vložky Caesarstone Vanilla Noir
- 26 866 GLO | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick
- 27 074 GLO | Nástěnný držák ruční sprchy Rainshower
- 28 388 GL1 | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm
- 27 057 GLO | Nástěnné kolínko Rainshower













24 396 GLO | Termostatická sprchová baterie  
48 467 000 | Vložky Caesarstone Vanilla Noir  
26 866 GLO | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick  
27 074 GLO | Nástěnný držák ruční sprchy Rainshower  
28 388 GL1 | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm  
27 057 GLO | Nástěnné kolínko Rainshower

25 227 GLO | Vanová baterie  
48 459 GLO | Rukojeti Caesarstone Vanilla Noir





21 142 ALO | Jednootvorová umyvadlová baterie | velikost XL

48 457 000 | Vložky Caesarstone Vanilla Noir

39 958 00H | Umyvadlo na desku Airio | 45 cm





25 229 ALO | Vanová baterie

48 461 000 | Vložky Caesarstone Vanilla Noir

26 066 ALO | Set hlavové sprchy Rainshower Cosmopolitan 310, 380 mm

24 396 ALO | Termostatická sprchová baterie se 2 výstupy

48 467 000 | Vložky Caesarstone Vanilla Noir

26 866 ALO | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick

27 074 ALO | Nástěnný držák ruční sprchy Rainshower

28 388 A01 | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm

27 057 ALO | Nástěnné kolínko Rainshower



21 142 ALO | Jednootvorová umyvadlová baterie | velikost XL

48 457 000 | Vložky Caesarstone Vanilla Noir

39 958 00H | Umyvadlo na desku Airio | 45 cm



24 396 ALO | Termostatická sprchová baterie se 2 výstupy  
48 467 000 | Vložky Caesarstone Vanilla Noir  
26 866 ALO | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick  
27 074 ALO | Nástěnný držák ruční sprchy Rainshower  
28 388 A01 | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm  
27 057 ALO | Sprchový odtokový oblouk Rainshower





**25 229 ALO** | Vanová baterie

**48 461 000** | Vložky Caesarstone Vanilla Noir

**21 142 ALO** | Jednootvorová umyvadlová baterie | velikost XL

**48 457 000** | Vložky Caesarstone Vanilla Noir

**39 958 00H** | Umyvadlo na desku Airio | 45 cm





## KOUPELNA JAKO VAŠE UMĚLECKÉ DÍLO

### GROHE ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

Řemeslná zručnost společnosti GROHE se spojuje s materiálovým know-how společnosti Caesarstone, která přináší nejčistší křemenné částice a přetváří je v povrch, který je jeden z nejodolnějších na trhu.

Mistrovské dílo vytvořené pro dlouhou životnost a ladící s elegancí bílých a černých mramorů Caesarstone použitých v několika variantách úchytek, pák a výpustí vytvořených pro koupelny na míru.





GROHE SPA
















**24 423 DC0** | Páková vanová baterie s materiálem White Attica Caesarstone


**20 668 DC0** | Třídílná umyvadlová baterie s trapézovými rukojeťmi a materiálem White Attica Caesarstone | Velikost L

**20 672 000** | Třídílná umyvadlová baterie s knoflíkovými rukojeťmi a materiálem Vanilla Noir Caesarstone | Velikost L









## ÚROVEŇ 3

Barvy, materiály, povrchy – harmonie v designu

GROHE SPA představuje vrchol designu koupelen. Naše produktová nabídka je široká, přitom dokonale harmonická, a umožňuje nekonečné kombinace designových prvků pro dosažení mimořádných výsledků.

Dbáme na barvy a materiály, protože víme, že každý sebemenší detail má význam. Neviditelná nit spojuje všechny naše kolekce a odráží to, čemu říkáme „princip dokonalého sladění“. Tento princip pomáhá designérům a architektům vytvářet ucelené, koherentní prostory, které zároveň respektují osobní vkus a preference. Jako lídři v trendech a technologiích koupelen předvídáme ducha doby a formujeme budoucnost koupelen a zážitků s vodou.





## IKONA ELEGANCE A PRECIZNÍHO ZPRACOVÁNÍ

### GROHE ATRIO

Představte si kruh. Tak přirozený tvar. Čistý, dynamický a uklidňující současně. Vizuální metafora pro úplnost a věčnost. Tento elementární a mimořádně elegantní tvar se stal základním stavebním kamenem nové kolekce vodovodních baterií Atrio, které představují ikonické objekty s cílem inspirovat mnoho následujících generací.





GROHE ATRIO



24 365 DA0 | Páková umyvadlová baterie | velikost XL  
39 958 00H | Umyvadlo na desku Atrio | 45 cm





GROHE ATRIO







**24 365 DAO** | Páková umyvadlová baterie | velikost XL

**106 867 DLO 0** | Termostat Grohtherm Aqua pro podomítkovou instalaci se 4 ventily

**105 006 DLO 0** | Sada ruční sprchy Rainshower Aqua Stick s duálním proudem | sprchovou hadicí | magnetickým nástěnným úchytem

**107 056 DLO 0** | Sada hlavové sprchy Rainshower Aqua – kulatá | 360 mm | 2 proudy

**26 801 DLO** | Boční sprchy Rainshower Aqua

GROHE ATRIO



25 272 GLO | Vanová baterie







GROHE ATRIO







GROHE ATRIO







- 24 358 DC0 | Termostatická sprchová baterie se 2 výstupy
- 27 074 DC0 | Nástěnný držák ruční sprchy Rainshower
- 28 388 DC1 | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm
- 27 057 DC0 | Nástěnné kolínko Rainshower



**20 661 DC0** | Tříotvorová umyvadlová baterie  
**39 958 00H** | Umyvadlo na desku Airio | 45 cm

**25 272 DC0** | Vanová baterie





## PRECIZNÍ SPOJENÍ TVARU A FUNKCE

### GROHE ALLURE

Baterie GROHE Allure, která kombinuje nejmodernější vodní technologie s německým řemeslným zpracováním, se vyznačuje podmanivým minimalistickým designem. Tento progresivní vzhled se snoubí s vybranými barvami, materiály a povrchovými úpravami pro oslavu jedinečných vodních rituálů.







- 26 564 MS0 | Sada hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube 422 mm  
29 181 MS2 | Termostat Allure pro podomítkovou instalaci s 2cestným přepínačem  
26 866 MS0 | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick  
26 659 MS0 | Rainshower nástěnný úchyt s držákem  
28 388 MS1 | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm





32 146 MS1 | Jednopaková umyvadlová baterie | L-velikost

40 342 MS1 | Držák na ručníky | osušky

19 316 MS1 | Čtyřotvorová vanová baterie









**19 316 MS1** | Čtyřotvorová vanová baterie

**32 146 MS1** | Jednopaková umyvadlová baterie | L-velikost

**26 564 MS0** | Sada hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube 422 mm

**29 181 MS2** | Termostat Allure pro podomítkovou instalaci s 2cestným přepínačem

**26 866 MS0** | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick

**26 659 MS0** | Rainshower nástěnný úchyt s držákem

**28 388 MS1** | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm



- 26 564 MG0 | Sada hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube 422 mm  
29 181 MG2 | Termostat Allure pro podomítkovou instalaci s 2cestným přepínačem  
26 866 MG0 | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick  
26 659 MG0 | Rainshower nástěnný úchyt s držákem  
28 388 MG1 | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm





20 188 MG1 | Tříotvorová umyvadlová baterie

40 342 MG1 | Držák na ručníky | osušky

19 316 MG1 | Čtyřotvorová vanová baterie





**19 316 MG1** | Čtyřotvorová vanová baterie

**20 188 MG1** | Tříotvorová umyvadlová baterie

**26 564 MG0** | Sada hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube 422 mm

**29 181 MG2** | Termostat Allure pro podomítkovou instalaci s 2cestným přepínačem

**26 866 MG0** | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick

**26 659 MG0** | Rainshower nástěnný úchyt s držákem

**28 388 MG1** | Sprchová hadice Silverflex | 1750 mm









26 479 GN0 | Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube 430 mm

29 176 GN1 | Páková baterie s třísměrným přepínačem

26 866 GN0 | Ruční sprcha Rainshower Aqua Stick

26 370 GN0 | Euphoria Cube Nástěnná sprchová jednotka s integrovaným držákem sprchy

28 362 GL1 | Sprchová hadice Silverflex | 1250 mm





20 188 GN1 | Tříotvorová umyvadlová baterie  
40 882 000 + 40 278 GN1 | Sklenice a držák  
40 339 GN1 | Držák na ručníky

25 221 GN1 | Pětioťvorová vanová sada  
40 341 GN1 | Držák na ručníky



GROHE ALLURE



25 221 GN1 | Pětioťvorová vanová sada





GROHE ALLURE



20 188 AL1 | Tříotvorová umyvadlová baterie





## SOFISTIKOVANÉ POSELSTVÍ

### GROHE ALLURE BRILLIANT

Obohatte svou koupelnu o něco skvostného. Kolekce GROHE

Allure Brilliant je opravdu jedinečná. Její hladký povrch a výrazně vybroušené hrany připomínají vzácný drahokam. Řada Allure Brilliant obsahuje velké množství unikátních baterií, které každý koupelnový interiér obohatí o prvek, který bude oprávněně budit emoce.





24 344 000 | Páková umyvadlová baterie | velikost L  
39 476 00H | Umyvadlo na desku Cube | 80 cm

29 405 000 | Čtyřotvorová páková vanová kombinace

26 883 000 | Stropní sprcha Rainshower Aqua 230 12 l/min  
13 486 000 | Kaskádová výpust  
24 340 000 | Páková baterie s třisměrným přepínačem  
26 886 000 | Sada ruční sprchy Rainshower Aqua Stick 9,5 l  
28 388 001 | Sprchová hadice Silverflex I 1750 mm  
26 850 000 | Nástěnné kolínko







GROHE ALLURE BRILLIANT







- 13 486 000 | Kaskádová výpust'  
26 883 000 | Stropní sprcha Rainshower Aqua 230 12 l/min  
24 340 000 | Páková baterie s třisměrným přepínačem  
26 886 000 | Sada ruční sprchy Rainshower Aqua Stick 9,5 l  
28 388 001 | Sprchová hadice Silverflex I 1750 mm  
26 850 000 | Nástěnné kolínko  
  
29 405 000 | Čtyřrotvorová páková vanová kombinace

## KOMPLETNÍ KOLEKCE PRO MODERNÍ STYL

### GROHE GRANDERA

Navození autentické a osvěžující atmosféry v koupelně je prostřednictvím baterií GROHE Grandera snadné, a to nezávisle na velikosti a typu vašeho příštího projektu. Tato řada totiž obsahuje všechny nezbytné prvky luxusní koupelny – od umyvadlových a bidetových baterií až po sprchy a dechberoucí podlahové, stojící vanové baterie. Ať už preferujete deskovou nebo nástěnnou variantu a podomítkovou nebo nástěnnou montáž, každá sprchová i vanová baterie řady Grandera hovoří stejným designovým jazykem a pyšní se pečlivě promyšlenými detaily.





GROHE



24 371 000 | Páková umyvadlová baterie | velikost XL  
39 608 00H | Umyvadlo na desku Essence | 60 cm

24 375 000 | Páková vanová baterie

26 898 000 | Hlavová sprcha Rainshower Grandera  
24 260 000 | Páková baterie s 2směrným přepínačem  
26 901 000 | Sada ruční sprchy Rainshower Grandera Stick 7,6 l  
28 388 001 | Sprchová hadice Silverflex I 1750 mm  
26 897 000 | Nástěnné kolínko







**24 375 000** | Páková vanová baterie

**39 571 00H** | Závěsné WC Essence

**39 577 000** | Sedátko a poklop Essence

**39 574 00H** | Závěsný bidet Essence

**24 372 000** | Páková bidetová baterie

**38 844 000** | Páková bidetová baterie Arena Cosmopolitan

**40 908 000** | Držák toaletního papíru







## ÚROVEŇ 4

Světlo, pára, zvuk, vůně – multisenzorické zážitky

Voda na nás působí mnoha pozitivními způsoby. Uklidňuje, čistí a uzdravuje tělo, ale zároveň povzbuzuje a dodává energii. GROHE SPA oslovuje všechny naše smysly a plně vyživuje mysl, tělo i duši. Chápeme inspirativní sílu vody a naším cílem je vytvářet výjimečné vodní zážitky a multisenzorické momenty blaženosti. Naše moduly Rainshower Aqua, AquaSymphony a F-Digital Deluxe kombinují nadčasovou eleganci s moderní technologií a využívají světlo, páru, zvuk a vůni k potěšení všech smyslů.

Pro architekty a designéry to znamená přístup k špičkovým produktům, které umožňují vytvořit dokonalé domácí spa útočiště – plně přizpůsobené a šité na míru přáním uživatele.









## NOVÁ DEFINICE SPRCHOVÉHO ZÁŽITKU

### GROHE GROHTHERM AQUA TILES

Grohterm Aqua Tiles představují dokonalé ztělesnění skutečně personalizovaného sprchování. Tento podomítkový systém posouvá hranice propojení designu a funkčnosti na novou úroveň.

Srdcem celého řešení je termostat SmartControl, precizně zpracovaný z kovu. Jeho minimalistický horizontální design s jemně zapuštěnými tlačítky působí čistě a elegantně – tlačítka vystupují pouze při aktivaci, čímž podtrhují jeho sofistikovaný charakter.

Systém umožňuje ovládat až pět sprchových funkcí – od přepínání mezi hlavovou a ruční sprchou přes přídavné boční trysky až po volbu různých typů proudů. Uživatel si tak může vytvořit ideální sprchovou sestavu přesně podle svých představ a zároveň přizpůsobit i vzhled ovládání SmartControl.













- 104 986 KF0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate
- 104 987 KF0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Duo spray plate
- 104 988 KF0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Cascade/Rainfall
- 106 868 KF0 0 | Termostat Grohtherm Aqua Tiles pro podomítkovou instalaci s 5 ventily
- 105 006 KF0 0 | Sada ruční sprchy Rainshower Aqua Stick s duálním proudem | sprchovou hadicí | magnetickým nástěnným úchytem
- 104 747 KF0 0 | Umyvadlová baterie Allure Gravity s podložkou | nástěnná
- 106 071 KS0 0 | Krycí deska | černé sklo





**106 867 GN0 0** | Termostat Grohtherm Aqua Tiles pro podomítkovou instalaci se 4 ventily

**105 006 GN0 0** | Sada ruční sprchy Rainshower Aqua Stick s duálním proudem | sprchovou hadicí | magnetickým nástěnným úchytem

**107 056 DLO 0** | Sada hlavové sprchy Rainshower Aqua – kulatá | 360 mm | 2 proudy

**106 866 DLO 0** | Termostat Grohtherm Aqua Tiles pro podomítkovou instalaci se 3 ventily

**101 676 DLO 0** | Ruční sprcha Rainshower Aqua | 3 proudy

**107 059 DLO 0** | Rainshower Aqua nástěnný kovový úchyt s integrovaným držákem ruční sprchy

**107 061 DA0 0** | Sprchová hadice Silverflex TwistStop | 1500 mm





## ZPŘÍJEMNĚTE SI SVŮJ SPRCHOVÝ ZÁŽITEK

### GROHE RAINSHOWER AQUA TILES


Dopřejte si harmonický rituál péče o tělo i mysl, dokonale přizpůsobený vašim individuálním potřebám. Kombinací různých modulů a typů proudů vody vytvoříte jedinečný sprchový zážitek na míru.

Systém je dostupný v kompaktních, dvojitých i prodloužených stropních variantách, které lze flexibilně uspořádat horizontálně, vertikálně i pod pravým úhlem. Výsledkem je čistý, plynulý design a maximální svoboda při tvorbě vaší vysněné koupelny.










GROHE RAINSHOWER AQUA TILES

104 986 MS0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate  
104 986 KF0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate  
104 986 DA0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate  
104 986 AL0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate  
104 986 GL0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate  
104 986 GN0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate  
104 986 MG0 0 | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate







**104 986 GN0 0** | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate

**104 987 GN0 0** | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Duo spray plate

**104 988 ALO 0** | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Cascade/Rainfall

**106 867 GN0 0** | Termostat Grohtherm Aqua Tiles pro podomítkovou instalaci se 4 ventily

**105 006 GN0 0** | Sada ruční sprchy Rainshower Aqua Stick s duálním proudem | sprchovou hadicí | magnetickým nástěnným úchytem

**104 986 KFO 0** | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Mono spray plate

**104 987 KFO 0** | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Duo spray plate

**104 988 KFO 0** | Stropní kryt sprchy Rainshower Aqua | Cascade/Rainfall





## KRÁSA ČISTÉ VODY

### GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Proměňte svou koupelnu v oázu regenerace s novým sprchovým systémem GROHE Rainshower Aqua Pure. Dokonale integrovaný filtr GROHE Aqua Pure v termostatu čistí vodu pro ruční sprchu od chloru a pachů, takže je mimořádně šetrná k vaší pokožce i vlasům. Pozvedněte svůj každodenní rituál a dopřejte si maximální pocit pohody.







GROHE RAINSHOWER AQUA PURE SHOWER SYSTEM EXPOSED







**100 961 K10 0** | Nástěnný sprchový systém

**100 961 000 0** | Nástěnný sprchový systém



**101 677 K10 0** | Polička

**101 676 K10 0** | Ruční sprcha

**100 961 K10 0** | Nástěnný sprchový systém





## NAVRŽENÁ PRO MAXIMÁLNÍ POŽITEK Z VODY

### GROHE AQUASYMPHONY

Představte si, že byste mohli každý den začínat za zvuku  
mohutného vodopádu a ponořit se do osvěžující síly vody.  
Sprcha AquaSymphony od GROHE vám umožní na okamžik  
oprosit se od starostí všedních dní a vkročit do jiného světa.  
Světa, ve kterém vám podmanivá souhra světél, vody a tónů  
hudby pomůže načerpat energii a revitalizovat mysl.  
Staňte se součástí líbezných souhry pro inspiraci všech smyslů.  
Poznejte symfonii sprchování.









## DEŠŤOVÉ TRYSKY

Nově vylepšený režim Rain s většími  
a jemnějšími kapkami pro ještě  
luxusnější zážitek ze sprchování.







## TRYSKY WATERFALL XL

Extra široká výpust vytváří působivý dojem vodopádu.



## TRYSKY PURE

Jejich název hovoří za vše. Jemně tekoucí proud osvěžující vody, který vyvěrá přímo ze středu sprchové hlavice jako horský pramen.

## JEMNÉ TRYSKY

Postarají se o podmanivě jemnou mlhu vodních kapek, které pokryjí celou pokožku, osvěží ji a revitalizují.







## TRYSKY BOKOMA SPRAY

Osm dynamických, pulzujících trysek poskytujících uvolnění a relaxaci srovnatelnou s ruční masáží.





## PULZUJÍCÍ VODNÍ MASÁŽ PRO CHVÍLE RELAXACE

Ať už si užíváte jemnou a uklidňující sprchu GROHE PureRain nebo osvěžující proud GROHE ActiveJet, GROHE Rainshower Aqua tělové sprchové trysky zvyšují každodenní sprchový rituál na zážitek s vodní masáží.

Po zapnutí vody se trysky vysunou z krycí desky a uživatelé mohou snadno přepínat mezi PureRain a ActiveJet otočením trysky. Po vypnutí vody se trysky automaticky zasunou a hladce splynou s rozetou.

Štíhlý design vytváří více prostoru ve sprše. Během používání lze trysky snadno nastavit o 15° ve všech směrech. Díky bezkartáčovým silikonovým tryskám se tělové sprchy snadno čistí.

Nové tělové trysky rovněž umožňují ekologickou spotřebu vody díky technologii EcoJoy. GROHE SPA Body sprays tak umožňují bez kompromisů spojit zodpovědnost s čistým potěšením ze sprchování.





ACTIVEJET SPRAY

## NOVÉ UMĚNÍ MINIMALISMU

### GROHE AIRIO

Díky tloušťce okraje pouhých 5 mm a našemu hygienickému povrchu GROHE PureGuard pro snadné čištění promění nová keramická umyvadla GROHE Airio každou koupelnu v odpočinkovou zónu plnou vytříbeného stylu a vizuálního potěšení. Umyvadla jsou vybavena keramickým odpadem ve stejném štíhlém designu, který umocňuje celkový vzhled. Nová umyvadla GROHE Airio jsou skutečným mistrovským dílem materiálového umění. Jsou vyrobeny s pečlivostí, aby vášně společnosti GROHE pro vodu byla hmatatelná v každém detailu.







GROHE AIRIO



**39 958 00H** | Umyvadlo na desku | 45 cm

**23 403 001** | Páková umyvadlová baterie Allure | velikost XL

**40 963 001** | Držák Allure

**40 883 000** | Miska na mýdlo





  
CROHE SPA



GROHE AIRIO







**39 958 00H** | Umyvadlo na desku | 45 cm

**23 403 001** | Páková umyvadlová baterie Allure | velikost XL

**40 963 001** | Držák Allure

**40 883 000** | Miska na mýdlo

**25 222 001** | Vanová baterie

**39 966 00H** | Umyvadlo na desku | 60 cm

**23 403 001** | Páková umyvadlová baterie Allure | velikost XL

**40 963 001** | Držák Allure

**40 883 000** | Miska na mýdlo

## DOTYK ELEGANCE

### GROHE ARENA AQUA TILES

Pro vytvoření skutečně harmonické koupelny záleží na každém detailu. GROHE Arena Aqua Tiles poskytují dokonalý závěrečný akcent našich řad GROHE SPA, dostupné ve dvou elegantních designech a devíti vybraných povrchových úpravách, například luxusní mramor a sklo.

Díky technologii Silk Motion nabízejí tyto prvky hmatový zážitek stejně jemný a rafinovaný jako jejich vzhled.









- 104 645 SD0 0 | GROHE Arena Aqua Tiles s technologií Silk Motion | kulaté  
104 645 AU0 0 | GROHE Arena Aqua Tiles s technologií Silk Motion | kulaté  
104 644 LS0 0 | GROHE Arena Aqua Tiles s technologií Silk Motion | čtvercové  
104 644 MV0 0 | GROHE Arena Aqua Tiles s technologií Silk Motion | čtvercové  
104 644 GLO 0 | GROHE Arena Aqua Tiles s technologií Silk Motion | čtvercové  
104 645 DA0 0 | GROHE Arena Aqua Tiles s technologií Silk Motion | kulaté













**104 644 AU0 0** | GROHE Arena Aqua Tiles s technologií Silk Motion | čtvercové  
**39 354 SH1** | Sensia Arena

**104 645 MV0 0** | GROHE Arena Aqua Tiles s technologií Silk Motion | kulaté  
**39 354 SH1** | Sensia Arena

# GROHE KOUPELNOVÉ BATERIE SPA








## OBSAH

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D | 154 |
| Atrio Private Collection                 | 155 |
| Atrio                                    | 165 |
| Allure                                   | 181 |
| Allure Brilliant Private Collection      | 193 |
| Allure Brilliant                         | 202 |
| Airio                                    | 209 |
| Splachovací tlačítka                     | 210 |
| Montážní tělesa                          | 212 |



GROHE SPA

20 635 SDO

nerez ocel, kartáčovaná

27 489,02

**Allure Brilliant**

**Umyvadlová tříťvorová baterie**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

výpust s integrovaným perlátorem

červené a modré označení na rukojetích pro teplou a studenou vodu

ventily s keramickými hlavicemi

flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily  
délka 256 mm

**technické údaje**

průtokový tlak min. 0,5 baru


doporučený tlak 1,0 - 5,0 baru

pokud je statický tlak vyšší než 5 bar, namontujte redukční ventil

zabraňte velkým rozdílům tlaku mezi přívodem studené a teplé vody

max. teplota vstupu horké vody: 80°C

doporučená teplota vstupu horké vody (úspora energie): 60°C



GROHE SPA

20 634 SDO

nerez ocel, kartáčovaná

27 489,02

**Allure Brilliant**

**Umyvadlová tříťvorová baterie**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

výpust s integrovaným perlátorem

červené a modré označení na rukojetích pro teplou a studenou vodu

ventily s keramickými hlavicemi

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily

**technické údaje**

průtokový tlak min. 0,5 baru


doporučený tlak 1,0 - 5,0 baru

pokud je statický tlak vyšší než 5 bar, namontujte redukční ventil

zabraňte velkým rozdílům tlaku mezi přívodem studené a teplé vody

max. teplota vstupu horké vody: 80°C

doporučená teplota vstupu horké vody (úspora energie): 60°C



GROHE SPA

20 664 SDO

nerez ocel, kartáčovaná

27 901,37

**Atrio Icon 3D**

**Umyvadlová tříťvorová baterie**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

otevřená výpust pro zcela rovný tok vody

červené a modré označení na rukojetích pro teplou a studenou vodu

ventily s keramickými hlavicemi

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily

**technické údaje**

průtokový tlak min. 0,5 baru


doporučený tlak 1,0 - 5,0 baru

pokud je statický tlak vyšší než 5 bar, namontujte redukční ventil

zabraňte velkým rozdílům tlaku mezi přívodem studené a teplé vody

max. teplota vstupu horké vody: 80°C

doporučená teplota vstupu horké vody (úspora energie): 60°C



GROHE SPA

20 665 SDO

nerez ocel, kartáčovaná

27 901,37

**Atrio Icon 3D**

**Umyvadlová tříťvorová baterie**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

otevřená výpust pro zcela rovný tok vody

červené a modré označení na rukojetích pro teplou a studenou vodu

ventily s keramickými hlavicemi

flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily  
délka 235 mm

**technické údaje**

průtokový tlak min. 0,5 baru

doporučený tlak 1,0 - 5,0 baru


pokud je statický tlak vyšší než 5 bar, namontujte redukční ventil

zabraňte velkým rozdílům tlaku mezi přívodem studené a teplé vody

max. teplota vstupu horké vody: 80°C

doporučená teplota vstupu horké vody (úspora energie): 60°C





21 138 000  
21 138 DC0  
21 138 MS0  
21 138 GL0  
21 138 GN0  
21 138 DA0  
21 138 DL0  
21 138 AL0  
21 138 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

749,41  
1 049,17  
\*  
1 124,12  
1 199,06  
1 124,12  
1 199,06  
1 199,08  
\*

## Atrio Private Collection

### Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná trubková výpusť s perlátorem a zarážkou


nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice

knoflíky s kovovou vložkou

lze kombinovat s 48 456 000 nebo 48 457 000



21 142 000  
21 142 DC0  
21 142 MS0  
21 142 GL0  
21 142 GN0  
21 142 DA0  
21 142 DL0  
21 142 AL0  
21 142 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

1 030,45  
1 442,62  
\*  
1 545,67  
1 648,72  
1 545,67  
1 648,72  
1 648,69  
\*

## Atrio Private Collection

### Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná trubková výpusť s perlátorem a zarážkou

nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice

knoflíky s kovovou vložkou

lze kombinovat s 48 456 000 nebo 48 457 000



48 456 000

373,00

## Atrio Private Collection

### Vložky White Attica Caesarstone

lze kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

stojánková umyvadlová baterie L-velikost 21 138

jednootvorová umyvadlová baterie XL-velikost 21 142

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.



48 457 000

373,00

## Atrio Private Collection


### Vložky Vanilla Noir Caesarstone

lze kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

stojánková umyvadlová baterie L-velikost 21 138

jednootvorová umyvadlová baterie XL-velikost 21 142

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.




|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 20 589 000 | Chrom                     | 723,86   |
| 20 589 DC0 | SuperSteel                | 1 013,40 |
| 20 589 MS0 | Satin Steel               | *        |
| 20 589 GL0 | Cool Sunrise              | 1 085,81 |
| 20 589 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 158,19 |
| 20 589 DA0 | Warm Sunset               | 1 085,81 |
| 20 589 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 1 158,19 |
| 20 589 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 158,17 |
| 20 589 MG0 | Satin Graphite            | *        |

## Atrio Private Collection Umyvadlová tříťvorová baterie M-Size

nástěnná  
sada pro konečnou instalaci 29 025 002  
ventily horká/studená s keramickými horními díly 1/2" - 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
středová vzdálenost 200 mm  
délka 180 mm  
knoflíky s kovovou vložkou  
lze kombinovat s 48 460 000 nebo 48 461 000  
bez podomítkového tělesa 29 025 002 (objednejte prosím zvlášť)

|            |        |
|------------|--------|
| 29 025 002 | 257,99 |
|------------|--------|


Montážní sada pro umyvadlové baterie se 3 otvory, nástěnná instalace



|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 20 595 000 | Chrom                     | 851,62   |
| 20 595 DC0 | SuperSteel                | 1 192,26 |
| 20 595 MS0 | Satin Steel               | *        |
| 20 595 GL0 | Cool Sunrise              | 1 277,41 |
| 20 595 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 362,58 |
| 20 595 DA0 | Warm Sunset               | 1 277,41 |
| 20 595 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 1 362,58 |
| 20 595 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 362,58 |
| 20 595 MG0 | Satin Graphite            | *        |

## Atrio Private Collection Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L

keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
otočná trubková výpust s perlátorem a zarážkou  
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily  
knoflíky s kovovou vložkou  
lze kombinovat s 48 460 000 nebo 48 461 000



|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 25 229 000 | Chrom                     | 3 193,54 |
| 25 229 DC0 | SuperSteel                | 4 470,96 |
| 25 229 MS0 | Satin Steel               | *        |
| 25 229 GL0 | Cool Sunrise              | 4 790,27 |
| 25 229 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 5 109,67 |
| 25 229 DA0 | Warm Sunset               | 4 790,27 |
| 25 229 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 5 109,67 |
| 25 229 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 5 109,62 |
| 25 229 MG0 | Satin Graphite            | *        |

## Atrio Private Collection Umyvadlová baterie, DN 15

podlahová instalace se stojánkovými přípojkami (765 mm)  
sada pro konečnou instalaci 45 984 001  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
automatický přepínač: vana/sprcha  
délka 301 mm  
integrováná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"  
ruční sprcha s držákem  
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)  
ochrana proti zpětnému toku vody  
knoflíky s vložkou, lze kombinovat s 48 460 000 nebo 48 461 000  
bez podomítkového tělesa 45 984 (objednejte prosím zvlášť)

|            |        |
|------------|--------|
| 45 984 001 | 488,78 |
|------------|--------|

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti





GROHE SPA

# GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH

GROHE SPA

48 460 000

373,00

**Atrio Private Collection****Vložky White Attica Caesarstone**

Ize kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:  
tříotvorová umyvadlová baterie M-velikost 20 595  
nástěnná tříotvorová umyvadlová baterie 20 589  
vanová baterie 25 229

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.



GROHE SPA

48 461 000


373,00

**Atrio Private Collection****Vložky Vanilla Noir Caesarstone**

Ize kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:  
tříotvorová umyvadlová baterie M-velikost 20 595  
nástěnná tříotvorová umyvadlová baterie 20 589  
vanová baterie 25 229

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|  |  | 25 226 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chrom                     | 1 916,12 |
|                                                                                   |                                                                                   | 25 226 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SuperSteel                | 2 682,58 |
|                                                                                   |                                                                                   | 25 226 MS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Satin Steel               | *        |
|                                                                                   |                                                                                   | 25 226 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cool Sunrise              | 2 874,19 |
|                                                                                   |                                                                                   | 25 226 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kartáčovaný Cool Sunrise  | 3 065,80 |
|                                                                                   |                                                                                   | 25 226 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Warm Sunset               | 2 874,19 |
|                                                                                   |                                                                                   | 25 226 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kartáčovaný Warm Sunset   | 3 065,80 |
|                                                                                   |                                                                                   | 25 226 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kartáčovaný Hard Graphite | 3 065,80 |
|                                                                                   |                                                                                   | 25 226 MG0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Satin Graphite            | *        |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>Atrio Private Collection</b><br><b>Pětiovorová páková vanová baterie</b><br>keramický horní díl 1/2", 90°<br>povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br>obsah:<br>předem smontovaná fixace výpusti<br>knoflíky s vložkou, lze kombinovat s 48 462 000 nebo 48 463 000<br>vanová výpušť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha<br>ruční sprcha Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min<br>sprchová hadice 2000 mm<br>flexibilní připojovací hadice<br>přípojka pro sprchovou hadici<br>ochrana proti zpětnému toku vody<br>pro použití s 29 037 002 |                           |          |
| 45 388 000<br>nosné profily pro základní rámy                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |
| 29 037 002<br>Základní rám pro instalaci pod obklad                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|  |  | <b>48 462 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>373,00</b> |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>Atrio Private Collection</b><br><b>Vložky White Attica Caesarstone</b><br>lze kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:<br>vanová výpušť 25 226<br>Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné. |  |               |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|  |  | <b>48 463 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>373,00</b> |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Atrio Private Collection</b><br><b>Vložky Vanilla Noir Caesarstone</b><br>lze kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:<br>vanová výpušť 25 226<br>Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné. |  |               |



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH

|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 24 396 000 | Chrom                     | 1 009,54 |
| 24 396 DC0 | SuperSteel                | 1 413,32 |
| 24 396 MS0 | Satin Steel               | *        |
| 24 396 GL0 | Cool Sunrise              | 1 514,30 |
| 24 396 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 615,26 |
| 24 396 DA0 | Warm Sunset               | 1 514,30 |
| 24 396 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 1 615,26 |
| 24 396 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 615,25 |
| 24 396 MG0 | Satin Graphite            | *        |

**Atrio Private Collection**

termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem, s knoflíkovými rukojeťmi

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání

knoflíky s kovovou vložkou

Ize kombinovat s 48 466 000 nebo 48 467 000

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min



|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 35 604 000                                                 | 71,66 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso</b> |       |



|            |        |
|------------|--------|
| 48 466 000 | 373,00 |
|------------|--------|

**Atrio Private Collection**

**Vložky White Attica Caesarstone**

Ize kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

termostatická sprchová baterie 24 396

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.



|            |        |
|------------|--------|
| 48 467 000 | 373,00 |
|------------|--------|

**Atrio Private Collection**

**Vložky Vanilla Noir Caesarstone**


Ize kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

termostatická sprchová baterie 24 396

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.






20 593 000  
20 593 DC0  
20 593 MS0  
20 593 GL0  
20 593 GN0  
20 593 DA0  
20 593 DL0  
20 593 AL0  
20 593 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

851,62  
1 192,26  
\*  
1 277,41  
1 362,58  
1 277,41  
1 362,58  
1 362,58  
\*
**Atrio Private Collection**
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L**

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

otočná trubková výpust' s perlátorem a zarážkou


nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odtoková souprava 1 1/4"

flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily

pro rukojeti tyčí

kombinovat s tyčovými sadami 48 458, 48 459 nebo 48 646, prosím objednejte zvlášť


25 227 000  
25 227 DC0  
25 227 MS0  
25 227 GL0  
25 227 GN0  
25 227 DA0  
25 227 DL0  
25 227 AL0  
25 227 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

3 193,54  
4 470,96  
\*  
4 790,27  
5 109,67  
4 790,27  
5 109,67  
5 109,62  
\*
**Atrio Private Collection**
**Umyvadlová baterie, DN 15**

podlahová instalace se stojánkovými přípojkami (765 mm)

sada pro konečnou instalaci 45 984 001

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

automatický přepínač: vana/sprcha

délka 301 mm

integrováná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

ruční sprcha s držákem

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

ochrana proti zpětnému toku vody

pro rukojeti tyčí

kombinovat s tyčovými sadami 48 646, 48 458 nebo 48 459, prosím objednejte


samostatně

bez podomítkového tělesa 45 984 (objednejte prosím zvlášť)

45 984 001

488,78

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti


48 458 000  
48 458 DC0  
48 458 MS0  
48 458 GL0  
48 458 GN0  
48 458 DA0  
48 458 DL0  
48 458 AL0  
48 458 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

497,33  
497,33  
\*  
497,33  
696,26  
497,33  
696,26  
497,33  
\*
**Atrio Private Collection**
**Rukojeti White Attica Caesarstone**

lze kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

Jednotvorová umyvadlová baterie L-velikost 21 134

stojánková umyvadlová baterie XL-velikost 21 140

tříťvorová umyvadlová baterie 20 587 a 20 593

vanová baterie 25 227

Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 48 459 000 | Chrom                     | 497,33 |
| 48 459 DC0 | SuperSteel                | 497,33 |
| 48 459 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 48 459 GL0 | Cool Sunrise              | 497,33 |
| 48 459 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 696,26 |
| 48 459 DA0 | Warm Sunset               | 497,33 |
| 48 459 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 696,26 |
| 48 459 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 497,33 |
| 48 459 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Atrio Private Collection

### Rukojeti Caesarstone Vanilla Noir

Ize kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

Jednootvorová umyvadlová baterie L-velikost 21 134


stojánková umyvadlová baterie XL-velikost 21 140

tříotvorové umyvadlové baterie 20 587 a 20 593

vanová baterie 25 227

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 48 646 000 | Chrom                     | 497,33 |
| 48 646 DC0 | SuperSteel                | 497,33 |
| 48 646 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 48 646 GL0 | Cool Sunrise              | 497,33 |
| 48 646 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 696,26 |
| 48 646 DA0 | Warm Sunset               | 497,33 |
| 48 646 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 696,26 |
| 48 646 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 497,33 |
| 48 646 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Atrio Private Collection

### Vroubkované rukojeti

Ize kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

Jednootvorová umyvadlová baterie L-velikost 21 134

stojánková umyvadlová baterie XL-velikost 21 140

tříotvorové umyvadlové baterie 20 587 a 20 593

vanová baterie 25 227

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.






25 224 000  
25 224 DC0  
25 224 MS0  
25 224 GL0  
25 224 GN0  
25 224 DA0  
25 224 DL0  
25 224 AL0  
25 224 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

1 916,12  
2 682,58  
\*  
2 874,19  
3 065,80  
2 874,19  
3 065,80  
3 065,80  
\*



### Atrio Private Collection

#### Pětiotvorová páková vanová baterie

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

obsah:

předem smontovaná fixace výpusti

vanová výpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexibilní připojovací hadice

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

pro rukojeti tyčí

lze kombinovat se soupravami s tyčí 48 464, 48 465 nebo 48 651, objednejte

prosím samostatně

pro použití s 29 037 002

29 037 002

\*

Základní rám pro instalaci pod obklad

45 388 000

102,24

nosné profily pro základní rámy



48 464 000  
48 464 DC0  
48 464 MS0  
48 464 GL0  
48 464 GN0  
48 464 DA0  
48 464 DL0  
48 464 AL0  
48 464 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

497,33  
497,33  
\*  
497,33  
696,26  
497,33  
696,26  
497,33  
\*



### Atrio Private Collection

#### Rukojeti White Attica Caesarstone

lze kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

vanová výpust 25 224

Jedna sada s: "H" a "C", jedna sada bez označení.

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.



48 465 000  
48 465 DC0  
48 465 MS0  
48 465 GL0  
48 465 GN0  
48 465 DA0  
48 465 DL0  
48 465 AL0  
48 465 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

497,33  
497,33  
\*  
497,33  
696,26  
497,33  
696,26  
497,33  
\*



### Atrio Private Collection

#### Rukojeti Caesarstone Vanilla Noir

lze kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

vanová výpust 25 224

Jedna sada s: "H" a "C", jedna sada bez označení.

Caesarstone je kompozitní materiál z křemene. Struktury a textury na povrchu se mohou lišit a jsou jedinečné.



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 48 651 000 | Chrom                     | 497,33 |
| 48 651 DC0 | SuperSteel                | 497,33 |
| 48 651 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 48 651 GL0 | Cool Sunrise              | 497,33 |
| 48 651 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 696,26 |
| 48 651 DA0 | Warm Sunset               | 497,33 |
| 48 651 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 696,26 |
| 48 651 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 497,33 |
| 48 651 MG0 | Satin Graphite            | *      |

#### Atrio Private Collection

##### Vroubkované rukojeti

Ize kombinovat s kolekcí Atrio Private Collection:

vanová výpušť 25 224


Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



GROHE SPA

24 363 000  
24 363 DC0  
24 363 MS0  
24 363 GL0  
24 363 GN0  
24 363 DA0  
24 363 DL0  
24 363 AL0  
24 363 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

415,12  
581,16  
\*  
622,67  
664,18  
622,67  
664,18  
664,18  
\*

## Atrio

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min


otočná C-trubice s perlátorem

zarážka

nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice



GROHE SPA

24 362 000  
24 362 DC0  
24 362 MS0  
24 362 GL0  
24 362 GN0  
24 362 DA0  
24 362 DL0  
24 362 AL0  
24 362 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

478,97  
670,56  
718,46  
718,46  
\*  
718,46  
\*  
766,36  
718,46

## Atrio

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž

28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min


otočná C-trubice s perlátorem

zarážka

nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice



GROHE SPA

24 365 000  
24 365 DC0  
24 365 MS0  
24 365 GL0  
24 365 GN0  
24 365 DA0  
24 365 DL0  
24 365 AL0  
24 365 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

670,56  
938,78  
\*  
1 005,84  
\*  
1 005,84  
\*  
1 072,90  
\*

## Atrio

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

jednootvorová montáž

pro volně stojící umyvadla

28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

otočná C-trubice s perlátorem

zarážka

nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice






Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH




24 367 000  
24 367 DC0  
24 367 MS0  
24 367 GL0  
24 367 GN0  
24 367 DA0  
24 367 DL0  
24 367 AL0  
24 367 MG0

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Chrom                     | 670,56   |
| SuperSteel                | 938,78   |
| Satin Steel               | *        |
| Cool Sunrise              | 1 005,84 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 072,90 |
| Warm Sunset               | 1 005,84 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 1 072,90 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 1 072,90 |
| Satin Graphite            | *        |

#### Atrio

##### Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná  
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
nastavitelný omezovač průtoku  
automatický přepínač: vana/sprcha  
litá výtoková trubice  
perlátor  
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou  
kryté S-přípojky  
ochrana proti zpětnému toku vody



24 354 000  
24 354 DC0  
24 354 MS0  
24 354 GL0  
24 354 GN0  
24 354 DA0  
24 354 DL0  
24 354 AL0  
24 354 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 366,43 |
| SuperSteel                | 513,01 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 549,66 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 586,30 |
| Warm Sunset               | 549,66 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 586,30 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 586,30 |
| Satin Graphite            | *      |

#### Atrio


##### Páková sprchová baterie

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°  
kovová rukojeť  
bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)  
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



24 355 000  
24 355 DC0  
24 355 MS0  
24 355 GL0  
24 355 GN0  
24 355 DA0  
24 355 DL0  
24 355 AL0  
24 355 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 403,08 |
| SuperSteel                | 564,31 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 604,62 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 644,93 |
| Warm Sunset               | 604,62 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 644,93 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 644,93 |
| Satin Graphite            | *      |

#### Atrio

##### Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°  
kovová rukojeť  
**automatické dvoucestné přepínání**  
bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)  
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min




35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66

Objednávací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



24 356 000  
24 356 DC0  
24 356 MS0  
24 356 GL0  
24 356 GN0  
24 356 DA0  
24 356 DL0  
24 356 AL0  
24 356 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 430,98 |
| SuperSteel                | 603,37 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 646,48 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 689,57 |
| Warm Sunset               | 646,48 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 689,57 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 689,57 |
| Satin Graphite            | *      |

## Atrio

### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

kovová rukojeť

### 3cestné přepínání

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)


Průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000

71,66

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 357 000  
24 357 DC0  
24 357 MS0  
24 357 GL0  
24 357 GN0  
24 357 DA0  
24 357 DL0  
24 357 AL0  
24 357 MG0

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Chrom                     | 707,76   |
| SuperSteel                | 990,88   |
| Satin Steel               | *        |
| Cool Sunrise              | 1 061,65 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 132,43 |
| Warm Sunset               | 1 061,65 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 1 132,43 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 1 132,43 |
| Satin Graphite            | *        |

## Atrio

### Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

kovové rukojeti

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min



35 604 000

71,66



GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



24 358 000  
24 358 DC0  
24 358 MS0  
24 358 GL0  
24 358 GN0  
24 358 DA0  
24 358 DL0  
24 358 AL0  
24 358 MG0

Chrom 757,06  
SuperSteel 1 059,88  
Satin Steel \*  
Cool Sunrise 1 135,58  
kartáčovaný Cool Sunrise 1 211,29  
Warm Sunset 1 135,58  
kartáčovaný Warm Sunset 1 211,29  
kartáčovaný Hard Graphite 1 211,29  
Satin Graphite \*

## Atrio

**Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem**

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání

kovové rukojeti

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)



Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

71,66



24 359 000  
24 359 DC0  
24 359 MS0  
24 359 GL0  
24 359 GN0  
24 359 DA0  
24 359 DL0  
24 359 AL0  
24 359 MG0

Chrom 757,06  
SuperSteel 1 059,88  
Satin Steel 1 135,58  
Cool Sunrise 1 135,58  
kartáčovaný Cool Sunrise 1 211,29  
Warm Sunset 1 135,58  
kartáčovaný Warm Sunset 1 211,29  
kartáčovaný Hard Graphite 1 211,29  
Satin Graphite 1 135,58

## Atrio

**Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem**

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

symbol pro ruční sprchu a vanovou baterii

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání

kovové rukojeti

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)


Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

71,66



24 368 000  
24 368 DC0  
24 368 EN0  
24 368 MS0  
24 368 GL0  
24 368 GN0  
24 368 DA0  
24 368 DL0  
24 368 AL0  
24 368 MG0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

\*  
2 592,84  
\*  
\*  
2 778,05  
\*  
2 778,05  
\*  
2 963,24  
\*

**Aerio**


**Páková vanová baterie s montáží do podlahy**

sada pro konečnou instalaci 45 984  
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
automatický přepínač: vana/sprcha  
výpust s perlátorem  
délka 301 mm  
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"  
s držákem sprchy  
ruční sprcha Rainshower Aqua Stick (26 866)  
Silverflex sprchová hadice 1250 mm  
ochrana proti zpětnému toku vody  
bez podomítkového tělesa 45 984 (objednejte prosím zvlášť)

45 984 001

488,78

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti



20 658 000  
20 658 DC0  
20 658 MS0  
20 658 GL0  
20 658 GN0  
20 658 DA0  
20 658 DL0  
20 658 AL0  
20 658 MG0


Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

319,32  
447,04  
\*  
478,97  
510,90  
478,97  
510,90  
510,90  
\*

**Aerio**

**Stojánkový ventil, DN 15**

horní díl 1/2" - 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
rychlomontážní systém  
perlátor  
pevná výpust  
s pákovou rukojetí



21 145 000  
21 145 DC0  
21 145 MS0  
21 145 GL0  
21 145 GN0  
21 145 DA0  
21 145 DL0  
21 145 AL0  
21 145 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

510,90  
715,27  
\*  
766,36  
817,45  
766,36  
817,45  
817,45  
\*

**Aerio**

**Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L**


keramický horní díl 1/2", 90°  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
rychlomontážní systém  
otočná trubková výpust s perlátorem a zarážkou  
nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°  
odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
se dvěma rukojetmi  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



21 144 000  
21 144 DC0  
21 144 MS0  
21 144 GL0  
21 144 GN0  
21 144 DA0  
21 144 DL0  
21 144 AL0  
21 144 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

510,90  
715,27  
766,36  
766,36  
817,45  
766,36  
817,45  
817,45  
766,36

## Atrio

Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná trubková výpust s perlátorem a zarážkou



nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice

s křížovými rukojetmi

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.



21 149 000  
21 149 DC0  
21 149 MS0  
21 149 GL0  
21 149 GN0  
21 149 DA0  
21 149 DL0  
21 149 AL0  
21 149 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

702,49  
983,50  
\*  
1 053,74  
1 123,99  
1 053,74  
1 123,99  
1 123,99  
\*

## Atrio

Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná trubková výpust s perlátorem a zarážkou


nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice

s křížovými rukojetmi

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.



20 649 000  
20 649 DC0  
20 649 MS0  
20 649 GL0  
20 649 GN0  
20 649 DA0  
20 649 DL0  
20 649 AL0  
20 649 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

638,63  
894,08  
\*  
957,95  
1 021,81  
957,95  
1 021,81  
1 021,81  
\*

## Atrio

Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15  
velikost L

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

otočná trubková výpust s perlátorem a zarážkou


nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odtoková souprava 1 1/4"

flexibilní spojovací hadice mezi výtokovým a bočním ventilem

se dvěma rukojetmi

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.



20 643 000  
20 643 DC0  
20 643 MS0  
20 643 GL0  
20 643 GN0  
20 643 DA0  
20 643 DL0  
20 643 AL0  
20 643 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

638,63  
894,08  
957,95  
957,95  
1 021,81  
957,95  
1 021,81  
1 021,81  
957,95

## Atrio

**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L**

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min


otočná trubková výpusť s perlátorem a zarážkou

nastavitelný otočný rozsah 0° / 150° / 360°

odtoková souprava 1 1/4"

flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily s křížovými rukojetmi

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.



20 662 000  
20 662 DC0  
20 662 MS0  
20 662 GL0  
20 662 GN0  
20 662 DA0  
20 662 DL0  
20 662 AL0  
20 662 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

542,83  
759,97  
\*  
814,26  
868,54  
814,26  
868,54  
868,54  
\*

## Atrio

**Umyvadlová tříťvorová baterie nástěnná**

sada pro konečnou instalaci 29 025 002

ventily horká/studená s keramickými horními díly 1/2" - 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

středová vzdálenost 200 mm

délka 180 mm

se dvěma rukojetmi


bez podomítkového tělesa 29 025 002 (objednejte prosím zvlášť)

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.

29 025 002

257,99

Montážní sada pro umyvadlové baterie se 3 otvory, nástěnná instalace



20 661 000  
20 661 DC0  
20 661 EN0  
20 661 MS0  
20 661 GL0  
20 661 GN0  
20 661 DA0  
20 661 DL0  
20 661 AL0  
20 661 MG0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikl  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

542,83  
759,97  
868,54  
\*  
814,26  
868,54  
814,26  
868,54  
868,54  
\*

## Atrio

**Umyvadlová tříťvorová baterie M-Size**

nástěnná

sada pro konečnou instalaci 29 025 002

ventily horká/studená s keramickými horními díly 1/2" - 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

středová vzdálenost 200 mm

délka 180 mm

s křížovými rukojetmi

bez podomítkového tělesa 29 025 002 (objednejte prosím zvlášť)

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.

29 025 002

257,99


Montážní sada pro umyvadlové baterie se 3 otvory, nástěnná instalace



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH




GROHE SPA

24 353 000  
24 353 DC0  
24 353 MS0  
24 353 GL0  
24 353 GN0  
24 353 DA0  
24 353 DL0  
24 353 AL0  
24 353 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

542,83  
759,97  
\*  
814,26  
\*  
814,26  
\*  
868,54  
\*

**Atrio**  
**Bidetová jednootvorová baterie, DN 15**  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
rychlomontážní systém  
perlátor s kulovým kloubem  
oblouková výpust'  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
s křížovými rukojetmi  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.




GROHE SPA

26 895 000  
26 895 DC0  
26 895 MS0  
26 895 GL0  
26 895 GN0  
26 895 DA0  
26 895 DL0  
26 895 AL0  
26 895 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

574,76  
804,67  
\*  
862,15  
919,63  
862,15  
919,63  
919,63  
\*

**Atrio**  
**Umyvadlová baterie, DN 15**  
nástěnná  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
sprchová výpust' 1/2"  
integrovane zpětné klapky výstupu sprchy 1/2"  
kryté S-připojky  
ochrana proti zpětnému toku vody  
bez sprchové soupravy  
s křížovými rukojetmi  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.





GROHE SPA

25 268 000  
25 268 DC0  
25 268 MS0  
25 268 GL0  
25 268 GN0  
25 268 DA0  
25 268 DL0  
25 268 AL0  
25 268 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

766,36  
1 072,90  
\*  
1 149,54  
1 226,17  
1 149,54  
1 226,17  
1 226,17  
\*

**Atrio**  
**Umyvadlová baterie, DN 15**  
nástěnná  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
automatický přepínač: vana/sprcha  
oválná výpust'  
se zarážkou  
perlátor  
integrovane zpětné klapky výstupu sprchy 1/2"  
kryté S-připojky  
ochrana proti zpětnému toku vody  
bez sprchové soupravy  
s křížovými rukojetmi  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.



25 272 000  
25 272 DC0  
25 272 EN0  
25 272 MS0  
25 272 GL0  
25 272 GN0  
25 272 DA0  
25 272 DL0  
25 272 AL0  
25 272 MG0

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Chrom                     | 2 394,86 |
| SuperSteel                | 3 352,81 |
| kartáčovaný nikl          | 3 831,79 |
| Satin Steel               | *        |
| Cool Sunrise              | 3 592,30 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 3 831,79 |
| Warm Sunset               | 3 592,30 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 3 831,79 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 3 831,79 |
| Satin Graphite            | *        |

## Atrio


### Umyvadlová baterie, DN 15

podlahová instalace se stojánkovými přípojkami (765 mm)  
sada pro konečnou instalaci 45 984 001  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
automatický přepínač: vana/sprcha  
výpust s perlátorem  
délka 301 mm  
integrováná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2", ruční sprcha Rainshower Aqua Stick (26 866)  
s držákem sprchy  
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)  
ochrana proti zpětnému toku vody  
s křížovými rukojetmi  
bez podomítkového tělesa 45 984 (objednejte prosím zvlášť)  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.

45 984 001

488,78

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti



29 397 000  
29 397 DC0  
29 397 MS0  
29 397 GL0  
29 397 GN0  
29 397 DA0  
29 397 DL0  
29 397 AL0  
29 397 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 111,76 |
| SuperSteel                | 156,47 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 167,64 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 178,81 |
| Warm Sunset               | 167,64 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 178,81 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 178,81 |
| Satin Graphite            | *      |

## Atrio


### Vrchní díl podomítkového ventilu

pro skrytou kartuši GROHE 35 028 000 nebo 29 032 000  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm  
rozeta s přišroubovatelným těsněním na zeď  
s pákovou rukojetí

35 028 000

141,79

GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku



29 396 000  
29 396 DC0  
29 396 MS0  
29 396 GL0  
29 396 GN0  
29 396 DA0  
29 396 DL0  
29 396 AL0  
29 396 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 111,76 |
| SuperSteel                | 156,47 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 167,64 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 178,81 |
| Warm Sunset               | 167,64 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 178,81 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 178,81 |
| Satin Graphite            | *      |

## Atrio

### Vrchní díl podomítkového ventilu

pro skrytou kartuši GROHE 35 028 000 nebo 29 032 000  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm  
rozeta s přišroubovatelným těsněním na zeď  
s křížovou rukojetí

35 028 000

141,79


GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku



Objednávací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



29 407 000  
29 407 DC0  
29 407 MS0  
29 407 GL0  
29 407 GN0  
29 407 DL0  
29 407 DA0  
29 407 AL0  
29 407 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
kartáčovaný Warm Sunset  
Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

1 436,92  
2 011,69  
\*  
2 155,38  
2 299,07  
2 299,07  
2 155,38  
2 299,07  
\*

## Atrio

### Pětioťvorová páková vanová baterie

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

obsah:

předem smontovaná fixace výpusti

se dvěma rukojetmi

vanová výpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexibilní připojovací hadice

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

pro použití s 29 037 002

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.

29 037 002


Základní rám pro instalaci pod obklad

\*

45 388 000

nosné profily pro základní rámy

102,24



29 408 000  
29 408 DC0  
29 408 MS0  
29 408 GL0  
29 408 GN0  
29 408 DA0  
29 408 DL0  
29 408 AL0  
29 408 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

1 436,92  
2 011,69  
2 155,38  
2 155,38  
2 299,07  
2 155,38  
2 299,07  
2 299,07  
2 155,38

## Atrio

### Pětioťvorová páková vanová baterie

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

obsah:

předem smontovaná fixace výpusti

s křížovými rukojetmi

vanová výpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexibilní připojovací hadice

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

pro použití s 29 037 002

Jedna sada s; "H" a „C“, jedna sada bez označení.

29 037 002


Základní rám pro instalaci pod obklad

\*

45 388 000

nosné profily pro základní rámy

102,24



13 487 000  
13 487 DC0  
13 487 MS0  
13 487 GL0  
13 487 GN0  
13 487 DA0  
13 487 DL0  
13 487 AL0  
13 487 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

287,39  
402,34  
\*  
431,08  
459,82  
431,08  
459,82  
459,82  
\*

## Atrio

### Vanová vpust'

nástěnná

povrchová úprava **GROHE LongLife**

perlátor

délka 171 mm

min. doporučený tlak 1,0 baru

Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



14 215 000  
14 215 DC0  
14 215 EN0  
14 215 DL0  
14 215 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikel  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite

153,73  
\*  
\*  
245,96  
245,96

**Atrio**  
**Křížové rukojeti**  
1 pár  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.



14 216 000  
14 216 DC0  
14 216 EN0  
14 216 DL0  
14 216 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikel  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite

145,57  
\*  
\*  
232,92  
232,92

**Atrio**  
**Pákové rukojeti**  
1 pár  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.



14 217 000  
14 217 DC0  
14 217 EN0  
14 217 GN0  
14 217 DL0  
14 217 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikel  
kartáčovaný Cool Sunrise  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite

110,59  
\*  
\*  
176,95  
176,95  
176,95

**Atrio**  
**Křížová rukojeť pro vanu**  
1 pár  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.




14 218 000  
14 218 DC0  
14 218 EN0  
14 218 DL0  
14 218 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikel  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite

109,38  
\*  
\*  
175,01  
175,01

**Atrio**  
**Páková rukojeť pro vanu**  
1 pár  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
Jedna sada s; "H" a "C", jedna sada bez označení.



104644 000 0  
104644 SD0 0  
104644 LS0 0  
104644 MV0 0  
104644 GL0 0  
104644 DA0 0  
104644 AL0 0  
104644 AU0 0  
104644 KF0 0

Chrom  
nerez ocel, kartáčovaná  
měsíční bílá  
White Attica Caesarstone  
Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Vanilla Noir Caesarstone  
phantom black

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*


**GROHE Arena Aqua Tiles**  
**Splachovací tlačítko s technologií Silk Motion**  
pro splachování s dvojitým splachováním  
pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1  
instalace na výšku  
160 x 201 mm  
materiál: ABS  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
pro kombinaci se splachovací nádrží Rapid SL, Uniset GD 2, kompaktní nádržkou a 80mm nádržkou  
6V lithiová baterie, typ CR-P2  
životnost baterie: 4 roky pro tříčlennou domácnost (cca 17000 spláchnutí)  
varování při nízké kapacitě baterie  
automatické proplachování  
režim čištění  
k síťovému napájení je určen samostatně dostupný transformátor 100 686 9990  
Leštěné vnější tlačítko a kartáčované vnitřní tlačítko: Chrom, Cool sunrise, Warm sunset, Moon white a White attica Caesarstone



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 104645 000 0 | Chrom                     | * |
| 104645 SD0 0 | nerez ocel, kartáčovaná   | * |
| 104645 LS0 0 | měsíční bílá              | * |
| 104645 MV0 0 | White Attica Caesarstone  | * |
| 104645 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 104645 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 104645 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 104645 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone  | * |
| 104645 KF0 0 | phantom black             | * |

#### GROHE Arena Aqua Tiles

##### Splachovací tlačítko s technologií Silk Motion

pro splachování s dvojitým splachováním

pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1

instalace na výšku

160 x 201 mm

materiál: ABS

povrchová úprava **GROHE LongLife**

pro kombinaci se splachovací nádrží Rapid SL, Uniset GD 2, kompaktní nádržkou a 80mm nádržkou

6V lithiová baterie, typ CR-P2

životnost baterie: 4 roky pro tříčlennou domácnost (cca 17000 spláchnutí)


varování při nízké kapacitě baterie

automatické proplachování

režim čištění

k síťovému napájení je určen samostatně dostupný transformátor 100 686 9990

Leštěné vnější tlačítko a kartáčované vnitřní tlačítko: Chrom, Cool sunrise, Warm sunset, Moon white a White attica Caesarstone




40 884 000  
40 884 DC0  
40 884 EN0  
40 884 MS0  
40 884 GL0  
40 884 GN0  
40 884 DA0  
40 884 DL0  
40 884 AL0  
40 884 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 92,60  |
| SuperSteel                | 129,65 |
| kartáčovaný nikl          | 148,16 |
| Satin Steel               | 138,90 |
| Cool Sunrise              | 138,90 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 148,16 |
| Warm Sunset               | 138,90 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 148,16 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 148,16 |
| Satin Graphite            | 138,90 |

## Aerio Držák

vhodné pro skleničku 40 882 000 nebo dávkovač mýdla 40 886 xx0 (prosím objednejte zvlášť)  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 886 000  
40 886 DC0  
40 886 EN0  
40 886 MS0  
40 886 GL0  
40 886 GN0  
40 886 DA0  
40 886 DL0  
40 886 AL0  
40 886 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 92,60  |
| SuperSteel                | 129,65 |
| kartáčovaný nikl          | 148,16 |
| Satin Steel               | 138,90 |
| Cool Sunrise              | 138,90 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 148,16 |
| Warm Sunset               | 138,90 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 148,16 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 148,16 |
| Satin Graphite            | 138,90 |

## Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov  
Množství náplně 160 ml, chrom.  
vhodné pro držáky Allure 40 278 xx1 a Aerio 40 884 xx0 (prosím objednejte zvlášť)  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 882 000

60,67

## Skléníčka

materiál: sklo  
vhodné pro držáky Allure 40 278 xx1 a Aerio 40 884 xx0 (prosím objednejte zvlášť)




40 885 000  
40 885 DC0  
40 885 EN0  
40 885 MS0  
40 885 GL0  
40 885 GN0  
40 885 DA0  
40 885 DL0  
40 885 AL0  
40 885 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 92,60  |
| SuperSteel                | 129,65 |
| kartáčovaný nikl          | 148,16 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 138,90 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 148,16 |
| Warm Sunset               | 138,90 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 148,16 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 148,16 |
| Satin Graphite            | *      |

## Aerio Držák

vhodné pro mýdelku 40 883 000 nebo vstup pro vysoušeč vlasů 40 964 001 (prosím objednejte samostatně)  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



40 883 000

70,25

## Miska na mýdlo


materiál: sklo  
vhodné pro držáky Allure (40 963 001) a Aerio (40 885 xx0), prosím objednejte samostatně



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH




GROHE SPA

40 887 000  
40 887 DC0  
40 887 EN0  
40 887 MS0  
40 887 GL0  
40 887 DA0  
40 887 DL0  
40 887 AL0  
40 887 MG0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikl  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

124,54  
174,35  
\*  
\*  
186,80  
186,80  
199,25  
199,25  
\*

**Atrió**  
**Držák na ručníky**  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




GROHE SPA

40 888 000  
40 888 DC0  
40 888 EN0  
40 888 MS0  
40 888 GL0  
40 888 GN0  
40 888 DA0  
40 888 DL0  
40 888 AL0  
40 888 MG0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikl  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

207,55  
290,58  
332,09  
311,33  
311,33  
332,09  
311,33  
332,09  
332,09  
311,33

**Atrió**  
**Držák na ručníky**  
materiál: kov  
dva ramena, otočná  
délka 489 mm  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




GROHE SPA

40 889 000  
40 889 DC0  
40 889 EN0  
40 889 MS0  
40 889 GL0  
40 889 GN0  
40 889 DA0  
40 889 DL0  
40 889 AL0  
40 889 MG0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikl  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

\*  
277,16  
\*  
\*  
296,96  
\*  
296,96  
316,76  
316,76  
\*

**Atrió**  
**Držák na osušky**  
650 mm (délka vrtání 600 mm)  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



GROHE SPA

40 890 000  
40 890 DC0  
40 890 EN0  
40 890 MS0  
40 890 GL0  
40 890 GN0  
40 890 DA0  
40 890 DL0  
40 890 AL0  
40 890 MG0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný nikl  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite


\*  
89,41  
102,18  
\*  
95,80  
\*  
95,80  
102,18  
102,18  
\*

**Atrió**  
**Háček na koupací plášť**  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

Objednací číslo

Barva


Cena (€)  
bez DPH



40 891 000  
40 891 DC0  
40 891 EN0  
40 891 MS0  
40 891 GL0  
40 891 GN0  
40 891 DA0  
40 891 DL0  
40 891 AL0  
40 891 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 140,50 |
| SuperSteel                | 196,70 |
| kartáčovaný nikl          | 224,80 |
| Satin Steel               | 210,74 |
| Cool Sunrise              | 210,74 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | *      |
| Warm Sunset               | 210,74 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 224,80 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 224,80 |
| Satin Graphite            | 210,74 |

**Aerio**  
**Držák toaletního papíru**  
materiál: kov  
skryté upevnění  
bez krytu  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 892 000  
40 892 DC0  
40 892 EN0  
40 892 MS0  
40 892 GL0  
40 892 GN0  
40 892 DA0  
40 892 DL0  
40 892 AL0  
40 892 MG0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 279,40 |
| SuperSteel                | 391,16 |
| kartáčovaný nikl          | 447,04 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 419,10 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 447,04 |
| Warm Sunset               | 419,10 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 447,04 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 447,04 |
| Satin Graphite            | *      |

**Aerio**  
**Souprava na čištění toalety**  
materiál: sklo / kov  
nástěnná  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

|            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| 40 791 001 | bílá                 | 7,93 |
| 40 791 KS1 | velvet black - černá | 8,56 |

**Náhradní kartáč, hlavice**



30 609 000  
30 609 DC0  
30 609 GN0  
30 609 AL0  
30 609 DL0

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 638,35 |
| SuperSteel                | 829,86 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 957,54 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 957,54 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 957,54 |


**Aerio**  
**Dřezová baterie se dvěma rukojetmi 1/2" velikosti L**  
C-výpust  
jednotvorová montáž  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
keramický horní díl 1/2", 90°  
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
flexibilní připojovací hadice  
rychlomontážní systém  
perlátor



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



GROHE SPA

32 757 001  
32 757 DC1  
32 757 MS1  
32 757 GL1  
32 757 GN1  
32 757 DA1  
32 757 DL1  
32 757 AL1  
32 757 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

523,32  
732,66  
784,99  
784,99  
837,32  
784,99  
837,32  
837,32  
784,99

**Allure**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

otočná výpusť

28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min


**GROHE FastFixation Plus** rychloupevňovací systém

**GROHE AquaGuide** nastavitelný úzký perlátor s příměsí vzduchu

odtoková souprava 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice

omezovače teploty



GROHE SPA

32 146 001  
32 146 DC1  
32 146 MS1  
32 146 GL1  
32 146 GN1  
32 146 DA1  
32 146 DL1  
32 146 AL1  
32 146 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

581,47  
814,06  
872,21  
872,21  
930,36  
872,21  
930,36  
930,36  
872,21

**Allure**

**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž

otočná výpusť

28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min


**GROHE FastFixation Plus** rychloupevňovací systém

**GROHE AquaGuide** nastavitelný úzký perlátor s příměsí vzduchu

odtoková souprava 1 1/4"

flexibilní připojovací hadice

omezovače teploty



GROHE SPA

23 403 001  
23 403 DC1  
23 403 MS1  
23 403 GL1  
23 403 GN1  
23 403 DA1  
23 403 DL1  
23 403 AL1  
23 403 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

668,69  
936,17  
\*  
1 003,04  
1 069,91  
1 003,04  
1 069,91  
1 069,91  
\*

**Allure**

**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

jednootvorová montáž

otočná výpusť

pro volně stojící umyvadla

28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

hladké tělo s odtokovou soupravou push-open 1 1/4"

**GROHE AquaGuide** nastavitelný úzký perlátor s příměsí vzduchu


délka 185 mm

výška 377 mm

tlačítková odtoková souprava

flexibilní připojovací hadice

omezovače teploty



GROHE SPA

20 188 001  
20 188 DC1  
20 188 MS1  
20 188 GL1  
20 188 GN1  
20 188 DA1  
20 188 DL1  
20 188 AL1  
20 188 MG1

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Chrom                     | 988,50   |
| SuperSteel                | 1 383,90 |
| Satin Steel               | 1 482,76 |
| Cool Sunrise              | 1 482,76 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 581,60 |
| Warm Sunset               | 1 482,76 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 1 581,60 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 1 581,60 |
| Satin Graphite            | 1 482,76 |

## Allure

### Umyvadlová tříťvorová baterie

se dvěma rukojetmi

montáž na desku

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

Přesné ovládání s haptickou odezvou kliknutí (volitelné)

**GROHE AquaGuide** nastavitelný úzký perlátor s příměsí vzduchu  
délka 143 mm

flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily  
odtoková souprava 1 1/4"

GROHE SPA

20 189 002  
20 189 DC2  
20 189 MS2  
20 189 GL2  
20 189 GN2  
20 189 DA2  
20 189 DL2  
20 189 AL2  
20 189 MG2

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Chrom                     | 959,42   |
| SuperSteel                | 1 343,20 |
| Satin Steel               | *        |
| Cool Sunrise              | 1 439,15 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 535,09 |
| Warm Sunset               | 1 439,15 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 1 535,09 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 1 535,09 |
| Satin Graphite            | *        |

## Allure

### Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15

#### velikost S

nástěnná

se dvěma rukojetmi, sada pro konečnou instalaci 29 025 002

ventily horká/studená s keramickými horními díly 1/2" - 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

Přesné ovládání s haptickou odezvou kliknutí (volitelné)

**GROHE AquaGuide** nastavitelný úzký perlátor s příměsí vzduchu  
středová vzdálenost 200 mm

délka 150 mm

bez podomítkového tělesa 29 025 002 (objednejte prosím zvlášť)



GROHE SPA

20 193 002  
20 193 DC2  
20 193 MS2  
20 193 GL2  
20 193 GN2  
20 193 DA2  
20 193 DL2  
20 193 AL2  
20 193 MG2

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Chrom                     | 988,50   |
| SuperSteel                | 1 383,90 |
| Satin Steel               | *        |
| Cool Sunrise              | 1 482,76 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 581,60 |
| Warm Sunset               | 1 482,76 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 1 581,60 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 1 581,60 |
| Satin Graphite            | *        |

dtto, velikost M, průměr 208 mm


29 025 002

257,99

Montážní sada pro umyvadlové baterie se 3 otvory, nástěnná instalace



|                                                                                   | Objednací číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Barva                     | Cena (€)<br>bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | 19 309 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chrom                     | 1 075,73            |
|                                                                                   | 19 309 DC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SuperSteel                | 1 506,01            |
|                                                                                   | 19 309 MS2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satin Steel               | *                   |
|                                                                                   | 19 309 GL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cool Sunrise              | 1 613,58            |
|                                                                                   | 19 309 GN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 721,16            |
|                                                                                   | 19 309 DA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Warm Sunset               | 1 613,58            |
|                                                                                   | 19 309 DL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kartáčovaný Warm Sunset   | 1 721,16            |
|                                                                                   | 19 309 AL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kartáčovaný Hard Graphite | 1 721,16            |
|                                                                                   | 19 309 MG2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satin Graphite            | *                   |
|                                                                                   | <b>Allure</b><br>Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S<br>nástěnná<br>sada pro konečnou instalaci 23 429 000<br><b>GROHE FeatherControl</b> joysticková kartuše<br>povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br><b>GROHE EcoJoy</b> – méně vody, dokonalý průtok<br>maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min<br><b>GROHE AquaGuide</b> nastavitelný úzký perlátor s příměsí vzduchu<br>vzdálenost středu 110 mm<br>délka 154 mm<br>bez podomítkového tělesa 23 429 (objednejte prosím zvlášť) |                           |                     |
|  | 19 386 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chrom                     | 1 104,79            |
|                                                                                   | 19 386 DC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SuperSteel                | 1 546,72            |
|                                                                                   | 19 386 MS2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satin Steel               | *                   |
|                                                                                   | 19 386 GL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cool Sunrise              | 1 657,20            |
|                                                                                   | 19 386 GN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 767,67            |
|                                                                                   | 19 386 DA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Warm Sunset               | 1 657,20            |
|                                                                                   | 19 386 DL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kartáčovaný Warm Sunset   | 1 767,67            |
|                                                                                   | 19 386 AL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kartáčovaný Hard Graphite | 1 767,67            |
|                                                                                   | 19 386 MG2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Satin Graphite            | *                   |
|                                                                                   | ditto, rozpětí 212 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                     |
| 23 429 000<br>montážní těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 255,74              |


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------|
|  |  |  | 24 160 001 | Chrom                     | 523,33 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 24 160 DC1 | SuperSteel                | 732,67 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 24 160 MS1 | Satin Steel               |        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 24 160 GL1 | Cool Sunrise              | 785,00 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 24 160 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 837,34 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 24 160 DA1 | Warm Sunset               | 785,00 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 24 160 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset   | 837,34 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 24 160 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 837,34 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 24 160 MG1 | Satin Graphite            | *      |
| <b>Allure</b>                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |
| <b>Páková bidetová baterie, DN 15</b>                                               |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |
| jednootvorová montáž                                                                |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |
| 28mm keramická kartuše <b>GROHE SilkMove</b>                                        |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |
| povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |
| perlátor s kulovým kloubem                                                          |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |
| odtoková souprava 1 1/4"                                                            |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |
| flexibilní připojovací hadice                                                       |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |        |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|
|  |  |  | 32 846 001 | Chrom                     | 639,62   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 32 846 DC1 | SuperSteel                | 895,46   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 32 846 MS1 | Satin Steel               | *        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 32 846 GL1 | Cool Sunrise              | 959,42   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 32 846 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 023,40 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 32 846 DA1 | Warm Sunset               | 959,42   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 32 846 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset   | 1 023,40 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 32 846 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 1 023,40 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 32 846 MG1 | Satin Graphite            | *        |
| <b>Allure</b>                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
| <b>Páková sprchová baterie</b>                                                      |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
| nástěnná                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
| 35mm keramická kartuše <b>GROHE SilkMove</b>                                        |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
| povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
| nastavitelný omezovač průtoku                                                       |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
| sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou                                  |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
| kryté S-přípojky                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |
| ochrana proti zpětnému toku vody                                                    |                                                                                     |                                                                                     |            |                           |          |

Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH




GROHE SPA

32 826 001  
32 826 DC1  
32 826 MS1  
32 826 GL1  
32 826 GN1  
32 826 DA1  
32 826 DL1  
32 826 AL1  
32 826 MG1

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Chrom                     | 697,76   |
| SuperSteel                | 976,87   |
| Satin Steel               | *        |
| Cool Sunrise              | 1 046,65 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 1 116,43 |
| Warm Sunset               | 1 046,65 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 1 116,43 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 1 116,43 |
| Satin Graphite            | *        |

**Allure**  
**Páková vanová baterie**  
nástěnná  
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
nastavitelný omezovač průtoku  
automatický přepínač: vana/sprcha  
litá výtoková trubice  
perlátor  
sprchový odtok 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou  
kryté S-připojky  
ochrana proti zpětnému toku vody



GROHE SPA

19 317 001  
19 317 DC1  
19 317 MS1  
19 317 GL1  
19 317 GN1  
19 317 DA1  
19 317 DL1  
19 317 AL1  
19 317 MG1


|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 421,57 |
| SuperSteel                | 590,20 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 632,35 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 674,51 |
| Warm Sunset               | 632,35 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 674,51 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 674,51 |
| Satin Graphite            | *      |

**Allure**  
**Páková sprchová baterie**  
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°  
kovová rukojeť  
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min  
bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

71,66



GROHE SPA

19 315 001  
19 315 DC1  
19 315 MS1  
19 315 GL1  
19 315 GN1  
19 315 DA1  
19 315 DL1  
19 315 AL1  
19 315 MG1

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 479,71 |
| SuperSteel                | 671,60 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 719,57 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 767,54 |
| Warm Sunset               | 719,57 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 767,54 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 767,54 |
| Satin Graphite            | *      |

**Allure**  
**Páková baterie s dvousměrným přepínačem**  
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°  
kovová rukojeť  
**automatické dvoucestné přepínání**  
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min  
bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**


71,66



Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



29 176 001  
29 176 DC1  
29 176 MS1  
29 176 GL1  
29 176 GN1  
29 176 DA1  
29 176 DL1  
29 176 AL1  
29 176 MG1

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 523,32 |
| SuperSteel                | 732,66 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 784,99 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 837,32 |
| Warm Sunset               | 784,99 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 837,32 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 837,32 |
| Satin Graphite            | *      |

#### Allure

##### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

kovová rukojeť

#### 3cestné přepínání

průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



19 380 002  
19 380 DC2  
19 380 MS2  
19 380 GL2  
19 380 GN2  
19 380 DA2  
19 380 DL2  
19 380 AL2  
19 380 MG2

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 552,40 |
| SuperSteel                | 773,35 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 828,60 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 883,84 |
| Warm Sunset               | 828,60 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 883,84 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 883,84 |
| Satin Graphite            | *      |

#### Allure

##### Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C

včetně

Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

kovové rukojeti

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66

Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



29 181 002  
29 181 DC2  
29 181 MS2  
29 181 GL2  
29 181 GN2  
29 181 DA2  
29 181 DL2  
29 181 AL2  
29 181 MG2

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 581,47 |
| SuperSteel                | 814,06 |
| Satin Steel               | 872,21 |
| Cool Sunrise              | 872,21 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 930,36 |
| Warm Sunset               | 872,21 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 930,36 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 930,36 |
| Satin Graphite            | 872,21 |

#### Allure

**Termostat pro podomítkovou instalaci s dvoucestným přepínačem**

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání

kovové rukojeti

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

71,66



19 446 002  
19 446 DC2  
19 446 MS2  
19 446 GL2  
19 446 GN2  
19 446 DA2  
19 446 DL2  
19 446 AL2  
19 446 MG2

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Chrom                     | 581,47 |
| SuperSteel                | 814,06 |
| Satin Steel               | *      |
| Cool Sunrise              | 872,21 |
| kartáčovaný Cool Sunrise  | 930,36 |
| Warm Sunset               | 872,21 |
| kartáčovaný Warm Sunset   | 930,36 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 930,36 |
| Satin Graphite            | *      |

#### Allure

**Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 cestným přepínačem - ruční, sprcha/vana přepínač**

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

symbol pro ruční sprchu a vanovou baterii

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání

kovové rukojeti

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**

71,66



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 25 221 001 | Chrom                     | 1 607,66 |
| 25 221 DC1 | SuperSteel                | 2 250,72 |
| 25 221 MS1 | Satin Steel               | *        |
| 25 221 GL1 | Cool Sunrise              | 2 411,48 |
| 25 221 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 2 572,26 |
| 25 221 DA1 | Warm Sunset               | 2 411,48 |
| 25 221 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset   | 2 572,26 |
| 25 221 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 2 572,26 |
| 25 221 MG1 | Satin Graphite            | *        |

## Allure

### Pětivotvorová páková vanová baterie

pro instalaci pod rám pro obkládací dlaždice  
keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

obsah:

předem smontovaná fixace výpustí

se dvěma rukojeťmi

vanová výpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min


sprchová hadice 2000 mm

flexibilní připojovací hadice

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

volitelné základní rámy pro instalaci: 29 037 001/29 037 002



|            |        |
|------------|--------|
| 29 037 001 | 815,46 |
|------------|--------|

základový rám pro obkládací dlaždice

|            |   |
|------------|---|
| 29 037 002 | * |
|------------|---|

Základní rám pro instalaci pod obklad

|            |        |
|------------|--------|
| 45 388 000 | 102,24 |
|------------|--------|

nosné profily pro základní rámy



|            |                           |          |
|------------|---------------------------|----------|
| 19 316 001 | Chrom                     | 1 607,66 |
| 19 316 DC1 | SuperSteel                | 2 250,72 |
| 19 316 MS1 | Satin Steel               | 2 411,48 |
| 19 316 GL1 | Cool Sunrise              | 2 411,48 |
| 19 316 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 2 572,26 |
| 19 316 DA1 | Warm Sunset               | 2 411,48 |
| 19 316 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset   | 2 572,26 |
| 19 316 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 2 572,26 |
| 19 316 MG1 | Satin Graphite            | 2 411,48 |

## Allure

### Páková vanová čtyřtvarová kombinace

pro instalaci pod rám pro obkládací dlaždice

povrchová úprava **GROHE LongLife**


ovládací prvek pákové baterie

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min

sprchová hadice 2000 mm

volitelné základní rámy pro instalaci: 29 037 001/29 037 002



|            |        |
|------------|--------|
| 29 037 001 | 815,46 |
|------------|--------|

základový rám pro obkládací dlaždice

|            |   |
|------------|---|
| 29 037 002 | * |
|------------|---|

Základní rám pro instalaci pod obklad


|            |        |
|------------|--------|
| 45 388 000 | 102,24 |
|------------|--------|

nosné profily pro základní rámy

Objednávací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



25 222 001  
25 222 DC1  
25 222 MS1  
25 222 GL1  
25 222 GN1  
25 222 DA1  
25 222 DL1  
25 222 AL1  
25 222 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

2 558,47  
3 581,87  
\*  
3 837,72  
4 093,56  
3 837,72  
4 093,56  
4 093,56  
\*

## Allure

**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**

sada pro konečnou instalaci 45 984 001

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

automatický přepínač: vana/sprcha

výpust s perlátorem

délka 263 mm

integrováná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

s držákem sprchy

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick 6,5 l/min

sprchová hadice 1250 mm


ochrana proti zpětnému toku vody

bez podomítkového tělesa 45 984 (objednejte prosím zvlášť)

45 984 001

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

488,78



13 264 001  
13 264 DC1  
13 264 MS1  
13 264 GL1  
13 264 GN1  
13 264 DA1  
13 264 DL1  
13 264 AL1  
13 264 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

363,42  
508,79  
\*  
545,14  
581,47  
545,14  
581,47  
581,47  
\*

## Allure


**Nástěnný výtok, DN 15**

nástěnná

povrchová úprava **GROHE LongLife**

délka 167 mm

skrytý perlátor



13 317 001  
13 317 DC1  
13 317 GL1  
13 317 GN1  
13 317 DA1  
13 317 DL1  
13 317 AL1

Chrom  
SuperSteel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite

1 628,12  
2 279,38  
2 442,18  
2 605,00  
2 442,18  
2 605,00  
2 605,00

## Allure


**Kaskádová výpust pro vanu a sprchu**

nástěnná

s ozdobným skleněným krytem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

délka 169 mm



19 590 001  
19 590 DC1  
19 590 MS1  
19 590 GL1  
19 590 GN1  
19 590 DA1  
19 590 DL1  
19 590 AL1  
19 590 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

247,13  
345,97  
\*  
370,69  
395,40  
370,69  
395,40  
395,40  
\*

## Allure

**třícestný ventil, DN 15**

sada pro konečnou instalaci

29 033 000

bez podomítkového tělesa

rozeta bajonetového spoje

hloubka instalace nekonečně nastavitelná 66–113 mm

pouze pro použití s podomítkovým tělesem


povrchová úprava **GROHE LongLife**



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 19 334 001 | Chrom                     | 145,37 |
| 19 334 DC1 | SuperSteel                | 203,52 |
| 19 334 MS1 | Satin Steel               | *      |
| 19 334 GL1 | Cool Sunrise              | 218,05 |
| 19 334 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 232,58 |
| 19 334 DA1 | Warm Sunset               | 218,05 |
| 19 334 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset   | 232,58 |
| 19 334 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 232,58 |
| 19 334 MG1 | Satin Graphite            | *      |


#### Allure

##### Vrchní díl podomítkového ventilu

pro skrytou kartuši GROHE 35 028 000 nebo 29 032 000  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 20–80 mm  
rozeta s příšroubovatelným těsněním na zeď  
s pákovou rukojetí

|                                                  |  |        |
|--------------------------------------------------|--|--------|
| 35 028 000                                       |  | 141,79 |
| <b>GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku</b> |  |        |

|                                                           |  |       |
|-----------------------------------------------------------|--|-------|
| 29 032 000                                                |  | 33,57 |
| <b>podomítkový ventil, předmontovaný hlavový díl 1/2"</b> |  |       |




|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 40 278 001 | Chrom                     | 133,74 |
| 40 278 DC1 | SuperSteel                | 187,24 |
| 40 278 MS1 | Satin Steel               | 200,60 |
| 40 278 GL1 | Cool Sunrise              | 200,60 |
| 40 278 GN1 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 213,98 |
| 40 278 DA1 | Warm Sunset               | 200,60 |
| 40 278 DL1 | kartáčovaný Warm Sunset   | 213,98 |
| 40 278 AL1 | kartáčovaný Hard Graphite | 213,98 |
| 40 278 MG1 | Satin Graphite            | 200,60 |

#### Allure

##### Držák


vhodné pro skleničku 40 882 000 nebo dávkovač mýdla 40 886 xx0 (prosím objednejte zvlášť)  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 40 886 000 | Chrom                     | 92,60  |
| 40 886 DC0 | SuperSteel                | 129,65 |
| 40 886 EN0 | kartáčovaný nikl          | 148,16 |
| 40 886 MS0 | Satin Steel               | 138,90 |
| 40 886 GL0 | Cool Sunrise              | 138,90 |
| 40 886 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 148,16 |
| 40 886 DA0 | Warm Sunset               | 138,90 |
| 40 886 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 148,16 |
| 40 886 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 148,16 |
| 40 886 MG0 | Satin Graphite            | 138,90 |

#### Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov  
Množství náplně 160 ml, chrom.  
vhodné pro držáky Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 884 xx0 (prosím objednejte zvlášť)  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 40 882 000 |  | 60,67 |
|------------|--|-------|


#### Sklenička

materiál: sklo  
vhodné pro držáky Allure 40 278 xx1 a Atrio 40 884 xx0 (prosím objednejte zvlášť)

Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



40 963 001  
40 963 DC1  
40 963 MS1  
40 963 GL1  
40 963 GN1  
40 963 DA1  
40 963 DL1  
40 963 AL1  
40 963 MG1

Chrom 133,74  
SuperSteel 187,24  
Satin Steel \*  
Cool Sunrise 200,60  
kartáčovaný Cool Sunrise 213,98  
Warm Sunset 200,60  
kartáčovaný Warm Sunset 213,98  
kartáčovaný Hard Graphite 213,98  
Satin Graphite \*

Allure

Držák

pro mýdelku 40 883 00 nebo vstup pro vysoušeč vlasů 40 964 001 (prosím objednejte zvlášť)

materiál: kov

skryté upevnění

povrchová úprava GROHE LongLife




40 883 000

70,25

Miska na mýdlo

materiál: sklo

vhodné pro držáky Allure (40 963 xx1) a Atrio (40 885 xx0), prosím objednávejte samostatně



40 964 001


Frosted Granite - matný granit

43,61

Držák na fén

materiál: plast

vhodné pro držáky Allure (40 963 xx1) a Atrio (40 885 xx0), prosím objednávejte samostatně



40 284 001

Chrom

72,68

40 284 DC1

SuperSteel

101,76

40 284 MS1

Satin Steel

109,03

40 284 GL1

Cool Sunrise

109,03

40 284 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

116,29

40 284 DA1

Warm Sunset

109,03

40 284 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

116,29

40 284 AL1


kartáčovaný Hard Graphite

116,29

40 284 MG1

Satin Graphite

109,03



Allure

Háček na koupací plášť

materiál: kov

skryté upevnění

povrchová úprava GROHE LongLife



40 342 001

Chrom

267,48

40 342 DC1

SuperSteel

374,47

40 342 MS1

Satin Steel

401,22

40 342 GL1

Cool Sunrise

401,22

40 342 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

427,97

40 342 DA1

Warm Sunset

401,22

40 342 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

427,97

40 342 AL1


kartáčovaný Hard Graphite

427,97

40 342 MG1

Satin Graphite

401,22



Allure

Dvojitý držák ručníků

materiál: kov

otočný o 90°

délka 460 mm

skryté upevnění


povrchová úprava GROHE LongLife



Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH




40 341 001  
40 341 DC1  
40 341 MS1  
40 341 GL1  
40 341 GN1  
40 341 DA1  
40 341 DL1  
40 341 AL1  
40 341 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

267,48  
374,47  
\*  
401,22  
427,97  
401,22  
427,97  
427,97  
\*

**Allure**  
**Držák na osušky**  
vzdálenost středů 569 mm  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 339 001  
40 339 DC1  
40 339 MS1  
40 339 GL1  
40 339 GN1  
40 339 DA1  
40 339 DL1  
40 339 AL1  
40 339 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

116,29  
162,82  
\*  
174,44  
186,07  
174,44  
186,07  
186,07  
\*

**Allure**  
**Držák na ručníky**  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



40 955 001  
40 955 DC1  
40 955 MS1  
40 955 GL1  
40 955 GN1  
40 955 DA1  
40 955 DL1  
40 955 AL1  
40 955 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

247,13  
345,97  
\*  
370,69  
395,40  
370,69  
395,40  
395,40  
\*

**Allure**  
**Opěrné madlo**  
materiál: kov  
skryté upevnění  
středová vzdálenost 269 mm  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



40 279 001  
40 279 DC1  
40 279 MS1  
40 279 GL1  
40 279 GN1  
40 279 DA1  
40 279 DL1  
40 279 AL1  
40 279 MG1

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite


174,44  
244,22  
261,66  
261,66  
279,11  
261,66  
279,11  
279,11  
261,66

**Allure**  
**Držák toaletního papíru**  
bez krytu  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

Objednací číslo

Barva


Cena (€)  
bez DPH



40 956 001  
40 956 DC1  
40 956 MS1  
40 956 GL1  
40 956 GN1  
40 956 DA1  
40 956 DL1  
40 956 AL1  
40 956 MG1

Chrom 159,90  
SuperSteel 223,87  
Satin Steel \*  
Cool Sunrise 239,86  
kartáčovaný Cool Sunrise 255,85  
Warm Sunset 239,86  
kartáčovaný Warm Sunset 255,85  
kartáčovaný Hard Graphite 255,85  
Satin Graphite \*

**Allure**  
**Držák rezervního toaletního papíru**  
bez krytu  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 340 001  
40 340 DC1  
40 340 MS1  
40 340 GL1  
40 340 GN1  
40 340 DA1  
40 340 DL1  
40 340 AL1  
40 340 MG1

Chrom 290,74  
SuperSteel 407,03  
Satin Steel \*  
Cool Sunrise 436,10  
kartáčovaný Cool Sunrise 465,18  
Warm Sunset 436,10  
kartáčovaný Warm Sunset 465,18  
kartáčovaný Hard Graphite 465,18  
Satin Graphite \*

**Allure**  
**Souprava na čištění toalety**  
nástěnná  
skryté upevnění  
materiál: sklo / kov  
povrchová úprava **GROHE LongLife**






24 397 000  
24 397 DC0  
24 397 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 008,35  
1 512,52  
1 613,35

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
vroubkovaná páka  
jednootvorová montáž  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty, povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru




24 398 000  
24 398 DC0  
24 398 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 008,35  
1 512,52  
1 613,35

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
páka s vložkou Caesarstone White Attica  
jednootvorová montáž  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty, povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru




24 399 000  
24 399 DC0  
24 399 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 008,35  
1 512,52  
1 613,35

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**  
páka s vložkou z Vanilla Noir Caesarstone  
jednootvorová montáž  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty, povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru




24 400 000  
24 400 DC0  
24 400 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 253,58  
1 880,38  
2 005,74

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
vroubkovaná páka  
jednootvorová montáž  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty, povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru




24 408 000  
24 408 DC0  
24 408 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 616,32  
2 262,84  
2 586,11

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
výpusť s bílou vložkou Attica Caesarstone  
jednotvorová montáž  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty, povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru




24 414 000  
24 414 DC0  
24 414 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 616,32  
2 262,84  
2 586,11

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**  
výpusť s vložkou Vanilla Noir Caesarstone  
jednotvorová montáž  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty, povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru




24 417 000  
24 417 DC0  
24 417 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 553,38  
2 330,06  
2 485,40

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
vroubkovaná páka  
jednotvorová montáž  
pro volně stojící umyvadla  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
hladké tělo  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru




24 418 000  
24 418 DC0  
24 418 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 553,38  
2 330,06  
2 485,40

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
páka s vložkou Caesarstone White Attica  
jednotvorová montáž  
pro volně stojící umyvadla  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
hladké tělo  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru






24 419 000  
24 419 DC0  
24 419 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 553,38  
2 330,06  
2 485,40

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**  
páka s vložkou z Vanilla Noir Caesarstone  
jednotvorová montáž  
pro volně stojící umyvadla  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
hladké tělo  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru




20 667 000  
20 667 DC0  
20 667 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 471,61  
2 207,42  
2 354,58

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L**  
trapézové rukojeti s vroubkováním  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily  
min. doporučený tlak 1,0 baru




20 668 000  
20 668 DC0  
20 668 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

2 983,97  
4 724,62  
4 973,28

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová tříťtorová baterie, DN 15 velikost L**  
trapézové rukojeti Caesarstone White Attica  
výpusť s bílou vložkou Attica Caesarstone  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily  
min. doporučený tlak 1,0 baru




20 669 000  
20 669 DC0  
20 669 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

2 983,97  
4 724,62  
4 973,28

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová tříťtorová baterie, DN 15 velikost L**  
trapézové rukojeti Caesarstone Vanilla Noir  
výpusť s vložkou Vanilla Noir Caesarstone  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily  
min. doporučený tlak 1,0 baru




20 670 000  
20 670 DC0  
20 670 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 471,61  
2 207,42  
2 354,58

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**velikost L**

vroubkované knoflíkové rukojeti  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily  
min. doporučený tlak 1,0 baru




20 671 000  
20 671 DC0  
20 671 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

2 943,23  
4 414,84  
4 709,16

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**velikost L**

knoflíkové rukojeti Caesarstone White Attica  
výpusť s bílou vložkou Attica Caesarstone  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily  
min. doporučený tlak 1,0 baru




20 672 000  
20 672 DC0  
20 672 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

2 943,23  
4 414,84  
4 709,16

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**velikost L**

Vanilla Noir Caesarstone knoflíkové rukojeti  
výpusť s vložkou Vanilla Noir Caesarstone  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily  
min. doporučený tlak 1,0 baru



29 517 000  
29 517 DC0  
29 517 AL0


Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 308,10  
1 962,13  
2 092,94

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M**  
**rýhovaná rukojeť**

nástěnná  
bez podomítkového tělesa  
sada pro konečnou instalaci 23 200  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
vzdálenost středu 110 mm  
délka 210 mm  
min. doporučený tlak 1,0 baru






29 519 000  
29 519 DC0  
29 519 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 740,65  
2 237,98  
2 486,64

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M**  
Bílá Attica Caesarstone rukojeť  
výpusť s bílou vložkou Attica Caesarstone  
nástěnná  
bez podomítkového tělesa  
sada pro konečnou instalaci 23 200  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
vzdálenost středu 110 mm  
délka 210 mm  
min. doporučený tlak 1,0 baru




29 521 000  
29 521 DC0  
29 521 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 740,65  
2 237,98  
2 486,64

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M**  
Vanilla Noir Caesarstone rukojeť  
výpusť s vložkou Vanilla Noir Caesarstone  
nástěnná  
bez podomítkového tělesa  
sada pro konečnou instalaci 23 200  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
vzdálenost středu 110 mm  
délka 210 mm  
min. doporučený tlak 1,0 baru



24 425 000  
24 425 DC0  
24 425 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite


645,41  
968,12  
1 032,66

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková baterie s dvousměrným přepínačem**  
rýhovaná rukojeť  
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°  
kovová rukojeť  
**automatické dvoucestné přepínání**  
bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)  
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



24 426 000  
24 426 DC0  
24 426 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite


645,41  
968,12  
1 032,66

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková baterie s dvousměrným přepínačem**  
Bílá Attica Caesarstone rukojeť  
sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°  
kovová rukojeť  
**automatické dvoucestné přepínání**  
bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)  
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



24 427 000  
24 427 DC0  
24 427 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

645,41  
968,12  
1 032,66

## Allure Brilliant Private Collection

### Páková baterie s dvousměrným přepínačem

Vanilla Noir Caesarstone rukojeť

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

kovová rukojeť

**automatické dvoucestné přepínání**

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)


Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



24 428 000  
24 428 DC0  
24 428 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

988,49  
1 482,73  
1 581,59

## Allure Brilliant

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

rýhovaná rukojeť

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)


Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



24 429 000  
24 429 DC0  
24 429 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

988,49  
1 482,73  
1 581,59

## Allure Brilliant

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

knoflíkové rukojeti Caesarstone White Attica

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66








29 527 000  
29 527 DC0  
29 527 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

2 697,98  
4 046,98  
4 316,77



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková vanová čtyřtvorová kombinace**  
Vanilla Noir Caesarstone rukojeť  
výpust s vložkou Vanilla Noir Caesarstone  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
obsah:  
předem smontovaná fixace výpusti  
ovládací prvek pákové baterie  
vanová výpust s integrovaným perlátorem  
přepínání vana/sprcha  
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick  
kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady)  
flexibilní připojovací hadice  
přípojka pro sprchovou hadici  
ochrana proti zpětnému toku vody  
pro použití s 29 037 000


45 388 000 102,24  
nosné profily pro základní rámy



24 422 000  
24 422 DC0  
24 422 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

4 523,89  
6 785,84  
7 238,23



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**  
rýhovaná rukojeť  
sada pro konečnou instalaci 45 984  
bez instalační sady  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
automatický přepínač: vana/sprcha  
výpust s integrovaným perlátorem  
délka 270 mm  
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"  
s držákem sprchy  
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick  
kovová sprchová hadice 1250 mm  
ochrana proti zpětnému toku vody


45 984 001 488,78  
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti



24 423 000  
24 423 DC0  
24 423 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite


4 523,89  
6 785,84  
7 238,23



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**  
Bílá Attica Caesarstone rukojeť  
výpust s bílou vložkou Attica Caesarstone  
sada pro konečnou instalaci 45 984  
bez instalační sady  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
automatický přepínač: vana/sprcha  
výpust s integrovaným perlátorem  
délka 270 mm  
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"  
s držákem sprchy  
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick  
kovová sprchová hadice 1250 mm  
ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001 488,78  
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti





24 424 000  
24 424 DC0  
24 424 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

4 523,89  
6 785,84  
7 238,23

## Allure Brilliant Private Collection

### Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

Vanilla Noir Caesarstone rukojeť

výpusť s vložkou Vanilla Noir Caesarstone

sada pro konečnou instalaci 45 984

bez instalační sady

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

automatický přepínač: vana/sprcha

výpusť s integrovaným perlátorem

délka 270 mm

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

s držákem sprchy

ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick

kovová sprchová hadice 1250 mm

ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001


montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

488,78

Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



GROHE SPA

24 341 000  
24 341 DC0  
24 341 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

677,51  
948,50  
1 084,01


**Allure Brilliant**  
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M  
jednootvorová montáž  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty, povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE SPA

24 342 000  
24 342 DC0  
24 342 AL0  
ditto, hladké tělo

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

677,51  
948,50  
1 084,01



GROHE SPA

24 344 000  
24 344 DC0  
24 344 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

842,30  
1 179,23  
1 347,68


**Allure Brilliant**  
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L  
jednootvorová montáž  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty, povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru

GROHE SPA

24 345 000  
24 345 DC0  
24 345 AL0  
ditto, hladké tělo

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

842,30  
1 179,23  
1 347,68




GROHE SPA

24 346 000  
24 346 DC0  
24 346 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 043,72  
1 461,22  
1 669,96

**Allure Brilliant**  
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL  
jednootvorová montáž  
pro volně stojící umyvadla  
28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
omezovače teploty  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém  
výpusť s integrovaným perlátorem  
hladké tělo  
flexibilní připojovací hadice  
min. doporučený tlak 1,0 baru



GROHE SPA

20 627 000  
20 627 DC0  
20 627 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

988,79  
1 384,31  
1 582,07


**Allure Brilliant**  
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15  
velikost L  
keramický horní díl 1/2", 90°  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok  
maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min  
výpusť s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava 1 1/4"  
flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily  
min. doporučený tlak 1,0 baru



Objednávací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



20 626 000  
20 626 DC0  
20 626 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

828,31  
1 159,63  
1 325,30

## Allure Brilliant

### Umyvadlová tříťvorová baterie

keramický horní díl 1/2", 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**



**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

nízká výpust s integrovaným perlátorem

odtoková souprava 1 1/4"

flexibilní přípojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily  
min. doporučený tlak 1,0 baru



20 628 000  
20 628 DC0  
20 628 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

860,62  
1 204,86  
1 376,99

## Allure Brilliant

### Umyvadlová tříťvorová baterie

nástěnná

bez podomítkového tělesa

sada pro konečnou instalaci 29 025 002

ventily horká/studená s keramickými horními díly 1/2" - 90°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

délka 161 mm

min. doporučený tlak 1,0 baru

20 629 000  
20 629 DC0  
20 629 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite


915,55  
1 281,77  
1 464,88

ditto, rozpětí 210 mm

29 025 002

257,99

Montážní sada pro umyvadlové baterie se 3 otvory, nástěnná instalace



29 402 000  
29 402 DC0  
29 402 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

823,99  
1 153,60  
1 318,39

## Allure Brilliant

### Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

nástěnná

bez podomítkového tělesa

sada pro konečnou instalaci 23 200

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min

výpust s integrovaným perlátorem

vzdálenost středu 110 mm

délka 161 mm


min. doporučený tlak 1,0 baru

29 403 000  
29 403 DC0  
29 403 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

878,93  
1 230,49  
1 406,28

ditto, délka 210 mm



24 347 000  
24 347 DC0  
24 347 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

769,06  
1 076,69  
1 230,49

## Allure Brilliant

### Páková bidetová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

28mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

omezovače teploty

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

perlátor s kulovým kloubem


odtoková souprava 1 1/4"

flexibilní přípojovací hadice

Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



24 277 000  
24 277 DC0  
24 277 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

422,41  
591,38  
675,86

## Allure Brilliant

### Páková sprchová baterie

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°


kovová rukojeť

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)  
průtoková výkonnost: výstup B nebo C = 30 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



24 279 000  
24 279 DC0  
24 279 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

464,65  
650,52  
743,45

## Allure Brilliant

### Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

kovová rukojeť


### automatické dvoucestné přepínání

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)  
Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



24 340 000  
24 340 DC0  
24 340 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

492,14  
689,00  
787,43

## Allure Brilliant

### Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním  
Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

kovová rukojeť


### 3cestné přepínání

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)  
průtok: výstup A = 27 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



24 154 000  
24 154 DC0  
24 154 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

548,33  
767,66  
877,32

## Grohtherm Cube

### Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE FastFixation** rozeta s krytým těsněním šachty a krytým upevněním

Kovová deska s možností dodatečného upravení polohy až o 6°

Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

GROHE Aquadimer, integrovaný uzavírací ventil/přepínání

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


71,66



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



GROHE SPA

29 405 000  
29 405 DC0  
29 405 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

1 812,79  
2 537,90  
2 900,46

**Allure Brilliant**

**Páková vanová čtyřtorová kombinace**  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**


obsah:

předem smontovaná fixace výpusti  
ovládací prvek pákové baterie  
vanová výpusť s integrovaným perlátorem  
přepínání vana/sprcha  
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick 6,5 l/min  
kovová sprchová hadice 2000 mm (vždy chromová pro jakoukoli barvu sady)  
flexibilní připojovací hadice  
přípojka pro sprchovou hadici  
ochrana proti zpětnému toku vody  
pro použití s 29 037 000

45 388 000

102,24

**nosné profily pro základní rámy**



GROHE SPA

24 348 000  
24 348 DC0  
24 348 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

3 039,62  
4 255,48  
4 863,40

**Allure Brilliant**

**Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**

sada pro konečnou instalaci 45 984  
bez instalační sady  
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

automatický přepínač: vana/sprcha  
výpusť s integrovaným perlátorem  
délka 270 mm  
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"  
s držákem sprchy  
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick  
kovová sprchová hadice 1250 mm  
ochrana proti zpětnému toku vody

24 348 001


3 039,62

**ditto, ruční sprcha s omezovačem průtoku 6.5 l/min**

45 984 001

488,78

**montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti**



GROHE SPA

13 486 000  
13 486 DC0  
13 486 AL0


Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

881,18  
1 233,66  
1 409,89

**Allure Brilliant**

**Kaskádová výpusť pro vanu a sprchu**

nástěnná  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
délka 180 mm  
min. doporučený tlak 1,0 baru



GROHE SPA

13 485 000  
13 485 DC0  
13 485 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

380,87  
533,22  
609,38

**Allure Brilliant**


**Vanová vpusť**

nástěnná  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
délka 161 mm  
výpusť s integrovaným perlátorem

Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH




GROHE SPA

29 399 000  
29 399 DC0  
29 399 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

311,29  
435,80  
498,06

**Allure Brilliant**  
**Pěticestrný ventil**  
sada pro konečnou instalaci  
29 033 000  
bez podomítkového tělesa  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 66–113 mm



GROHE SPA

29 398 000  
29 398 DC0  
29 398 AL0


Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

223,39  
312,76  
357,43

**Allure Brilliant**  
**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
sada pro konečnou instalaci  
GROHE Rapido C 35 028 000  
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)  
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 - nepoužívat k uzavírání)  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
hloubka instalace nekonečně nastavitelná 43–91 mm

29 032 000 33,57  
podomítkový ventil, předmontovaný hlavový díl 1/2"

35 028 000 141,79  
GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku




GROHE SPA

26 850 000  
26 850 DC0  
26 850 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

60,06  
84,08  
102,10

**Allure Brilliant**  
**Nástěnné kolínko, DN 15**  
přípojovací závit samec 1/2"  
ochrana proti zpětnému toku vody  
materiál: kov  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



GROHE SPA

26 847 000  
26 847 DC0  
26 847 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

37,52  
52,54  
63,79


**Allure Brilliant**  
**Nástěnný držák sprchy**  
bez nastavení  
materiál: kov  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH




40 894 000

Chrom

1 111,44

**Allure Brilliant**  
**Držák s dávkovačem mýdla**  
materiál: sklo / kov  
Množství náplně 150 ml, chrom.  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 893 000

Chrom

397,73

**Allure Brilliant**  
**Držák skleničky**  
materiál: sklo / kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 895 000

Chrom

327,11

**Allure Brilliant**  
**Držák na ručníky**  
dvě ramena, nelze otáčet  
délka 431 mm  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 896 000

Chrom

847,92

**Allure Brilliant**  
**Držák na osušky**  
650 mm (délka vrtání 600 mm)  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 897 000

Chrom

156,12

**Allure Brilliant**  
**Háček na koupací plášť**  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




40 898 000

Chrom

317,48

**Allure Brilliant**  
**Držák toaletního papíru**  
bez krytu  
materiál: kov  
skryté upevnění  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



40 900 000

Chrom

520,40

**Allure Brilliant**

**Souprava na čištění toalety**

materiál: sklo / kov


nástěnná

skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE LongLife**







|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 104644 000 0 | Chrom                     | * |
| 104644 SD0 0 | nerez ocel, kartáčovaná   | * |
| 104644 LS0 0 | měsíční bílá              | * |
| 104644 MV0 0 | White Attica Caesarstone  | * |
| 104644 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 104644 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 104644 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 104644 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone  | * |
| 104644 KF0 0 | phantom black             | * |

## GROHE Arena Aqua Tiles

### Splachovací tlačítko s technologií Silk Motion

pro splachování s dvojitým splachováním

pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1

instalace na výšku

160 x 201 mm

materiál: ABS

povrchová úprava **GROHE LongLife**

pro kombinaci se splachovací nádrží Rapid SL, Uniset GD 2, kompaktní nádržkou a 80mm nádržkou

6V lithiová baterie, typ CR-P2

životnost baterie: 4 roky pro tříčlennou domácnost (cca 17000 spláchnutí)


varování při nízké kapacitě baterie

automatické proplachování

režim čištění

k síťovému napájení je určen samostatně dostupný transformátor 100 686 9990

Leštěné vnější tlačítko a kartáčované vnitřní tlačítko: Chrom, Cool sunrise, Warm sunset, Moon white a White attica Caesarstone



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 104645 000 0 | Chrom                     | * |
| 104645 SD0 0 | nerez ocel, kartáčovaná   | * |
| 104645 LS0 0 | měsíční bílá              | * |
| 104645 MV0 0 | White Attica Caesarstone  | * |
| 104645 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 104645 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 104645 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 104645 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone  | * |
| 104645 KF0 0 | phantom black             | * |

## GROHE Arena Aqua Tiles

### Splachovací tlačítko s technologií Silk Motion

pro splachování s dvojitým splachováním

pro pneumatický vypouštěcí ventil AV1

instalace na výšku

160 x 201 mm

materiál: ABS

povrchová úprava **GROHE LongLife**

pro kombinaci se splachovací nádrží Rapid SL, Uniset GD 2, kompaktní nádržkou a 80mm nádržkou

6V lithiová baterie, typ CR-P2

životnost baterie: 4 roky pro tříčlennou domácnost (cca 17000 spláchnutí)


varování při nízké kapacitě baterie

automatické proplachování

režim čištění

k síťovému napájení je určen samostatně dostupný transformátor 100 686 9990

Leštěné vnější tlačítko a kartáčované vnitřní tlačítko: Chrom, Cool sunrise, Warm sunset, Moon white a White attica Caesarstone



|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 39 980 KS0 | velvet black - černá | 1 047,36 |
|------------|----------------------|----------|

## GROHE Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset

splachovací nádrž GD 2

pro připojení sprchové toalety Sensia Arena nebo běžných závěsných WC

pro obložené/omítnuté stěny

dvoudílný skleněný kryt z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)

horní část odnímatelná pro údržbu

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom, splachovací tlačítko je

zarovnáno s krytem ze skla

Upevňovací deska HPL s otvory pro všechny přípojky

upevňovací deska s ukrytou přípojkou vody pro sprchovou toaletu Sensia Arena

upevňovací deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení

sada pro ochranu proti hluku


včetně doplňků pro montáž skleněné desky a WC keramiky



Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



39 980 LS0

měsíční bílá

1 047,36


GROHE SPA

## GROHE Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset  
splachovací nádrž GD 2  
pro připojení sprchové toalety Sensia Arena nebo běžných závěsných WC  
pro obložené/omítnuté stěny  
dvoudílný skleněný kryt z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)  
horní část odnímatelná pro údržbu  
splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom, splachovací tlačítko je  
zarovnáno s krytem ze skla  
Upevňovací deska HPL s otvory pro všechny přípojky  
upevňovací deska s ukrytou přípojkou vody pro sprchovou toaletu Sensia Arena  
upevňovací deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení  
sada pro ochranu proti hluku  
včetně doplňku pro montáž skleněné desky a WC keramiky

23 429 000

255,74



**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
bez koncových prvků

**GROHE FeatherControl** joysticková kartuše

nástěnná instalace


instalační zařízení

DR mosaz

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa  
těsnění je součástí balení

23 319 000

242,60



**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie

nástěnná instalace

bez koncových prvků

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku


instalační hloubka 45 až 75 mm

instalační zařízení

min. doporučený tlak 1,0 baru

29 025 002

257,99



**Univerzální podomítkové těleso**

pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

nástěnná instalace

bez koncových prvků

Hloubka instalace 43 - 85 mm


DR mosaz

instalační zařízení

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa  
těsnění je součástí balení

35 604 000

71,66



**Rapido SmartBox**

**Univerzální vestavbové těleso DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, 1/2"

hloubka instalace 75–105 mm

připojovací jednotka z mosazi

předem sestavená proplachovací zátka

robustní konstrukce a ochranný kryt

možnost instalace do cihlových i sádkartonových stěn


těsnění

bez sady pro konečnou instalaci

**exkluzivně v kanálu Professional**

45 984 001

488,78



**Vestavbová souprava DN 15**

pro podlahové montované vanové baterie/výpusti a sprchové baterie

bez koncových prvků

instalační deska s horizontálním nastavením o 360° a vertikálním nastavením o 3°

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzace hloubky

104 mm

instalační hloubka 65-157 mm pro sprchové

mísiče, kompenzace hloubky 92 mm

dvě 1/2" vnitřní přípojky (přívody teplé/studené vody)

splachovací zátka

těsnění je součástí dodávky


upevňovací materiál



Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



29 037 002

\*

**4/5-otvorová vanová baterie  
základní rám pro instalaci pod obkladové obložení**

obsah:


základní rám

odvodňovací box s integrovaným odtokem pro střikající vodu

umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

krycí víčka pro zakrytí upevnění šroubů jsou vždy v chromové barvě



35 028 000

141,79

**Rapido C**

**těleso pro ovladač průtoku**

pro instalaci sprchového systému Grotherm Custom

vestavěná skříňka s odnímatelným ochranným krytem

vodotěsná membrána pro základní těsnění stěn

pro instalaci zdiva a sádkokartonu

upevňovací body pro přední a zadní stěnu

tělo vyrobeno z DR mosazi

předem sestavený keramický horní díl 3/4"


přípojka závity 1/2"

průtok:

55,0 l/min při 3 barech

Montážní hloubka 70–95 mm

min. doporučený tlak 1,0 baru



29 032 000

33,57


**Spodní díl podomítkového ventilu**

předem sestavený horní díl 1/2"

šroubované spojení 1/2"

hloubka instalace nekonečně nastavitelná 43–91 mm

DR mosaz



29 802 000

41,72

**Podomítkový ventil, DN 20**

předem sestavený horní díl 3/4"

krátká hřídel

ochranná objímka

závitová spojka 3/4"

DR mosaz

GROHE SPA  
**SPRCHY SPA**








## OBSAH

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Grohtherm Aqua Tiles            | 216 |
| Rainshower Aqua Pure            | 220 |
| Rainshower Aqua Tiles           | 225 |
| Stropní sprchy Rainshower Aqua  | 232 |
| Hlavové sprchy Rainshower Aqua  | 233 |
| Ruční sprchy Rainshower Aqua    | 237 |
| Boční sprchy Rainshower Aqua    | 240 |
| Bidetové spršky Rainshower Aqua | 241 |
| Aquasymphony                    | 242 |
| F-digital Deluxe                | 243 |
| Příslušenství do koupelny SPA   | 246 |
| Doplňkové produkty              | 250 |



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 106866 000 0 | Chrom                     | * |
| 106866 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 106866 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 106866 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 106866 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 106866 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 106866 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 106866 KF0 0 | phantom black             | * |

## Grohtherm Aqua Tiles

### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

Sada pro finální instalaci pro Grohtherm Aqua Tiles box 106 869 0000

**GROHE SmartControl** s vestavěnými kovovými tlačítky2, stisknutím pro ZAP-VYP, otáčením pro nastavení objemu od minimálního po plný průtok  
Obsahuje 4 vyměnitelné kovové destičky s ikonami pro přizpůsobení tlačítek:

hlavová sprcha 1, hlavová sprcha 2, ruční sprcha, výtok

GROHE ProGrip Metal s vroubkovanou strukturou


povrchová úprava **GROHE LongLife**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

více vývodů lze provozovat současně

bez instalační sady



106869 000 0

\*

## Grohtherm Aqua Tiles

### Montážní těleso pro podomítkovou termostatickou baterii se 3 ventily

3 výstupy každý, nahoře a dole, 1/2"

2 vstupy každý, nahoře a dole, 3/4"

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem

GROHE SmartControl, 3 ventily

integrována zpětná klapka

sítka pro zachycení nečistot

robustní konstrukce a ochranný kryt

nepropustný kryt

instalační hloubka 87–117 mm


maximální průtok při současném použití všech výstupů (při 3 barech): 48 l/min

průtok jednoho výstupu (při 3 barech): 37 l/min

s izolační těsnicí manžetou

trubky součástí balení

bez sady pro konečnou instalaci



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 106867 000 0 | Chrom                     | * |
| 106867 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 106867 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 106867 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 106867 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 106867 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 106867 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 106867 KF0 0 | phantom black             | * |

## Grohtherm Aqua Tiles

### Termostat pro podomítkovou instalaci se 4 ventily

sada pro finální instalaci podomítkového tělesa Grohtherm Aqua Tiles

106 881 0000

**GROHE SmartControl** s vestavěnými kovovými tlačítky2, stisknutím pro ZAP-VYP, otáčením pro nastavení objemu od minimálního po plný průtok  
obsahuje 5 vyměnitelných kovových rozet s ikonami pro funkce tlačítek: hlavová sprcha 1, hlavová sprcha 2, hlavová sprcha 3, ruční sprcha/výtok

GROHE ProGrip Metal s vroubkovanou strukturou

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

více vývodů lze provozovat současně

bez instalační sady






GROHE SPA

106881 000 0

\*



## Grotherm Aqua Tiles

### Montážní těleso pro podomítkovou termostatickou baterii se 4 ventily

4 výstupy každý, nahoře a dole, 1/2"

2 vstupy každý, nahoře a dole, 3/4"

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

GROHE SmartControl, 4 ventily

integrováná zpětná klapka

sítka pro zachycení nečistot

robustní konstrukce a ochranný kryt

nepropustný kryt

instalační hloubka 87–117 mm

maximální průtok při současném použití všech výstupů (při 3 barech): 49 l/min

průtok jednoho výstupu (při 3 barech): 37 l/min

s izolační těsnicí manžetou

trubky součástí balení

bez sady pro konečnou instalaci



GROHE SPA

106868 000 0

106868 DC0 0

106868 GL0 0

106868 GN0 0

106868 DA0 0

106868 DL0 0

106868 AL0 0

106868 KF0 0

Chrom

SuperSteel

Cool Sunrise

kartáčovaný Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Warm Sunset

kartáčovaný Hard Graphite

phantom black

\*

\*

\*

\*


\*

\*

\*

\*

\*



## Grotherm Aqua Tiles

### Termostat pro podomítkovou instalaci s 5 ventily

sada pro finální instalaci pro podomítkovou krabici Grotherm Aqua Tiles

106 882 0000

**GROHE SmartControl** s vestavěnými kovovými tlačítky2, stisknutím pro

ZAP-VYP, otáčením pro nastavení objemu od minimálního po plný průtok

obsahuje 6 vyměnitelných kovových rozet s ikonami pro funkce tlačítek: hlavová

sprcha 1, hlavová sprcha 2, hlavová sprcha 3, ruční sprcha/výtok/boční trysky

GROHE ProGrip Metal s vroubkovanou strukturou

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úroveň 43 °C

více vývodů lze provozovat současně


bez instalační sady



GROHE SPA

106882 000 0

\*



## Grotherm Aqua Tiles

### Thermostatic concealed installation box with 5 valves

5 výstupů každý, nahoře a dole, 1/2"

2 vstupy každý, nahoře a dole, 3/4"

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

GROHE SmartControl, 5 ventilů

integrováná zpětná klapka

sítka pro zachycení nečistot

robustní konstrukce a ochranný kryt

nepropustný kryt

instalační hloubka 87–117 mm

maximální průtok při současném použití všech výstupů (při 3 barech): 50 l/min

průtok jednoho výstupu (při 3 barech): 37 l/min

s izolační těsnicí manžetou


trubky součástí balení

bez sady pro konečnou instalaci

106886 000 0

Chrom


\*



## Grotherm Aqua Tiles


### Univerzální prodlužovací sada pro termostaty, 30 mm

vhodné pro finální termostatické sady Grotherm Aqua Tiles s až pěti funkcemi




|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 106887 000 0 | Chrom                     | * |
| 106887 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 106887 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 106887 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 106887 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 106887 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 106887 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 106887 KF0 0 | phantom black             | * |

Grohtherm Aqua Tiles  
Exchangeable metal plate with symbol „head shower 1“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles




|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 106888 000 0 | Chrom                     | * |
| 106888 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 106888 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 106888 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 106888 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 106888 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 106888 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 106888 KF0 0 | phantom black             | * |

Grohtherm Aqua Tiles  
Exchangeable metal plate with symbol „head shower 2“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles




|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 106889 000 0 | Chrom                     | * |
| 106889 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 106889 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 106889 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 106889 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 106889 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 106889 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 106889 KF0 0 | phantom black             | * |

Grohtherm Aqua Tiles  
Exchangeable metal plate with symbol „head shower 3“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles




|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 106891 000 0 | Chrom                     | * |
| 106891 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 106891 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 106891 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 106891 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 106891 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 106891 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 106891 KF0 0 | phantom black             | * |

Grohtherm Aqua Tiles  
Exchangeable metal plate with symbol „hand shower“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 107170 000 0 | Chrom                     | * |
| 107170 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 107170 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 107170 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 107170 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 107170 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 107170 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 107170 KF0 0 | phantom black             | * |


Grohtherm Aqua Tiles  
Exchangeable metal plate with symbol „spout“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 107171 000 0 | Chrom                     | * |
| 107171 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 107171 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 107171 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 107171 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 107171 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 107171 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 107171 KF0 0 | phantom black             | * |


Grohtherm Aqua Tiles  
Exchangeable metal plate with symbol „body spray“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles






|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 107172 000 0 | Chrom                     | * |
| 107172 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 107172 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 107172 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 107172 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 107172 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 107172 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 107172 KF0 0 | phantom black             | * |

**Grohtherm Aqua Tiles**  
Exchangeable metal plate with symbol „head shower 4“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles




|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 107173 000 0 | Chrom                     | * |
| 107173 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 107173 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 107173 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 107173 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 107173 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 107173 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 107173 KF0 0 | phantom black             | * |

**Grohtherm Aqua Tiles**  
Exchangeable metal plate with symbol „head shower 5“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles




|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 107174 000 0 | Chrom                     | * |
| 107174 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 107174 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 107174 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 107174 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 107174 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 107174 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 107174 KF0 0 | phantom black             | * |

**Grohtherm Aqua Tiles**  
Exchangeable metal plate with symbol „head shower 6“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 107175 000 0 | Chrom                     | * |
| 107175 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 107175 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 107175 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 107175 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 107175 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 107175 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 107175 KF0 0 | phantom black             | * |

**Grohtherm Aqua Tiles**  
Exchangeable metal plate with symbol „head shower 7“  
vhodné pro podomítkové termostaty Grohtherm Aqua Tiles



100964 000 0

Chrom

2 094,77

## Rainshower Aqua Pure

### Sprchový systém s termostatem na zeď

obsah:

horizontální, 435mm sprchové rameno

nástěnný termostat SmartControl s kovovým krytem

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Aqua Duo kulatá, 360 mm, bílá akrylátová trysková plocha

úhel výkyvu 0–30°

režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain

ruční sprcha Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), bílá akrylátová trysková plocha

režimy proudu: GROHE Déšť, Déšť+ a AktivníMasáž

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

původní jednotka Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) přiložena

sprchová hadice 1750 mm

Sprcha GROHE Rainshower Aqua Pure odstraňuje chlór a zápach (ruční sprcha)

**GROHE SmartTip** výběr sprchové trysky stiskem prstence

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 8,7 l/min

**GROHE SmartControl** s vestavěnými kovovými tlačítky2, stisknutím pro

ZAP-VYP, otáčením pro nastavení objemu od minimálního po plný průtok

GROHE ProGrip Metal s vroubkovanou strukturou

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

integrována sprchová vanička GROHE EasyReach (bílé sklo)

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

GROHE CoolTouch zabráňuje opáření na horkých površích

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 5 l/min

min. doporučený tlak 1,0 baru

interní 6V lithiová baterie (42 886 000) typu CR-P2

životnost baterie přibližně 10 let

náhradní filtr: jednotka Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Volitelný: Skleněná polička Rainshower Aqua (101 677)

slouží k výměně filtru, nutné dodržet minimální vzdálenost 20 cm od pravé stěny



101680 000 0

Chrom

2 094,77

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 15,0 l/min





|              |                           |          |
|--------------|---------------------------|----------|
| 100964 KI0 0 | černá/chrom               | 2 094,77 |
| 100964 GL0 0 | Cool Sunrise              | 3 351,65 |
| 100964 DA0 0 | Warm Sunset               | 3 351,65 |
| 100964 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | 3 561,12 |
| 100964 KF0 0 | phantom black             | 2 932,67 |

## Rainshower Aqua Pure

### Sprchový systém s termostatem na zeď

obsah:

horizontální, 435mm sprchové rameno

nástěnný termostat SmartControl s kovovým krytem

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Aqua Duo kulatá, 360 mm, černá akrylová trysková plocha

úhel výkyvu 0–30°

režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain

ruční sprcha Rainshower Aqua 130 (101 676), černá akrylátová trysková plocha

režimy proudu: GROHE Déšť, Déšť+ a AktivníMasáž

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

původní jednotka Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) přiložena

sprchová hadice 1750 mm

Sprcha GROHE Rainshower Aqua Pure odstraňuje chlór a zápach (ruční sprcha)

**GROHE SmartTip** výběr sprchové trysky stiskem prstence

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 8,7 l/min

**GROHE SmartControl** s vestavěnými kovovými tlačítky2, stisknutím pro

ZAP-VYP, otáčením pro nastavení objemu od minimálního po plný průtok

GROHE ProGrip Metal s vroubkovanou strukturou

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

integrovaná sprchová vanička GROHE EasyReach (černé sklo)

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

GROHE CoolTouch zabráňuje opáření na horkých površích

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 5 l/min

min. doporučený tlak 1,0 baru


interní 6V lithiová baterie (42 886 000) typu CR-P2

životnost baterie přibližně 10 let

náhradní filtr: jednotka Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)


Volitelný: Skleněná polička Rainshower Aqua (101 677)

slouží k výměně filtru, nutné dodržet minimální vzdálenost 20 cm od pravé stěny



|              |                           |          |
|--------------|---------------------------|----------|
| 101680 KI0 0 | černá/chrom               | 2 094,77 |
| 101680 DC0 0 | SuperSteel                | 2 932,67 |
| 101680 GL0 0 | Cool Sunrise              | 3 351,61 |
| 101680 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 3 561,12 |
| 101680 DA0 0 | Warm Sunset               | 3 351,61 |
| 101680 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 3 561,10 |
| 101680 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | 3 561,12 |
| 101680 KF0 0 | phantom black             | 2 932,67 |

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 15 l/min



100961 000 0

Chrom

2 094,77

## Rainshower Aqua Pure

### Sprchový systém s termostatem na zeď

obsah:

horizontální, 435mm sprchové rameno

nástěnný termostat SmartControl s kovovým krytem

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Aqua Duo hranatá, 400 x 230 mm, bílá akrylátová

trysková plocha

úhel výkyvu 0–30°

režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain

ruční sprcha Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), bílá akrylátová trysková

plocha

režimy proudu: GROHE Déšť, Déšť+ a AktivníMasáž

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

původní jednotka Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) přiložena

sprchová hadice 1750 mm

Sprcha GROHE Rainshower Aqua Pure odstraňuje chlór a zápach (ruční sprcha)

**GROHE SmartTip** výběr sprchové trysky stiskem prstence

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 8,7 l/min

**GROHE SmartControl** s vestavěnými kovovými tlačítky2, stisknutím pro

ZAP-VYP, otáčením pro nastavení objemu od minimálního po plný průtok

GROHE ProGrip Metal s vroubkovanou strukturou

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

integrovaná sprchová vanička GROHE EasyReach (bílé sklo)

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

GROHE CoolTouch zabráňuje opáření na horkých površích

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 5 l/min

min. doporučený tlak 1,0 baru

interní 6V lithiová baterie (42 886 000) typu CR-P2

životnost baterie přibližně 10 let

náhradní filtr: jednotka Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Volitelný: Skleněná polička Rainshower Aqua (101 677)

slouží k výměně filtru, nutné dodržet minimální vzdálenost 20 cm od pravé stěny



100962 000 0

Chrom

2 094,77

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 15 l/min





|              |                           |          |
|--------------|---------------------------|----------|
| 100961 KIO 0 | černá/chrom               | 2 094,77 |
| 100961 GLO 0 | Cool Sunrise              | 3 351,65 |
| 100961 DAO 0 | Warm Sunset               | 3 351,65 |
| 100961 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | 3 561,12 |
| 100961 KF0 0 | phantom black             | 2 932,67 |

## Rainshower Aqua Pure

### Sprchový systém s termostatem na zeď

obsah:

horizontální, 435mm sprchové rameno

nástěnný termostat SmartControl s kovovým krytem

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Aqua Duo hranatá 400 x 230 mm, černá akrylátová

trysková plocha

úhel výkyvu 0–30°

režimy proudu: GROHE PureRain, ActiveRain

ruční sprcha Rainshower Aqua 130 (101 676), černá akrylátová trysková plocha

režimy proudu: GROHE Déšť, Déšť+ a AktivníMasáž

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

původní jednotka Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) přiložena

sprchová hadice 1750 mm

Sprcha GROHE Rainshower Aqua Pure odstraňuje chlór a zápach (ruční sprcha)

**GROHE SmartTip** výběr sprchové trysky stiskem prstence

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 8,7 l/min

**GROHE SmartControl** s vestavěnými kovovými tlačítky2, stisknutím pro

ZAP-VYP, otáčením pro nastavení objemu od minimálního po plný průtok

GROHE ProGrip Metal s vroubkovanou strukturou

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

integrovaná sprchová vanička GROHE EasyReach (černé sklo)

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

GROHE CoolTouch zabráňuje opáření na horkých površích

Vhodné pro průtokové ohříváče vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 5 l/min

min. doporučený tlak 1,0 baru


interní 6V lithiová baterie (42 886 000) typu CR-P2

životnost baterie přibližně 10 let

náhradní filtr: jednotka Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Volitelný: Skleněná polička Rainshower Aqua (101 677)

slouží k výměně filtru, nutné dodržet minimální vzdálenost 20 cm od pravé stěny



|              |                           |          |
|--------------|---------------------------|----------|
| 100962 KIO 0 | černá/chrom               | 2 094,77 |
| 100962 DC0 0 | SuperSteel                | 2 932,67 |
| 100962 GLO 0 | Cool Sunrise              | 3 351,61 |
| 100962 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 3 561,12 |
| 100962 DAO 0 | Warm Sunset               | 3 351,61 |
| 100962 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 3 561,10 |
| 100962 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | 3 561,12 |
| 100962 KF0 0 | phantom black             | 2 932,67 |

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 15 l/min

## 101672 999 0

\*

### Rainshower Aqua Pure

#### Filtrační kartuše

kompatibilní s 100961, 100962, 100964, 101680

jednotka na čištění vody


Sprcha GROHE Rainshower Aqua Pure odstraňuje chlór a zápach (ruční sprcha)

kapacita 12 000 l / cca 6 měsíců pro domácnost s 1 osobou

pro krásnou a zdravou pleť a vlasy

sníží obsah látek způsobujících nepříjemný zápach, např. chloru.





|              |                           |        |
|--------------|---------------------------|--------|
| 101676 KIO 0 | černá/chrom               | 99,59  |
| 101676 DC0 0 | SuperSteel                | 139,43 |
| 101676 GL0 0 | Cool Sunrise              | 159,35 |
| 101676 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 169,32 |
| 101676 DA0 0 | Warm Sunset               | 159,35 |
| 101676 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 169,32 |
| 101676 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | 169,32 |
| 101676 KF0 0 | phantom black             | 139,43 |

## Rainshower Aqua

### Ruční sprcha 3 proudy

černá akrylová tryska deska

režimy proudu: GROHE Déšť, Déšť+ a AktivníMasáž

GROHE SmartTip výběr sprchové trysky stiskem prstence

GROHE EcoJoy – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava GROHE LongLife

Odvápňovací systém GROHE SpeedClean

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými


hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače

min. doporučený tlak 1,0 baru



|                                                             |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 101676 000 0                                                | Chrom | 99,59 |
| ditto, ruční sprcha s bílou akrylátovou sprchovou destičkou |       |       |



|              |                           |        |
|--------------|---------------------------|--------|
| 101673 000 0 | Chrom                     | 152,23 |
| 101673 DC0 0 | SuperSteel                | 213,11 |
| 101673 GL0 0 | Cool Sunrise              | 243,56 |
| 101673 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 258,78 |
| 101673 DA0 0 | Warm Sunset               | 243,56 |
| 101673 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 258,78 |
| 101673 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | 258,78 |
| 101673 KF0 0 | phantom black             | 213,11 |

## Rainshower Aqua

### Sprchová tyč, 600 mm

kovové nástěnné úhelníky

výškově nastavitelný klouzavý prvek a otočný držák

povrchová úprava GROHE LongLife



|              |                           |        |
|--------------|---------------------------|--------|
| 101677 KIO 0 | černá/chrom               | 149,20 |
| 101677 DC0 0 | SuperSteel                | 223,80 |
| 101677 GL0 0 | Cool Sunrise              | 238,72 |
| 101677 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 253,63 |
| 101677 DA0 0 | Warm Sunset               | 238,72 |
| 101677 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 253,63 |
| 101677 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | 253,63 |
| 101677 KF0 0 | phantom black             | 208,87 |

## Rainshower Aqua

### Polička

pro sprchové systémy Rainshower Aqua Pure

kompatibilní s 100961, 100962, 100964, 101680

výškově nastavitelný (pomocí imbusového klíče)

s černou skleněnou sprchovou vaničkou


materiál: kov

GROHE EasyReach sprchová vanička


povrchová úprava GROHE LongLife



|                                       |       |        |
|---------------------------------------|-------|--------|
| 101677 000 0                          | Chrom | 149,20 |
| ditto, bílá skleněná sprchová vanička |       |        |







104986 000 0  
104986 DC0 0  
104986 MS0 0  
104986 GL0 0  
104986 GN0 0  
104986 DA0 0  
104986 DL0 0  
104986 AL0 0  
104986 MG0 0  
104986 KF0 0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite  
phantom black

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

## Rainshower Aqua Tiles Kryt stropní sprchy Mono


sprchová deska Mono

materiál: kov

334 x 334 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

pro použití s podomítkovým tělesem 104 978 9990 nebo 104 977 9990  
(objednejte prosím zvlášť).



104978 999 0

\*

## Rainshower Aqua Tiles

**Podomítkové těleso pro stropní sprchy včetně funkční jednotky Mono**

podomítkové těleso

připraveno pro 1 výstup vody

včetně montážního a těsnicího materiálu pro další kombinace

GROHE PureRain

připojovací závit 1/2"

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

min. doporučený tlak 1,0 baru


maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min



104977 999 0

\*

ditto, maximální průtok (při 3 bar): 21 l/min



104987 000 0  
104987 DC0 0  
104987 MS0 0  
104987 GL0 0  
104987 GN0 0  
104987 DA0 0  
104987 DL0 0  
104987 AL0 0  
104987 MG0 0  
104987 KF0 0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite  
phantom black

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

## Rainshower Aqua Tiles Kryt stropní sprchy Duo


sprchová deska Duo

materiál: kov

334 x 334 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

pro použití s podomítkovým tělesem 104 980 9990 nebo 104 979 9990  
(objednejte prosím samostatně)



104980 999 0

\*

## Rainshower Aqua Tiles

**Podomítkové těleso pro stropní sprchy včetně funkční jednotky Duo**

podomítkové těleso

připraveno pro 2 výstupy vody

včetně montážního a těsnicího materiálu pro další kombinace

režim proudu: GROHE PureRain, ActiveRain

připojovací závit 1/2"

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

min. doporučený tlak 1,0 baru


maximální průtok (při tlaku 3 bar): 9,5 l/min + 9,5 l/min



104979 999 0

\*

ditto, maximální průtok (při 3 bar): 20 + 16 l/min



104988 000 0  
104988 DC0 0  
104988 MS0 0  
104988 GL0 0  
104988 GN0 0  
104988 DA0 0  
104988 DL0 0  
104988 AL0 0  
104988 MG0 0  
104988 KF0 0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite  
phantom black

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

## Rainshower Aqua Tiles

### Kryt stropní sprchy Cascade/Rainfall


1 režim proudu: GROHE XL Waterfall nebo Rainfall

materiál: kov

334 x 111 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

pro použití s podomítkovým tělesem 104 983 9990 nebo 104 985 9990 (nutno objednat samostatně)



104983 999 0

\*

## Rainshower Aqua Tiles

### Podomítkové těleso pro stropní sprchu GROHE XL Waterfall včetně funkční jednotky

podomítkové těleso

připraveno pro 1 výstup vody

včetně montážního a těsnicího materiálu pro další kombinace


1 režim proudu: GROHE XL Waterfall

připojovací závit 1/2"

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

min. doporučený tlak 1,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 18 l/min



104985 999 0

\*

## Rainshower Aqua Tiles

### Podomítkové těleso pro stropní sprchu Rainfall včetně funkční jednotky

podomítkové těleso

připraveno pro 1 výstup vody

včetně montážního a těsnicího materiálu pro další kombinace


režim proudu: Rainfall

připojovací závit 1/2"

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

min. doporučený tlak 1,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min



104989 000 0  
104989 DC0 0  
104989 MS0 0  
104989 GL0 0  
104989 GN0 0  
104989 DA0 0  
104989 DL0 0  
104989 AL0 0  
104989 MG0 0  
104989 KF0 0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite  
phantom black

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

## Rainshower Aqua Tiles

### Stropní sprcha Mist 0,75 l funkční jednotka

režim proudu: GROHE Drizzle


Ø 34 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Maximální průtok (při 3 bar): 1 l/min (s neomezeným průtokem)

podomítkové těleso 104 982 9990 nebo 104 981 9990, dle počtu trysek je nutné objednat samostatně kryt 104 992, 104 993 nebo 104 994





|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 104990 000 0 | Chrom                     | * |
| 104990 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 104990 MS0 0 | Satin Steel               | * |
| 104990 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 104990 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 104990 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 104990 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 104990 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 104990 MG0 0 | Satin Graphite            | * |
| 104990 KF0 0 | phantom black             | * |

## Rainshower Aqua Tiles

### Stropní sprcha Pure včetně funkční jednotky

režim proudu: GROHE Pure XL

Ø 34 mm


povrchová úprava **GROHE LongLife**

min. doporučený tlak 2,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 20 l/min

maximálně jedna funkční jednotka na jeden vodní okruh

podomítkové těleso 104 982 9990 nebo 104 981 9990, dle počtu trysek je nutné objednat samostatně kryt 104 992, 104 993 nebo 104 994



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 104991 000 0 | Chrom                     | * |
| 104991 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 104991 MS0 0 | Satin Steel               | * |
| 104991 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 104991 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 104991 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 104991 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 104991 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 104991 MG0 0 | Satin Graphite            | * |
| 104991 KF0 0 | phantom black             | * |

## Rainshower Aqua Tiles

### Stropní sprcha Pure Lite včetně funkční jednotky

režim proudu: GROHE Pure spray


Ø 34 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

min. doporučený tlak 2,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min

podomítkové těleso 104 982 9990 nebo 104 981 9990, dle počtu trysek je nutné objednat samostatně kryt 104 992, 104 993 nebo 104 994



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 104992 000 0 | Chrom                     | * |
| 104992 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 104992 MS0 0 | Satin Steel               | * |
| 104992 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 104992 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 104992 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 104992 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 104992 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 104992 MG0 0 | Satin Graphite            | * |
| 104992 KF0 0 | phantom black             | * |

## Rainshower Aqua Tiles

### Kryt stropní sprchy – 1 proud


pro 1 trysku

materiál: kov

334 x 111 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

krycí desky 104 989, 104 990 a/nebo 104 991 je nutné objednat samostatně stejně jako podomítkové těleso 104 982 9990 nebo 104 981 9990



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 104993 000 0 | Chrom                     | * |
| 104993 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 104993 MS0 0 | Satin Steel               | * |
| 104993 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 104993 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 104993 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 104993 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 104993 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 104993 MG0 0 | Satin Graphite            | * |
| 104993 KF0 0 | phantom black             | * |

## Rainshower Aqua Tiles

### Kryt stropní sprchy – 2 proudy


pro 1 - 2 trysky

materiál: kov

334 x 111 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

krycí desky 104 989, 104 990 a/nebo 104 991 je nutné objednat samostatně  
stejně jako podomítkové těleso 104 982 9990 nebo 104 981 9990



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 104994 000 0 | Chrom                     | * |
| 104994 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 104994 MS0 0 | Satin Steel               | * |
| 104994 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 104994 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 104994 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 104994 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 104994 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 104994 MG0 0 | Satin Graphite            | * |
| 104994 KF0 0 | phantom black             | * |

## Rainshower Aqua Tiles

### Kryt stropní sprchy – 3 proudy


pro 3 trysky

materiál: kov

334 x 111 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

krycí desky 104 989, 104 990 a/nebo 104 991 je nutné objednat samostatně  
stejně jako podomítkové těleso 104 982 9990 nebo 104 981 9990



|              |   |
|--------------|---|
| 104982 999 0 | * |
|--------------|---|

## Rainshower Aqua Tiles

### Podomítkové těleso pro malé stropní sprchy včetně funkční jednotky

podomítkové těleso

připraveno pro 2 výstupy vody

včetně montážního a těsnicího materiálu pro další kombinace

připojovací závit 1/2"

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

min. doporučený tlak 1,0 baru


maximální průtok (při tlaku 3 bar): 9,5 l/min + 9,5 l/min



|              |   |
|--------------|---|
| 104981 999 0 | * |
|--------------|---|

ditto, maximální průtok (při 3 bar): 20 l/min + 20 l/min





|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 105006 000 0 | Chrom                     | * |
| 105006 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 105006 MS0 0 | Satin Steel               | * |
| 105006 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 105006 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 105006 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 105006 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 105006 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 105006 MG0 0 | Satin Graphite            | * |
| 105006 KF0 0 | phantom black             | * |
| 105006 KI0 0 | černá/chrom               | * |

## Rainshower Aqua

Sada ruční sprchy se dvěma proudy, sprchovou hadicí a magnetickým držákem na stěnu

obsah:

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick, dva proudy

materiál: kov

GROHE Standard a Pure proud pro studené sprchy

min. doporučený tlak 1,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min

kovová nástěnná přípojka s magnetickým držákem sprchy

závit samec

sprchová hadice 1500 mm


**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

vyžaduje podomítkové montážní těleso 107 062 0000, prodáváno samostatně



|            |                |        |
|------------|----------------|--------|
| 26 731 000 | Chrom          | 905,44 |
| 26 731 MS0 | Satin Steel    | *      |
| 26 731 MG0 | Satin Graphite | *      |

## Rainshower Aqua Mono

Stropní sprcha s podomítkovým tělesem, 1 proud

GROHE PureRain

včetně podomítkového tělesa, montážního materiálu a těsnícího materiálu pro další kombinace

334 x 334 mm

trysková plocha v odpovídající barvě

připojovací závit 1/2"


**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

min. doporučený tlak 1,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 21 l/min (s volným průtokem)



|            |                |        |
|------------|----------------|--------|
| 26 733 000 | Chrom          | 905,44 |
| 26 733 MS0 | Satin Steel    | *      |
| 26 733 MG0 | Satin Graphite | *      |

## Rainshower Aqua Duo

Stropní sprcha s podomítkovým tělesem, 2 proudy

režimy proudů: GROHE PureRain, ActiveRain

včetně podomítkového tělesa, montážního materiálu a těsnícího materiálu pro další kombinace

334 x 334 mm

trysková plocha v odpovídající barvě

připojka závity 1/2"


**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

min. doporučený tlak 1,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 20 + 16 l/min (s neomezeným průtokem)



|            |                |        |
|------------|----------------|--------|
| 26 734 000 | Chrom          | 331,99 |
| 26 734 MS0 | Satin Steel    | *      |
| 26 734 MG0 | Satin Graphite | *      |

## Rainshower Aqua Cascade

Kryt stropní sprchy včetně rozprašovače

1 režim proudů: GROHE XL Waterfall

334 x 111 mm

trysková plocha v odpovídající barvě


tryska vložka bílá

povrchová úprava **GROHE LongLife**

min. doporučený tlak 3,0 baru

krabice pro předinstalaci 26 739 je nutné objednat samostatně

maximální průtok (při 3 bar): 18 l/min (s neomezeným průtokem)



26 739 000


573,44

## Rainshower Aqua

### Malé podomítkové těleso pro stropní sprchy

přípraveno pro 2 vodní cesty (včetně 2 x přípojek se závitem 1/2", vodního vedení, montážního materiálu a těsnění pro další kombinace)

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu



26 735 000

26 735 MS0

26 735 MG0

Chrom

Satin Steel

Satin Graphite

114,85

\*

\*

## Rainshower Aqua Mist

### rozprašovač

režim proudu: GROHE Drizzle

Ø 34 mm


trysková plocha v odpovídající barvě

povrchová úprava **GROHE LongLife**

min. doporučený tlak 1,0 baru

Maximální průtok (při 3 bar): 1 l/min (s neomezeným průtokem)

Podomítková skříň 26 739, a podle počtu trysek je třeba objednat samostatně kryt 26 784, 26 785 nebo 26 786.



26 737 000

26 737 MS0

26 737 MG0

Chrom

Satin Steel

Satin Graphite

114,85

\*

\*

## Rainshower Aqua Pure

### rozprašovač

režim proudu: GROHE Pure XL


Ø 34 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

min. doporučený tlak 2,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 27 l/min

Podomítková skříň 26 739, a podle počtu trysek je třeba objednat samostatně kryt 26 784, 26 785 nebo 26 786.



26 784 000

26 784 MS0

26 784 MG0

Chrom

Satin Steel

Satin Graphite

211,27

\*

\*

## Rainshower Aqua 1 otvor


### Kryt stropní sprchy s otvory

pro 1 trysku

334 x 111 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Trysky desky 26 735 a/nebo 26 737 lze objednat samostatně, stejně jako montážní box 26 739



26 785 000

26 785 MS0

26 785 MG0

Chrom

Satin Steel

Satin Graphite

211,27

\*

\*

## Rainshower Aqua 2 otvory

### Kryt stropní sprchy s otvory

pro 1 - 2 trysky

334 x 111 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Trysky desky 26 735 a/nebo 26 737 lze objednat samostatně, stejně jako montážní box 26 739

26 739 000

573,44

malé montážní těleso Rainshower Aqua pro stropní sprchy






26 786 000  
26 786 MS0  
26 786 MG0

Chrom  
Satin Steel  
Satin Graphite

211,27  
\*  
\*



**Rainshower Aqua 3 otvory**  
**Kryt stropní sprchy s otvory**

pro 2 trysky  
334 x 111 mm


povrchová úprava **GROHE LongLife**

Trysky desky 26 735 a/nebo 26 737 lze objednat samostatně, stejně jako montážní box 26 739



26 739 000  
**malé montážní těleso Rainshower Aqua pro stropní sprchy**

573,44



26 739 000

573,44

**Rainshower Aqua**  
**Malé podomítkové těleso pro stropní sprchy**

připraveno pro 2 vodní cesty (včetně 2 x přípojek se závitem 1/2", vodního vedení, montážního materiálu a těsnění pro další kombinace)


**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu



26 873 000  
26 873 MS0  
26 873 MG0

Chrom  
Satin Steel  
Satin Graphite

2 258,72  
\*  
\*



## Rainshower Aqua 20"

### Stropní sprcha s jedním proudem

režim proudu: Rain  
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,6 l/min  
508 x 508 mm  
materiál: kov  
přípojovací závit 1/2"


**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**  
vhodná pro průtokové ohřívače  
min. doporučený tlak 1,0 baru



26 888 000  
26 888 MS0  
26 888 MG0

Chrom  
Satin Steel  
Satin Graphite

3 678,34  
\*  
\*



## Rainshower Aqua 15"

### Stropní sprcha se třemi proudy

režimy proudu: Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace  
381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)  
materiál: kov

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE XL Waterfall** extra široká vodopádová tryska

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

průtok jednotlivých režimů proudu při tlaku 3 bary:

1x režim Rain 300 mm: cca 15 l/min

2x tryska XL Waterfall: 1x Waterfall 20 l/min, 2x Waterfall 35,5 l/min

4x tryska Bokoma s úhlem nastavení 20°: 19 l/min

stropní sprcha musí být ovládaná 3 nebo 4 výstupy + 1 ruční sprcha (výstup),

průtok odtokové soupravy musí být dostatečně velký (více než 53 l/min)



26 883 000

Chrom

806,96

## Rainshower Aqua 230

### Stropní sprcha s jedním proudem

režim proudu: Rain  
maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min  
230 x 230 mm  
materiál: kov

přípojovací závit 1/2"

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok


**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

min. doporučený tlak 1,0 baru



26 874 000  
26 874 MS0  
26 874 MG0

Chrom  
Satin Steel  
Satin Graphite

744,11  
\*  
\*

## Rainshower Aqua 10"

### Stropní sprcha s jedním proudem

režim proudu: Rain

254 x 254 mm

materiál: kov

přípojovací závit 1/2"

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min


**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

min. doporučený tlak 1,0 baru







107055 KIO 0  
107055 DC0 0  
107055 GL0 0  
107055 GN0 0  
107055 DA0 0  
107055 DL0 0  
107055 AL0 0  
107055 KF0 0

černá/chrom  
SuperSteel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
phantom black

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

## Rainshower Aqua

Hlavová sprcha 400 x 230 mm, 2 proudy

obsah:

hlavová sprcha Rainshower Aqua 400 x 230 mm

černá akrylová tryska deska

režimy proudů: GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální kovové sprchové rameno 430 mm

úhel výkyvu 0–30°



**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

vyžaduje základní instalační sadu 107 058 0000 nebo 107 057 0000 –  
objednávejte zvlášť



107055 LS0 0

měsíční bílá/chrom

\*

ditto, bílá akrylátová sprchová destička



107056 KIO 0  
107056 DC0 0  
107056 GL0 0  
107056 GN0 0  
107056 DA0 0  
107056 DL0 0  
107056 AL0 0  
107056 KF0 0

černá/chrom  
SuperSteel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
phantom black

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

## Rainshower Aqua

hlavová sprcha kulatá, 360 mm, 2 proudy

obsah:

hlavová sprcha Rainshower Aqua kulatá, 360 mm

černá akrylová tryska deska

režimy proudů: GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální kovové sprchové rameno 430 mm

úhel výkyvu 0–30°


**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

vyžaduje základní instalační sadu 107 058 0000 nebo 107 057 0000 –  
objednávejte zvlášť



107056 LS0 0

měsíční bílá/chrom

\*

ditto, bílá akrylátová sprchová destička



107057 000 0

\*

## Rainshower Aqua

Podomítkové instalační těleso pro hlavovou sprchu se 2 proudy

2 vstupy, 1/2"

připojovací jednotka z mosazi

robustní konstrukce a ochranný kryt


nepropustný kryt

instalační hloubka 87–117 mm

s izolační těsnicí manžetou

integrováná splachovací zátka

bez sady pro konečnou instalaci



107058 000 0

\*

## Rainshower Aqua

Podomítkové instalační těleso pro hlavovou sprchu se 2 proudy

2 vstupy, 1/2"

připojovací jednotka z mosazi

robustní konstrukce a ochranný kryt

nepropustný kryt

instalační hloubka 87–117 mm


s izolační těsnicí manžetou


integrováná splachovací zátka

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok


**Úspora vody GROHE** 9,5 l/min omezovač průtoku pro každou vodní cestu

bez sady pro konečnou instalaci




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|  |  | 26 887 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chrom | 3 678,34 |
|                                                                                   |                                                                                   | <p><b>Rainshower Aqua 15"</b><br/><b>Hlavová sprcha 3 proudy</b><br/>režimy proudu: Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace<br/>381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)<br/>materiál: kov<br/><b>GROHE DreamSpray</b> – perfektní proud vody<br/>povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br/><b>GROHE XL Waterfall</b> extra široká vodopádová tryska<br/>Odvápňovací systém <b>GROHE SpeedClean</b><br/>průtok jednotlivých režimů proudu při tlaku 3 bary:<br/>1x režim Rain 300 mm: cca 20 l/min<br/>2x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min<br/>4x Bokoma Spray s úhlem nastavení 20°: 20 l/min<br/>vyžaduje instalační sadu (26 855) - nutno objednat zvlášť<br/>hlavová sprcha musí být ovládána 4 zásuvkami<br/>stropní sprcha musí být ovládána 3 nebo 4 výstupy + 1 ruční sprcha (výstup),<br/>průtok odtokové soupravy musí být dostatečně velký (více než 53 l/min)</p> |       |          |

3 678,34

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                                                                   | 26 855 000                                                       | 252,89 |
|  |  | <b>Rainshower Aqua 15"</b>                                       |        |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>Vestavbová souprava</b>                                       |        |
|                                                                                   |                                                                                   | k použití s hlavovou sprchou Rainshower Aqua 15" s více tryskami |        |
|                                                                                   |                                                                                   | 295 mm (šířka) x 121 mm (výška) x 181 mm (hloubka)               |        |
|                                                                                   |                                                                                   | max. instalační hloubka: 91 mm                                   |        |
|                                                                                   |                                                                                   | min. tloušťka zdi: 200 mm                                        |        |
|                                                                                   |                                                                                   | minimální hloubka zašroubování svorníku se závitem: 14 mm        |        |
|                                                                                   |                                                                                   | celokovové tělo                                                  |        |
|                                                                                   |                                                                                   | vodní trubky: mosazné                                            |        |
|                                                                                   |                                                                                   | 1/2" přípojky                                                    |        |


252,89

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|--------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 26 860 000 | Chrom          | 560,39 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 26 860 MS0 | Satin Steel    | *      |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 26 860 MG0 | Satin Graphite | *      |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Rainshower Aqua 10"</b><br><b>Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud</b><br>obsah:<br>hlavová sprcha Rainshower Aqua 10" (26 872)<br>materiál: kov<br>režim proudu: Rain<br>rameno sprchy Rainshower 286 mm (27 488)<br><b>GROHE EcoJoy</b> – méně vody, dokonalý průtok<br>maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> – perfektní proud vody<br>povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br>Odvápňovací systém <b>GROHE SpeedClean</b><br>vhodná pro průtokové ohřivače<br>min. doporučený tlak 1,0 baru |  |            |                |        |

560,39

\*

\*







|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|--------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 26 861 000 | Chrom          | 560,39 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 26 861 MS0 | Satin Steel    | *      |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 26 861 MG0 | Satin Graphite | *      |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Rainshower Aqua 10"</b><br><b>Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud</b><br>obsah:<br>hlavová sprcha Rainshower Aqua 10" (26 872)<br>materiál: kov<br>režim proudu: Rain<br>Stropní rameno sprchy Rainshower 142 mm (27 485)<br><b>GROHE EcoJoy</b> – méně vody, dokonalý průtok<br>maximální průtok (při 3 barech): 8 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> – perfektní proud vody<br>povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br>Odvápňovací systém <b>GROHE SpeedClean</b><br>vhodná pro průtokové ohřivače<br>min. doporučený tlak 1,0 baru |  |            |                |        |


560,39

\*

\*



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |    |  <p>GROHE SPA</p>   | <p><b>26 872 000</b> <b>Chrom</b> *</p> <p><b>Rainshower Aqua 10"</b><br/> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b><br/> režim proudu: Rain<br/> maximální průtok (při 3 barech): 7 l/min<br/> 254 x 254 mm<br/> materiál: kov<br/> kulový kloub s úhlem otočení +/-20°<br/> připojovací závit 1/2"<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> – méně vody, dokonalý průtok<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> – perfektní proud vody<br/> povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br/> Odvápňovací systém <b>GROHE SpeedClean</b><br/> vhodná pro průtokové ohřívače<br/> min. doporučený tlak 1,0 baru</p>                                        |  |
|    |    |  <p>GROHE SPA</p>   | <p><b>26 871 000</b> <b>Chrom</b> <b>543,00</b></p> <p><b>dtto, s neomezeným průtokem</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  <p>GROHE SPA</p>   | <p><b>26 858 000</b> <b>Chrom</b> <b>646,62</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 230</b><br/> <b>Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud</b><br/> obsah:<br/> hlavová sprcha Rainshower Aqua 230 (26 877)<br/> materiál: kov<br/> režim proudu: Rain<br/> maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min<br/> sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> – méně vody, dokonalý průtok<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> – perfektní proud vody<br/> povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br/> Odvápňovací systém <b>GROHE SpeedClean</b><br/> vhodná pro průtokové ohřívače<br/> min. doporučený tlak 1,0 baru</p> |  |
|  |  |  <p>GROHE SPA</p> | <p><b>26 856 000</b> <b>Chrom</b> <b>646,62</b></p> <p><b>dtto, s neomezeným průtokem</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  <p>GROHE SPA</p> | <p><b>26 868 000</b> <b>Chrom</b> *</p> <p><b>Rainshower Aqua 230</b><br/> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b><br/> režim proudu: Rain<br/> 230 x 230 mm<br/> materiál: kov<br/> maximální průtok (při 3 barech): 6,6 l/min<br/> kulový kloub s úhlem otáčení ± 15°<br/> připojovací závit 1/2"<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> – perfektní proud vody<br/> povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br/> Odvápňovací systém <b>GROHE SpeedClean</b><br/> vhodná pro průtokové ohřívače</p>                                                                                                                                |  |
|  |  |  <p>GROHE SPA</p> | <p><b>26 877 000</b> <b>Chrom</b> <b>578,05</b></p> <p><b>dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |  |  <p>GROHE SPA</p> | <p><b>26 876 000</b> <b>Chrom</b> <b>578,05</b></p> <p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |  <p>GROHE SPA</p> | <p><b>26 890 000</b> <b>Chrom</b> <b>168,49</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 75</b><br/> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b><br/> režim proudu: Normální<br/> maximální průtok (při 3 barech): 12 l/min<br/> tryska: kov<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> – perfektní proud vody<br/> povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b><br/> Odvápňovací systém <b>GROHE SpeedClean</b><br/> min. doporučený tlak 1,0 baru</p>                                                                                                                                                                                                          |  |



27 709 000

Chrom

112,39

## Rainshower

### Sprchové raménko 286 mm


materiál: kov

přípojovací závit 1/2"

s rozetou a obdélníkovým ramenem

vhodné pro čtvercovou hlavovou sprchu Rainshower Allure a Euphoria Cube

povrchová úprava **GROHE LongLife**



27 711 000

Chrom

95,87


## Rainshower

### Stropní sprchové raménko 154 mm

materiál: kov

přípojovací závit 1/2"

povrchová úprava **GROHE LongLife**



|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| 105006 000 0 | Chrom                     | * |
| 105006 KI0 0 | černá/chrom               | * |
| 105006 DC0 0 | SuperSteel                | * |
| 105006 MS0 0 | Satin Steel               | * |
| 105006 GL0 0 | Cool Sunrise              | * |
| 105006 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | * |
| 105006 DA0 0 | Warm Sunset               | * |
| 105006 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | * |
| 105006 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | * |
| 105006 MG0 0 | Satin Graphite            | * |
| 105006 KF0 0 | phantom black             | * |

## Rainshower Aqua

Sada ruční sprchy se dvěma proudy, sprchovou hadicí a magnetickým držákem na stěnu

obsah:

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick, dva proudy

materiál: kov

GROHE Standard a Pure proud pro studené sprchy

min. doporučený tlak 1,0 baru

maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min

kovová nástěnná přípojka s magnetickým držákem sprchy

závit samec

sprchová hadice 1500 mm

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**


Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

vyžaduje podomítkové montážní těleso 107 062 0000, prodáváno samostatně



|              |                           |        |
|--------------|---------------------------|--------|
| 101676 KI0 0 | černá/chrom               | 99,59  |
| 101676 KF0 0 | phantom black             | 139,43 |
| 101676 AL0 0 | kartáčovaný Hard Graphite | 169,32 |
| 101676 GN0 0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 169,32 |
| 101676 GL0 0 | Cool Sunrise              | 159,35 |
| 101676 DL0 0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 169,32 |
| 101676 DA0 0 | Warm Sunset               | 159,35 |
| 101676 DC0 0 | SuperSteel                | 139,43 |



## Rainshower Aqua

Ruční sprcha 3 proudy

černá akrylová tryska deska

režimy proudu: GROHE Déšť, Déšť+ a AktivníMasáž

**GROHE SmartTip** výběr sprchové trysky stiskem prstence

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi


vhodná pro průtokové ohřivače

min. doporučený tlak 1,0 baru



|                                                             |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 101676 000 0                                                | Chrom | 99,59 |
| ditto, ruční sprcha s bílou akrylátovou sprchovou destičkou |       |       |





|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 866 000 | Chrom                     | 171,50 |
| 26 866 DC0 | SuperSteel                | 240,11 |
| 26 866 EN0 | kartáčovaný nikl          | 291,55 |
| 26 866 MS0 | Satin Steel               | 257,26 |
| 26 866 GL0 | Cool Sunrise              | 274,40 |
| 26 866 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 291,55 |
| 26 866 DA0 | Warm Sunset               | 274,40 |
| 26 866 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 291,55 |
| 26 866 A00 | Hard Graphite             | 274,40 |
| 26 866 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 291,55 |
| 26 866 MG0 | Satin Graphite            | 257,26 |

## Rainshower Aqua Stick Ruční sprcha

režim proudu: Normální

materiál: kov

**GROHE EcoJoy** - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 6,5 l/min

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu


univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače

min. doporučený tlak 1,0 baru



|                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| 26 889 000                | Chrom | 171,49 |
| dtto, bez omezení průtoku |       |        |



|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| 26 892 000 | Chrom | 300,65 |
|------------|-------|--------|

## Rainshower Aqua Stick Set s držákem na stěnu 1 proud

materiál: kov

obsah:

ruční sprcha Rainshower Aqua Stick (26 889)

maximální průtok (při 3 barech): 15 l/min

držák na sprchu na stěnu (26 894)

sprchová hadice (28 151)

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**


Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

min. doporučený tlak 1,0 baru



|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| 26 894 000 | Chrom | 127,68 |
|------------|-------|--------|



## Rainshower Aqua Nástěnný držák sprchy

bez nastavení

materiál: kov

povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |       |   |
|------------|-------|---|
| 26 893 000 | Chrom | * |
|------------|-------|---|

## Rainshower Aqua Adaptér DN 15 x DN 15

materiál: kov

pro použití s držákem ruční sprchy nebo sprchovou tyčí

povrchová úprava **GROHE LongLife**





|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 885 000 | Chrom                     | 112,61 |
| 26 885 DC0 | SuperSteel                | 157,64 |
| 26 885 MS0 | Satin Steel               | 168,91 |
| 26 885 GL0 | Cool Sunrise              | 180,17 |
| 26 885 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 191,42 |
| 26 885 DA0 | Warm Sunset               | 180,17 |
| 26 885 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 191,42 |
| 26 885 A00 | Hard Graphite             | 180,17 |
| 26 885 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 191,42 |
| 26 885 MG0 | Satin Graphite            | 168,91 |

## Rainshower Aqua Cube Stick

### Ruční sprcha

režim proudu: Normální

materiál: kov

**GROHE EcoJoy** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při 3 barech): 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**Inner WaterGuide** – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače


min. doporučený tlak 1,0 baru



|                                                         |                          |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 26 867 000                                              | Chrom                    | 112,60 |
| 26 867 GN0                                              | kartáčovaný Cool Sunrise | 191,40 |
| 26 867 A00                                              | Hard Graphite            | 180,14 |
| dtto, s omezovačem průtoku GROHE Water Saving 6,6 l/min |                          |        |



|                           |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| 26 884 000                | Chrom | 112,61 |
| dtto, bez omezení průtoku |       |        |



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 801 000 | Chrom                     | 147,90 |
| 26 801 DC0 | SuperSteel                | 207,06 |
| 26 801 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 26 801 GL0 | Cool Sunrise              | 236,64 |
| 26 801 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 251,44 |
| 26 801 DA0 | Warm Sunset               | 236,64 |
| 26 801 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 251,44 |
| 26 801 A00 | Hard Graphite             | 236,64 |
| 26 801 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 251,44 |
| 26 801 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Rainshower Aqua

### Boční sprcha Rainshower SmartActive

režimy proudu: PureRain, ActiveJet

včetně podomítkového tělesa a vícevrstvého těsnění

Ø 75 mm

rozsah naklápění ± 15° otočný

připojovací závit 1/2"

vzdálenost hodu 600 mm

**GROHE EcoJoy** - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,3 l/min


**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

min. doporučený tlak 1,0 baru

**není vhodné pro průtokové ohřívače**



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 802 000 | Chrom                     | 147,90 |
| 26 802 DC0 | SuperSteel                | 207,06 |
| 26 802 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 26 802 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 251,44 |
| 26 802 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 251,44 |
| 26 802 A00 | Hard Graphite             | 236,64 |
| 26 802 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 251,44 |
| 26 802 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Rainshower Aqua

### Boční sprcha Rainshower SmartActive

režimy proudu: PureRain, ActiveJet

včetně podomítkového tělesa a vícevrstvého těsnění

75 x 75 mm

rozsah naklápění ± 15° otočný

připojovací závit 1/2"

vzdálenost hodu 600 mm

**GROHE EcoJoy** - mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,3 l/min

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

min. doporučený tlak 1,0 baru

**není vhodné pro průtokové ohřívače**





26 841 000

Chrom

\*

## Rainshower Aqua

**Nástěnný set se samouzavíracím rohovým ventilem 1 proud**

obsah:

ruční sprcha s ovládáním spouště (26 839)

maximální průtok (při 3 barech): 13 l/min

ventil s integrovaným držákem sprchy (26 842)

Sprchová hadice Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)

povrchová úprava **GROHE LongLife**

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

min. doporučený tlak 0,5 baru

Prosím, odkažte se na místní normy týkající se instalace.



26 840 000

Chrom

207,72

ditto, sprchová hadice 1000 mm



26 863 000

Chrom

26 707,56

## Rainshower Aqua 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm (šířka) x 762 mm (výška) x 145 mm (hloubka)

materiál: kov

Minimální průtok 25 l/min

min. doporučený tlak 3,0 baru

1x AquaCurtain

1x tryska Pure XL

1x 2 Drizzle trysky (mlhová tryska)

2x GROHE PureRain tryska 400 x 190 mm (samostatně ovládaná)

2x XL Waterfall (samostatně ovládaný)

1x 4 Bokoma tryska s nastavitelným úhlem 20° a kombinací

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se duhovými barvami

individuálně nastavitelný: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světlo 12 V DC

certifikace CE

Odvápňovací systém **GROHE SpeedClean**

**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**

vyžaduje základní instalační sadu (26 865), základní jednotku F-digital Deluxe

(112 133 9990), Bluetooth jednotku (36 475) a kabelové propojení – vše nutno

objednat zvlášť dle potřeb projektu

Stropní konstrukce musí být vhodná pro statické požadavky produktu (celková

hmotnost produktu > 70 kg). Stropní sprchu je nutné ovládat 8 vývody + 1

vývod pro ruční sprchu a odtok musí mít dostatečnou kapacitu (> 100 l/min). Pro

podrobné plánování si před zahájením prosím přečtěte samostatný plánovací a

instalační průvodce.

doporučení: konfigurace s Grohtherm AquaTiles

106 868 termostat pro podomítkovou instalaci s 5 ventily +

podomítkové těleso 106 882

106 867 termostat pro podomítkovou instalaci se 4 ventily +

podomítkové těleso 106 881

107 172 vyměnitelná kovová rozeta se symbolem „hlavová sprcha 4“ (Pure XL

proud)

107 173 vyměnitelná kovová rozeta se symbolem „hlavová sprcha 5“ (Drizzle


proud), 2 x 107 174 vyměnitelná kovová destička se symbolem „hlavová sprcha

6“ (XL Waterfall)

vč. sady ruční sprchy

tento produkt obsahuje vestavěná LED světla, která nelze

vyměnit: třída energetické účinnosti: A++



26 865 000

2 537,22

## Rainshower Aqua 40"

### Vestavbová souprava

pro použití s horní sprchou Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

1000 mm (šířka) x 745 mm (výška) x 152 mm (hloubka)

min. instalační hloubka: 167 mm

vodní trubky: mosazné

1/2" přípojky


Stropní konstrukce musí být vhodná pro statické požadavky produktu (celková


hmotnost produktu > 70 kg). Stropní sprchu je nutné ovládat 8 vývody + 1

vývod pro ruční sprchu a odtok musí mít dostatečnou kapacitu (> 100 l/min). Pro

podrobné plánování si před zahájením prosím přečtěte samostatný plánovací a

instalační průvodce.





36 474 000

343,19

## F-digital Deluxe

### tělo základní jednotky

pro použití se základní jednotkou (112 133 9990)

550 x 700 x 110 mm

s odnímatelným čelním panelem pro instalaci

s nastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků ve stěně

pozinkovaný a práškově lakovaný (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech

1 mm silná ocelová deska

s dvěma montážními lištami a obloukem pro elektrické zásuvky

a montážními materiály



36 473 000

36 473 MS0

36 473 MG0

Chrom

Satin Steel

Satin Graphite

1 300,49

\*

\*

## F-digital Deluxe

### Zvuková souprava

127 x 127 mm na modul

stereo reproduktor s plným rozsahem

obsah:

2 reproduktory s přípojkami na zátky

vodotěsné a chráněné proti korozi

povrchová úprava **GROHE LongLife**


vyžaduje základní instalační sadu (29 413), základní jednotku F-digital deluxe

(112 133 9990), napájecí zdroj (117 699 9990) a různé kabelové propojení –

všechny komponenty nutno objednat zvlášť dle potřeb projektu

Pro podrobné plánování a informace o produktech prosím

kontaktujte vaše místní zákaznické centrum GROHE.



29 413 000

289,01

## F-digital Deluxe

### tělo zvukového setu


pro použití s dvojími zvukovými moduly (36 473)

obsah:

- 2 základní sady (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 prodloužení kabelů (5 m každé)

- 1 Y-kus



36 472 000

36 472 MS0

36 472 MG0

Chrom

Satin Steel

Satin Graphite

1 517,26

\*

\*

## F-digital Deluxe

### Světelný set

127 x 127 mm na modul

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se duhovými barvami

individuálně nastavitelný: trvalé osvětlení s výběrem barvy

obsah:

- 1 světelný modul se dvěma zástrčkovými přípojkami

- 1 světelný modul s jednou zástrčkovou přípojkou

vodotěsné a chráněné proti korozi

napájecí napětí: 12 V DC

certifikace CE

povrchová úprava **GROHE LongLife**

vyžaduje základní instalační sadu (29 412), základní jednotku (112 133 9990),

napájecí zdroj (117 699 9990) a různé kabelové propojení – všechny komponenty


nutno objednat zvlášť dle potřeb projektu

tento produkt obsahuje vestavěná LED světla, která nelze

měnit: třída energetické účinnosti: A+

Pro podrobné plánování a informace o produktech prosím

kontaktujte vaše místní zákaznické centrum GROHE.







29 412 000

289,01


## F-digital Deluxe

### těleso světelného setu

pro použití s dvojími světelnými moduly (36 472)

obsah:

- 2 základní sady (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelů (5 m každé)



26 828 000

4 722,13

100751 MS0 0

Satin Steel

\*

100751 MG0 0

Satin Graphite

\*

## F-digital Deluxe

### Parní generátor 9,9 kW s parním výstupem a teplotním senzorem

obsah:

parní generátor 3,3 až 9,9 kW

480 x 350 x 160 mm

vhodné pro parní místnosti do 16 m<sup>3</sup>

napájecí napětí 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

výkon 9,9 kW

vodní přípojka 3/4"

provozní tlak 1 - 10 bar (přes redukční ventil)

automatické vyprazdňování

vodní vývod 1/2"

vývod páry 1/2"

stupeň krytí IP 23

certifikace CE

s přípojovací zásuvkou

vývod páry se zásobníkem pro vonný olej

127 x 127 mm

přípojovací závit 1/2"

### modul snímače teploty


60 x 60 x 12 mm

povrchová úprava **GROHE LongLife**

vyžaduje základní instalační sadu (29 414), základní jednotku F-digital deluxe

(112 133 9990), napájecí zdroj (117 699 9990) a různé kabelové propojení –

všechny komponenty nutno objednat zvlášť dle potřeb projektu



29 414 000

469,62


## F-digital Deluxe

### těleso parního generátoru

pro použití s parním modulem (26 828 nebo 26 829)

obsah:

- 1 instalační box pro vývod páry (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 instalační box pro snímač teploty (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 prodlužovací kabel snímače teploty, 5 m
- 1 prodlužovací kabel parního generátoru, 5 m



42 634 000

Chrom

90,30

## F-digital Deluxe


### Prodlužovací kabel (4pólový) parního generátoru a LED světla




### Aquasymphony, 5 m


prodloužení mezi základní jednotkou (26 864, 36 476 nebo 112 133 9990) a

parním generátorem (26 828 nebo 26 829)

prodlužovací kabel až 10 m



|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <br>GROHE SPA | <p><b>42 635 000</b> <b>Chrom</b> <b>90,30</b></p> <p><b>F-digital Deluxe</b><br/> <b>Prodlužovací kabel (5pólový) světelná sada, 5 m</b><br/>           spojení mezi základní jednotkou (26 864, 36 476 nebo 112 133 9990) a světelnými moduly (36 472)<br/>           každý světelný modul potřebuje samostatný prodlužovací kabel<br/>           prodlužovací kabel až 10 m</p>                                                                                    |
|   |   | <br>GROHE SPA | <p><b>42 636 000</b> <b>Chrom</b> <b>90,30</b></p> <p><b>F-digital Deluxe</b><br/> <b>Prodlužovací kabel (2pólový) pro napájecí zdroj a reproduktor, 5 m</b><br/>           spojení mezi základní jednotkou (26 864 nebo 36 476) a napájecím zdrojem (42 633 nebo 42 638) nebo zvukovou instalační sadou (29 413)<br/>           každý napájecí zdroj/základní zvuková instalace potřebuje samostatný prodlužovací kabel<br/>           prodlužovací kabel až 5 m</p> |
|  |  | <br>GROHE SPA | <p><b>42 637 000</b> <b>Chrom</b> <b>90,30</b></p> <p><b>F-digital Deluxe</b><br/> <b>Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m</b><br/>           prodloužení mezi základní jednotkou (26 864, 36 476 nebo 112 133 9990) a teplotním senzorem<br/>           prodlužovací kabel až 10 m</p>                                                                                                                                                                            |



107059 KI0 0  
107059 DC0 0  
107059 GL0 0  
107059 GN0 0  
107059 DA0 0  
107059 AL0 0  
107059 KF0 0  
107059 DL0 0

černá/chrom  
SuperSteel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
phantom black  
kartáčovaný Warm Sunset

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

**Rainshower Aqua**  
Kovové nástěnné sprchové kolínko s integrovaným držákem ruční sprchy  
sprchová výpust 1/2"  
ochrana proti zpětnému toku vody  
kovový držák ruční sprchy s černou plastovou posuvnou vložkou  
kovová nástěnná destička  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
vyžaduje podomítkové montážní těleso 107 062 0000, prodáváno samostatně  
ruční sprcha a sprchová hadice se prodávají samostatně  
rozměry a instalace v souladu s Grohtherm Aqua Tiles




107059 LS0 0

měsíční bílá/chrom

\*

ditto, kovový držák ruční sprchy s bílou plastovou posuvnou vložkou




107062 000 0

Chrom

\*

**Rainshower Aqua**  
Podomítkové montážní těleso pro nástěnné kolínko  
1/2" přípojky  
přípojovací jednotka z mosazi  
robustní konstrukce a ochranný kryt  
nepropustný kryt  
instalační hloubka 87–117 mm  
s izolační těsnicí manžetou  
integrovaná splachovací zátka  
bez sady pro konečnou instalaci  
rozměry a instalace v souladu s Grohtherm Aqua Tiles



26 658 000

Chrom

60,11

26 658 DC0

SuperSteel

84,15

26 658 MS0

Satin Steel

90,17

26 658 GL0

Cool Sunrise

96,17

26 658 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

102,20

26 658 DA0

Warm Sunset

96,17

26 658 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

102,20

26 658 A00

Hard Graphite

96,17

26 658 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

102,20

26 658 MG0

Satin Graphite

90,17

26 658 KF0

phantom black

\*

**Rainshower**

Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy  
s kruhovým kováním  
Ø 48 mm  
přípojovací závit samec 1/2"  
kovové tělo  
ochrana proti zpětnému toku vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

26 659 000

Chrom

60,11

26 659 DC0

SuperSteel

84,15

26 659 MS0

Satin Steel

90,17

26 659 GL0

Cool Sunrise

96,17

26 659 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

102,20

26 659 DA0

Warm Sunset

96,17

26 659 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

102,20

26 659 A00

Hard Graphite

96,17

26 659 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

102,20



26 659 MG0

Satin Graphite


90,17

**Rainshower**

Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy  
se čtvercovým kováním  
48 x 48 mm  
přípojovací závit samec 1/2"  
kovové tělo  
ochrana proti zpětnému toku vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**









|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 26 370 000 | Chrom                     | 41,16 |
| 26 370 DC0 | SuperSteel                | 57,62 |
| 26 370 MS0 | Satin Steel               | 61,74 |
| 26 370 GL0 | Cool Sunrise              | 65,85 |
| 26 370 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 69,97 |
| 26 370 DA0 | Warm Sunset               | 65,85 |
| 26 370 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 69,97 |
| 26 370 A00 | Hard Graphite             | 65,85 |
| 26 370 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 69,97 |
| 26 370 MG0 | Satin Graphite            | 61,74 |

**Euphoria Cube**  
Nástěnné kolínko, DN 15  
s nástěnným držákem sprchy  
přípojovací závit samec 1/2"  
ochrana proti zpětnému toku vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 850 000 | Chrom                     | 60,06  |
| 26 850 DC0 | SuperSteel                | 84,08  |
| 26 850 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 102,10 |

**Allure Brilliant**  
Nástěnné kolínko, DN 15  
přípojovací závit samec 1/2"  
ochrana proti zpětnému toku vody  
materiál: kov  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 27 057 000 | Chrom                     | 53,80 |
| 27 057 DC0 | SuperSteel                | 75,32 |
| 27 057 GL0 | Cool Sunrise              | 86,08 |
| 27 057 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 91,46 |
| 27 057 DA0 | Warm Sunset               | 86,08 |
| 27 057 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 91,46 |
| 27 057 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 91,46 |
| 27 057 A00 | Hard Graphite             | 86,08 |
| 22 118 KF0 | phantom black             | 75,32 |

**Rainshower**  
Nástěnné kolínko, DN 15  
přípojovací závit samec 1/2"  
s kruhovým kováním  
ochrana proti zpětnému toku vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 27 076 000 | Chrom                     | 53,80 |
| 27 076 DC0 | SuperSteel                | 75,32 |
| 27 076 GL0 | Cool Sunrise              | 86,08 |
| 27 076 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 91,46 |
| 27 076 DA0 | Warm Sunset               | 86,08 |
| 27 076 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 91,46 |
| 27 076 A00 | Hard Graphite             | 86,08 |
| 27 076 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 91,46 |

**Rainshower**  
Nástěnné kolínko  
přípojovací závit samec 1/2"  
se čtvercovým kováním  
ochrana proti zpětnému toku vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 26 847 000 | Chrom                     | 37,52 |
| 26 847 DC0 | SuperSteel                | 52,54 |
| 26 847 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 63,79 |

**Allure Brilliant**  
Nástěnný držák sprchy  
bez nastavení  
materiál: kov  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




26 847 000  
26 847 DC0  
26 847 AL0

**Allure Brilliant**  
Nástěnný držák sprchy  
bez nastavení  
materiál: kov  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

37,52  
52,54  
63,79




27 074 000  
27 074 DC0  
27 074 GL0  
27 074 GN0  
27 074 DA0  
27 074 DL0  
27 074 A00  
27 074 AL0

**Rainshower**  
Nástěnný držák sprchy  
bez nastavení  
s kruhovým kováním  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

Chrom  
SuperSteel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
Hard Graphite  
kartáčovaný Hard Graphite

34,43  
48,20  
55,08  
58,52  
55,08  
58,52  
55,08  
58,52




27 075 000  
27 075 DC0  
27 075 GL0  
27 075 GN0  
27 075 DA0  
27 075 DL0  
27 075 A00  
27 075 AL0

**Rainshower**  
Nástěnný držák sprchy  
bez nastavení  
se čtvercovým kováním  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

Chrom  
SuperSteel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
Hard Graphite  
kartáčovaný Hard Graphite

34,43  
48,20  
55,08  
58,52  
55,08  
58,52  
55,08  
58,52



107061 LS0 0

měsíční bílá/chrom

\*

**Silverflex TwistStop**  
Sprchová hadice 1500 (65 ks)  
1500 mm  
hladký povrch pro snadné čištění  
bílá hadice, koncovka a převlečná matice v chromovém provedení  
rotační kužel pro funkci **TwistStop**  
tlaková odolnost až 5 barů  
tahová odolnost 500 N  
tepelná odolnost 70 °C  
odolnost proti ohybu **AntiFold**  
univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"  
**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




107061 DC0 0  
107061 GL0 0  
107061 DA0 0  
107061 A00 0  
107061 KI0 0  
107061 KF0 0

SuperSteel  
Cool Sunrise  
Warm Sunset  
Hard Graphite  
černá/chrom  
phantom black

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

**Silverflex TwistStop**  
Sprchová hadice 1500 (65 ks)  
1500 mm  
hladký povrch pro snadné čištění  
černá hadice, koncovka a převlečná matice v barevném provedení  
rotační kužel pro funkci **TwistStop**  
tlaková odolnost až 5 barů  
tahová odolnost 500 N  
tepelná odolnost 70 °C  
odolnost proti ohybu **AntiFold**  
univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"  
**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



26 850 000  
26 850 DC0  
26 850 AL0

Chrom  
SuperSteel  
kartáčovaný Hard Graphite

60,06  
84,08  
102,10

**Allure Brilliant**  
**Nástěnné kolínko, DN 15**  
připojovací závit samec 1/2"  
ochrana proti zpětnému toku vody  
materiál: kov  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




Objednáací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 29 118 000 | Chrom                     | 506,15 |
| 29 118 DC0 | SuperSteel                | 708,61 |
| 29 118 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 29 118 GL0 | Cool Sunrise              | 759,22 |
| 29 118 DA0 | Warm Sunset               | 759,22 |
| 29 118 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 809,84 |
| 29 118 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 809,84 |
| 29 118 MG0 | Satin Graphite            | *      |



## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE SmartControl** stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

průtokový výkon: vývod A (k externímu uzavření) = 34 l/min, vývody B/C = 29 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 29 119 000 | Chrom                     | 551,14 |
| 29 119 DC0 | SuperSteel                | 771,59 |
| 29 119 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 29 119 DA0 | Warm Sunset               | 826,71 |
| 29 119 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 881,82 |
| 29 119 GL0 | Cool Sunrise              | 826,71 |
| 29 119 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 881,82 |
| 29 119 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 881,82 |
| 29 119 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE SmartControl** stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C


**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

více vývodů lze provozovat současně

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

průtokový výkon: výtok B = 24 l/min, výtok C = 26 l/min, výtok B+C = 29 l/min



29 507 KF0  
phantom black  
dtto, Phantom Black, výhradně pro kolekci Professional

771,59



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 29 121 000 | Chrom                     | 596,13 |
| 29 121 DC0 | SuperSteel                | 834,58 |
| 29 121 MS0 | Satin Steel               | 894,19 |
| 29 121 DA0 | Warm Sunset               | 894,19 |
| 29 121 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 953,81 |
| 29 121 GL0 | Cool Sunrise              | 894,19 |
| 29 121 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 953,81 |
| 29 121 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 953,81 |
| 29 121 MG0 | Satin Graphite            | 894,19 |

## Grohtherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE SmartControl** stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně


Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

více vývodů lze provozovat současně

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

průtok: výstup A = 23 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 23 l/min,

výstup A + B = 33 l/min, výstup A + B + C = 36 l/min



29 508 KF0

phantom black

834,58

dtto, Phantom Black, výhradně pro kolekci Professional



35 604 000

71,66

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 29 122 000 | Chrom                     | 363,75 |
| 29 122 DC0 | SuperSteel                | 509,25 |
| 29 122 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 29 122 GL0 | Cool Sunrise              | 545,63 |
| 29 122 DA0 | Warm Sunset               | 545,63 |
| 29 122 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 582,00 |
| 29 122 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 582,00 |
| 29 122 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Grohtherm SmartControl

### Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°

10 mm tenký profil rozety

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE SmartControl** stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok

vyměnitelné symboly


**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou

více vývodů lze provozovat současně

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

průtokový výkon: vývod D = 28 l/min, vývod E = 28 l/min, vývod A = 28 l/min,

vývod D+E+A = 65 l/min



35 604 000


71,66

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 29 123 000 | Chrom                     | 506,15 |
| 29 123 DC0 | SuperSteel                | 708,61 |
| 29 123 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 29 123 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 809,84 |
| 29 123 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 809,84 |
| 29 123 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 809,84 |
| 29 123 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE SmartControl** stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

průtokový výkon: vývod A (k externímu uzavření) = 34 l/min,


vývody B/C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 29 124 000 | Chrom                     | 551,14 |
| 29 124 DC0 | SuperSteel                | 771,59 |
| 29 124 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 29 124 DA0 | Warm Sunset               | 826,71 |
| 29 124 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 881,82 |
| 29 124 GL0 | Cool Sunrise              | 826,71 |
| 29 124 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 881,82 |
| 29 124 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 881,82 |
| 29 124 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE SmartControl** stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně

Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

více vývodů lze provozovat současně

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

průtokový výkon: výtok B = 24 l/min, výtok C = 26 l/min, výtok B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

71,66



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 29 126 000 | Chrom                     | 596,13 |
| 29 126 DC0 | SuperSteel                | 834,58 |
| 29 126 MS0 | Satin Steel               | 894,19 |
| 29 126 DA0 | Warm Sunset               | 894,19 |
| 29 126 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 953,81 |
| 29 126 GL0 | Cool Sunrise              | 894,19 |
| 29 126 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 953,81 |
| 29 126 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 953,81 |
| 29 126 MG0 | Satin Graphite            | 894,19 |

## Grotherm SmartControl

### Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE SmartControl** stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok

vy měnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

**GROHE Zarážka SafeStop Plus** volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně



Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

více vývodů lze provozovat současně

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

průtok: výstup A = 23 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 23 l/min,

výstup A + B = 33 l/min, výstup A + B + C = 36 l/min



102167 KF0 0

phantom black

834,58

dtto, exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000

71,66

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 29 127 000 | Chrom                     | 363,75 |
| 29 127 DC0 | SuperSteel                | 509,25 |
| 29 127 MS0 | Satin Steel               | *      |
| 29 127 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 582,00 |
| 29 127 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 582,00 |
| 29 127 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 582,00 |
| 29 127 MG0 | Satin Graphite            | *      |

## Grotherm SmartControl

### Krytka trojitěho ovladače průtoku

sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová nástěnná rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°

10 mm tenký profil rozety

povrchová úprava **GROHE LongLife**

**GROHE SmartControl** stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok

vy mě nitelné symboly

**GROHE ProGrip** s vroubkovanou strukturou



více vývodů lze provozovat současně

bez podomítkového tělesa 35 600/35 604 (objednejte prosím zvlášť)

průtokový výkon: vývod D = 28 l/min, vývod E = 28 l/min, vývod A = 28 l/min,

vývod D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku pro dodržení normy CALGreen zahrnut



35 604 000


71,66

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

Objednací číslo

Barva

Cena (€)  
bez DPH



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 658 000 | Chrom                     | 60,11  |
| 26 658 DC0 | SuperSteel                | 84,15  |
| 26 658 MS0 | Satin Steel               | 90,17  |
| 26 658 DA0 | Warm Sunset               | 96,17  |
| 26 658 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 102,20 |
| 26 658 GL0 | Cool Sunrise              | 96,17  |
| 26 658 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 102,20 |
| 26 658 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 102,20 |
| 26 658 MG0 | Satin Graphite            | 90,17  |
| 26 658 KF0 | phantom black             | *      |

## Rainshower

**Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy**  
s kruhovým kováním



Ø 48 mm

připojovací závit samec 1/2"

kovové tělo

ochrana proti zpětnému toku vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**



|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 26 659 000 | Chrom                     | 60,11  |
| 26 659 DC0 | SuperSteel                | 84,15  |
| 26 659 MS0 | Satin Steel               | 90,17  |
| 26 659 DA0 | Warm Sunset               | 96,17  |
| 26 659 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 102,20 |
| 26 659 GL0 | Cool Sunrise              | 96,17  |
| 26 659 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 102,20 |
| 26 659 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 102,20 |
| 26 659 MG0 | Satin Graphite            | 90,17  |

## Rainshower

**Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy**  
se čtvercovým kováním


48 x 48 mm

připojovací závit samec 1/2"

kovové tělo

ochrana proti zpětnému toku vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**



|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 26 370 000 | Chrom                     | 41,16 |
| 26 370 DC0 | SuperSteel                | 57,62 |
| 26 370 MS0 | Satin Steel               | 61,74 |
| 26 370 DA0 | Warm Sunset               | 65,85 |
| 26 370 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 69,97 |
| 26 370 GL0 | Cool Sunrise              | 65,85 |
| 26 370 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 69,97 |
| 26 370 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 69,97 |
| 26 370 MG0 | Satin Graphite            | 61,74 |


## Euphoria Cube

**Nástěnné kolínko, DN 15**  
s nástěnným držákem sprchy

připojovací závit samec 1/2"

ochrana proti zpětnému toku vody

povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 27 074 000 | Chrom                     | 34,43 |
| 27 074 DC0 | SuperSteel                | 48,20 |
| 27 074 GL0 | Cool Sunrise              | 55,08 |
| 27 074 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 58,52 |
| 27 074 DA0 | Warm Sunset               | 55,08 |
| 27 074 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 58,52 |
| 27 074 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 58,52 |

## Rainshower

**Nástěnný držák sprchy**  
bez nastavení


s kruhovým kováním

povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 27 075 000 | Chrom                     | 34,43 |
| 27 075 DC0 | SuperSteel                | 48,20 |
| 27 075 GL0 | Cool Sunrise              | 55,08 |
| 27 075 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 58,52 |
| 27 075 DA0 | Warm Sunset               | 55,08 |
| 27 075 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 58,52 |
| 27 075 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 58,52 |

**Rainshower**  
**Nástěnný držák sprchy**  
bez nastavení  
se čtvercovým kováním  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 27 057 000 | Chrom                     | 53,80 |
| 27 057 DC0 | SuperSteel                | 75,32 |
| 27 057 GL0 | Cool Sunrise              | 86,08 |
| 27 057 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 91,46 |
| 27 057 DA0 | Warm Sunset               | 86,08 |
| 27 057 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 91,46 |
| 27 057 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 91,46 |

**Rainshower**  
**Nástěnné kolínko, DN 15**  
připojovací závit samec 1/2"  
s kruhovým kováním  
ochrana proti zpětnému toku vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 27 076 000 | Chrom                     | 53,80 |
| 27 076 DC0 | SuperSteel                | 75,32 |
| 27 076 GL0 | Cool Sunrise              | 86,08 |
| 27 076 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 91,46 |
| 27 076 DA0 | Warm Sunset               | 86,08 |
| 27 076 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 91,46 |
| 27 076 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 91,46 |

**Rainshower**  
**Nástěnné kolínko**  
připojovací závit samec 1/2"  
se čtvercovým kováním  
ochrana proti zpětnému toku vody  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



|                                                                |                    |   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| 107061 LS0 0                                                   | měsíční bílá/chrom | * |
| <b>Silverflex TwistStop</b>                                    |                    |   |
| <b>Sprchová hadice 1500 (65 ks)</b>                            |                    |   |
| 1500 mm                                                        |                    |   |
| hladký povrch pro snadné čištění                               |                    |   |
| bílá hadice, koncovka a převlečná matice v chromovém provedení |                    |   |
| rotační kužel pro funkci <b>TwistStop</b>                      |                    |   |
| tlaková odolnost až 5 barů                                     |                    |   |
| tahová odolnost 500 N                                          |                    |   |
| tepelná odolnost 70 °C                                         |                    |   |
| odolnost proti ohybu <b>AntiFold</b>                           |                    |   |
| univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"                             |                    |   |
| <b>GROHE ProGrip</b> s vroubkovanou strukturou                 |                    |   |
| povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b>                         |                    |   |




|                                                                |               |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 107061 DC0 0                                                   | SuperSteel    | * |
| 107061 GL0 0                                                   | Cool Sunrise  | * |
| 107061 DA0 0                                                   | Warm Sunset   | * |
| 107061 KI0 0                                                   | černá/chrom   | * |
| 107061 KF0 0                                                   | phantom black | * |
| <b>Silverflex TwistStop</b>                                    |               |   |
| <b>Sprchová hadice 1500 (65 ks)</b>                            |               |   |
| 1500 mm                                                        |               |   |
| hladký povrch pro snadné čištění                               |               |   |
| černá hadice, koncovka a převlečná matice v barevném provedení |               |   |
| rotační kužel pro funkci <b>TwistStop</b>                      |               |   |
| tlaková odolnost až 5 barů                                     |               |   |
| tahová odolnost 500 N                                          |               |   |
| tepelná odolnost 70 °C                                         |               |   |
| odolnost proti ohybu <b>AntiFold</b>                           |               |   |
| univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"                             |               |   |
| <b>GROHE ProGrip</b> s vroubkovanou strukturou                 |               |   |
| povrchová úprava <b>GROHE LongLife</b>                         |               |   |



Objednací číslo


Barva

Cena (€)  
bez DPH




|            |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| 65 807 000 | Chrom                     | 47,80 |
| 65 807 DC0 | SuperSteel                | 66,92 |
| 65 807 MS0 | Satin Steel               | *     |
| 65 807 GL0 | Cool Sunrise              | 71,70 |
| 65 807 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 76,48 |
| 65 807 DA0 | Warm Sunset               | 71,70 |
| 65 807 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 76,48 |
| 65 807 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 76,48 |
| 65 807 MG0 | Satin Graphite            | *     |

**Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem**  
se zaskakovacím krytem  
pro umyvadla s přepadem  
odnímatelný kryt  
zamykatelný  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 28 912 000 | Chrom                     | 92,09  |
| 28 912 DC0 | SuperSteel                | 128,93 |
| 28 912 MS0 | Satin Steel               | 138,14 |
| 28 912 GL0 | Cool Sunrise              | 138,14 |
| 28 912 GN0 | kartáčovaný Cool Sunrise  | 147,35 |
| 28 912 DA0 | Warm Sunset               | 138,14 |
| 28 912 DL0 | kartáčovaný Warm Sunset   | 147,35 |
| 28 912 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 147,35 |
| 28 912 MG0 | Satin Graphite            | 138,14 |

**Sifon DN 32**  
pro umyvadla  
mosaz  
šroubovací uzávěr pro čištění  
velká posuvná rozeta  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 40 564 000 | Chrom                     | 101,30 |
| 40 564 DC0 | SuperSteel                | 141,82 |
| 40 564 A00 | Hard Graphite             | 151,95 |
| 40 564 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 162,08 |

**Sifon**  
pro umyvadlo  
povrchová úprava **GROHE LongLife**  
Mosazné tělo




|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| 40 565 000 | Chrom                     | 81,91  |
| 40 565 DC0 | SuperSteel                | 114,68 |
| 40 565 A00 | Hard Graphite             | 122,87 |
| 40 565 AL0 | kartáčovaný Hard Graphite | 131,06 |

**Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem**  
se zaskakovacím krytem  
pro umyvadla s přepadem  
odnímatelný kryt  
zamykatelný  
povrchová úprava **GROHE LongLife**



|            |                |      |
|------------|----------------|------|
| 22 037 000 | Chrom          | 7,14 |
| 22 037 MS0 | Satin Steel    | *    |
| 22 037 MG0 | Satin Graphite | *    |

**Rohový ventil, DN 15**  
předem zdrsňený závit přípojky pro snadné těsnění  
nástěnná přípojka 1/2"  
výstup 3/8"  
s kompenzací délky  
s kompresní maticí Ø 10 mm  
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,  
s mazací komorou a dvojitým těsněním O-kroužku  
dlouhá spojovací hřídel  
Ergonomická kovová rukojeť  
značení: neutrální  
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




22 039 000  
22 039 MS0  
22 039 MG0

Chrom  
Satin Steel  
Satin Graphite

8,20  
\*  
\*

**Rohový ventil, DN 15**  
samotěsnící závitová přípojka  
nástěnná přípojka 1/2"  
výstup 3/8"  
s kompenzační délkou  
s kompresní maticí Ø 10 mm  
vodou chráněná uzavírací hřídel, mosazná,  
s mazací komorou a dvojitém těsněním O-kroužku  
dlouhá spojovací hřídel  
Ergonomická kovová rukojeť  
značení: neutrální  
kovová rozeta nasazovací Ø 55 mm  
povrchová úprava **GROHE LongLife**




22 012 000

Chrom

50,07

**Eurocube**  
**Rohový ventil, DN 15**  
nástěnná přípojka 1/2"  
výstup 3/8"  
horní díl kartuše  
kovová rukojeť  
značení: neutrální  
kovová nasazovací rozeta




28 990 000  
28 990 MS0  
28 990 MG0

Chrom  
Satin Steel  
Satin Graphite

194,91  
\*  
\*

**Talentofill**  
**Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**  
pro běžné vany  
bez koncových prvků  
včetně zátky a 45° odpadového kolene  
bez přetlakového ventilu  
instalace v souladu s normou DIN 1988  
pouze s přetlakovým ventilem  
Typ A2  
přípojovací sada Talentofill (28 995)



19 952 000  
19 952 DC0  
19 952 MS0  
19 952 GL0  
19 952 GN0  
19 952 DA0  
19 952 DL0  
19 952 AL0  
19 952 MG0

Chrom  
SuperSteel  
Satin Steel  
Cool Sunrise  
kartáčovaný Cool Sunrise  
Warm Sunset  
kartáčovaný Warm Sunset  
kartáčovaný Hard Graphite  
Satin Graphite

178,39  
249,75  
\*  
267,59  
285,43  
267,59  
285,43  
285,43  
\*

**Talentofill**  
**Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**  
montážní set  
obsah:  
rozeta, dodávková část, zátky odtoku, montážní sada  
**v kombinaci s Talentofill 28 990/28 991**  
povrchová úprava **GROHE LongLife**

# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH |
|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>10</b>        |          |                  |                  |          |                  |                  |          |                  |
| 100751 MG0 0     | 244      | *                | 104644 KF0 0     | 176, 210 | *                | 104990 GN0 0     | 227      | *                |
| 100751 MS0 0     | 244      | *                | 104644 LS0 0     | 176, 210 | *                | 104990 KF0 0     | 227      | *                |
| 100961 000 0     | 222      | 2 094,77         | 104644 MV0 0     | 176, 210 | *                | 104990 MG0 0     | 227      | *                |
| 100961 AL0 0     | 223      | 3 561,12         | 104644 SD0 0     | 176, 210 | *                | 104990 MS0 0     | 227      | *                |
| 100961 DA0 0     | 223      | 3 351,65         | 104645 000 0     | 177, 210 | *                | 104991 000 0     | 227      | *                |
| 100961 GL0 0     | 223      | 3 351,65         | 104645 AL0 0     | 177, 210 | *                | 104991 AL0 0     | 227      | *                |
| 100961 KF0 0     | 223      | 2 932,67         | 104645 AU0 0     | 177, 210 | *                | 104991 DA0 0     | 227      | *                |
| 100961 KI0 0     | 223      | 2 094,77         | 104645 DA0 0     | 177, 210 | *                | 104991 DC0 0     | 227      | *                |
| 100962 000 0     | 222      | 2 094,77         | 104645 GL0 0     | 177, 210 | *                | 104991 DL0 0     | 227      | *                |
| 100962 AL0 0     | 223      | 3 561,12         | 104645 KF0 0     | 177, 210 | *                | 104991 GL0 0     | 227      | *                |
| 100962 DA0 0     | 223      | 3 351,61         | 104645 LS0 0     | 177, 210 | *                | 104991 GN0 0     | 227      | *                |
| 100962 DC0 0     | 223      | 2 932,67         | 104645 MV0 0     | 177, 210 | *                | 104991 KF0 0     | 227      | *                |
| 100962 DL0 0     | 223      | 3 561,10         | 104645 SD0 0     | 177, 210 | *                | 104991 MG0 0     | 227      | *                |
| 100962 GL0 0     | 223      | 3 351,61         | 104977 999 0     | 225      | *                | 104991 MS0 0     | 227      | *                |
| 100962 GN0 0     | 223      | 3 561,12         | 104978 999 0     | 225      | *                | 104992 000 0     | 227      | *                |
| 100962 KF0 0     | 223      | 2 932,67         | 104979 999 0     | 225      | *                | 104992 AL0 0     | 227      | *                |
| 100962 KI0 0     | 223      | 2 094,77         | 104980 999 0     | 225      | *                | 104992 DA0 0     | 227      | *                |
| 100964 000 0     | 220      | 2 094,77         | 104981 999 0     | 228      | *                | 104992 DC0 0     | 227      | *                |
| 100964 AL0 0     | 221      | 3 561,12         | 104982 999 0     | 228      | *                | 104992 DL0 0     | 227      | *                |
| 100964 DA0 0     | 221      | 3 351,65         | 104983 999 0     | 226      | *                | 104992 GL0 0     | 227      | *                |
| 100964 GL0 0     | 221      | 3 351,65         | 104985 999 0     | 226      | *                | 104992 GN0 0     | 227      | *                |
| 100964 KF0 0     | 221      | 2 932,67         | 104986 000 0     | 225      | *                | 104992 KF0 0     | 227      | *                |
| 100964 KI0 0     | 221      | 2 094,77         | 104986 AL0 0     | 225      | *                | 104992 MG0 0     | 227      | *                |
| 101672 999 0     | 223      | *                | 104986 DA0 0     | 225      | *                | 104992 MS0 0     | 227      | *                |
| 101673 000 0     | 224      | 152,23           | 104986 DC0 0     | 225      | *                | 104993 000 0     | 228      | *                |
| 101673 AL0 0     | 224      | 258,78           | 104986 DL0 0     | 225      | *                | 104993 AL0 0     | 228      | *                |
| 101673 DA0 0     | 224      | 243,56           | 104986 GL0 0     | 225      | *                | 104993 DA0 0     | 228      | *                |
| 101673 DC0 0     | 224      | 213,11           | 104986 GN0 0     | 225      | *                | 104993 DC0 0     | 228      | *                |
| 101673 DL0 0     | 224      | 258,78           | 104986 KF0 0     | 225      | *                | 104993 DL0 0     | 228      | *                |
| 101673 GL0 0     | 224      | 243,56           | 104986 MG0 0     | 225      | *                | 104993 GL0 0     | 228      | *                |
| 101673 GN0 0     | 224      | 258,78           | 104986 MS0 0     | 225      | *                | 104993 GN0 0     | 228      | *                |
| 101673 KF0 0     | 224      | 213,11           | 104987 000 0     | 225      | *                | 104993 KF0 0     | 228      | *                |
| 101676 000 0     | 224, 237 | 99,59            | 104987 AL0 0     | 225      | *                | 104993 MG0 0     | 228      | *                |
| 101676 AL0 0     | 224, 237 | 169,32           | 104987 DA0 0     | 225      | *                | 104993 MS0 0     | 228      | *                |
| 101676 DA0 0     | 224, 237 | 159,35           | 104987 DC0 0     | 225      | *                | 104994 000 0     | 228      | *                |
| 101676 DC0 0     | 224, 237 | 139,43           | 104987 DL0 0     | 225      | *                | 104994 AL0 0     | 228      | *                |
| 101676 DL0 0     | 224, 237 | 169,32           | 104987 GL0 0     | 225      | *                | 104994 DA0 0     | 228      | *                |
| 101676 GL0 0     | 224, 237 | 159,35           | 104987 GN0 0     | 225      | *                | 104994 DC0 0     | 228      | *                |
| 101676 GN0 0     | 224, 237 | 169,32           | 104987 KF0 0     | 225      | *                | 104994 DL0 0     | 228      | *                |
| 101676 KF0 0     | 224, 237 | 139,43           | 104987 MG0 0     | 225      | *                | 104994 GL0 0     | 228      | *                |
| 101676 KI0 0     | 224, 237 | 99,59            | 104987 MS0 0     | 225      | *                | 104994 GN0 0     | 228      | *                |
| 101677 000 0     | 224      | 149,20           | 104988 000 0     | 226      | *                | 104994 KF0 0     | 228      | *                |
| 101677 AL0 0     | 224      | 253,63           | 104988 AL0 0     | 226      | *                | 104994 MG0 0     | 228      | *                |
| 101677 DA0 0     | 224      | 238,72           | 104988 DA0 0     | 226      | *                | 104994 MS0 0     | 228      | *                |
| 101677 DC0 0     | 224      | 223,80           | 104988 DC0 0     | 226      | *                | 105006 000 0     | 229, 237 | *                |
| 101677 DL0 0     | 224      | 253,63           | 104988 DL0 0     | 226      | *                | 105006 AL0 0     | 229, 237 | *                |
| 101677 GL0 0     | 224      | 238,72           | 104988 GL0 0     | 226      | *                | 105006 DA0 0     | 229, 237 | *                |
| 101677 GN0 0     | 224      | 253,63           | 104988 GN0 0     | 226      | *                | 105006 DC0 0     | 229, 237 | *                |
| 101677 KF0 0     | 224      | 208,87           | 104988 KF0 0     | 226      | *                | 105006 DL0 0     | 229, 237 | *                |
| 101677 KI0 0     | 224      | 149,20           | 104988 MG0 0     | 226      | *                | 105006 GL0 0     | 229, 237 | *                |
| 101680 000 0     | 220      | 2 094,77         | 104988 MS0 0     | 226      | *                | 105006 GN0 0     | 229, 237 | *                |
| 101680 AL0 0     | 221      | 3 561,12         | 104989 000 0     | 226      | *                | 105006 KF0 0     | 229, 237 | *                |
| 101680 DA0 0     | 221      | 3 351,61         | 104989 AL0 0     | 226      | *                | 105006 KI0 0     | 229, 237 | *                |
| 101680 DC0 0     | 221      | 2 932,67         | 104989 DA0 0     | 226      | *                | 105006 MG0 0     | 229, 237 | *                |
| 101680 DL0 0     | 221      | 3 561,10         | 104989 DC0 0     | 226      | *                | 105006 MS0 0     | 229, 237 | *                |
| 101680 GL0 0     | 221      | 3 351,61         | 104989 DL0 0     | 226      | *                | 106866 000 0     | 216      | *                |
| 101680 GN0 0     | 221      | 3 561,12         | 104989 GL0 0     | 226      | *                | 106866 AL0 0     | 216      | *                |
| 101680 KF0 0     | 221      | 2 932,67         | 104989 GN0 0     | 226      | *                | 106866 DA0 0     | 216      | *                |
| 101680 KI0 0     | 221      | 2 094,77         | 104989 KF0 0     | 226      | *                | 106866 DC0 0     | 216      | *                |
| 102167 KF0 0     | 253      | 834,58           | 104989 MG0 0     | 226      | *                | 106866 DL0 0     | 216      | *                |
| 104644 000 0     | 176, 210 | *                | 104989 MS0 0     | 226      | *                | 106866 GL0 0     | 216      | *                |
| 104644 AL0 0     | 176, 210 | *                | 104990 000 0     | 227      | *                | 106866 GN0 0     | 216      | *                |
| 104644 AU0 0     | 176, 210 | *                | 104990 AL0 0     | 227      | *                | 106866 KF0 0     | 216      | *                |
| 104644 DA0 0     | 176, 210 | *                | 104990 DA0 0     | 227      | *                | 106867 000 0     | 216      | *                |
| 104644 GL0 0     | 176, 210 | *                | 104990 DC0 0     | 227      | *                | 106867 AL0 0     | 216      | *                |
|                  |          |                  | 104990 DL0 0     | 227      | *                | 106867 DA0 0     | 216      | *                |
|                  |          |                  | 104990 GL0 0     | 227      | *                | 106867 DC0 0     | 216      | *                |



# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH |
|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 106867 DL0 0     | 216    | *                | 107058 000 0     | 233      | *                | <b>13</b>        |        |                  |
| 106867 GL0 0     | 216    | *                | 107059 AL0 0     | 246      | *                | 13 264 001       | 188    | 363,42           |
| 106867 GN0 0     | 216    | *                | 107059 DA0 0     | 246      | *                | 13 264 AL1       | 188    | 581,47           |
| 106867 KF0 0     | 216    | *                | 107059 DC0 0     | 246      | *                | 13 264 DA1       | 188    | 545,14           |
| 106868 000 0     | 217    | *                | 107059 DL0 0     | 246      | *                | 13 264 DC1       | 188    | 508,79           |
| 106868 AL0 0     | 217    | *                | 107059 GL0 0     | 246      | *                | 13 264 DL1       | 188    | 581,47           |
| 106868 DA0 0     | 217    | *                | 107059 GN0 0     | 246      | *                | 13 264 GL1       | 188    | 545,14           |
| 106868 DC0 0     | 217    | *                | 107059 KF0 0     | 246      | *                | 13 264 GN1       | 188    | 581,47           |
| 106868 DL0 0     | 217    | *                | 107059 KI0 0     | 246      | *                | 13 264 MG1       | 188    | *                |
| 106868 GL0 0     | 217    | *                | 107059 LS0 0     | 246      | *                | 13 264 MS1       | 188    | *                |
| 106868 GN0 0     | 217    | *                | 107061 A00 0     | 248      | *                | 13 317 001       | 188    | 1 628,12         |
| 106868 KF0 0     | 217    | *                | 107061 DA0 0     | 248, 255 | *                | 13 317 AL1       | 188    | 2 605,00         |
| 106869 000 0     | 216    | *                | 107061 DC0 0     | 248, 255 | *                | 13 317 DA1       | 188    | 2 442,18         |
| 106881 000 0     | 217    | *                | 107061 GL0 0     | 248, 255 | *                | 13 317 DC1       | 188    | 2 279,38         |
| 106882 000 0     | 217    | *                | 107061 KF0 0     | 248, 255 | *                | 13 317 DL1       | 188    | 2 605,00         |
| 106886 000 0     | 217    | *                | 107061 KI0 0     | 248, 255 | *                | 13 317 GL1       | 188    | 2 442,18         |
| 106887 000 0     | 218    | *                | 107061 LS0 0     | 248, 255 | *                | 13 317 GN1       | 188    | 2 605,00         |
| 106887 AL0 0     | 218    | *                | 107062 000 0     | 246      | *                | 13 485 000       | 205    | 380,87           |
| 106887 DA0 0     | 218    | *                | 107170 000 0     | 218      | *                | 13 485 AL0       | 205    | 609,38           |
| 106887 DC0 0     | 218    | *                | 107170 AL0 0     | 218      | *                | 13 485 DC0       | 205    | 533,22           |
| 106887 DL0 0     | 218    | *                | 107170 DA0 0     | 218      | *                | 13 486 000       | 205    | 881,18           |
| 106887 GL0 0     | 218    | *                | 107170 DC0 0     | 218      | *                | 13 486 AL0       | 205    | 1 409,89         |
| 106887 GN0 0     | 218    | *                | 107170 DL0 0     | 218      | *                | 13 486 DC0       | 205    | 1 233,66         |
| 106887 KF0 0     | 218    | *                | 107170 GL0 0     | 218      | *                | 13 487 000       | 175    | 287,39           |
| 106888 000 0     | 218    | *                | 107170 GN0 0     | 218      | *                | 13 487 AL0       | 175    | 459,82           |
| 106888 AL0 0     | 218    | *                | 107170 KF0 0     | 218      | *                | 13 487 DA0       | 175    | 431,08           |
| 106888 DA0 0     | 218    | *                | 107171 000 0     | 218      | *                | 13 487 DC0       | 175    | 402,34           |
| 106888 DC0 0     | 218    | *                | 107171 AL0 0     | 218      | *                | 13 487 DL0       | 175    | 459,82           |
| 106888 DL0 0     | 218    | *                | 107171 DA0 0     | 218      | *                | 13 487 GL0       | 175    | 431,08           |
| 106888 GL0 0     | 218    | *                | 107171 DC0 0     | 218      | *                | 13 487 GN0       | 175    | 459,82           |
| 106888 GN0 0     | 218    | *                | 107171 DL0 0     | 218      | *                | 13 487 MG0       | 175    | *                |
| 106888 KF0 0     | 218    | *                | 107171 GL0 0     | 218      | *                | 13 487 MS0       | 175    | *                |
| 106889 000 0     | 218    | *                | 107171 GN0 0     | 218      | *                | <b>14</b>        |        |                  |
| 106889 AL0 0     | 218    | *                | 107171 KF0 0     | 218      | *                | 14 215 000       | 176    | 153,73           |
| 106889 DA0 0     | 218    | *                | 107172 000 0     | 219      | *                | 14 215 AL0       | 176    | 245,96           |
| 106889 DC0 0     | 218    | *                | 107172 AL0 0     | 219      | *                | 14 215 DC0       | 176    | *                |
| 106889 DL0 0     | 218    | *                | 107172 DA0 0     | 219      | *                | 14 215 DL0       | 176    | 245,96           |
| 106889 GL0 0     | 218    | *                | 107172 DC0 0     | 219      | *                | 14 215 EN0       | 176    | *                |
| 106889 GN0 0     | 218    | *                | 107172 DL0 0     | 219      | *                | 14 216 000       | 176    | 145,57           |
| 106889 KF0 0     | 218    | *                | 107172 GL0 0     | 219      | *                | 14 216 AL0       | 176    | 232,92           |
| 106891 000 0     | 218    | *                | 107172 GN0 0     | 219      | *                | 14 216 DC0       | 176    | *                |
| 106891 AL0 0     | 218    | *                | 107172 KF0 0     | 219      | *                | 14 216 DL0       | 176    | 232,92           |
| 106891 DA0 0     | 218    | *                | 107173 000 0     | 219      | *                | 14 216 EN0       | 176    | *                |
| 106891 DC0 0     | 218    | *                | 107173 AL0 0     | 219      | *                | 14 217 000       | 176    | 110,59           |
| 106891 DL0 0     | 218    | *                | 107173 DA0 0     | 219      | *                | 14 217 AL0       | 176    | 176,95           |
| 106891 GL0 0     | 218    | *                | 107173 DC0 0     | 219      | *                | 14 217 DC0       | 176    | *                |
| 106891 GN0 0     | 218    | *                | 107173 DL0 0     | 219      | *                | 14 217 DL0       | 176    | 176,95           |
| 106891 KF0 0     | 218    | *                | 107173 GL0 0     | 219      | *                | 14 217 EN0       | 176    | *                |
| 107055 AL0 0     | 233    | *                | 107173 GN0 0     | 219      | *                | 14 217 GN0       | 176    | 176,95           |
| 107055 DA0 0     | 233    | *                | 107173 KF0 0     | 219      | *                | 14 218 000       | 176    | 109,38           |
| 107055 DC0 0     | 233    | *                | 107174 000 0     | 219      | *                | 14 218 AL0       | 176    | 175,01           |
| 107055 DL0 0     | 233    | *                | 107174 AL0 0     | 219      | *                | 14 218 DC0       | 176    | *                |
| 107055 GL0 0     | 233    | *                | 107174 DA0 0     | 219      | *                | 14 218 DL0       | 176    | 175,01           |
| 107055 GN0 0     | 233    | *                | 107174 DC0 0     | 219      | *                | 14 218 EN0       | 176    | *                |
| 107055 KF0 0     | 233    | *                | 107174 DL0 0     | 219      | *                | <b>19</b>        |        |                  |
| 107055 KI0 0     | 233    | *                | 107174 GL0 0     | 219      | *                | 19 309 002       | 183    | 1 075,73         |
| 107055 LS0 0     | 233    | *                | 107174 GN0 0     | 219      | *                | 19 309 AL2       | 183    | 1 721,16         |
| 107056 AL0 0     | 233    | *                | 107174 KF0 0     | 219      | *                | 19 309 DA2       | 183    | 1 613,58         |
| 107056 DA0 0     | 233    | *                | 107175 000 0     | 219      | *                | 19 309 DC2       | 183    | 1 506,01         |
| 107056 DC0 0     | 233    | *                | 107175 AL0 0     | 219      | *                | 19 309 DL2       | 183    | 1 721,16         |
| 107056 DL0 0     | 233    | *                | 107175 DA0 0     | 219      | *                | 19 309 GL2       | 183    | 1 613,58         |
| 107056 GL0 0     | 233    | *                | 107175 DC0 0     | 219      | *                | 19 309 GN2       | 183    | 1 721,16         |
| 107056 GN0 0     | 233    | *                | 107175 DL0 0     | 219      | *                | 19 309 MG2       | 183    | *                |
| 107056 KF0 0     | 233    | *                | 107175 GL0 0     | 219      | *                | 19 309 MS2       | 183    | *                |
| 107056 KI0 0     | 233    | *                | 107175 GN0 0     | 219      | *                |                  |        |                  |
| 107056 LS0 0     | 233    | *                | 107175 KF0 0     | 219      | *                |                  |        |                  |
| 107057 000 0     | 233    | *                |                  |          |                  |                  |        |                  |

# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH |
|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 19 315 001       | 184    | 479,71           | 19 590 DL1       | 188    | 395,40           | 20 593 GN0       | 161    | 1 362,58         |
| 19 315 AL1       | 184    | 767,54           | 19 590 GL1       | 188    | 370,69           | 20 593 MG0       | 161    | *                |
| 19 315 DA1       | 184    | 719,57           | 19 590 GN1       | 188    | 395,40           | 20 593 MS0       | 161    | *                |
| 19 315 DC1       | 184    | 671,60           | 19 590 MG1       | 188    | *                | 20 595 000       | 156    | 851,62           |
| 19 315 DL1       | 184    | 767,54           | 19 590 MS1       | 188    | *                | 20 595 AL0       | 156    | 1 362,58         |
| 19 315 GL1       | 184    | 719,57           | 19 952 000       | 257    | 178,39           | 20 595 DA0       | 156    | 1 277,41         |
| 19 315 GN1       | 184    | 767,54           | 19 952 AL0       | 257    | 285,43           | 20 595 DC0       | 156    | 1 192,26         |
| 19 315 MG1       | 184    | *                | 19 952 DA0       | 257    | 267,59           | 20 595 DL0       | 156    | 1 362,58         |
| 19 315 MS1       | 184    | *                | 19 952 DC0       | 257    | 249,75           | 20 595 GL0       | 156    | 1 277,41         |
| 19 316 001       | 187    | 1 607,66         | 19 952 DL0       | 257    | 285,43           | 20 595 GN0       | 156    | 1 362,58         |
| 19 316 AL1       | 187    | 2 572,26         | 19 952 GL0       | 257    | 267,59           | 20 595 MG0       | 156    | *                |
| 19 316 DA1       | 187    | 2 411,48         | 19 952 GN0       | 257    | 285,43           | 20 595 MS0       | 156    | *                |
| 19 316 DC1       | 187    | 2 250,72         | 19 952 MG0       | 257    | *                | 20 626 000       | 203    | 828,31           |
| 19 316 DL1       | 187    | 2 572,26         | 19 952 MS0       | 257    | *                | 20 626 AL0       | 203    | 1 325,30         |
| 19 316 GL1       | 187    | 2 411,48         | <b>20</b>        |        |                  | 20 626 DC0       | 203    | 1 159,63         |
| 19 316 GN1       | 187    | 2 572,26         | 20 188 001       | 182    | 988,50           | 20 627 000       | 202    | 988,79           |
| 19 316 MG1       | 187    | 2 411,48         | 20 188 AL1       | 182    | 1 581,60         | 20 627 AL0       | 202    | 1 582,07         |
| 19 316 MS1       | 187    | 2 411,48         | 20 188 DA1       | 182    | 1 482,76         | 20 627 DC0       | 202    | 1 384,31         |
| 19 317 001       | 184    | 421,57           | 20 188 DC1       | 182    | 1 482,76         | 20 628 000       | 203    | 860,62           |
| 19 317 AL1       | 184    | 674,51           | 20 188 DL1       | 182    | 1 383,90         | 20 628 AL0       | 203    | 1 376,99         |
| 19 317 DA1       | 184    | 632,35           | 20 188 GL1       | 182    | 1 581,60         | 20 628 DC0       | 203    | 1 204,86         |
| 19 317 DC1       | 184    | 590,20           | 20 188 GN1       | 182    | 1 482,76         | 20 629 000       | 203    | 915,55           |
| 19 317 DL1       | 184    | 674,51           | 20 188 MG1       | 182    | 1 581,60         | 20 629 AL0       | 203    | 1 464,88         |
| 19 317 GL1       | 184    | 632,35           | 20 188 MS1       | 182    | 1 482,76         | 20 629 DC0       | 203    | 1 281,77         |
| 19 317 GN1       | 184    | 674,51           | 20 188 MS1       | 182    | 1 482,76         | 20 634 SD0       | 154    | 27 489,02        |
| 19 317 MG1       | 184    | *                | 20 189 002       | 182    | 959,42           | 20 635 SD0       | 154    | 27 489,02        |
| 19 317 MS1       | 184    | *                | 20 189 AL2       | 182    | 1 535,09         | 20 643 000       | 172    | 638,63           |
| 19 334 001       | 189    | 145,37           | 20 189 DA2       | 182    | 1 439,15         | 20 643 AL0       | 172    | 1 021,81         |
| 19 334 AL1       | 189    | 232,58           | 20 189 DC2       | 182    | 1 439,15         | 20 643 DA0       | 172    | 957,95           |
| 19 334 DA1       | 189    | 218,05           | 20 189 DL2       | 182    | 1 535,09         | 20 643 DC0       | 172    | 894,08           |
| 19 334 DC1       | 189    | 203,52           | 20 189 GL2       | 182    | 1 439,15         | 20 643 DL0       | 172    | 1 021,81         |
| 19 334 DL1       | 189    | 232,58           | 20 189 GN2       | 182    | 1 535,09         | 20 643 GL0       | 172    | 957,95           |
| 19 334 GL1       | 189    | 218,05           | 20 189 MG2       | 182    | *                | 20 643 GN0       | 172    | 1 021,81         |
| 19 334 GN1       | 189    | 232,58           | 20 189 MS2       | 182    | *                | 20 643 MG0       | 172    | 957,95           |
| 19 334 MG1       | 189    | *                | 20 193 002       | 182    | 988,50           | 20 643 MS0       | 172    | 957,95           |
| 19 334 MS1       | 189    | *                | 20 193 AL2       | 182    | 1 581,60         | 20 649 000       | 171    | 638,63           |
| 19 380 002       | 185    | 552,40           | 20 193 DA2       | 182    | 1 482,76         | 20 649 AL0       | 171    | 1 021,81         |
| 19 380 AL2       | 185    | 883,84           | 20 193 DC2       | 182    | 1 383,90         | 20 649 DA0       | 171    | 957,95           |
| 19 380 DA2       | 185    | 828,60           | 20 193 DL2       | 182    | 1 581,60         | 20 649 DC0       | 171    | 894,08           |
| 19 380 DC2       | 185    | 773,35           | 20 193 GL2       | 182    | 1 482,76         | 20 649 DL0       | 171    | 1 021,81         |
| 19 380 DL2       | 185    | 883,84           | 20 193 GN2       | 182    | 1 581,60         | 20 649 GL0       | 171    | 957,95           |
| 19 380 GL2       | 185    | 828,60           | 20 193 MG2       | 182    | *                | 20 649 GN0       | 171    | 1 021,81         |
| 19 380 GN2       | 185    | 883,84           | 20 193 MS2       | 182    | *                | 20 649 MG0       | 171    | *                |
| 19 380 MG2       | 185    | *                | 20 587 000       | 160    | 723,86           | 20 649 MS0       | 171    | *                |
| 19 380 MS2       | 185    | *                | 20 587 AL0       | 160    | 1 158,17         | 20 658 000       | 170    | 319,32           |
| 19 386 002       | 183    | 1 104,79         | 20 587 DA0       | 160    | 1 085,81         | 20 658 AL0       | 170    | 510,90           |
| 19 386 AL2       | 183    | 1 767,67         | 20 587 DC0       | 160    | 1 013,40         | 20 658 DA0       | 170    | 478,97           |
| 19 386 DA2       | 183    | 1 657,20         | 20 587 DL0       | 160    | 1 158,19         | 20 658 DC0       | 170    | 447,04           |
| 19 386 DC2       | 183    | 1 546,72         | 20 587 GL0       | 160    | 1 085,81         | 20 658 DL0       | 170    | 510,90           |
| 19 386 DL2       | 183    | 1 767,67         | 20 587 GN0       | 160    | 1 158,19         | 20 658 GL0       | 170    | 478,97           |
| 19 386 GL2       | 183    | 1 657,20         | 20 587 MG0       | 160    | *                | 20 658 GN0       | 170    | 510,90           |
| 19 386 GN2       | 183    | 1 767,67         | 20 587 MS0       | 160    | *                | 20 658 MG0       | 170    | *                |
| 19 386 MG2       | 183    | *                | 20 589 000       | 156    | 723,86           | 20 658 MS0       | 170    | *                |
| 19 386 MS2       | 183    | *                | 20 589 AL0       | 156    | 1 158,17         | 20 661 000       | 172    | 542,83           |
| 19 446 002       | 186    | 581,47           | 20 589 DA0       | 156    | 1 085,81         | 20 661 AL0       | 172    | 868,54           |
| 19 446 AL2       | 186    | 930,36           | 20 589 DC0       | 156    | 1 013,40         | 20 661 DA0       | 172    | 814,26           |
| 19 446 DA2       | 186    | 872,21           | 20 589 DL0       | 156    | 1 158,19         | 20 661 DC0       | 172    | 759,97           |
| 19 446 DC2       | 186    | 814,06           | 20 589 GL0       | 156    | 1 085,81         | 20 661 DL0       | 172    | 868,54           |
| 19 446 DL2       | 186    | 930,36           | 20 589 GN0       | 156    | 1 158,19         | 20 661 EN0       | 172    | 868,54           |
| 19 446 GL2       | 186    | 872,21           | 20 589 MG0       | 156    | *                | 20 661 GL0       | 172    | 814,26           |
| 19 446 GN2       | 186    | 930,36           | 20 589 MS0       | 156    | *                | 20 661 GN0       | 172    | 868,54           |
| 19 446 MG2       | 186    | *                | 20 593 000       | 161    | 851,62           | 20 661 MG0       | 172    | *                |
| 19 446 MS2       | 186    | *                | 20 593 AL0       | 161    | 1 362,58         | 20 661 MS0       | 172    | *                |
| 19 590 001       | 188    | 247,13           | 20 593 DA0       | 161    | 1 277,41         | 20 662 000       | 172    | 542,83           |
| 19 590 AL1       | 188    | 395,40           | 20 593 DC0       | 161    | 1 192,26         | 20 662 AL0       | 172    | 868,54           |
| 19 590 DA1       | 188    | 370,69           | 20 593 DL0       | 161    | 1 362,58         | 20 662 DA0       | 172    | 814,26           |
| 19 590 DC1       | 188    | 345,97           | 20 593 GL0       | 161    | 1 277,41         | 20 662 DC0       | 172    | 759,97           |

# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH |
|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 20 662 DL0       | 172    | 868,54           | 21 144 DL0       | 171      | 817,45           | 24 340 AL0       | 204    | 787,43           |
| 20 662 GL0       | 172    | 814,26           | 21 144 GL0       | 171      | 766,36           | 24 340 DC0       | 204    | 689,00           |
| 20 662 GN0       | 172    | 868,54           | 21 144 GN0       | 171      | 817,45           | 24 341 000       | 202    | 677,51           |
| 20 662 MG0       | 172    | *                | 21 144 MG0       | 171      | 766,36           | 24 341 AL0       | 202    | 1 084,01         |
| 20 662 MS0       | 172    | *                | 21 144 MS0       | 171      | 766,36           | 24 341 DC0       | 202    | 948,50           |
| 20 664 SD0       | 154    | 27 901,37        | 21 145 000       | 170      | 510,90           | 24 342 000       | 202    | 677,51           |
| 20 665 SD0       | 154    | 27 901,37        | 21 145 AL0       | 170      | 817,45           | 24 342 AL0       | 202    | 1 084,01         |
| 20 667 000       | 195    | 1 471,61         | 21 145 DA0       | 170      | 766,36           | 24 342 DC0       | 202    | 948,50           |
| 20 667 AL0       | 195    | 2 354,58         | 21 145 DC0       | 170      | 715,27           | 24 344 000       | 202    | 842,30           |
| 20 667 DC0       | 195    | 2 207,42         | 21 145 DL0       | 170      | 817,45           | 24 344 AL0       | 202    | 1 347,68         |
| 20 668 000       | 195    | 2 983,97         | 21 145 GL0       | 170      | 766,36           | 24 344 DC0       | 202    | 1 179,23         |
| 20 668 AL0       | 195    | 4 973,28         | 21 145 GN0       | 170      | 817,45           | 24 345 000       | 202    | 842,30           |
| 20 668 DC0       | 195    | 4 724,62         | 21 145 MG0       | 170      | *                | 24 345 AL0       | 202    | 1 347,68         |
| 20 669 000       | 195    | 2 983,97         | 21 145 MS0       | 170      | *                | 24 345 DC0       | 202    | 1 179,23         |
| 20 669 AL0       | 195    | 4 973,28         | 21 149 000       | 171      | 702,49           | 24 346 000       | 202    | 1 043,72         |
| 20 669 DC0       | 195    | 4 724,62         | 21 149 AL0       | 171      | 1 123,99         | 24 346 AL0       | 202    | 1 669,96         |
| 20 670 000       | 196    | 1 471,61         | 21 149 DA0       | 171      | 1 053,74         | 24 346 DC0       | 202    | 1 461,22         |
| 20 670 AL0       | 196    | 2 354,58         | 21 149 DC0       | 171      | 983,50           | 24 347 000       | 203    | 769,06           |
| 20 670 DC0       | 196    | 2 207,42         | 21 149 DL0       | 171      | 1 123,99         | 24 347 AL0       | 203    | 1 230,49         |
| 20 671 000       | 196    | 2 943,23         | 21 149 GL0       | 171      | 1 053,74         | 24 347 DC0       | 203    | 1 076,69         |
| 20 671 AL0       | 196    | 4 709,16         | 21 149 GN0       | 171      | 1 123,99         | 24 348 000       | 205    | 3 039,62         |
| 20 671 DC0       | 196    | 4 414,84         | 21 149 MG0       | 171      | *                | 24 348 001       | 205    | 3 039,62         |
| 20 672 000       | 196    | 2 943,23         | 21 149 MS0       | 171      | *                | 24 348 AL0       | 205    | 4 863,40         |
| 20 672 AL0       | 196    | 4 709,16         | <b>22</b>        |          |                  | 24 348 DC0       | 205    | 4 255,48         |
| 20 672 DC0       | 196    | 4 414,84         |                  |          |                  | 24 353 000       | 173    | 542,83           |
| <b>21</b>        |        |                  | 22 012 000       | 257      | 50,07            | 24 353 AL0       | 173    | 868,54           |
|                  |        |                  | 22 037 000       | 256      | 7,14             | 24 353 DA0       | 173    | 814,26           |
| 21 134 000       | 160    | 749,41           | 22 037 MG0       | 256      | *                | 24 353 DC0       | 173    | 759,97           |
| 21 134 AL0       | 160    | 1 199,08         | 22 037 MS0       | 256      | *                | 24 353 DL0       | 173    | *                |
| 21 134 DA0       | 160    | 1 124,12         | 22 039 000       | 257      | 8,20             | 24 353 GL0       | 173    | 814,26           |
| 21 134 DC0       | 160    | 1 049,17         | 22 039 MG0       | 257      | *                | 24 353 GN0       | 173    | *                |
| 21 134 DL0       | 160    | 1 199,06         | 22 039 MS0       | 257      | *                | 24 353 MG0       | 173    | *                |
| 21 134 GL0       | 160    | 1 124,12         | 22 118 KF0       | 247      | 75,32            | 24 353 MS0       | 173    | *                |
| 21 134 GN0       | 160    | 1 199,06         | <b>23</b>        |          |                  | 24 354 000       | 167    | 366,43           |
| 21 134 MG0       | 160    | *                |                  |          |                  | 24 354 AL0       | 167    | 586,30           |
| 21 134 MS0       | 160    | *                | 23 319 000       | 212      | 242,60           | 24 354 DA0       | 167    | 549,66           |
| 21 138 000       | 155    | 749,41           | 23 403 001       | 181      | 668,69           | 24 354 DC0       | 167    | 513,01           |
| 21 138 AL0       | 155    | 1 199,08         | 23 403 AL1       | 181      | 1 069,91         | 24 354 DL0       | 167    | 586,30           |
| 21 138 DA0       | 155    | 1 124,12         | 23 403 DA1       | 181      | 1 003,04         | 24 354 GL0       | 167    | 549,66           |
| 21 138 DC0       | 155    | 1 049,17         | 23 403 DC1       | 181      | 936,17           | 24 354 GN0       | 167    | 586,30           |
| 21 138 DL0       | 155    | 1 199,06         | 23 403 DL1       | 181      | 1 069,91         | 24 354 MG0       | 167    | *                |
| 21 138 GL0       | 155    | 1 124,12         | 23 403 GL1       | 181      | 1 003,04         | 24 354 MS0       | 167    | *                |
| 21 138 GN0       | 155    | 1 199,06         | 23 403 GN1       | 181      | 1 069,91         | 24 355 000       | 167    | 403,08           |
| 21 138 MG0       | 155    | *                | 23 403 MG1       | 181      | *                | 24 355 AL0       | 167    | 644,93           |
| 21 138 MS0       | 155    | *                | 23 403 MS1       | 181      | *                | 24 355 DA0       | 167    | 604,62           |
| 21 140 000       | 160    | 1 030,45         | 23 429 000       | 166, 183 | 255,74           | 24 355 DC0       | 167    | 564,31           |
| 21 140 AL0       | 160    | 1 648,69         | <b>24</b>        |          |                  | 24 355 DL0       | 167    | 644,93           |
| 21 140 DA0       | 160    | 1 545,67         |                  |          |                  | 24 355 GL0       | 167    | 604,62           |
| 21 140 DC0       | 160    | 1 442,62         | 24 154 000       | 204      | 548,33           | 24 355 GN0       | 167    | 644,93           |
| 21 140 DL0       | 160    | 1 648,72         | 24 154 AL0       | 204      | 877,32           | 24 355 MG0       | 167    | *                |
| 21 140 GL0       | 160    | 1 545,67         | 24 154 DC0       | 204      | 767,66           | 24 355 MS0       | 167    | *                |
| 21 140 GN0       | 160    | 1 648,72         | 24 160 001       | 183      | 523,33           | 24 356 000       | 168    | 430,98           |
| 21 140 MG0       | 160    | *                | 24 160 AL1       | 183      | 837,34           | 24 356 AL0       | 168    | 689,57           |
| 21 140 MS0       | 160    | *                | 24 160 DA1       | 183      | 785,00           | 24 356 DA0       | 168    | 646,48           |
| 21 142 000       | 155    | 1 030,45         | 24 160 DC1       | 183      | 732,67           | 24 356 DC0       | 168    | 603,37           |
| 21 142 AL0       | 155    | 1 648,69         | 24 160 DL1       | 183      | 837,34           | 24 356 DL0       | 168    | 689,57           |
| 21 142 DA0       | 155    | 1 545,67         | 24 160 GL1       | 183      | 785,00           | 24 356 GL0       | 168    | 646,48           |
| 21 142 DC0       | 155    | 1 442,62         | 24 160 GN1       | 183      | 837,34           | 24 356 GN0       | 168    | 689,57           |
| 21 142 DL0       | 155    | 1 648,72         | 24 160 MG1       | 183      | *                | 24 356 MG0       | 168    | *                |
| 21 142 GL0       | 155    | 1 545,67         | 24 160 MS1       | 183      | *                | 24 356 MS0       | 168    | *                |
| 21 142 GN0       | 155    | 1 648,72         | 24 277 000       | 204      | 422,41           | 24 357 000       | 168    | 707,76           |
| 21 142 MG0       | 155    | *                | 24 277 AL0       | 204      | 675,86           | 24 357 AL0       | 168    | 1 132,43         |
| 21 142 MS0       | 155    | *                | 24 277 DC0       | 204      | 591,38           | 24 357 DA0       | 168    | 1 061,65         |
| 21 144 000       | 171    | 510,90           | 24 279 000       | 204      | 464,65           | 24 357 DC0       | 168    | 990,88           |
| 21 144 AL0       | 171    | 817,45           | 24 279 AL0       | 204      | 743,45           | 24 357 DL0       | 168    | 1 132,43         |
| 21 144 DA0       | 171    | 766,36           | 24 279 DC0       | 204      | 650,52           | 24 357 GL0       | 168    | 1 061,65         |
| 21 144 DC0       | 171    | 715,27           | 24 340 000       | 204      | 492,14           | 24 357 GN0       | 168    | 1 132,43         |



# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH |
|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 24 357 MG0       | 168    | *                | 24 367 GN0       | 167    | 1 072,90         | 24 428 000       | 198    | 988,49           |
| 24 357 MS0       | 168    | *                | 24 367 MG0       | 167    | *                | 24 428 AL0       | 198    | 1 581,59         |
| 24 358 000       | 169    | 757,06           | 24 367 MS0       | 167    | *                | 24 428 DC0       | 198    | 1 482,73         |
| 24 358 AL0       | 169    | 1 211,29         | 24 368 000       | 170    | *                | 24 429 000       | 198    | 988,49           |
| 24 358 DA0       | 169    | 1 135,58         | 24 368 AL0       | 170    | 2 963,24         | 24 429 AL0       | 198    | 1 581,59         |
| 24 358 DC0       | 169    | 1 059,88         | 24 368 DA0       | 170    | 2 778,05         | 24 429 DC0       | 198    | 1 482,73         |
| 24 358 DL0       | 169    | 1 211,29         | 24 368 DC0       | 170    | 2 592,84         | 24 430 000       | 199    | 988,49           |
| 24 358 GL0       | 169    | 1 135,58         | 24 368 DL0       | 170    | *                | 24 430 AL0       | 199    | 1 581,59         |
| 24 358 GN0       | 169    | 1 211,29         | 24 368 EN0       | 170    | *                | 24 430 DC0       | 199    | 1 482,73         |
| 24 358 MG0       | 169    | *                | 24 368 GL0       | 170    | 2 778,05         | <b>25</b>        |        |                  |
| 24 358 MS0       | 169    | *                | 24 368 GN0       | 170    | *                |                  |        |                  |
| 24 359 000       | 169    | 757,06           | 24 368 MG0       | 170    | *                | 25 221 001       | 187    | 1 607,66         |
| 24 359 AL0       | 169    | 1 211,29         | 24 368 MS0       | 170    | *                | 25 221 AL1       | 187    | 2 572,26         |
| 24 359 DA0       | 169    | 1 135,58         | 24 396 000       | 159    | 1 009,54         | 25 221 DA1       | 187    | 2 411,48         |
| 24 359 DC0       | 169    | 1 059,88         | 24 396 AL0       | 159    | 1 615,25         | 25 221 DC1       | 187    | 2 250,72         |
| 24 359 DL0       | 169    | 1 211,29         | 24 396 DA0       | 159    | 1 514,30         | 25 221 DL1       | 187    | 2 572,26         |
| 24 359 GL0       | 169    | 1 135,58         | 24 396 DC0       | 159    | 1 413,32         | 25 221 GL1       | 187    | 2 411,48         |
| 24 359 GN0       | 169    | 1 211,29         | 24 396 DL0       | 159    | 1 615,26         | 25 221 GN1       | 187    | 2 572,26         |
| 24 359 MG0       | 169    | 1 135,58         | 24 396 GL0       | 159    | 1 514,30         | 25 221 MG1       | 187    | *                |
| 24 359 MS0       | 169    | 1 135,58         | 24 396 GN0       | 159    | 1 615,26         | 25 221 MS1       | 187    | *                |
| 24 362 000       | 165    | 478,97           | 24 396 MG0       | 159    | *                | 25 222 001       | 188    | 2 558,47         |
| 24 362 AL0       | 165    | 766,36           | 24 396 MS0       | 159    | *                | 25 222 AL1       | 188    | 4 093,56         |
| 24 362 DA0       | 165    | 718,46           | 24 397 000       | 193    | 1 008,35         | 25 222 DA1       | 188    | 3 837,72         |
| 24 362 DC0       | 165    | 670,56           | 24 397 AL0       | 193    | 1 613,35         | 25 222 DC1       | 188    | 3 581,87         |
| 24 362 DL0       | 165    | *                | 24 397 DC0       | 193    | 1 512,52         | 25 222 DL1       | 188    | 4 093,56         |
| 24 362 GL0       | 165    | 718,46           | 24 398 000       | 193    | 1 008,35         | 25 222 GL1       | 188    | 3 837,72         |
| 24 362 GN0       | 165    | *                | 24 398 AL0       | 193    | 1 613,35         | 25 222 GN1       | 188    | 4 093,56         |
| 24 362 MG0       | 165    | 718,46           | 24 398 DC0       | 193    | 1 512,52         | 25 222 MG1       | 188    | *                |
| 24 362 MS0       | 165    | 718,46           | 24 399 000       | 193    | 1 008,35         | 25 222 MS1       | 188    | *                |
| 24 363 000       | 165    | 415,12           | 24 399 AL0       | 193    | 1 613,35         | 25 224 000       | 163    | 1 916,12         |
| 24 363 AL0       | 165    | 664,18           | 24 399 DC0       | 193    | 1 512,52         | 25 224 AL0       | 163    | 3 065,80         |
| 24 363 DA0       | 165    | 622,67           | 24 400 000       | 193    | 1 253,58         | 25 224 DA0       | 163    | 2 874,19         |
| 24 363 DC0       | 165    | 581,16           | 24 400 AL0       | 193    | 2 005,74         | 25 224 DC0       | 163    | 2 682,58         |
| 24 363 DL0       | 165    | 664,18           | 24 400 DC0       | 193    | 1 880,38         | 25 224 DL0       | 163    | 3 065,80         |
| 24 363 GL0       | 165    | 622,67           | 24 408 000       | 194    | 1 616,32         | 25 224 GL0       | 163    | 2 874,19         |
| 24 363 GN0       | 165    | 664,18           | 24 408 AL0       | 194    | 2 586,11         | 25 224 GN0       | 163    | 3 065,80         |
| 24 363 MG0       | 165    | *                | 24 408 DC0       | 194    | 2 262,84         | 25 224 MG0       | 163    | *                |
| 24 363 MS0       | 165    | *                | 24 414 000       | 194    | 1 616,32         | 25 224 MS0       | 163    | *                |
| 24 364 000       | 166    | 542,83           | 24 414 AL0       | 194    | 2 586,11         | 25 226 000       | 158    | 1 916,12         |
| 24 364 AL0       | 166    | 868,54           | 24 414 DC0       | 194    | 2 262,84         | 25 226 AL0       | 158    | 3 065,80         |
| 24 364 DA0       | 166    | 814,26           | 24 417 000       | 194    | 1 553,38         | 25 226 DA0       | 158    | 2 874,19         |
| 24 364 DC0       | 166    | 759,97           | 24 417 AL0       | 194    | 2 485,40         | 25 226 DC0       | 158    | 2 682,58         |
| 24 364 DL0       | 166    | 868,54           | 24 417 DC0       | 194    | 2 330,06         | 25 226 DL0       | 158    | 3 065,80         |
| 24 364 GL0       | 166    | 814,26           | 24 418 000       | 194    | 1 553,38         | 25 226 GL0       | 158    | 2 874,19         |
| 24 364 GN0       | 166    | 868,54           | 24 418 AL0       | 194    | 2 485,40         | 25 226 GN0       | 158    | 3 065,80         |
| 24 364 MG0       | 166    | *                | 24 418 DC0       | 194    | 2 330,06         | 25 226 MG0       | 158    | *                |
| 24 364 MS0       | 166    | *                | 24 419 000       | 195    | 1 553,38         | 25 226 MS0       | 158    | *                |
| 24 365 000       | 165    | 670,56           | 24 419 AL0       | 195    | 2 485,40         | 25 227 000       | 161    | 3 193,54         |
| 24 365 AL0       | 165    | 1 072,90         | 24 419 DC0       | 195    | 2 330,06         | 25 227 AL0       | 161    | 5 109,62         |
| 24 365 DA0       | 165    | 1 005,84         | 24 422 000       | 200    | 4 523,89         | 25 227 DA0       | 161    | 4 790,27         |
| 24 365 DC0       | 165    | 938,78           | 24 422 AL0       | 200    | 7 238,23         | 25 227 DC0       | 161    | 4 470,96         |
| 24 365 DL0       | 165    | *                | 24 422 DC0       | 200    | 6 785,84         | 25 227 DL0       | 161    | 5 109,67         |
| 24 365 GL0       | 165    | 1 005,84         | 24 423 000       | 200    | 4 523,89         | 25 227 GL0       | 161    | 4 790,27         |
| 24 365 GN0       | 165    | *                | 24 423 AL0       | 200    | 7 238,23         | 25 227 GN0       | 161    | 5 109,67         |
| 24 365 MG0       | 165    | *                | 24 423 DC0       | 200    | 6 785,84         | 25 227 MG0       | 161    | *                |
| 24 365 MS0       | 165    | *                | 24 424 000       | 201    | 4 523,89         | 25 227 MS0       | 161    | *                |
| 24 366 000       | 166    | *                | 24 424 AL0       | 201    | 7 238,23         | 25 229 000       | 156    | 3 193,54         |
| 24 366 DL0       | 166    | *                | 24 424 DC0       | 201    | 6 785,84         | 25 229 AL0       | 156    | 5 109,62         |
| 24 366 GN0       | 166    | *                | 24 425 000       | 197    | 645,41           | 25 229 DA0       | 156    | 4 790,27         |
| 24 366 MG0       | 166    | *                | 24 425 AL0       | 197    | 1 032,66         | 25 229 DC0       | 156    | 4 470,96         |
| 24 366 MS0       | 166    | *                | 24 425 DC0       | 197    | 968,12           | 25 229 DL0       | 156    | 5 109,67         |
| 24 367 000       | 167    | 670,56           | 24 426 000       | 197    | 645,41           | 25 229 GL0       | 156    | 4 790,27         |
| 24 367 AL0       | 167    | 1 072,90         | 24 426 AL0       | 197    | 1 032,66         | 25 229 GN0       | 156    | 5 109,67         |
| 24 367 DA0       | 167    | 1 005,84         | 24 426 DC0       | 197    | 968,12           | 25 229 MG0       | 156    | *                |
| 24 367 DC0       | 167    | 938,78           | 24 427 000       | 198    | 645,41           | 25 229 MS0       | 156    | *                |
| 24 367 DL0       | 167    | 1 072,90         | 24 427 AL0       | 198    | 1 032,66         | 25 268 000       | 173    | 766,36           |
| 24 367 GL0       | 167    | 1 005,84         | 24 427 DC0       | 198    | 968,12           | 25 268 AL0       | 173    | 1 226,17         |

# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH |
|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 25 268 DA0       | 173      | 1 149,54         | 26 784 MG0       | 230      | *                | 26 874 MG0       | 232      | *                |
| 25 268 DC0       | 173      | 1 072,90         | 26 784 MS0       | 230      | *                | 26 874 MS0       | 232      | *                |
| 25 268 DL0       | 173      | 1 226,17         | 26 785 000       | 230      | 211,27           | 26 876 000       | 235      | 578,05           |
| 25 268 GL0       | 173      | 1 149,54         | 26 785 MG0       | 230      | *                | 26 877 000       | 235      | 578,05           |
| 25 268 GN0       | 173      | 1 226,17         | 26 785 MS0       | 230      | *                | 26 883 000       | 232      | 806,96           |
| 25 268 MG0       | 173      | *                | 26 786 000       | 231      | 211,27           | 26 884 000       | 239      | 112,61           |
| 25 268 MS0       | 173      | *                | 26 786 MG0       | 231      | *                | 26 885 000       | 239      | 112,61           |
| 25 272 000       | 174      | 2 394,86         | 26 786 MS0       | 231      | *                | 26 885 A00       | 239      | 180,17           |
| 25 272 AL0       | 174      | 3 831,79         | 26 801 000       | 240      | 147,90           | 26 885 AL0       | 239      | 191,42           |
| 25 272 DA0       | 174      | 3 592,30         | 26 801 A00       | 240      | 236,64           | 26 885 DA0       | 239      | 180,17           |
| 25 272 DC0       | 174      | 3 352,81         | 26 801 AL0       | 240      | 251,44           | 26 885 DC0       | 239      | 157,64           |
| 25 272 DL0       | 174      | 3 831,79         | 26 801 DA0       | 240      | 236,64           | 26 885 DL0       | 239      | 191,42           |
| 25 272 EN0       | 174      | 3 831,79         | 26 801 DC0       | 240      | 207,06           | 26 885 GL0       | 239      | 180,17           |
| 25 272 GL0       | 174      | 3 592,30         | 26 801 DL0       | 240      | 251,44           | 26 885 GN0       | 239      | 191,42           |
| 25 272 GN0       | 174      | 3 831,79         | 26 801 GL0       | 240      | 236,64           | 26 885 MG0       | 239      | 168,91           |
| 25 272 MG0       | 174      | *                | 26 801 GN0       | 240      | 251,44           | 26 885 MS0       | 239      | 168,91           |
| 25 272 MS0       | 174      | *                | 26 801 MG0       | 240      | *                | 26 887 000       | 234      | 3 678,34         |
| <b>26</b>        |          |                  | 26 801 MS0       | 240      | *                | 26 888 000       | 232      | 3 678,34         |
| 26 370 000       | 247, 254 | 41,16            | 26 802 000       | 240      | 147,90           | 26 888 MG0       | 232      | *                |
| 26 370 A00       | 247      | 65,85            | 26 802 A00       | 240      | 236,64           | 26 888 MS0       | 232      | *                |
| 26 370 AL0       | 247, 254 | 69,97            | 26 802 AL0       | 240      | 251,44           | 26 889 000       | 238      | 171,49           |
| 26 370 DA0       | 247, 254 | 65,85            | 26 802 DC0       | 240      | 207,06           | 26 890 000       | 235      | 168,49           |
| 26 370 DC0       | 247, 254 | 57,62            | 26 802 DL0       | 240      | 251,44           | 26 892 000       | 238      | 300,65           |
| 26 370 DL0       | 247, 254 | 69,97            | 26 802 GN0       | 240      | 251,44           | 26 893 000       | 238      | *                |
| 26 370 GL0       | 247, 254 | 65,85            | 26 802 MG0       | 240      | *                | 26 894 000       | 238      | 127,68           |
| 26 370 GN0       | 247, 254 | 69,97            | 26 802 MS0       | 240      | *                | 26 895 000       | 173      | 574,76           |
| 26 370 MG0       | 247, 254 | 61,74            | 26 828 000       | 244      | 4 722,13         | 26 895 AL0       | 173      | 919,63           |
| 26 370 MS0       | 247, 254 | 61,74            | 26 840 000       | 241      | 207,72           | 26 895 DA0       | 173      | 862,15           |
| 26 658 000       | 246, 254 | 60,11            | 26 841 000       | 241      | *                | 26 895 DC0       | 173      | 804,67           |
| 26 658 A00       | 246      | 96,17            | 26 847 000       | 206, 247 | 37,52            | 26 895 DL0       | 173      | 919,63           |
| 26 658 AL0       | 246, 254 | 102,20           | 26 847 AL0       | 206, 247 | 63,79            | 26 895 GL0       | 173      | 862,15           |
| 26 658 DA0       | 246, 254 | 96,17            | 26 847 DC0       | 206, 247 | 52,54            | 26 895 GN0       | 173      | 919,63           |
| 26 658 DC0       | 246, 254 | 84,15            | 26 850 000       | 206, 247 | 60,06            | 26 895 MG0       | 173      | *                |
| 26 658 DL0       | 246, 254 | 102,20           | 26 850 AL0       | 206, 247 | 102,10           | 26 895 MS0       | 173      | *                |
| 26 658 GL0       | 246, 254 | 96,17            | 26 850 DC0       | 206, 247 | 84,08            | <b>27</b>        |          |                  |
| 26 658 GN0       | 246, 254 | 102,20           | 26 855 000       | 234      | 252,89           | 27 057 000       | 247, 255 | 53,80            |
| 26 658 KF0       | 246, 254 | *                | 26 856 000       | 235      | 646,62           | 27 057 A00       | 247      | 86,08            |
| 26 658 MG0       | 246, 254 | 90,17            | 26 858 000       | 235      | 646,62           | 27 057 AL0       | 247, 255 | 91,46            |
| 26 658 MS0       | 246, 254 | 90,17            | 26 860 000       | 234      | 560,39           | 27 057 DA0       | 247, 255 | 86,08            |
| 26 659 000       | 246, 254 | 60,11            | 26 860 MG0       | 234      | *                | 27 057 DC0       | 247, 255 | 75,32            |
| 26 659 A00       | 246      | 96,17            | 26 860 MS0       | 234      | *                | 27 057 DL0       | 247, 255 | 91,46            |
| 26 659 AL0       | 246, 254 | 102,20           | 26 861 000       | 234      | 560,39           | 27 057 GL0       | 247, 255 | 86,08            |
| 26 659 DA0       | 246, 254 | 96,17            | 26 861 MG0       | 234      | *                | 27 057 GN0       | 247, 255 | 91,46            |
| 26 659 DC0       | 246, 254 | 84,15            | 26 861 MS0       | 234      | *                | 27 074 000       | 248, 254 | 34,43            |
| 26 659 DL0       | 246, 254 | 102,20           | 26 863 000       | 242      | 26 707,56        | 27 074 A00       | 248      | 55,08            |
| 26 659 GL0       | 246, 254 | 96,17            | 26 865 000       | 242      | 2 537,22         | 27 074 AL0       | 248, 254 | 58,52            |
| 26 659 GN0       | 246, 254 | 102,20           | 26 866 000       | 238      | 171,50           | 27 074 DA0       | 248, 254 | 55,08            |
| 26 659 MG0       | 246, 254 | 90,17            | 26 866 A00       | 238      | 274,40           | 27 074 DC0       | 248, 254 | 48,20            |
| 26 659 MS0       | 246, 254 | 90,17            | 26 866 AL0       | 238      | 291,55           | 27 074 DL0       | 248, 254 | 58,52            |
| 26 731 000       | 229      | 905,44           | 26 866 DA0       | 238      | 274,40           | 27 074 GL0       | 248, 254 | 55,08            |
| 26 731 MG0       | 229      | *                | 26 866 DC0       | 238      | 240,11           | 27 074 GN0       | 248, 254 | 58,52            |
| 26 731 MS0       | 229      | *                | 26 866 DL0       | 238      | 291,55           | 27 075 000       | 248, 255 | 34,43            |
| 26 733 000       | 229      | 905,44           | 26 866 EN0       | 238      | 291,55           | 27 075 A00       | 248      | 55,08            |
| 26 733 MG0       | 229      | *                | 26 866 GL0       | 238      | 274,40           | 27 075 AL0       | 248, 255 | 58,52            |
| 26 733 MS0       | 229      | *                | 26 866 GN0       | 238      | 291,55           | 27 075 DA0       | 248, 255 | 55,08            |
| 26 734 000       | 229      | 331,99           | 26 866 MG0       | 238      | 257,26           | 27 075 DC0       | 248, 255 | 48,20            |
| 26 734 MG0       | 229      | *                | 26 866 MS0       | 238      | 257,26           | 27 075 DL0       | 248, 255 | 58,52            |
| 26 734 MS0       | 229      | *                | 26 867 000       | 239      | 112,60           | 27 075 GL0       | 248, 255 | 55,08            |
| 26 735 000       | 230      | 114,85           | 26 867 A00       | 239      | 180,14           | 27 075 GN0       | 248, 255 | 58,52            |
| 26 735 MG0       | 230      | *                | 26 867 GN0       | 239      | 191,40           | 27 076 000       | 247, 255 | 53,80            |
| 26 735 MS0       | 230      | *                | 26 868 000       | 235      | *                | 27 076 A00       | 247      | 86,08            |
| 26 737 000       | 230      | 114,85           | 26 871 000       | 235      | 543,00           | 27 076 AL0       | 247, 255 | 91,46            |
| 26 737 MG0       | 230      | *                | 26 872 000       | 235      | *                | 27 076 DA0       | 247, 255 | 86,08            |
| 26 737 MS0       | 230      | *                | 26 873 000       | 232      | 2 258,72         | 27 076 DC0       | 247, 255 | 75,32            |
| 26 739 000       | 230      | 573,44           | 26 873 MG0       | 232      | *                | 27 076 DL0       | 247, 255 | 91,46            |
| 26 784 000       | 230      | 211,27           | 26 873 MS0       | 232      | *                | 27 076 GL0       | 247, 255 | 86,08            |
|                  |          |                  | 26 874 000       | 232      | 744,11           |                  |          |                  |

# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH |
|------------------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 27 076 GN0       | 247, 255 | 91,46            | 29 124 DC0       | 252    | 771,59           | 29 403 000       | 203    | 878,93           |
| 27 709 000       | 236      | 112,39           | 29 124 DL0       | 252    | 881,82           | 29 403 AL0       | 203    | 1 406,28         |
| 27 711 000       | 236      | 95,87            | 29 124 GL0       | 252    | 826,71           | 29 403 DC0       | 203    | 1 230,49         |
| <b>28</b>        |          |                  | 29 124 GN0       | 252    | 881,82           | 29 405 000       | 205    | 1 812,79         |
| 28 912 000       | 256      | 92,09            | 29 124 MG0       | 252    | *                | 29 405 AL0       | 205    | 2 900,46         |
| 28 912 AL0       | 256      | 147,35           | 29 124 MS0       | 252    | *                | 29 405 DC0       | 205    | 2 537,90         |
| 28 912 DA0       | 256      | 138,14           | 29 126 000       | 253    | 596,13           | 29 406 000       | 166    | 542,83           |
| 28 912 DC0       | 256      | 128,93           | 29 126 AL0       | 253    | 953,81           | 29 406 AL0       | 166    | 868,54           |
| 28 912 DL0       | 256      | 147,35           | 29 126 DA0       | 253    | 894,19           | 29 406 DA0       | 166    | 814,26           |
| 28 912 GL0       | 256      | 138,14           | 29 126 DC0       | 253    | 834,58           | 29 406 DC0       | 166    | 759,97           |
| 28 912 GN0       | 256      | 147,35           | 29 126 DL0       | 253    | 953,81           | 29 406 DL0       | 166    | 868,54           |
| 28 912 MG0       | 256      | 138,14           | 29 126 GL0       | 253    | 894,19           | 29 406 GL0       | 166    | 814,26           |
| 28 912 MS0       | 256      | 138,14           | 29 126 GN0       | 253    | 953,81           | 29 406 GN0       | 166    | 868,54           |
| 28 990 000       | 257      | 194,91           | 29 126 MG0       | 253    | 894,19           | 29 406 MG0       | 166    | *                |
| 28 990 MG0       | 257      | *                | 29 126 MS0       | 253    | 894,19           | 29 406 MS0       | 166    | *                |
| 28 990 MS0       | 257      | *                | 29 127 000       | 253    | 363,75           | 29 407 000       | 175    | 1 436,92         |
| <b>29</b>        |          |                  | 29 127 AL0       | 253    | 582,00           | 29 407 AL0       | 175    | 2 299,07         |
| 29 025 002       | 156, 160 | 257,99           | 29 127 DC0       | 253    | 509,25           | 29 407 DA0       | 175    | 2 155,38         |
| 29 032 000       | 189, 206 | 33,57            | 29 127 DL0       | 253    | 582,00           | 29 407 DC0       | 175    | 2 011,69         |
| 29 037 001       | 187      | 815,46           | 29 127 GN0       | 253    | 582,00           | 29 407 DL0       | 175    | 2 299,07         |
| 29 037 002       | 158, 163 | *                | 29 127 MG0       | 253    | *                | 29 407 GL0       | 175    | 2 155,38         |
| 29 118 000       | 250      | 506,15           | 29 127 MS0       | 253    | *                | 29 407 GN0       | 175    | 2 299,07         |
| 29 118 AL0       | 250      | 809,84           | 29 176 001       | 185    | 523,32           | 29 407 MG0       | 175    | *                |
| 29 118 DA0       | 250      | 759,22           | 29 176 AL1       | 185    | 837,32           | 29 407 MS0       | 175    | *                |
| 29 118 DC0       | 250      | 708,61           | 29 176 DA1       | 185    | 784,99           | 29 408 000       | 175    | 1 436,92         |
| 29 118 DL0       | 250      | 809,84           | 29 176 DC1       | 185    | 732,66           | 29 408 AL0       | 175    | 2 299,07         |
| 29 118 GL0       | 250      | 759,22           | 29 176 DL1       | 185    | 837,32           | 29 408 DA0       | 175    | 2 155,38         |
| 29 118 MG0       | 250      | *                | 29 176 GL1       | 185    | 784,99           | 29 408 DC0       | 175    | 2 011,69         |
| 29 118 MS0       | 250      | *                | 29 176 GN1       | 185    | 837,32           | 29 408 DL0       | 175    | 2 299,07         |
| 29 119 000       | 250      | 551,14           | 29 176 MG1       | 185    | *                | 29 408 GL0       | 175    | 2 155,38         |
| 29 119 AL0       | 250      | 881,82           | 29 176 MS1       | 185    | *                | 29 408 GN0       | 175    | 2 299,07         |
| 29 119 DA0       | 250      | 826,71           | 29 181 002       | 186    | 581,47           | 29 408 MG0       | 175    | 2 155,38         |
| 29 119 DC0       | 250      | 771,59           | 29 181 AL2       | 186    | 930,36           | 29 408 MS0       | 175    | 2 155,38         |
| 29 119 DL0       | 250      | 881,82           | 29 181 DA2       | 186    | 872,21           | 29 410 000       | 166    | 478,97           |
| 29 119 GL0       | 250      | 826,71           | 29 181 DC2       | 186    | 814,06           | 29 410 AL0       | 166    | 766,36           |
| 29 119 GN0       | 250      | 881,82           | 29 181 DL2       | 186    | 930,36           | 29 410 DA0       | 166    | 718,46           |
| 29 119 MG0       | 250      | *                | 29 181 GL2       | 186    | 872,21           | 29 410 DC0       | 166    | 670,56           |
| 29 119 MS0       | 250      | *                | 29 181 GN2       | 186    | 930,36           | 29 410 DL0       | 166    | 766,36           |
| 29 121 000       | 251      | 596,13           | 29 181 MG2       | 186    | 872,21           | 29 410 GL0       | 166    | 718,46           |
| 29 121 AL0       | 251      | 953,81           | 29 181 MS2       | 186    | 872,21           | 29 410 GN0       | 166    | 766,36           |
| 29 121 DA0       | 251      | 894,19           | 29 396 000       | 174    | 111,76           | 29 410 MG0       | 166    | *                |
| 29 121 DC0       | 251      | 834,58           | 29 396 AL0       | 174    | 178,81           | 29 410 MS0       | 166    | *                |
| 29 121 DL0       | 251      | 953,81           | 29 396 DA0       | 174    | 167,64           | 29 412 000       | 244    | 289,01           |
| 29 121 GL0       | 251      | 894,19           | 29 396 DC0       | 174    | 156,47           | 29 413 000       | 243    | 289,01           |
| 29 121 GN0       | 251      | 953,81           | 29 396 DL0       | 174    | 178,81           | 29 414 000       | 244    | 469,62           |
| 29 121 MG0       | 251      | 894,19           | 29 396 GL0       | 174    | 167,64           | 29 507 KF0       | 250    | 771,59           |
| 29 121 MS0       | 251      | 894,19           | 29 396 GN0       | 174    | 178,81           | 29 508 KF0       | 251    | 834,58           |
| 29 122 000       | 251      | 363,75           | 29 396 MG0       | 174    | *                | 29 517 000       | 196    | 1 308,10         |
| 29 122 AL0       | 251      | 582,00           | 29 396 MS0       | 174    | *                | 29 517 AL0       | 196    | 2 092,94         |
| 29 122 DA0       | 251      | 545,63           | 29 397 000       | 174    | 111,76           | 29 517 DC0       | 196    | 1 962,13         |
| 29 122 DC0       | 251      | 509,25           | 29 397 AL0       | 174    | 178,81           | 29 519 000       | 197    | 1 740,65         |
| 29 122 DL0       | 251      | 582,00           | 29 397 DA0       | 174    | 167,64           | 29 519 AL0       | 197    | 2 486,64         |
| 29 122 GL0       | 251      | 545,63           | 29 397 DC0       | 174    | 156,47           | 29 519 DC0       | 197    | 2 237,98         |
| 29 122 MG0       | 251      | *                | 29 397 DL0       | 174    | 178,81           | 29 521 000       | 197    | 1 740,65         |
| 29 122 MS0       | 251      | *                | 29 397 GL0       | 174    | 167,64           | 29 521 AL0       | 197    | 2 486,64         |
| 29 123 000       | 252      | 506,15           | 29 397 GN0       | 174    | 178,81           | 29 521 DC0       | 197    | 2 237,98         |
| 29 123 AL0       | 252      | 809,84           | 29 397 MG0       | 174    | *                | 29 523 000       | 199    | 2 697,98         |
| 29 123 DC0       | 252      | 708,61           | 29 397 MS0       | 174    | *                | 29 523 AL0       | 199    | 4 316,77         |
| 29 123 DL0       | 252      | 809,84           | 29 398 000       | 206    | 223,39           | 29 523 DC0       | 199    | 4 046,98         |
| 29 123 GN0       | 252      | 809,84           | 29 398 AL0       | 206    | 357,43           | 29 525 000       | 199    | 2 697,98         |
| 29 123 MG0       | 252      | *                | 29 398 DC0       | 206    | 312,76           | 29 525 AL0       | 199    | 4 316,77         |
| 29 123 MS0       | 252      | *                | 29 399 000       | 206    | 311,29           | 29 525 DC0       | 199    | 4 046,98         |
| 29 124 000       | 252      | 551,14           | 29 399 AL0       | 206    | 498,06           | 29 527 000       | 200    | 2 697,98         |
| 29 124 AL0       | 252      | 881,82           | 29 399 DC0       | 206    | 435,80           | 29 527 AL0       | 200    | 4 316,77         |
| 29 124 DA0       | 252      | 826,71           | 29 402 000       | 203    | 823,99           | 29 527 DC0       | 200    | 4 046,98         |
|                  |          |                  | 29 402 AL0       | 203    | 1 318,39         | 29 802 000       | 213    | 41,72            |
|                  |          |                  | 29 402 DC0       | 203    | 1 153,60         |                  |        |                  |



# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH |
|------------------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>30</b>        |          |                  | 40 278 AL1       | 189    | 213,98           | 40 565 A00       | 256      | 122,87           |
| 30 609 000       | 180      | 638,35           | 40 278 DA1       | 189    | 200,60           | 40 565 AL0       | 256      | 131,06           |
| 30 609 AL0       | 180      | 957,54           | 40 278 DC1       | 189    | 187,24           | 40 565 DC0       | 256      | 114,68           |
| 30 609 DC0       | 180      | 829,86           | 40 278 DL1       | 189    | 213,98           | 40 791 001       | 180      | 7,93             |
| 30 609 DL0       | 180      | 957,54           | 40 278 GL1       | 189    | 200,60           | 40 791 KS1       | 180      | 8,56             |
| 30 609 GN0       | 180      | 957,54           | 40 278 GN1       | 189    | 213,98           | 40 882 000       | 178, 189 | 60,67            |
| <b>32</b>        |          |                  | 40 278 MG1       | 189    | 200,60           | 40 883 000       | 178, 190 | 70,25            |
| 32 146 001       | 181      | 581,47           | 40 278 MS1       | 189    | 200,60           | 40 884 000       | 178      | 92,60            |
| 32 146 AL1       | 181      | 930,36           | 40 279 001       | 191    | 174,44           | 40 884 AL0       | 178      | 148,16           |
| 32 146 DA1       | 181      | 872,21           | 40 279 AL1       | 191    | 279,11           | 40 884 DA0       | 178      | 138,90           |
| 32 146 DC1       | 181      | 814,06           | 40 279 DA1       | 191    | 261,66           | 40 884 DC0       | 178      | 129,65           |
| 32 146 DL1       | 181      | 930,36           | 40 279 DC1       | 191    | 244,22           | 40 884 DL0       | 178      | 148,16           |
| 32 146 GL1       | 181      | 872,21           | 40 279 DL1       | 191    | 279,11           | 40 884 EN0       | 178      | 148,16           |
| 32 146 GN1       | 181      | 930,36           | 40 279 GL1       | 191    | 261,66           | 40 884 GL0       | 178      | 138,90           |
| 32 146 MG1       | 181      | 872,21           | 40 279 GN1       | 191    | 279,11           | 40 884 GN0       | 178      | 148,16           |
| 32 146 MS1       | 181      | 872,21           | 40 279 MG1       | 191    | 261,66           | 40 884 MG0       | 178      | 138,90           |
| 32 757 001       | 181      | 523,32           | 40 279 MS1       | 191    | 261,66           | 40 884 MS0       | 178      | 138,90           |
| 32 757 AL1       | 181      | 837,32           | 40 284 001       | 190    | 72,68            | 40 885 000       | 178      | 92,60            |
| 32 757 DA1       | 181      | 784,99           | 40 284 AL1       | 190    | 116,29           | 40 885 AL0       | 178      | 148,16           |
| 32 757 DC1       | 181      | 732,66           | 40 284 DA1       | 190    | 109,03           | 40 885 DA0       | 178      | 138,90           |
| 32 757 DL1       | 181      | 837,32           | 40 284 DC1       | 190    | 101,76           | 40 885 DC0       | 178      | 129,65           |
| 32 757 GL1       | 181      | 784,99           | 40 284 DL1       | 190    | 116,29           | 40 885 DL0       | 178      | 148,16           |
| 32 757 GN1       | 181      | 837,32           | 40 284 GL1       | 190    | 109,03           | 40 885 EN0       | 178      | 148,16           |
| 32 757 MG1       | 181      | 784,99           | 40 284 GN1       | 190    | 116,29           | 40 885 GL0       | 178      | 138,90           |
| 32 757 MS1       | 181      | 784,99           | 40 284 MG1       | 190    | 109,03           | 40 885 GN0       | 178      | 148,16           |
| 32 826 001       | 184      | 697,76           | 40 284 MS1       | 190    | 109,03           | 40 885 MG0       | 178      | *                |
| 32 826 AL1       | 184      | 1 116,43         | 40 339 001       | 191    | 116,29           | 40 885 MS0       | 178      | *                |
| 32 826 DA1       | 184      | 1 046,65         | 40 339 AL1       | 191    | 186,07           | 40 886 000       | 178, 189 | 92,60            |
| 32 826 DC1       | 184      | 976,87           | 40 339 DA1       | 191    | 174,44           | 40 886 AL0       | 178, 189 | 148,16           |
| 32 826 DL1       | 184      | 1 116,43         | 40 339 DC1       | 191    | 162,82           | 40 886 DA0       | 178, 189 | 138,90           |
| 32 826 GL1       | 184      | 1 046,65         | 40 339 DL1       | 191    | 186,07           | 40 886 DC0       | 178, 189 | 129,65           |
| 32 826 GN1       | 184      | 1 116,43         | 40 339 GL1       | 191    | 174,44           | 40 886 DL0       | 178, 189 | 148,16           |
| 32 826 MG1       | 184      | *                | 40 339 GN1       | 191    | 186,07           | 40 886 EN0       | 178, 189 | 148,16           |
| 32 826 MS1       | 184      | *                | 40 339 MG1       | 191    | *                | 40 886 GL0       | 178, 189 | 138,90           |
| 32 846 001       | 183      | 639,62           | 40 339 MS1       | 191    | *                | 40 886 GN0       | 178, 189 | 148,16           |
| 32 846 AL1       | 183      | 1 023,40         | 40 340 001       | 192    | 290,74           | 40 886 MG0       | 178, 189 | 138,90           |
| 32 846 DA1       | 183      | 959,42           | 40 340 AL1       | 192    | 465,18           | 40 886 MS0       | 178, 189 | 138,90           |
| 32 846 DC1       | 183      | 895,46           | 40 340 DA1       | 192    | 436,10           | 40 887 000       | 179      | 124,54           |
| 32 846 DL1       | 183      | 1 023,40         | 40 340 DC1       | 192    | 407,03           | 40 887 AL0       | 179      | 199,25           |
| 32 846 GL1       | 183      | 959,42           | 40 340 DL1       | 192    | 465,18           | 40 887 DA0       | 179      | 186,80           |
| 32 846 GN1       | 183      | 1 023,40         | 40 340 GL1       | 192    | 436,10           | 40 887 DC0       | 179      | 174,35           |
| 32 846 MG1       | 183      | *                | 40 340 GN1       | 192    | 465,18           | 40 887 DL0       | 179      | 199,25           |
| 32 846 MS1       | 183      | *                | 40 340 MG1       | 192    | *                | 40 887 EN0       | 179      | *                |
| <b>35</b>        |          |                  | 40 340 MS1       | 192    | *                | 40 887 GL0       | 179      | 186,80           |
| 35 028 000       | 174      | 141,79           | 40 341 001       | 191    | 267,48           | 40 887 MG0       | 179      | *                |
| 35 604 000       | 159, 167 | 71,66            | 40 341 AL1       | 191    | 427,97           | 40 887 MS0       | 179      | *                |
| <b>36</b>        |          |                  | 40 341 DA1       | 191    | 401,22           | 40 888 000       | 179      | 207,55           |
| 36 472 000       | 243      | 1 517,26         | 40 341 DC1       | 191    | 374,47           | 40 888 AL0       | 179      | 332,09           |
| 36 472 MG0       | 243      | *                | 40 341 DL1       | 191    | 427,97           | 40 888 DA0       | 179      | 311,33           |
| 36 472 MS0       | 243      | *                | 40 341 GL1       | 191    | 401,22           | 40 888 DC0       | 179      | 290,58           |
| 36 473 000       | 243      | 1 300,49         | 40 341 GN1       | 191    | 427,97           | 40 888 DL0       | 179      | 332,09           |
| 36 473 MG0       | 243      | *                | 40 341 MG1       | 191    | *                | 40 888 EN0       | 179      | 332,09           |
| 36 473 MS0       | 243      | *                | 40 341 MS1       | 191    | *                | 40 888 GL0       | 179      | 311,33           |
| 36 474 000       | 243      | 343,19           | 40 342 001       | 190    | 267,48           | 40 888 GN0       | 179      | 332,09           |
| <b>39</b>        |          |                  | 40 342 AL1       | 190    | 427,97           | 40 888 MG0       | 179      | 311,33           |
| 39 958 00H       | 209      | 559,70           | 40 342 DA1       | 190    | 401,22           | 40 888 MS0       | 179      | 311,33           |
| 39 966 00H       | 209      | 690,43           | 40 342 DC1       | 190    | 374,47           | 40 889 000       | 179      | *                |
| 39 980 KS0       | 210      | 1 047,36         | 40 342 DL1       | 190    | 427,97           | 40 889 AL0       | 179      | 316,76           |
| 39 980 LS0       | 211      | 1 047,36         | 40 342 GL1       | 190    | 401,22           | 40 889 DA0       | 179      | 296,96           |
| <b>40</b>        |          |                  | 40 342 GN1       | 190    | 427,97           | 40 889 DC0       | 179      | 277,16           |
| 40 278 001       | 189      | 133,74           | 40 342 MG1       | 190    | 401,22           | 40 889 DL0       | 179      | 316,76           |
|                  |          |                  | 40 342 MS1       | 190    | 401,22           | 40 889 EN0       | 179      | *                |
|                  |          |                  | 40 564 000       | 256    | 101,30           | 40 889 GL0       | 179      | 296,96           |
|                  |          |                  | 40 564 A00       | 256    | 151,95           | 40 889 GN0       | 179      | *                |
|                  |          |                  | 40 564 AL0       | 256    | 162,08           | 40 889 MG0       | 179      | *                |
|                  |          |                  | 40 564 DC0       | 256    | 141,82           | 40 889 MS0       | 179      | *                |
|                  |          |                  | 40 565 000       | 256    | 81,91            | 40 890 000       | 179      | *                |

# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

| Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana   | Cena (€) bez DPH | Objednáací číslo | Strana | Cena (€) bez DPH |
|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 40 890 AL0       | 179    | 102,18           | 42 635 000       | 245      | 90,30            | 48 651 GL0       | 164    | 497,33           |
| 40 890 DA0       | 179    | 95,80            | 42 636 000       | 245      | 90,30            | 48 651 GN0       | 164    | 696,26           |
| 40 890 DC0       | 179    | 89,41            | 42 637 000       | 245      | 90,30            | 48 651 MG0       | 164    | *                |
| 40 890 DL0       | 179    | 102,18           | <b>45</b>        |          |                  | 48 651 MS0       | 164    | *                |
| 40 890 EN0       | 179    | 102,18           | 45 388 000       | 158, 163 | 102,24           | <b>65</b>        |        |                  |
| 40 890 GL0       | 179    | 95,80            | 45 984 001       | 156, 161 | 488,78           | 65 807 000       | 256    | 47,80            |
| 40 890 GN0       | 179    | *                | <b>48</b>        |          |                  | 65 807 AL0       | 256    | 76,48            |
| 40 890 MG0       | 179    | *                | 48 456 000       | 155      | 373,00           | 65 807 DA0       | 256    | 71,70            |
| 40 890 MS0       | 179    | *                | 48 457 000       | 155      | 373,00           | 65 807 DC0       | 256    | 66,92            |
| 40 891 000       | 180    | 140,50           | 48 458 000       | 161      | 497,33           | 65 807 DL0       | 256    | 76,48            |
| 40 891 AL0       | 180    | 224,80           | 48 458 AL0       | 161      | 497,33           | 65 807 GL0       | 256    | 71,70            |
| 40 891 DA0       | 180    | 210,74           | 48 458 DA0       | 161      | 497,33           | 65 807 GN0       | 256    | 76,48            |
| 40 891 DC0       | 180    | 196,70           | 48 458 DC0       | 161      | 497,33           | 65 807 MG0       | 256    | *                |
| 40 891 DL0       | 180    | 224,80           | 48 458 DL0       | 161      | 696,26           | 65 807 MS0       | 256    | *                |
| 40 891 EN0       | 180    | 224,80           | 48 458 GL0       | 161      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 891 GL0       | 180    | 210,74           | 48 458 GN0       | 161      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 891 GN0       | 180    | *                | 48 458 MG0       | 161      | *                |                  |        |                  |
| 40 891 MG0       | 180    | 210,74           | 48 458 MS0       | 161      | *                |                  |        |                  |
| 40 891 MS0       | 180    | 210,74           | 48 459 000       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 892 000       | 180    | 279,40           | 48 459 AL0       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 892 AL0       | 180    | 447,04           | 48 459 DA0       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 892 DA0       | 180    | 419,10           | 48 459 DC0       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 892 DC0       | 180    | 391,16           | 48 459 DL0       | 162      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 892 DL0       | 180    | 447,04           | 48 459 GL0       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 892 EN0       | 180    | 447,04           | 48 459 GN0       | 162      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 892 GL0       | 180    | 419,10           | 48 459 MG0       | 162      | *                |                  |        |                  |
| 40 892 GN0       | 180    | 447,04           | 48 459 MS0       | 162      | *                |                  |        |                  |
| 40 892 MG0       | 180    | *                | 48 460 000       | 157      | 373,00           |                  |        |                  |
| 40 892 MS0       | 180    | *                | 48 461 000       | 157      | 373,00           |                  |        |                  |
| 40 893 000       | 207    | 397,73           | 48 462 000       | 158      | 373,00           |                  |        |                  |
| 40 894 000       | 207    | 1 111,44         | 48 463 000       | 158      | 373,00           |                  |        |                  |
| 40 895 000       | 207    | 327,11           | 48 464 000       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 896 000       | 207    | 847,92           | 48 464 AL0       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 897 000       | 207    | 156,12           | 48 464 DA0       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 898 000       | 207    | 317,48           | 48 464 DC0       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 900 000       | 208    | 520,40           | 48 464 DL0       | 163      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 955 001       | 191    | 247,13           | 48 464 GL0       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 955 AL1       | 191    | 395,40           | 48 464 GN0       | 163      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 955 DA1       | 191    | 370,69           | 48 464 MG0       | 163      | *                |                  |        |                  |
| 40 955 DC1       | 191    | 345,97           | 48 464 MS0       | 163      | *                |                  |        |                  |
| 40 955 DL1       | 191    | 395,40           | 48 465 000       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 955 GL1       | 191    | 370,69           | 48 465 AL0       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 955 GN1       | 191    | 395,40           | 48 465 DA0       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 955 MG1       | 191    | *                | 48 465 DC0       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 955 MS1       | 191    | *                | 48 465 DL0       | 163      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 956 001       | 192    | 159,90           | 48 465 GL0       | 163      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 956 AL1       | 192    | 255,85           | 48 465 GN0       | 163      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 956 DA1       | 192    | 239,86           | 48 465 MG0       | 163      | *                |                  |        |                  |
| 40 956 DC1       | 192    | 223,87           | 48 465 MS0       | 163      | *                |                  |        |                  |
| 40 956 DL1       | 192    | 255,85           | 48 466 000       | 159      | 373,00           |                  |        |                  |
| 40 956 GL1       | 192    | 239,86           | 48 467 000       | 159      | 373,00           |                  |        |                  |
| 40 956 GN1       | 192    | 255,85           | 48 646 000       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 956 MG1       | 192    | *                | 48 646 AL0       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 956 MS1       | 192    | *                | 48 646 DA0       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 963 001       | 190    | 133,74           | 48 646 DC0       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 963 AL1       | 190    | 213,98           | 48 646 DL0       | 162      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 963 DA1       | 190    | 200,60           | 48 646 GL0       | 162      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 963 DC1       | 190    | 187,24           | 48 646 GN0       | 162      | 696,26           |                  |        |                  |
| 40 963 DL1       | 190    | 213,98           | 48 646 MG0       | 162      | *                |                  |        |                  |
| 40 963 GL1       | 190    | 200,60           | 48 646 MS0       | 162      | *                |                  |        |                  |
| 40 963 GN1       | 190    | 213,98           | 48 651 000       | 164      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 963 MG1       | 190    | *                | 48 651 AL0       | 164      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 963 MS1       | 190    | *                | 48 651 DA0       | 164      | 497,33           |                  |        |                  |
| 40 964 001       | 190    | 43,61            | 48 651 DC0       | 164      | 497,33           |                  |        |                  |
| <b>42</b>        |        |                  | 48 651 DL0       | 164      | 696,26           |                  |        |                  |
| 42 634 000       | 244    | 90,30            |                  |          |                  |                  |        |                  |



Školení a znalosti produktů GROHE, určené pro profesionály. Najdete zde užitečné prodejní tipy, instalační návody, kvízy a certifikace.

GROHE Training Companion  
[training.grohe.com](https://training.grohe.com)

Grohe ČR s.r.o.  
Antala Staška 510/38  
140 00 Praha 4  
[www.grohe.cz](https://www.grohe.cz)

CZ\_05/2026 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**