

Cenník Astra 2026

Nezáväzné doporučené ceny
pre odborných predajcov

• •
V obálke:
Sklo/dekor
& Farba profilov

HÜPPE

Astra 4-uholník



Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou



Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Astra alebo pre rohový vstup
- Čiastočne orámované dvere s jedným skleneným krídlom s pevným segmentom, ktoré sa otvára von
- Zasklenie 6 mm jednvrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu
- Pánt s integrovaným zdvíhacím / spúšťacím mechanizmom
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm,



resp. strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition

- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vráťane HÜPPE KederSystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť
- Priebežné magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku



Možnosti montáže PX00



Nika = dvere + doplnková sada pre niku






Rohové riešenie = dvere + bočná stena



Rohový vstup = dvere + dvere

Min. - Max rozмеры










1200 - 2000

200-600

max. 720

Pozor - zmena nástennej lišty na Select+ Kit nástennú lištu!

Možnosť použiť Select+ doplnky, ktoré nájdete v pracovnom cenníku strana 76, 77.



Rozměry

WL: 24,5
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Krídlové dvere s pevným segmentom

Upevnenie vľavo

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena / Rohový vstup	Šírka vstupu Nika / Bočná stena	Šírka pevného seg- mentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	735-750	452	245-260	PX0001	503,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	PX0002	511,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	PX0003	527,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	PX0004	544,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	PX0005	574,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (stred skla) nika	M (stred skla) bočná stena / rohový vstup	Šírka vstupu Nika / Bočná stena	Šírka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	705-720	452	245-260	PX0001	503,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	PX0002	511,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	PX0003	527,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	PX0004	544,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	PX0005	574,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

Zhotovenie na mieru

Výška	WEM Šírka B	Šírka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	PX0080	664,-

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8mm /+ 7mm Dverné krídlo max. 720 mm

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Príplatok:
strieborná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	118,-

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Príplatok:
číre	322	0,-
Privatima	375	100,-
Sand Plus	316	110,-

Extra doplnky

Výška		Číslo výrobku	Cena
2000	Doplňková sada pre niku	PX0904	71,-
	Rozširovací profil o 15 mm, len pre doplnkový set do niky	AP0902	38,-
1200-2000	Doplňková sada pre niku, zhotovenie na mieru	AP0980	81,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód farby		Kód skla		Číslo výrobku kompletné
Základná cena		Farebný príplatok		Príplatok za sklo		Celková cena

Astra 4-uholník



Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou



Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Astra alebo pre rohový vstup
- Čiastočne orámované dvere s jedným skleneným krídlom s pevným segmentom, ktoré sa otvára von
- Zasklenie 6 mm jednivrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pânty z vysokokvalitného kovu
- Pánt s integrovaným zdvíhacím / spúšťacím mechanizmom
- Stabilizačná vzpera, pânty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm,



resp. strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition

- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vráťane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť
- Priebežné magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku



Možnosti montáže PX01



Nika = dvere + doplnková sada pre niku




Rohové riešenie = dvere + bočná stena




Rohový vstup = dvere + dvere


Min. - Max rozmery



1200 - 2000










max. 720



200-600

Pozor - zmena nástennej lišty na Select+ Kit nástennú lištu!

Možnosť použiť Select+ doplnky, ktoré nájdete v pracovnom cenníku strana 76, 77.



Rozmery

WL: 24,5
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Krídlové dvere s pevným segmentom

Upevnenie vpravo

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena / Rohový vstup	Šírka vstupu Nika / Bočná stena	Šírka pevného seg- mentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	735-750	452	245-260	PX0101	503,-
	800	785-810	785-800	472	265-280	PX0102	511,-
	900	885-910	885-900	572	265-280	PX0103	527,-
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	PX0104	544,-
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	PX0105	574,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (stred skla) nika	M (stred skla) bočná stena / rohový vstup	Šírka vstupu Nika / Bočná stena	Šírka pevného segmentu C	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-760	705-720	452	245-260	PX0101	503,-
	800	785-810	755-770	472	265-280	PX0102	511,-
	900	885-910	855-870	572	265-280	PX0103	527,-
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	PX0104	544,-
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	PX0105	574,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

Zhotovenie na mieru

Výška	WEM Šírka B	Šírka C	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	700-1200	200-600	PX0180	664,-

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8mm /+ 7mm Dverné krídlo max. 720 mm

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Priplatok:
strieborná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	118,-

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Priplatok:
číre	322	0,-
Privatima	375	100,-
Sand Plus	316	110,-

Extra doplnky

Výška		Číslo výrobku	
2000	Doplňková sada pre niku	PX0904	71,-
	Rozširovací profil o 15 mm, len pre doplnkový set do niky	AP0902	38,-
1200-2000	Doplňková sada pre niku, zhotovenie na mieru	AP0980	81,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód farby		Kód skla		Číslo výrobku kompletné
Základná cena		Farebný príplatok		Príplatok za sklo		Celková cena

Astra 4-uholník



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a bočnou stenou


Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Astra
- Čiastočne orámované dveře s jedným skleneným křídлом, ktoré sa otvára von, a s jedným pevným segmentom a protisegmentom
- Zasklenie 6 mm jednvrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu
- Pánt s integrovaným zdvíhacím / spúšťacím mechanizmom
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm,


resp. strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition

- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vráťane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť
- Priebežné magnetické lišty, tesniacie profily a vodorovná tesniaca lišta
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku


Možnosti montáže PX03



Upevnenie vľavo



so stabilizačnou vzperou









S priečnou vzperou

Min. – max. rozmery

1200-2000	200-600	max. 720	200-1000

Pozor - zmena nástennej lišty na Select+ Kit nástennú lištu!

Možnosť použiť Select+ doplnky, ktoré nájdete v pracovnom cenníku strana 76, 77.



Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom pro niku / bočnú stenu

Upevnenie vľavo

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Šírka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1185 - 1215	271-286	325 - 340	565	PX0301	651,-
	1300	1285-1315	1285 - 1315	271-286	425 - 440	565	PX0302	662,-
	1400	1385-1415	1385 - 1415	271-286	525 - 540	565	PX0303	676,-
	1500	1485-1515	1485 - 1515	271-286	625 - 640	565	PX0304	690,-

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M Stred skla Nika	M Bočná stena	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Šírka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1170-1200	271-286	325 - 340	565	PX0301	651,-
	1300	1285-1315	1270-1300	271-286	425 - 440	565	PX0302	662,-
	1400	1385-1415	1370-1400	271-286	525 - 540	565	PX0303	676,-
	1500	1485-1515	1470-1500	271-286	625 - 640	565	PX0304	690,-

Zhotovenie na mieru

Výška	WEM Šírka B	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-2000	200-600	200-1000	PX0380	798,-

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 15 mm / + 15 mm Dverné krídlo max. 720 mm
Protisegment > 625 mm = príčná vzpera

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Príplatok:
strieborná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	117,-

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Príplatok:
číre	322	0,-
Privatima	375	149,-
Sand Plus	316	164,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód farby		Kód skla		Číslo výrobku kompletné
Základná cena		Farebný príplatok		Príplatok za sklo		Celková cena

Astra 4-uholník



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a bočnou stenou


Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Astra
- Čiastočne orámované dveře s jedným skleneným křídлом, ktoré sa otvára von, a s jedným pevným segmentom a protisegmentom
- Zasklenie 6 mm jednvrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníku, madlá a pánty z vysokokvalitného kovu
- Pánt s integrovaným zdvíhacím / spúšťacím mechanizmom
- Stabilizačná vzpera, pánty, madlo a prahová lišta vždy vo farbe chróm,


resp. strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition

- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vráťane HÜPPE Kadersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- S prahovou lištou (výška 10 mm) pre optimálnu tesnosť
- Priebežné magnetické lišty, tesniacie profily a vodorovná tesniaca lišta
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku


Možnosti montáže PX04



Upevnenie vpravo



so stabilizačnou vzperou









S priečnou vzperou

Min. – max. rozmery

1200-2000	200-600	max. 720	200-1000

Pozor - zmena nástennej lišty na Select+ Kit nástennú lištu!

Možnosť použiť Select+ doplnky, ktoré nájdete v pracovnom cenníku strana 76, 77.



WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.

Rozměry

WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

Krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom pro niku / bočnú stenu

Upevnenie vpravo

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Šírka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1185 - 1215	271-286	325 - 340	565	PX0401	651,-
	1300	1285-1315	1285 - 1315	271-286	425 - 440	565	PX0402	662,-
	1400	1385-1415	1385 - 1415	271-286	525 - 540	565	PX0403	676,-
	1500	1485-1515	1485 - 1515	271-286	625 - 640	565	PX0404	690,-

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M Stred skla Nika	M Bočná stena	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Šírka vstupu	Číslo výrobku	Cena
2000	1200	1185-1215	1170-1200	271-286	325 - 340	565	PX0401	651,-
	1300	1285-1315	1270-1300	271-286	425 - 440	565	PX0402	662,-
	1400	1385-1415	1370-1400	271-286	525 - 540	565	PX0403	676,-
	1500	1485-1515	1470-1500	271-286	625 - 640	565	PX0404	690,-

Zhotovenie na mieru

Výška	WEM Šírka B	Šírka pevného segmentu	Šírka protisegmentu	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	1200-2000	200-600	200-1000	PX0480	798,-

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 15 mm / + 15 mm Dverné krídlo max. 720 mm
Protisegment > 625 mm = príčná vzpera

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Príplatok:
strieborná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	117,-

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Príplatok:
číre	322	0,-
Privatima	375	149,-
Sand Plus	316	164,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód farby		Kód skla		Číslo výrobku kompletné
Základná cena		Farebný príplatok		Príplatok za sklo		Celková cena

Astra 4-uholník



Bočná stena pre krídlové dvere


Popis výrobku

- Bočná stena pre krídlové dvere pre kombináciu s krídlovými dverami s pevným segmentom
- Bočná stena pre krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom pre kombináciu s krídlovými dverami s pevným segmentom a protisegmentom
- Čiastočne orámovaná bočná stena
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu
- So stabilizačnou vzperou (vnútri)
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka
- Skosenia / výrezy sú možné



Pozor - zmena nástennej lišty na Select+ Kit nástennú lištu!

Možnosť použiť Select+ doplnky, ktoré nájdete v pracovnom cenníku strana 76, 77.


- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm
- Vrátane HÜPPE Kadersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty
- Utesnenie podľa normy DIN 14428
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení



Možnosti montáže PX02




so stabilizačnou vzperou



s priečnou vzperou

Min. - Max rozmery



1200-2000



200-1200

Bočná stena pre krídlové dvere

Rozmery	
WL:	24,5
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)
M = montážny rozmer stred skla (001)
Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Bočná stena pre krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom

Rozmery	
WL:	24,5
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)
M = montážny rozmer stred skla (001)
Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Bočná stena pre krídlové dvere s pevným segmentom

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	PX0201	385,-
	800	785-800	PX0202	392,-
	900	885-900	PX0203	409,-
	1000	985-1000	PX0204	423,-
	1200	1185-1200	PX0205	456,-

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M stred skla	Číslo výrobku	Cena
2000	750	705-720	PX0201	385,-
	800	755-770	PX0202	392,-
	900	855-870	PX0203	409,-
	1000	955-970	PX0204	423,-
	1200	1155-1170	PX0205	456,-

Bočná stena 1200 mm štandardne dodávaná s priečnou vzperou.

Zhotovenie na mieru

Výška	WEM Šírka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1200	PX0280	521,-

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8 mm / + 7 mm

Bočná stena pre krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom

Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM	Číslo výrobku	Cena
2000	750	735-750	PX0501	387,-
	800	785-800	PX0502	392,-
	900	885-900	PX0503	406,-
	1000	985-1000	PX0504	418,-

Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M stred skla	Číslo výrobku	Cena
2000	750	720-735	PX0501	387,-
	800	770-785	PX0502	392,-
	900	870-885	PX0503	406,-
	1000	970-985	PX0504	418,-

Zhotovenie na mieru

Výška	WEM Šírka B	Číslo výrobku	Cena
1200-2000	200-1000	PX0580	476,-

Rozsah nastavenia = zadaný rozmer - 8 mm / + 7 mm

Farby profilov - sklá / dekory

Farby profilov	Kód farby	Príplatok:
strieborná pololesklá	069	0,-
Black Edition	123	86,-

Sklo/dekor	s úpravou Anti-Plaque	
	Kód skla	Príplatok:
číre	322	0,-
Privatima	375	82,-
Sand Plus	316	86,-

Číslo výrobku a ceny

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Číslo výrobku		Kód farby		Kód skla		Číslo výrobku kompletné
Základná cena		Farebný príplatok		Príplatok za sklo		Celková cena

Naše produkty sú vyznamenané

- medzinárodnými cenami za dizajn počnúc red dot cez Interior Innovation, Plus X, iF až po German Design Award. Jedno majú tieto ceny spoločné: sú to prestížne a medzinárodne nadmieru uznávané ocenenia, ktoré prepožičiavajú renomované a nezávislé poroty. Všetky spoločne potvrdzujú vysokú kvalitu a inovatívny dizajn našich produktov.



HÜPPE s.r.o.

Pražská 1579
274 01 Slaný
Czech Republic

T +420 312 526 193
hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppecz.com
www.hueppe.com

Platia Všeobecné obchodné podmienky (pozri www.hueppe.com).
Poradenstvo a dodávka prostredníctvom Vášho špecializovaného
predajcu sanitárneho vybavenia. Technické zmeny a
farebné odchýlky vyhradené.

HÜPPE